LIBRARY
WEATHER BUREAU
C/dbb
AoPa
5187

3

55951
ogr

63 Y

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1929

QC
989
.P7
R63
1929

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1929

LIBRARY
APR 2 2002
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

WARSZAWA
1930
TŁOCZONO W DRUKARNI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1929

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1929

C/dbb
A0pa

51817

WARSZAWA
1930
TŁOCZONO W DRUKARNI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

Przedmowa.

Dzięki energji i usilnej pracy kierownika Wydziału Stacyj, p. W. Niebrzydowskiego, spostrzeżenia za rok 1929 ukazują się w druku w roku 1930, jak to było zapowiedziane w mojej przedmowie do rocznika 1928. Został więc ostatecznie osiągnięty normalny przebieg ukazywania się w druku naszych roczników. W bieżącym roku wypuściliśmy w świat dwa roczniki (1928 i 1929) i tylko z tego powodu spostrzeżenia za rok 1929 wychodzą tak późno t. j. w grudniu.

Następny rocznik 1930 ukaże się w druku zapewne już w lipcu roku 1931, co w znacznej mierze ułatwi prace klimatologiczne przedsięwzięte obecnie przez tylu wybitnych uczonych.

Rocznik obecny nie różni się naogół od poprzedniego co do rozkładu opublikowanych danych. Dokładna mapa meteorologicznej sieci państwa polskiego zawierająca wszystkie czynne stacje I, II i III rzędu daje możność szybkiego orjentowania się w rozkładzie naszych stacyj i ujawnia niektóre braki tego rozkładu, które, mamy nadzieję, będą w krótkim czasie usunięte.

Rocznik 1926 ukaże się także z końcem bieżącego roku; następne zaś zaległe roczniki będą wychodziły po dwa w ciągu jednego roku, niezależnie od rocznika bieżącego.

Rocznik 1925 jest już przygotowany do druku.

S. HŁASEK
Dyrektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego

Warszawa, grudzień 1930 r.

Avant-propos.

C'est grâce à l'énergie et au travail assidu de m-r Niebrzydowski, chef de la section des stations météorologiques, que les observations de l'année 1929 paraissent en 1930, selon le programme tracé dans mon avant-propos de l'annuaire de 1928. On a ainsi obtenu définitivement l'état normal de la publication de nos annuaires. Pendant l'année courante nous avons publié deux annuaires (1928 et 1929) et c'est à cause de cela que les observations de 1929 paraissent si tard, c'est à dire au mois de décembre.

L'impresion de l'annuaire suivant doit être terminée en juillet 1931. Nous espérons de cette manière faciliter le travail entrepris par plusieurs savants dans le domaine de la climatologie.

Le présent annuaire ne diffère pas comme plan au précédent.

La carte du réseau météorologique de la Pologne contenant les stations de I, II i III ordre, qui fonctionnaient durant l'année 1929 permet de s'orienter facilement dans la répartition de nos stations. Cette répartition présente évidemment certains défauts que nous espérons réparer prochainement.

L'annuaire de 1926 paraîtra aussi avant la fin de l'année courante.

Les annuaires des années antérieures à 1926 seront publiés deux par an en plus de la publication normale.

Le dépouillement des observations de l'année 1925 est déjà entièrement terminé.

S. HŁASEK
Directeur de l'Institut Météorologique de Pologne

Varsovie, décembre, 1930.

Uwagi ogólne

W roku 1929 tylko 1160 stacyj sieci polskiej nadesłało swoje spostrzeżenia do Państwowego Instytutu Meteorologicznego; z tej liczby w niniejszym Roczniku ogłoszono drukiem wyniki spostrzeżeń z 1121 stacyj. Pozostałe spostrzeżenia przechowują się w rękopisach w Archiwum Instytutu i mogą być wydawane dla użytku osobom zainteresowanym.

W porównaniu z Rocznikiem 1928 w Roczniku 1929 żadnych zmian nie zaszło.

W pierwszej części tablic liczbowych Rocznika zostały podane spostrzeżenia meteorologiczne in extenso dla 12 stacyj: Wilno (Uniwersytet), Gdynia (Wydział Morski P. I. M.), Wigry, Poznań (Uniwersytet), Warszawa, Pińsk, Puławy, Kraków (Obserwatorjum Astronomiczne), Lwów (Politechnika), Cieszyn, Zakopane i Zaleszczyki; w drugiej — miesięczne i roczne zestawienia spostrzeżeń, dokonanych na 186 stacjach; w trzeciej — spostrzeżenia opadowe.

Dane opublikowane w pierwszej części Rocznika in extenso, również nie uległy zmianie, a mianowicie: w Roczniku 1929 zostały opublikowane codzienne średnie wartości dobowe ciśnienia powietrza, temperatury, wilgotności względnej i bezwzględnej i zachmurzenia; „uwagi", dotyczące jakichkolwiek zjawisk atmosferycznych, gdy nie były zaobserwowane w godzinach terminowych, podane są oddzielnie na osobnych stronicach w końcu danych liczbowych stacyj.

W zestawieniach miesięcznych i rocznych zostały podane wyniki obserwacyj 47 stacyj II rzędu. Niektóre stacje II rzędu zostały opublikowane w Roczniku 1929 bez spostrzeżeń barometrycznych, jako stacje III rzędu; wskutek tego liczba stacyj III rzędu wynosi 75; spostrzeżenia 12 stacyj podane są w zakresie zmniejszonym, zaś dla 52 stacyj opublikowano tylko spostrzeżenia termometryczne.

Remarques

Le présent Annuaire contient les résultats d'une partie de 1160 observations faites en 1929 dans le réseau polonais et reçues par l'Institut Météorologique de Pologne; nous n'avons publié de ce nombre que 1121 observations. Les observations non publiées, communiquées par d'autres stations, sont conservées en manuscrits dans les Archives de l'Institut qui les tient à la disposition des personnes désirant les consulter.

L'Annuaire de l'année 1929 n'a pas été modifié par rapport à celui de l'année précédente 1928.

La première partie des tableaux numériques de l'Annuaire contient les observations, publiées in extenso, et communiquées par les 12 stations de Wilno (Université), Gdynia (Bureau Maritime de l'Institut Météorologique), Wigry, Poznań (Université), Warszawa, Pińsk, Puławy, Kraków (Observatoire Astronomique), Lwów (Polytechnique), Cieszyn, Zakopane et Zaleszczyki; la deuxième partie contient les résumés mensuels et annuels climatologiques donnés pour les 186 stations du réseau et la troisième, les observations pluviométriques.

Dans le présent Annuaire on a ajouté aux observations, publiées in extenso dans la première partie, les valeurs moyennes journalières de la pression atmosphérique, de la température, de la tension de vapeur d'eau, de l'humidité relative et de la nébulosité; les remarques sur les différents phénomènes observés entre les heures fixes ont été publiées séparément à la fin des tableaux numériques des stations.

La deuxième partie contient les tableaux numériques des résumés mensuels et annuels seulement de 47 stations de deuxième ordre; quelques-unes de stations de deuxième ordre ont été imprimées sans données barométriques, ainsi que les stations de III-e ordre, dont le nombre est de 75; d'autres restrictions ont été apportées aux observations de 12 stations, et pour 52 stations on n'a publié exclusivement que les observations thermométriques.

Spostrzeżenia opadowe, stanowiące trzecią część Rocznika, składają się również z trzech części.

W pierwszej są opublikowane in extenso wysokości dobowe opadów w mm, ich sumy miesięczne i maxima oraz liczby dni z opadem dla 261 stacyj wybranych, które nadsyłały swe spostrzeżenia do Instytutu w ciągu całego roku.

W drugiej części podane są tylko sumy miesięczne i roczne, a w trzeciej maxima dla wszystkich stacyj sieci opadowej, które nadawały się do druku.

Jak i w roku poprzednim, w Roczniku 1929 zostały przytoczone dane, dotyczące samych stacyj,— ich założenia, urządzenia, utrzymania, stanu przyrządów i dokonywania obserwacyj. Te wiadomości o stacjach, czasem jednak zupełnie niewystarczające, ułożone są na podstawie korespondencji ze stacjami oraz sprawozdań inspektora P. I. M.

Tu trzeba zaznaczyć, co następuje:

Obserwacje meteorologiczne w Polsce są zorganizowane i prowadzone zgodnie z międzynarodowemi postanowieniami, uchwalonemi na kongresach meteorologicznych.

Państwowy Instytut Meteorologiczny stosuje wszelkie środki, ażeby wprowadzić na stacjach swojej sieci jednakowe i dostatecznie ścisłe metody obserwacyj, ażeby spostrzeżenia nad elementami meteorologicznemi były ciągłe, prawidłowe i zupełnie między sobą porównywalne.

Pierwszem zadaniem pod tym względem było ujednostajnienie przyrządów meteorologicznych i ich instalacyj oraz zamiana starych i różnorodnych narzędzi, używanych w kraju do powstania Instytutu na trzech różnych sieciach państwowych, przyrządami jednakowemi, nowemi i sprawdzonemi.

Niestety zadanie to z powodu różnych przyczyn dotychczas nie mogło być zupełnie wykonane i są jeszcze stacje, wprawdzie już nieliczne, które nie posiadają odpowiednich przyrządów i należytej instalacji.

Oprócz podanych wyżej części Rocznika 1929, zawiera on również ogólny spis wszystkich stacyj, które nadesłały swe spostrzeżenia do P. I. M. W spisie tym zostały podane: nazwa stacji i jej rząd, współrzędne geograficzne, wysokość barometrów i termometrów nad poziomem morza, miesiące obserwacyj, oraz stronice, na których obserwacje są wydrukowane.

Podział stacyj na rzędy, przyjęty w Roczniku, polega na zakresie działalności stacji i na należących po niej instrumentach. A mianowicie:

Les observations pluviométriques, publiées à part sont divisées en trois parties.

Dans la première partie on a publié in extenso les précipitations journalières en millimètres avec les sommes mensuelles et les maxima pour les 261 stations choisies qui ont envoyé leurs observations à l'Institut pendant toute l'année.

La deuxième et la troisième partie ne renferment que les données des sommes mensuelles et annuelles ainsi que les maxima pour toutes les stations du réseau pouvant être utilisées pour la publication.

L'Annuaire 1929 ainsi que l'Annuaire 1928 contient aussi le chapitre contenant des remarques sur les observations des différentes stations. Cet aperçu des stations contient les données sur la fondation, l'arrangement, l'entretien et l'état des stations ainsi que sur les instruments et les méthodes d'observations. Ces renseignements, parfois insuffisants, ont été obtenus soit par correspondance, soit par des rapports de l'inspecteur de l'Institut.

Il faut noter ici ce qui suit:

Les observations météorologiques en Pologne sont organisées et poursuivies conformément aux décisions internationales prises aux Congrès Météorologiques Internationaux.

L'Institut Météorologique de Pologne prend toutes les mesures nécessaires afin d'introduire dans les stations de son réseau les méthodes d'observations correctes et exactes de façon à assurer aux observations une continuité et une comparabilité parfaites.

La première chose à faire pour réaliser ce programme, fut de doter les stations de mêmes instruments contrôlés, et d'installations identiques, en remplaçant les instruments employés en Pologne avant la fondation de l'Institut et appartenant aux trois réseaux différents.

Malheureusement, pour diverses raisons, cette question n'a pas encore pu être entièrement résolue jusqu'à ce jour et c'est pourquoi quelques stations, peu nombreuses d'ailleurs, ne possèdent pas encore toutes des instruments uniformes et des installations tout à fait bonnes.

L'Annuaire 1929 contient encore la liste alphabétique de toutes les stations qui ont envoyé leurs observations à l'Institut. Le nom de chacune d'entre-elles est suivi de son ordre, de ses coordonnées géographiques, des altitudes au-dessus du niveau de la mer des baromètres et des thermomètres, de la période des observations exprimée en mois et des pages qui les concernent.

Les stations sont divisées en ordres selon leur importance, leur activité et la nature de leur instruments.

Stacje IV rzędu posiadają tylko deszczomierze i dokonywują obserwacje opadowe.

Stacje III rzędu, oprócz deszczomierzy, posiadają jeszcze termometry i w większej części wypadków wiatromierze i dokonywują wszystkie obserwacje, za wyjątkiem barometrycznych.

Stacje II rzędu posiadają oprócz przyrządów wyżej wymienionych jeszcze barometry rtęciowe i dokonywują wszystkie spostrzeżenia, które dla tego rzędu stacyj uchwalił międzynarodowy kongres meteorologiczny.

Stacje I rzędu, oprócz przyrządów, wymienionych wyżej, posiadają jeszcze przyrządy samopiszące. Do tej rubryki zaliczono kilka tylko stacyj meteorologicznych, przeważnie należących do wyższych zakładów naukowych i niezupełnie jednak odpowiadających wymaganiom Międzynarodowego Kodeksu Meteorologicznego.

Wyniesienia stacyj nad poziomem morza zwykle otrzymywane były z map sztabowych. W tych zaś wypadkach, kiedy można było odnaleźć repery, założone jeszcze przy niwelacjach, dokonywanych przez państwa zaborcze, inspektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego podczas swoich wizytacyj stacyj dokonywał specjalnych niwelacyj w celu związania reperu ze stacją i otrzymywał ścisłe dane bezpośrednie. Wysokości barometrów, zaznaczone gwiazdką, nie są dotychczas pewne.

W ciągu ostatnich lat intensywnie dokonywana była inspekcja stacyj przez inspektora P. I. M. Podczas inspekcyj każda stacja doprowadzona zostaje do zupełnego porządku tak w stosunku do aparatury, jak i w stosunku do instalacji. Pod kierunkiem inspektora wybierane bywa miejsce dla stacji oraz dokonywane rozmieszczenie przyrządów na terenie stacji.

Obserwacje na stacjach wyższych rzędów dokonywane były trzy razy dziennie o godz. 7-ej rano, 1-ej popołudniu i 9-ej wieczorem według czasu miejscowego. Obserwacje popołudniowe w Krakowie dokonywano o godzinie 2-ej popołudniu.

Przy ogłaszaniu drukiem spostrzeżeń meteorologicznych w Roczniku został przyjęty wzór międzynarodowy.

Dane obserwacyj, poprawione w Instytucie lub otrzymane drogą interpolacji, drukowano kursywą; dane, wzbudzające pewne wątpliwości, lecz nie poprawione, drukowano ze znakiem zapytania; brak obserwacyj zaznaczony jest kreską.

Les stations de quatrième ordre ne possèdent que les pluviomètres et font exclusivement les observations pluviométriques.

Les stations de troisième ordre, outre les pluviomètres, possèdent des thermomètres et ordinairement les anémomètres Wild. Elles font toutes les observations courantes, à l'exception de celles du baromètre.

Les stations de deuxième ordre possèdent à côté des instruments nommés, des baromètres. Elles font toutes les observations météorologiques conformément au programme établi pour les stations de cet ordre par le Comité Météorologique International.

Les stations de premier ordre possèdent en plus des instruments désignés tous les appareils nécessaires à l'enregistrement. On a classé dans cet ordre quelques stations appartenant aux institutions scientifiques supérieures du pays, mais qui à proprement parler, ne sont pas des stations de premier ordre, aux termes des décisions du Comité Météorologique International.

La plupart des altitudes des stations au-dessus du niveau de la mer ont été déterminées au moyen des cartes géographiques à courbes hypsométriques. Dans les cas, où il fut possible de retrouver les repères placés pendant les précédents nivellements officiels, l'inspecteur de l'Institut a effectué des nivellements spéciaux pour obtenir les données exactes. Les altitudes douteuses sont marquées d'un astérisque.

L'inspecteur de l'Institut s'est efforcé dans le courant des deux précédents années à réviser le plus grand nombre possible de stations météorologiques. Ces inspections ont eu pour but de régler le programme et l'activité de chaque station, d'y contrôler ou remplacer les instruments et les installations, de choisir des terrains bien appropriés pour changer la disposition de certaines d'entre elles.

Dans les stations d'ordre supérieur les observations sont faites trois fois par jour, à 7^h du matin à 1^h de l'après midi, et à 9^h du soir, du temps local. A Cracovie par exception les observations de l'après-midi sont faites à 2^h.

Les tables des observations météorologiques sont adoptées conformément au schéma international.

Les données des observations corrigées à l'Institut, de même que celles qui ont été interpolées, sont imprimées en caractères italiques; les valeurs un peu douteuses, mais non corrigées, sont suivies du signe d'interrogation, les lacunes dans les observations sont désignées par un trait.

W tych wypadkach, kiedy w poszczególnych godzinach nie dokonano obserwacyj, a takie luki w ciągu miesiąca nie były liczne, brakujące wartości ciśnienia powietrza i temperatury były wyprowadzone dla otrzymania średnich miesięcznych drogą porównania ze stacjami sąsiedniemi. Średnie takie otrzymane ze wszystkich danych miesiąca, tak rzeczywistych jak i interpolowanych, wydrukowano również kursywą.

Wszystkie opublikowane w Roczniku 1929 dane były obliczone i sprawdzone przez personel Wydziału Stacyj P. I. M. W pracy tej brali udział: K. Chomicz, J. Gumińska, H. Grzymałowska, K. Niebrzydowski, K. Grotkowski, J. Pleciński i J. Leszczyński; krótkotrwałą pomoc okazywało kilka innych osób: W. Adamczyk, W. Julski, Z. Uzarewicz. Korekty przeprowadzali p. Powiłajtys i p. J. Pleciński. Rocznik 1929 tłoczono w drukarni Państwowego Instytutu Meteorologicznego pod kierunkiem p. W. Skowrońskiego.

Poniżej podane są uwagi, dotyczące obserwacyj różnych elementów meteorologicznych i ich ogłoszenia w Roczniku:

Ciśnienie powietrza. Obserwacyj nad ciśnieniem powietrza dokonywano wyłącznie zapomocą barometrów rtęciowych, porównanych z normalnym barometrem Państwowego Instytutu Meteorologicznego: Normal-Quecksilber-Gefässbarometer N 387 von R. Fuess in Berlin-Steglitz. W listopadzie roku 1922 barometr ten został sprawdzony w Physikalisch-Technische Reichsanstalt w Charlottenburgu. Sprawdzanie wykazało, że wskazania normalnego barometru w przedziale od 751 mm do 773 mm są o 0.02 mm wyższe od rzeczywistych ciśnień. Również termometr przy barometrze w przedziale od 0° do 30° C. wskazywał temperaturę o 0.1° C. wyższą od rzeczywistej.

Na stacjach sieci polskiej używane są naogół barometry rtęciowe systemu morskiego. Nieliczne tylko stacje wyposażone są w barometry naczyńkowo-lewarowe syst. Wild-Fuess.

Barometry stacyjne wykonane są w zakładach mechanicznych Kappellera i Jaborka w Wiedniu, R. Fuess'a w Berlinie, F. O. Müllera w Petersburgu, przeważnie zaś Balcerkiewicza w Warszawie.

Wskazania barometrów, ogłoszone w Roczniku, są redukowane tylko do 0° C. i sprowadzone do ciężkości normalnej (45° na poziomie morza). Dane barometryczne podane są w milimetrach słupa rtęci.

Temperatura. Temperatura powietrza obserwowana była za pomocą termometrów Celsiusza.

Quand les lacunes dans les observations de la pression atmosphérique et de la température n'ont pas été trop nombreuses dans un même mois, elles ont été comblées par la comparaison avec les stations voisines; les moyennes mensuelles sont alors déduites de toutes les données du mois: chiffres corrigés et chiffres originaux. De telles moyennes sont publiées en caractères italiques.

Toutes les observations publiées dans l'Annuaire de 1929 sont calculées et verifiées par le personnel de la Section Climatologique de l'Institut. A ce travail prirent part K. Chomicz, J. Gumińska, H. Grzymałowska, K. Niebrzydowski, K. Grotkowski, J. Pleciński et J. Leszczyński, W. Adamczyk, W. Julski Z. Uzarewicz. La correction des épreuves a éte faite par M-me K. Powiłajtys i M. J. Pleciński L'Annuaire 1929 a été imprimé dans l'Imprimérie de l'Institut Météorologique de Pologne sous la direction de M. W. Skowroński.

Quant à l'équipement instrumental des stations météorologiques et aux détails relatifs à la publication des observations, on peut faire les remarques suivantes:

La pression atmosphérique a éte observée exclusivement à l'aide de baromètres à mercure, comparés au baromètre normal de l'Institut Météorologique de Pologne: Normal Quecksilber-Gefässbarometer Nr. 387 von R. Fuess à Berlin-Steglitz. Ce baromètre a été comparé au mois de novembre 1922 au baromètre appartenant à la Physikalisch-Technische Reichsanstalt à Charlottenburg. Les comparaisons ont démontré que les données du baromètre de l'Institui, dans les limites de 751 mm à 773 mm, surpassent un peu (0.02 mm) les pressions vraies; les températures du thermomètre attaché au baromètre dans les limites de 0° à 30° C. sont supérieurs de 0.1°. C. à la température vraie.

On emploié de préférence aux stations du réseau polonais les baromètres du type marin. Quelques stations, seulement, possèdent des baromètres à mercure du système Wild-Fuess.

Les baromètres en usage aux stations sont fabriqués par les ateliers de mécanique Kappeller et Jabork à Vienne, R. Fuess à Berlin, F. O. Müller à Petersbourg et de préférence par le mécanicien Balcerkiewicz à Varsovie.

Les valeurs de la pression atmosphérique sont réduites à 0° C. et à la gravité normale. (45° au niveau de la mer). Les indications barométriques sont imprimées en millimètres de la colonne de mercure.

Température. La température de l'air est donnée en degrés centigrades.

Termometry były umieszczane przeważnie w klatkach systemu angielskiego (model sieci polskiej: drzwiczki otwierają się na bok) na wysokości 2 metrów nad powierzchnią gruntu.

Termometry psychrometryczne mają podziałki co 0.2° C, termometry „maximum" i „minimum" co 0.5° C. Odczytywania czynione są z dokładnością do 0.1° C.

W wypadkach, kiedy termometr maksymalny wskazywał temperaturę nieco niższą, a termometr minimalny nieco wyższą, niż zwykły termometr suchy w obserwacjach terminowych, jako maximum wzgl. minimum, przyjęte było odpowiednie odczytanie termometru suchego.

Temperatury średnie, podawane w zestawieniach w drugiej części Rocznika, obliczone były według wzoru:

$$\frac{1}{4}(7^{h}_{a} + 1^{h}_{p} + 9^{h}_{p} \times 2)$$

Wartości średnie innych elementów meteorologicznych są średniemi arytmetycznemi z trzech obserwacyj terminowych.

W tych wypadkach, kiedy stacja nie posiadała termometrów maksymalnego i nimimalnego, odpowiednie temperatury skrajne podane zostały według terminowych odczytań termometru zwykłego i zaznaczone kursywą.

Wilgotność. Wilgotność powietrza obserwowana była przeważnie zapomocą zwykłych psychrometrów Augusta lub w wypadkach względnie rzadkich aspiracyjnego psychrometra Assmanna.

Wartości ciśnienia pary wodnej i wilgotności względnej są obliczane według tablic Jelinka (Jelinek's Psychrometer Tafeln).

Równoczesne pomiary wilgotności dokonywane zapomocą hygrometrów włosowych, nielicznych zresztą na naszej sieci, nie są ogłoszone drukiem.

Przy sprawdzaniu hygrometrów włosowych używany jest od roku 1929 przyrząd Bongarda (fabrykacji Lambrechta).

Nieumiejętne prowadzenie przez obserwatorów obserwacyj na termometrze zwilgoconym, zwłaszcza w zimie, nie pozwoliło w wielu wypadkach wyznaczyć stanu wilgotności, wobec czego dane te są w Roczniku opuszczone.

Wiatr. Do oceny kierunku wiatru i jego prędkości posługiwano się przeważnie wiatromierzem Wilda pozwalającym nie tylko notować kierunki wiatru, lecz określać i jego szybkość; na stacjach, nie posiadających wiatromierza, prędkości wiatru notowano przy pomocy skali Beaufort'a i liczby Be-

Les thermomètres sont installés principalement dans les abris du type anglais (modèle du réseau polonais: la porte de l'abri s'ouvre sur le côté) à la hauteur de 2 mètres au-dessus de la surface du sol.

Les thermomètres psychrométriques sont divisés de 0.2° en 0.2° C; les thermomètres à maxima et à minima de 0.5° en 0.5° C. Les lectures sont faites avec la précision de 0.1° C.

Dans les cas où le maximum relevé par un thermomètre à maxima est un peu plus bas que les températures maxima relevées pendant les trois observations, ou un minimum relevé par un thermomètre à minima est un peu plus haut que les températures minima relevées pendant les mêmes trois observations, les données de ces dernières sont prises comme le maximum, respectivement, comme le minimum du jour.

Les moyennes de la température, publiées dans la deuxième partie de l'Annuaire, ont été calculées par la formule

$$\frac{1}{4}(7^{h}_{a} + 1^{h}_{p} + 9^{h}_{p} \times 2)$$

Les moyennes des autres éléments météorologiques sont les moyennes brutes, déduites des trois observations journalières.

Dans les cas, où une station ne possédait pas de thermomètres à maxima et à minima, les températures extrêmes, prises d'après les thermomètres ordinaires, sont imprimées en italiques.

Humidité. L'humidité de l'air a été observée principalement à l'aide du psychromètre ordinaire d'August ou, dans des cas assez rares, à l'aide du psychromètre à aspiration d'Assmann.

Les valeurs de la tension de la vapeur d'eau et de l'humidité relative ont été calculées d'après les Jelinek's Psychrometer Tafeln.

Les indications des hygromètres à cheveu, actuellement peu nombreuses, ne sont pas publiées.

On a verifié depuis 1929 les hygromètres à cheveu au moyen de l'appareil de Bongard, fabriqué par Lambrecht).

Les difficultés, rencontrées par les observateurs dans les lectures des thermomètres mouillés, surtout en hiver, font qu'une partie de ces valeurs ne sont pas données dans l'Annuaire.

Vent. On emploie principalement une girouette du système Wild qui permet d'évaluer non seulement la direction, mais aussi la vitesse du vent. Dans les stations, ne possédant pas la girouette Wild, on a noté la vitesse du vent au moyen de l'échelle de Beaufort. Les évaluations de la vitesse sont tou-

aufort'a sprowadzano do m|sek według ustalonego stosunku. Przyrządy samopiszące posiadały tylko nieliczne stacje.

Kierunek wiatru według decyzji Międzynarodowego Kongresu Meteorologicznego oznaczano literami:

N = wiatr z północy
E = wiatr ze wschodu
S = wiatr z południa
W = wiatr z zachodu

W większości wypadków obserwowano 16 głównych kierunków wiatru.

Prędkość wiatru obliczano w metrach na sekundę. Jeżeli prędkość wiatru była mniejszą od 1 metra na sekundę, kierunku wiatru nie podawano, zaś w tablicach stawiano 0.

Zachmurzenie. Stopnie zachmurzenia oceniano na oko według zwykłej skali 0—10 (0 = pogodnie, 10 = pochmurno).

Usłonecznienie. Usłonecznienie notowane było na nielicznych stacjach zapomocą heljografu Campbella.

Opady. Do pomiaru opadów używano przeważnie deszczomierzy systemu Hellmanna o powierzchni otworu górnego 200 cm. Opady mierzone były raz na dzień o 7-ej godz. rano. Deszczomierze zwykle ustawiano na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu. Co się tyczy innych wiadomości, dotyczących obserwacyj opadowych, patrz stronice 166 — 168.

Uwagi. W rubryce „Uwagi" dla wyznaczenia różnych zjawisk meteorologicznych przypadkowych używano następujących ogólnie przyjętych znaków międzynarodowych, stawianych oddzielnie lub w połączeniu.

● deszcz
✳ śnieg
▲ grad
△ krupy
⚡ burza
⊤ burza odległa
⚡ błyskawica
≡ mgła
≡ mgła dolna
≡⁝ mrzy przy mgle
∞ opary
⊔ szron
⌓ rosa
V sadź
↙ wicher (prędkość wiatru ≧ 15 m|s)
⌂ zorza północna
⊙ słońce podczas obserwacji
⌒ tęcza
⌖ zamieć śnieżna

jours converties en mètres par seconde d'après un rapport connu. Quelques stations possèdent des anémographes.

La direction du vent, conformément à la décision du Congrès Météorologique International, est désignée par les lettres ci-dessous:

N = vent du Nord
E = vent de l'Est
S = vent du Sud
W = vent de l'Ouest

En général on a observé les seize directions principales du vent.

La vitesse du vent est exprimée en mètres par seconde; si elle est restée inférieure à un mètre par seconde on n'a pas indiqué de direction du vent dans les tables, où figure alors un 0.

Nébulosité. Le degré de la nébulosité est estimé en chiffres de 0 à 10 (0 = serein, 10 = couvert).

Durée de l'insolation. La durée de l'insolation est évaluée d'après les indications des héliographes du système Campbell que possèdent quelques stations peu nombreuses.

Précipitations. Pour recueillir les précipitations en emploie des pluviomètres du système Hellmann dont la superficie de l'ouverture supérieure est égale à 200 cm². Les quantités d'eau sont mesurées une fois par jour, à 7^h du matin. Les ouvertures des pluviomètres se trouvent à la hauteur 1 m au-dessus de la surface du sol. Quant aux autres renseignements sur ces observations on se reportera aux pages 166 — 168.

Remarques. Pour la désignation des phénomènes accidentels on s'est servi dans la colonne des „Remarques" des signes conventionnels internationaux suivants, ainsi que de leurs combinaisons:

● pluie
✳ neige
▲ grêle
△ grésil
⚡ orage
⊤ orage lointain (tonnerre)
⚡ éclair (sans tonnerre)
≡ brouillard
≡ brouillard à la surface de la terre
≡⁝ brouillard mouillant
∞ brouillard sec, brume
⊔ gelée blanche
⌓ rosée
V givre
↙ tempête (vitesse du vent ≧ 15 m|s)
⌂ aurore boréale
⊙ soleil à l'heure de l'observation
⌒ arc-en-ciel
⌖ chasse — neige

⊕ pierścień naokoło słońca
⊙ wieniec naokoło słońca
☋ pierścień naokoło księżyca
☽ wieniec naokoło księżyca
▩ pokrywa śnieżna
ᔕ gołoledź

Wykładnik (0) albo (2), postawiony koło jakiegokolwiek znaku międzynarodowego, wskazuje siłę zanotowanego zjawiska: 0 = słaby, 2 = silny.

Dla wyznaczenia czasu, w którym zaobserwowano jakiekolwiek zjawisko przypadkowe, stosowano w Roczniku następujące notowania: n 1 a 2 p 3 n

„n" = w nocy, t. j. w przeciągu czasu od 9-ej godziny wieczorem do 7-ej rano. Litera „n" oznacza w ogólności noc ubiegłą, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy litera „n" postawiona poza literami „a" lub „p".

1. = zjawisko obserwowano podczas pierwszej obserwacji, t. j. o godzinie 7-ej rano.

„a" = rano, t. j. między pierwszą a drugą obserwacjami.

2. = zjawisko obserwowano podczas drugiej obserwacji, t. j. o godzinie 13-ej.

„p" = wieczorem, t. j. między drugą a trzecią obserwacjami.

3. = zjawisko obserwowano podczas trzeciej obserwacji, t. j. o godzinie 21-ej.

Za **dzień jasny** uważany był taki, w którym średnia z trzech terminowych obserwacyj zachmurzenia była < 2; za **dzień pochmurny,** kiedy ta średnia była > 8.

Za **dzień z mgłą** uważany był każdy dzień, w którym obserwator zanotował jakąkolwiek mgłę w przeciągu tej doby.

W. Niebrzydowski

Kierownik Wydziału Stacyj
Państwowego Instytutu Meteorologicznego

⊕ halo solaire
⊙ couronne solaire
☋ halo lunaire
☽ couronne lunaire
▩ couverture de neige
ᔕ verglas.

L'exposant (0) ou (2) qui suit un signe international indique que le phénomène mentionné a été faible (0), ou fort (2).

Pour désigner l'instant où un phénomène météorologique accidentel a eu lieu, on s'est servi des abréviations suivantes: n 1 a 2 p 3 n

„n" = la nuit (21^h — 7^h). La lettre „n" indique en général la nuit précédente, par rapport au moment de l'observation, sauf le cas où „n" suit „a" ou „p".

„a" = le matin (7^h — 13^h)
„p" = le soir (13^h — 21^h)

Enfin les chiffres 1.2.3 indiquent que le phénomène a eu lieu aux heures d'observations, c'est à dire à 7^h_a, 13^h_p, 21^h_p.

Un **„jour serein"** veut dire que la moyenne de trois observations de la nébulosité a été < 2, un „jour couvert" que cette moyenne a été > 8.

On a compté comme jours de brouillards ceux pendant lesquels l'observateur a noté ce phénomène à un moment quelconque de la journée.

W. Niebrzydowski

Chef de la Section Climatologique
de l'Institut Météorologique de Pologne

Uwagi dotyczące stacyj meteorologicznych.

Remarques sur les stations météorologiques.

Antoniny. Stacja meteorologiczna II rzędu, założona wiosną 1926 r., znajduje się przy głównej siedzibie „Sandomiersko-Wielkopolskiej Hodowli Nasion" pod Lesznem.

$\varphi = 51^0\ 52'$, $\lambda = 16^0\ 34'$, $H = 94.396$ m., $H^b = 96.716$ m.

Historja. Starania o założenie stacji meteorologicznej w Antoninach rozpoczęte były ze strony Zarządu Hodowli Nasion w czerwcu 1925 r., mianowicie listem z dnia 4.VI.1925 r. Zarząd prosił P. I. M. o założenie jednej stacji II rzędu przy głównej siedzibie i trzech stacyj IV rzędu przy filjach „Sandomiersko-Wielkopolskiej Hodowli Nasion" znajdujących się w miejscowościach: Kurzagóra, Kąkolewo i Szelejewo. Z drugiej strony i Związek Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do P. I. M. z prośbą o założenie stacji meteorologicznej II rzędu przy Zakładzie Hodowli Nasion w Antoninach. Wobec powyższego w Antoninach została założona stacja meteorologiczna II rzędu, przyczem przyrządy dla tej stacji były przekazane przez P. I. M. ze stacji II rzędu, znajdującej się przy Dyrekcji I Okręgu rzek żeglownych w Toruniu (Wydział dolnej Wisły Warszawskiej Dyrekcji Dróg Wodnych). Protokół odbioru przyrządów spisany był w dn. 12.V.1926 r. Zostały przejęte przez p. S. Rosnowskiego 2 termometry zwykłe Nr. 71 i 156, t. — maximum Nr. 8 (pisany), t. — minimum Nr. 6842, klatka, wiatromierz Wilda, barometr Balcerkiewicza Nr. 183, tablice psychrometryczne Jelinka oraz poprawki instrumentalne dla barometru i termometrów. W czasie przyjęcia przyrządów znajdowały się one w stanie zdatnym do prowadzenia dalszych obserwacyj. Z swojej strony P. I. M. w maju 1926 r. wypożyczył stacji komplet deszczomierzy z miarką. W otrzymanem świadectwie do barometru poprawka na ciężkość była wyznaczona dla innej szerokości; wobec tego na prośbę Zarządu P. I. M. wysłał 26.VI.1926 r. nowe świadectwo do barometru z odpowiednią poprawką na ciężkość. Ponieważ przy zakładaniu stacji został stłuczony termometr zwilgocony, Zarząd Hodowli Nasion zamówił u Balcerkiewicza nowy termometr zwilgocony; zamówił również i zapasowy termometr-maximum.

Niwelacja. Po założeniu stacji i ustawieniu przyrządów, Zarząd Hodowli Nasion zwrócił się do inżyniera p. L. Bierkowskiego z prośbą o przeprowadzenie niwelacji celem wyznaczenia wzniesienia nad poziomem morza barometru stacji. P. Bierkowski przeprowadził niwelację stacji sieci P. I. M. zupełnie bezinteresownie. Według *protokułu niwelacyjnego*, nadesłanego przez inż. Bierkowskiego w dn. 8.VI.1926 r., p. Bierkowski celem nawiązania się do państwowej niwelacji otrzymał z Miejskiego Urzędu Budowlanego w Lesznie 3 punkty stałe, które dla sprawdzenia były przez p. Bierkowskiego zniwelowane. W protokule niwelacyjnym punkty te oznaczone są cyframi 1. 2. 3. Przebieg niwelacji podany jest w następującej tablicy:

Stanowisko instrumentu	L. p. punktów stałych	Nazwa punktów niwelacyjnych i ich wysokości nad poziomem morza podana przez M. U. B. w Lesznie.	Odczytano	Horyzont	Kota
I	1	P. S. przy ul. Osieckiej Nr. 34. 94.367 . .	0.985	95.352	—
	2	P. S. „ „ „ Nr. 42. 95.062 . .	0.290	—	95.062
	3	P. S. „ „ „ Nr. 4094. 94.312 . .	1.042	—	94.310
II	3	P. S. przy ul. Osieckiej Nr. 4094. 94.312 . .	0.948	95.261	—
		Palik przy bramie do Antonin	0.850	—	94.411
III		Palik przy bramie do Antonin	2.790	97.201	—
	4	P. S. przy zewnętrznej ścianie laboratorjum w Antoninach	2.315	—	94.886
		Wzniesienie barometru nad powierzchnią morza .	0.485	—	96.716

Wzniesienie barometru stacji nad poziomem morza = 96.716 m.

Położenie geograficzne punktu trygonometrycznego w Antoninach według danych, znajdujących się w Urzędzie Katastralnym przy Sądzie Powiatowym w Lesznie, wyznaczają współrzędne $\varphi = 51^{0}\ 52'\ 5''$ λ od Ferro $= 34^{0}\ 13'\ 18''$; od Greenwich $= 16^{0}\ 33'\ 32''$. Te właśnie współrzędne zostały przyjęte w Roczniku 1929; podane zaś w Roczniku 1928 ($\varphi = 51^{0}\ 51'$, $\lambda = 16^{0}\ 35'$) wobec braku danych o rzeczywistem położeniu Siedziby „Hodowli" wyznaczone były do innego punktu w pobliżu Antonin.

Teren stacji. Wszystkie przyrządy ustawione są na poletku doświadczalnem w miejscowości zupełnie równej, otwartej ze wszystkich stron; żadnych szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów być nie może; rozmieszczenie i ustawienie przyrządów odpowiada wymaganiom instrukcji.

Inspekcja stacji. Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniu 29 marca 1929 r. Według sprawozdania inspektora stacja znajdowała się w zupełnym porządku i funkcjonowała sprawnie; miejsce dla ustawienia przyrządów wybrano odpowiednie; przy przeglądaniu dzienniczków żadnych usterek nie zanotowano. Stacja meteorologiczna prowadzona jest przez personel fachowy stacji doświadczalnej.

Kierownictwo stacji. Kierownikiem stacji jest inżynier-agronom p. Stanisław Rosnowski, stałym obserwatorem od założenia stacji—asystent fermy p. Józef Kaczor. Od dnia 20.VI do dn. 16.VIII 1927 r. p. J. Kaczor został powołany na ćwiczenia wojskowe i w zastępstwie dokonywał obserwacji praktykant p. Jan Pogiernicki.

Obserwacje. Obserwacje były rozpoczęte w dniu 1 czerwca 1926 r. i regularnie od tego czasu prowadzone. Spostrzeżenia nad termometrem zwilgoconym i określenie wilgotności rozpoczęto 21-go sierpnia, po założeniu 20.VIII nowego termometru zwilgoconego Nr. 1530. 26-go grudnia 1926 r. zawieszono do barometru nowy termometr Balcerkiewicza N. B. A. 8.

Przyrządy. Niżej przytoczone są dane o przyrządach, częściowo oparte na piśmiennem sprawozdaniu i ustnym komunikacie inspektora oraz na korespondencji ze stacją.

Obecnie stacja posiada następujące przyrządy, które funkcjonowały w ciągu całego roku:

Barometr rtęciowy naczyńkowy, firmy Balcerkiewicz, Nr. 183 z poprawkami: instr. + 0.06 mm Cg. + 0.47 mm, st. og. + 0.53 mm. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu = 2.32 m., nad poziomem morza 96.716 m. Barometr zawieszony jest w sali selekcyjnej na ścianie północnej. Barometr w stanie dobrym, utrzymany należycie. Przy przechylaniu barometru słychać dźwięk ostry, metaliczny. Poprawka instrumentalna do tego barometru = + 0.06 mm była wyznaczona w r. 1921 (świadectwo P. I. M. 2.V 1921) przy przekazaniu tego barometru do Bydgoszczy. Potem barometr znajdował się w Toruniu na stacji meteorologicznej przy Wydziale Dolnej Wisły Warszawskiej Dyrekcji Dróg Wodnych, skąd w maju 1926 r. został przekazany stacji w Antoninach.

Przy porównaniu tego barometru z barometrem kontrolnym inspektora podczas inspekcji 29 marca 1929 r. *wskazania obydwóch barometrów były zupełnie zgodne.*

Termometry: suchy Nr. 156 f. Balcerkiewicz, zwilgocony Nr. 1530 Balcerk., maximum Nr. 8 (Nr. pisany P. I. M.) f. Lambrecht, i minimum Nr. 8642 f. Müller. Wszystkie termometry funkcjonują sprawnie, sporządzone ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami, wydane przez P. I. M. w r. 1926. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m 10 cm.

Klatka dużych wymiarów, ustawiona na poletku doświadczalnem. Podczas inspekcji okazało się, że farba z klatki zaczęła schodzić, wobec czego miała być pomalowana na nowo w krótkim czasie.

Deszczomierz s. Hellmanna ustawiony na poletku doświadczalnem, w ogrodzeniu z drutu kolczastego w odległości 5 metrów od klatki.

Wiatromierz Wilda ustawiony jest na słupie wysokości 10.5 m; kierunek N wyznaczony jest zapomocą kompasu z uwzględnieniem zboczenia magnetycznego (4° 25' W.). Wiatromierz w stanie dobrym. Wobec tego, iż na południu Województwa Poznańskiego niema żadnego heljografu, inspektor P. I. M. zwrócił się do Dyrektora fermy z prośbą o zakupienie tego przyrządu. Dyrektor przychylił się do prośby, heljograf Campbella zakupiono i ustawiono w końcu maja 1929 r. na poletku doświadczalnem, w miejscu, gdzie znajdują się zewnętrzne przyrządy stacji. Heljograf umieszczono na słupku wysokości 1.5 m w miejscu, poprzednio wskazanem przez inspektora podczas inspekcji; jest ono zupełnie otwarte i żadnym szkodliwym wpływom ze strony otaczających przedmiotów nie ulega. Heljograf ten zaczął funkcjonować od 1-go czerwca.

Baligród. (Patrz Rocznik 1928). Używany przez stację od kilku lat *termometr* Neuhofera N 1156 świadectwa z poprawkami nie posiadał. Jak widać z nadesłanego przez obserwatora kwestjonarjusza inwentarzowego, *deszczomierze* stacji w latach 1928 i 1929 nie były w stanie zadowalniającym.

Wiatromierza stacja nie posiadała i szybkość wiatru notowana według skali Beauforta.

Berdówka (Patrz Rocznik 1928). Obserwacje dokonywane były w r. 1929 nieregularnie i niedbale; spostrzeżenia po większej części żadnej wartości naukowej nie przedstawiają.

Termometr-maximum posiadał świadectwo z poprawkami; dla termometru suchego i termometru-minimum poprawek na stacji nie było; poprawki do termometru minimum były zastosowane w P. I. M. przy sprawdzaniu wykazów, dopiero od lutego 1930 r.

W r. 1929 nadesłano obserwacje tylko za miesiące I — III, VI i IX — XII. Obserwacje te w Roczniku 1929 zostały opuszczone.

Biała Podlaska. *Barometr* Balcerkiewicza Nr. 324 z poprawkami: instr. + 0.252 mm, Cg + 0.462 mm, st. og. + 0.714 mm (+ 0.7 mm). Świadectwo P. I. M. 22.I.1926 r.

Obserwacje barometryczne zawierały dużo błędów, wobec czego nie nadają się do użytku i w Roczniku 1929 zostały opuszczone.

Z pośród tych termometrów, które były wymienione w Roczniku 1928 nie funkcjonował w ciągu pierwszych 4 miesięcy 1929 r. termometr maximum, a w maju przestał funkcjonować i termometr minimum f. Müller Nr. 598. Od maja 1929 r. zaczął funkcjonować termometr maximum Nr. 6056 (Nr. P. I. M. 103).

Od dn. 1-go czerwca do dn. 18-go września obserwacje zostały przerwane. Po wznowieniu spostrzeżeń od 18.IX do końca roku funkcjonowały termometry suchy Nr. 962* i zwilgocony Nr. 967*; t. maximum Nr. 6056 (P. I. M. 103) i od 7 lutego 1929 r. t. minimum Nr. 6071 (P. I. M. 106). Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami i umieszczone były w klatce na wysokości 2 m.

Spostrzeżenia termometru zwilgoconego często zawierają błędy.

Kierownikami stacji byli: p. St. Mickiewicz i prof. A. Kasperski.

Białokrynica (patrz Rocznik 1928). *Barometr* Balcerkiewicza Nr. 319 z poprawkami instr. — 0.36 mm, Cg. + 0.32 mm, st. og. — 0.04 mm.

Świadectwo P. I. M. 28.I.1926 r.

Termometry. W lutym nie funkcjonowały termometry: maximum poniżej — 20° C., zwilgocony poniżej — 28° C., i suchy poniżej — 32° C.

W r. 1929 nadesłano obserwacje z miesięcy I — XII.

Białowieża. (Patrz Rocznik 1928). *Inspekcja stacji*. Ponieważ spostrzeżenia barometryczne w Białowieży, zredukowane do poziomu morza, dawały poważne różnice w ciśnieniach powietrza w porównaniu z innemi stacjami kraju, przeto w dniu 13 marca 1930 r. została przeprowadzona inspekcja stacji przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza. Inspekcja ta stwierdziła następujący stan rzeczy.

Miejscowość i teren stacji. Miejsce, na którem ustawione są zewnętrzne przyrządy stacji, jest równe, otwarte ze wszystkich stron; żadnych szkodliwych wpływów ze strony otaczających przedmiotów

być nie może. Przyrządy znajdują sie na dużej polanie „odwiecznej"; najbliższe drzewa w parku znajdują się w odległości 400 metrów, las natomiast w odległości około $1^1/_2$ — 2 km. „Odwieczna" polana, na której znajduje się pałac i stacja, jest równiną zlekka pochyloną ku rzece Narewce; większy i dość gwałtowny spadek idzie od pałacu ku Narewce przy sztucznych stawach koło pałacu. Stację otacza puszcza.

Niwelacja. W Roczniku 1928 zostały podane wyniki niwelacji, przeprowadzonej przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniu 11.X.1926 r. od reperu na stacji kolejowej w Białowieży. Niestety p. Bonasewicz otrzymał nieprawidłowe dane co do wysokości samego reperu, a mianowicie p. Bonasewiczowi zakomunikowana była wysokość nad poziomem morza nie reperu na stacji kolejowej w Białowieży, a reperu na stacji kolejowej w Hajnówce. Wobec tego wszystkie wysokości podane w Roczniku 1928 dla Białowieży okazały się fałszywe i zostały poprawione w Roczniku 1929 na podstawie nowej niwelacji. W r. 1928 została przeprowadzona niwelacja przez inżyniera drogowego od stacji kolejowej w Hajnówce do wieży ciśnień w Białowieży. Wysokość reperu na wieży ciśnień w Białowieży wynosi 150.280 m nad poziomem morza Bałtyckiego. Od tego reperu w dniach 13 i 14 marca 1930 r. została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza niwelacja do budynku, mieszczącego kancelarję Nadleśnictwa „Rezerwat" i do miejsca, na którem ustawione są przyrządy zewnętrzne. Wyniki tej niwelacji przedstawiają się w sposób następujący;

1. *Wysokość terenu naturalnego,* na którym stoi gmach kancelarji Nadleśnictwa „Rezerwat" (przy oknie pokoju, gdzie zawieszony jest barometr) wynosi od dnia 1.IX.1929 r.: 150.280 m + + 10.359 m = 160.639 m.

2. *Wysokość barometru* w kancelarji Nadleśnictwa od 1.IX.1929 r. (po pierwszej obserwacji) wynos 160.639 m — 0.70 m = 159.939 m nad poziomem morza.

3. *Wysokość miejscowości przy klatce* wynosi 150.280 m + 6.831 m = 157.111 m.

4. *Wysokość termometrów* wynosi 157.111 m + 2.25 m = 159.361 m.

Przyrządy. W r. 1929 na stacji funkcjonowały następujące przyrządy:

Barometr morski Balcerkiewicza Nr. 151 (z poprawkami wyznaczonemi przez inspektora podczas poprzedniej inspekcji w październiku 1926 r.: instr.—0.9 mm, Cg+0.5 mm, st. og.—0.4 mm,) był przeniesiony przez obserwatora 1-go września 1929 r. po pierwszej obserwacji na nowe miejsce i zawieszony w pokoju kancelarji Nadleśnictwa, który mieści się w suterenach pałacu, na wysokości 0.7 m niżej powierzchni gruntu, o czem P. I. M. w swoim czasie nie był poinformowany.

Zbadanie barometru Nr. 151 wykazało, że barometr został popsuty i że próżnia barometryczna zawierała powietrze. Porównanie barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym inspektora dało różnicę równą 2.5 mm, t. j. barometr stacyjny wskazywał ciśnienie *mniejsze od rzeczywistych* o 2.5 mm.

Wobec powyższego barometr był ponownie napełniony rtęcią przez inspektora i porównany z barometrem kontrolnym, przytem były wyprowadzone następujące poprawki: instr.—0.4 mm, Cg. + 0.5 mm, st. og. + 0.1 mm. Po zreparowaniu barometr został zawieszony na ostatniem miejscu w suterenie na wysokości 159.939 m nad poziomem morza Bałtyckiego; na tem miejscu i na tej wysokości barometr znajduje się od 1-go września 1929 r. Poprzednia wysokość barometru podawana mylnie = 169.97 m, patrz Rocznik 1928).

Wskutek popsucia się barometru dane barometryczne w Roczniku 1929 nie zastały zamieszczone.

Termometry zwyczajne f.Fuessa: suchy Nr. 7108 i zwilgocony Nr. 4006. oba ze świadectwami i poprawkami, wydanemi przez Pruski Instytut Meteorologiczny w dn. 30.IV.1921 r. Oprócz tego stacja posiadała termometry: maximum Müllera Nr. 578 (świad. P. I. M. z popr. z dn. 17.IV.1925 r.) i minimum Müllera Nr. 1178 (świad. P. I. M. z popr. z dn. 29.X.1925 r.). Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego i ustawione są w klatce na wysokości 2.25 m.

Klatka w stanie dobrym umieszczona na dużej „odwiecznej" polanie na miejscu zupełnie otwartem.

Wiatromierz Wilda ustawiono na słupie na wysokości 21 m od powierzchni gruntu. Słup u dołu został umocowany trzema podporami. Wiatromierz w dobrym stanie. W godzinach wieczorowych i porannych zimą szybkość wiatru określa się zapomocą skali Beauforta, a następnie przelicza się na m/s i zapisuje się do dzienniczka obserwacyjnego. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty. Najbliższe drzewa znajdują się w odległości 400 metrów od stacji meteorologicznej.

Deszczomierz Hellmanna w stanie dobrym, znajduje się w odległości 6 metrów od klatki. Miarka szklana do deszczomierza w poprawnym stanie.

Śniegowskaz zdatny do dalszego użytku ustawiony jest w odległości 5 m od klatki. W pobliżu

śniegowskazu niema przedmiotów, któreby mogły powodować nagromadzenie śniegu lub wydmuchiwanie.

Heljograf systemu Wieliczko od 1928 r. był nieczynny z powodu braku pasków. W r. 1930 heljograf Wieliczko został zamieniony heljografem Campbella.

Białystok. *Inspekcja.* Aczkolwiek poprzednia inspekcja stacji dokonana była w dniu 10.X.1928 r., to jednak niektóre rozbieżności we wskazaniach barometru, zredukowanego do poziomu morza, zanotowanych na stacji w Białymstoku i na innych stacjach kraju, spowodowały konieczność ponownej inspekcji stacji. Nowa inspekcja przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniu 14 lutego 1930 r. Inspekcja stwierdziła następujący stan rzeczy:

Barometr stacyjny rtęciowy, typ morski Balcerkiewicza Nr. 143 (z popr.: instr. + 0.7 mm, Cg + 0.5 mm, st. og, + 1.2 mm) w dniu 31 marca 1929 r. o godzinie 22-ej został przeniesiony przez obserwatora z górnego piętra Seminarjum na parter, o czem P. I. M. nie był w swoim czasie powiadomiony. Po przeniesieniu, t. j. od godz. 22-ej dnia 31 marca 1929 r. barometr został zawieszony na ścianie północnej w pokoju obserwacyjnym *na wysokości 1.5 m* nad powierzchnią gruntu. Ponieważ przy zbadaniu tego barometru, który funkcjonował zupełnie dobrze podczas poprzedniej inspekcji, okazało się, że barometr został popsuty, zawierał powietrze i przy porównaniu z barometrem kontrolnym wskazywał znaczną różnicę = 1.3 mm, a przy nachyleniu barometru dźwięk rtęci był zupełnie głuchy, przeto był ponownie napełniony gorącą rtęcią przez inspektora i po napełnieniu porównany z barometrem kontrolnym. Wyznaczone przytem nowe poprawki wynoszą: instr.—0.6 mm, Cg+0.5 mm, st. og. — 0.1 mm. Barometr po napełnieniu został zawieszony *na tem samem miejscu*, na które był przeniesiony przez obserwatora, t. j. na parterze, *na wysokości 1.5 m* nad powierzchnią gruntu. Wobec powyższego wysokości naczynia barometru w Białymstoku nad poziomem morza Bałtyckiego w r. 1929, według sprawozdania inspektora p. Bonasewicza, wynoszą:

a) do godziny 22-ej dnia 31 marca 1929 r.: 133.23) m + 7.7 m = 140.93 m.*

b) od godziny 22-ej dnia 31 marca 1929 r.: 133.23 m + 1.5 m = 134.73 m.

Wskutek popsucia się barometru dane barometryczne w Białymstoku zostały w Roczniku 1929 zupełnie opuszczone.

Termometry suchy Nr. 704 i zwilgocony Nr. 706 oba niewiadomej firmy; t.-maximum Aeskulapa Nr. 5003 i t.-minimum Müllera Nr. 587. Wszystkie termometry sporządzone są *ze szkła jenajskiego* oraz posiadają świadectwa z poprawkami 1925 r. Termometry funkcjonują sprawnie. Zmian w ustawieniu termometrów od poprzedniej inspekcji nie było. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2.25 m od powierzchni gruntu, nad poziomem zaś morza 133.23 m + 2.25 m = 135.48 m.

Klatka w stanie dobrym, ustawiona w ogrodzie przy Seminarjum w odległości 48 m od gmachu Seminarjum. Druga klatka stoi w odległości 2.4 m na lewo od pierwszej klatki.

Wiatromierz Wilda funkcjonuje sprawnie; umieszczony jest nad dachem Seminarjum na obszernym tarasie; do tarasu przymocowany jest słupek długości 3.5 m, na którym jest zainstalowany wiatromierz. W celu odczytania szybkości oraz kierunku wiatru obserwator każdorazowo wchodzi na taras. Kierunek N jest wyznaczony grubą linją na tarasie dokładnie i prawidłowo. Wiatromierz umieszczony jest na wysokości 20 m nad powierzchnią gruntu i znacznie przewyższa wszystkie otaczające przedmioty i drzewa. Latem 1928 r. wiatromierz był na nowo pomalowany.

Deszczomierz Hellmanna w dobrym stanie umieszczony jest w odległości 5.6 m na prawo od klatki z termometrami w znacznem oddaleniu od gmachów i zabudowań. *Miarka* szklana w stanie dobrym.

Śniegowskaz w stanie zadowalniającym.

Barograf Nr. 118 ustawiony w pokoju obserwacyjnym na półce na wysokości 2 m od powierzchni gruntu, funkcjonuje sprawnie.

Teodolit Nr. 34044 f. Gerlacha do pilotażu funkcjonuje sprawnie.

Teren z trawnikami, na którym ustawione są przyrządy meteorologiczne, ma niewielki spadek w kierunku SW. Najbliższe pojedyńcze drzewa znajdują się w odległości 16 m od przyrządów. Klatka i deszczomierz są ustawione na tym terenie między gmachem Seminarjum z jednej strony i domem dla służby i zabudowaniami gospodarskiemi z drugiej, w odległościach 24.8 i 48 m od dwóch skrzydeł Gmachu Seminarjum i w odległości koło 80 metrów od domu dla służby. Rozmieszczenie przyrządów w r. 1929 pozostało dawniejsze; zmieniło się tylko miejsce zawieszenia barometru i jego wysokość.

---

*) Wysokość terenu naturalnego stacji meteorologicznej wynosi 133.23 m.

Niwelacja została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza podczas poprzedniej inspekcji w dn. 10 października 1928 r. na przestrzeni 280 metrów od reperu przy moście obok parku do stacji meteorologicznej. Reper Rosyjskiego Sztabu Generalnego z roku 1884 ma postać okrągłej blaszki, na której jest znak: „62 sążni". Ponieważ 1 sążeń = 2.13 metra, przeto wysokość reperu wynosi 132.06 m. Teren stacji znajduje się nieco wyżej i wynosi 132.06 m + 1.170 m = 133.23 m.

Biedrusko. Stacja II rzędu przy posterunku lotniczo-meteorologicznym. $\varphi = 52^{0}33'$, $\lambda = 16^{0}57'$, H = 77.7 m, H^{b} = 83.7 m. Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 186 z poprawkami: instr. + 0.23 mm, Cg + 0.50 mm, st. og. + 0.73 mm. Świadectwo wydane było z P. I. M. 6.IV.1919 r. dla stacji w Mokotowie.

Termometry R. Fuessa: suchy Nr. 7152 i zwilgocony Nr. 7407; oprócz tego t. — maximum Nr. 10335 i t.—minimum Nr. 8844. Termometry posiadały poprawki i były umieszczone w klatce na wysokości 2.1 m.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na placu przed budynkiem w ogródku obserwacyjnym w ogrodzeniu drucianem.

Wiatromierz Wilda ustawiony jest na słupku umocowanym na dachu; kierunek N wyznaczony za-pomocą busoli.

Oprócz tego stacja posiadała barograf Nr. 631 i hygrometr włosowy Balcerkiewicza Nr. 128.

W r. 1929 zostały nadesłane do P. I. M. spostrzeżenia tylko z 2 miesięcy (6.VI — 31.VII). Stacja została zlikwidowana.

Bielany. Świadectwo do barometru stacji Nr. 254 zostało wydane z P. I. M. 5.XII.1924r.

W stanie stacji żadne zmiany nie zaszły. Patrz Rocznik 1928.

Bieniakonie. Stacja meteorologiczna w Bieniakoniach regularnie i starannie prowadzi swoje obserwacje, należy do lepszych stacyj w kraju i ma być w przyszłości podstawową stacją sieci polskiej. Niestety w latach ubiegłych obserwacje nad ciśnieniem powietrza nie były zadowalniające z powodu zepsucia się barometru (została ulana część rtęci) i niedokładności obserwacyj barometrycznych. Patrz Rocznik 1928.

Inspekcja stacji została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniach 3.VIII.1926 r. i 24 lutego 1930 r.

Przyrządy. Obecnie stacja posiada następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy, typ morski o skali skompensowanej f. R. Fuess Berlin-Steglitz Nr. 1997 z poprawkami: instr.+0.18 mm, Cg+0.61 mm, st. og.+0.79 mm. Świadectwo P. I. M. do barometru zostało wydane z P. I. M. w dn. 13.V.1921 r. na podstawie porównań tego barometru z barometrem kontrolnym w październiku i listopadzie 1910 r. Przy zbadaniu barometru podczas inspekcji 3.VIII.1926 r. okazało się, że część rtęci została ulana i barometr wskazywał ciśnienie mniejsze od rzeczywistych o 1.2 mm. Wobec tego podana była przez inspektora obserwatorowi nowa stała poprawka +1.2 mm, (instr. + 0.6 mm, Cg + 0.6 mm, st. og. + 1.2 mm). Przy sprawdzaniu zaś dzienniczków podczas inspekcji 24 lutego 1930 r., okazało się, że obserwator stosował poprawkę + 2.0 mm (t. j. prawdopodobnie połączył poprzednią poprawkę + 0.8 mm z nową + 1.2 mm), wobec czego dane barometryczne zostały w Roczniku 1929 r. odpowiednio poprawione na —0.8 mm. Przy dwukrotnem porównaniu barometru stacyjnego Fuess Nr. 1997 z barometrem kontrolnym inspektora podczas inspekcji w dniu 24.II.1930 r. (przy uwzględnieniu wyżej przytoczonej poprawki + 1.2 mm) okazało się, że barometr stacyjny znów wskazywał o 0.2 mm więcej. Przeto barometr ten został przez inspektora zreparowany, ponownie napełniony i porównany z barometrem kontrolnym; porównanie to wskazało zupełną identyczność odczytywań na obydwu barometrach. Wobec tego barometr R. Fuessa Nr. 1997 od godz. 17-ej dnia 24.II.1930 r. posiada następujące poprawki: instr. 0.0 mm, Cg + 0.6 mm, st. og. + 0.6 mm. Barometr ten (Fuess Nr. 1997) został zawieszony na poprzedniem miejscu na ścianie północnej w kancelarji stacji doświadczalnej na wysokości **1.3 m od powierzchni gruntu i 176.081 m nad poziomem morza Bałtyckiego**.

Oprócz barometru Fuessa Nr. 1997 stacja posiadała tymczasowo udzielony jej w dn. 3.XI.1927 r. barometr f. F. O. Müllera w Petersburgu Nr. 1411. Poprawki do tego barometru wynosiły: instr.—0.1 mm, Cg + 0.6 mm, st. og. + 0.5 mm. W okresie od 6.XI do 24.XI 1927 r. były prowadzone pomiary równocześnie na obydwu barometrach. Barometry były zawieszone obok siebie w tym samym pokoju na jednej wysokości. Porównanie zanotowanych ciśnień potwierdza ogólną niedokładność wyników obserwacji barometrycznych w Bieniakoniach.

Termometry R. Fuessa: suchy Nr. 12158/57850 (Nr. Nr. pisane) i zwilgocony Nr. 12158*/57851 (wszystkie Nr. Nr. pisane). Oba termometry sporządzone ze szkła jenajskiego i posiadają świadectwa z poprawkami z dnia 21 czerwca 1921 r. Oprócz tego w r. 1928 stacja posiadała termometr-maximum

Nr. 9436 i termometr-minimum Nr. 8336 oba z poprawkami. Wszystkie termometry ustawione były w klatce na wysokości 2 m 10 cm.

W r. 1929 funkcjonowały *termometry maximum* Fuessa Nr. 10319 (ze świadectwem 10. VI. 1926 r.) i t.-maximum Nr. 16345 (ze świadectwem 23. III. 1923 r.) *na powierzchni gruntu;* ten ostatni został zepsuty i zamieniony termometrem-maximum Lambrechta Nr. 677/29, wysłanym z P. I. M. 4. VII. 1929 r. i zaopatrzonym w świadectwo z popr. 28. V. 1929 r.

Termometry - minimum Nr. 8838 f. R. Fuessa (świadectwo z poprawkami z dnia 25. III. 1923 r.), umieszczony w klatce i t.-minimum Fuessa Nr. 8336, umieszczony w r. 1929 *na powierzchni gruntu* (w r. 1928 funkcjonował jako termometr-minimum dla określenia temperatury powietrza), zamieniony termometrem-minimum Lambrechta Nr. 696/29, wysłanym z P. I. M. również 4.VII.1929 r. zaopatrzonym w świadectwo z poprawkami z dn. 27. V. 1929 r. i znajdującym się na powierzchni gruntu od dn. 15. VIII. 1929 r. Jak stwierdziła inspekcja, do termometru Nr. 8838 stosowano nieprawidłową poprawkę, wyznaczoną do term. Nr. 696/29.

Oprócz tych termometrów stacja doświadczalna posiadała termometry dla powierzchni gruntu: t.-maximum Balcerkiewicza Nr. 1563 i termometry - minimum O. Müllera w Berlinie Nr. 588 i 590, które to termometry były zepsute.

Na stacji dokonywane są pomiary temperatury na powierzchni gruntu i na wysokościach 5 cm, 50 cm i 200 cm. Do obserwacji powyższych, jak komunikował obserwator w piśmie z dn. 12.VI.1930 r.: „stosuje się jeden termometr-minimum, który bierze się z klatki i naprzemian umieszcza się w ciągu kilku minut na wyżej podanych wysokościach".

Termometry Lambrechta maximum Nr. 677/29 i minimum Nr. 696/29, *przeznaczone dla powierzchni gruntu,* umieszczone są na szacie roślinnej w odległości 5 metr. od klatki.

Termometry gruntowe f. Balcerkiewicza na głębokości 25 cm, 50 cm i 1 m umieszczone są pod trawą obok klatki z termometrami; odległość pomiędzy termometrami wynosi 1 m. Wszystkie termometry zaopatrzone są w świadectwa z poprawkami.

Klatka podczas inspekcji była w stanie dobrym; umieszczona na poletku doświadczalnem w odległości 47 metrów od domu mieszkalnego.

Wiatromierz Wilda ustawiony na słupie wysokości 13 metrów od powierzchni gruntu. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty; stoi on na E od klatki i znajduje się od niej w odległości 5 metrów. Wiatromierz zardzewiał, płytka przeżarta w kilku miejscach przez rdzę.

Deszczomierz Hellmanna w dobrym stanie, znajduje się w odległości 8 m od klatki na NW. *Miarka* znajduje się w dobrym stanie.

Sniegowskaz w stanie dobrym.

Heljograf s. Campbella umieszczony jest na słupku na wysokości 1.2 m nad powierzchnią gruntu. W pobliżu heljografu obecnie niema żadnych przedmiotów, któreby zasłaniały promienie słoneczne.

Teren stacji. Wszystkie przyrządy ustawione są na poletku doświadczalnem w odległości 47 m od budynku stacji rolniczo-doświadczalnej; miejsce, na którem ustawione są przyrządy meteorologiczne zewnętrzne, jest ze wszystkich stron otwarte i równe. Żadnych ujemnych wpływów na wskazania przyrządów być nie może. Bardzo łagodny i nieznaczny spadek terenu występuje w kierunku E. Na południe w odległości jednego kilometra od stacji doświadczalnej znajduje się las. Najbliższe okolice lesiste. Na wschód od Bieniakoń miejscowość błotnista.

Niwelacja. Wzniesienie stacji nad poziomem morza określone było przez obserwatora na podstawie mapy sztabowej. W lipcu 1926 r. dokonana była niwelacja przez geometra z Wilna od domu fermy doświadczalnej w Bieniakoniach do mostu kolejowego przez rów w kierunku Wilna; niwelacja jednak nie była związana z żadnym reperem; zostało tylko stwierdzone, iż dom znajduje się o 12 m wyżej mostu kolejowego. Wobec tego podczas inspekcji w lutym 1930 r. inspektor miał zamiar dokonać niwelacji od stacji kolejowej w Bieniakoniach. Niestety zawiadowca stacji i policjant nie dopuścili inspektora do reperu na stacji, powstała szkodliwa zwłoka i niwelacja dokonana była później.

Wysokość reperu na stacji kolejowej w Bieniakoniach nad poziomem morza wynosi 171.49 m. (Wysokość główki szyny nad poziomem morza = 170.94 m, wysokość reperu nad główką szyny = 0.55 m; wysokość reperu nad poziomem morza = 170.94 m + 0.55 m = 171.49 m). Według dokonanej niwelacji wzniesienie terenu naturalnego stacji = 3.291 m. Wobec tego:

1. *Wysokość terenu naturalnego* przy oknie pokoju, w którym znajduje się barometr, na stacji rolniczo-doświadczalnej w Bieniakoniach wynosi: 171.490 m + 3.291 m = 174.781 m.

2. *Wysokość barometru* na stacji doświadczalnej w Bieniakoniach wynosi: 174.781 m + 1.3 m = = 176.081 m.

3. *Wysokość termometrów* wynosi: 174.781 m + 2.1 m = 176.881 m nad poziomem morza Bałtyckiego.

Błonie (Łęczyckie). Prywatna stacja II rzędu, założona 16. I. 1924 r. przy Sejmikowym Zakładzie Doświadczalnym Rolniczym i Ognisku Kultury Rolniczej. Do 19-go września 1927 r. funkcjonowała jako stacja III rzędu. Przyrządy stanowią własność Centralnego Towarzystwa Rolniczego. $\varphi = 52^0\ 4'\ 30''$, $\lambda = 19^0\ 7'$, $H = 108.761$ m, $H^b = 113.411$ m.

Inspekcja stacji przeprowadzona została przez inspektora P. I. M. Zakrenta w dn. 18. IX. 1930 r. Na podstawie sprawozdania inspektora i informacyj, otrzymanych bezpośrednio ze stacji, niżej zostały przytoczone dane, dotyczące stacji.

M. Błonie-Topola znajduje się w wojew. Łódzkiem powiecie Łęczyckim w dorzeczu Bzury. Teren najbliższy to równina ze spadkiem ku południowi, t. j. ku dolinie rzeki Bzury. Średnie wzniesienie terenu 102 — 110 m. Na południe znajduje się cały pas torfów i błot, na których prowadzone są doświadczenia rolnicze. Pozatem teren pokryty uprawą bez lasów. Ku północy teren się wznosi.

Przyrządy zainstalowane są w ogrodzie przed domem mieszkalnym i znajdują się od niego w odległości 35 kroków na SW. Ogród cały otoczony jest siatką z drutu, tak że stacja meteorologiczna jest zabezpieczona. Na zachód od przyrządów znajduje się pole uprawne, na wschód — trawniki i ogród warzywny, miejsce jest zupełnie otwarte, bardzo nadające się do normalnego funkcjonowania przyrządów. Stacja meteorologiczna urządzona starannie, obserwacje prowadzone są regularnie i dobrze, aczkolwiek czasami zachodzą pewne nieznaczne niedokładności.

Przyrządy. Stacja posiada następujące przyrządy, stanowiące własność Centralnego Towarzystwa Rolniczego:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 423 z poprawkami: instr.—0.50 mm, Cg +0.46 mm; st. og. —0.04 mm. Świadectwo do barometru wydane z P. I. M. 5. VI. 1928 r. zostało przez obs. zgubione. Barometr zawieszony był w szafce w kancelarji zakładu na ścianie północnej na wysokości 4.65 m nad powierzchnią gruntu i 113.411 m nad poziomem morza. Przy zbadaniu barometru podczas inspekcji we wrześniu 1930 r. okazało się, że próżnia barometru zawierała powietrze, wobec czego barometr został ponownie napełniony rtęcią (zmieniona rurka) w dniu 19 września 1930 r. Po tej reparacji zostało przeprowadzone porównanie barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym; przyczem okazało się, że barometr stacyjny wskazuje ciśnienie o 0.3 mm większe od rzeczywistych, wobec tego nowe poprawki barometru Nr. 423 wynoszą: instr. — 0.30 mm, Cg + 0.46 mm, st. og. + 0.2 mm. Barometr został zawieszony na tem samem miejscu, na którem znajdował się przed inspekcją.

Termometry. Od początku roku do listopada 1929 r. funkcjonowały termometry: suchy Aeskulapa Nr. 3238 (ze świadectwem z poprawkami), zwilgocony (Sieci Centr.) Nr. 14348 (bez świadectwa z poprawkami), t.-maximum bez firmy Nr. 3207 ze świadectwem z dn. 29. XI 1928 r. i t.-minimum Nr. 8001 (bez świadectwa z poprawkami). W listopadzie nastąpiła zmiana termometru suchego i termometru minimum, a mianowicie: zamiast termometru suchego Nr. 3238 w klatce umieszczono termometr suchy Fuessa Nr. 9153 (Nr. P. I. M. 866/29) ze świadectwem z poprawkami wydanem z P. I. M. 9. VII. 1929 r. i zamiast t.-minimum Nr. 8001 umieszczono t.-minimum Lambrechta Nr. P. I. M. 1053 29 ze świadectwem z poprawkami, wydanemi z P. I. M. 17. X. 1929 r.

Termometry znajdują się w klatce na wysokości 2.14 m nad powierzchnią gruntu i 110.978 m nad poziomem morza.

Klatka wymiarów 56×58×38 ustawiona według instrukcji. Schodki nie dotykają klatki.

Deszczomierz Hellmanna z pow. otw. górn. = 200 cm.^{2} umieszczony na słupku wysok. 0.95 m, otwór górny deszczomierza znajduje się na wysok. 1 m. n. p. gr. Deszczomierz stoi na południowej stronie od klatki. *Miarka* w stanie dobrym.

Wiatromierz Wilda ustawiony na słupie pionowym wysokim na 9 metr. Wiatromierz przewyższa otaczające przedmioty. Kierunek N — S został sprawdzony przy pomocy busoli. Wiatromierz w czasie inspekcji był zupełnie zardzewiały i zamieniony nowym po inspekcji (wysłany 11. X. 1930 r.).

Łata śniegowa metrowa.

Termometr gruntowy bez firmy i N na głębokość 10 cm w stanie niedobrym; ustawiony w ogródku.

Niwelacja została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Zakrenta w dniach 24 — 26 września 1930 r. od reperu państwowego, umieszczonego na wiadukcie kolejowym st. kol. Łęczyca do st. met. Błonie i odwrotnie. Reper na lewym przyczółku wiaduktu od strony Zgierza i miasta wynosi 112.604 m (dane wzięte z Oddziału VI Drogowego w Kutnie). Wyniki niwelacji: wysokość terenu naturalnego gmachu, w którym znajduje się barometr wynosi 108.761 m. Wysokość barometru nad

pow. gruntu 4.65 m, wysok. bar. nad poz. morza wynosi 108.761 m + 4.65 m = 113.411 m. Wysok. terenu, na którym stoi klatka=108.838m, wysokość termometrów 108.838 m + 2.14 m = 110.978 m.

Niestety niwelacja stacji przeprowadzona została wówczas, kiedy już była wydrukowana odpowiednia część Rocznika 1929 (str. 109), w której wysokość barometru nad poziomem morza podana była w przybliżeniu, t. j. tak, jak była wydrukowana (ze znakiem zapytania) w Roczniku 1928: H=110.0m H^b = 114.7 m. W rzeczywistości zaś H = 108.761m, H^b = 113.411 m.

Bojanowo. Współrzędne stacji:

$\varphi = 51^0 42'$, $\lambda = 16^0 45'$, H = 109.0 m.

Termometr suchy Nr. 7477 funkcjonował od 1 stycznia do listopada.

Od dnia 25 października stacja posiadała nowe termometry, które stanowiły własność Szkoły Rolniczej i zaczęły funkcjonować w dniu 25.X.1929 r.

Stacja posiadała termometry Fuessa (?) suchy Nr. 9187, zwilgocony Nr. 9168, t. — maximum Nr. 3060, t.—minimum Nr. 3762. Termometry te sprawdzone nie były i poprawek nie posiadały.

Co do innych danych o stacji patrz Rocznik 1928.

Bolechów. Stacja III rzędu, założona przy Państwowej Szkole dla leśniczych. Wysokość stacji nad poziomem morza jest wątpliwa.

Przyrządy ustawione są w ogrodzie botanicznym przy szkole.

Stacja posiadała komplet deszczomierzy z miarką, śniegowskaz, wiatromierz Wilda, ustawiony na wysokości 10 m, klatkę i termometry: suchy Balcerkiewicza Nr. 1463 z poprawkami (bez świadectwa), t.—maximum Aeskulapa Nr. B. 2 (Nr. P.I.M. 1238/30). i t.—minimum Aeskulapa Nr. B. 21 (Nr. P.I.M. 1239/30).

Termometry maximum i minimum posiadały świadectwa z poprawkami 17.XII.1925 r. i ponownie były sprawdzone w r. 1930.

Wszystkie termometry umieszczone były w klatce ustawionej na trawniku w ogrodzie w miejscu otwartem. Deszczomierz ustawiony był w ogrodzie w odległości od budynków i drzew większej, niż ich wysokość.

Wśród nadesłanych wykazów z r. 1929 brakuje jednego wykazu za m. sierpień.

Kierownik stacji inż. T. Piórko, obserwatorzy — każdorazowy służbowy uczeń szkoły dla leśniczych.

Bołoszyn. Prywatna stacja II rzędu, założona w październiku 1926 r. w majątku prywatnym. Majątek znajduje się w odległości 56 km na NE od Wilna. Leży on w pętli utworzonej przez rzekę Wilję; po drugiej stronie Wilji znajdują się łąki i pola orne.

Inspekcja przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniu 12 marca 1930 r. Na podstawie sprawozdania inspektora stan stacji przedstawia się następująco:

Teren stacji i otaczająca miejscowość. Miejsce, na którem ustawiono przyrządy zewnętrzne, jest równe i otwarte ze wszystkich stron, żadnych szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów być nie może. Najbliższe okolice są lesiste; duży las sosnowy znajduje się w odległości około 3 km w stronę SW od stacji meteorol., teren pagórkowaty; na NNW i N okolica miejscami błotnista, na W leży grupa niewielkich jezior. Nieznaczny spadek terenu idzie ku rzece Wilji.

Wzniesienie terenu naturalnego przy stacji meteorologicznej w Bołoszynie wynosi 129 m nad poziom. m. Bałt., jak to było określone w r. 1911. Ze względu na to, iż stacja od 1 stycznia 1930 r. przestała nadsyłać wykazy, przeto niwelacja nie była przez inspektora dokonana.

Przyrządy. Stacja zaopatrzona była w następujące przyrządy, które stanowiły własność prywatną:

Barometr rtęciowy morski Fuessa Nr. 2014 z poprawkami wyznaczonemi w r. 1911: instr.—0.2 mm, Cg+0.61 mm, st. og.+0.4 mm. Barometr zawieszony był w pokoju na ścianie północnej na wysokości 1.5 m od powierzchni gruntu i 130.5 m nad poziomem morza. Przy nachyleniu barometru dzwięk rtęci ostry, metaliczny; próżnia powietrza nie zawierała. Barometr stacyjny został porównany z barometrem kontrolnym w dn. 12.III.1930 r. Wskazania obydwu barometrów były identyczne.

Termometry R. Fuessa: suchy Nr. 11202, zwilgocony Nr. 11202*, t. — maximum Nr. 324, t.—minimum Nr. 387. Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami P. I. M.: suchy i zwilg. z I.VI.1913 r. t. maximum i t. minimum z I.VI.1911 r. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 1.9 m od pow. gruntu.

Klatka nowa w stanie dobrym umieszczona na łące w ogródku z kwiatami i znajduje się w odległości 60 m od parterowego domu mieszkalnego i 30 m od lewego brzegu rzeki Wilji.

Wiatromierz Wilda ustawiony na wysokim brzegu rzeki Wilji na słupie wysokości 6 metrów od powierzchni gruntu. Wiatromierz przewyższa otaczające przedmioty; żadnych drzew w pobliżu niema. Wskazania wiatromierza są miarodajne, ponieważ miejsce jest zupełnie otwarte.

Deszczomierz Hellmanna w dobrym stanie, ustawiony na słupku w odległości 8 metrów na wschód od klatki; powierzchnia górnego otworu deszczomierza znajduje się na wysokości 1 m od powierzchni gruntu.

Barograf f. Kroneis w Wiedniu, model średni; funkcjonuje sprawnie.

Termometry gruntowe na głębokości 10 cm, 25 cm, 50 cm, 1 m i 1.5 m. Termometry znajdują się w rurach ebonitowych, oraz zaopatrzone są w świadectwa z poprawkami 1911 r. Termometry ustawione są na miejscu, pokrytem szatą roślinną. Takiż komplet termometrów znajduje się na miejscu, pozbawionem szaty roślinnej.

Aspiracyjny psychrometr Assmanna w dobrym stanie.

Kierowniczką stacji była p. I. Zołotowa. W styczniu 1930 r. p. Zołotowa zakomunikowała, że nie będzie nadal wysyłać spostrzeżeń meteorologicznych do P. I. M., wobec czego stacja w Bołoszynie została skreślona ze spisu stacyj P. I. M.

Borszczów (wojew. Tarnopolskie). Obserwacje meteorologiczne w Borszczowie były prowadzone jeszcze przed wojną (od r. 1902) na stacji meteorologicznej, należącej do sieci meteorologicznej austrjackiej.

Stacja meteorologiczna III rzędu, założona w końcu lipca (26 — 29) 1929 r. Obserwacje zaś rozpoczęto 11 sierpnia 1929 r. $\varphi = 48^0\ 48'\ 31''$, $\lambda = 26^0\ 3'\ 20''$, $H = 280.2$ m. Stacja została zorganizowana przez inspektora P. I. M. Bonasewicza i na podstawie jego sprawozdania zostały niżej przytoczone dane o stacji.

Stacja meteorologiczna w Borszczowie, której kierownikiem jest p. Stefan Sahan, mieści się przy Urzędzie Wykupu Tytoniu, urząd ten znajduje się poza miastem. Przyrządy ustawione są na specjalnie splantowanem miejscu, ogrodzonem parkanem drewnianym wysokości 2 m 20 cm w ogrodzie warzywnym; ogród leży w dużej kotlinie; na południe od ogrodu (szerokości 20 m) znajduje się ogród owocowy szerokości 32 metrów, wzdłuż którego od strony południowej idzie szosa, od miejsca, gdzie rozpoczyna się ogród owocowy w stronę S zaczyna się dość strome wzgórze, które rozciąga się poza szosą, a następnie gwałtownie spada ku dolinie. Od szosy wzdłuż płotu rosną duże świerki, przeto wiatr od strony południowej jest nieco zniekształcony przez wzgórze i aleję świerkową. Na miejscu łatwo zaobserwować: kiedy skrzydła wiatraka, stojącego na wysokości 25 m, kręcą się bardzo słabo, wówczas wiatromierz w kotlinie wskazuje ciszę i dopiero po upływie pewnego czasu płytka wiatromierza zaczyna reagować na wiatr. Ze wszystkich innych stron dostęp wiatrów jest zupełnie swobodnym.

Stacja posiada następujące przyrządy:

Termometry firmy Apencellera: suchy Nr. 105 (Nr. P. I. M. 755/29) i zwilgocony Nr. 107 (Nr. P. I. M. 757/29), oraz f. Lambrechta t.-maximum Nr. P. I. M. 711/29 i t.-minimum Nr. P. I. M. 667/29. Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego, oraz posiadają świadectwa z poprawkami z V. 1929 r. Termometry umieszczono w klatce na wysokości 2 m.

Klatka nowa, świeżo pomalowana, w stanie dobrym.

Wiatromierz Wilda ustawiony jest w odległości 10 m od klatki na słupie wysokości 8 m. Kierunek N wyznaczono zapomocą obserwacji Polarnej w czasie kulminacji.

Deszczomierz Hellmanna ustawiono w odległości 7 metrów od klatki. Z powodu ówczesnego braku miarek do deszczomierzy Hellmanna została tymczasowo wysłana miarka do starych deszczomierzy austrjackich, przyczem otrzymywane wysokości opadów były odpowiednio przeliczane.

Heljograf Campbella ustawiony jest na słupie wysokości 3 m od powierzchni gruntu.

Wszystkie przyrządy stanowią własność Monopolu Tytoniowego.

Niwelacja. Przy założeniu stacji meteorologicznej została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. Bonasewicza niwelacja stacji od punktu, znajdującego się na stacji kolejowej w Borszczowie. Wzniesienie stacji meteorologicznej w Borszczowie według niwelacji wynosi — 10.503 m. Wysokość główki szyny na torze głównym nawprost drzwi wejściowych dworca kolejowego w Borszczowie wynosi 290.723 m. Wobec tego wysokość terenu naturalnego stacji meteorologicznej równa się: 290.723 m — — 10.503 m = 280.220 m, a wysokość termometrów = 280.220 m + 2 m = 282.220 m nad poziomem morza Adrjatyckiego. (Wysokość dawnej stacji austrjackiej wynosiła 284.0 m).

Obserwacje w r. 1929 prowadzone były bardzo starannie i dobrze przez p. St. Sahana, od 2. X. do 15. X. zaś przez p. A. Kamińskiego.

Borszczówka. Patrz Rocznik 1928. W r. 1929 brak spostrzeżeń z miesięcy II i V.

Brasław. Obserwacje meteorologiczne, nadesłane przez kierownika stacji p. B. Stankiewicza tylko z 2 miesięcy (luty i marzec) naogół nie przedstawiają wartości naukowej, wobec czego w Roczniku 1929 r. zostały pominięte za wyjątkiem opadów.

Brześć — Kujawski. Patrz Rocznik 1928.

Brześć — Mitki. Stacja II rzędu, znajdująca się w kilku kilometrach na południe od miasta Brześć nad Bugiem przy posterunku lotniczo-meteorologicznym.

$\varphi = 52^0 2'$, $\varphi = 23^0 42'$, H = 132.7 m, H^b = 134.7 m.

Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 192 z poprawkami: instr. + 0.194 mm, Cg + 0.466 mm, st. og. + 0.66 mm. Świadectwo P. I. M. 24.III.1923 r. Termometr przy barometrze był w maju 1929 r. uszkodzony.

Termometry suchy Fuessa Nr. 7389 (h^t =2.12 m), zwilgocony Balcerkiewicza Nr. 1383 (h^t =2.12 m), t.—maximum Balcer. Nr. 1357 (h^t = 2.16 m), i 2 termometry — minimum Fuessa Nr. 8841 (h^t =2.11 m) i od dnia 17 grudnia 1929 r. t. — minimumMüllera Nr. 589. Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami; umieszczone były w klatce, ustawionej w miejscu otwartem na trawniku koło budynku parterowego w odległości 5 metrów od drogi i ogrodzenia z prętów żelaznych. W maju obserwator komunikował, że termometr — minimum (ciecz) po dodaniu poprawki z tablicy nie zgadzał się ze wskazaniem termometru suchego; różnice dochodziły do 0.7° C.

Komplet deszczomierzy z miarką. Deszczomierz ustawiono na trawniku w odległości 10 metrów od budynków i drzew (większej niż ich wysokość). W maju obserwator komunikował, że jeden deszczomierz przeciekał.

Wiatromierz Wilda ustawiono na słupie na wysokości 10.5 m.

Barograf Nr. 629, w którym od maja 1929 r. zaczął źle funkcjonować mechanizm zegarowy, wobec czego od dnia 17 grudnia został zamieniony na barograf Nr. 645.

Anemometr ręczny Robinsona Nr. 486.

Hygrometr włosowy Nr. 526.

Łata śniegowa.

Brzyszczki. Stacja posiadała stary austrjacki *termometr Neuhöfera* Nr. 1249, umieszczony w *klatce* na wysokości 2.3 m i stary austrjacki *deszczomierz* o powierzchni otworu górnego = 500 cm^2, ustawiony na podwórzu, na otwartem miejscu.

Z dniem 1 lutego 1929 r. stary i zniszczony deszczomierz austrjacki zamieniono nowym deszczomierzem Hellmanna o powierzchni otworu = 200 cm^2. Od października 1929 r. stacja posiada *śniegowskaz.*

Szybkość wiatru notowana była według skali Beauforta (1—12).

Obserwator St. Kula.

Bukowsko. (Patrz Rocznik 1928).

Obserwacje nad szybkością wiatru wzbudzają wątpliwość.

W r. 1929 zostały nadesłane spostrzeżenia tylko z miesięcy od III do XII.

Busko — Zdrój (Kieleckie). Prywatna stacja II rzędu, założona w dn. 1 kwietnia 1928 r. w obecności i przy udziale inspektora P. I. M. Bonasewicza, który wybrał miejsce dla stacji przy Kolonji Leczniczej Dziecięcej, znajdującej się w odległości 2 km od Zdrojowiska na wysokiem wzgórzu. Żadnych drzew na wzgórzu niema.

$\varphi = 50^0 27'$, $\lambda = 20^0 43'$, H = 241.0 m, H^b = 242.75 m.

Stacja zaczęła nadsyłać spostrzeżenia tylko od listopada 1929 r. i posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 421 z poprawkami: instr. —0.16 mm, Cg + 0.34 mm, st. og. + 0.2 mm, ustalonemi w marcu 1927 r. Barometr został zawieszony w mieszkaniu obserwatora na ścianie północnej na wysokości 1.75 m nad powierzchnią gruntu. Przy zawieszeniu borometr znajdował się w zupełnym porządku. Dźwięk rtęci przy nachyleniu barometru był ostry, metaliczny, a przy porównaniu bar. Nr. 421 z barometrem kontrolnym w dniu 4 kwietnia 1928 r., wskazania obydwu barometrów były zupełnie identyczne. Później jednak barometr Nr. 421 został uszkodzony i nadesłany do P. I. M., gdzie ponownie był naprawiony i sprawdzany w ciągu okresu 9.VIII — 27.IX; wyznaczone przytem nowe poprawki wynosiły: instr. + 0.7 mm, Cg. + 0.34 mm, st. og. + 1,0 mm. Świadectwo wydano z P. I. M. w dn. 14.IX.1929 r. Barometr został zawieszony na poprzedniem miejscu na wysokości 1.75 m nad powierzchnią gruntu i 242.75 m nad poziomem morza.

Termometry: suchy Nr. 9a, zwilgocony Nr. 2a, który zaczął funkcjonować od 1.XII.1929 r., a przedtem z powodu braku poprawek odczytywany nie był, t. — maximum Nr. 3229 i t. — minimum Nr. 3110. W termometrze—minimum podczas przesyłki słupek cieczy został rozerwany w kilku miejscach; termometr był zreparowany na stacji przez inspektora P. I. M. Wszystkie otrzymane termometry:

2 zwyczajnych, t.-maximum i t.-minimum (po naprawieniu) działały sprawnie; wszystkie posiadały świadectwa.

Deszczomierz oraz klatka z termometrami ustawione koło kolonji na dużym placu w 50 metrach od domu obserwatora, znajdującego się niedaleko od 4-piętrowego gmachu szpitala. Ponieważ gmach szpitalny dla dzieci, oraz inne zabudowania zasłaniałyby wiatr, przeto *wiatromierz* został ustawiony na zupełnie otwartem ze wszystkich stron miejscu przy drodze w odległości 350 metrów od budynku szpitala na słupie telegraficznym wysokości 6 metrów.

Klatka i deszczomierz zostały ogrodzone siatką drucianą.

Do klatki, oraz do wiatromierza zostało przeprowadzone oświetlenie elektryczne.

Dnia 1. XII. 1929 r. klatka z termometrami, jak komunikował obserwator, została przeniesiona i ustawiona w miejscu położonem o 10 — 15 m niżej.

Wszystkie przyrządy stanowią własność prywatną.

Kierownikiem stacji jest doktór medycyny Starkiewicz, na obserwatora został wyznaczony bibljotekarz Zdrojowiska p. Jacek Katyński, zastępcą zaś inż.-agron. rządca folwarku przy Zdrojowisku.

Bydgoszcz — Instytut Rolniczy. Patrz Rocznik 1928 r. 14. I. 1929 r. przez obserwatora podniesiono wyżej pióro na termografie, ponieważ opadało poniżej termogramów.

W lutym termometr-maximum Kappellera Nr. 40414 zamieniono termometrem Nr. 59/28, a w październiku termometr zwilgocony Nr. 120 termometrem Nr. 134.

Bydgoszcz. Stacja II rzędu, założona przy posterunku lotniczo-meteorologicznym.

$\varphi = 53^0\ 7'$, $\lambda = 17^0\ 58'$, $H = 68.4$ m, $H^b = 69.3$ m.

Inspekcja stacji przeprowadzona została przez inspektora P. I. M. Bonasewicza w dn. 28. XI. 1929 r. Na podstawie jego sprawozdania niżej zostały przytoczone dane, dotyczące stacji i przyrządów.

Miejscowość i teren stacji. Miasto Bydgoszcz leży w dość szerokiej dolinie rzeki Brdy, która w tem miejscu zmienia swój bieg południowy na wschodni i w odległości 10 km od miasta wpada do Wisły. Na południowej i północnej stronie miasta dolinę tę ograniczają pagórkowate wzniesienia o wysokości koło 30 — 40 metrów nad powierzchnią rzeki. Wzniesienia południowe (częściowo i zachodnie) są nieco wyższe od północnych, osiągając wysokości 70 — 100 m nad poziomem morza (wzniesienia północne blisko 55 — 90 m). Wzniesienia północne pokryte są lasem sosnowym, pozatem lasy występują również na zachodzie.

Posterunek lotniczo-meteorologiczny znajduje się poza miastem, na południowo-zachodniej stronie w odległości koło 2-ch kilometrów od miasta, przyczem leży on na poziomie wyższym od poziomu miasta. Teren stacji jest równy, mniejwięcej otwarty; na północ leży trzyletni zagajnik, na NE otwarte pole. Odległości przyrządów od budynków: na W > 16 m, na S > 17 m, na E > 55 m. Na zachód i na południe od posterunku znajduje się las. Przeniesienie stacji razem ze wszystkiemi przyrządami i klatką na miejsce, w którem obecnie znajduje się posterunek lotniczo-meteorologiczny, *było dokonane w maju 1929 r.* Ścisłych danych co do dnia i godziny przeniesienia niema. Również niema dokładnych danych co do wysokości, aczkolwiek można przypuszczać, że wysokości, podawane przez obserwatora ($H = 69.06$ m, $H^b = 70.06$ m) nie odbiegają (przynajmniej) zbytnio od rzeczywistości.

Przyrządy. Posterunek posiadał następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy morski Balcerkiewicza Nr. 273 z poprawkami: instr.+0.10 mm, Cg+0.54 mm, st. og.+0.64 mm. Świadectwo P. I. M. 5. VI. 1925 r. Barometr był zawieszony w szafce oszklonej na ścianie północnej w pokoju na parterze w znacznem oddaleniu od pieca. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 0.83 m, nad poziomem morza 69.256 m.

Przy porównaniu barometru stacyjnego Nr. 273 z barometrem kontrolnym podczas inspekcji 28 listopada 1929 r. okazało się, że barometr „w próżni" zawierał powietrze: przy przechyleniu przyrządu dźwięk rtęci był głuchy, a wskazania barometru kontrolnego i stacyjnego różniły się między sobą o 0.9 mm. Wskutek tego dane barometryczne w Roczniku 1929 zostały pominięte.

Wobec zepsucia się przyrządu, barometr stacyjny Nr. 273 został przez inspektora Bonasewicza ponownie napełniony przedystylowaną rtęcią gorącą po uprzedniem starannem wymyciu rurki. Nowe poprawki dla napełnionego barometru Nr. 273 od 1-go grudnia wynosiły: instr.—0.26 mm, Cg+0.52 mm, st. og. + 0.26 mm (po zaokrągleniu + 0.3 mm). Barometr został zawieszony na starem miejscu na wysokości 0.83 m nad powierzchnią gruntu i **69.256** m nad poziomem morza.

Termometry f. Apencellera w Warszawie: suchy Nr. 12 (świad. P. I. M. z poprawkami 6.VII.1923 r.), zwilgocony Nr. 11 (świad. P. I. M. 6. VII. 1923 r.), t.-maximum Nr. 3156 (świad. P. I. M. 3. IX. 1923 r.) i t.-minimum Nr. 3127 (świad. P. I. M. 24. XI. 1923 r.). Wszystkie termometry sporządzone ze szkła

jenajskiego, umieszczone są w klatce na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu i 70.426 m nad poziomem morza.

Oprócz termometrów wymienionych posterunek posiada w zapasie termometry f. Apencellera: zwykłe: Nr. 207 (do użytku nie nadaje się), oraz Nr. 217 i Nr. 218, również sporządzone ze szkła jenajskiego, przyczem posiadają świadectwa P. I. M. z poprawkami z dn. 29.IV.1920 r. i do użytku nadają się. Termometr — maximum Nr. 3115 (świad. z dn. 3.XI.1923 r.), nie nadaje się do pomiarów temperatury.

Klatki. Posterunek posiada 3 klatki, które znajdują się w stanie dobrym. W jednej z klatek umieszczone są termometry, w drugiej termograf, a w trzeciej hygrograf. Klatki ustawione są na trawniku w odległości 5.6 m jedna od drugiej, w wierzchołkach trójkątu równobocznego i znajdują się w odległości 17.6 m od parterowego budynku, w którym mieści się posterunek meteorologiczny.

Wiatromierz Wilda umieszczony jest na słupie na wysokości 11 metrów nad powierzchnią gruntu. Słup ustawiono w odległości 2 m od klatki. Kierunek N wyznaczony zapomocą kompasu. Podczas inspekcji okazało się, że słup do połowy zgnił, wobec czego miał być zamieniony nowym.

Deszczomierz w stanie dobrym umieszczony jest między klatkami t. j. w środku trójkąta w odległości 3.6 m od klatek 2-giej i 3-ciej. *Miarka* podczas inspekcji była w stanie dobrym.

Śniegowskaz był nieco zużyty i miał być zastąpiony nowym.

Oprócz przyrządów wymienionych stacja posiadała *przyrządy samopiszące* i niektóre dodatkowe.

4 *barografy*: 1) bez Nr. i firmy, 2) Richarda Nr. 77681, 3) Richarda Nr. 85917 i 4) f. E. Messtera Nr. 22556. W barografach przez inspektora zostało usunięte nadmierne tarcie piórka.

Termograf.

Hygrograf.

Anemosynemograf Richarda. Wiatromierz umieszczony jest na dużej rurze gazowej na wysokości 9 m nad powierzchnią gruntu. Część kierunkowa podczas inspekcji funkcjonowała sprawnie, część szybkościowa nie funkcjonowała z powodu rozerwania się jednego z drutów. Anemosynemograf nie był zreparowany podczas inspekcji i został nieczynnym.

Nefoskop systemu Pirchera.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna f. Fuessa Nr. 1047. Psychrometr znajdował się w stanie dobrym i mógł funkcjonować sprawnie, brakowało tylko pipety do zwilżania termometru zwilgoconego oraz szplinta do trzymadła, jak również i odpowiednich tablic psychrometrycznych, co uniemożliwiało określenie wilgotności tym przyrządem.

Meteorograf Nr. 104426 typu płatowcowego.

Teodolity: jeden Nr. 28 f. Kroneis w Wiedniu, drugi Nr. 169 f. R. Fuess. W pierwszym teodolicie druty na krzyżu były za grube, w drugim — pokrzywione i powinne być zamienione nowemi.

Niwelacja. Wobec tego, iż wysokość stacji nad poziomem morza określona była w przybliżeniu na podstawie mapki sztabowej, przeto w dniach 2 i 3 XII. 1929 r. przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. niwelacja. Niwelacja dokonana była od reperu (H = 64.069 m) do cmentarza ewangielickiego i od cmentarza do posterunku lotniczo-meteorologicznego, oraz wstecz od posterunku do tymczasowego reperu na bramie cmentarza ewangelickiego i stąd do reperu wyjściowego w Bydgoszczy. Tymczasowo założony przez inspektora reper (gwóźdź miedziany) na bramie cmentarza (na wysokości 1.2 m nad powierzchnią gruntu), ma wysokość 64.069 m + 4.051 m + 1.2 m = 69.320 m nad poziomem morza. Wyniki niwelacji: Wzniesienie cokola od fundamentu przy oknie na posterunku meteorologicznym = =69.320 m+średnie wzniesienie—wysokość reperu=69.320 m—1.2 m+0.306 m = 68.426 m. *Wysokość barometru na posterunku lotniczo-meteorologicznym w Bydgoszczy=68.426 m+0.83 m=69.256 m. Wysokość termometrów wynosi 68.426 m+2.0 m=70.426 m.*

Charakterystyka działalności stacji. Według słów inspektora Bonasewicza obserwacje na posterunku lotniczo-meteorologicznym dokonywane są sumiennie i starannie, wilgotność obliczana jest według tablic psychrometrycznych Jelinka; redukcja barometru do temperatury 0° dokonywana jest prawidłowo.

Byszwałd. Po założeniu Szkoły Rolniczej (Pomorskiej Izby Rolniczej) w Byszwałdzie zaczęto prowadzić również pewne obserwacje meteorologiczne na przyrządach własnej konstrukcji, nie odpowiadających wymaganiom instrukcji. Szkoła posiadała: 1) szkolny barometr rtęciowy naczyńkowy nieznanej firmy bez nonjusza, nie sprawdzony i nie posiadający poprawek ze skalą ciśnień w granicach 710 — 780 mm, 2) zwyczajny niesprawdzony termometr suchy, 3) deszczomierz własnej roboty z nieprzepisową powierzchnią otworu górnego i 4) przyrząd do notowania kierunków wiatru. Obserwacje na tych własnych przyrządach prowadzono od r. 1925. W kwietniu 1928 r. zostały wysłane z P. I. M. komplet nowych deszczomierzy z miarką i śniegowskaz. Przyrządy częściowo zostały w drodze uszkodzone (jeden deszczomierz przedziurawiony a miarka nadbita).

W r. 1929 nadesłano obserwacje temperatury, wiatru i zachmurzenia tylko za dwa miesiące (styczeń i luty). Obserwacje bezwartościowe.

Cerkowna. Stacja posiadała *termometr* suchy (Sieci Meteorol. Warszaw.) Nr. 1323 z poprawkami r. 1927, umieszczony *w klatce* na wysokości 1.9 m.

Deszczomierz Hellmanna z pow. otw. górn. = 200 cm^2, umieszczony w ogrodzie na trawniku w 6 metrach od najbliższego drzewa i 11 metrach od budynku parterowego*) i *śniegowskaz.*

Klatka ustawiona na trawniku w pobliżu budynku parterowego, w miejscu otwartem. Szybkość wiatru notowana według skali Beauforta i zapisywana przez obserwatora bez zamiany na m/s., w Roczniku jednak zamiana została uskuteczniona. W roku 1929 obserwacje dokonywane były tylko do dnia 24 grudnia. Obserwacje prowadził leśniczy państwowy p. St. Guzik z żoną.

Chabierów. *Barometr* s. morski Balcerkiewicza Nr. 402 z poprawkami: instr. + 0.13 mm, Cg. + 0.44 mm, st. og. + 0.57 mm. Świadectwo P. I. M. 14.V.1927 r.

Co do innych okoliczności, dotyczących stacji patrz Rocznik 1928.

Chałupy. Patrz Rocznik 1928.

Chełm — Gimnazjum. Nadesłano obserwacje z dwóch miesięcy XI (od 11.XI) i XII.

Patrz Rocznik 1928.

Chełm — Obłonie. Patrz Rocznik 1928.

Poprawki dla barometru Balc. Nr. 427: instr.—0.20 mm, Cg.+0.39 mm, st. og.+0.19 mm (świad. P. I. M. 6.XI.1926 r.). Obserwacje temperatury maksymalnej nie były robione wobec braku termometru — maximum; termometr został stłuczony w lipcu roku ubiegłego.

Nowy termometr — maximum Lambrechta Nr. P. I. M. 1037 został wysłany w listopadzie 1929 r. i obserwacje rozpoczęto od dnia 16.XI.

Na wykazach w czerwcu i lipcu obserwator zanotował, że nie posiada cylindra szklanego do pomiaru opadów („takowy pękł"), a na wykazach we wrześniu i październiku — że zaginęły poprawki do termometrów.

Stacja nie posiadała w tym roku tablic psychrometrycznych, wobec czego wilgotność była obliczana w Instytucie. Obserwacje prowadził p. M. Kwapień.

Chłapowo. Patrz Rocznik 1928.

Chojnice. Patrz Rocznik 1928.

Chorzele. Patrz Rocznik 1928.

Wkrótce po wyjeździe inspektora P. I. M. p. Bonasewicza, który osobiście zorganizował stację, barometr został uszkodzony, wobec czego w ciągu roku 1929 stacja funkcjonowała jako stacja III rzędu.

Spostrzeżenia pozostawiają wiele do życzenia.

Chotynicze. Stacja III rzędu, założona we wsi Chotynicze 1-go stycznia 1929 r. Dorzecze Cny, powiat Łuniniecki, wojew. Poleskie.

$\varphi = 52^0 37' 30''$, $\lambda = 26^0 18'$, $H = 156.0$ m.

Stacja posiadała:

Termometry R. Fuessa: suchy Nr. 9125 i zwilgocony Nr. 9128, oraz Lambrechta: t.—maximum i t. — minimum. Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami VII.1929 r. Termometr zwilgocony Nr. 9128 został zepsuty w czasie przesyłki. Termometry umieszczone były w *klatce*, ustawionej dopiero 15.VIII., w ogrdodzie w miejscu otwartem w odległości 7 metrów od najbliższego budynku.

Deszczomierz ustawiono w ogrodzie w odległości od budynków większej, niż ich wysokość.

Wiatromierz Wilda ustawiono 15 maja na słupie wysok. 10.5 m. Kierunek N zaś wyznaczono zapomocą kompasu.

Łata śniegowa.

Spostrzeżenia prowadzone były doskonale od dn. 1 stycznia do 31 sierpnia przez urzędnika prywatnego p. Maksyma Jacewicza. Niestety ze śmiercią obserwatora spostrzeżenia zostały przerwane, a wyszukanie innego obserwatora w Chotyniczach okazało się dotychczas niemożliwem.

Ciechocinek. Patrz Rocznik 1928.

Poprawki barometru Nr. 1095: instr. — 0.34 mm, Cg.+0.53 mm, st. og.+0.2 mm (świad P. I. M. 13.XII.1920 r.). 13-go marca 1929 r. został uszkodzony termometr — minimum Apencellera Nr. 220; zamiast niego założono termometr — minimum Müllera Nr. 14834.

Dnia 18.X. zmieniono słupy, utrzymujące budkę meteorologiczną, na nowe, a w dn. 24.X. wyremontowano, oczyszczono, naoliwiono i pomalowano farbą olejną białego koloru wiatromierz, ustawiony według busoli. W dniu 26 listopada 1929 r. o godz. 2 pp. ustawiono 2 nowe termometry.

*) W drugiem miejscu (wykaz marcowy) obserwator podaje odległość od budynku = 9 m.

Zamiast uszkodzonego 27.IX termometru—maximum f. Apencellera Nr. 163 ustawiony był nowy termometr—maximum Fuessa Nr. 3098 ze świadectwem P. I. M. z dn. 20.XI.1929 r. (zamiast poprzedniego termometru — minimum Müllera Nr. 14834) ustawiono nowy termometr — minimum Fuessa Nr. 3757 ze świadectwem P. I. M. od 11.X.1929 r.

Pod koniec roku na stacji funkcjonowały termometry Apencellera: suchy Nr. 206 i zwilgocony Nr. 205, oraz Fuessa maximum Nr. 3098 i minimum Nr. 3757.

Obserwacje meteorologiczne prowadzone są regularnie, lecz niedokładnie, wobec czego spostrzeżenia barometryczne zostały w Roczniku nie uwzględnione.

Cieszyn. Patrz Rocznik 1928. Świadectwo dla barometru Balcerkiewicza Nr. 259 z popr.: instr. +0.24 mm, Cg +0.29 mm, st. og. +0.53 mm wydane z P. I. M. 13.X.1924 r.

Termometr — maximum f. Apencellera Nr. 182 w listopadzie zamieniono termometrem maximum tejże firmy Nr. 204.

Prędkość wiatru notowana była według anemo-cinemografu, ustawionego na wysokości 17.5 m.

Kierownikiem stacji prof. B. Błażek; obserwacje prowadzone były przez p. St. Kurkiewicza (I — VII i IX), C. Gibkiego (VIII, X) i G. Jatowtta (XI—XII).

Wysokości H = 300.0 m i H^p = 312.0 m podane są w sprawozdaniu inspektora Bonasewicza. Kierownik stacji prof. Błażek podaje na wykazach następujące wysokości: H klatki = 300.0 m, H stacji = 312.0 m, H^{bar} = 313.0 m.

Czarnocin. Stacja posiadała termometry sieci meteorologicznej warszawskiej: suchy Nr. 620 i zwilgocony Nr. 608, t. — maximum f. Balcerkiewicza Nr. 1448 i t. — minimum P. I. M. (bez firmy) Nr. 6069; h^t = 2.28 m.

Klatka stoi na trawniku obok szkoły rolniczej w kierunku NE od budynku szkoły.

Wiatromierza brak; szybkość wiatru notowano według skali 1—12.

Stacja posiadała pluwjograf Nr. 2932. Kierownikiem stacji był p. A. Dunin-Szpot, od maja p. J. Sokolski, obserwacje prowadził p. J. Niewiadomski.

Częstochowa. *Inspekcja stacji* przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniu 13 maja 1930 r. Poprzednia inspekcja dokonana była w dn. 28 stycznia 1928 r. Na podstawie sprawozdania inspektora z inspekcji 13.V.1930 r. stan stacji przedstawia się w sposób następujący:

Teren stacji. Wszystkie przyrządy meteorologiczne zewnętrzne znajdują się w ogrodzie botanicznym, na miejscu zupełnie równem. Od strony N, E i W teren jest zupełnie otwarty i tylko od strony SSW stoi dwupiętrowy gmach gimnazjalny. Według przypuszczenia inspektora żadnych ujemnych wpływów na przyrządy ze strony otaczających przedmiotów być nie może.

Od stacji meteorologicznej na W teren podnosi się dość ostro w górę: na odległości $^1/_2$ kilometra na 20 metr.; na NNW, N — dość łagodnie; spadek terenu idzie na SSW, S i SE. Najbliższe okolice Częstochowy pagórkowate.

Przyrządy. Barometr rtęciowy, typ morski Balcerkiewicza Nr. 122 z poprawkami: instr. —0.11 mm, Cg +0.40 mm, st. og. +0.29 mm. Świadectwo do barometru Nr. 122 z wyżej przytoczonemi poprawkami zostało wydane z P. I. M. w dn. 4.VI.1920 r. Barometr zawieszony na poprzedniem miejscu w pokoju na parterze na wysokości 1.54 m nad powierzchnią gruntu. Dźwięk rtęci przy nachyleniu barometru ostry, metaliczny; próżnia powietrza nie zawierała. Barometr funkcjonuje sprawnie. Przy porównaniu z barometrem kontrolnym barometr stacyjny Nr. 122 żadnej różnicy nie wykazał; wskazania obydwu były identyczne.

Termometry. W ciągu całego roku funkjonowały termometry: suchy Balcerkiewicza Nr. 1821 z popr. 22.VIII.1927 r., zwilgocony bez firmy Nr. 145 z popr., maximum Kappellera Nr. 30027 bez popr. i minimum bez firmy Nr. 1197 z popr. 26.III.1929 r. Co do prowadzenia spostrzeżeń termometrycznych patrz Rocznik 1928. Batyst na termometrze zwilgoconym zmieniano regularnie w końcu każdego miesiąca. (W maju 1930 r. termometry zwilgocony i maximum zostały zamienione).

Klatka. Podczas inspekcji 1930 r. stwierdzono, że farba z klatki oblazła, a podstawa do klatki i schodki zgniły. W maju 1930 r. klatka została uporządkowana. (Na początku 1928 r. klatka była jeszcze w stanie dobrym).

Wiatromierz Wilda ustawiony na dachu na wieży wysokości 12 m nad powierzchnią gruntu jest w stanie dobrym. Kierunek N został sprawdzony według busoli. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty i sąsiednie gmachy.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony obok klatki w ogrodzie botanicznym. Podczas inspekcji w maju 1930 r. deszczomierz był w stanie złym i został zamieniony nowym.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna Nr. 1247 f. Fuessa. Psychrometr nie był używany ze względu na brak odpowiednich tablic psychrometrycznych.

Barograf Fuessa Nr. 1515 funkcjonował sprawnie; tarcie piórka o papier normalne.

Termograf Fuessa Nr. 1281. Termograf nie funkcjonował ze względu na uszkodzony mechanizm zegarowy.

Niwelacja. Wobec tego, iż wysokość stacji meteorologicznej nad poziomem morza była określona z mapki sztabowej, przeto w dniu 14 maja 1930 r. była przeprowadzona niwelacja przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza. Niwelacja rozpoczęta była od *reperu*, znajdującego się przy ulicy Najświętszej Marji Panny, który wynosi *270.452 m* nad poziomem morza Bałtyckiego. Wyniki niwelacji przedstawiają się następująco:

1. Wzniesienie terenu naturalnego stacji meteorologicznej w stosunku do reperu równa się — 11.102 m.
2. Wysokość terenu naturalnego stacji meteorologicznej nad poziomem morza wynosi 270.452 m— 11.102 m = 259.350 m.
3. Wysokość barometru nad poz. morza wynosi: 259.350 m + 1.54 m = 260.890 m.
4. Wysokość termometrów nad poz. m. = 259.350 m + 1.9 m = 261.250 m.

Kierownikiem stacji był nauczyciel fizyki p. St. Grobelny, obserwacje prowadził p. I. Zagrodzki.

Co do innych wiadomości, dotyczących stacji meteorologicznej w Częstochowie, patrz Rocznik 1928.

Dąbrowica. Stacja III rzędu założona przy szkole powszechnej „Tarbut". Przyrządy przeniesione z Kostopola, powiat Sarneński, dorzecze Horyń—Prypeć. $\varphi = 51^0\ 34'$, $\lambda = 26^0\ 34'$, H = ?

Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1476 ($h^t = 2.05$), zwilgocony Nr. 1470 ($h^t = 2.05$), t. — maximum Nr. 1438 ($h^t = 2.09$) i t. — minimum Nr. 1429 ($h^t = 2.04$).

Termometry maximum i minimum zostały stłuczone w lutym i zamienione nowemi w dniu 30.XII.1929 r. Termometry umieszczone są w klatce.

Deszczomierz stoi na placu przed budynkiem szkolnym i ogrodzony drewnianym parkanem h=1.3 m.

Wiatromierz ustawiony na słupie = 8.5 m, kierunek N zaś został wyznaczony zapomocą obserwacji Polarnej w czasie kulminacji.

Zewnętrzny spód klatki wystaje na 9 cm ponad górny brzeg instalacji drewnianej.

Kierownikami stacji: A. Binder i M. Gersztejn.

Dermań. Patrz Rocznik 1928.

Dobre—Cukrownia. (Patrz Rocznik 1928).

Obserwacje dokonywane były regularnie, ale nie w odpowiednich godzinach, wobec czego nie zostały podane w Roczniku.

Wysokość stacji i zawieszenia barometru pozostają nadal wątpliwe, co było już zanotowane w poprzednim Roczniku. Obserwator w ciągu całego roku podaje znów wysokość terenu nad poziomem morza = 75 m, a wysokość barometru = 75.0 m + 7.3 m=82.30 m (od 18.X.1926 r., $16^h{}_p$ barometr był umieszczony na wysokości 7 m 30 cm nad powierzchnią gruntu).

Termometr zwilgocony Aeskulapa Nr. 3176, który funkcjonował od początku roku, został w dniu 14.III wieczorem zepsuty, wskutek czego obserwacje były przerwane. Nowy termometr zwilgocony Apencellera Nr. 84 (Nr. P. I. M. 743/29) z poprawkami zaczął funkcjonować od 1-go czerwca 1929 r. Wobec tego od czerwca do końca roku na stacji funkcjonowały termometry: suchy Neumana bez Nr., zwilgocony Apencellera Nr. 743/29, maximum Fuessa Nr. 3223 i minimum Kappellera Nr. 40438.

Dolne. (Patrz Rocznik 1928).

Inspekcja stacji, podczas której została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. Bonasewicza niwelacja stacji, dokonana była w dniach 31.I — 5.II.1929 r. (Poprzednia inspekcja została dokonana 20.XII.1928 r.). W r. 1929 na stacji funkcjonował termometr—suchy R. Fuessa Nr. 5400.

Stacja nie posiadała jednak termometrów maximum, minimum i zwilgoconego oraz wiatromierza, Termometry były wysłane z P. I. M., lecz rtęć podczas przesyłki została poprzerywana w kilku miejscach. Przy reparacji udało się odwirować rtęć w termometrze maximum, t. — minimum został stłuczony, termometru zwilgoconego zaś nie udało się naprawić i był on przywieziony z powrotem do P.I.M. Na stacji pozostawiony był termometr maximum, bez Nr., firmy Pfützner we Lwowie, sporządzony ze szkła jenajskiego, oraz posiadający poprawki. Termometr—maximum zaczął funkcjonować 7 kwietnia, natomiast temperatury minimalnej nie notowano wcale.

Słup z wiatromierzem ustawiony był w odległości 4 metrów od klatki. *Wiatromierz* umieszczono na słupie wysokości 15 metrów.

Stara klatka stacyjna niezdatna do użytku powinna być zamieniona nową. Nowa klatka została wysłana w marcu.

Barometr został przeniesiony z mieszkania Dyrektora Fermy do kancelarji w dniu 1 lutego. Poprawki dla barometru Balcerkiewicza Nr. 158: instr. —0.33 mm, Cg +0.31 mm, st. og. 0.0 mm (świad. P.I.M. 18. II. 1922 r.).

Niwelacja. Niwelacja była przeprowadzona przez inspektora p. Bonasewicza w początku lutego 1929 r. Za punkt wyjściowy został wzięty reper na stacji kolejowej w Przeworsku. Wysokość reperu wynosi 203.000 m. Odległość reperu na stacji kolejowej w Przeworsku do folwarku Dolne wynosi 7 km. Niwelacja wprzód dokonana była przez łąki i pola, niwelacja wstecz—drogami.

1) *Wzniesienie terenu stacji* meteorologicznej (klatki, wiatromierza i deszczomierza) w stosunku do reperu wynosi 11.829 m. Wobec tego wysokość nad poziomem morza stacji meteorologicznej wynosi 203.000 m + 11.829 m = 214.829 m.

2) *Wzniesienie kancelarji*, w której wisi barometr, nad poziomem morza, wynosi 214.829 m — 1.977 m = 212.852 m.

3) *Wysokość barometru* nad powierzchnią gruntu 0.81 m, nad poziomem morza=212.852 m + 0.81 m = 213.662 m.

Domaczewo. Stacja w ciągu roku 1929 była dwa razy zwiedzana przez inspektora 22 czerwca i 11 lipca (patrz Rocznik 1928).

Barometr rtęciowy morski *Balcerkiewicza Fuessa* Nr. 316 z poprawkami: instr. — 0.12 mm, Cg + 0.44 mm, st. og. + 0.32 mm, świadectwo wydane było z P.I.M. 26. V. 1926 r. W styczniu 1929 r. obserwator zakomunikował, iż barom. Nr. 316 zawiera powietrze. Fakt ten został stwierdzony również przez inspektora podczas inspekcji stacji dokonanej w czerwcu 1929 r.; przy nachyleniu barometru dźwięk był głuchy. Przez porównanie barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym skonstatowano poważne różnice. Wobec tego na miejsce uszkodzonego barometru Nr. 316 na stacji tymczasowo pozostawiony był barometr kontrolny inspektora (Fuessa Nr. 19802), który zaczął funkcjonować 25. VI, a barometr stacyjny Nr. 316 został zabrany przez inspektora do naprawy, tembardziej, że i skala w barometrze stacyjnym zupełnie poczerniała, a lakier z rury mosiężnej całkowicie oblazł. Po następnej wizytacji w lipcu 1929 r. na stację był przywieziony przez inspektora nowy barometr morski Balcerkiewicza Nr. 152 z poprawkami: instr. — 0.70 mm, Cg + 0.39 mm, st. og. — 0.31 mm. Barometr ten zawieszono 24. VII. o godzinie 14-ej. Po przywiezieniu barometru Nr. 152 do Domaczewa, takowy został porównany z barometrem kontrolnym, który w celu ciągłości obserwacyj był pozostawiony na stacji do czasu przywiezienia nowego barometru. Ciśnienia obydwóch barometrów stacyjnego Nr. 152 i kontrolnego przy porównaniach były identyczne. Barometr Nr. 152 został zawieszony w pokoju na pierwszem piętrze na ścianie północnej *na wysokości 6 metrów od powierzchni gruntu i 155.619 m nad poziomem morza.*

W kwietniu 1929 r. z powodu podgnicia i pochylenia się słupa wiatromierza, opiłowano go i ponownie wkopano, przyczem na 2 m skrócono.

Wiatromierz Wilda. Słup, na którym stał wiatromierz, zgnił i podczas burzy runął na ziemię, zgniatając równocześnie wiatromierz. Nowy wiatromierz ustawiono w lipcu 1929 r. na słupie wysokości 10 m od pow. gruntu. Kierunek N został wyznaczony według busoli. Wiatromierz stoi obecnie w odległości 3 m od klatek. Przewyższa on wszystkie otaczające przedmioty, oraz drzewa, znajdujące się w odległości 70 metrów.

Klatka. Klatka, która była na stacji do inspekcji, do dalszego użytku nie nadawała się, uległa zgniciu, daszek spaczył się, deszczułki zaś w żaluzjach powysypywały się. Podczas inspekcji w lipcu ustawiono dwie nowe klatki, z których jedną pod termometry, a drugą pod termograf. Klatki zostały ustawione w ogrodzie warzywnym w odległości 60 m od domu w miejscu otwartem ze wszystkich stron. Odległość pomiędzy klatkami wynosi 8 metrów.

Deszczomierze Hellmanna nowe ustawione są w odległości 6 m od klatki. *Śniegowskazu* brak.

Termometry. Od początku roku do czerwca włącznie funkcjonowały termometry, podane w Roczniku 1928: suchy Nr. 1611, zwilg. Nr. 7460, maxim. Nr. 1676, minim. Nr. 1507. Przy reorganizacji stacji latem 1929 r. termometry te zostały zamienione termometrami Lambrechta: suchy Nr. 723/29 (od I.VII.), zwilgocony Nr. 737/29 (od 15.VII.) i t.-minimum Nr. 695/29 (od 15.VII.). Wszystkie 3 termometry posiadają świadectwa z poprawkami, oraz sporządzone są ze szkła jenajskiego. Świadectwa zostały wydane z P.I.M. w kwietniu 1929 r. Termometr maximum Nr. 669, nadesłany pocztą i ustawiony I.VII. był stłu-

czony 26.VII na poczcie, wobec czego na stacji tymczasowo obserwowano t.-maximum ze szkła zwyczajnego. We wrześniu zaczął funkcjonować term. maximum Müllera Nr. 581, wysłany z P. I. M. 9.IX.1929 r. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 metrów od powierzchni gruntu. Funkcjonowały one do końca roku.

Pierścień słoneczny Nr. 2102. Ponieważ stacja meteorologiczna znajduje się w odległości 8 km od stacji kolejowej Dubica, a 9 kilometrów od stacji kolejowej Domaczewo, przeto sprawdzanie zegarka odbywa się zapomocą pierścienia słonecznego. Zegar słoneczny ustawiony jest obok stacji meteorologicznej na słupie wysokości $2^1/_2$ m.

Barograf Fuessa Nr. 74, model mały; tarcie piórka normalne, barograf ustawiony jest w pokoju na półce obok barometru.

Termograf Richarda Nr. 70, model mały, ustawiony był w osobnej klatce na wysokości 2 m od pow. gruntu; tarcie piórka normalne.

Hygrometr włosowy f. Lambrechta Nr. 6791/29, zawieszony 24. VII. 1929 r. w klatce pomiędzy termometrami suchym i zwilgoconym.

Niwelacja stacji. Ponieważ wysokość stacji nad poziomem morza nie była ustalona, przeto w dniu 14. VII. 1929 r. rozpoczęta była niwelacja stacji od reperu na stacji kolejowej w Dubicy do miasteczka Domaczewo (odległość 8 km). Niwelację prowadzono wzdłuż toru kolejowego do wsi Leplówki, a dalej drogą zimową do Domaczewa. Wyniki niwelacji: wysokość reperu w Dubicy wynosi 147.080 m nad poziomem morza Bałtyckiego. Średnie wzniesienie + 2.539 m. 1) Wysokość terenu naturalnego stacji meteorologicznej przy oknie obok sieni w Domaczewie wynosi 147.080 m + 2.539 m = 149.619 m nad poziomem morza Bałtyckiego. 2) Wysokość barometru nad poziomem morza wynosi: 149.619 m + 6.000 m = 155.619 m. 3) Wysokość termometrów nad poz. morza wynosi 149.619 m + 2.000 m = 151.619 m.

Heljograf Nr. 6767 od XI.

Pluwjograf Nr. 18207 od X.

Kierownik stacji Inż. budowniczy Wiktor Kozłowski; obserwacje prowadzone są przez pp. Marję i Zofję Kozłowskie.

Douzyniec. Obserwacje prowadzone były przez p. P. Olechowską (I—III) i p. W. Wolańskiego (IV — XI).

Stacja posiadała: *termometr* Neuhöfera H. D. Nr. 513, umieszczony w klatce koło budynku parterowego w miejscu otwartem h^t = 2.2 m.

Deszczomierz s. Hellmanna 200 cm^2 ustawiony w ogródku na trawniku w odległości od budynków i drzew większej niż ich wysokość, h^t = 1 m. *Łata śniegowa.* Wiatr notowano według skali Beauforta, a w wykazach zapisywano bez zamiany na m/s.

Drohobycz. (Patrz Rocznik 1928). Świadectwo dla barometru Nr. 333 z popr.: instr. −0.12 mm, Cg +0.25 mm, st. og. +0.37 mm wydano z P. I. M. 8. IX. 1926 r.

15-go stycznia śniegowskaz przeniesiono z ogródka i ustawiono obok wiatromierza w polu.

W grudniu (22. XII.) wskutek silnych wiatrów wiatromierz pochylił się.

Kierownik stacji A. Policzkiewicz, obserwacje prowadzone przez p. T. Surzyna.

Druskieniki. (Patrz Rocznik 1928).

Przyrządy, za wyjątkiem barometru, pod względem ustawienia i funkcjonowania pozostały bez zmiany.

Barometr w sierpniu został przeniesiony do innego lokalu (nowego obserwatora). Świadectwo P. I. M. do barom. z poprawkami: instr. + 0.74 mm, Cg. + 0.59 mm, st. og. + 1.33 mm były wydane 20. IX. 1927 r.

Termometry stacyjne: suchy Nr. 160, zwilgocony Nr. 137 i minimum Nr. 8168 posiadają świadectwa z poprawkami, — pierwsze dwa z r. 1919, ostatnie z r. 1925; t.-maximum Nr. 320 poprawek nie posiada.

Obserwacje były prowadzone przez p. J. Kobzakowską I—VII i p. A. Lustyka VIII—XII.

Dublany. $\varphi = 49^0\ 54'$, $\lambda = 24^0\ 5'$, H = 250.0 m. Stacja III rzędu. Regularne spostrzeżenia rozpoczęto w dniu 21 sierpnia 1929 r. przez kierownika stacji p. Józefa Szymańskiego. Obserwowano temperaturę, zachmurzenie, wiatr i opady, wraz z grubością pokrywy śnieżnej.

Stacja posiadała:

Termometr suchy Apencellera Nr. 54 (Nr. P. I. M. 460/28), t.-maximum Lambrechta Nr. P. I. M. 662/29 i t.-minimum Lambrechta Nr. P.I.M. 688/29. Wszystkie termometry były sprawdzone i posiadały

świadectwa P. I. M. z poprawkami. Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2.25 m (wzniesienie zera).

Klatka ustawiona w ogrodzie szkolnym zdala od budynku parterowego.

Deszczomierz Hellmanna z pow. otworu górnego 200 cm^2 ustawiony na wolnem miejscu w ogrodzie szkolnym na trawniku w odległości od budynków i drzew większej niż ich wysokość. Wysokość otworu górnego nad pow. gruntu = 1 m 5 cm.

Wiatromierz Wilda ustawiony obok deszczomierza na słupie 11 m wysok. *Łata śniegowa.*

Ustawienie przyrządów dokonane było przez obserwatora.

Dzikowina—Chrólczyce. (Patrz Rocznik 1928).

Stacja posiadała komplet deszczomierzy z miarką, śniegowskaz (metrowy), 4 termometry, (suchy, zwilgocony, maxim. i minim.), klatkę i wiatromierz. Nr.Nr. termometrów podane są w Roczniku 1928

Według zdania obserwatora termometr minimum należałoby zastąpić nowym (wielka i nieprawidłowa poprawka).

Kierownikiem stacji jest inż. S. Żmigrodzki, właściciel folwarku. Obserwatorem p. E. Kozieł.

Obserwacje prowadzone są regularnie i starannie.

Dzisna. (Patrz Rocznik 1928).

Stacja w ciągu całego roku 1929 posługiwała się termometrami: suchym Nr. 1830, maximum Nr. 1579 i minimum Nr. 40435.

We wrześniu 1929 r. ustawiono wiatromierz Wilda na słupie 5-metrowym (poza obrębem gimnazjum), w grudniu zaś wiatromierz został umieszczony na słupie 10.5 m.

Deszczomierz ustawiono na słupie metrowym w podwórzu gimnazjalnem.

Obserwacje prowadzone były regularnie przez p. St. Markiewicza (I—VI) i p. P. Piaseckiego (VII—XII). Kierownikiem stacji p. Roman Kamada.

Dźwierzno. (Patrz Rocznik 1928). W ciągu całego roku 1929 funkcjonowały te same przyrządy, które wymienione były w Roczniku 1928.

Termometr—minimum Nr. 48 posiadał poprawki z 1923 r. (w Roczniku 1928 mylnie zanotowano: „bez poprawek"). Spostrzeżenia nad termometrem zwilgoconym w marcu i grudniu przy temperaturach poniżej 0^0 C. częstokroć były nieprawidłowe.

Obserwacje regularnie prowadził w ciągu całego 1929 r. p. J. Lasecki.

Fredrów. (Patrz Rocznik 1928). W stanie przyrządów, ich rozmieszczeniu i funkcjonowaniu żadne zmiany nie zaszły.

Kierownikami stacji były: pp. St. Brzezińska i S. Bobińska, obserwacje prowadzone były przez pp. F. Pajdę (I—III), S. Bobińską (IV—X) i R. Hryniewicza (XI—XII).

Gdynia — Wydział Morski P. I. M. W ciągu całego roku funkcjonowały następujące przyrządy:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 179 z popr.: instr. —0.10 mm, Cg +0.64 mm, st. og. +0.54 mm. Świadectwo do barometru Nr. 179 wydano z P. I. M. 5.IX.1921 r. Barometr zawieszony był w pokoju na drugiem piętrze na wysokości 7.03 m nad powierzchnią gruntu (= 5.0 m) i 12.03 m nad poziomem morza.

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1557 (h^t = 1.85 m) i zwilgocony Nr. 1607 (h^t = 1.85 m) i O. Müllera t.—maximum Nr. 1343 (h^t = 1.90 m) i t.—minimum Nr. 1150 (h^t = 1.85 m). Wszystkie termometry posiadają świadectwa z poprawkami.

W stanie stacji w porównaniu z poprzednim rokiem zmian nie zaszło (patrz Rocznik 1928).

Obserwacje prowadzone były przez pp. W. Skupa, S. Kluźniakównę, F. Podhorodeckiego, M. Żmijewskiego i W. Jankowską. Kierownikiem stacji był p. K. Jankowski.

Głogów. Stary termometr Neuhöfera Nr. 732, dla którego poprawki wyznaczone były tylko w 1926 r., a przedtem odczytywano i zapisywano obserwacje bez poprawek, w dniu 15 lipca 1929 r. został zamieniony na termometr Lambrechta Nr. P. I. M. 732/29, posiadający poprawki.

Stacja posiadała w 1929 r. stary austrjacki deszczomierz Kappellera z miarką; deszczomierz ten ustawiony był na słupku w ogrodzie na wolnej przestrzeni w przepisowej odległości od najbliższych przedmiotów. W grudniu 1929 r. słup z deszczomierzem przestawiono na inne odpowiedniejsze wolne miejsce. W listopadzie wkopano śniegowskaz.

Głuchów. *Inspekcja stacji* dokonana była przez inspektora P. I. M. p. S. Zakrenta w dn. 8-go października 1930 r.

Stacja meteorologiczna III rzędu została założona 1 grudnia 1926 r. na prośbę Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Skierniewicach (8.IV.1926 r.), które prowadziło ośrodek kultury rolniczej w Głuchowie i w 1926 r. zakładało doświadczenia polowe. Niestety nadzieje pokładane w nowozałożonej stacji przy Ognisku kultury rolniczej zawiodły, gdyż dokonane spostrzeżenia meteorologiczne nie znajdowały się na odpowiedniem poziomie dokładności. Podczas inspekcji stacja robiła przykre wrażenie, a poszczególne przyrządy znajdowały się w stanie złym. Ponieważ nastąpiła zupełna zmiana personelu w majątku Głuchów, przeto nie można było zebrać danych co do przeszłości tej stacji. Wobec tego, że nowy zarząd majątku nie zgadzał się na prowadzenie dalszych obserwacyj, przeto stacja została zlikwidowana.

W czasie inspekcji przyrządy meteorologiczne umieszczone były przed domem mieszkalnym w ogródku bez ogrodzenia. Znajdowały się tam: klatka z termometrami, deszczomierz Hellmanna ustawiony na słupku obok klatki, wiatromierz Wilda na wysokim słupie pionowym w odległości około 8 m od klatki i łata śniegowa.

Stacja posiadała *termometry* Balcerkiewicza: suchy Nr. 1540, t.—maximum Nr. 1568 i t.—minimum Nr. 1431. Wszystkie termometry miały świadectwa z poprawkami. W dn. 21.IV.1929 r. termometr—maximum został zepsuty, wobec czego obserwacje nad najwyższą temperaturą nie były dokonywane do końca roku.

Kierownikami stacji byli p. B. Świątkowski (I—III) i p. E. Pełczarski (IV—XII). Obserwacje w ciągu całego roku prowadził p. E. Pełczarski.

Godlewszczyzna — majątek. (Patrz Rocznik 1928). W ciągu całego roku nadal funkcjonowały przyrządy, wymienione w Roczniku 1928.

Termometry: suchy Nr. 1606, zwilg. Nr. 1607, maxim. Nr. 1565 i minimum Nr. 1591 z poprawk. 1926 r. Termometry umieszczone były w klatce, ustawionej na słupach wysokości 2 m 10 cm nad pow. gruntu.

Klatka wymagała pewnej reparacji (pokrycia tekturą i pomalowania) umieszczona była na słupach 2.1 m nad powierzchnią gruntu i w odległości 60 m od domu. W sierpniu 1926 r. klatka była uszkodzoną, mianowicie pod wpływem burzy została zerwana papa z daszku klatki.

Deszczomierz ustawiony w ogrodzie przy domu na otwartem miejscu (na NW od domu). Deszczomierz był nieco podniszczony, miarka zaś pęknięta. W takim stanie przyrządy pozostawały niestety w ciągu całego roku.

Wiatromierz Wilda był w sierpniu 1929 r. uszkodzony przez burzę (został skrzywiony ciężarek przy płytce); wiatromierz umieszczony był w miejscu otwartem, $h^w = 10$ m.

Łata śniegowa została wysłana w październiku 1929 r. Według doniesienia obserwatora z dn. 8.X.1930 r. klatka i wiatromierz zostały naprawione i pomalowane.

Golęcin. Stacja meteorologiczna Uniwersytetu Poznańskiego. Stacja w r. 1929 posiadała:

Termometr suchy Nr. 721 z poprawkami 1926 r., t. — maximum Nr. 26 z poprawkami 1929 r. i t. — minimum Nr. 25 z popr. 1926 r. Wzniesienie zera termometru suchego = 1.6 m. nad pow. gr. W kwietniu termometr — maximum był częściowo stłuczony, wskazania niezupełnie dokładne (do 0.2^0) i nie poprawione.

Od 16-go maja ustawiono nowy termometr maximum PTR Nr. 128 (z popr. 1929 r.); do tej daty temp. max. bez poprawki.

Od września zaczął funkcjonować t.—zwilgocony Nr. 13.

Deszczomierz ustawiony w parku. W lipcu ustawiono drugi deszczomierz za parkiem. W lutym 1929 r. ilości opadów podano wg. Poznania, gdyż w Golęcinie okazało się za mało w porównaniu z powłoką śnieżną.

Kierownik stacji Prof. W. Smosarski, obserwacje dokonywane były przez p. K. Smosarską.

Gołębiew—Kutno. W ciągu całego roku funkcjonowały przyrządy, wymienione w Roczniku 1928. Stacja posiadała:

Barometr typ morski Balcerkiewicza Nr. 304 z poprawkami: instr. — 0.07 mm, Cg + 0.41 mm, st. og. + 0.34 mm. Świadectwo do barometru wydane z P. I. M. 21.V.1926 r. Podczas inspekcji 1930 r. w próżni barometru skonstatowano powietrze.

Termometry: suchy Nr. 13065, zwilgocony Nr. 14675, t. — maximum Fuessa Nr. 10675 i t. — minimum Nr. 8854.

Co do innych danych, dotyczących stacji, patrz Rocznik 1928. Kierownik stacji p. R. Pałasiński

obserwacje prowadził p. St. Taczanowski, pom. techniczny. Spostrzeżenia meteorologiczne przy polu doświadczalnem w Gołębiewie (2 km od Kutna) prowadzone były regularnie i bardzo starannie.

W r. 1929 zostało opublikowane sprawozdanie meteorologiczne za okres 1920—1927, opracowane przez p. R. Pałasińskiego.

Według dokonanej przez inspektora p. Bonasewicza *niwelacji* wysokość terenu naturalnego, na którym stoi budynek z barometrem, wynosi 120.251 m nad poziomem morza, a wysokość barometru nad poziomem morza = 122.151 m. Niestety niwelacja została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. już po wydrukowaniu spostrzeżeń met. w Roczniku 1929, gdzie na str. 105 wysokość barometru nad poziomem morza została przyjęta = 113.0 ? m.

Miejsce ustawienia przyrządów powinno być zmienione wskutek rozrostu drzew. Stacja będzie przeniesiona w końcu 1930 r.

Grabnik (Osada Leśnictwa). $\varphi = 52^0\ 42'\ 30''$, $\lambda = 21^0\ 28'$, H = 102.0 m. Współrzędne podane w Roczniku 1928 nie odpowiadały rzeczywistości, bo były wyznaczone mylnie dla innego punktu w Nadleśnictwie, mającego tę samą nazwę Grabnik.

Stacja posiadała:

Termometry P. I. M.: suchy Nr. 7450 z popr. 1924 r., zwilgoconego brak, maximum Nr. 40429 z popr. 1924 r., minimum Nr. 683 z popr. 1922 r.; umieszczone są w klatce na wysokości 2.2 m (wzniesienia 0^0 C. term. suchego).

Deszczomierz Hellmanna ustawiono koło klatki w ogrodzie.

Wiatromierz Wilda, ustawiono w lipcu 1928 r. na otwartej przestrzeni na wysokości 9.5 m.

Łatę śniegową.

Kierownikiem stacji i obserwatorem był p. J. Kalinowski.

Grodno. Stacja meteorologiczna II rzędu przy posterunku lotniczo-meteorologicznym. $\varphi = 53^0\ 41'$, $\lambda = 23^0\ 50'$, H = 126.3 m, H^b = 127.2 m.

Miejscowość. Posterunek Meteorologiczny w Grodnie początkowo był założony na prawym brzegu rz. Niemna, ze względu jednak na nieodpowiednie warunki terenowe, posterunek został przeniesiony na lewy brzeg i stacja meteorologiczna założona w Łososźnie koło Grodna. Najbliższe okolice Grodna i Łososny górzyste. Spadek terenu idzie dość szybko ku rzece Niemnowi; teren na SW, W i NW od posterunku wznosi się do góry. Miejsce, na którem ustawione są przyrządy zewnętrzne, jest równe i ze wszystkich stron otwarte. Żadnych szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów być nie może; miejsce dla stacji jest bardzo odpowiednie.

Przyrządy. Stacja posiadała następujące przyrządy, stanowiące własność P. I. M.:

Barometr rtęciowy, typ morski f. Balcerkiewicza, Nr. 266 z poprawkami: instr. +0.41 mm, Cg +0.57 mm, st. og. +1.0 mm. Świad. P. I. M. wydano 10.XII.1929 r. Barometr zawieszony na ścianie północnej w pokoiku obserwacyjnym na wysokości 0.9 m nad powierzchnią gruntu. Przy zbadaniu barometru okazało się, że „próżnia" zawierała powietrze. Dźwięk rtęci przy nachyleniu przyrządu był zupełnie głuchy, a porównanie z barometrem kontrolnym w dn. 26.II.1930 r. dało różnicę o 0.9 mm (barometr stacyjny wskazywał mniej). Wobec tego barometr Nr. 266 został ponownie napełniony i porównany z barometrem kontrolnym. Po reparacji barometr stacyjny wskazywał o 0.5 mm więcej od kontrolnego, wobec tego nowe poprawki barometru wynoszą: instr.—0.5 mm, Cg +0.56 mm, st. og. +0.1 mm. Barometr po uporządkowaniu został zawieszony na poprzednim miejscu na wysokości 0.9 m nad powierzchnią gruntu. W ciśnieniu powietrza dla Grodna opublikowanem w Roczniku 1929 została uwzględniona poprawka+0.9 mm.

Termometry: suchy f. Müllera Nr. 626 z poprawkami od 6.XII.1924 r., zwilgocony f. Müllera Nr. 623 z popr. 6.XII.1924 r., t. — maximum Nr. B5 f. Aeskulapa z popr. 20.XI.1924 r. i t.—minimum Nr. B4 f. Aeskulapa z poprawkami 20.XI.1924 r. Wszystkie termometry sporządzone ze szkła jenajskiego umieszczone były w klatce na wysokości 2 m nad pow. gruntu.

Wiatromierz Wilda (w dobrym stanie) ustawiono na słupie na wysokości 10 m nad pow. terenu w odległości 12 metrów od budynku parterowego, w którym mieści się posterunek meteorologiczny. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty. Kierunek N został wyznaczony zapomocą busoli. *Klatka* (w dobrym stanie) znajduje się w odległości 4.5 m od wiatromierza. *Deszczomierz Hellmanna* (w niezłym stanie) znajduje się w ogrodzeniu drucianem w odległości 6 metrów od klatki; górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysokości 1 m nad pow. gruntu *Miarka* podczas inspekcji okazała się nadtłuczoną i miała być zamieniona na nową. *Śniegowskaz* należało zamienić na nowy.

Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dn. 26.II.1930 r.

Niwelacja. Podczas inspekcji stacji, w dniu 26 lutego 1930 r. została przeprowadzona niwelacja

stacji przez inspektora p. Bonasewicza od repetu na stacji kolejowej w Łososnie, którego wysokość nad poziomem morza wynosi 133.240 m. Wyniki niwelacji przedstawiają się w sposób następujący: wzniesienie terenu naturalnego posterunku meteorologicznego nad reperem wynosi — 6.911 m. Wysokość terenu stacji przy oknie posterunku wynosi 133.240 m — 6.911 m = *126.329 m.*

Wysokość barometru = 126.329 m +0.900 m = *127.229 m.*

Wysokość termometrów = 126.329 m +2.000 m = *128.329 m.*

Grudziądz. Stacja II rzędu założona poza miastem przy posterunku lotniczo-meteorologicznym. $\varphi = 53^0\ 29'$, $\lambda = 18^0\ 45'$, H = 23.7 m, H^b = 32.0 m.

Miejsce, na którem umieszczone są przyrządy meteorologiczne, jest zupełnie równe. Silny spadek terenu miejscowości idzie od zach. ku wsch.; w najbliższych lesistych okolicach na zach. od miasta położonych wysokości nad poziomem morza wahają się w granicach pomiędzy 72 — 83 m. Poczynając od tego miejsca teren gwałtownie spada do 21 metra w miarę zbliżania się ku Wiśle; prawy brzeg Wisły zachowuje w okolicach Grudziądza te same wysokości, sięgające od 21 m do 32 m nad poziomem morza.

Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy morski Balcerkiewicza Nr. 108, który sprawdzony był w 1920 r. (świadectwo 10.II.1920 r.); wówczas poprawka instr. wynosiła +0.83 mm. Podczas funkcjonowania barometru w Grudziądzu barometr świadectwa z poprawkami nie posiadał; do odczytywanych wysokości słupa rtęci po zredukowaniu do 0° obserwator stosował tylko poprawkę na ciężkość normalną, która dla Grudziądza wynosi +0.56 mm; poprawka instrumentalna nie była uwzględniana przez obserwatorów od 2.VII.1921 r.

Przy zbadaniu barometru podczas inspekcji 4.XII.1929 r. okazało się, że w próżni powietrza prawdopodobnie nie było, przy przechylaniu przyrządu dźwięk ostry, metaliczny. Przy porównaniu z barometrem kontrolnym, barometr stacyjny wskazywał jednak o 0.1 mm mniej; wobec tego poprawka instrumentalna dla barometru Nr. 108 wynosi +0.1 mm; poprawkę tę zastosowano przez obserwatora od 4 grudnia 1929 r; w Roczniku zaś została uwzględniona za cały czas poprzedni. Razem z poprawką na ciężkość obecnie stała ogólna poprawka barometru wynosi: instr. +0.10 mm, Cg +0.56 mm, st. og. +0.66 mm, po zaokrągleniu +0.7 mm.

Barometr zawieszony został znów w szafce szklanej w pokoju meteorologicznym na II piętrze *na wysokości 8.305 m nad powierzchnią* gruntu. Na tem miejscu barometr wisi od 2 lipca 1921 r. *Wysokość barometru nad poziomem morza wynosi 32.035 m.*

Termometry Apencellera suchy Nr. 145 i zwilgocony Nr. 217 funkcjonowały cały rok. Termometr suchy Nr. 145 posiada świadectwo z poprawkami wydanemi z P. I. M. 6.V.1920 r., termometr zwilgocony posiada świadectwo z dnia 29.IV.1920 r. Poprawki w termometrze zwilgoconym są zbyt wielkie. Oba termometry sporządzone są ze szkła zwykłego.

Termometr maximum. W styczniu został stłuczony termometr maximum Müllera Nr. 1171 i temperatura maximum była odczytywana z termografu. Od lutego do końca roku funkcjonował termometr maximum Balcerkiewicza Nr. P. I. M. 130|28 (świad. P. I. M. 21.VII.1928 r.).

Termometr minimum bez firmy Nr. 45 (świad. P. I. M. 6.VI.1923 r.); oba termometry maximum i minimum sporządzone ze szkła jenajskiego umieszczone są w klatce na wysokości 2 m.

Klatki w stanie dobrym ustawiono na bardzo dużem podwórku (plac między budynkami).

Wiatromierz Wilda w stanie dobrym ustawiono na wieży nad budynkiem, w którym mieści się posterunek meteorologiczny. Wiatromierz znajduje się na wysokości 19 m nad pow. gruntu i przewyższa bez wyjątku wszystkie otaczające budynki i las, który znajduje się obok.

Deszczomierz ustawiono w odległości 4 m od klatki. Podczas inspekcji jeden deszczomierz i koneweczka okazały się zużyte i nie nadające się do dalszego użytku. Miarka szklana była w stanie dobrym. *Śniegowskaz* był zużyty.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna Nr. 514 f. Fuessa. Podczas inspekcji okazało się, że sprężyna była złamana, wobec czego wentylator nie funkcjonował; również ujawnił się brak trzymadła, oraz pipety do zwilżania termometru. Termometry nie posiadały świadectw z poprawkami.

Anemometr ręczny f. Fuessa Nr. 452 funkcjonował sprawnie.

Nefoskop Pircbera nie nadawał się do użytku.

Teodolit Nr. 33521 f. Gerlach w stanie dobrym.

Barograf Nr. 170 f. Chevallier (Paris). Nadmierne tarcie piórka o pasek zostało przez inspektora usunięte. Barograf umieszczony jest w pokoju meteorologicznym na półce obok barometru.

Termograf Nr. 100175 f. Richard umieszczony w klatce na wysokości 2 m, funkcjonuje sprawnie; nadmierne tarcie o papier podczas inspekcji usunięto.

Hygrograf Nr. 103375 f. Richard umieszczony w klatce na wysokości 2 m funkcjonuje sprawnie.

Anemosynemograf f. Richard. Kierunkowa część podczas inspekcji funkcjonowała sprawnie; prędkościowa nie funkcjonowała wcale z powodu uszkodzenia przewodów elektrycznych i wyczerpania się baterji.

Niwelacja. W dniu 5 grudnia 1929 r. przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza była dokonana niwelacja posterunku meteorologicznego prowadzona od reperu, założonego jeszcze przez Niemców. Reper ten ma cechę 32.100 m nad poziomem morza Północnego. Odległość reperu od posterunku 0.5 km. Według wyników niwelacji wysokość bolca na budynku meteorologicznym w Grudziądzu wynosi 23.730 m; *wysokość barometru* nad poziomem morza wynosi 23.730 m + 8.305 m = *32.035 m*; *wysokość termometrów* wynosi 23.730 m — 0.325 m + 2·00 m = *25.405* m.

Hala Gąsienicowa. $\varphi = 49^0\ 15'\ 15''$, $\lambda = 20^0\ 0'\ 15''$, H = 1520 m, H^b = 1522.4 m.

Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowo-lewarowy Fortin'a Nr. 814 z popr.: instr. +0.53 mm, Cg +0.06 mm, st. og. +0.59 mm (świad. P. I. M. 15.IX.1926 r.). Wysok. bar. nad pow. gruntu 2.4 m, nad poz. morza 1522.4 m.

Termometry: suchy Balcerkiewicza Nr. 1475 (h^t = 2.15 m), zwilg. bez firmy Nr. 2034 (h^t = 2.15 m), maxim. Balcerkiewicza Nr. 1030 (h^t = 2.2 m), minim. Balcerkiewicza Nr. 1043 (Nr. P. I. M. 153/28) (h^r = 2.15 m).

Klatka ustawiona na otwartem miejscu, zdala od zabudowań; stoi na zachodnim zboczu Hali Gąsienicowej; wysokość nad pow. gruntu = 2 m.

Deszczomierz ustawiono na otwartem miejscu, słupek od strony SW, otwór cylindra o 10 cm nad słupkiem, h = 1 m.

Wiatromierz Wilda ustawiono według busoli na wysokości 10 m.

Oprócz tego stacja posiada: barograf, termograf, hygrograf, pluwjograf, anemometr Robinsona i nefoskop.

10-go października pluwjograf zdjęto ze względu na późną porę i niską temperaturę.

Batyst zmieniano regularnie w każdym miesiącu.

Hanusowszczyzna. Powiat nieświeski, dorzecze Niemna. Stacja III rzędu założona przy Zakładzie Rolniczo-Doświadczalnym w styczniu 1928 r. Obserwacje nadsyłano od października. Przyrządy stanowią własność Ministerstwa Rolnictwa. $\varphi = 53^0\ 6'$, $\lambda = 26^0\ 43'$, H = 183.0 m.

Znacznych zmian w stanie stacji w 1929 r. nie było.

Stacja posiadała następujące przyrządy, które znajdowały się w stanie dobrym:

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1857 (h^t = 2.0 m), zwilgocony Nr. 1856 (h^t = 2.0 m), t.—maximum Nr. 1899 (h^t = 2.1 m) i t.—minimum Aeskulapa Nr. 574 (h^t = 2.1 m). Termometry umieszczone były w klatce według instrukcji.

Deszczomierz ustawiono w odległości 15 m od domu na otwartem miejscu. Jeden deszczomierz był już niezdatny do dalszego użytku i na początku lutego 1929 r. został zamieniony nowym.

Wiatromierz Wilda ustawiono podług kompasu na wysokości 15 m.

Kierownikiem stacji jest inż. p. W. Bereśniewicz, obserwatorem p. M. Sandomierski, asystent rolny Zakładu Doświadczalnego.

Hel. (Patrz Rocznik 1928). Stacja posiadała: *barometr* Balcerkiewicza Nr. 252, *termometry*: suchy Nr. 1371, zwilg. Nr. 1377, maximum Nr. 1353 i minimum Nr. 1354 (wszystkie z poprawkami), *deszczomierz* i *wiatromierz*. Obserwacje prowadził p. K. Konkel.

Spostrzeżenia barometryczne pozostawiają wiele do życzenia.

Od dnia 10 do 30 lipca nie notowano termometru minimum, ponieważ był uszkodzony; naprawiono go dopiero 30-go.

Świadectwo P. I. M. dla barometru Balcerkiewicza Nr. 252 wydano 9.XII.1929 r. Poprawka: instr. —0.24 mm, Cg +0.65 mm, st. og. +0.41 mm.

Hermanice. (Patrz Rocznik 1928). *Barometr* stacyjny Balcerkiewicza Nr. 146 w swoim czasie był przeznaczony dla stacji w Bydgoszczy; wówczas poprawki dla niego wynosiły: instr. +0.41 mm, Cg +0.54 mm, st. og. +1.0 mm. Brak danych, czy po przeniesieniu tego barometru do Hermanic był on powtórnie sprawdzony w P. I. M. W każdym bądź razie w Hermanicach stosowano ogólną stałą poprawkę = +0.8 mm. Kopji świadectwa z tą poprawką P. I. M. nie posiada. Barometr zawieszony był w pokoju na wysokości 2 m nad pow. gruntu i 332.0 m nad poziomem morza.

W 1929 r. nadesłano spostrzeżenia tylko za 3 miesiące (I—III). Stacja została zlikwidowana przez kierownika stacji prof. B. Błażka.

Obserwacje starannie prowadził p. S. Piękny.

Horodenka (Cukrownia). (Patrz Rocznik 1928).

Stacja posiadała:

Termometry: suchy Nr. 1823, od sierpnia 1929 r. Nr. 1826, zwilgocony Nr. 1824, t. — maximum Nr. 687, od 4.X f. Fuessa Nr. 3044 i t.—minimum Nr. 1830, od 4.X f. Fuessa Nr. 883. Wszystkie termometry posiadały poprawki, przyczem pierwsze dwa (Nr. 1823 i 1824) z 1927 r., ostatnie zaś (Nr. Nr. 3044 i 883) z 1929 r. Termometry maximum Nr. 687 i minimum Nr. 1830 zostały 18 stycznia stłuczone, obserwacje przerwane i wznowione 4.X.1929 r.

Od 18-go stycznia do końca miesiąca stacja była nieczynna z powodu niemożności dojścia do przyrządów wobec zasp śnieżnych. Obserwacje termometru zwilgoconego nie były notowane od 18 stycznia do 29 kwietnia.

Od 13.I do 4.IV nie obserwowano również wiatr i zachmurzenia. *Deszczomierz* ustawiono na wys. 2.3 m na trawniku w odległości ponad 30 m od budynków i parkanu.

Wiatromierz Wilda był ustawiony na wysokości 10.5 m, kierunek N wyznaczono zaś zapomocą cienia.

Klatka znajduje się w odległości 30 m od parkanu wysokości 3 m.

Kierownik stacji inż. p. W. Rosiński, obserwacje prowadzili pp. L. Bożyński, M. Kubikowski, W. Rosiński, H. Kulikowski i M. Machoński.

Horodźki. Kierownik stacji p. Jan Łastowski, obserwacje dokonane były przez p. W. Kołwzana (I, II) i p. S. Gniłozębównę (IV — XII).

Obserwowano: termometr suchy, termometr minimum, zachmurzenie i opady (te ostatnie nie były notowane jednak w styczniu i maju).

Inowrocław. (Patrz Rocznik 1928).

Stacja posiadała:

Barometr Fuessa Nr. 426 obserwowany bez stosowania poprawek. Poprawki do tego barometru wynosiły: instr. —0.24 mm, Cg +0.51 mm, st. og. +0.27 mm, po zaokrągl. +0.3 mm. Świad. P. I. M. wydane 10.XII.1929 r.

Termometry: suchy Nr. 91, zwilg. Nr. 85, t.—maximum Nr. 104 i t.— minimum Nr. 112, Nr. Nr. P. I. M. z roku 1928.

Deszczomierz.

Wiatromierz Wilda, h = 10 m.

Hygrometr włosowy Nr. 141.

Heljograf, h = 8 m.

Przebieg notowanych ciśnień jest zły; spostrzeżenia barometryczne nie przedstawiają wartości.

Obserwacje nie były dokonywane od 4 do 23 marca z powodu choroby obserwatora.

Termometr zwilgocony notowano tylko od czerwca.

Kierownikiem stacji jest dyrekcja Solanek.

Irena k. Dęblina. Stacja meteorologiczna II rzędu przy posterunku lotniczo-meteorologicznym, założona niedaleko miasteczka Irena, znajdującego się w odległości kilku kilometrów od Dęblina.

$\varphi = 51^0\ 33'$, $\lambda = 21^0\ 53'$, H = 117.723 m, H^b = 123.043 m.

Inspekcja stacji została przeprowadzona przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza w dn. 29.I.1930 r. Na podstawie sprawozdania inspektora przytoczone są niżej dane, dotyczące stacji.

Miejscowość i teren stacji. Miejsce, na którem ustawione są przyrządy zewnętrzne, jest zupełnie równe i otwarte; żadnych szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów być nie może. Od posterunku meteorologicznego teren łagodnie spada na południe ku rzekom Wiśle i Wieprzowi. Na północ i południe od posterunku meteorologicznego ciągną się najwpierw bagna, a potem lasy; na wschód miejscowość lesista; na zachód ciągną się najwpierw bagna, a dalej miejscowość bezleśna. Wilgotność powietrza jest duża. W pobliżu posterunku teren przeciętnie wznosi się na 85 — 90 m nad poziomem morza, podobnie jak i stacja kolejowa Dęblin, która wznosi się na 99.240 m nad poziomem morza.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza z poprawkami: instr. —0.09 mm, Cg +0.43 mm, st. og. +0.34 mm. Świadectwo z poprawkami zostało zagubione przez posterunek, lecz przez cały czas była stosowana

poprawka +0.3 mm. Podczas inspekcji barometr był zbadany przez inspektora, przyczem okazało się, że barometr jest w porządku i powietrze do „próżni" nie przedostało się; jednakże przy porównaniu z barometrem kontrolnym, barometr stacyjny wskazywał o 0.4 mm więcej, wobec tego były określone przez inspektora nowe poprawki: instr. —0.4 mm, Cg +0.4 mm, st. og. 0.0 mm. Barometr zawieszony był w pokoju na wysokości 5.32 m nad powierzchnią gruntu i 123.043 m nad poziomem morza.

Termometry: suchy Balcerkiewicza Nr. 1477 (świad. z popr. 15.III.1926 r.), zwilgocony Balcerkiewicza Nr. 306 od 2.II.1929 r. (świad. z popr. 26.II.1927 r.; przedtem funkcjonował termometr Balcerkiewicza Nr. 1388), t. — maximum Müllera Nr. 1706 (świad. z popr. 29.IV.1927 r.) i t. — minimum Nr. 1841 (świad. z popr. 14.XII.1927 r.). Wszystkie termometry sporządzone ze szkła jenajskiego umieszczone są w klatce na wysokości 2.2 m nad pow. gruntu, funkcjonują sprawnie.

Klatka (wymiar średni) w dobrym stanie. Dno w klatce sporządzono z jednej całej deski bez szczelin, wobec czego brak przewiewu z dołu. Dno podczas inspekcji zostało przerobione według wymagań instrukcji. Druga klatka dużych wymiarów przeznaczona dla przyrządów samopiszących znajduje się w stanie dobrym; w klatce tej umieszczono termograf i hygrograf. Jedna klatka od drugiej znajduje się w odległości 4 m.

Wiatromierz Wilda w dobrym stanie umieszczony jest na wieży ciśnień wysokości 56 m nad pow. gr. na najwyższem jej punkcie, wskutek czego dostęp wiatru ze wszystkich stron jest zupełnie wolny.

Deszczomierz Hellmanna w dobrym stanie umieszczony jest w odległości 12 m od klatki; górna krawędź znajduje się na wysok. 1 m nad pow. gruntu.

Miarka do deszczomierza w stanie dobrym.

Barograf f. Balcerkiewicza Nr. 166 ustawiony jest w sali instrumentalnej obok barometru Nr. 310. Barograf funkcjonuje sprawnie, tarcie piórka o papier normalne.

Termograf f. Richarda Nr. 121954 funkcjonuje sprawnie. H = 2 m od pow. gruntu.

Hygrograf f. Gerlacha Nr. 161 funkcjonuje sprawnie. Tarcie piórka o papier normalne. H = 2 m nad pow. gruntu.

Anemosynemograf Richarda (część regestrująca umieszczona w sali instrumentalnej) ustawiono na wieży ciśnień na wysokości 56 m nad pow. gruntu. Anemosynemograf w 1929 r. nie funkcjonował.

Oprócz przyrządów, wyżej wymienionych, stacja posiada jeszcze drugi *barometr* rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 321 zawieszony w sali instrumentalnej obok barometru Nr. 310 na wysokości 5.32 m nad pow. gr. Barometr ten znajdował się w porządku, próżnia powietrza nie zawierała, przy nachyleniu przyrządu dźwięk rtęci był ostry, metaliczny; przy porównaniu barometru stacyjnego Nr. 321 z kontrolnym, barometr stacyjny wskazywał ciśnienie o 0.3 mm większe. Ponieważ barometr Nr. 321 świadectwa nie posiadał, inspektor P. I. M. p. Bonasewicz wyprowadził dla barometru Nr. 321 następujące poprawki: instr. —0.3 mm, Cg +0.4 mm, st. og. +0.1 mm.

Dwa termometry zwykłe, t.—maximum, t.—minimum, t.—maximum/minimum syst. Sixa, barograf Richarda Nr. 113716, anemometr ręczny f. Fuessa Nr. 513, psychrometr aspiracyjny Assmanna, teodolit Nr. 190 f. Fuessa, nefoskop, oraz jedną dużą klatkę, ustawioną na zewnątrz na wysokości 2 m nad pow. gruntu.

Niwelacja została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dn. 1.II.1930 r. od reperu umieszczonego na wieży ciśnień na stacji kolejowej w Dęblinie. Wysokość reperu wynosi *118.830* m. Wyniki niwelacji: średnie wzniesienie terenu naturalnego gmachu, w którym znajduje się barometr, nad reperem wynosi — 1.107 m. Wobec tego wysokość tego terenu nad poziomem morza wynosi 118.830 m — 1.107 m = 117.723 m. Wysokość barometru = 117.723 m + 5.320 m = *123.043* m. Wysokość terenu naturalnego przy klatkach = 117.723 m — 6.200 m = 111.523 m. Wysokość termometrów = 111.523 m + 2.2 m = *113.723* m.

Istebna. Stacja w 1929 r. posiadała:

Termometry: suchy Fuessa Nr. 3922 z poprawką z 1928 r. (I—X) i term. Fuessa Nr. 9145 (Nr. P. I. M. 862/29) z poprawkami VIII.1929 r.

Zwilgocony Nr. 601, który został odesłany do P. I. M.; od listopada jako termometr zwilgocony zaczął funkcjonować poprzedni termometr suchy Nr. 3922.

T.—maximum Nr. 3128 został zepsuty i od 8.I nie funkcjonował; od 21 listopada funkcjonuje termometr—maximum Lambrechta Nr. P. I. M. 1032/29 z poprawką X.1929 r.

T.—minimum Nr. 2118 został zepsuty, nie funkcjonuje od 1 lutego. Od 21 listopada umieszczono t.—minimum Lambrechta Nr. P. I. M. 1050/29 z popr. X.1929 r.

Termometry umieszczono na wysokości 1.5 m.

Deszczomierz był ustawiony w ogrodzie na wolnem miejscu. Komplet deszczomierzy został uszkodzony i zamieniony na nowy w czerwcu 1930 r., h = 1.5 m.

Wiatromierz ustawiony na słupie na wysokości 12 m.

Śniegowskaz.

Temperatury maximum nie obserwowano od 8.I. do 21. XI, temp. minimum od I. II. do 21. XI, temp. na termometrze zwilgoconym od 8. I. do IV. i od V. do 21. XI.

Kierownikiem stacji i obserwatorem był p. G. Knoppek.

Jabłonna. Stacja II rzędu. $\varphi = 52^0\ 24'$, $\lambda = 20^0\ 58'$, H = 88.2 m, $H^b = 89.4$ m.

Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 252* z popr.: instr. — 0.16 mm, Cg + 0.47 mm, st. og. + 0.31 mm. Świadectwo wydane z P. I. M. 28. X. 1929 r. Wysokość barometru nad pow. gruntu 1.2 m, nad poziomem morza 89.4 m.

Termometry Balcerkiewicza: *suchy* Nr. 1489 z popr., a od kwietnia Nr. 1483 z popr. III. 1926 r. ($h^t = 2.08$ m) i *zwilgocony* Nr. 1473 ($h^t = 2.08$ m) z popr. III. 1926 r.; *t.-maximum* Müllera Nr. 576 z popr. IV. 1926 r., a od III. t. Müllera Nr. 1684 ($h^t = 2.11$ m), z popr. XII.1927 r., *t.-minimum* Müllera Nr. 1185 ($h^t = 2.06$) z popr. III. 1927 r. Termometry umieszczone są w klatce według wymagań instrukcji.

Deszczomierz ustawiony w ogródku w ogrodzeniu z drzew.

Wiatromierz ustawiony jest na słupie na wysok. 13.5 m, od marca h = 18 m; kierunek N wyznaczono zapomocą busoli.

Klatka. Zewnętrzny spód klatki wystaje na 72 cm ponad górny brzeg parkanu.

Oprócz tego stacja posiada: barograf, termograf, hygrograf, anemosinemograf i hygrometr.

Jabłonów. Stacja prywatna założona była 1 września 1929 r. przy Gospodarstwie Nasiennem „Jabłonów", p. Suchostaw (st. kol. Kopyczyńce), filja Hodowli Roślin B-ci Kleszczyńskich (dorzecze Zbrucza, wojew. tarnopolskie).

$\varphi = 49^0\ 9'$, $\lambda = 25^0\ 51'$, H = 332.0 m.

Stacja posiadała:

Barograf Richard'a Nr. 127709.

Termograf Richard'a Nr. 126939.

Komplet *deszczomierzy* s. Kostliwego ze zbiornikiem i miarką.

Obserwacje nadesłane za wrzesień i październik znaczenia naukowego nie posiadają.

Jagielnica (wojew. tarnopolskie). Stacja meteorologiczna w Jagielnicy funkcjonowała w latach 1894 — 1914 i znajdowała się wówczas na podwórku Urzędu Tytuniowego. W r. 1914 podczas wojny światowej została zdemolowana.

Powojenna polska stacja meteorologiczna II rzędu została założona i zorganizowana w końcu lipca 1929 r. przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza przy Państwowym Urzędzie Wykupu Tytuniu. Przyrządy stanowią własność Polsk. Monop. Tytun. Kierownikiem stacji był p. A. Bisaga, obserwacje zaś prowadził p. T. Olszaniecki. Stacja zaczęła funkcjonować od 1 sierpnia 1929 r.

$\varphi = 48^0\ 56'$, $\lambda = 25^0\ 45'$, H = 310.7 m, $H^b = 311.7$ m.

Miasteczko Jagielnica mieści się w dużej kotlinie i położone jest od Urzędu Wykupu Tytuniu przeszło o 40 metrów niżej. Urząd Wykupu Tytuniu znajduje się na dużej górze w byłym rycerskim zamku tureckim, stacja meteorologiczna natomiast mieści się w ogrodzie warzywnym w pobliżu elektrowni i również stoi na dość dużem wzgórzu. Na północ od terenu stacji znajduje się urwisko 40 m głębokości. Elekrownia leży o 4 metry niżej deszczomierzy.

Stacja posiada następujące przyrządy:

W r. 1929 stacja korzystała z dwuch barometrów: 1) *Barometr* rtęciowy f. R. Fuessa Nr. 19802 z poprawką stałą +0.2 mm. Barometr zawieszony był na haku bez szafki w pokoju obok gabinetu Dyrektora Urzędu na ścianie północnej. Wobec tego, że w pokoju tym bywa dużo różnych interesantów, przeto po 3-ch dniach barometr uległ stłuczeniu[1]). 2) We wrześniu 1929 r. został zawieszony *nowy barometr Balcerkiewicza* Nr. 424 z poprawkami: instr. +0.27 mm, Cg +0.23 mm, st. og. +0.5 mm. Świad. P.I.M. 7.XI.1929 r. Barometr ten zawieszono na ścianie północnej w pokoju Rachuby Urzędu Tytuniowego. Wysokość barometru nad pow. gruntu 1 m, nad poz. morza 311.7 m. Spostrzeżenia rozpoczęto od 1 listopada 1929 r.

[1]) Barometr ten po poprawieniu i ponownem sprawdzeniu został przekazany stacji meteor. w Przeworsku.

Termometry f. Apencellera: *suchy* Nr. 101 (Nr. P.I.M. 752/29) i *zwilgocony* Nr. 99 (Nr. P.I.M. 751/29), oraz *maximum* Nr. P. I. M. 664/29 i *minimum* Nr. P. I. M. 710/29 f. Lambrechta (minimum w listopadzie 1929 r. został stłuczony). Wszystkie termometry posiadają świadectwa z poprawkami wydanemi z P. I. M. w maju 1929 r. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m.

Klatka nowa, świeżo pomalowana i w stanie dobrym ustawiona jest w ogrodzie warzywnym (miejscowość spadzista).

Deszczomierz ustawiono w odległości 5 m od klatki na słupku 1 m. Z powodu ówczesnego braku miarek do deszczomierzy Hellmana, pozostawiono chwilowo na stacji miarkę od deszczomierzy austrjackich.

Wiatromierz Wilda ustawiony na słupie sosnowym wysokości 13 m nad pow. gruntu przewyższa nieco gmach magazynu. Od strony N dostęp wiatrów jest swobodny, od — S wzgórze nieco przewyższa wiatromierz, który stoi na stoku wzgórza. Samo wzgórze leży poza obrębem posiadłości Urzędu Tytuniowego. Od strony E i W dostęp dla wiatrów również jest wolny.

Pluwjograf Hellmana ustawiono na betonowym słupku w odległości 8 m od klatki. Obok deszczomierzy niema żadnych przedmiotów.

Heljograf Campbella jest umieszczony w południku na dachu elektrowni na specjalnej wieżyczce pod syreną elektryczną wysokości 9 m nad pow. gruntu. Wschód i zachód są zupełnie otwarte.

Niwelacja. Po założeniu stacji meteorologicznej została przeprowadzona niwelacja od reperu 320.929 m do gmachu urzędu obok okna gabinetu dyrektora (średnie wzniesienie — 10.212 m). Wysokość terenu gmachu wynosi: 320.929 m — 10.212 m = 310.717 m nad poziomem morza Adrjatyckiego.

Wysokość barometru — 310.717 m + 1.0 m = 311.717 m. Wysokość terenu klatki i kulek termometrów wynoszą: 320.929 m — 11.406 m = 309.523 m, 309.523 m + 2.0 m = 311.523 m nad poziomem morza Adrjatyckiego.

Uwaga. Obserwacje nadesłano za miesiące VIII — XII. Spostrzeżenia, prowadzone na tej stacji, pozostawiają wiele do życzenia.

Inspekcja stacji była dokonana przez inspektora p. Bonasewicza w dn. 20—22.X.1929 r. Podczas inspekcji został zawieszony przez inspektora barometr Balcerkiewicza Nr. 424, oraz były udzielone obserwatorowi wskazówki, dotyczące notowania zachmurzenia, opracowywania wilgotności według tablic Jelinka i redukowania ciśnienia do temperatury O°.

Janówka. Prywatna stacja III rzędu założona w maju 1928 r. przy folwarku Janówka (powiat tarnopolski, dorzecze Seretu—rzeczka Dobżanka). Kierownikiem stacji był p. W. Czarnkowski.

$\varphi = 49^0\ 32'$, $\lambda = 25^0\ 32'$, H = 310.0 m.

Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 15, maximum Nr. 6059 i minimum Nr. 6070 umieszczone w klatce własnej konstrukcji.

Deszczomierz Hellmana ustawiony na wolnem miejscu w ogrodzie przed domem mieszkalnym

Wiatromierz Wilda ustawiony podług kompasu na dachu na wysokości 10 m.

Śniegowskaz własnej roboty.

Obserwacje dokonywane były regularnie i starannie przez p. T. Buczyńskiego (I — X) i p. J. Balickiego (XI — XII).

Jarosław (patrz Rocznik 1928).

Inspekcja stacji była przeprowadzona w dn. 13 września 1929 r. (poprzednia inspekcja—21.XII.1928 r.). Na podstawie sprawozdania inspektora stan stacji przedstawia się następująco:

Stacja meteorologiczna w Jarosławiu mieści się przy Państwowem Seminarjum Nauczycielskiem Żeńskiem. Kierownikiem stacji jest nauczyciel Seminarjum p. A. Wądaś, spostrzeżenia zaś dokonywane są przez 2 uczenice z ostatniego kursu. Obserwatorkom jako też kierownikowi stacji były udzielone wskazówki, dotyczące notowania wiatru w m/s, oraz według skali Beauforta i dokonywania spostrzeżeń nad termometrem zwilgoconym. Przy przeglądaniu dzienniczków stwierdzono, iż poprawki do termometrów były stosowane nieprawidłowo, batyst na termometrze zwilgoconym zanieczyszczony, a kulka termometru zwilgoconego owinięta batystem kilka razy.

Stacja posiadała:

Termometry: *suchy* Balcerkiewicza Nr. 8252, który od początku roku funkcjonował sprawnie i posiadał świadectwo z poprawkami oraz termometr maximo-minimum Sixa, który funkcjował wadliwie. Od listopada stacja posiadała termometr suchy R. Fuessa Nr. 9115 (Nr. P.I.M. 845/29), zwilgocony R. Fuessa Nr. 9117 (Nr. P.I.M. 844/29) i termometr-minimum Lambrechta Nr. 706/29. W listopadzie zaczął funkcjo-

wać termometr maximum Lambrechta Nr. 1039/29 wysłany 16. XI. Od początku roku termometry umieszczone były w klatce nieprzepisowej (patrz Rocznik 1928), przeto 30 lipca została wysłana nowa klatka. Nową klatkę przeniesiono w inne miejsce, bardziej otwarte. W sierpniu przeniesiono również wiatromierz na nowe miejsce w podwórku, który został umieszczony na słupie wysokości 7 m.

Deszczomierze Hellmanna nowe, wysłane w dn. 3.I.1929 r. w celu zamiany poprzednich deszczomierzy austrjackich były, ustawione na obszernem podwórku w znacznej odległości od budynków.

Jastarnia. (Patrz Rocznik 1928). Obserwacje dokonywane są nad temperaturą (termometr suchy), wiatrem, zachmurzeniem i opadami.

Jazłowiec. (Patrz Rocznik 1928). Stacja posiadała: *termometr suchy*, komplet *deszczomierzy* z miarką, *śniegowskaz i klatkę*. Termometr został stłuczony w połowie lutego i od tego czasu stacja funkcjonuje jako stacja opadowa. Obserwacje prowadzone były przez p. J. Kowalską (I—VI) i p. L. Drogomireckiego (VII—IX).

Joniec. Stacja posiadała: termometr suchy, maximum Nr. 3218, minimum Nr. 3206, wiatromierz Wilda (prywatny) komplet deszczomierzy z miarką, śniegowskaz i prywatny aneroid. Termometry umieszczone były w skrzynce prowizorycznej. Klatka angielska została wysłana w sierpniu 1929 r. Przyrządy znajdują się w stanie dobrym, lecz żadnych świadectw z poprawkami nie posiadają.

Termometr suchy funkcjonuje na stacji od r. 1920, termometry maximum i minimum zostały otrzymane na stacji nieco później. Obserwacje prowadził Ks. Kan. Zygmunt Serejko.

Jurata. Stacja meteorologiczna II rzędu założona w październiku 1929 r. na półwyspie Helskim. $\varphi = 54^0 40'$, $\lambda = 18^0 44'$, $H = 5.0$ m.

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 106 z poprawkami: instr.—0.16 mm, Cg +0.65 mm, st. og. +0.5 mm.

Termometry: suchy Müllera Nr. 1493*, zwilgocony Apencellera Nr. 62 (Nr. P. I. M. 466/28), maximum Lambrechta Nr. 663/29 i minimum Lambrechta Nr. 709/29. Wszystkie termometry posiadają świadectwa z poprawkami.

Deszczomierz.

Wiatromierz Wilda ustawiony na wysokości 20 m. Obserwacje prowadzone były regularnie od 1-go października przez p. J. Udymowską.

Kalisz. (Patrz Rocznik 1928).

Inspekcje stacji przeprowadzone były przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniach 30.III—3.IV i 20—22.IV.1929 r. Na podstawie danych inspekcji stan stacji w r. 1929 przedstawiał się następująco:

Barometr. Od początku roku funkcjonował *barometr* Balcerkiewicza *Nr. 125, zawieszony w gmachu starostwa na drugiem piętrze od strony północnej na wysokości 10 metrów nad powierzchnią gruntu.* Poprawki do barometru Nr. 125: instr. —0.34 mm, Cg +0.46 mm, st. og. +0.1 mm (świad. P. I. M. 15.V. 1920 r.). Barometr powietrza nie zawierał, przy przechylaniu przyrządu dźwięk był ostry i metaliczny. Przy porównaniu z barometrem kontrolnym inspektora, wskazania barometru stacyjnego były *większe od rzeczywistych o +0.6 mm.* Odpowiednio do tego, wszystkie ciśnienia zanotowane zapomocą tego barometru w wykazach poprawiono o —0.6 mm. Barometr był jednak nieco uszkodzony, gdyż nonjusz nie przesuwał się zapomocą śruby mikrometrycznej wskutek połamania kilku zębów w trybach. Podczas następnej wizytacji inspektora przywieziony został nowy barometr Nr. 413 z popr.: instr. +0.06 mm, Cg +0.44 mm, st. og. +0.5 mm (świad. P. I. M. 9.XII.1929 r.).

Nowy barometr Nr. 413 zawieszono*) na tem samem miejscu, na którem wisiał poprzedn Nr. 125; h^{bar} nad pow. gruntu = 10 m, nad poz. morza 105.569 m +10.000 m = *115.569 m.*

Termometry. W ciągu 1929 r. funkcjonowały te same termometry, które były wymienione w Roczniku 1928 za wyjątkiem francuskiego termometru — minimum Nr. 20070, który został zastąpiony w kwietniu nowym termometrem — minimum Balcerkiewicza Nr. 1421 (Nr. P. I. M. 581/29 r.).

Wiatromierz. Od początku roku do 21 kwietnia wiatromierz znajdował się nad dachem gimnazjum na wysokości 14 m nad pow. gruntu.

W dniu 21 kwietnia ustawiono nowy wiatromierz Wilda, przyczem inspektor zmuszony był umieścić wiatromierz na dachu gmachu Starostwa, ponieważ nie mógł dostać słupa wysokości 30 metrów, któryby przewyższał otaczające domy. Słup, umocowany na strychu, został wypuszczony przez dach i na nim ustawiono wiatromierz. Wiatromierz znajduje się na wysokości $4^1/_2$ metra nad bardzo mało pochylonym dachem gmachu starostwa, oraz na wysokości 24 metrów nadd powierzchnią gruntu.

*) 28.IV. przed trzecią obserwacją.

Klatka małych wymiarów w stanie dobrym, pomalowana w r. 1929, umieszczona jest w ogrodzie przy gmachu Starostwa. (Patrz Rocznik 1928).

Deszczomierze. Zniszczone deszczomierze, które funkcjonowały w ciągu pierwszych miesięcy 1929 r. zostały zastąpione w końcu kwietnia nowemi; miarka również została zamieniona.

Niwelacja. (Patrz Rocznik 1928).

1) Reper Nr. 1 na Kościele Św. Józefa = 106.586 m.
2) Wysokość terenu gmachu Starostwa 106.586 m — 1.017 m = 105.569 m.
3) Wysokość barometru 105.569 m + 10.000 m = 115.569 m.
4) Wysokość klatki 106.586 m — 4.065 m = 102.521 m.
5) Wysokość termometrów 102.521 m + 2 m = 104.521 m nad poziomem morza Bałtyckiego.

Kałdus. W r. 1929 stacja posiadała tylko termometr suchy Nr. P. I. M. 89|28 i termometr — maximum Nr. 6552, wiatromierz Wilda i komplet deszczomierzy.

Miarka do mierzenia opadów w marcu (?) została stłuczona i zamieniona nieodpowiednią miarką szkolną. W końcu maja, z powodu braku odpowiednich miarek, została wysłana z P. I. M. do tymczasowego użytku miarka od starych deszczomierzy austrjackich. Przy odpowiedniem przeliczeniu otrzymywano wartości we wskazaniach deszczomierzy Hellmanowskich. Miarka ta pozostała na stacji do końca roku.

Kamień Koszyrski. Stacja II rzędu założona w r. 1929 przy Wydziale Powiatowym Sejmiku. $\varphi = 51^0\ 37'$, $\lambda = 24^0\ 58'$, H=?

Wizytacja stacji dokonana była przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza w dniu 21 lipca 1929 r. Podczas wizytacji okazało się, że stacja jeszcze nie posiadała przyrządów, które według polecenia P.I.M. miała otrzymać ze stacji Borek, odległej o 35 km od Kamienia Koszyrskiego, ponieważ stacja w Borkach takowych nie zwróciła. Wobec tego inspektor tymczasowo pozostawił na stacji Kamień Koszyrski barometr f. Balcerkiewicza Nr. 162, należący do Departamentu Leśnictwa Min. Roln., a po powrocie do Warszawy wysłał 30. VII. 1929 r. na stację *klatkę* angielską, *termometry* (R. Fuessa *zwyczajne* Nr. Nr. 828 i 829 i f. W. Lambrechta: *t.-maximum* Nr. 678 i *t.-minimum* Nr. 700), komplet *deszczomierzy* z miarką, *wiatromierz* Wilda, *heljograf, łatę śniegową* oraz tablice psychrometryczne Jelinka. W styczniu 1929 r. Sejmik ze swej strony wyasygnował 500 złotych na kupno heljografu i pluwjografu. Barometr Nr. 162 był nieco uszkodzony, ale do obserwacyj nadawał się; przy porównaniu z barometrem kontrolnym poprawka instrumentalna barometru Nr. 162 wynosiła — 0.5 mm, zaś stała ogólna — 0.16 mm.

Aczkolwiek stacja meteorologiczna od sierpnia 1929 r. posiadała przyrządy, jednakże obserwacje nie były dokonywane.

Kartuzy. Stacja meteorologiczna II rzędu w Kartuzach została założona w r. 1929 przy Nadleśnictwie Państwowem. $\varphi = 54^0\ 20'$, $\lambda = 18^0\ 12'$, H = 217.9 m, H^b = 212.7 m.

W listopadzie 1929 r. stacja została zupełnie uporządkowana przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza, jednakże w ciągu tego roku jeszcze nie funkcjonowała. Niżej zostały zamieszczone dane ze sprawozdania inspektora:

„Stacja meteorologiczna w Kartuzach istniała od 1893 r. do 1902 r. i znajdowała się przy Nadleśnictwie. Materjały ze stacji zostały wywiezione przez Niemców przed przyłączeniem Pomorza do Polski. Obecnie stacja znajduje się również przy Nadleśnictwie na krańcach miasta. Klatka angielska, deszczomierz i wiatromierz stoją na szczycie pagórka; nachylenie terenu występuje od strony N tuż za Nadleśnictwem ku kancelarji Nadleśnictwa. W pobliżu stacji meteorologicznej znajduje się jezioro. Kartuzy jak i stacja meteorologiczna położone są na morenach na Pojezierzu Pomorskiem, teren pagórkowaty.

Mgły panują bardzo często; najobfitsze bywają przy wiatrach NE. Jak podają Niemcy w publikacjach leśnych, wilgotność zaobserwowana za okres 1893 — 1902 wynosi 79%. Z powodu częstych i gęstych mgieł porosty na drzewach są znacznie obfitsze, niżby to być powinno przy wilgotności 79%. Przeciętne opady za 1893—1902 r. wynoszą:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
38	34	40	34	52	55	85	70	71	62	54	47	642 mm.

Temperatury za okres 1851—1890 w styczniu—2.4°C, w lipcu 16.2; średnia roczna wynosi 6.1°C. Wielkie różnice pomiędzy temperaturą dnia i nocy, obfite rosy, cisz prawie niema, silne parowanie".

Stacja meteorologiczna w Kartuzach posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy morski f. L. Balcerkiewicza Nr. 193, przekazany przez Centralne Biuro Hydrograficzne z Tczewa, bez świadectwa, jednak miał stosowane poprawki: instr. + 0.41 mm,

Cg + 0.61 mm, st. og. + 1.0 mm (świad. P. I. M. 5. IX. 1921 r.). Barometr ten do użytku nie nadawał się, ponieważ w próżni znajdowało się powietrze i to w znacznej ilości; przy nachyleniu przyrządu dźwięk był głuchy. Przy porównaniu barometru Nr. 193 z barometrem kontrolnym różnica sięgała 3.2 mm przy temperaturze 16.8° C. Na miejsce barometru Nr. 193, w którym termometr był stłuczony, na stacji pozostawiono barometr Balcerkiewicza Nr. 711, napełniony rtęcią przez inspektora; stała ogólna poprawka tego barometru wynosiła + 0.3 mm. Barometr zawieszono w Kancelarji Nadleśnictwa na ścianie północnej na wysokości 1.12 m nad powierzchnią gruntu.

Termometry. Ponieważ przejęte przez Nadleśnictwo od Zarządu Wodnego w Tczewie termometry nie były sprawdzane oraz nie posiadały poprawek, przeto na miejsce tych termometrów inspektor pozostawił termometry:

Fuessa: *suchy* Nr. 9143 (Nr. P.I.M. 865/29), *zwilgocony* Nr. 9132 (Nr. P.I.M. 864/29) i Lambrechta: *t.-maximum* Nr. P. I. M. 1033/29 i *t.-minimum* Nr. 1051/29. Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego i posiadają świadectwa z poprawkami wydanemi z P. I. M. w październiku 1929 r. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2.1 m nad pow. gruntu.

Klatka wysłana do Kartuz jeszcze w r. 1926 wskutek projektowanego najpierw założenia stacji przy szkole powszechnej, po odświeżeniu i wymalowaniu, jest w stanie dobrym. Klatkę ustawiono w ogrodzie warzywnym. Druga klatka została wysłana dla umieszczenia w niej termografu, który pozostawał w P. I. M. w celu sprawdzenia.

Wiatromierz Wilda. Wiatromierz, przejęty od Zarządu Dróg Wodnych w Tczewie cały zardzewiał, wobec czego nowy wiatromierz dla stacji w Kartuzach był wypożyczony przez Wydział Morski w Gdyni. Wiatromierz został umieszczony na słupie wysokości 15 m nad pow. gruntu. Zarówno klatka jak również i wiatromierz stoją na górce, przyczem wiatromierz znajduje się w odległości 8 metrów od klatki i przewyższa wszystkie otaczające przedmioty. Dostęp wiatru do wiatromierza jest wolny ze wszystkich stron.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w odległości 5 m od klatki; deszczomierze nowe. Górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysokości 1 m nad pow. gruntu. Miarka szklana do deszczomierzy w stanie dobrym.

Śniegowskaz nowy.

Barograf f. Balcerkiewicza Nr. 194 niezregulowany posiadał silne tarcie, które zostało usunięte przez inspektora. Barograf znajduje się w Kancelarji Nadleśnictwa i umieszczony jest na półce obok barometru rtęciowego.

Niwelacja. W celu ustalenia wysokości stacji meteorologicznej w Kartuzach nad poziomem morza przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza została przeprowadzona niwelacja od reperu na stacji kolejowej w Kartuzach; wysokość reperu 218.870 m.

Wyniki niwelacji:

1) Wzniesienie terenu przy oknie w kancelarji Nadleśnictwa wynosi = Reper — 7.261 m = = 218.870 m — 7.261 m = 211.609 m nad poziomem morza Północnego.

2) Wysokość barometru nad poziomem morza wynosi 211.609 m + 1.12 m (wysokość bar. nad pow. gr.) = 212.729 m.

3) Wysokość górki przy podstawie klatki nad poziomem morza Północnego wynosi 218.870 m — — 0.979 m = 217.891 m.

4) Wysokość termometrów nad poziomem morza Północnego w Kartuzach wynosi 217.891 m + + 2.1 m = 219.991 m.

Podczas inspekcji obserwatorowi i jego zastępcy zostały udzielone przez inspektora wskazówki, dotyczące prowadzenia stacji, notowania obserwacyj, redukowania barometru do temperatury 0°C i opracowywania wykazów miesięcznych.

Stacja meteorologiczna w Kartuzach miała być rozszerzona przez Departament Leśnictwa ze względu na doświadczalnictwo leśne.

W r. 1929 stacja była nieczynna.

Karwia. Danych o jakichkolwiek zmianach na stacji P. I. M. nie posiada.

Kielce. Stacja meteorologiczna II rzędu przy posterunku lotniczo-meteorologicznym, który został przeniesiony w r. 1928 na teren miasta, przedtem znajdowała się w odległości 8 kilometrów poza miastem. Przeniesienie stacji, o którem w swoim czasie P. I. M. nie był powiadomiony, odbyło się w dniach 17 i 18 grudnia 1928 r. Nowe współrzędne stacji: $\varphi = 50^0 52' 42''$, $\lambda = 20^0 39' 2''$, H=282.189 m, H^b = 283.479 m.

Inspekcje stacji przeprowadzone były przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dn. 27.X.1927 r. i 11—13.VI.1930 r.

Podczas pierwszej inspekcji zwrócono szczególną uwagę na barometr i jego wysokość ówczesną nad poziomem morza. Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy typ morski Balcerkiewicza Nr. 269 z poprawkami: instr. + 0.04 mm, Cg +0.34 mm, st. og. +0.38 mm. Świadectwo P. I. M. 6.XI.1925 r. Przy porównaniu barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym wskazania obydwuch barometrów zgadzały się. Po przeprowadzonej niwelacji okazało się, iż wysokość stacji podawana była nieprawidłowo (281 m); rzeczywista wysokość terenu stacji wynosiła 295.5 m, ówczesna *wysokość barometru = 297.5 nad poziomem morza.* Wskazania barometru redukowane były do 0° C, wykazy, jak stwierdziła inspekcja, opracowane dobrze. 23 października barometr i barograf były przeniesione do drugiego pomieszczenia i umieszczone na tej samej wysokości, jak i w poprzednim lokalu.

W okresie 1927 — 1929 r. stacja posiadała *termometry: suchy* f. Jaborka Nr. 1434, *zwilgocony* Nr. 795 f. Jaborka, *t.—maximum* Balcerkiewicza Nr. 1359 i *t.—minimum* Müllera Nr. 596 (wszystkie z poprawkami), umieszczone w klatce na wysokości 2 m.

Deszczomierz Hellmanna, ustawiono w ogródku bez ogrodzenia na placu obok posterunku.

Wiatromierz Wilda ustawiony na gwiazdę polarną w czasie kulminacji (wysokość wiatr. = 12 m). W maju 1927 r. klatka i deszczomierz zostały przeniesione na sąsiedni plac. Stan stacji w r. 1929 i podczas inspekcji 11.VI.1930 r. przedstawiał się następująco:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 269 z ogólną stałą poprawką do 736.6 mm +0.3 mm, a od 736.7 mm +0.4 mm. Barometr był zawieszony w pokoju meteorologicznym na ścianie północnej na wysokości 1 m 29 cm nad powierzchnią gruntu. Dźwięk rtęci przy nachyleniu barometru głuchy; przy porównaniu z barometrem kontrolnym barometr stacyjny wskazywał ciśnienia o 0.8 mm mniejsze; widocznie podczas transportowania barometru do wnętrza rurki dostało się powietrze.

Wobec powyższego barometr stacyjny został zreparowany, ponownie napełniony i znów porównany z barometrem kontrolnym. Po reparacji barometr stacyjny wskazywał ciśnienia o 0.5 mm większe od ciśnień barometru kontrolnego, wobec tego nowe poprawki barometru Nr. 269 wynoszą: instr. — — 0.5 mm, Cg +0.4 mm, st. og. —0.1 mm. Barometr został zawieszony na poprzedniem miejscu t. j. na wysokości 1.29 m nad pow. gruntu i 283.479 m nad poziomem morza.

Termometry: *suchy* f. Jaborka Nr. 1434, od marca 1929 f. Lambrechta Nr. 300, *zwilgocony* f. Jaborka 795, od marca 1929 r. Lambr. Nr. 303, *t. — maximum* Balcerkiewicza Nr. 1359 i *t. — minimum* Müllera Nr. 596. Wszystkie termometry są sporządzone ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m.

Klatka w dobrym stanie ustawiona na dużem podwórku.

Wiatromierz Wilda umieszczony na dachu na słupie o wysokości 18 metr. nad powierzchnią gruntu. Na tej wysokości wiatromierz znajduje się od 4 kwietnia 1929 r. (przedtem 12 m). Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty. Gmach z wiatromierzem znajduje się w odległości 35 m od klatki. Kierunek N był wyznaczony przy pomocy obserwacji gwiazdy Polarnej w czasie kulminacji.

Deszczomierz Hellmanna w dobrym stanie jest zawieszony na słupku w odległości 5 m od klatki, górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysok. 1 m. Miarka szklana w stanie dobrym.

Psychromelr aspiracyjny Assmanna.

Anemometr ręczny.

Sniegowskaz do dalszego użytku nie nadawał się.

Teodolit do pilotażu f. R. Fuessa w dobrym stanie.

Nefoskop Pirchera w dobrym stanie. *Barograf* f. Richarda Nr. 10065 funkcjonował sprawnie.

Niwelacja została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dn. 12.VI.1930 r. od reperu Nr. 5, znajdującego się na fundamencie domu przy ulicy Leonarda Nr. 20. Wysokość tego reperu wynosi 279.623 m nad poz. morza. Wyniki niwelacji: Wzniesienie terenu naturalnego nad reperem Nr. 5 wynosi +2.566 m, wobec tego wysokość terenu naturalnego przy oknie budynku, w którym mieści się barometr, wynosi 279.623 m + 2.566 m = 282.189 m. *Wysokość barometru nad poziomem morza wynosi* 282.189 m+1.290 m=*283.479 m.* Wysokość termometrów 282.189 m+2.000 m=284.189 m.

Miejscowość. Najbliższe okolice Kielc górzyste, teren wznosi się na N i NE dość ostro, sięgając 477 m. Dookoła miasta miejscowość pokryta lasami.

Miejsce, na którem są ustawione przyrządy zewnętrzne, jest równe; w kierunku E występuje nieznaczny spadek terenu. Żadnych szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów być nie może.

Kielce—Gimnazjum. Nowe współrzędne Gimnazjum: $\varphi = 50^0 52' 24''$, $\lambda = 20^0 38' 26''$, H = ?. Wysokość terenu stacji i barometru nad poziomem morza, przytoczone w Roczniku 1928 są wątpliwe. W dniu 5 listopada spadł wiatromierz i uległ uszkodzeniu. Ustawiono naprawiony wiatromierz w dniu 10.XII.1929 r. o godz. 12 m. 30 (Patrz Rocznik 1928).

Kisielnica. (Patrz Rocznik 1928). Poprawka barometru Nr. 312 w ciągu całego roku przyjmowana = +1.7 mm, (zamiast poprzedniej poprawki = +0.6); poprawka ta została wyznaczona przez inspektora p. Bonasewicza w dniu 1.X.1928 r. Wysokości stacji (141 m) i barometru (142 m) nad poziomem morza są wątpliwe. Od czerwca 1929 r. kierownikiem stacji jest p. inż. J. Machalica, obserwacje prowadzone były przez p. W. Iwańską (I—IV) i p. M. Hawrylenko (V—XII).

Klemensów. W r. 1929 nadesłano obserwacje tylko z miesięcy I — IX. (Patrz Rocznik 1928).

Kobryń. (Patrz Rocznik 1928).

Kołomyja. (Patrz Rocznik 1928). Stacja posiadała *termometr suchy* Neuhöfera bez Nr. i *termometr—maximum* Nr. 6050. *Termometr — minimum* Nr. 1432 funkcjonował źle, wobec czego obserwacje od 1-go stycznia do 6 marca włącznie zostały odrzucone. Termometr odesłano do P. I. M. 21-go września 1929 r. stacja otrzymała nowy *termometr—minimum Nr. 27*. 28 listopada umieszczono w klatce *termometr zwilgocony Nr. 75* (bez firmy), sporządzony ze szkła jenajskiego i nowy mniejszy *deszczomierz* zamiast poprzedniego (typu austrjackiego).

Deszczomierz ustawiono na wolnem miejscu przy łące.

Łata śniegowa.

Wiatromierz.

Kierownikiem stacji i obserwatorem był p. F. Szajdzicki.

Kołpienica. Stacja meteorologiczna w Kołpienicy założona była już w r. 1923, lecz obserwacje regularnie dokonywane nie były, a wreszcie zostały zupełnie przerwane.

Nowa stacja II rzędu została założona przy nadleśnictwie w styczniu 1929 r. (dorzecze Szczary, pow. baranowicki). Przyrządy stanowią własność P. I. M. $\varphi = 53^0 10' 10''$, $\lambda = 26^0 2' 20''$, H = 199.3 m. Spostrzeżenia rozpoczęto w dniu 6-go stycznia. Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy morski Balcerkiewicza Nr. 178 z poprawkami: instr. +0.05 mm, Cg +0.52 mm, st. og. +0.57 mm, po zaokrągl. +0.6 mm. Świad. P. I. M. 22.I.1929 r.

Termometry: *suchy* Fuessa Nr. 7121 z popr. 1921 r. ($h^t = 2.55$ m), *zwilgocony* Fuessa Nr. 3535 ($h^t = 2.55$ m), *t.—maximum* Nr. 10333 z popr. 1923 r. ($h^t = 2.59$ m) i *t.—minimum* Nr. 682 z popr. 1922 r. ($h^t = 2.54$ m). Termometry umieszczone były w klatce podług instrukcji.

Deszczomierz Hellmana ustawiony na podwórku przed budynkiem i ogrodzony drewnianym parkanem, h = 1.37 m.

Wiatromierz Wilda ustawiony na podwórku na słupie wysokości > 11 m. Kierunek N wyznaczony zapomocą obserwacji Polarnej w czasie kulminacji. Kierownikiem stacji jest p. Cz. Szczygielski sekretarz nadleśnictwa.

Kołpin. Od początku roku funkcjonowały *term.*: *suchy* Nr. 3279, *zwilgocony* Nr. 3275 (bez świadectwa), *t.—maximum* Aeskulapa Nr. 3299. Term.—min. Nr. 4003 był zepsuty i nie funkcjonował w ciągu całego roku. Notowania termometru—maximum rozpoczęto 22.I. *Wiatromierz Wilda* (nieco uszkodzony) był ustawiony na wysokości 9 m. W dniach 29 — 31.I. spostrzeżeń nie dokonywano.

Kosów (Małopolski). W stanie przyrządów i stacji zmian nie było. Obserwacje prowadzone są regularnie i starannie przez p. Łopatyńskiego. (Patrz Rocznik 1928).

Kościelec. (pow. Koło). Stacja II rzędu założona w r. 1922 przy Ognisku Kultury Rolniczej w Kościelcu. Współrzędne stacji: $\varphi = 52^0\ 10'$, $\lambda = 18^0\ 35'$, H = 102.574 m, H^b = 103.554 m.

Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniach 18 — 26 czerwca 1930 r. Na podstawie korespondencji ze stacją, notatek obserwatora na wykazach i sprawozdania inspektora warunki działalności stacji przedstawiają się następująco:

Położenie stacji. Stacja meteorologiczna w Kościelcu mieści się obecnie przy fermie rolniczo-doświadczalnej. Miejsce, na którem umieszczone są przyrządy meteorologiczne jest zupełnie otwarte; żadnych ujemnych wpływów ze strony otaczających przedmiotów na wskazania przyrządów być nie może. Spadek terenu stacji jest bardzo łagodny na WNW i gwałtowny na S. Co się dotyczy okolic Kościelca, to na północ ciągną się łąki aż do wybrzeży rzek Warty i Kiełbaski, w kierunku SE i E miejscowość bagnista, na W i S teren falisty. Ze względu na bagna i rzeki wilgotność powietrza jest duża.

Niwelacja stacji. Żadnych reperów na miejscu nie można było znaleźć, przyczem wydział

mierniczy magistratu w Kole również żadnych danych nie posiadał. Niwelacja jednak została przeprowadzona przez inspektora p. Bonasewicza w dniach 23 — 26 czerwca od stacji kolejowej w Kole do miasteczka Koło, a stąd do Kościelca i z powrotem. Na podstawie danych, otrzymanych z Wydziału Drogowego P. K. P. w Kutnie, wysokość główki szyny na torze głównym naprzeciw dworca st. Koło wynosi 101,676 m nad poziomem morza Bałtyckiego. Na postawie niwelacji, dokonanej przez p. Bonasewicza, teren naturalny fermy rolniczo - doświadczalnej położony jest o 0.898 m wyżej, niż główka szyny na torze głównym naprzeciw dworca st. kol. Koło. Dalsze wyniki niwelacji przedstawiają się następująco:

1. *Wysokość miejscowości* przy drzwiach frontowych w pałacu w Kościelcu wynosi: 101.676 m+ + 0.898 m = 102.574 m.

2. *Wysokość barometru* w pałacu wynosi: 102.574 m + 0.980 m = 103.554 m.

3. *Wysokość miejscowości przy klatce* z termometrami wynosi: 102.574 m+1.363 m=103.937 m.

4. *Wysokość termometrów* wynosi 103.937 m + 2.100 m = 106.037 m nad poziomem morza Bałtyckiego.

Przyrządy. Stacja meteorologiczna w Kościelcu zaopatrzona jest w następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy, typ morski Balcerkiewicza Nr. 331 z poprawkami: instr. + 0.34 mm, Cg + 0.47 mm, st. og. + 0.81 mm, posiada świadectwo P. I. M. 11. III. 1929 r. Barometr zawieszony był od r. 1922 w pokoju obok sali reprezentacyjnej w pałacu *na wysokości 98 cm* od powierzchni gruntu, a nie na wysokości 2 m 58 cm jak mylnie było podawane przez obserwatora. Przy zbadaniu barometru przez inspektora okazało się, że próżnia zawierała powietrze; przy przechyleniu barometru dźwięk rtęci był głuchy, a porównanie z barometrem kontrolnym dało różnicę — 0.7 mm. Wobec tego ciśnienie powietrza w Roczniku 1929 nie zostało podane. Barometr był ponownie napełniony rtęcią przez inspektora (w czerwcu 1930 r.), przyczem wyznaczono nowe poprawki: instr. — 0.5 mm, Cg + 0.5 mm, st. og. 0.0 mm. Po napełnieniu barometr Nr. 331 został tymczasowo zawieszony w laboratorjum chemicznem na wysokości 1.38 m, później miał wisieć na poprzedniej wysokości 98 cm.

Termometry berlińskiej firmy Aeskulapa: suchy Nr. 3234, zwilgocony Nr. 3235, t.-maximum Nr. 3200 i t.-minimum Nr. 3201.

Termometr maximum Aeskulapa Nr. 3200 zaczął funkcjonować źle i w dniu 20 lutego po godzinie 21-ej został zamieniony termometrem-maximum Balcerkiewicza Nr. B. 8 (z popr).

Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości: suchy i zwilg. 2.06 m, t.-maximum 2.10 m i t.-minimum 2.05 m nad powierzchnią gruntu.

Klatka z termometrami w dobrym stanie ustawiona jest na poletku doświadczalnem.

Wiatromierz Wilda ustawiony w odległości 4 m od klatki na słupie wysokości 12 m 10 cm, znacznie przewyższa wszystkie otaczające przedmioty i drzewa, znajdujące się w odległości 50 m od wiatromierza.

Deszczomierz Hellmana w stanie dobrym znajduje się w odległości 4 m na N od klatki; górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysokości 90 cm od pow. gr. Miarka szklana nowa.

Śniegowskaz w czasie inspekcji znajdował się w stanie złym i został zamieniony nowym.

Pluwjograf f. R. Fuessa Nr. 18178 ustawiony w odległości 2 m na W od deszczomierza funkcjonuje sprawnie.

Termometry na powierzchni gruntu, f. Aeskulapa: t.-maximum Nr. 3200 i t.-minimum Nr. B. 1. Termometry sporządzone ze szkła jenajskiego posiadają świadectwa P.I.M. z poprawkami. T.-maximum i minimum umieszczone są na trawniku obok klatki w stronę S; odległość od klatki=2 m.

A) *Termometry gruntowe* 3 pierwsze Balcerkiewicza a ostatni Aeskulapa ustawione są na głębokość 10 cm: 1) B. Nr. 1863, — w owsie, 2) B. Nr. 1559, — w burakach, 3) B. Nr. 1858, — w pszenicy i 4) A. Nr. 504 (Nr. P.I.M. 158/28) — pod trawą obok klatki. Oprócz tego:

B) *Termometry gruntowe, ustawione na niedrenowanem poletku i bez szaty roślinnej*: f. Balcerkiewicza termometry gruntowe Nr. 1558* na głębokości 25 cm, Nr. 1552 na głębokości 75 cm i Nr. 1560 na głębokości 1.25 m.

C) *Termometry gruntowe ustawione na drenowanem poletku bez szaty roślinnej* f. Balcerkiewicza Nr. 1593* na głęb. 25, cm, Nr. 1558 na głęb. 75 cm i Nr. 1560* na głęb. 1 m 25 cm.

D) Termometr gruntowy Nr. 1554* f. Balcerkiewicza umieszczony w przewietrzanych drenach.

E) Termometr grunt. Nr. 9377 f. R. Fuessa umieszczony w nieprzewietrzanych drenach.

Wszystkie termometry gruntowe są sporządzone ze szkła jenajskiego oraz posiadają świa-

dectwa z poprawkami. Termometry te zaopatrzono w rury ebonitowe o przepisowej średnicy oraz w mosiężne oprawy.

Podczas inspekcji okazało się, że termometry Nr. 1556 i Nr. 1554 były stłuczone i do dalszego użytku nie nadawały się.

Kościerzyna (Patrz Rocznik 1928). Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami.

Kozarowszyzna (Patrz Rocznik 1928). W ciągu całego roku obserwowano temperaturę na termometrze suchym, t. — minimum, zachmurzenie, opady i grubość pokrywy śnieżnej; oprócz tego od 1-go grudnia—termometr — maximum.

Obserwacje dokonywane były regularnie i starannie, nie notowano jednak poszczególnych zjawisk ani w godzinach terminowych, ani w czasie między terminami.

Kierownikiem stacji jest p. Jan Łastowski.

Kraków—Obserwatorjum Astronomiczne (Patrz Rocznik 1928). Stacja meteorologiczna przy Obserwatorjum Astronomicznem posługiwała się nadal następującemi przyrządami:

Barometr Fortina f. Lenoir w Wiedniu Nr. 744.

Termometry: suchy Kappellera Nr. 4698, zwilgocony Kappellera Nr. 4699, t. — maximum Fuessa Nr. 20252 i t. — minimum Apencellera Nr. 334. Pierwsze dwa umieszczone były na wysokości 14.4 m, ostatnie dwa na wysokości 14.7 m. Termometry umieszczone były w klatce żaluzyjnej za oknem II piętra budynku obserwatorjum (za oknem NNW od 21^h do 14^h dnia następnego, a za oknem ENE od 14^h do 21^h).

Deszczomierz z powierzchnią otworu górnego 1024 cm ustawiony na drugim słupie tarasu Obserwatorjum licząc od zachodu (h=13.6 m). Prędkość wiatru notowana według *anemografu Richarda*, zapisującego w km/godz. Anemografy w okresie zimowym funkcjonowały niezupełnie dobrze. W lutym w niektórych wypadkach prędkość wiatru notowana według anemometru Fuessa Nr. 537. Obserwacje prowadził przeważnie p. A. Kania.

Krasnystaw (Patrz Rocznik 1928). Świadectwo P. I. M. do barometru Balcerkiewicza Nr. 150 z popr.: instr. +0.28 mm, Cg +0.38 mm, st. og. +0.66 mm, po zaokr. +0.7 mm wydano 2.I.1929 r. W roku 1929 nadesłano wykazy tylko z 4-ch miesięcy: I—III i X. Kierownictwo stacji spoczywa w rękach nauczyciela geografji p. W. Karola; obserwacje dokonywane są przez uczniów pod kontrolą kierownika.

Spostrzeżenia meteorologiczne są zupełnie bezwartościowe i żadnego znaczenia naukowego nie posiadają, wobec czego w Roczniku są całkowicie pominięte.

Królewszczyzna (Patrz Rocznik 1928). W dniu 7.X.1929 r. na stację zostały wysłane *termometry zwyczajne* Fuessa Nr. 9126 (Nr. P.I.M. 850/29) i Nr. 9135 (Nr. P. I. M. 851); spostrzeżenia zaś rozpoczęto 11-go X. W dniu 19.XI wysłano *termometry* Lambrechta *maximum* Nr. 1040/29 i *minimum* 1054/29 r., na których obserwacje rozpoczęto od 21.XI (z chwilą otrzymania).

Wiatromierz ustawiono na słupie na wysokości 10 m. W r. 1929 nadesłano spostrzeżenia tylko za miesiące I—VI i X—XII. Obserwacje prowadzone były przez p. St. Zakrzewskiego (I—II), p. J. Kozłowską (III—VI) i p. F. Krzemińskiego (X—XII).

Krupiec. Stacja III rzędu P. I. M. założona 1-go kwietnia 1928 r. $\varphi = 50^0 9'$, $\lambda = 25^0 18'$, H=218.0 m. Stacja posiadała następujące przyrządy, stanowiące własność P. I. M.:

Termometry: *suchy* Müllera Nr. 636* $h^t = 2.35$ m, *zwilgocony* Müllera Nr. 637 $h^t = 2.35$ m, *maximum* (bez firmy) Nr. 3295 $h^t = 2.34$ m. Wszystkie termometry posiadają świadectwa z poprawkami z 1924 r. Termometry umieszczone są w klatce, ustawionej w ogrodzie warzywnym, na otwartem miejscu w odległości 30 metrów od budynków.

Klatka nieco uszkodzona.

Deszczomierz ustawiony jest w ogrodzie warzywnym w odległości 30 metrów od budynków koło klatki, h = 1.05 m.

Wiatromierz Wilda umieszczono na słupie 8 m obok deszczomierza; kierunek N wyznaczony—zapomocą cienia. W październiku wiatromierz ustawiono na dachu na wysokości 8.5 m nad powierzchnią gruntu i 4 m ponad dachem.

Łata śniegowa.

Oprócz wymienionych przyrządów stacja posiada *aneroid* Lambrechta, własność p. Mroczkiewicza. Kierownikiem stacji był p. J. Mroczkiewicz, rolnik, zastępcą—żona jego Marja.

Kruszwica. W ciągu całego roku stacja funkcjonowała jako st. III rzędu. (Patrz Rocznik 1928 str. CII).

Krynica—Zdrój. Stacja posiadała dwa *barometry* Kappellera: jeden Zarządu Zdrojowego, drugi Obserwatorjum Astronomicznego w Krakowie.

Od 1 stycznia do końca września (?) funkcjonował barometr Nr. 1259 (własność Obserwatorjum) od października do końca roku Nr. 647. Obserwacje barometryczne zawierają dużo poszczególnych błędów. Ogólny przebieg barometru jest bardzo wątpliwy, same przyrządy prawdopodobnie — popsute.

Termometry: *suchy* Kappellera Nr. 4744, *zwilgocony* Neuhöfera Nr. 377, *t.—maximum* Nr. 646 i *t.—minimum* Nr. 681. Dwa ostatnie stanowią własność P. I. M.

Termometry umieszczone są w budce za zakratowanem oknem kiosku meteorologicznego od strony północnej.

Wiatromierz Wilda ustawiony jest na dachu kiosku meteorologicznego.

Deszczomierz austrjacki w stanie dobrym, ustawiony w ogrodzie obok kiosku meteorologicznego, stanowi własność Oddziału Hydrograficznego we Lwowie.

Oprócz tego stacja posiadała następujące przyrządy stanowiące własność Zarządu Zdrojowego:

Klatka angielska.

Osłona blaszana (bez użytku) w stanie dobrym. Osłona stanowi własność Oddziału Hydrograficznego we Lwowie.

Barograf.
Termograf. } własność Zarządu Zdrojowego, ustawione w Źródle Głównem dla gości.

Hygrometr Kappellera.

Hygrograf.

Aneroid Neuhöfera.

Psychrometr Assmanna.

Zegar słoneczny (tablica marmurowa) na deptaku Głównego Zdroju.

Termometr maximo-minimum Neuhöfera.

Termometr Réaumura ścienny w murze.

Obserwator T. Kubicki, łazienny.

Kuźnica. Stacja przyrządów nie posiada, przeto obserwacje prowadzone są tylko nad kierunkiem i szybkością wiatru (według skali Beauforta) i nad zachmurzeniem. Prócz tego notuje się poszczególne zjawiska, jednakże i w tym zakresie obserwacje prowadzone są nieregularnie i znaczenia naukowego nie przedstawiają. Obserwacje dokonywane są przez p. Albina Budzisza.

Libusza (Patrz Rocznik 1928).

Od 12.XII pomiarów nad temperaturą maximum dokonywano na podstawie nowego termometru maximum Lambrechta Nr. 1045|29.

Przebieg spostrzeżeń barometrycznych był niezadowalniający, wobec czego dane barometryczne w Roczniku są opuszczone.

Obserwacje dokonywane były przez p. S. Zająca i p. J. Schmidta. Kierownikiem stacji był dr. Nowosielski.

Lida. Stacja II rzędu założona przy posterunku lotniczo-meteorologicznym.

$\varphi = 53^0\ 51'$, $\lambda = 25^0\ 18'$, H = 133.8 m, H^b = 135.1 m.

Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza w dn. 20.II.1930 r. Na podstawie sprawozdania inspektora niżej zostały przytoczone dane o stacji.

Miejscowość i teren stacji.

Posterunek lotniczo-meteorologiczny mieści się w odległości kilku kilometrów od miasteczka Lidy. Najbliższe okolice są błotniste i lesiste. Łagodny spadek terenu występuje w kierunku od NW na SW i W; wilgotność powietrza — duża. Przyrządy ustawione są na obszernym placu między dwoma gmachami, znajdującemi się w dostatecznej odległości od przyrządów na W i E od miejsca ustawienia; z innych stron leży otwarte pole. Miejsce, na którem rozmieszczone są przyrządy jest zupełnie równe i otwarte. Przyrządy zewnętrzne ustawione są w ten sposób, że szkodliwych wpływów na nie ze strony otaczających przedmiotów być nie może.

Przyrządy. Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy typ morski f. R. Fuessa Nr. 2708 z poprawkami: instr. +0.89 mm, Cg + 0.61 mm, st. og. 1.50 mm posiada świadectwo P. I. M. z dn. 15.VII.1925 r. Przyrząd zawieszony jest w pokoju obserwacyjnym na wysokości 1.3 m nad powierzchnią gruntu i 135.090 m nad poziomem morza. Przy zbadaniu barometru podczas inspekcji 20.II.1930 r. okazało się, że w próżni barometru znajduje się powietrze, wskutek czego przy nachyleniu przyrządu dźwięk rtęci był głuchy, a w słupie rtęci widać było wiele drobnych pęcherzyków z powietrzem. Przy porównaniu z barometrem kontrolnym, barometr

stacyjny wskazywał ciśnienia o 1.4 mm mniejsze. Wobec tego barometr był ponownie napełniony przez inspektora i porównany z barometrem kontrolnym, przyczem okazało się, że zreparowany barometr stacyjny wskazywał ciśnienie o 0.6 mm większe od kontrolnego. Zatem nowe poprawki barometru, określone przez inspektora, wynosiły: instr. —0.6 mm, Cg +0.6 mm, st. og. 0.0 mm. Barometr stacyjny Nr. 2708 po zreparowaniu został zawieszony o godz. 19-ej dnia 21.II.1930 r. na poprzedniem miejscu na wysokości 1.3 m nad powierzchnią gruntu. W Roczniku 1929 ciśnienie powietrza dla Lidy nie zostało podane.

Termometry f. Balcerkiewicza: *suchy* Nr. 1393 (świad. 19.IX.1925 r.), *zwilgocony* Nr. 1379 (świad. 10.IX.1925 r.), *t.-maximum* Nr. 1453 (świad. 15.III.1926 r.) i *t.-minimum* Nr. 1364 (świad. 20.IX.1926 r.). Termometr minimum, jak stwierdziła inspekcja, do dalszego użytku nie nadawał się, ponieważ skala w termometrze stała się ruchomą ze względu na uszkodzenie szkła zewnętrznego przy końcu termometru. Wszystkie termometry, sporządzone ze szkła jenajskiego, umieszczone są w klatce na wysokości 2 m od powierzchni gruntu.

Wiatromierz Wilda ustawiony jest na słupie wysokości 12 m nad pow. gruntu w odległości 150 metrów od posterunku meteorologicznego. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty. Kierunek N został wyznaczony zapomocą busoli, z uwzględnieniem zboczenia magnetycznego.

Klatki z termometrami, z hygrografem i z termografem, znajdują się w stanie dobrym i ustawione są w ogródku obserwacyjnym w odległości 19 metrów od budynku, w którym mieści się posterunek i 21 m od domu mieszkalnego. Odległość pomiędzy klatkami wynosi 10 m.

Deszczomierz Hellmanna, w stanie dobrym, znajduje się w odległości 8 m od klatki z termometrami w kierunku E. Miarka również w stanie dobrym.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna, w stanie dobrym, był nieczynny z powodu braku tablic psychrometrycznych Assmanna i braku pipety do zwilżania termometrów.

Anemometr ręczny Robinsona, funkcjonował sprawnie.

Nefoskop, w stanie dobrym.

Barograf Nr. 162 f. Balcerkiewicza, ustawiony w pokoju na posterunku lotniczo-meteorologicznym na półce obok barometru. Nadmierne tarcie piórka o papier zostało przez inspektora usunięte.

Termograf f. Richarda funkcjonował sprawnie; tarcie piórka o papier normalne. Termograf umieszczony jest w klatce na wysokości 2 m od pow. gruntu.

Hygrograf f. Fuessa, umieszczony w klatce z termografem funkcjonował sprawnie.

Anemosynemograf Richarda: część kierunkowa Nr. 105910 i część szybkościowa Nr. 104481. Zewnętrzna część przyrządu ustawiona na dachu budynku znajduje się na wysokości 15 m nad powierzchnią gruntu. Część kierunkowa funkcjonuje sprawnie, część szybkościowa nie funkcjonowała.

Niwelacja. Podczas inspekcji w dn. 21—22. II. 1930 r. została przeprowadzona przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza niwelacja. Niwelacja rozpoczęta była od reperu na wieży ciśnień przy stacji kolejowej w Lidzie; wysokość reperu nad poz. morza Bałtyckiego wynosi 138.642 m. Wyniki niwelacji: średnie wzniesienie terenu naturalnego przy posterunku meteorologicznym nad reperem wynosi —4.852 m, przeto wysokość tego terenu = 138.642 m — 4.852 m = *133.790 m*. *Wysokość barometru* nad poz. m. = 133.790 m + 1.3 m = *135.090 m*. Wysokość termometrów = 133.790 m + 2 m = *135.790 m* nad poziomem morza Bałtyckiego.

Dane niwelacyjne niestety były dostarczone Wydziałowi Klimatologicznemu P. I. M. dopiero po wydrukowaniu odpowiedniej części Rocznika 1929, gdzie na str. 125-ej została podana mylna wysokość 143.5 m, również uwzględniona i w Roczniku 1928.

Lubawa (patrz Rocznik 1928).

Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 414 z popr.: instr. — 0.52 mm, Cg + 0.58 mm, st. og. + 0.06 mm. Świad. P. I. M. 23. X. 1926 r.

Termometr - minimum Nr. 1435 został uszkodzony i od września do końca roku nie funkcjonował.

Zamiast uszkodzonego w r. 1928 *termometru - maximum* Nr. 1652 w grudniu 1929 r. umieszczono *termometr-maximum* Fuessa Nr. 3102.

Kierownikiem stacji od września był p. J. Lassota. Obserwacje były dokonywane przez uczniów Seminarjum. Spostrzeżenia meteorologiczne w Lubawie naogół są mało wartościowe.

Lublin—Gimnazjum. *Inspekcja* stacji została dokonana przez inspektora p. Bonasewicza w dniu 17-go listopada 1928 r. Niżej przytoczone są następujące dane ze sprawozdania inspektora.

Stacja meteorologiczna znajduje się przy Państw. Gimnazjum im. Staszica mieszczącem się przy

ulicy Narutowicza Nr. 12 (dawniej ulica Namiestnikowska), a więc położona jest w śródmieściu i może charakteryzować wpływ wielkomiejski. Ogródek botaniczny, gdzie umieszczone są przyrządy, (41 m×25 m), ogrodzony jest wysokim płotem z desek. Cały ogródek oraz gmach piętrowy gimnazjalny otoczony jest wysokiemi budynkami. Ze strony NE osłonięty jest bardzo wysokim kościołem, ze strony N i W—5-cio piętrowemi kamienicami, ze strony S—dwupiętrową kamienicą. Jak widać z tego ogródek botaniczny z przyrządami znajduje się jakby w studni zasłoniętej ze wszystkich stron.

Stacja meteorologiczna przy Gimnazjum funkcjonuje od 1920 r.

Do inspekcji obserwacje dokonywane były w sposób następujący: pierwszą obserwację o godzinie 7-ej rano dokonywa i zapisuje do dzienniczka jeden z woźnych, drugą obserwację o godz. 13-ej dokonywują dwaj uczniowie (każdy po tygodniu), trzecią obserwację o godz. 21-ej dokonywa nauczyciel fizyki, który jednocześnie jest kierownikiem stacji.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 156 z poprawkami: instr. +0.33 mm, Cg +0.39 mm, st. og. +0.72 mm, świad. P.I.M. 3.XI.1921 r. Dźwięk przy uderzeniu rtęci o rurkę był ostry, metaliczny; powietrza w próżni nie było. Przy porównaniu barometru stacyjnego Nr. 156 z barometrem kontrolnym, wskazania obydwu barometrów były prawie identyczne (barometr stacyjny wskazywał o 0.04 mm mniej). Wysokość barometru nad poziomem gruntu = 1.1 m.

Klatka z termometrami (w stanie dobrym) umieszczona jest w ogródku botanicznym. Do klatki przeprowadzona jest elektryczność.

Termometry: *suchy* Jaborka Nr. 1427, *zwilgocony* Jaborka Nr. 1433, *maximum* Nr. 9 i *minimum* Nr. 8519. Dla dwóch pierwszych termometrów świadectwa z poprawkami wydane zostały przez P. I. M. w r. 1927, dla dwuch ostatnich w r. 1920. Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2.2 m. Termometry suchy, zwilgocony i maximum funkcjonowały sprawnie, natomiast termometr-minimum Nr. 8519 był uszkodzony, mianowicie została zbita szklana oprawa, wobec czego skala stała się ruchomą i termometr do użytku się nie nadawał.

W celach porównawczych do klatki wstawiony był przez obserwatora termometr maximo-minimum s. Sixa, jednak i ten termometr działał wadliwie. Wskutek tego wskazania temperatury minimalnej są bardzo wątpliwe. (Porównania z termometrem Sixa czynione były w ciągu całego r. 1928).

Deszczomierz (w stanie dobrym) ustawiony jest w odległości 6 m od klatki na wysokości 0.6 m. W odległości $^1/_2$ metra od deszczomierza posadzony jest okaz drzewka egzotycznego. Drzewko przewyższa deszczomierz, przeto krople deszczu odbijając się od drzewka, mogą trafiać do deszczomierza. Drzewko polecono usunąć. Wobec powyższego opad również jest wątpliwy.

Wiatromierz Wilda ustawiony jest na dachu gimnazjalnym w ten sposób, iż do dachu przymocowany jest pręt żelazny długości 3 m, a na nim znajduje się wiatromierz. Nad wiatromierzem umieszczony jest stożkowy blaszany klosz w celu zabezpieczenia wiatromierza od opadu. Wiatromierz zorjentowany jest dobrze. Wysokość wiatromierza nad poziomem gruntu wynosi 20 m.

Pomimo tego, iż wiatromierz ustawiony jest na wysokości 20 metrów nad powierzchnią gruntu, jednak wskazania kierunków i szybkości wiatrów nie odpowiadają rzeczywistym, ponieważ wiatromierz osłonięty jest ze wszystkich stron znacznie wyższemi budynkami. Z tego względu chorągiewka stoi na miejscu lub kręci się dookoła, a wiatromierz wykazuje wiele cisz, których w rzeczywistości niema, kierunek zaś i szybkość wiatru nie odpowiadają wiatrom, występującym za miastem.

Niwelacja w Lublinie przez inspektora P. I. M. dokonana nie była, ponieważ *na gmachu gimnazjalnym* umieszczony jest *stary reper Nr. 92,* Oddziału Pomiarów Magistratu miasta Lublina, z napisem „196,226“ rok 1921. Od 1919 do 1921 r. stacja meteorologiczna w Lublinie mieściła się w gmachu zwanym „Szkoła Lubelska“. *Wysokość reperu na Szkole Lubelskiej wynosi 193.0 m.* Według tych reperów *wysokość barometru* stacji meteorologicznej w Lublinie przy Gimnazjum wynosi *197.326 m.*

Przy sprawdzaniu dzienniczka przez inspektora okazało się, że w dniach 7—10 i 18.XI. spostrzeżenia nie były prowadzone. Innych usterek w prowadzeniu stacji nie zanotowano.

Lublin. Stacja II rzędu przy posterunku lotniczo-meteorologicznym, znajdującym się na terenie fabryki Plage—Laskiewicz. $\varphi = 51^0\ 14'$, $\lambda = 22^0\ 35'$, H = 182.764 m, H^b = 184.5 m.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy system morski f. Balcerkiewicza Nr. 167 z poprawkami: instr. — 0.33 mm, Cg + 0.40 mm, st. og. + 0.07 mm, po zaokrągleniu + 0.1 mm, świad. P. I. M. z dn. 9. XII. 1929 r. Poprawka ta została zastosowana tylko od 5.V.1930 r. W ciągu zaś całego roku 1929 stosowana była przez obserwatora poprawka + 0.37 mm. Barometr był umieszczony na 1-em piętrze, z którego w dniu 4-go grudnia 1929 r. został przeniesiony na parter.

Termometry: f. Balcerkiewicza *suchy* Nr. 505 i *zwilgocony* Nr. 3294, termometry maximum Müllera Nr. 1675 (I—3.XII.1929 r.) i Techn. Gorz. Nr. 9515 (4.XII. — 31.XII. 1929 r.), termometr-minimum Balcerkiewicza Nr. 3108. Termometry umieszczone były w *klatce* na wysokości 2.5 m.

Deszczomierz Hellmanna był ustawiony na placu ogrodzonym między budynkami mieszkalnemi. (H = 1 m).

Wiatromierz Wilda ustawiono na wysokośc1 16 m, kierunek N zaś został wyznaczony zapomocą busoli.

Barograf.

Lwów—Politechnika (Patrz Rocznik 1928).

Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Lenoir Nr. 665 (H^b = 333.3 m).

Termometry Fuessa: *suchy* Nr. 3293, *zwilgocony* Nr. 6566, *t.-maximum* Nr. H. 2040 i *t.-minimum* Nr. 10450.

Dnia 21.VI.1929 r. o godz. 21-ej zauważono, że termometr zwilgocony Nr. 6566 psychrometru został zbity, wskutek czego wymieniono go na Nr. 6565.

Obserwacje prowadził p. M. Halka (I — III), a od 1.IV. wobec śmierci p. Halki p. Jan Repak.

Lwów—Skniłów. Stacja meteorologiczna II rzędu przy posterunku lotniczo-meteorologicznym.

I. Posterunek został założony w siepniu 1919 r. i mieścił się *w Lewandówce* (Błonie Janowskie) koło Lwowa; w tem miejscu posterunek znajdował się do 16 grudnia 1928 r. Ze względu na operacje wojenne, związane z obroną Lwowa, stacja była nieczynna do listopada 1920 r. Działalność swą stacja wznowiła od 1-go listopada 1920 r., przyczem okazało się niezbędnem zmienić przyrządy, ponieważ poprzednie zostały uszkodzone. Posterunek zaopatrzony był w następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy typ morski f. R. Fuessa Nr. 2667 z poprawkami: instr. —0.44 mm, Cg +0.3 mm, st. og. —0.1 mm zawieszony był w pokoju obserwacyjnym na wysokości 2.2 m nad powierzchnią gruntu. Barometr ten podczas działań wojennych został uszkodzony i w końcu października 1920 r. był zastąpiony przez barometr Balcerkiewicza Nr. 117 z popr.: instr.—0.39 mm, Cg+0.33 mm, st. og.—0.1 mm. Świad. P. I. M. 17.VII.1920 r.

Termometry: *suchy* Jaborka Nr. 3020, *zwilgocony* Nr. 3023, *t.—maximum* Fuessa Nr. 71263 i *t.—minimum* Fuessa Nr. 71242. Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami od dn. 19.V.1919 r. wydane przez P. I. M. Uszkodzony termometr maximum Nr. 71263 został zamieniony na t. — maximum Nr. 9478, a termomer minimum Nr. 71242 na t. — minimum Nr. 8349. We wrześniu 1925 r. termometr Nr. 3023 został zamieniony na termometr Nr. 3267.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w odległości 10 m od najbliższego zabudowania. Opad od 17.XI.1920 r. nie był mierzony, ponieważ górna część deszczomierza została uszkodzona. 15.IV.1921 r. ustawiono nowy deszczomierz.

Miarka szklana.

Wiatromierz Wilda umieszczony na platformie dachu warsztatów na słupku, wysokości 2 m od platformy. Wysokość wiatromierza od powierzchni gruntu wynosi wobec tego 7 m.

Hygrometr włosowy Nr. 503 był umieszczony w klatce 21.VIII.1919 r. W styczniu 1921 r. w hygrometrze włosowym przez nieostrożność zerwano włos, wobec czego 15 kwietnia 1921 r. zamieniono go nowym hygrometrem włosowym.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna.

Barograf f. Kroneis Nr. 628 był umieszczony w pokoju meteorologicznym; barograf ten został zamieniony na barograf Nr. 529, który funkcjonował do 6.VI.1923 r. W dniu 6.VI w barografie Nr. 529 zepsuł się zegar, wobec czego uszkodzony barograf został zamieniony dn. 21.VI.1923 roku na barograf Nr. 633.

Posterunek meteorologiczny w Lewandówce znajdował się na przybliżonej wysokości 318.0 m nad poziomem morza Adrjatyckiego; wysokość ta, nie jest zupełnie ścisła, ponieważ była określona z mapki. Jeżeli przyjąć tę wysokość za rzeczywistą wysokość terenu naturalnego Lewandówki, wówczas wysokość barometru nad poziomem morza Adrjatyckiego wynosiłaby 318.0 m +2.2 m = 320. 2 m (do dnia 16 grudnia 1928 r.).

II. W dniu 16 grudnia 1928 r. posterunek meteorologiczny zaczęto przenosić z tak zwanych Błoń Janowskich, do Skniłowa. W dniu 20 grudnia 1928 r. wszystkie przyrządy meteorologiczne były ustawione w Skniłowie i od dnia 21 grudnia rozpoczęto obserwację.

Barometr i barograf od 21.XII.1928 r. zostały umieszczone w prowizorycznym drewnianym baraku na lotnisku, obok baraku zaś ustawiono: trzy klatki, deszczomierz i wiatromierz.

Barometr Balcerkiewicza Nr. 117 był zawieszony w baraku meteorologicznym na wysokości 1.25 m nad powierzchnią gruntu. Na podstawie niwelacji, dokonanej w dn. 27.I.1930 r. przez inspektora p. Bonasewicza od reperu na stacji kolejowej w Skniłowie do baraku meteorologicznego w Skniłowie barometr znajdował się na wysokości 326.890 m nad poziomem morza Adrjatyckiego. Na tem miejscu i na tej wysokości barometr pozostał do godz. 22-ej 31. X. 1929 r., czyli do chwili przeniesienia go do innego gmachu. Wszystkie inne przyrządy, jak klatka z termometrami, deszczomierz, pluwjograf i wiatromierz zostawiono na poprzedniem miejscu do dnia 23.I.1930 r., czyli do dnia inspekcji.

III. W dniu 31.X.1929 r. o godz. 22-ej barometr został przeniesiony z prowizorycznego baraku do domu murowanego i zawieszony na wysokości 3 m $67^1/_2$ cm nad powierzchnią gruntu w pokoju na ścianie północnej.

Przy porównaniu barometru stacyjnego Nr. 117 z barometrem kontrolnym w dn. 24.I.1930 r. przez inspektora P. I. M. okazało się, że barometr stacyjny wskazywał ciśnienia o 1.0 mm mniejsze od kontrolnego. Przy nachyleniu barometru dźwięk rtęci był głuchy, czyli do próżni barometru przedostało się powietrze.

Barometr został zreparowany przez inspektora dopiero w dn. 8.II.1930 r. (ponownie napełniony rtęcią) i porównany z barom. kontrolnym. Przy powtórnem porównaniu okazało się, że wskazania barom. stacyjnego były o 0.2 mm większe od wskazań kontrolnego. Wobec tego nowe poprawki barometru stacyjnego wynosiły: instr. —0.2 mm, Cg. +0.3 mm, st. og. +0.1 mm. Barometr po sprawdzeniu został zawieszony na starem miejscu o godz. 11 min. 20 rano dnia 8 lutego 1930 r.

Termometry: *suchy* Balcerkiewicza Nr. 169/28, świad. P. I. M. 28. VII. 1928 r., *zwilgocony* f. Jaborka Nr. 3020, *t.-maximum* f. Fuessa Nr. 9478 i *t.-minimum* Fuessa Nr. 8349, trzy ostatnie posiadały świadectwa P. I. M. z dn. 19.V.1919 r.

Wszystkie termometry, sporządzone ze szkła jenajskiego, były umieszczone w klatce na wysokości 2 m od powierzchni gruntu.

Klatka z termometrami znajduje się koło prowizorycznego baraku w odległości 18 m, druga klatka z termografem — w odległości 3 metrów od klatki z termometrami w kierunku N; trzecia klatka z hygrografem — w odległości 3 m od klatki z termografem. Klatki podczas inspekcji były w stanie zadowalniającym.

Wiatromierz Wilda umieszczony był na słupie wysokości 9 metrów nad powierzchnią gruntu. Wiatromierz przewyższał znacznie barak prowizoryczny, innych natomiast przedmiotów oraz zabudowań, które mogłyby wpłynąć na wskazania wiatromierza, niema.

Deszczomierz Hellmanna umieszczony w odległości 6 metrów od klatki z termografem. Deszczomierz w czasie inspekcji okazał się w stanie złym, a miarka do deszczomierza była nadtłuczona.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna Nr. 502 f. Fuessa. Podczas inspekcji brakowało pipety do zwilżania termometru zwilgoconego, trzymadła oraz tablic psychrometrycznych do psychrometru Assmanna.

Nefoskop w stanie dobrym.

Teodolit R. Fuessa Nr. 187. Śruba mikrometryczna w teodolicie nie była w należytym porządku.

Barograf Kroneis Nr. 651 stoi w pokoju na półce na jednakowej wysokości z barometrem. Nadmierne tarcie piórka o papier zostało przez inspektora usunięte. Sprężyna do nakręcania zegara osłabła, wobec czego zegar trzeba nakręcać dwa razy tygodniowo.

Termograf Richarda Nr. 115956, ustawiony w klatce.

Hygrograf Richarda Nr. 103295, ustawiony w klatce.

Pluwjograf Hellmanna, w stanie dobrym, ustawiony jest w odległości 3 m od deszczomierza i w odległości 12 m od baraku prowizorycznego. Pluwjograf w r. 1929 został zdjęty w dn. 17.X.

Miejsce, na którem ustawione są przyrządy meteorologiczne, jest zupełne równe i otwarte, przeto żadnych szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów być nie może.

Niwelacja została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. w dniu 27. I. 1930 r, od reperu na stacji kolejowej do posterunku meteorologicznego. Wysokość reperu wynosi 322.350 m nad poziomem morza Adrjatyckiego. Wyniki niwelacji: I) średnie wzniesienie = +5.510 m. II) śr. wzn. = —2.220 m. Wobec tego:

1) Wysokość terenu naturalnego baraku prowizorycznego w Skniłowie = 322.350 m + 5.510 m— — 2.220 m = 325.640 m.

2) Wysokość barometru w baraku do godz. 22-ej dn. 31. X. 1929 r. wynosiła 325.640 m + + 1.250m = 326.890 m.

3) Wysokość terenu naturalnego gmachu, do którego został przeniesiony barometr 31.X. 1929 r. wynosi 322.350 m + 5.510 m = 327.860 m.

4) Wysokość barometru nad poziomem morza Adrjatyckiego wynosi 327.860m+3.675 m=331.535m.

5) Wysokość termometrów wynosi 325.640 m + 2.000 m = 327.640 m.

Niwelacja była przeprowadzona najpierw od reperu (H^{rep} = 322.350 m) do ostatniego miejsca zawieszenia barometru (średnie wzniesienie + 5.510 m), a stąd do poprzedniego miejsca w baraku prowizorycznym (średnie wzniesienie= —2.220 m).

Lwów—ul. Zielona. (Patrz Rocznik 1928).

W grudniu obserwator zakomunikował, że *t.-minimum* Nr. 1598 został zepsuty i dawał wskazania niedokładne.

Łachwa. Stacja II rzędu została założona przy majątku państwowym I. VII. 1928 r. i w r. 1929 funkcjonowała jeszcze jako stacja III rzędu. $\varphi = 52^0\ 13'\ 20''$, $\lambda = 27^0\ 7'$, H = 132.2 m, H^b = 133.7 m.

Kierownikiem stacji był inż. St. Lewandowski, dzierżawca wspomnianego majątku państwowego; przyrządy stanowią własność P. I. M.

Niżej zamieszczono dane o stacji na podstawie sprawozdania inspektora P. I. M. p. S. Zakrenta.

Przed wojną w Łachwie znajdowała się rosyjska stacja błotno - doświadczalna, zlikwidowana podczas ewakuacji rosjan w r. 1915. Miejscowość Łachwy leży w błotnistem dorzeczu Prypeci nad rzęką Śmierć. W kierunku północnym i północno - zachodnim teren się wznosi, pozatem małe wzniesienia odkryte otaczają m. Łachwę ze wszystkich stron. Spadek terenu ciągnie się z biegiem rzeki Śmierć w kierunku rzeki Prypeci. Najbliższy teren stacji meteorologicznej jest odkryty i tylko zabudowania m. Łachwy stanowią pewną zasłonę, gdyż majątek państwowy, w którym znajduje się stacja, położony jest prawie w samem miasteczku. W najbliższych okolicach m. Łachwy większych lasów niema.

Stacja meteorologiczna mieści się w ogródku niezadrzewionym przed domem mieszkalnym parterowym. Ogródek otoczony jest drewnianym płotem i posiada wymiary 26 m × 26 m. W środku na klombie stoi deszczomierz w odległości 15 m od domku, 11 m od klatki. Klatka ustawiona jest tuż przy płocie, a drzwiczki klatki otwierają się na N. Po drugiej stronie płotu, obok klatki stoi słup, na którym mieści się wiatromierz.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Termometry: *suchy* Müllera Nr. 15741 ze świadectwem z dn. 10.VII.1920 r., *zwilgocony* Apencellera Nr. 78 (Nr. P.I.M. 527/29) ze świad. z dn. 14.II.1929 r. (zaczął funkcjonować 14.V.1929 r. o godz. 13-ej), *maximum* Balcerkiewicza Nr. 1456 świad. z dn. 20. I. 1928 r. i *minimum* Müllera Nr. 17003, świad. z dn. 10.VII.1920 r. Wszystkie termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m nad pow. gruntu.

Klatka ang. model polski o wymiarach 46 × 29 × 56 cm. Wysokość klatki nad pow. gruntu wynosi 1.8 m; schodki przy klatce połączone są bezpośrednio ze słupkami, na których umieszczona jest klatka.

Deszczomierz.

Wiatromierz Wilda ustawiony na słupie wysokości 10 m góruje nad wszystkiemi przedmiotami, znajdującemi się w pobliżu, za wyjątkiem jednego drzewa, które stoi w odległości kilkudziesięciu kroków od wiatromierza.

Wysokość stacji została określona na podstawie niwelacji dokonanej przez Biuro Meljoracyjne Polesia w Brześciu, podczas której założono reper na cerkwi, położonej blisko stacji meteorologicznej. Od powyższego reperu była przeprowadzona niwelacja stacji przez inż. St. Lewandowskiego, której wyniki przedstawiają się w sposób następujący:

Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 1.5 m, nad poziomem morza=133.724 m.

Wysokość terenu przy klatce z termometrami=131.791 m.

Wysokość termometrów=133.791 m.

Obserwacje prowadzą p. inż. St. Lewandowski i p. Jan Goliński, ogrodnik.

UWAGA. Oprócz reperu, założonego przez Biuro Meljoracyjne, znajduje się jeszcze w Łachwie reper rosyjski, mający znaki: O.Z.U.R.23.1911. Pierwsze litery rosyjskie oznaczają: „Okrug Ziemielnych Ułuczszenij", następnie numer reperu i rok. Reper ten założony jest w pobliżu majątku na łące pod nazwą: „Kukułeczka", jednak kota tego reperu jest nieznana.

Łask. (Patrz Rocznik 1928).

Stacja prywatna, założona przy Gimnazjum Koedukacyjnem. W r. 1929 nadesłała wykaz tylko za styczeń i przestała funkcjonować, nie odpowiadając na list P.I.M.

Z przyrządów stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 401 z popr.: instr. +0.18 mm, Cg +0.42 mm, st. og. +0.60 mm. Świad. do barometru zostało wydane z P.I.M. 30.VII.1927 r.

Łazduny. Stacja III rzędu założona przy zakładzie doświadczalnym uprawy lnu Związku Kółek Rolniczych. $\varphi = 53^0\,58'$, $\lambda = 25^0\,59'$, H = 156.0 m. Starania o założenie stacji przy nowopowstałem polu doświadczalnem w majątku Łazduny były rozpoczęte w styczniu 1928 r. W porozumieniu ze Związkiem Rolniczych Zakładów Doświadczalnych, P.I.M. wysłał przyrządy, zakupione z sum Ministerstwa Rolnictwa. W czerwcu wysłano klatkę, komplet deszczomierzy z miarką i wiatromierz, we wrześniu termometry, a w grudniu łatę śniegową. Spostrzeżenia zostały rozpoczęte 11 kwietnia 1929 r. Kierownikiem stacji jest kierownik zakładu doświadczalnego.

Stacja posiada:

Termometry Aeskulapa: 1) *suchy* Nr. 603 (Nr. P. I. M. 164/28), 2) *zwilgocony* Nr. 610 (Nr. P.I.M. 163/28), 3) *maximum* Nr. 525 (Nr. P.I.M. 127/28) i 4) *minimum* Balcerkiewicza Nr. 1879 (Nr. P.I.M. 109/28). Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami; przyczem pierwsze 3—z dnia 27.VII.1928 r., ostatni z dn. 1.V.1928 r. Termometry umieszczone były w *klatce.*

Deszczomierz.

Wiatromierz Wilda, umieszczony na wysokości, przekraczającej nieco 15 m.

Łata śniegowa.

Brak danych co do ustawienia i funkcjonowania przyrządów.

Obserwacje dokonywane były przez p. J. Żyłę (do IX) i p. St. Cieślaka (od IX).

Łódź—Gimnazjum. (Patrz Rocznik 1928).

Łuck—Biwaki. *Inspekcja* stacji przeprowadzona była 18 czerwca 1929 r. Na podstawie sprawozdania inspektora, poniżej zostały przytoczone dane dotyczące stacji.

Stacja meteorologiczna mieści się przy szkole chmielarskiej w osadzie „Biwaki" w odleg. 6 km od miasta Łucka. Stacja jest stale subwencjonowana przez Wydział Produkcji Roślin Ministerstwa Rolnictwa. Kierownikiem stacji meteorologicznej jest Dyrektor doświadczalnej stacji chmielarskiej p. Inż. Nowacki. Stacja doświadczalna w ostatnim roku przeżywała ostry kryzys ze względu na brak personelu, a spostrzeżenia dokonywane były wyłącznie przez praktykantów oraz uczniów szkoły chmielarskiej, wobec czego do P.I.M. nadsyłano tylko dzienniczki. Od czerwca 1929 r. oprócz dzienniczków nadsyłano również opracowane wykazy. Stacja wyposażona była w następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy morski Nr. 318 f. Balcerkiewicza z poprawkami: instr. +0.20 mm, Cg +0.36 mm, st. og. +0.56 mm, po zaokrąg. 0.6 mm ze świadectwem P. I. M. 10. XII. 1929 r. (patrz Rocznik 1928). Barometr zawieszony był w klasie szkoły chmielarskiej na ścianie północnej bez szafki na wysokości 1 m nad pow. gruntu. Przy zbadaniu barometru podczas inspekcji przez p. Bonasewicza, okazało się, że termometru na odpowiedniem miejscu nie było, gdyż został wciśnięty przez uczniów do środka rury mosiężnej i znajdował się pomiędzy rurką szklaną barometru a oprawą mosiężną. Barometr zawierał powietrze i przy nachyleniu dawał dźwięk zupełnie głuchy. W oprawie mosiężnej znaleziono kilka drucików, przy pomocy których próbowano wydobyć ugrzęzły w rurze termometr. W wyniku okazało się, że barometr był zupełnie popsuty, wobec czego został całkowicie przez inspektora P. I. M. naprawiony i ponownie napełniony. Przy porównaniu barometru zreparowanego z barometrem kontrolnym, wskazania barometru stacyjnego Nr. 318 były o 0.4 mm wyższe od wskazań barometru kontrolnego, przeto poprawka barom. Nr. 318 wynosi — 0.4 mm.

Termometry Fuessa: *suchy* Nr. 7436 i *zwilgocony* Nr. 7392, oba sporządzone ze szkła jenajskiego posiadają świadectwa z poprawkami od czerwca 1922 r.; *termometr-maximum* Aeskulapa Nr. 1005 został stłuczony i od 19.VII.1929 r. był zamieniony na termometr maximum f. Lambrechta Nr. 682|29; *termometr - minimum* Aeskulapa ze szkła jenajskiego Nr. 4005, który był na stacji w r. 1928, funkcjonował nadal w ciągu całego r. 1929. Świadectwo z poprawkami do termometru minimum Nr. 4005 było zagubione, stosowano zaś poprawki nieprawidłowe, wyznaczone do termometru stłuczonego. Odpowiednie świadectwo do termometru Nr. 4005 było wysłane w czerwcu.

Klatka w stanie dobrym ustawiona jest na poletku doświadczalnem w ogrodzeniu, zrobionem z siatki drucianej w odległości 20 m od obory. Szczeliny w dnie klatki, które służą do większego przewiewu, zostały zabite deszczułkami, wobec czego wentylacja dnem klatki nie istniała. Podczas inspekcji przybite deszczułki były usunięte.

Wiatromierz Wilda w stanie dobrym, ustawiony na słupie wysokości 7 m nad pow. gruntu, stoi w odległości 2 m od klatki. Kierunek N—wyznaczony prawidłowo.

Deszczomierz Hellmana ustawiony jest na środku podwórza przed domem mieszkalnym w odległości 12 m od domu. Deszczomierze były nieco podniszczone, jednak do użytku jeszcze nadawały się. Pozatem ujawnił się brak trzymadła, które zostało wysłane po inspekcji.

Termometry gruntowe: Nr. 1038 na głębokości 10 cm i Nr. 1037 na głęb. 25 cm, oba sporządzone są ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami 2.IX.1923 r. Termometry jednak były zakopane na nieodpowiednich głębokościach, dlatego też podczas inspekcji umieszczono je na innem miejscu w odległości 1 m od klatki. Przy ustawieniu termometrów posługiwano się świdrem, w celu zachowania tożsamości warstw gleby. Rury ebonitowe w termometrach gruntowych były zbyt szerokie, co wpływało ujemnie na wskazania termometrów.

Inspekcja stacji dokonana była w dniach 18—21.VI.1929 r.

Niwelacja stacji przeprowadzona została przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza od reperu na stacji kolejowej Łuck I do fermy Biwaki (odległość $8^1/_2$ km).

Wyniki niwelacji są następujące:

Wysokość reperu 192.99 m, średnie wzniesienie stacji meteorologicznej w Biwakach + 5.570 m, zatem *wysokość terenu naturalnego* stacji meteorologicznej = 192.990 m + 5.570 m = 198.560 m nad poziomem morza Czarnego.

Wysokość barometru = 198.560 m + 1.000 m (wysokość bar. nad pow. gr.) = 199.560 m.

Wysokość termometrów = 198.560 m + 2.200 m = 200.760 m nad poziomem morza Czarnego.

Uwagi ogólne. Stacja meteorologiczna całkowicie oddana była pod nadzór uczniów i praktykantów, co odbiło się ujemnie na wartości spostrzeżeń. Obserwacje dokonywane były niedbale i w godzinach nieprzepisowych. Wobec tego inspektor P. I. M. prosił dyrektora Stacji Doświadczalnej o przekazanie stacji asystentowi fermy, który prowadził stację meteorologiczną przed wojną światową w Rosji. Dyrektor zgodził się na prośbę inspektora i od 1 lipca 1929 r. obserwacje prowadzi p. Jan Wróbel.

Łuck. Stacja meteorologiczna II rzędu założona przez Ligę Obrony Powietrznej Państwa w Łucku 1. XI. 1929 r. przy posterunku lotniczo - meteorologicznym. Obserwacje, które były prowadzone przez p. M. Taczalskiego, rozpoczęto 15.XI.1929 r.

$\varphi = 50^0\ 46'$, $\lambda = 25^0\ 21'\ 32''$, H = 192.3 m.

Stacja posiada:

Barometr Müllera Nr. 1393 z poprawką — 0.26 mm (1929 r.).

Termometry Apencellera: *suchy* Nr. 744/29 i *zwilgocony* Nr. 747/29 oraz Lambrechta *t.-maximum* Nr. 668/29 i *t.-minimum* Nr. 713/29. Wszystkie termometry posiadają świadectwa z poprawkami XI.1929 r.

Deszczomierz ustawiono w ogrodzie obok budynku.

Wiatromierz ustawiono na wieży na 4-metrowym słupie.

Hygrometr włosowy.

W grudniu obserwator zakomunikował, że termometr-minimum nie nadaje się do pomiarów, ponieważ daje różnicę w porównaniu z termometrem suchym + 0.7, + 0.8, a czasami przy niższych temperaturach nawet +0.9.

Łysomice. (Patrz Rocznik 1928).

W r. 1929 nadesłano obserwacje tylko z trzech miesięcy: I — III, gdyż potem stacja przestała funkcjonować i została zlikwidowana.

Medyka. Stacja meteorologiczna III rzędu.

Inspekcja stacji w Medyce przeprowadzona była przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza w dniach 14—25 września 1929 r. Na podstawie sprawozdania inspektora stan stacji przedstawia się następująco:

Od początku założenia stacji przed wojną światową aż do chwili inspekcji 1929 r. stacja posługiwała się staremi przyrządami austrjackiemi (patrz Rocznik 1928 str. LV), przyczem termometry umieszczone były w osłonie blaszanej. W r. 1927 została wysłana przez P.I.M. klatka, do której należało przenieść termometry, jednak klatkę ustawiono nieprawidłowo (Rocznik 1928 str. LV). Podczas inspekcji dokonana była przez inspektora reorganizacja stacji (22—23. IX. 1929 r.), jednocześnie inspektor zostawił obserwatorowi instrukcję P.I.M., której przedtem na stacji wcale nie było. Oprócz tego inspektor udzielił wskazówek, dotyczących notowania spostrzeżeń, opracowywania wykazów i prowadzenia stacji. Obecnie (od 23 września do końca roku 1929) stacja posiada:

Termometry: *suchy* Fuessa Nr. 9136 (Nr. P. I. M. 853/29, świad. 9.VII.1929 r.), *zwilgocony* Fuessa Nr. 9142 (Nr. P.I.M. 852/29, świad. 9.VII.1929 r.), *t.-maximum* Müllera Berlin (?) Nr. 1088 (św.12.X.1925 r.), oraz *t.-minimum* Müllera Berlin (?) Nr. 608 (św. 27.I.1926 r.).

Termometry maximum i minimum stanowią własność Ministerstwa Komunikacji.

Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego i posiadają świadectwa z poprawkami, przyczem dla termometrów suchego i zwilgoconego świadectwa były wydane w roku 1928, a dla termometrów maximum i minimum w r. 1929. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m 10 cm nad powierzchnią gruntu.

Klatka w czasie inspekcji była w stanie dość dobrym, jednak poodpadała na niej farba, a tektura na daszku zgniła. Wobec tego klatka została zreparowana i ustawiona na drewnianej podstawie w końcu podwórza przy ogrodzie warzywnym w odległości 40 m od gmachu szkoły powszechnej.

Wiatromierz Wilda ustawiony został na placu przed budynkiem szkolnym na słupie wysokości 14 m nad pow. gruntu w odległości 26 m od klatki. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty i dostęp dla wiatrów jest zupełnie swobodny ze wszystkich stron. Kierunek N wyznaczony zapomocą busoli.

Deszczomierz Hellmana, nowy, podczas inspekcji nie był jeszcze nadesłany z P.I.M., wobec czego wkopano tylko do niego słupek w odległości 4 m od klatki na placu przed budynkiem szkolnym. Do czasu nadesłania nowego deszczomierza stacja posługiwała się nadal deszczomierzem austrjackim oraz miarką do deszczomierza Hellmana. Nowy deszczomierz Hellmana z miarką został wysłany 8 października; o terminie ustawienia deszczomierza wiadomości nie nadesłano. Deszczomierz ogrodzony jest siatką drucianą.

Śniegowskaz. Stary śniegowskaz zgnił, przeto w dn. 8.X. wysłano nowy.

Stacja meteorologiczna umieszczona jest na miejscu równem. Za stacją rozpoczyna się dość duży spadek w kierunku W, przyczem wysokość spadku sięga 7 m na odległości 83 m. Na południu teren jest pagórkowaty, na północy i zachodzie w pobliżu Medyki—bagnisty.

Niwelacja. W dniu 24 września 1929 r. została dokonana niwelacja przez inspektora p. Bonasewicza od reperu na stacji kolejowej w Medyce do stacji meteorologicznej. Wyniki niwelacji:

Średnie wzniesienie terenu stacji —7.499 m. Wysokość reperu 215.720 m nad poziomem morza Adrjatyckiego, zatem wysokość stacji meteorologicznej (miejsce ustawienia przyrządów zewnętrznych) = 215.720 m — 7.499 m = 208.221 m. Wysokość kulek termometrów wynosi 208.221 m + 2.1 m = = 210.321 m.

Obserwacje prowadzone były przez p. L. Fedykę, a w zastępstwie przez jego córkę Marję.

Mielnica (Patrz Rocznik 1928).

W dniu 10 września przeniesiono klatkę do sadu i ustawiono na słupach o wysokości 2 m.

Prócz *termometru* i *deszczomierza* stacja posiadała *łatę śniegową.*

Wiatromierza nie było i prędkość wiatru notowana była przy pomocy obserwacyj bezpośrednich według skali Beauforta.

Kierownikiem stacji jest p. Jan Koliniewicz, obserwacje zaś dokonywane są przez p. F. Figla.

Miłków (Patrz Rocznik 1928).

Stacja posiadała: *termometr* zwykły Neuhöfera Nr. 1323, umieszczony w osłonie blaszanej, *komplet deszczomierzy* z *miarką* i *śniegowskaz* (1.5 m).

Kierownikiem stacji jest p. J. Maślanka, rolnik.

Mołodeczno. $\varphi = 54^0\ 19'$, $\lambda = 26^0\ 54'$, H = 200.0 m, H^b = 201.5 m.

Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 329 z popr.: instr. +0.52 mm, Cg +0.60 mm, st. og. +1.12 mm. (Świad. P. I. M. 16.IV.1926 r.).

Termometry Balcerkiewicza: *suchy* Nr. 1468 (h^t = 1.95 m), *zwilgocony* Nr. 1477 (h^t = 1.95 m), *t.—maximum* Nr. 5009 (h^t = 2.0 m) i *t.—minimum* Nr. 1418 (h^t = 1.96 m).

Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami.

Deszczomierz ustawiony na placu obok klatki i wiatromierza.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie 10.5 m; kierunek N wyznaczony zapomocą cienia.

Klatka ustawiona w miejscu otwartem.

W 1929 r. spostrzeżenia dokonywane były w ciągu miesięcy I — VII, poczem stacja została zlikwidowana.

Monasterzyska. Stacja III rzędu była założona 9.X.1929 r. przy państwowej fabryce wyrobów tytuniowych. $\varphi = 49^0\ 6'$, $\lambda = 25^0\ 11'$, H = 321.3 m, H^t = 323.3 m.

Według sprawozdania inspektora P. I. M. p. Bonasewicza, miejsce pod klatkę zostało wybrane przez inspektora w ogrodzie warzywnym opodal fabryki tytuniowej. Teren, na którym ustawione są

przyrządy, jest zupełnie równy. W odległości 100 metrów od stacji na wschód rozpoczyna się dość duży spadek terenu, dalej zaś znajduje się zbocze góry, leżącej o $1^1/_2$ km od stacji. Od strony południowej i zachodniej spadek rozpoczyna się w odległości 300 metrów od stacji; od strony północnej teren jest dość równy. Najbliższe okolice są górzyste.

Wszystkie przyrządy meteorologiczne stanowią własność państwowej fabryki wyrobów tytuniowych w Monasterzyskach.

Obserwatorem został wyznaczony elektromechanik fabryki tytuniowej p. Józef Kubicz, któremu podczas założenia stacji były udzielone przez inspektora P. I. M. wskazówki, dotyczące prowadzenia stacji i dokonywania obserwacyj.

Stacja posiada następujące przyrządy:

Termometry: f. Apencellera *suchy* Nr. P.I.M. 750 29 i *zwilgocony* Nr. 754 29, oraz *t. — maximum* Nr. 666 29 i *t.—minimum* Nr. 712 29 oba f. Lambrechta. W dniu 21.X.1929 r. termometr minimum został wysłany do P.I.M. celem naprawienia. Po zreparowaniu termometr był zwrócony stacji i ponownie ustawiony wieczorem 5.XI.1929 r. Wszystkie termometry, sporządzone ze szkła jenajskiego, posiadają świadectwa z poprawkami z 1929 r. Termometry ustawione są w klatce na wysokości 2 m 5 cm nad pow. gruntu.

Klatka nowa ustawiona jest w ogrodzie warzywnym na miejscu zupełnie równem. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości 150 m od klatki.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 11 m od pow. gruntu, stoi również na zupełnie otwartem miejscu i przewyższa aleję świerkową, znajdującą się w odległości 150 m. Wiatromierz znajduje się w odległości 8 m od klatki w stronę wschodu.

Do klatki i wiatromierza przeprowadzono oświetlenie elektryczne.

Deszczomierz s. Hellmanna nowy znajduje się w odległości 7 m od klatki w kierunku zachodnim na jednej linji z wiatromierzem i klatką. Wysokość górnej krawędzi deszczomierza nad powierzchnią gruntu wynosi 1 m.

Niwelacja. W dniach 13 i 14 października 1929 r. została przeprowadzona niwelacja stacji przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza od reperu na stacji kolejowej w Monasterzyskach, którego wysokość nad poziomem morza Adrjatyckiego wynosi 304.790 m. Wyniki niwelacji są następujące: *średnie wzniesienie terenu* stacji meteorologicznej (klatki) = 16.472 m; *wysokość terenu* klatki nad poziomem morza Adrjatyckiego = 304.790 m + 16.472 m = 321.262 m, *wysokość termometrów* nad poziomem morza = = 321.262 m + 2.0 m = 323.262 m.

Morskie Oko (Patrz Rocznik 1928).

Liczba dni pochmurnych i liczba dni pogodnych oraz obserwacje nad zachmurzeniem wydają się być wątpliwemi.

Mory. *Inspekcja* stacji była przeprowadzona przez inspektora P. I. M. 8 września 1929 r. Na podstawie sprawozdania z tej inspekcji poniżej zamieszczono dane dotyczące stanu stacji.

Przyrządy:

Barometr rtęciowy kontrolny s. Wilda-Fuessa Nr. 231 z poprawką stałą = 0.2 mm (instr. —0.3 mm, Cg +0.46 mm). Świadectwo do barometru zostało wydane z P. I. M. w dniu 6.IX.1929 r. Barometr był dostarczony przez inspektora 4-go września i zawieszony na ścianie północnej w laboratorjum na wysokości 1.22 m nad powierzchnią gruntu. Obserwacje nad ciśnieniem rozpoczęto 5-go września 1929 r. Porównanie barometru kontrolnego inspektora z barometrem Wilda-Fuessa Nr. 231 dały identyczne wskazania. Wysokość barometru nad poziomem morza wynosi 107.0 m + 1.22 m = 108.22 m. (Według *niwelacji* przeprowadzonej w 1923 r. wysokość stacji meteorologicznej w Morach nad poziomem morza Bałtyckiego wynosi 107 m).

Termometry: *suchy* Nr. 13115 i *zwilgocony* Nr. 13115* f. Müllera w Petersburgu oraz *t.—maximum* Nr. 347 i *t.—minimum* Nr. 884 f. Fuessa, sporządzone są ze szkła jenajskiego i posiadają świadectwa z poprawkami (poprawki do termometrów Müllera z roku 1920, do termometrów Fuessa z IV.1929 r.). Wszystkie termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2.10 m nad pow. gruntu.

Klatka ustawiona jest na poletku doświadczalnem w odległości 140 m od domu mieszkalnego na miejscu otwartem.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 10 m stoi w miejscu zupełnie otwartem i przewyższa wszystkie otaczające budynki. Odległość wiatromierza od klatki wynosi 200 m. Podczas inspekcji wiatromierza nie można było przenieść, albowiem słup, na którem znajdował się wiatromierz podgnił i był wzmocniony podporami. Po dostarczeniu nowego słupa z Warszawy wiatromierz miał być ustawiony obok klatki.

Deszczomierz s. Hellmanna ustawiony był w odległości 4 metrów od klatki na słupku wysokości 1 m od pow. gruntu. Z kompletu deszczomierzy jeden był dobry, drugi natomiast nie nadawał się do użytku i został zamieniony nowym.

Miarka szklana była nadtłuczona i również zamieniona nową.

Śniegowskaz był zupełnie zniszczony i zamieniony nowym.

Termometry gruntowe: Nr. 769|29 f. Lambrechta umieszczony na głębokości 10 cm, Nr. 1614 (Nr. P. I. M. 68|29), f. Balcerkiewicza — na głębokości 25 cm i termometr Nr. 827|29 f. Lambrechta — na głębokości 50 cm, sporządzone są ze szkła jenajskiego i posiadają przepisowe rury ebonitowe. Termometry na głębokości 10 cm i 25 cm zaopatrzone są w świadectwa, wydane z P. I. M. w 1929 r.; do termometru Nr. 827|29 brakowało świadectwa z popr., wobec czego zostało ono wysłane z P. I. M. po inspekcji. Odległość pomiędzy termometrami wynosi 75 cm, a pionowe położenie rur ebonitowych podtrzymywane jest przez odciągacze.

Heljograf Campbella ustawiony jest na drewnianym słupku wysokości 1.2 m w odległości 6 metrów od klatki.

Wszystkie przyrządy stanowią własność fermy za wyjątkiem wiatromierza, deszczomierza z miarką i śniegowskazu, które są własnością P. I. M. Miejsce, na którem znajdują się przyrządy, jest zupełnie równe i ze wszystkich stron otwarte, teren stacji meteorologicznej zaś otoczony jest polem doświadczalnem. Sama stacja doświadczalna położona jest w miejscowości, tworzącej równinę, w której poszczególnych częściach wysokości nad poziomem morza wahają się pomiędzy 89 m i 119 m.

Mydlniki. Stacja była utworzona przy Gospodarczym Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W r. 1929 obserwacyj dokonywano w miesiącach I—VII i XII, natomiast w miesiącach VIII—XI obserwator był chory, wskutek czego spostrzeżenia zostały przerwane.

Od początku roku do sierpnia funkcjonowały *termometry*: *suchy* Fuessa Nr. 7424 (h^t = 1.85 m), *zwilgocony* Fuessa Nr. 7118 (h^t = 1.85 m), *maximum* Balcerkiewicza Nr. 1571 (h^t = 1.92 m) i *minimum* Fuessa Nr. 8648 (h^t = 1.88 m).

Od grudnia funkcjonowały termometry Fuessa: *suchy* Nr. 9102 i *zwilgocony* Nr. 7424. (Patrz Rocznik 1928).

Kierownikami stacji byli pp. Dr. St. Waśniewski (I—VII) i Dr. W. Głoski, obserwacje zaś prowadził p. F. Słowik.

Nadwórna (wojew. Stanisławowskie). Stacja III rzędu została założona w październiku 1929 r. przy 7-mioklasowej szkole żeńskiej, obserwacje zaś rozpoczęto od 1-go listopada.

φ = 48°38′, λ = 24°34′, H = 430.0 m.

Stacja posiadała:

Termometry: *suchy* Fuessa Nr. 9118 (Nr. P. I. M. 838/29), *zwilgocony* Fuessa Nr. 9122 (Nr. P. I. M. 867|29), *maximum* Lambrechta Nr. 1041|29, *minimum* Lambrechta Nr. 1055|29. Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami 1929 r.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na podwórzu szkolnem.

Wiatromierz Wilda ustawiony na podwórzu szkolnem na wysokości 18 m.

Śniegowskaz.

W pierwszym z nadesłanych wykazów obserwator komunikował, że termometr maximum nie daje się wstrząsnąć do temperatury wskazywanej na termometrze zwykłym, przyczem różnica wynosi nieraz 2° — 3° C. Gdy po wstrząśnięciu umieszczono termometr poziomo, rtęć również podnosiła się o 2° do 3° C.

Kierownikiem stacji i obserw. był p. H. Stułkowski, nauczyciel, zast. p. St. Tuhrman, też nauczyciel.

Nałęczów. Prywatna stacja meteorologiczna II rzędu została założona 1.VII.1929 r. przy Zdrojowisku i uruchomiona przez inspektora P. I. M. φ = 51°17′, λ = 22°13′, H = 217.0 m. Kierownikiem stacji jest administrator Zdrojowiska p. J. Sławiński. Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr Fortina Nr. 271 f. R. Fuessa (Berlin — Steglitz) z poprawkami: instr. + 2.29 mm, Cg +0.40 mm, st. og. +2.69 mm, po zaokrągl. +2.7 mm i ze świadectwem —wydanem przez P. I. M. 20.IX.1926 r. Barometr funkcjonuje sprawnie. Przy nachyleniu dźwięk ostry, metaliczny. Porównanie wymienionego powyżej barometru stacyjnego z kontrolnym dało dla obydwóch barometrów wskazania identyczne. Barometr stacyjny zawieszony jest w kancelarji Zdrojowiska na wysokości 0.5 m nad powierzchnią gruntu.

Termometry zwyczajne f. R. Fuessa (Berlin — Steglitz) *suchy* Nr. 8426* i *zwilgocony* Nr. 2750 mają świadectwa z poprawkami z dnia 14.I.1926 r. Termometry *maximum* f. Balcerkiewicza Nr. 1575 i *minimum* Nr. 1602 posiadają świadectwa z poprawkami od 14.VIII.1927 r. Oprócz wyżej wymienionych

stacja posiada termometry minimum *Nr. 6580* i Nr. 8182, oraz termometr — maximum Nr. 8094; świadectwa dla tych trzech termometrów wydane są przez P. I. M. 1.IX.1927 r. Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego, przyczem ich zera zgadzają się z punktem zerowym termometru kontrolnego. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m.

Klatka zupełnie nowa ustawiona jest w parku na trawniku w miejscu otwartem, w odległości 40 metrów od domu, w którym mieszka administrator Zdrojowiska.

Deszczomierz Hellmanna umieszczony jest również na trawniku w odległości 5 m od klatki w stronę N, oraz w należytej odległości od budynków i drzew. Deszczomierze nowe stanowią własność państwową.

Wiatromierz Wilda stanowiący własność Zdrojowiska umieszczony jest na trzymetrowym słupku na dachu Zdrojowiska i znajduje się na wysokości 15 m nad powierzchnią gruntu. Ponieważ cały Nałęczów leży w głębokiej kotlinie otoczonej wzgórzami z dość gęstem zadrzewieniem, przeto wiatry w Nałęczowie są słabsze niż w Lublinie i Puławach.

Obserwatorem został wyznaczony urzędnik Zdrojowiska p. L. Hering, a zastępcą jego, urzędnik pocztowy w Nałęczowie.

Niwelacja była przeprowadzona przez inżyniera drogowego w r. 1928 przy budowie szosy do Zdrojowiska. Według wymienionej niwelacji wysokość Nałęczowa — Zdrój wynosi 217.000 m. Ponieważ barometr umieszczony jest na wysokości 0.5 m nad powierzchnią gruntu, przeto wysokość barometru nad poziomem morza Bałtyckiego $H^0 = 217.000\ m + 0.5\ m = 217.5\ m$.

Obserwacje rozpoczęte 5-go lipca 1929 r., prowadzone były przez p. M. Rzeczyńskiego. Jedynym wykazem, który P.I.M. otrzymał od Zdrojowiska, był wykaz z miesiąca lipca.

Narewka. Stacja meteorologiczna III rzędu przy Nadleśnictwie w Świnorojach (dorzecze Narwi, wojew. Białostockie) została założona w 1928 r.

$\varphi = 52^0\ 49'\ 30''$, $\lambda = 23^0\ 44'\ 30''$, $H = 163.0$ m.

Stacja posiadała następujące przyrządy, stanowiące własność Dyrekcji Lasów Państwowych:

Termometry f. Balcerkiewicza (z poprawkami z r. 1927) *suchy* Nr. 1819* i *zwilgocony* N. 1825* umieszczone w klatce na wysokości 1.8 m.

Deszczomierz ustawiony na wysok. 1.5 m w ogrodzie w odległości 100 m od lasu i budynków.

Wiatromierz skierowany według busoli na słupie wysokości 9 m.

Klatka stoi w ogrodzie w odległości 100 m od lasu i budynków, przyczem spód klatki wystaje nad parkanem.

W r. 1929 nadesłano do P. I. M. obserwacje z okresu czasu VI—XII. Natomiast w miesiącach I—V, wobec choroby obserwatora leśniczego p. Z. Trytko i przeniesienia siedziby tegoż na inne miejsce, obserwacje były prowadzone niesystematycznie i nie zostały nadesłane do P.I.M. Oprócz tego brak jest obserwacji z okresu 25—30.XII.1929 r.

Od czerwca obserwacje prowadził p. D. Kieziewicz.

Nowe Troki. Stacja II rzędu w Nowych Trokach została założona w r. 1928 przez Zakład Meteorologji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, jako stacja pomocnicza Obserwatorjum Astronomicznego. Wyniki spostrzeżeń dokonywanych w Trokach, nadsyłane są do Obserwatorjum Astronomicznego w Wilnie, gdzie po pewnej kontroli odsyłano z nich do P.I.M. tylko spostrzeżenia opadowe. Obserwacje dokonane nad innymi czynnikami meteorologicznemi znajdują się na stacji meteorologicznej przy Obserwatorjum Astronomicznem w Wilnie. Stacja w Nowych Trokach wyposażona jest w następujące przyrządy:

Barometr morski f. R. Fuessa (Berlin — Steglitz) Nr. 901 z poprawkami: instr. + 0.5 mm, Cg + 0.61 mm, st. og. + 1.1 mm zawieszony jest w pracowni fizycznej na wysokości 0.9 m nad powierzchnią gruntu. Przy porównaniu barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym podczas inspekcji 22 marca 1930 r., okazało się, że barometr stacyjny wskazywał ciśnienia mniejsze od rzeczywistych o 0.5 mm. Przy nachyleniu dzwięk barometru był głuchy. Wobec powyższego barometr ten ponownie napełniony był przez inspektora i sprawdzony z barometrem kontrolnym, przyczem zostały wyznaczone następujące poprawki (poczynając od godz. 20 min. 10 dnia 25 marca): instr.—0.5 mm, Cg+0.61 mm, st. og. + 0.1 mm. Barometr po napełnieniu zawieszono na poprzedniem miejscu na wysokości 0.9 m od powierzchni gruntu.

Termometry: suchy Nr. 1854 i *zwilgocony* Nr. 1863 oba f. Balcerkiewicza, *maximum* bez Nr f. Berenta i Plewińskiego oraz *minimum* Nr. 1878 f. Balcerkiewicza. Wszystkie sporządzone są ze szkła

jenajskiego i posiadają świadectwa z poprawkami z r. 1925. Termometry umieszczone są w oryginalnej klatce angielskiej na wysokości 2 m nad pow. gruntu.

Klatka angielska oryginalna ustawiona jest na brzegu jeziora Tataryszki w odległości 11 m od domku, w którym mieści się pracownia fizyczna i w odległości 8 m od brzegu jeziora.

Wiatromierz Wilda ustawiony jest na słupku 2.7 m na dachu gmachu szkolnego, na wysokości 15 m. Ze strony NE wiatromierz przewyższa górkę o 2 m, z innych stron zaś miejscowość jest zupełnie otwarta.

Deszczomierz Wilda nowy ustawiony jest w odległości 7 m od klatki i w odległości 11 m od pracowni fizycznej. Górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu. *Miarka* szklana od deszczomierzy Hellmanna w stanie dobrym.

Śniegowskaz w stanie zadowalniającym, był umieszczony w odległości 3 m od deszczomierza.

Termometry gruntowe na głębokości: 25 cm, 50 cm, 1 m i 1.5 m. Wymienione termometry znajdują się w odległości 1 m od klatki, sporządzone, są ze szkła jenajskiego i zaopatrzone w świadectwa z poprawkami. Termometry gruntowe obsadzone są nie w rurach ebonitowych lecz w skrzynkach drewnianych, przyczem otwory znajdujące się u dołu skrzynek, zasłonięte są gęstą siatką miedzianą.

Termometry wodne. Stacja posiada również dwa termometry do pomiarów temperatury wody. Termometry wodne wykonane są przez firmę R. Fuessa i zaopatrzone są w świadectwa z poprawkami. Temperatura wody mierzona jest na różnych głębokościach.

Hygrometr włosowy, wykonany przez f. Lambrechta, umieszczony jest w klatce z termometrami.

Przyrządy samopiszące.

1. *Barograf* f. R. Fuessa (Berlin—Steglitz) Nr. 2100, model średni, umieszczony jest w pracowni fizycznej i funkcjonuje sprawnie; tarcie piórka o papier jest normalne.

2. *Termograf* f. R. Fuessa Nr. 96 ustawiony jest w klatce angielskiej (model polski) na wysokości 2 m od powierzchni gruntu, która znajduje się w odległości 3 m od klatki z termometrami.

3. *Hygrograf* f. R. Fuessa Nr. 12592 (model średni) ustawiony jest w klatce na wysokości 2 m nad pow. gruntu. Tarcie piórka o papier jest normalne. Klatka z hygrografem znajduje się w odległości 3 m od klatki z termometrami w kierunku WNW.

4. *Heljograf Campbella* ustawiony na górce poza stacją na słupie wysokości 3 m znajduje się w odległości 300 metrów od domu szkolnego. Ustawienie heljografu obok innych przyrządów było niemożliwe, gdyż strona wschodnia zasłonięta jest przez górkę, na której stoją domy mieszkalne.

Miejsce, na którem znajduje się obecnie heljograf, jest otwarte ze wszystkich stron.

Stacja meteorologiczna w Nowych Trokach mieści się przy Państwowem Seminarjum Nauczycielskiem. $\varphi = 54^0\ 38'\ 25''$, $\lambda = 24^0\ 56'$, $H = 152.0?$ m. Przyrządy zewnętrzne umieszczone są w odległości 8 m od brzegu jeziora Tataryszki. Miejsce, na którem znajdują się przyrządy, jest uprzednio splantowane i zupełnie równe. Na wschód od klatki w odległości 15 m wznosi się pagórek wysokości około 13 m, od strony północnej i południowej miejscowość zupełnie otwarta. Na zachód od stacji leży jezioro Tataryszki, na wschód—Borzelińskie.

Stacja meteorologiczna w Nowych Trokach położona jest na cyplu między jeziorami Tataryszki i Borzelińskiem. Na północ od Nowych Trok leżą jeziora Trockie, tworzące kompleks połączonych jezior, znajdujących się na wysokości 149 m nad poziomem morza. Są to jeziora: Okuniany, Galwe, Łuka, Tataryszki, Borzelińskie oraz szereg innych drobniejszych. Jeziora te powstały w epoce lodowcowej i posiadają kształt rynien, wyżłobionych przez lody polodowcowe na granicy lodu, który ciągnął się przez Orany w kierunku Starych Trok, Waki i Wilno. Sandr, należący do wymienionych jezior Trockich, tworzy dzisiejszą puszczę Rudnicką, leżącą po stronie południowej kolei żelaznej Stare Troki—Rudziszki. Na północ od stacji meteorologicznej poza jeziorami, ciągną się góry Ponarskie. Okolice są lesiste.

Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza 22 marca 1930 r.

Nowogródek. (Patrz Rocznik 1928).

Nowo-Wilejka. (Patrz Rocznik 1928 str LVII).

Deszczomierz ustawiony był w miejscu otwartem zdala od drzew i zabudowań.

Kierownikiem stacji był p. J. Rutkowski, obserwatorem — p. M. Tyszko, gajowy Nadleśnictwa.

Nowyport. (Patrz Rocznik 1928 str. LVII).

Stacja nadal posługiwała się *barometrem* Balcerkiewicza Nr. 106, oraz *termometrami: suchym* Nr. 133, *zwilgoconym* Nr. 142, *maximum* Nr. 1355 i *minimum* Nr. 1360.

Barometr Balcerkiewicza z poprawkami: instr. — 0.16 mm, Cg + 0.62 mm, st. og. + 0.46 mm. Barometr ten przeznaczony był najpierw dla Bydgoszczy (świadectwo z poprawkami wydane było

2 marca 1920 r.) Brak jest danych co do powtórnego sprawdzenia barometru po przeniesieniu go do Nowegoportu. Jednak barometr ten podczas funkcjonowania w Nowymporcie dawał różnicę ze wskazaniami barometrów w Gdańsku i najbliższych stacyj polskich, co ujawniło się w sposób widoczny na izobarach miesięcznych.

Obserwacje prowadzone były przez p. W. Herwicha w okresie czasu I — VI, poczem stacja została zlikwidowana.

Oksywie. (Patrz Rocznik 1928).

Olkusz. (Patrz Rocznik 1928 str. LVIII).

Od początku roku stacja posługiwała się *termometrem-maximum* Nr. 5007. Termometr ten w dniu 21-go kwietnia został skradziony.

Od 1-go września zaczął funkcjonować nowy termometr-maximum Nr. P.I.M. 884/29.

Dnia 10 maja deszczomierz znaleziono uszkodzonym, bańka przewrócona, opad wylany do dolnego cylindra.

W sierpniu obserwator zakomunikował, że barometr przeniesiono na inne miejsce (data nie podana, a zmiana wysokości w sprawozdaniu i dzienniczku uwzględniona).

20 września krople toluolu oderwane od słupka cieczy, były doprowadzone do zetknięcia się ze słupkiem przez ogrzanie term.-minimum.

W październiku klatka została pomalowana białą farbą, stary deszczomierz—zmieniony na nowy i ustawiony nowy wiatromierz na nowem miejscu (h=14 m), przyczem kierunek N wyznaczono zapomocą obserwacji Polarnej w czasie kulminacji. Oprócz tego na klatce ustawiony był nowy heljograf, a parkan opleciono drutem kolczastym.

W listopadzie obserwator zakomunikował, że płytka wiatromierza zacinała się, wobec tego 16.XI. zwolniono śrubę jej osi.

Kulka heljografu została ponownie skradziona.

21.XI. w klatce termometrycznej zawieszono hygrometr.

Opatów. (Patrz Rocznik 1928).

Opatówiec. Stacja II rzędu założona przy Ognisku Kultury Rolniczej w r. 1920. Przyrządy stanowią własność Ministerstwa Rolnictwa.

$\varphi = 52^0\ 37'$, $\lambda = 19^0\ 58'$, H =

Inspekcja stacji została przeprowadzona przez inspektora P.I.M. p. Zakrenta w dn. 11. IX. 1930 r.

Miejscowość, na której znajduje się Opatówiec, przedstawia nizinę o średniem wzniesieniu od 100 do 150 m. Pokrycie terenu—przeważnie pola uprawne; lasów większych brak w pobliżu; dopiero w kierunku południowo - wschodnim znajdują się większe lasy w odległości 3 km (Ostrzykowo) oraz w kierunku północno-wschodnim (również w odległości 3 km). W najbliższej okolicy niema większych rzek i innych zbiorników wody.

Stacja meteorologiczna w Opatówcu położona jest w odległości koło 100 m przy szosie, prowadzącej w kierunku na wschód do Płońska, w kierunku na południowo - zachód do Płocka. Stacja znajduje się przy Zakładzie Rolniczo - Doświadczalnym. Kierownikiem stacji jest dyrektor Zakładu p. Dr. Komar. Od kwietnia 1930 r. stacja meteorologiczna została przeniesiona na pole otwarte przed domem Zakładu Doświadczalnego, ogrodzona siatką z drutu i doprowadzona do porządku. Przyrządy ustawione są na trawniku na zachód od nowego budynku Zakładu Doświadczalnego i zabudowań gospodarskich nieco dalej na E położonych.

Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Fuessa Nr. 2521 z poprawką st. og. =0.7 mm. Barometr zawieszony był w szafce specjalnej w kancelarji Zakładu na wysokości 73 cm nad powierzchnią podłogi domu na parterze. Barometr był uszkodzony (próżnia zawierała powietrze), wobec czego dane barometryczne w Roczniku zostały opuszczone. W dniu 11.IX.1930 r. barometr ponownie napełniono (zmieniona rurka).

Po naprawie barometr stacyjny został porównany z barometrem kontrolnym i wskutek tego zostały określone następujące poprawki barometru: instr. — 0.7 mm, Cg + 0.5 mm, st. og. — 0.2 mm.

Termometry Stacji Centralnej: *suchy* Müllera Nr. 7678, *zwilgocony* Nr. 11964, *maximum* Nr. 8641 i *minimum* Nr. 17058. Wszystkie termometry nie posiadały świadectw z poprawkami. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2.12 m nad pow. gruntu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na słupku wysokości 0.95 m, otwór górny znajduje się na wysok. 1 m. Nowa miarka do deszczomierzy została wysłana 17.IV.1930 r.

Wiatromierz Wilda znajduje się na dachu nowowybudowanego Zakładu Doświadczalnego na wysokości 23 m nad pow. gruntu.

Termometry gruntowe: 1) na 10 cm Nr. 9281 (świad. P.I.M. 20.II.1930 r.), 2) na 25 cm Nr. 1557 (świad. 9.IX.1926 r.), 3) na 50 cm Nr. 9264 (świad. 14.I.1930 r.), 4) na 100 cm Nr. 9309 (świad. 14.I.1930 r.), 5) na 10 cm Nr. 9288 (świad. 29.III.1926 r.), 6) na 10 cm Nr. 1559 (świad. 29.VII.1926 r.), 7) na 10 cm Nr. 640 (świad. 13.XII.1924 r.).

4 termometry gruntowe Nr, Nr. 9281, 1557, 9264 i 9309 ustawione w ogródku meteorologicznym w odległości od siebie 3 m.

3 termometry gruntowe Nr. 9288, 1559 i 640 umieszczane bywają na polach uprawnych.

Łata śniegowa.

Klatka ustawiona według wymagań instrukcji.

Wysokość stacji nad poziomem morza podana w Roczniku jest wątpliwa, gdyż brak reperów w pobliżu stacji nie pozwolił inspektorowi P.I.M. dokonać niwelacji.

Orchowice. Stacja meteorologiczna III rzędu. Dane, dotyczące stacji, były przytoczone już w opisie stacji w Roczniku 1928 str. LX.

Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dn. 26. IX — 4. X. 1929 r. Na podstawie sprawozdania z inspekcji, stan stacji w r. 1929, to znaczy w okresie gdy nastąpiła pełna reorganicacja stacji, przedstawia się następująco:

Termometry: *suchy* f. Fuessa Nr. 9152 (Nr. P. I. M. 848|29, wysłany z P. I. M. 7.X.1929 r.), *zwilgocony* f. Fuessa Nr. 9148 (Nr. P.I.M. 860|29) wydany inspektorowi 20.VIII.1929 r., *maximum* O. Müllera Nr. 575 (wysłany 9.IX.1929 r.), *minimum* Lambrechta Nr. P. I. M. 691|29 (wysłany 20.VIII.1929 r.).

Oprócz tych termometrów wysłany był na stację trzeci *termometr zwyczajny* Fuessa Nr. 9137 (Nr. P. I. M. 858|29), wysłany 20.VIII.1929 r.

Wymienione termometry, za wyjątkiem termometru maximum, posiadają świadectwa, wydane przez P. I. M. w r. 1929. Termometr maximum Nr. 575 posiada świadectwo P. I. M. z dn. 26.I.1926 r. Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego i znajdują się w klatce na wysokości 2 m od powierzchni gruntu.

Klatka, w stanie dość dobrym (podczas inspekcji zmieniono tekturę na daszku i całą klatkę pomalowano), ustawiona jest na podwórku, ogrodzonem drutem kolczastym, w odległości 6 metrów od stodoły i w odległości 21 metrów od domu.

Wiatromierz Wilda, wysłany z P. I. M. 20.VIII, ustawiono na podwórku w odległości 7 metrów od domu mieszkalnego na słupie wysokości 14 metrów nad powierzchnią gruntu. Wiatromierz stoi na szczycie góry i przewyższa wszystkie otaczające przedmioty, wskutek czego dostęp dla wiatru jest otwarty ze wszystkich stron. Kierunek N wyznaczono zapomocą obserwacji Polarnej w czasie kulminacji.

Deszczomierze austrjackie były zamienione na deszczomierze nowe Hellmanna. Deszczomierz ustawiono na trawniku w odległości 4.5 m od klatki w stronę S; oraz w odległości od budynków i drzew, przekraczającej ich wysokość.

Miarka szklana do deszczomierzy Hellmanna nowa.

Śniegowskaz, który był na stacji, do użytku nie nadawał się i został zamieniony nowym. Stacja meteorologiczna w Orchowicach położona jest na szczycie góry w miejscowości, w której przechodzi granica działu wodnego. Stąd jedna część opadów ścieka do Wisły, druga zaś do Dniestru. Tuż za stacją rozpoczynają się dwa, dość strome spadki terenu, jeden na północ, a drugi na wschód od stacji. Od strony zachodniej i południowej spadek miejscowości jest bardzo nieznaczny.

Niwelacja. W dniu 30 września rozpoczęta była przez inspektora P. I. M. niwelacja, w celu określenia wysokości stacji meteorologicznej. Niwelacja przeprowadzona była w dwuch kierunkach: 1) w okresie czasu 30.IX — 1.X od reperu na stacji kolejowej w Rudkach, do stacji meteorologicznej w Orchowicach, na odległości 7.4 km i 2) w dniach 2 i 3.X — niwelacja wstecz inną drogą od Orchowic do Rudek, na odległości 8 km. Wynik niwelacji: wysokość reperu nad poziomem morza Adrjatyckiego wynosi 270.411 m. Średnie wzniesienie terenu stacji +34.825 m. Wysokość terenu naturalnego stacji meteorologicznej w Orchowicach, (na którym stoi klatka z termometrami) wynosi 270.411 m + +34.825 m=305.236 m. Wysokość termometrów=305.236 m+2.0 m=307.236 m nad poz. m. Adrjatyckiego.

Stacje meteorologiczną prowadzi nauczyciel emeryt, p. Jerzy Fedewicz, jego zastępcą zaś jest p. A. Fedewicz, student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obserwatorowi podczas inspekcji zostały udzielone wskazówki, dotyczące dokonywania spostrzeżeń oraz opracowywania wykazów miesięcznych.

Ostrowiec nad Kamienną. W stanie przyrządów i stacji w r. 1929 żadnych zmian nie było (Patrz Rocznik 1928).

Barometr Balcerkiewicza Nr. 332 z poprawkami: instr. +0.23 mm, Cg +0.38 mm, st. og. +0.61 mm. Świadectwo do barometru było wydane z P. I. M. 19.I.1927 r.

Ostrowite (Patrz Rocznik 1928, str. CIV). W r. 1929 nadesłano do P.I.M. spostrzeżenia z pierwszych dziewięciu miesięcy, czyli I—IX.

Poczynając od stycznia 1929 r. stacja posługiwała się *termometrami*: *suchy* Nr. 11967 *t.-maximum* Nr. 22288 i Nr. 9622 (od III) z poprawkami z 1919 r., *t.—minimum* Nr. 4415 z poprawkami z 1911 r. Od dnia 9 lutego termometr — minimum był zepsuty.

Obserwacje prowadziła p. Górecka za wyjątkiem lutego, w którym obserwatorem był p. Górecki.

Ostróg nad Horyniem powiat zdołbunowski wojew. wołyńskie. (Patrz Rocznik 1928).

Stacja III rzędu została założona w październiku 1928 r. przy Państwowem Seminarjum Nauczycielskiem, im. Komisji Edukacji Narodowej.

$\varphi = 50^0\ 20'$, $\lambda = 26^0\ 31'$, H = 195.0 m.

Obserwacje meteorologiczne w Ostrogu rozpoczęte były jeszcze w sierpniu 1923 r., przy szkole powszechnej.

W r. 1929 stacja posiadała następujące przyrządy:

Termometr suchy Müllera Nr. 76095 i *zwilgocony* Nr. 76094; świadectwa z poprawkami do tych termometrów zaginęły.

Od 21 grudnia umieszczono *termometr — maximum* Fuessa Nr. 3095 (Nr. P. I. M. 1190/29) i *termometr — minimum* Fuessa Nr. 3799 (Nr. P. I. M. 1192/29). Oba wymienione termometry posiadały świadectwa z poprawkami z 1929 r. Termometry były umieszczone w klatce na wysokości 2 m.

Wiatromierz ustawiony na wysokości 14 m na dachu budynku szkolnego.

Deszczomierz ustawiono na polu doświadczalnem. W r. 1929 brakuje spostrzeżeń z kilku miesięcy.

Obserwatorem był p. Adolf Stachura.

Ostrów Wielkopolski. Stacja II rzędu założona przy posterunku lotniczo-meteorologicznym.

$\varphi = 51^0\ 39'$, $\lambda = 17^0\ 49'$, H = 133.0 m, H^b = 134.0 m.

Inspekcja stacji została przeprowadzona przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza w dn. 13 czerwca 1930 r. Na podstawie sprawozdania inspektora niżej przytoczono dane o stacji.

Miejscowość i teren stacji meteorologicznej. Posterunek lotniczo-meteorologiczny mieści się poza miastem. Miejsce, na którem ustawione są przyrządy niezbędne przy obserwacjach zewnętrznych, jest równe i otwarte ze wszystkich stron, zatem żadnych szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów być nie może. Najbliższe okolice Ostrowa Wielkopolskiego przedstawiają równinę z bardzo łagodnym spadkiem w kierunku NE i SSW, zato teren nieco wznosi się na SE i NW. Na zachód od Ostrowa położona jest miejscowość lesista.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy, typ morski Nr. 428 f. Balcerkiewicza, posiada świadectwo z poprawkami: instr. +0.26 mm, Cg +0.44 mm, st. og. +0.70 mm. Świadectwo to zostało wydane przez P. I. M. dopiero 30.VI.1930 r., przedtem zaś (t. j. od 7.X.1927 r. do 14.VI.1930 r.) obserwator stosował tylko poprawkę instrumentalną. Ponieważ spostrzeżenia były prowadzone poprawnie, przeto uwzględniono brakującą poprawkę na ciężkość i dane w Roczniku 1929 zostały zamieszczone. Barometr zawieszony był w małym pokoiku na ścianie północnej na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu i *134.035 m nad poziomem morza.* Przy zbadaniu przyrządu okazało się, że barometr stacyjny znajduje się w porządku i powietrza w próżni nie posiada, gdyż przy nachyleniu dźwięk rtęci był ostry, metaliczny, a porównanie z barometrem kontrolnym, dało wskazania obydwuch barometrów identyczne. Po sprawdzeniu barometr został zawieszony na poprzedniem miejscu.

Termometry: *suchy* Nr. 302 f. Müllera (świadectwo P. I. M. z dn. 25.II.1927 r.), *zwilgocony* Nr. 500 f. Apencellera, sporządzony ze szkła zwykłego i nie nadający się do dalszego użytku (świad. 30.VI.1927 r.), *maximum* Müllera Nr. 1705 (świad. 29.IV.1927 r.) i *minimum* Balcerkiewicza Nr. 1597 (świad. 25.I.1927 r.). Na lipcowym wykazie z r. 1929 obserwator zanotował, że przy bardzo wysokich temperaturach wskazania termometru—minimum były wyższe od suchego względnie t.—maximum. Podczas inspekcji stacji w czerwcu 1930 r. okazało się, że skala w termometrze—minimum była ruchoma z powodu stłuczenia górnego końca termometru, wobec czego termometr został zamieniony na nowy. O chwili uszkodzenia termometru nie zakomunikowano. Termometry umieszczone były w klatce do czerwca 1929 r. na wy-

sokościach: 2.03 m (suchy, zwilgocony i minimum) oraz 2.08 m (t.—maximum). W dn. 10 czerwca klatka została pomalowana i termometry (od czerwca) umieszczone na wysokościach: 2.00 m (pierwsze 3) i 2.05 m (t.—maximum).

Klatka podczas inspekcji była w stanie dobrym i znajdowała się w odległości 21 m na W od hangaru.

Wiatromierz Wilda, w dobrym stanie, ustawiony na hangarze na wysokości 30 m nad powierzchnią gruntu, przewyższa wszystkie otaczające przedmioty. Kierunek N był wyznaczony zapomocą cienia.

Wieczorem i nocą w miesiącach I — V i IX — XII, szybkość wiatru notowano zapomocą anemometru Robinsona, robiono obserwacje według wiatromierza Wilda.

Deszczomierz Hellmanna, w dość dobrym stanie, znajduje się w ogrodzie obserwacyjnym na trawniku w odległości 10 m na N od klatki. Parkan ogrodu z drutu kolczastego. Górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysokości 1 m nad pow. gruntu. Podczas inspekcji stwierdzono brak przepisowego trzymadła, które zostało wysłane po inspekcji.

Miarka szklana do deszczomierza była w stanie dobrym.

Śniegowskaz był zużyty i należało zastąpić go nowym.

Barograf Richarda Nr. 85908 czynny od dnia 2.XII.1929 r. umieszczony był obok barometru.

Nadmierne tarcie piórka o papier zostało usunięte przez inspektora.

Anemometr Robinsona.

Nefoskop.

Hygrometr włosowy. W ciągu pierwszych miesięcy 1929 r. obserwator notował na wykazach, że hygrometr wymagał naprawy, wobec czego w czerwcu zreparowano go na miejscu. W dniach 10 i 11 lutego 1929 hygrometr był zamarznięty.

Obliczenia wilgotności względnej oraz bezwzględnej dokonywane były według skróconych tablic.

Niwelacja. W dniach 14 i 15 czerwca 1930 r. została przeprowadzona niwelacja przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza od reperu, znajdującego się na gmachu magistratu w Ostrowie Wielkopolskim. Wysokość wymienionego reperu nad poziomem morza Północnego wynosi 135.970 m. Wyniki niwelacji: średnie wzniesienie = —2.935 m. Wobec tego wysokości nad poziomem morza Północnego wynoszą: przy oknie gmachu, w którym zawieszony jest barometr 135.970 m — 2.935 m = = *133.035 m, barometru* = 133.035 m + 1.000 m = *134.035 m, termometru suchego* = 133.035 m + + 2.0 m = *135.035 m.*

Otwock (Patrz Rocznik 1928 str. CIV).

W r. 1929 nadesłano obserwacje tylko z trzech miesięcy X — XII.

Z przyrządów stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 177 z poprawkami: instr. +0.52 mm, Cg +0.46 mm, st. og. +0.98 mm, po zaokrągleniu 1.0. Świadectwo P. I. M. było wydane 30.I.1922 r.

Obserwacje pozostawiają bardzo wiele do życzenia.

Pająkówka. W r. 1929 stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza *suchy* Nr. 1539 i *zwilgocony* Nr. 1606*.

W dniu 15 lutego 1929 r. o godzinie 13-ej termometr zwilgocony Nr. 1606* został stłuczony i obserwacje przerwane. Wznowienie obserwacyj nastąpiło 3 lipca 1929 r. o godz. 13-ej, po otrzymaniu nowego termometru Lambrechta Nr. P. I. M. 724/29. Termometr był wysłany z P. I. M. w czerwcu i zaczął funkcjonować na stacji jako termometr suchy, poprzedni zaś termometr suchy Balcerkiewicza Nr. 1539 — jako zwilgocony. Oba termometry posiadały świadectwa z poprawkami.

Pawłowo (Patrz Rocznik 1928 str. CIV).

Od 1 sierpnia 1929 r. funkcjonują 2 termometry Lambrechta termometr—maximum Nr. 675/29 i t.—minimum Nr. 692|29.

Oba termometry posiadały świadectwa z poprawkami.

Brak wiatromierza. Szybkość wiatru oceniano według skali Beauforta.

Pętkowo (Patrz Rocznik 1928).

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 187 z poprawkami: instr. +0.22 mm, Cg +0.47 mm, st. og. +0.69 mm, po zaokrągleniu +0.7 mm. Świadectwo P. I. M. wydano 17.XI.1921 r.

Termometry. Od początku roku funkcjonowały termometry Apencellera *suchy* Nr. 202 i *zwilgocony* Nr. 198, oraz Aeskulapa *maximum* Nr. 5001 i *minimum* Nr. 4004.

Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami.

Od maja 1929 r. umieszczono termometry Apencellera *suchy* Nr. 530 i *zwilgocony* Nr. 531.

Oprócz wymienionych stacja posiadała termometr gruntowy Nr. 1461 na głębokość 10 cm.

Piadyki. (Patrz Rocznik 1928).

Stacja meteorologiczna założona była przy Państwowym Zakładzie Uprawy Tytuniu w Piadykach. Miejsce, na którem znajduje się stacja, jest zupełnie równe i otwarte, a przyrządy zewnętrzne ustawione są na niedużem poletku doświadczalnem, otoczonem polem ornem. Wpływów szkodliwych na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów być nie może.

$H = 284.78$ m, $H^b = 286.3$ m do 26.IX.1929 r. $H = 281.97$ m, $H^b = 286.5$ m od 26.IX.1929 r.

Inspekcja stacji oraz zainstalowanie anemografu dokonane były w dniach 18 — 31 października 1929 r. Niżej przytoczono dane ze sprawozdania inspektora P.I.M. p. Bonasewicza.

Barometr rtęciowy s. Fortina Nr. 170 z poprawkami: instr. —0.14 mm, Cg +0.20 mm, st. og. +0.06 mm z zaokrągleniem = +0.1 mm. Świadectwo do barometru wydano 10. VII. 1928 r. Barometr w stanie dobrym; próżnia powietrza nie zawierała. Porównania tego barometru z barometrem kontrolnym dały identyczne ciśnienia.

Do 26-go września 1929 r. barometr zawieszony był w kancelarji fermy na ścianie zachodniej na wysokości 1.5 m nad powierzchnią gruntu.

Dnia 26-go września 1929 r. barometr został przeniesiony przez kierownika stacji meteorologicznej do budynku meteorologicznego i zawieszony na wysokości 4.56 m nad pow. gruntu. O przeniesieniu barometru P.I.M. powiadomiony był specjalnem pismem.

Ze względu na przeniesienie barometru do budynku meteorolog. zmieniła się również i wysokość barometru nad poziomem morza (ponieważ zmieniła się wysokość terenu oraz wysokość zawieszenia barometru). W celu dokładnego ustalenia tych wysokości była przeprowadzona *niwelacja* przez inspektora p. Bonasewicza. Wyniki niwelacji:

1) Wysokość terenu naturalnego kancelarji nad poziomem morza Adrjatyckiego wynosiła: 283.590 m + 1.190 m = 284.780 m.

2) Wysokość barometru zawieszonego w kancelarji fermy od 15 lipca 1928 r. do 1 września 1929 r. nad poziomem morza Adrjatyckiego: 284.780 m + 1.5 m = 286.280 m.

3) Wysokość terenu budynku meteorologicznego w Piadykach nad poziomem morza wynosi: 284.780 m — 2.810 m = 281.970 m.

4) Od dnia 1 września 1929 r. wysokość barometru zawieszonego w budynku meteorologicznym nad poziomem morza Adrjatyckiego wynosi: 281.970 m + 4.560 m = 286.530 m.

5) Wysokość termometrów nad poz. morza Adrjatyckiego nie uległa zmianie, ponieważ klatka pozostała na starem miejscu, a mianowicie wysokość termometrów = 281.970 m + 2.000 m = 283.970 m.

Jak wynika z niwelacji, wysokość barometru zmieniła się (wzrosła) tylko o 25 cm, gdyż wysokość terenu zmniejszyła się o 2.81 m, a wysokość barometru nad pow. gruntu wzrosła o 3.06 m.

Niwelacja przeprowadzona była w dniu 30. X. 1929 r. od reperu w wiosce Piadyki (283.590 m) do kancelarji przy fermie tytuniowej (średnie wzniesienie odcinka = 1.190 m) i od kancelarji do budynku meteorologicznego (średnie wzniesienie — 2.810 m) i wstecz: budynek meteorologiczny — kancelarja i kancelarja—reper we wsi Piadyki.

Termometry Balcerkiewicza ze szkła jenajskiego: *suchy* Nr. 1854 (Nr. P.I.M. 101/28), *zwilgocony* Nr. 1864 (Nr. P.I.M. 98/28), *maximum* Nr. 1865 (Nr. P.I.M. 123/28) i *minimum* Nr. 1882 (Nr. P.I.M. 107/28). Wszystkie termometry posiadają świadectwa z poprawkami, wydanemi z P.I.M. w dniach: 1 maja 1928 r. (suchy, zwilgocony, minimum) i 28 lipca 1929 r. (t.-maximum). Termometry ustawione są w klatce na wysokości 2 m nad pow. gruntu. Wysokość termometrów nad poziomem morza nie uległa zmianie, ponieważ klatka pozostała na poprzedniem miejscu i wynosi 281.970 m + 2.000 m = 283.970 m.

Klatka dużego wymiaru, ustawiona jest na południowym krańcu poletka tytuniowego na miejscu zupełnie otwartem; naokoło rozciąga się orne pole. Podczas inspekcji klatki okazało się, że farba oblazła, a tektura na daszku zgniła, wobec czego klatkę pomalowano i położono nową tekturę. Po uskutecznieniu wymienionych czynności klatka była zdatną do dalszego użytku.

Wiatromierz Wilda ustawiony jest na środku poletka tytuniowego na słupie wysokości 8 m w odległości 5.53 m od klatki. Podczas inspekcji okazało się, że wiatromierz zardzewiał i słabo reagował na wiatr. Przeto wiatromierz został zdjęty, oczyszczony ze rdzy i pomalowy. Pod wiatromierzem umieszczono lampę elektryczną w celu oświetlenia wiatromierza przy odczytywaniu wieczorowem.

Deszczomierz ustawiony na północnym krańcu poletka tytuniowego, znajduje się w odległości

10.57 m od klatki na miejscu otwartem. Nieco dalej za poletkiem jest orne pole. W odległości 3.8 m na zachód od deszczomierza stoi pluwjograf, a w odległości 80 m na zachód od pluwjografu znajduje się specjalny budynek meteorologiczny.

Miarka szklana w stanie dobrym.

Śniegowskaz nowy.

Barograf Richarda model duży. Barograf umieszczony jest na półce w pokoju instrumentalnym na pierwszem piętrze budynku meteorologicznego i znajduje się na wysokości 6 m nad pow. gruntu. Barograf stoi obok barometru Fortin'a Nr. 170. Silne tarcie piórka barografu zostało usunięte.

Termograf Richarda, model duży, ustawiony był w dużej klatce. Mechanizm zegarowy funkcjonował źle i często ustawał, wskutek czego został odesłany do P.I.M. celem naprawy.

Hygrograf s. Richarda, model duży, ustawiony był w dużej klatce. Nadmierne tarcie piórka usunięto.

Pluwjograf s. Hellmanna umieszczony był na trzech drewnianych palikach, które uległy zgniciu. Podczas inspekcji pluwjograf ustawiono na betonowym słupku, wystającym o 10 cm nad powierzchnią gruntu. Piórko w pluwjografie było ustawione źle: przy opadzie równym 10 mm piórko podnosiło się tylko do 7-ej podziałki i następnie opadało poniżej linji zerowej. Podczas inspekcji pomalowano pluwjograf, ponieważ farba odpadła, następnie sporządzono nową śrubkę i uregulowano piórko. Pluwjograf znajduje się w odległości 3 m 80 cm od deszczomierza Hellmanna.

Heljograf Campbella umieszczony był na słupku, skleconym z desek. Heljograf nie był ustawiony w południku, przeto słońce schodziło z paska. Heljograf podczas inspekcji został przeniesiony przez inspektora na drugi taras budynku meteorologicznego i ustawiony był na słupku betonowym wysokości 2 m nad pierwszym tarasem oraz 11 m 35 cm nad powierzchnią gruntu (wysokość powierzchni pierwszego tarasu = 9 m 35 cm).

Anemograf Fuessa. Część kierunkowa mechaniczna ustawiona jest na rurze wodociągowej długości 2 m, z której 0.5 m wpuszczono w beton. Część kierunkowa z chorągiewką przyśrubowana jest do końca rury, długość zaś chorągiewki wynosi 2 metry, zatem chorągiewka kierunkowa stoi na wysokości = taras pierwszy + 1.5 m (rura) +2m (oś chorągiewki) =12.85 m nad powierzchnią gruntu.

Do osi chorągiewki została dołączona transmisja mosiężna długości 4 m, połączona z aparatem kierunkowym samopiszącym. Kierunek N określono ściśle według busoli, inne kierunki również były sprawdzone. Część aparatu samopisząca została umieszczona na specjalnym stoliku, na wysokości 1.3 m od podłogi.

Część szybkościowa elektryczna, z trzema wiatraczkami robinsonowskiemi dla mierzenia drogi wiatru co 100 m, 500 m i 1000 m, była umieszczona na drugim tarasie budynku meteorologicznego, na rurze gazowej długości 2.5 m.

W celu uruchomienia części szybkościowej został użyty akumulator 4-woltowy. Chód zegarów anemografu dobowy. Wiatraczki robinsonowskie umieszczone są na wysokości = drugi taras + 2.5 m (rura gazowa)=13.1 m nad powierzchnią gruntu.

Anemograf przewyższa wszystkie otaczające przedmioty; dookoła stacji na odległości 3—4 kilometrów znajdują się tylko pola uprawne. Warunki dla sprawnego funkcjonowania anemografu są bardzo dobre.

Anemometr Fuessa Nr. 3357 w stanie dobrym.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna model duży Nr. 16562 został doręczony obserwatorowi przez inspektora podczas wizytacji stacji.

Termometry gruntowe na głębokości: 10 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm, 1 m i 1.5 m. Termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami, wydanemi w maju 1928 r. Termometry znajdują się w rurach ebonitowych, umocowanych odciągaczami. Termometry gruntowe umieszczone są na tytuniowem poletku doświadczalnem, jeden termometr od drugiego w odległości 1.35 m. Pomiędzy termometrami zachowana jest szata roślinna, a wzdłuż termometrów umocowana jest deska na trzech palikach, po której chodzi się podczas odczytywania termometrów. Termometry na głębokości 10 cm i 25 cm były uszkodzone i wysłane do P.I.M. celem naprawy.

Podczas inspekcji okazało się, że dotychczasowy obserwator nie nadawał się do prowadzenia stacji meteorologicznej. Wobec czego na skutek prośby inspektora P. I. M. na obserwatora został wyznaczony instruktor rolny fermy p. Korpyś. Nowemu obserwatorowi udzielono wskazówek, dotyczących prowadzenia stacji, oraz dokonywania i opracowywania spostrzeżeń.

Kierownikiem stacji jest inż. J. Pietraszewski.

Pińsk (Gimnazjum). Prywatna stacja III rzędu założona w październiku 1928 r. (przy Gimnazjum OO. Jezuitów, Plac 3 Maja). $\varphi = 52^0 7'$, $\lambda = 26^0 6'$, H = 146.931 m.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Aneroid (Compensirt Nr. 1258) ze świadectwem (h = 7.8 m).

Termometry: *suchy* Rohrbecka (bez poprawek) umieszczony w klatce na wysokości 2.15 m, oraz Balcerkiewicza *maximum* Nr. 1896 (z popr. 27.VIII.1928 r.), umieszczony na wysokości 2.13 m i *minimum* Nr. 1871 (z poprawkami 22.VI.1928 r.), umieszczony na wysokości 2.10 m.

W dniu 31.VII termometr suchy Rohrbecka zamieniono na termometr Fuessa Nr. 9130 z popr. 2.VII.1929 r. 31.VIII ustawiono również termometr zwilgocony Fuessa Nr. 9105 z popr. 2.VII.1929 r. Oba termometry umieszczono na wysokości 2.23 m.

Klatka ustawiona jest w ogrodzie w miejscu zupełnie otwartem.

Wiatromierz Wilda ustawiony na dachu na wysokości 16 (?) m. Kierunek N wyznaczony zapomocą busoli. (Według innych danych wysokość wiatromierza = 25 m).

Deszczomierz ustawiono w ogrodzie. Otwór deszczomierza nad pow. gruntu = 1 m.

Śniegowskaz (metrowy).

Oprócz tego stacja posiadała *hygrometr* Daniella i *nefoskop* własnej konstrukcji.

Kierownikami stacji byli X.X. T. Piechowski (I—VI) i P. Zabdyr (VII—XII).

Pińsk (Patrz Rocznik 1928). Stacja posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 182 z poprawkami: instr. —0.13 mm, Cg +0.46 mm, st. og. +0.33 mm (+0.3 mm). Świadectwo P. I. M. było wydane 10.XII.1921 r.

Termometry. Od początku roku do końca funkcjonowały termometry Fuessa: *suchy* Nr. 7122 i *zwilgocony* Nr. 7145 z poprawkami 30.IV.1921 r.), oraz *minimum* Nr. 3231 z poprawkami 14.XII.1923 r. Co się tyczy notowania najwyższej temperatury, to tutaj używano *termometru — maximum* Nr. 6091 (w miesiącach I—27.III, kiedy termometr ten został zepsuty) i *termometru — maximum* Müllera Nr. 1689 z poprawkami 14.XII.1927 r. (od 13.V do końca roku).

W dniu 30.IV przeniesiono na inne miejsce klatkę, deszczomierz, wiatromierz, który został ustawiony na poprzedniej wysokości, równej 8 m oraz stolik do nefoskopu.

Od 14.V zaczął funkcjonować *hygrometr włosowy* f. Gerlacha, jednak wskazania tego hygrometru różnią się poważnie od wskazań psychrometru.

Piotrków Trybunalski. *Inspekcja* stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Zakrenta w dn. 28.IX.1930 r. Na podstawie sprawozdania inspektora niżej zostały przytoczone dane dotyczące stacji:

Miejscowość i teren stacji. Miasto Piotrków leży w województwie łódzkiem, powiecie piotrkowskim, w dorzeczu Pilicy. $\varphi = 51^0 25'$, $\lambda = 19^0 42'$, H = 205.9 m. Teren miasta nierówny, o dość dużych różnicach w wysokości. Stacja kolejowa jest wzniesiona na 206.052 m nad poziomem morza Bałtyckiego w/g reperu rosyjskiego = 96.602 sążnie R. 1893. Sama stacja meteorologiczna posiada wysokość 205.934 m w/g reperu miejskiego. Na wschód znajdują się duże lasy w okolicach Bugaja, Meszcza i t. d. Spadek terenu występuje w kierunku wschodnim. W tym samym kierunku w odległości 2 km od stacji znajduje się małe jezioro Bugaj i rzeka Strawa.

Stacja meteorologiczna (III rzędu) znajduje się przy Wydziale Budowlanym Magistratu. Obecnie mieści się ona w betoniarni miejskiej przy ul. 3-go Maja Nr. 33. Miejsce, w którem stacja funkcjonuje obecnie, nie nadaje się do ustawienia przyrządów meteorologicznych, gdyż jest ze wszystkich stron zamknięte parkanami. Oprócz tego blisko znajdują się dom mieszkalny i gazownia miejska, a na zachód składy materjałów budowlanych betoniarni miejskiej.

Obserwacje prowadzone były w godzinach 7-ej, 13-ej i 21-ej bez uwzględnienia poprawki czasu. Pozatem temperaturę odczytywano błędnie, biorąc 0.2^0 na termometrze zwilgoconym za 0.1^0, oraz 0.5^0 na termometrach maximum i minimum jako 0.1^0.

Obserwacje prowadził p. W. Pol, pomocnik techniczny, kierownikiem zaś stacji był p. F. Ustaszewski z Wydziału Budowlanego.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Termometry: *suchy* Nr. 611 (świad. z popr. 6.IX.1928 r.), *zwilgocony* Nr. 627 (świad. 7.IX.1926 r.), *t. — maximum* Balcerkiewicza Nr. 1581 (świad. 14.VIII.1926 r.) i *t. — minimum* Balcerkiewicza Nr. 1425 (świad. 15.III.1926 r.). Wszystkie 4 termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m nad pow. gruntu. W czasie inspekcji trzymadło przy termometrach zostało oczyszczone i polakierowane.

Klatka była ustawiona odwrotnie, czyli drzwiami zwrócona na południe. Podniszczone już schodki dotykały klatki. Podczas inspekcji klatka została odwrócona.

Deszczomierz Hellmanna o otworze górnym = 200 cm^2 stał krzywo tuż przy płocie, przeto w czasie inspekcji deszczomierz również został przeniesiony na odpowiedniejsze miejsce. Należy zaznaczyć, że przyrząd ten był mocno podniszczony. Po przeniesieniu, deszczomierz ustawiono na wysokości 1 m, poprzednio zaś znajdował się na wysokości 1.50 m.

Wiatromierz Wilda ustawiony był na wysokości 12 m. Kierunek N wyznaczono podług kompasu. Wiatromierz był zupełnie popsuty, a nowy zmontowano dopiero w dn. 7.X.1930 r. Nowy wiatromierz został umieszczony na pionowym słupie również na wysokości 12 m nad pow. gruntu.

Łaty śniegowej i krzyża blaszanego podczas inspekcji nie było.

Piwniczna (Patrz Rocznik 1928).

Podbrodzie. Stacja II rzędu założona w marcu 1927 r. przy Państwowem Nadleśnictwie Podbrodzie; na początku, od 1-go marca 1927 r. do 31.VIII.1928 r., funkcjonowała jako stacja IV rzędu, od 1-go września 1928 r., jako stacja II rzędu.

Współrzędne stacji: $\varphi = 54^0\ 58'$, $\lambda = 25^0\ 45'$, H = 119.0 ? m, H^b = 120.2 ? m.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 335 z poprawkami: instr. —0.41 mm, Cg +0.67 mm, st. og. +0.26 mm, po zaokrągleniu +0.3 mm. Świadectwo P. I. M. z dn. 22.VII.1926 r. Barometr zawieszony w pokoju na wysokości 1.2 m nad powierzchnią gruntu i 120.2 ? m nad poziomem morza.

Termometry: *suchy* Nr. 1485 Balcerkiewicza (świad. 15.III.1926 r.), *zwilgocony* Nr. 1480 Balcerkiewicza (świad. 15.III.1926 r.), *maximum* Nr. 1034 (świad. 20.III.1926 r.) oraz *minimum* Nr. 1421 zepsuty i wysłany w styczniu 1929 r. w celu naprawy do P.I.M. Nowy termometr—minimum f. Techn. Gorzeln. Nr. 14340 (Nr. P. I. M. 1594/30, świad. 6.V.1930 r.) został wysłany w r. 1930. Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2.1 m. Termometr minimum Nr. 1421, jako funkcjonujący nieprawidłowo, został usunięty. Obserwacje nad temperaturą minimalną w ciągu całego roku 1929 nie były dokonywane.

Klatka ustawiona była na placu otwartem przed budynkiem Sekretarjatu Nadleśnictwa.

Deszczomierz ustawiono w pobliżu klatki; wysokość górnego otworu = 1.1 m.

Wiatromierz Wilda umieszczono na placu otwartym na słupie wysokości 15.6 m.

Wysokość terenu stacji nad poziomem morza określona była w przybliżeniu z mapy. Wysokość ta była podana w Roczniku 1928, jak również i w Roczniku 1929 tembardziej, że barometr stacji w Podbrodziu zredukowany do poziomu morza, zgadzał się z ciśnieniami innych stacji tej samej okolicy (Pohulanka, Wilno). Jak widać z listu, nadesłanego przez kierownika stacji, wysokość najbliższego reperu na stacji kolejowej Podbrodzie (odległej o $^1/_4$ km od stacji meteorologicznej), założony w r. 1872 i sprawdzony w r. 1892, wynosi 129 sążni nad poziomem morza, co stanowi 274.77 metra. Wysokość ta zupełnie nie odpowiada wysokości barometru na stacji meteorologicznej.

Kierownikiem stacji był nadleśniczy p. W. Puhawko, obserwatorem—p. F. Grodecki, kancelista.

Podlesie. Stacja III rzędu Pomorskiej Izby Rolniczej założona 1.VIII.1928 r. w powiecie starogardzkim. $\varphi = 53^0 51'$, $\lambda = 18^0 7' 30''$, H = 126.0 m.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Termometr suchy Balcerkiewicza Nr. 175 (z poprawkami), umieszczony w klatce nieprzepisowej, h = 2.5 m.

Deszczomierz.

Śniegowskaz.

Obserwatorem był p. J. Ringwelski, łąkowy.

Pohulanka. Stacja II rzędu założona przy posterunku lotniczo-meteorologicznym.

$\varphi = 55^0\ 2'$, $\lambda = 25^0\ 52'$, H = 131.5 m, H^b = 132.4 m.

Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dn. 26—29 marca 1930 r. Na podstawie sprawozdania inspektora niżej przytoczone są dane, dotyczące stacji i przyrządów.

Teren stacji i miejscowość. Posterunek meteorologiczny znajduje się na terenie ograniczonym rzekami: Mierą, Żejmianką i Sorą (Żejmianka dopływ Wilji). Miejsce, na którem ustawione są przyrządy zewnętrzne, jest równe, w odległości zaś około 300 m na W od posterunku występuje powolny, nieznaczny spadek ku rzece Żejmiance. Na placu obok budynku stoją pojedyńcze sosny. Najbliższe okolice Pohulanki są lesiste,—teren—pagórkowaty. Na wschód od stacji znajdują się wydmy piaszczyste, również pokryte lasem.

Przyrządy. Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy, typ morski, f. Balcerkiewicza Nr. 110 z poprawkami: instr. + 0.2 mm, Cg +0.66 mm, st. og. po zaokrągleniu +0.9 mm. Barometr był sprawdzony 27.XI.1924 r.*). Barometr zawieszony był na ścianie północnej w pokoju obserwacyjnym na wysokości 0.89 m nad powierzchnią gruntu. Szkło ochronne na skali było stłuczone. Przy zbadaniu barometru podczas inspekcji okazało się, że w próżni istnieje powietrze, wskutek czego przy nachyleniu przyrządu dźwięk rtęci był zupełnie głuchy. Porównanie z barometrem kontrolnym dało wskazania barometru stacyjnego Nr. 110 o 1.9 mm mniejsze od kontrolnego. Wobec tego barometr został ponownie napełniony rtęcią przez inspektora i porównany z barometrem kontrolnym. Przy drugiem porównaniu okazało się, że barometr stacyjny po reparacji wskazywał ciśnienia o 0.7 mm większe od ciśnień barometru kontrolnego. Zatem nowe poprawki barometru stacyjnego Nr. 110 wynoszą: instr. —0.7 mm, Cg +0.7 mm, st. og. = 0.0 mm. Dnia 28 marca 1930 r. o godzinie 18-ej min. 20 zreparowany barometr został zawieszony na poprzednim miejscu o tej samej wysokości nad powierzchnią gruntu t. j. 89 cm, czyli 132.4 m nad poziomem morza. Wskutek powyższego dane barometryczne w Roczniku 1929 zostały pominięte.

Termometry: *suchy* Apencellera Nr. 144 (świad. P. I. M. z poprawkami z dn. 6.V.1920 r.), *zwilgocony* Apencellera Nr. 143 (świad. P. I. M. 6.V.1920 r.), *maximum* Balcerkiewicza Nr. 1695 (świad. 14.XII.1927 r.) i *minimum* Balcerkiewicza Nr. 1194 (świad. 14.XII.1927 r.). Wszystkie termometry, sporządzone ze szkła jenajskiego, umieszczone są w klatce na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu i funkcjonują sprawnie. W lutym 1929 r. w czasie silnych mrozów nie były notowane w dzienniczkach wskazania termometru zwilgoconego.

Klatka, w dobrym stanie, ustawiona jest w odległości 24 metrów od budynku parterowego, w którym mieści się posterunek meteorologiczny.

Deszczomierze Hellmanna okazały się w czasie inspekcji dziurawe i zardzewiałe do takiego stopnia, że nie nadawały się do naprawy. Po inspekcji deszczomierze zostały zamienione na nowe. Deszczomierz znajduje się na placu obserwacyjnym, między drzewami, w odległości 25 m od budynku meteorologicznego i w odległości 4 m od klatki. Miarka do deszczomierzy była stłuczona i odczytywać można było na niej tylko opady, sięgające 2.5 mm. Miarka po inspekcji została zamieniona na nową.

Wiatromierz Wilda ustawiony jest na słupie 2 metrowym na dachu budynku meteorologicznego na wysokości 12 m nad powierzchnią gruntu, jednakże pobliskie drzewa znacznie go przewyższają, wskutek czego wskazania wiatromierza nie są ścisłe.

Barograf f. Kroneisa Nr. 638 funkcjonuje sprawnie; tarcie piórka o papier normalne.

Hygrometr włosowy.

Nefoskop.

Teodolit do pilotażu Nr. 135 f. R. Fuessa, w stanie dobrym.

Niwelacja. W dniach 27 — 29 marca została przeprowadzona niwelacja stacji przez inspektora. P. I. M. p. Bonasewicza. Za punkt wyjściowy przyjęty był reper na wieży Kościuszki, który znajduje się na wysokości 152.713 m nad poziomem morza Bałtyckiego. Wyniki niwelacji są następujące: średnie wzniesienie terenu naturalnego, na którym znajduje się posterunek meteorologiczny nad reperem, wynosi — 21.213 m. Wobec tego: 1) *wysokość terenu naturalnego* posterunku nad poziomem morza Bałtyckiego wynosi: 152.713 m — 21.213 m = 131.500 m; 2) *wysokość barometru* = 131.500 m +0.89 m = = 132.390 m; 3) *wysokość termometrów* = 131.500 m + 2.000 m = 133.500 m.

Polana. Stacja III rzędu założona była I.VII.1928 r. (dorzecze Wisły dolnej).

$\varphi = 53^{0}51'$, $\lambda = 18^{0}1'$, H = 129.0 m.

Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza: *suchy* Nr. 173/28, *maximum* Nr. 121/28, *minimum* Nr. 115/28, umieszczone według instrukcji w klatce na wysokości 1.8 m. Od 15.X obserwacje temperatury minimalnej nie były prowadzone, gdyż t.—minimum został popsuty.

Śniegowskaz.

Deszczomierz (h = 91 cm).

Wiatromierz. Wiatromierza stacja nie posiadała.

Obserwatorem był p. B. Małkowski, łąkowy.

Porohy (Patrz Rocznik 1928).

Kierownikiem stacji jest p. A. Weseły.

*) Barometr Balcerkiewicza Nr. 110 sprawdzony był w P.I.M. w r. 1923. Świadectwo zostało wydane 26.VII.1923 r. Poprawka instrumentalna wówczas wynosiła —0.08 mm.

Poronin (Patrz Rocznik 1928). Stacja posiadała niżej wymienione przyrządy:

Termometr suchy Neuhöfera Nr. 934 (Nr. P. I. M. 1075|29), który nie posiadał poprawek. Termometr był odesłany do P. I. M., gdzie został sprawdzony (świad. 5.XII.1929 r.). Termometr Nr. 934 funkcjonował do dn. 6.VIII.1929 r., czyli do chwili, w której został zamieniony na termometr Fuessa Nr. 9101 (Nr. P. I. M. 842|29).

Termometr-minimum Fuessa Nr. 8343 (Nr. P. I. M. 1074|29). Termometr został odesłany do P. I. M. i obserwacje przerwano.

Termometry umieszczone były w klatce. Wysokość termometru suchego nad powierzchnią gruntu wynosi 2.4 m.

Deszczomierz ustawiono przed domem na trawniku na polu doświadczalnem, w odległości około 20 m od zabudowań, w miejscu otwartem.

Wiatromierz ustawiony był na łące na wysokości 7 m.

Łata śniegowa.

Klatka znajdowała się na trawniku przed budynkiem parterowym.

Od kwietnia kierownikiem stacji był. p. Stanisław Szostak.

Poświętne. *Inspekcja* stacji została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. S. Zakrenta 8.IX.1930 r.

Stacja III rzędu założona była we wrześniu 1923 r. przy Zakładzie Rolniczo-Doświadczalnym (Ognisko Kultury Rolniczej) w Poświętnem. Przed założeniem stacji III rzędu funkcjonowała w Poświętnem stacja IV rzędu. Obecnie stacja III rzędu przetworzona została na stację II rzędu.

$\varphi = 52^0\ 38'$, $\lambda = 20^0\ 23'$, $H = 98.0$ m.

Miejscowość. Poświętne (Zakład Rolniczo-Doświadczalny) znajduje się na północo-wschód od miasteczka Płońsk w odległości 2 km od centrum miasteczka. Odległość w linji prostej od Płońska do Poświętnego wynosi około 500 m. Położenie miejscowości jest typowo nizinne i pozbawione charakterystyczniejszych punktów terenowych. Przez Płońsk przepływa mała rzeczka Płonka, wpadająca do Wkry. Teren pokryty przeważnie roślinnością uprawną, pozatem rozciągają się łąki (zwłaszcza w dolinie rz. Płonki) i trochę nieużytków. Lasów większych w pobliżu brak, małe lasy spotykają się dopiero od 2 km, Średnie wzniesienie terenu nie przewyższa 100 m.

Stacja meteorologiczna od połowy stycznia 1930 r. mieści się w ogrodzeniu z drutu w celu zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem. Ze strony północnej, zachodniej i południowej znajdują się pola uprawne, od wschodu ogród warzywny, a dalej zabudowania gospodarcze i dom mieszkalny Zakładu Doświadczalno-Rolniczego. W ten sposób stacja meteorologiczna stoi na otwartem miejscu i tylko ze strony wschodniej cokolwiek jest zasłonięta. Sama stacja urządzona jest starannie i robi wrażenie dodatnie. Do połowy stycznia 1930 r. stacja znajdowała się w ogrodzie w pobliżu gmachu, w miejscu zasłoniętem i nieodpowiedniem.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 709 bez świadectwa. Przy porównaniu barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym inspektora p. Bonasewicza w dniach 8 i 9 września 1930 r. okazało się, że barometr stacyjny powietrza nie zawierał, lecz wskazywał ciśnienia o 0.2 mm mniejsze od rzeczywistych. Wobec tego poprawka instr. barometru wynosi: + 0.2 mm, Cg + 0.6 mm, st. og. + 0.8 mm. Barometr był zawieszony pionowo w pokoju na ścianie NE na wysokości 0.81 m nad powierzchnią podłogi.

Termometry: suchy Balcerkiewicza Nr. 1400 (świad. z popr. 1.V.1926 r.), $h^t = 2.0$ m, zwilgocony Aeskulapa Nr. 3233 (posiadał poprawki bez świad., $h^t = 2.0$ m), t.—maximum O. Müllera (Hartglas) Nr. 1714 (świad. z r. 1927) $h^t = 1.95$ m i t.—minimum (bez firmy) Normalglas Nr. 3204 (bez świad.) $h^t = 1.90$ m (obserwator na wykazach podaje w ciągu całego roku 1929 mylne numery: suchy Nr. 3273, zwilgocony Nr. 3172). Wszystkie termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2.10 m nad powierzchnią gruntu.

Wysokość *klatki* nad powierzchnią gruntu = 1.90 m; wymiary klatki normalne; schodki dotykają nóżek klatki.

Deszczomierz Hellmanna zawieszony na słupku 10×10 o wysokości 0.95 m. Wysokość otworu górnego = 1.0 m nad pow. gruntu.

Wiatromierz Wilda umieszczono na pionowym słupie o wysokości 12 m. Wiatromierz góruje nad otaczającemi przedmiotami terenowemi. Małe odchylenie od kierunku N.

Pluwjograf, ustawiony w parku. na słupku według instrukcji, zaczął funkcjonować 25 kwietnia 1929 roku.

2 termometry gruntowe, umieszczone w ogródku meteorologicznym obok siebie Nr. 420 na gł. 25 cm (ze świad. z roku 1927) i Nr. 624 na gł. 50 cm f. Müllera (świad. z r. 1924). Oprócz tego stacja posiadała termometr na głębokość 10 cm, który został stłuczony w r. 1930. Termometr ten był wkopany na polu, 9-go sierpnia zaś przeniesiony — z pola do parku i zakopany na głębokości 10 cm w odległości 5 m od pluwjografu.

Śniegowskaz.

Niwelacja. W dniu 10.IX.1930 r. została przeprowadzona przez inspektora P.I.M. p. Zakrenta niwelacja od reperu państwowego (M. R. P.), umieszczonego w Płońsku na gimnazjum żeńskiem (ul. Płocka).

Kierownikiem stacji i Zakładu Doświadczalnego jest p. Sturm, zastępcą p. T. Grotowski, od r. 1930 p. Józef Skrodzki. Obserwacje prowadził p. J. Janiak.

Poturzyn. (Patrz Rocznik 1928).

Dwa termometry gruntowe, które stacja posiadała, zostały stłuczone i do dalszego użytku nie nadają się.

Miarka szklana również została zepsuta, przeto należy zastąpić ją nową.

Obserwatorem był p. Jan Hubicki, pisarz majątku.

Poznań—Ławica. Stacja II rzędu założona w r. 1921 przy posterunku lotniczo-meteorologicznym. Współrzędne stacji: $\varphi = 52^0 26'$, $\lambda = 16^0 51'$, $H = 97.6$ m, $H^b = 98.4$ m.

Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dn. 6 grudnia 1929 r. Na podstawie sprawozdania inspektora i notatek obserwatora niżej zostały przytoczone następujące dane o przyrządach i stacji.

Teren stacji. Stacja znajduje się w ogródku na placu, w przepisowej odległości od budynku posterunku meteorologicznego, na otwartem miejscu.

Przyrządy. Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy (typ morski) Balcerkiewicza Nr. 115 z poprawkami: instr. +0.03 mm, Cg +0.50 mm, st. og. +0.53 mm. Świadectwa P. I. M. do tego barometru z dn. 27.XI.1919 r. posterunek nie posiadał; do odczytywanej wysokości słupa rtęci dodawano tylko nieścisłą (bez uwzględnienia wysokości) poprawkę na ciężkość. Nieprawidłowa tabliczka takich poprawek była ułożona na posterunku i stosowana od r. 1921.

Podczas inspekcji zauważono, że barometr, w szafce szklanej, nie był w położeniu pionowem i dno barometru opierało się o tylną ściankę szafki. Przy zbadaniu barometru przez inspektora okazało się, że barometr był w porządku. Dla określenia poprawki instrumentalnej w przeciągu siedmiu dni robione były porównania barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym, przytem okazało się, że ciśnienia barometru stacyjnego były o 0.5 mm większe od ciśnień barometru kontrolnego. Wobec tego nowe poprawki barometru Nr. 115, stosowane od dnia 12 grudnia 1929 r. wynosiły: instr. —0.5 mm, Cg +0.49 mm, st. og. —0.01 mm. Barometr zawieszony był na wysokości 0.815 m nad powierzchnią terenu i 98.437 m nad poziomem morza. Wobec powyższego dane barometryczne zostały w Roczniku 1929 pominięte.

Termometry: *suchy* Nr. 3388 (świad. z poprawk. P.I.M. 30.VI.1924 r.), *zwilgocony* Nr. 3272 (świad. 30.VI.1924 r.), *t.—maximum* Nr. 3122 (świad. 30.VIII.1923 r.) i *t.—minimum* Nr. 3155 (świad. 26.XI.1923 r.). Termometry były bez firmy, lecz według wyglądu zewnętrznego można przypuszczać, że są to termometry wyrobu Apencellera. Wszystkie termometry, sporządzone ze szkła jenajskiego, umieszczone są w klatce na wysokości 2 m nad pow. gruntu.

Klatki, w stanie dobrym, ustawione są na nieogrodzonym placu w ogródku w odległości 12 m od budynku meteorologicznego.

Wiatromierz Wilda w październiku 1929 r., został przeniesiony i umieszczony na wieży budynku na wysokości 10.5 m nad pow. gruntu. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty. Wpływ dachu również nie może być znacznym, ponieważ wiatromierz umieszczony jest na maszcie żelaznym długości $3^1/_2$. Kierunek N wyznaczono zapomocą busoli.

Deszczomierz Hellmanna, w stanie dobrym, umieszczony jest w ogródku obserwacyjnym w odległości 4.5 m od klatki. Miarka do deszczomierzy — w stanie dobrym.

Hygrometr włosowy f. Lambrechta funkcjonuje sprawnie.

Aneroid o skali skompensowanej — w stanie dobrym.

Śniegowskaz podczas inspekcji okazał się w stanie niezdatnym do dalszego użytku.

Barograf (model średni) Richarda Nr. 113724. Nadmierne tarcie piórka o papier zostało przez inspektora usunięte. Z powodu nienormalnego funkcjonowania, barograf 31.I.1929 r. był wysłany do naprawy.

Termograf (model średni) Richarda Nr. 115946. W dniach 14 i 15.II termograf nie działał; podczas inspekcji termograf funkcjonował sprawnie.

Pluwjograf Hellmanna otrzymano i ustawiono na stacji 24.VI.1927 r.; pluwjograf umieszczony jest w ogródku obserwacyjnym w odległości 3 m od deszczomierza. Przyrząd funkcjonuje sprawnie. Od dnia 15.XI.1929 r. pluwjograf był tymczasowo nieczynny z powodu braku pasków.

Heljograf Campbella ustawiony w ogródku obserwacyjnym na słupie wysokości 3 m. Do inspekcji heljograf wypalał tylko brzeg paska, ponieważ nie był ustawiony w południku. Przyrząd został ustawiony prawidłowo przez inspektora P. I. M.

Hygrograf Richarda od września nieczynny z powodu uszkodzenia.

Anemosynemograf Richarda. Podczas inspekcji okazało się, że funkcjonować może sprawnie tylko część prędkościowa, część kierunkowa natomiast nie nadawała się do prawidłowego funkcjonowania z powodu zepsucia się śrubki przy sprężynie, przesuwającej ramię dźwigni kontaktu. Wobec tego anemosynemograf był nieczynny w ciągu całego roku. Górna część przyrządu ustawiona była na wieży budynku meteorologicznego, na wysokości 10.5 m nad pow. gruntu.

Anemometry ręczne.

Teodolit do pilotażu, w dobrym stanie, f. Gerlach w Warszawie Nr. 34471.

Sekundomierz — w dobrym stanie.

Nefoskop — w dobrym stanie.

Anemograf systemu Steffens-Hedde został ustawiony przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniach 9—13 grudnia 1929 r.

Niwelacja stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniu 7.XII. 1929 r. od reperu, znajdującego się na lotnisku na wieży ciśnień. Reper został założony przez Niemców w r. 1916. Wysokość reperu nad poziomem morza Północnego wynosi 99.421 m. Wyniki niwelacji: średnie wzniesienie terenu naturalnego posterunku meteorologicznego nad reperem wynosi — 1.799 m, wobec tego: *wysokość terenu* przy posterunku meteorologicznym w Ławicy nad poziomem morza wynosi 99.421 m — 1.799 = 97.622 m, *wysokość barometru* = 97.622 m +0.815 m = 98.437 m, *wysokość termometrów* = 97.622 m +2.0 m = 99.622 m.

Poznań — Uniwersytet (Patrz Rocznik 1928). Na stacji funkcjonowały nadal:

Barometr kompensacyjny naczyńkowy R. Fuessa Nr. 887 z popr.: instr.+0.4 mm, Cg.+0.5 mm, st. og. +0.9 mm.

Termometr-maximum Nr. 160 w dniu 12.II o godzinie 21-ej zamieniono na termometr Nr. 7898, który funkcjonował od dnia 13 lutego 1929 r.

Termometr-maximum Nr. 7898 w dniu 16 maja o godzinie 12^h00^m zamieniono na termometr — maximum P. T. R. Nr. 133.

Prużana. Stacja II rzędu założona 1.XI.1928 r. przy Państwowem Seminarjum Nauczycielskiem. $\varphi = 52^0 33'$, $\lambda = 24^0 27'$, H = 154.0 m. Przyrządy stanowią własność sejmiku w Prużanach.

Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 425 z popr.: instr. —0.78 mm, Cg. +0.49 mm, st. og. —0.29 mm, po zaokrągleniu —0.3 mm. Świadectwo P. I. M. 20.X.1927 r.

Termometry: suchy Nr. 180/28 (h^t = 2.1 m), *maximum* Nr. 6053 (h^t = 2.25 m) i *minimum* Nr. 6000 (h^t = 2.2 m). Wszystkie termometry były umieszczone w klatce, przyczem posiadały poprawki.

Deszczomierz był ustawiony na trawniku przed gmachem Seminarjum.

Wiatromierz Wilda ustawiony na wysokości 10 m.

W listopadzie obserwator zakomunikował, że barometr został przeniesiony na pierwsze piętro, wskutek czego wzniesienie barometru nad poziomem morza zwiększyło się o 5 metrów. Daty przeniesienia nie podano. W Roczniku 1929 spostrzeżenia barometryczne zostały pominięte.

Obserwacje nadesłano z okresu czasu I i IV—XII.

Kierownikiem stacji był p. A. Wiśniewski (I), od IV p. A. Topolski.

Przemyśl. Stacja II rzędu. $\varphi = 49^0 47'7''$, $\lambda = 22^0 48'40''$, H = 200.2 m.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy morski Balcerkiewicza Nr. 326 z poprawkami: instr. —0.10 mm, Cg +0.29 mm, st. og. +0.19 mm, po zaokrągleniu +0.2 mm. Świadectwo P. I. M. było wydane 24.I.1927 r.

Termometry: *suchy* (bez firmy) Nr. 1498, *zwilgocony* Balcerkiewicza Nr. 1366, *maximum* Müllera Nr. 1699 i *minimum* Müllera Nr. 1044. Wszystkie termometry, z poprawkami z r. 1927, umieszczone były w klatce na wysokości 2 m.

Deszczomierz ustawiony jest obok klatki na placu zgodnie z wymaganiami instrukcji.

Wiatromierz Wilda ustawiono na wysokości 13 m. Kierunek N został wyznaczony zapomocą kompasu.

Hygrometr włosowy Nr. 534.

Batyst na termometrze zwilgoconym zmieniany był 3 razy na miesiąc.

Przeworsk (Patrz Rocznik 1928 str. LXV — LXVI).

Inspekcje stacji przeprowadzone były przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniach 19-go grudnia 1928 r., oraz 30—31 stycznia i 9—12 września 1929 r.

Przekształcenie stacji. W Przeworsku funkcjonowała od r. 1924 prywatna stacja III rzędu przy cukrowni i rafinerji. Podczas ostatniej inspekcji stacji, została ona w dniu 11 września 1929 r. przekształcona na stację II rzędu. Na podstawie sprawozdania inspektora stan stacji i przyrządów przedstawia się następująco:

Barometr rtęciowy R. Fuessa Nr. 19802 z poprawkami: instr. +0.045 mm, Cg +0.315 mm, st. og. +0.4 mm. Świadectwo P. I. M. z dn. 29.III.1930 r. Od 12.IV do końca roku 1929 mylnie była stosowana przez obserwatora ogólna poprawka +0.31 mm. Barometr został zawieszony w dn. 11 września 1929 r. w szafce szklanej na ścianie północnej w „Surowarni" cukrowni na wysokości 5 m 72 cm nad powierzchnią gruntu; wysokość barometru nad poziomem morza wynosi 203.121 m +5.720 m=208.841 m. Barometr stanowi własność P. I. M.

Termometry. Ponieważ termometry, wymienione w Roczniku 1928, za wyjątkiem termometru zwilgoconego, nie posiadały świadectw z poprawkami, przeto podczas inspekcji w styczniu 1929 r. termometry te zostały wycofane i zamienione na nowe, które były zaopatrzone w odpowiednie świadectwa. Narazie stacja otrzymała *termometry*: *suchy* Nr. P. I. M. 61/28 (z popr. IV.1928 r.), *maximum* Nr. 53 28 (z popr. IV.1928 r.) i *minimum* Fuessa Nr. 8932 (z popr. XII.1922 r.); *termometr zwilgocony* został stary, f. Balcerkiewicza Nr. 3273. Wszystkie termometry, sporządzone ze szkła jenajskiego, funkcjonowały do końca roku. Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu

Deszczomierz Hellmanna oraz miarka szklana były w stanie dobrym.

Wiatromierz Wilda pozostał na tem miejscu, na którem znajdował się przedtem. Wiatromierz umieszczony jest na słupie wysokości 12 m. Podejrzenie nasuwa dość znaczna liczba cisz w każdym miesiącu. Ponieważ budynek cukrowni z zachodniej strony jest wyższy od 12 metrów, przeto cukrownia zasłania dostęp wiatrów zachodnich. Wiatromierz, według zdania inspektora, należałoby umieścić, wobec warunków lokalnych, na słupku 4—5 m umocowanym na ścianie cukrowni.

Hygrometr włosowy Lambrechta, sprawdzony w P. I. M. w lipcu 1929 r., został umieszczony w klatce z termometrami.

Heljograf Campbella, stanowiący własność cukrowni, został umieszczony na betonowym słupie w odległości 7 metr. od klatki w stronę S. Wschód i zachód zupełnie otwarte.

Pluwjograf f. Fuessa ustawiono na słupku betonowym w odległości 4 m od deszczomierza; wysokość słupka nad powierzchnią gruntu wynosi 10 cm. Pluwjograf stanowi własność P. I. M.

Barograf Lambrechta.

Na stację wysłano *drugą klatkę* do ustawienia *termografu*.

Niwelacja została przeprowadzona w dn. 30 stycznia 1929 r. przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza od reperu na stacji kolejowej w Przeworsku, do stacji meteorologicznej. Wysokość reperu nad poziomem morza wynosi 203.000 m. Wyniki niwelacji:

Średnie wzniesienie terenu naturalnego stacji meteorologicznej nad reperem = +0.121 m, wobec tego *wysokość tego terenu* nad poziomem morza wynosi 203.000 m +0.121 m = 203.121 m.

Wysokość barometru = 203.121 m +5.72 m = 208.841 m.

Wysokość termometrów = 203.121 m +2.000 m = 205.121 m.

Uwaga. Liczba dni pogodnych i pochmurnych oraz spostrzeżenia nad zachmurzeniem wzbudzają wątpliwości.

Puck—lotnisko. Stacja II rzędu. $\varphi = 54^0\ 43'$ $\lambda = 18^0\ 25'$ $H = 1.7?$ m.

Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 327. Świadectwo do barometru Balcerkiewicza Nr. 327 zostało wydane z P. I. M. 12. XII. 1929 r. Według tego świadectwa barometr Nr. 327 posiadał poprawki: instr. +0.10 mm, Cg.+0.65 mm, st. og.+0.8 mm. W ciągu całego roku obserwator stosował niewłaściwą poprawkę + 0.6 mm ($h^{bar} = ?$ m).

Termometry: *suchy* Nr. 12292, *zwilgocony* Nr. 189, *maximum* Nr. 1443, *minimum* Nr. 1037 umieszczone są w klatce na wysokości 2.1 m. Klatki stoją na otwartem miejscu.

Deszczomierz ustawiony przy klatkach. *Wiatromierz* ustawiony na wysokości 8 m. Kierunek N wyznaczono zapomocą busoli.

Inne przyrządy: barograf, termograf, hygrograf, anemosinemograf, psychrometr aspiracyjny Assmanna, anemometr ręczny Robinsona, busola, teodolit, meteorograf, nefoskop.

Puławy. (Patrz Rocznik 1928).

Stacja posiada następujące przyrządy:

Barometr Wilda - Fuessa Nr. 367 z popr.: instr. — 0.03 mm, Cg. + 0.42 mm, st. og. +0.4 mm (po zaokrągleniu). Świadectwo P.I.M. wydane 27.XI.1925 r. $H^b = 143.3$ m.

Termometry: *suchy* Müllera Nr. 7184, *zwilgocony* Müllera Nr. 7184*, *maximum* Müllera Nr. 4631 i *minimum* Fuessa Nr. 4812. Termometr maximum został stłuczony 4 września i zamieniony na termometr maximum Fuessa Nr. 5472.

Deszczomierz ustawiony w ogrodzie.

Anemoskop elektryczny ustawiony na dachu głównego budynku (h około 20 m).

Termometry na ziemi zwykłe jeden bez Nr., drugi Nr. 4633, maximum Nr. 17827 i minimum Nr. 5542.

Termometry ziemne Nr. 639, Nr. 1280, Nr. 4565, Nr. 139, Nr. 819 i bez Nr. z poprawkami wyznaczonemi na miejscu.

30.IV uruchomiono pluwjograf.

Radom. Starania o założenie stacji w Radomiu wszczęte były w połowie roku 1921, obserwacje zaś rozpoczęły się stopniowo od 3-go grudnia 1921 r. Początkowo prowadzono obserwację nad *wiatromierzem* Wilda i *deszczomierzem* Hellmanna. Wiatromierz Wilda ustawiony był na słupie jodłowym na 16 metrowej wysokości. *Barometr* Balcerkiewicza Nr. 181 otrzymany na stacji 15.X.1921 r. został zawieszony przez prof. Szulca w końcu marca 1922 r. Od 1-go stycznia 1922 r. stacja korzystała z ustawionych na miejscu *termometrów* Państwowego Instytutu Meteor.: dwóch *zwykłych* Nr. 74 i Nr. 89, *minimum* Nr. 56 i *maximum* Nr. 6. Jako stacja II rzędu (pełna), stacja w Radomiu zaczęła funkcjonować w r. 1922. Trzeba jednak zaznaczyć, że obserwacje meteorologiczne w Radomiu prowadzone były również i przed wojną, a wyniki publikowano w Letopisiach Gławnoj Fiziczeskoj Obsierwatorji w Petersburgu. Współrzędne stacji: $\varphi = 51^0\ 24'$, $\lambda = 21^0\ 9'$, H=168.5 m i 166.0 m, H^b = 169.5 m i 168.0 m.

Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza w dn. 4—6 lutego 1930 r. Na podstawie jego sprawozdania i korespondencji z kierownikiem stacji, zostały niżej przytoczone następujące dane.

Położenie stacji. Stacja (przyrządy zewnętrzne) mieści się po lewej stronie rzeki Mleczki przy Nadleśnictwie (Okręgowy Zarząd Lasów w Radomiu), które położone jest tuż za miastem. Miejsce, na którem ustawiono przyrządy, jest równe, otwarte ze wszystkich stron; żadnych szkodliwych wpływów na przyrządy ze strony otaczających przedmiotów być nie może. Przyrządy są umieszczone na południowem zboczu małego pagórka, na południe zaś od miejsca ustawienia przyrządów teren spada bardzo łagodnie ku rzece Mleczce. W odległości 12 metrów od klatki na NE znajduje się parterowy dom kierownika stacji; z innych stron zabudowań niema.

Najbliższe okolice Radomia przedstawiają równinę z bardzo niewielkim spadkiem ku rzece Mleczce, której brzegi są błotniste. Na NNW i NE ciągną się lasy.

Na obecne miejsce stacja (wszystkie przyrządy bez barometru) przeniesiona była z poprzedniego położenia, które znajdowało się po prawej stronie rzeki Mleczki. Brak danych o czasie przeniesienia.

Kierownictwo stacji. Kierownikami stacji byli inspektorzy lasów państwowych obwodu radomskiego najpierw p. Wojciech Klimaszewski (1921 — 6.IX.1929 r.), potem (od IX.1929 r.) p. W. Wigurski. Spostrzeżeń dokonywał ogrodnik Nadleśnictwa p. Dobrzycki, wykazy zaś opracowywane były przez urzędniczki dyrekcji lasów w Radomiu.

Niwelacja. W tablicy, wysłanej 3.IV.1922 r. do P.I.M., wysokość barometru nad poziomem morza

podana była przez kierownika stacji =80.2 sążni rosyjskich, co po przerachowaniu na metry daje 170.8 m nad poziomem morza Bałtyckiego. Niewiadomem jednak było, czy dla określenia wysokości została przeprowadzona niwelacja i od jakiego reperu. Wobec tego podczas inspekcji w dniach 5 i 6 lutego 1930 r. została przeprowadzona przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza niwelacja stacji meteorologicznej od reperu na stacji kolejowej w Radomiu do Nadleśnictwa i z powrotem — od Nadleśnictwa do stacji kolejowej. Pomiary były przeprowadzone równocześnie do miejsca obecnego położenia stacji oraz do miejsca, na którem znajdowały się poprzednio barometr i klatka z termometrami. *Reper* na stacji kol. w Radomiu znajduje się na wys.=*165.988 m* nad poz. m. Adrjatyckiego. Niżej podane są wyniki niwelacji:

I. 1. *Wysokość terenu naturalnego* przy oknie, gdzie był zawieszony barometr do 1 sierpnia 1929 r. wynosiła: 165.988 m + 2.518 m = 168.506 m.

2. *Wysokość barometru* do dnia 1 sierpnia 1929 r. do godz. 10-ej rano wynosiła: 165.988 m + + 2.518 m + 1.000 m = *169.506* m nad poziomem morza Adrjatyckiego.

3. *Wysokość terenu naturalnego* przy oknie pokoju, w którym znajdował się barometr od 10-ej rano 1 sierpnia 1929 r. wynosi 165.988 m—0.015 m=*165.973 m.*

4. *Wysokość barometru* od 10-ej godziny rano 1 sierpnia 1929 r. 165.988 m — 0.015m + + 2.000 m = *167.973 m.*

II. 5. *Wysokość terenu naturalnego przy klatce* z termometrami do dnia przeniesienia=165.988 m+ + 2.518 m = 168.506 m.

6. *Wysokość termometrów* do dnia przeniesienia = 168.506 m + 2.000 m = 170.506 m.

7. *Wysokość terenu naturalnego przy klatce* z termometrami od dnia przeniesienia wynosiła: 165.988 m — 1.997 m = 163.991 m.

8. *Wysokość termometrów* od dnia przeniesienia wynosiła: 163.991 m + 2.000 m = 165.991 m.

Wszystkie wysokości odnoszą się do poziomu morza Adrjatyckiego.

Przyrządy:

Barometr rtęciowy (typ morski) Balcerkiewicza Nr. 181 z poprawkami: instr. + 0.44 mm, Cg + 0.41 mm, st. og. + 0.9 mm wyznaczonemi w r. 1921. Barometr był zawieszony przez prof. Szulca w dniu 28 marca 1922 r., w mieszkaniu inspektora lasów p. Klimaszewskiego (ul. Wysoka Nr. 62). Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu na podstawie danych, dostarczonych przez stację przyjmowana była = 1.75 m, nad poziomem morza = 170.8 m. Na podstawie sprawozdania inspektora p. Bonasewicza do dnia 1-go sierpnia 1929 r. barometr znajdował się w mieszkaniu inspektora lasów p. Klimaszewskiego i zawieszony był w gabinecie na wysokości 1 m od powierzchni gruntu czyli 169.506 m nad poziomem morza. Dnia 1-go sierpnia 1929 r. o godzinie 10-ej rano barometr został przeniesiony do mieszkania ogrodnika nadleśnictwa i zawieszony w pokoju na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu, czyli *167.973 m.* nad poziomem morza. Data przeniesienia nie jest jednak pewna, gdyż według innych danych barometr został przeniesiony 5.IX.1929 r.

Dźwięk rtęci w barometrze przy nachyleniu ostry, metaliczny; próżnia powietrza nie zawierała. Dnia 4 lutego 1930 r. barometr Nr. 181 został porównany z barometrem kontrolnym inspektora, przyczem okazało się, że barometr stacyjny wskazuje o 0.1 mm więcej od kontrolnego, wobec czego poprawka instrumentalna wynosi—0.1 mm. Nowe poprawki barometru: instr. — 0.1 mm, Cg. + 0.4 mm, st. og. + 0.3 mm zostały wprowadzone od lutego 1930 r.

Termometry. Stacja posiadała w r. 1929 te same termometry, które były dostarczone w r. 1922 (za wyjątkiem termometru zwilgoconego Nr. 89, który został stłuczony w latach ubiegłych), a mianowicie: *termometr suchy* Balcerkiewicza Nr. 74, *t.-maximum* Fuessa Nr. 6 (pisany), który posiadał świadectwo z poprawkami od 19.XII.1921 r. i *t.-minimum* Müllera Nr. 56 (pisany). Wszystkie termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m nad pow. gruntu. W czasie inspekcji II.1930 r. okazało się, że w termometrze-minimum toluol był poprzerywany w kilku miejscach, a szkło zewnętrzne w jednem miejscu stłuczone, wobec czego skala termometru mogła przesuwać się. Termometry zwykły oraz minimum zostały zamienione na nowe po inspekcji (w 1930 r.).

Klatka w dobrym stanie. 1) Klatka do 1 kwietnia 1927 r. według informacji obserwatora, znajdowała się obok mieszkania inspektora lasów p. Klimaszewskiego, w odległości 12 metrów od domu parterowego, na miejscu zupełnie otwartem w ogródku. Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu. Stąd spadek terenu ujawnia się w kierunku północnym ku rzece Mleczce, która przepływa przez nadleśnictwo w odległości 300 m od klatki.

2) W dniu 1 kwietnia 1927 r. po pierwszej obserwacji klatka z termometrami została przeniesiona i ustawiona w pobliżu szkółki po drugiej stronie rzeki Mleczki. Po drugiej stronie rzeki teren

zaczyna się powoli wznosić. Miejsce ustawienia termometrów jest otwarte ze wszystkich stron, przeto żadnych szkodliwych wpływów na wskazania termometrów niema.

Wiatromierz Wilda po przeniesieniu stacji ustawiony jest na słupie modrzewiowym wysokości 18 metrów nad powierzchnią gruntu. Wiatromierz stoi w odległości 6 metrów od klatki i przewyższa wszystkie otaczające przedmioty; dostęp wiatru jest zupełnie swobodny ze wszystkich stron. Zimą w godzinach wieczorowych szybkość wiatru wyznaczana jest zapomocą skali Beauforta, a następnie przeliczana na m|s.

Deszczomierze w stanie dobrym. Deszczomierz ustawiony jest w odległości 6 metrów od klatki na E. Górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysokości 1 m nad pow. gruntu.

Śniegowskaz, w dobrym stanie, ustawiony jest w odległości 7 metrów od klatki na W. Ponieważ przyrządy, niezbędne do obserwacji, stoją na zboczu niewielkiego pagórka, przeto śnieg zwiewany jest przez wiatr do kotliny. Ze względu na to, ustawiony jest drugi śniegowskaz na pagórku i dopiero ze wskazań tych dwuch śniegowskazów obserwator wyprowadza średnią grubość warstwy śniegowej.

Radomsko (Patrz Rocznik 1928). Stacja II rzędu przy Społecznem Gimnazjum im. Fabianiego.

W stanie inwentarzowym stacji żadnych zmian nie było.

W roku 1929 nadesłano do P. I. M. spostrzeżenia tylko z miesięcy I — IX, poczem stacja przestała funkcjonować, a listy skierowane do gimnazjum przez P. I. M. pozostały bez odpowiedzi.

Z przyrządów należy wymienić *barometr* Balcerkiewicza Nr. 255 z poprawkami: instr. +0.09 mm, Cg +0.39 mm, st. og. +0.5 mm. Świadectwo P. I. M. było wydane 17.VI.1924 r.

Radoszkowice (Patrz Rocznik 1928).

W r. 1929 nadesłano obserwacje tylko IV — XII.

Do termometrów maximum i minimum wydano poprawki w marcu 1928 r.

Rakowice (pod Krakowem). Stacja meteorologiczna II rzędu założona przy posterunku lotniczo meteorologicznym.

Współrzędne stacji: $\varphi = 50^0\ 5'$, $\lambda = 19^0\ 59'$, H = 215.8 m, H^b = 222.0 m.

Inspekcja stacji została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dn. 8 — 15 stycznia 1930 r. Na podstawie jego sprawozdania, niżej zostały przytoczone dane o stacji i przyrządach.

Teren stacji i miejscowość. Miejsce, na którem ustawione są przyrządy zewnętrzne, jest zupełnie równe i otwarte; żadnych szkodliwych wpływów na przyrządy ze strony otaczających przedmiotów być nie może. Wiatromierz Wilda i anemograf Richarda przewyższają wszystkie sąsiednie przedmioty.

Na północ od Rakowic teren wznosi się dość ostro, na południe w stronę rz. Wisły występuje łagodny spadek terenu; na SE ciągną się bagna, przecięte kanałami odwadniającemi. Najbliższe okolice Rakowic bezleśne.

Przyrządy. Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy syst. Fortina Nr. 713, wykonany przez firmę Jaborka z poprawkami: instr. +0.6 mm, Cg +0.3 mm, st. og. +0.9 mm. Barometr, w dobrym stanie, zawieszony jest na ścianie północnej w budynku na 1-em piętrze, na wysokości 6.25 m nad powierzchnią gruntu i 222.000 m nad poziomem morza Adrjatyckiego. Przy porównaniu barometru stacyjnego Nr. 713 z barometrem kontrolnym inspektora, wskazania obydwuch barometrów były zupełnie identyczne.

Termometry: *suchy* Müllera Nr. 16898 (świad. P. I. M. z poprawkami 10.VII.1920 r.), *zwilgocony* Müllera Nr. 16909 (świad. 10.VII.1920 r.), 2 termometry *maximum*: Müllera Nr. 1682 (z poprawkami), który funkcjonował do 12.X.1929 r. do godz. 20 min. 40, czyli do chwili stłuczenia. Termometr Nr. 16909 zamieniony był na *t.—maximum* Techniki Gorzelniczej Nr. 9253 (Nr. P.I.M. 1131|29, świad. 9.IX.1929 r.). Wreszcie stacja posiadała *t.—minimum* Balcerkiewicza Nr. 600 (świad. 14.VIII.1926 r.). Od 13.X do ustawienia nowego termometru maximum Nr. 9253, najwyższa temperatura wpisywana była do wykazów według termografu Richarda Nr. 100180, po uwzględnieniu poprawki. Brak ścisłej daty ustawienia nowego term.—maxim. Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego i funkcjonują sprawnie. Termometry suchy, zwilgocony i minimum umieszczone są na wysokości 2.10 m, t.—maximum na wys. 2.13 m. W grudniu obserwator zakomunikował, że słupek cieczy w termometrze minimum wskazywał temperatury niezgodne (niższe) z temperaturami na termometrze suchym.

Klatka, w stanie dobrym, ustawiona obecnie od 19.VI.1929 r. w ogródku obserwacyjnym na otwartem miejscu w odległości 27 metrów od najbliższego budynku; do przeniesienia klatki 19.VI.1929 r. stała ona nieco bliżej budynku.

Deszczomierz Hellmanna, w stanie dobrym, ustawiono w ogródku meteorologicznym na otwartem miejscu w odległości 9 m od klatki. H = 1 m. Miarka szklana — w stanie dobrym.

Wiatromierz Wilda ustawiono na słupku, umocowanym na dachu. Wiatromierz znajduje się na wysokości 4 m nad dachem (mało pochylonym) i 17.2 m nad powierzchnią gruntu. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty. Kierunek N wyznaczono zapomocą busoli.

Sniegowskaz w stanie dobrym ustawiony w ogródku w odległości 1.5 m od deszczomierza.

Barograf (model średni) f. Kroneis Nr. 632. Barograf funkcjonuje sprawnie i ustawiony jest na półce obok barometru. Nadmierne tarcie piórka zostało usunięte przez inspektora P. I. M.

Termograf (model średni) Richarda Nr. 100180. Termograf ustawiony był w drugiej klatce, która znajduje się w odległości 2.5 m w stronę N od klatki z termometrami. Termograf został naprawiony i funkcjonował dobrze od dn. 12.I.1929 r.

Hygrograf f. Gerlacha bez Nr. ustawiony był 25.IV o godz. 14^{40} zamiast hygrografu Fuessa Nr. 8479, który funkcjonował od początku roku i został oddany w kwietniu do naprawy. Hygrograf Gerlacha działał sprawnie i umieszczony był w trzeciej klatce, ustawionej w odległości 2.5 m w stronę N od klatki z termografem.

Pluwjograf s. Hellmanna f. Balcerkiewicza od czasu ustawienia funkcjonował źle i w maju został oddany do naprawy. Jednakże i podczas inspekcji mechanizm zegarowy funkcjonował źle. H = 1.25 m.

Anemograf elektryczny Richarda Nr. 10396 ustawiony na szczycie wieżyczki, znajduje się na wysokości 20.2 m nad pow. gruntu. Anemograf przewyższa wszystkie otaczające przedmioty. Podczas inspekcji okazało się, że część szybkościowa anemografu funkcjonowała sprawnie, natomiast kierunkowa— źle z powodu wytarcia się trybów, które wymagały naprawy.

Hygrometr włosowy funkcjonował źle i wymagał zregulowania oraz zamiany włosów.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna Nr. 19651 f. Fuessa. Psychrometr mógłby funkcjonować sprawnie, ale brak pipety do zwilżania termometru i odpowiednich tablic psychrometrycznych uniemożliwiał dokonywanie obserwacyj. Oba termometry psychrometru posiadają świadectwa z poprawkami z dnia 7.II.1929 r.

Nefoskop.

Teodolit do pilotażu f. Fuessa Nr. 196, ktory wymagał naprawy; oś w teodolicie była skrzywiona, a w nóżkach wytarte śruby.

Niwelacja stacji została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniach 10 i 11 stycznia 1930 r. od reperu Wydziału Budownictwa. Wysokość reperu wynosi 212.000 m nad poziomem morza Adrjatyckiego. Wyniki niwelacji: *średnie wzniesienie terenu naturalnego* stacji nad reperem wynosi +3.750 m, *wysokość terenu naturalnego* = 212.000 m +3.750 m = 215.750 m, *wysokość barometru*=215.750 m +6.250 m=222.000 m, *wysokość termometrów* = 215.750 m +2.100 m=217.850 m.

Rawicz. Prywatna stacja II rzędu założona w listopadzie 1929 r. przy Korpusie Kadetów Nr. 3. Obserwacje dokonywane są od listopada 1929 r. Współrzędne stacji:

$\varphi = 51°37'$, $\lambda = 16°51'$, H 96.0 m.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr naczyńkowy Lambrechta Nr. 3152. Barometr świadectwa z poprawkami nie posiadał. Obserwacje barometryczne ze względu na stan, w którym znajdował się przyrząd w r. 1929, nie przedstawiały wartości.

Termometry: suchy Nr. P. I. M. 147130, *zwilgocony* Nr. 147030, *maximum* Fuessa Nr. 20764 (Nr. P. I. M. 146930) i *minimum* Fuessa Nr. 33813 (Nr. P. I. M. 146830). Termometry umieszczone są w klatce. Brak danych co do wysokości.

Deszczomierz Hellmanna f. Lambrechta. Brak trzymadła. Brak danych co do miejsca i sposobu ustawienia. Od 4 do 27 listopada deszczomierz był nieczynny.

Wiatromierz Wilda ustawiony był 9.XI.1929 r. po południu. Wiatr notowano na podstawie numerów wskazówek skali wiatromierza z zamianą na m/sek.

Stacja posiadała również aneroid, barograf, termograf, hygrograf, hygrometr, heljograf Campbella f. Lambrechta, nefoskop i anemometr.

Z powodu odesłania termometrów do P. I. M., w celu sprawdzenia, stacja w grudniu 1929 r. była nieczynna.

Obserwacje z listopada mają liczne braki.

Kierownikiem stacji był prof. Wł. Procyk.

Rozewie (Patrz Rocznik 1928). Danych o stanie stacji w 1929 r. brak.

Rozniszew (pow. kozienicki, wojew. kieleckie). Stacja III rzędu założona w grudniu 1928 r.

przy mieszkaniu księdza proboszcza D-ra St. Sendysa (stacja przeniesiona 15.XII.1928 r. z Łęgonic). $\varphi = 51^0 48' 30''$, $\lambda = 21^0 18'$, H = 88.0 m.

Stacja posiada następujące przyrządy:

Termometry zwyczajne f. Lambrechta: *suchy* Nr. 730 i *zwilgocony* Nr. 729 oraz *t. — maximum* Aeskulapa B. 6. Nr. 879 i *t. — minimum* Aeskulapa B. 2. Nr. 876. Termometry posiadają poprawki (zwyczajne z dnia 22.V.1929 r., max. i min. z dnia 6.VII.1929 r.). Termometry maximum i minimum zaczęły funkcjonować dopiero 12.VII.1929 r. Termometry umieszczone są w klatce, ustawionej obok domu na trawniku w miejscu otwartem.

Wiatromierz Wilda ustawiony na słupie wysokości 10 m na polu otwartem, zdala od zabudowań i drzew. Wieczorem, o ile jest ciemno, szybkość wiatru określa się według skali Beauforta.

Komplet deszczomierzy z miarką. Deszczomierz ustawiono według instrukcji.

Śniegowskaz.

Kierownikiem stacji był Ks. Dr. Stanisław Sendys, proboszcz, zastępcą — kierownik szkoły powszechnej p. Andrzej Pęksyk. Stacja zaczęła funkcjonować w lipcu 1929 r.

W tym roku nadesłano tylko obserwacje z okresu czasu VII — XII, przyczem w wykazach z sierpnia i listopada są braki w obserwacjach temperatury (od 19.VIII do 31.VIII i od 17.XI do 23.XI).

Rybnik (Patrz Rocznik 1928). Stacja III rzędu przy Zakładzie dla umysłowo chorych.

Wysokość stacji nad poziomem morza. W Roczniku 1928 wysokość stacji była podana=261.0 ? m. W wykazach z r. 1929 obserwator podaje wysokości: — *domu administracji* = 253.40 m i *Stawu Ruda* = 224.50 m. Wszystkie te wysokości są jednak wątpliwe.

W r. 1929 nadesłano wykazy z okresów: I—VII i IX — XII. W miesiącach V — VII obserwowano tylko maximum i minimum temperatury. Temperatury na termometrach suchym i zwilgoconym nie notowano.

Kierownikiem stacji był p. Bętkowski, ogrodnik.

Sambor. Stacja meteorologiczna III rzędu przy Seminarjum, rekonstruowana 10.VIII.1929 r. $\varphi = 49^0 31'$, $\lambda = 23^0 11'$, H = 308.8 m, H^1 = 310.8 m.

Obserwacje meteorologiczne w Samborze były prowadzone przez dłuższy czas przed wojną. W archiwum P. I. M. przechowywane są spostrzeżenia z lat niepełnych 1885 (IV—XII), 1887 (I—XI), 1888 (IV—XII), 1893 (X—XII), 1894 (I—VI, VIII—XII), 1896 (I—VI, IX—XII), 1897 (I—VII, IX—XII), 1903 (I—V, VII—XII), 1904 (I—X), 1923 (I—V) i 1886, 1889, 1890, 1895, 1919, 1921, 1922, podczas których prowadzono obserwacje pełne (I—XII).

Po wznowieniu działalności stacji po wojnie, obserwacje prowadził nauczyciel p. M. Gustowicz, który już przed wojną pełnił obowiązki obserwatora i odsyłał spostrzeżenia do Lwowa, a po jego śmierci (8.XII.1922 r.) zgłosił się na obserwatora nauczyciel II-go gimnazjum p. S. Jaremko, któremu P.I.M. przekazał przyrządy. Gdzie znajdowała się stacja w pierwszym okresie, tego ustalić nie można było. Wysokość jej nad poziomem morza wynosiła według danych obserwatora 280 m. Stacja posługiwała się starym austrjackim termometrem Neuhöfera (Normalglas) z podziałkami $^1/_5{}^0$ bez świadectwa i poprawek i starym austrjackim deszczomierzem z powierzchnią otworu górnego = 500 cm^2. Wiatromierza nie było. Pan Jaremko przyjął przyrządy od p. Gustowicza w końcu grudnia 1922 r. i przeniósł stację do budynku Seminarjum uzyskawszy poprzednio pozwolenie Dyrekcji Seminarjum, przyczem chwilowo umieścił przyrządy u siebie w domu, gdzie prowadził spostrzeżenia. (Ul. Trybunalska 26). Termometr wówczas umieszczony był w małej cynkowej budce austrjackiej. Potem stacja przeniesiona była przez p. Jaremkę do Seminarjum Nauczycielskiego Męskiego im. Marsz. Piłsudskiego przy ulicy Sowińskiego. Za budynkiem Seminarjum znajdował się duży ogród, łączący się z innemi ogrodami (około $3^1/_2$ hekt.). Miejsce ustawienia przyrządów było przewiewne, stagnacja powietrza wykluczona. Ponieważ cały ogród Seminarjum nie miał ogrodzenia, ustawienie klatki w ogrodzie okazało się niemożliwem, gdyż należało obawiać się kradzieży bądź całej budki, bądź mieszczących się w niej przyrządów. Wobec tego obserwator umocował klatkę na ścianie NW, zwróconej ku ogrodowi, na wysokości około 4.5 m. Klatka ustawiona była na dwuch żelaznych szynach wpuszczonych w mur. Deszczomierze austrjackie były w pewnej mierze zużyte. Słupek deszczomierza zgnił i deszczomierz stał wprost na ziemi, przyczem nie było zbiornika wewnętrznego oraz brakowało lejka (górna część). W listopadzie 1922 r. zostały wysłane z P. I. M.: nowy termometr maximum Nr. 104, termometr minimum Nr. 676 i klatka, które w lutym 1923 r. ustawione były przy Seminarjum; jednocześnie w tym miesiącu stary termometr Neuhöfera, który uległ rozbiciu, został zamieniony tymczasowo na termometr obserwatora f. Kappellera, a wysłany termometr-minimum Nr. 676 został zamieniony na termometr Lambrechta. Za wyjątkiem termometru Neuhöfera,

wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami. Stary austrjacki deszczomierz z powierzchnią otworu górnego = 500 cm², po naprawieniu, ustawiony był na otwartej przestrzeni w odległości 35 m od 2-piętrowej kamienicy Seminarjum, w przepisowej odległości od budynków i drzew; h = 1.2 m. W maju 1923 r. został wysłany wiatromierz Wilda oraz polecono f. Balcerkiewicz wysłać termometr *zwilgocony*. Po urządzeniu stacji można było mieć nadzieję, iż będzie ona funkcjonowała sprawnie, lecz obserwacje nie były prowadzone przez p. Jaremko. Wobec tego już w roku 1927 P. I. M. zwrócił się z prośbą do nauczyciela I-go gimnazjum w Samborze p. W. Podolińskiego, który miał zamiar założyć przy Gimnazjum stację meteorologiczną i skierował się w tym celu do P. I. M., ażeby przyjął przyrządy od p. Jaremko. Jednakże z przyczyn niewyjaśnionych przyrządy pozostały przy Seminarjum. W maju 1928 r. P. I. M. zwrócił się do Seminarjum z zapytaniem co do stanu przyrządów i czy Seminarjum rozpocznie spostrzeżenia. W odpowiedzi dyrekcja zakomunikowała, że stacja meteorologiczna była nieczynna wskutek braku przyrządów*). Wobec powyższego P.I.M. dał polecenie Dyrekcji Szkoły Rolniczej w Bojanowie przesłać pod adresem Seminarjum w Samborze wiatromierz Wilda, łatę śniegową i termometr zwykły Nr. 7477; reszta przyrządów miała być przesłana później. Z wymienionych przyrządów nadeszły z Bojanowa tylko termometr, przytem uszkodzony i łata, wiatromierz zaś był otrzymany przez dyrekcję Seminarjum od p. Jaremko 23.VII.1928 r. W styczniu 1929 r. został wysłany komplet deszczomierzy Hellmanna z miarką i łata śniegowa, w maju zaś 2 termometry zwyczajne Nr. 7477/434 29 i Nr. 51 459, termometr maximum Nr. 660 i term.-minimum Nr. 687. Wobec tego została skompletowana stacja III rzędu, którą należało tylko uruchomić. Nowopowstała stacja zaczęła funkcjonować 10.VII.1928 r. pod kierunkiem dyrektora Seminarjum p. J. Jastrzębskiego. Wiatromierz, po uskutecznieniu drobnych poprawek, umieszczono na słupie z drzewa miękkiego, impregnowanego, który był ustawiony w ogrodzie. Klatkę i deszczomierz, umocowane na słupach dębowych, umieszczono również w ogrodzie według wskazówek instrukcji.

Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza w dn. 16-go września 1929 r. Niżej przytoczone jest sprawozdanie inspektora:

„Stacja meteorologiczna III rzędu w Samborze, znajdująca się przy Seminarjum Nauczycielskiem Męskiem przy ulicy Sowińskiego, od dłuższego czasu była nieczynna. Kierownikiem stacji był nauczyciel p. Jaremko, który nie interesował się stacją.

Klatka ustawiona była przy oknie na II-m piętrze, na żelaznych szynach, w odległości 1 m od muru gmachu; drzwiczki klatki skierowane były na wschód. Klatka znajdowała się na wys. 10.5 m nad powierzchnią gruntu. Odczytywanie termometrów było bardzo utrudnione; uczniowie często podczas obserwacji wyjmowali termometry z klatki w celu dokładnego odczytania. Oczywiście przy takich manipulacjach termometry ogrzewały się, a odczytana temperatura nie odpowiadała temperaturze rzeczywistej. Klatkę kazałem zdjąć i umieściłem ją na przepisowej podstawie w ogrodzie seminaryjnym, w odpowiedniem miejscu na trawniku. Klatka oraz deszczomierz stoją na zboczu pagórka w ogrodzie; zbocze ma pochylenie na zachód. Ponieważ farba z klatki odpadła, przeto zarówno klatkę jakoteż podstawę oraz schodki pomalowałem na biało; na daszek dałem nową tekturę. W pobliżu klatki drzew niema.

Termometry, które były nadesłane stacji w 1923 r. zostały stłuczone przy wyjmowaniu i wkładaniu do klatki, znajdującej się przy oknie II-go piętra. Obecnie po wskrzeszeniu stacji zostały dostarczone przezemnie nowe *termometry*: *suchy* Fuessa Nr. 7477 (Nr. P.I.M. 434/28), *zwilgoconv* Apencellera Nr. 51 (Nr. P.I.M. 459/28), *t.-maximum* Lambrechta Nr. P.I.M. 660/29 i *t.-minimum* Lambrechta Nr. P.I.M. 687/29. Termometr - maximum Nr. 660/29 przestał funkcjonować dnia 6.XII.1929 r. i został odesłany do P.I.M. Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego, oraz posiadają świadectwa z poprawkami, przyczem do termometru suchego świadectwo było wydane w 1927 r., do pozostałych zaś— w kwietniu 1927 r. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m nad pow. gruntu.

Wiatromierz Wilda leżał na strychu w Seminarjum, a obserwacje wiatru prowadzone były według skali Beauforta. Wiatromierz, zupełnie nowy, ustawiłem w ogrodzie owocowym na odległości 32 metrów od klatki na słupie wysokości 10 m. Wiatromierz znacznie przewyższa drzewka owocowe oraz szopę. Od strony południowej wiatry były słabsze, ponieważ na szczycie pagórka stoi dwupiętrowy gmach Seminarjum. Z innych stron dostęp wiatru jest zupełnie swobodny. Wiatromierz stoi w odległości 53 m od budynku Seminarjum.

Deszczomierz Hellmanna ustawiono obok klatki w odległości 5 m od niej na wysokości 1 m nad pow. gruntu. Zarówno deszczomierz jak i miarka do niego– w stanie dobrym.

*) W liście z dnia 2.VIII.1929 r. dyrekcja prostuje swoje dawniejsze doniesienie, jakoby wszystkie przyrządy uległy zniszczeniu. Po otwarciu klatki znaleziono w niej termometr suchy i termometr minimum w dobrym stanie; termometr maximum był uszkodzony.

Śniegowskaz został nadesłany nowy. Ustawiony będzie w ogrodzie owocowym.

Personel stacji. Stację meteorologiczną prowadzi nauczyciel Seminarjum p. W. Choma, obserwatorami są dwaj uczniowie starszych klas. Ogólne kierownictwo stacji meteorologicznej objął dyrektor Seminarjum Nauczycielskiego p. Jastrzębski. Obserwatorom były udzielone wskazówki, dotyczące prowadzenia stacji, dokonywania spostrzeżeń oraz opracowywania wykazów.

Niwelacja. W dniu 19 września 1929 r. została przeprowadzona niwelacja od reperu do stacji meteorologicznej w Samborze. Wyniki niwelacji:

Reper = 282.314 m. *Wzniesienie terenu* naturalnego stacji=26.457 m. *Wysokość stacji meteorologicznej* w Samborze = 282.314 m + 26.457 m = 308.771 m nad poziomem morza Adrjatyckiego. *Wysokość termometrów* nad poziomem morza Adrjatyckiego = 308.771 m + 2 m = 310.771 m.

Teren górzysty. Stacja meteorologiczna znajduje się na stoku góry. Spadek terenu występuje w kierunku NNE. Z południa stację otacza łukiem rzeka Dniestr, a z północy rz. Jaruga, poza którą ciągną się błota".

Sanok. Stacja III rzędu.

Obserwacje w Sanoku były prowadzone przez dłuższy czas przed wojną; w archiwum P. I. M. przechowują się spostrzeżenia z lat: 1889 (X — XII), 1891 (I — VIII), 1892 (X — XII), 1896 (I — IX, XII), 1901 (I—IV, VI—XII), 1903 (I—III), 1914 (I—V, VII), 1916 (IV—XII) i z lat pełnych (I—XII) 1890, 1893 — 1895, 1897 — 1900, 1902, 1912, 1913, 1917 — 1929.

Inspekcja stacji została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniach 5—7.X.1929 r., przyczem dokonana była niwelacja.

Położenie stacji. Stacja meteorologiczna III rzędu mieści się obecnie koło Sanoka w wiosce Dąbrówce, położonej w odległości kilku kilometrów od Sanoka. Do 1927 roku stacja znajdowała się w samem mieście Sanoku, najpierw w śródmieściu przy magistracie; wysokość stacji przy magistracie wynosiła *320* metrów nad poziomem morza Adrjatyckiego. Od r. 1910 do 1927 przeniesiona była na krańce miasta i znajdowała się wówczas na wysokości *314* m nad poz. morza Adrjatyckiego. Stację prowadził kierownik szkoły powszechnej p. Niedzielski. W r. 1927 stacja została przeniesiona do wsi Dąbrówki koło Sanoka. Stacja meteorologiczna w Dąbrówce leży na przełęczy Dukielskiej, na którą zwracali wielką uwagę Austrjacy. Przez przełęcz Dukielską przechodzą różne układy atmosferyczne z niziny węgierskiej. Stacja meteorologiczna od strony wschodniej i zachodniej osłonięta jest górami; od strony północnej i południowej otwarta. Teren w okolicach Sanoka górzysty.

Stacja posiada stary austrjacki termometr Neuhöfera Nr. 1299, który był umieszczony w osłonie blaszanej, umocowanej na słupie (h zera = 1.5 m), deszczomierz austrjacki z odpowiednią miarką (patrz Rocznik 1928). Termometr Neuhöfera świadectwa z poprawkami nie posiadał. W dniu 11.II.1929 r. termometr ten uległ nieznacznemu uszkodzeniu i w lipcu 1929 r. został zamieniony na nowy firmy Lambrechta Nr. P. I. M. 733/29 posiadającym świadectwo z poprawkami. Podczas inspekcji stacji inspektor przywiózł dla stacji termometr zwyczajny R. Fuessa Nr. 7260 (Nr. P. I. M. 846/29), t.—maximum f. Apencellera Nr. P. I. M. 457/29 i t.—minimum Lambrechta Nr. 6896 (Nr. P. I. M. 707/29). Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego i wszystkie za wyjątkiem termometru Neuhöfera posiadają świadectwa z poprawkami z r. 1929. Ponieważ klatki nie było, a w osłonie można było umieścić tylko jeden termometr, przeto termometry: zwilgocony, maximum i minimum do końca roku nie funkcjonowały. Pełne obserwacje nad temperaturą rozpoczęte były tylko w dn. 1-go stycznia 1930 r. przy następującym komplecie termometrów: suchy Lambrechta Nr. 733/29, zwilgocony Fuessa Nr. 846/29 t.—maximum Apencellera Nr. 475/28 i t.—minimum Lambrechta Nr. 707/29.

Osłona blaszana bez wentylatora, podczas inspekcji stała na wysokości 1.55 m od powierzchni gruntu na słupku w odległości 1 metra od domu od strony wschodniej.

Szybkość wiatru notowano na początku zapomocą skali Beauforta. Inspektor P. I. M. w październiku 1929 r. przywiózł *wiatromierz* Wilda i ustawił go w odległości 22 metrów od domu w końcu ogródka warzywnego. Wiatromierz stoi na miejscu otwartem oraz przewyższa okoliczne przedmioty i znajduje się na wysokości 11.5 m nad powierzchnią gruntu.

Od lutego 1928 r. stacja posiadała nowe *deszczomierze* Hellmanna ustawione w ogrodzie warzywnym, bezdrzewnym i starą miarkę austrjacką. Do 13 listopada włącznie opady mierzono miarką austrjacką i otrzymane wartości przeliczano na wartości miarki odpowiadające deszczomierzowi syst. Hellmanna. Od 14 listopada mierzono opady nową miarką, otrzymaną z P. I. M.

Łata śniegowa ustawiona w ogrodzie w miejscu otwartem. 30 grudnia 1929 r. ustawiono *klatkę*, do której przeniesiono termometry, otrzymane w październiku 1929 r. Miejsce pod klatkę, którą usta-

wił obserwator, było wskazane przez inspektora; miała ona być ustawiona w odległości 10 metrów od domu mieszkalnego.

Niwelacja. W dniach 6 — 7 października została przeprowadzona niwelacja obecnej stacji w Dąbrówce, rozpoczęta od reperu na magistracie w Sanoku. Niwelacja od reperu na stacji kolejowej do Magistratu dokonana była w r. 1907 przez miejskiego inżyniera-miernika. Wyniki niwelacji:

Średnie wzniesienie = —8.523 m. Wobec tego *wysokość stacji* meteorologicznej w Dąbrówce koło Sanoka wynosi 320.000 m — 8.523 m = *311.477* m nad poziomem morza Adrjatyckiego. *Wysokość termometrów* nad poziomem morza Adrjatyckiego w Dąbrówce = 311.477 m + 1.55 m = 313.027 m (w osłonie blaszanej) i 311.477 m + 2.0 m = 313.477 m (w klatce).

Kierownik stacji nauczyciel p. Franciszek Grzyb, obserwator p. Henryk Grzyb. Obserwacje prowadzone były regularnie i zadawalająco.

Sarny Poleskie. (Patrz Rocznik 1928).

Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 274 z poprawkami: instr.—0.32 mm, Cg+0.41 mm, st. og.+0.1 mm. Świad. P.I.M. z 5.V.1925 r.

W styczniu 1930 r. obserwator komunikował, że barometr w czasie świąt został zepsuty i dopiero był naprawiony na miejscu (?) 3.I.1930 r.

Termometr-maximum Nr. 573, który funkcjonował w r. 1928, został zepsuty 13 marca, wskutek czego obserwacje od dnia 14.III. do 12.VII. nie były prowadzone. Od 12.VII.1929 r. funkcjonuje nowy termometr-maximum Lambrechta Nr. P.I.M. 676/29, który posiada świadectwo z poprawkami.

W grudniu 1929 r. obserwator zakomunikował, że pochwa ebonitowa od termometru gruntotowego na głębokości 75 cm została zniszczona, wobec czego obserwacje wymienionego termometru zostały przerwane.

Sianki. (Patrz Rocznik 1928).

Termometry: suchy Nr. 16, *zwilgocony* Nr. 9, *maximum* Müllera Nr. 1688 i *minimum* Balcerkiewicza Nr. 1433 funkcjonowały w ciągu całego roku.

Sielec Pińczowski. (Patrz Rocznik 1928).

Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 305 z popr.: instr. — 0.11 mm, Cg + 0.33 mm, st. og. + 0.2 mm. Świad. P. I. M. 31.X.1925 r.

Termometry maximum Nr. 103 i *minimum* Nr. 8933 w lipcu zostały zamienione na termometry maximum Nr. 2898 i minimum Nr. 10592. Poprzednie termometry maxim. Nr. 103 i minim. Nr. 8933 zostały umieszczone na miejsce termometrów uszkodzonych na wysokości 10 cm nad pow. gruntu.

Oprócz termometrów wyżej wymienionych stacja posiadała jeszcze *termometry gruntowe*: Nr. 630 na głębokości 10 cm, Nr. 634 na głębokości 30 cm, Nr. 1464 na głębokości 50 cm i Nr. 1552 na głębokości 75 cm, prócz tego maximum Nr. 1582 i minimum Nr. B 31—2359, umieszczone na wysokości 10 cm nad pow. gruntu. Te 2 ostatnie termometry, jak niejednokrotnie komunikował obserwator, od początku roku były silnie uszkodzone.

Siemakowce. Prywatna stacja III rzędu założona w styczniu 1929 r. przy stacji rolniczo-doświadczalnej cukrowni ks. Lubomirskiego. Obserwatorem był p. W. Kotowski.

$\varphi = 48^0\ 46'$, $\lambda = 25^0\ 32'$, H = 306.0 m.

Spostrzeżenia znaczenia naukowego nie posiadają.

Siennica. (Patrz Rocznik 1928).

Barometr Balcerkiewicza Nr. 163 z poprawkami: instr.—0.67 mm, Cg+0.46 mm, st. og.—0.2 mm. Świadectwo P.I.M. 29.V.1922 r.

Wiatromierz w lipcu 1929 roku został przeniesiony na budynek elektrowni i ustawiony na wysokości 10 m.

Nowe termometry. Dnia 27. VIII. 1929 r. zostały ustawione *termometry* Fuessa wypożyczone z P. I. M. *suchy* Nr. 9106 i *zwilgocony* Nr. 9107 z poprawkami z dn. 9.VII.1929 r., oraz termometr-*maximum* Fuessa Nr. 343 z popr. z dn. 25.VI.1929 r. Nadal funkcjonował stary t.-minimum Fuessa Nr. 7365 z popr. z dn. 3.IV.1922 r.

Kierownikiem stacji był p. St. Duracz, obserwacje zaś prowadzone były przez uczniów Seminarjum.

Skierniewice. *Inspekcja* stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. S. Zakrenta w dn. 10—14.X. i 7—10.XI.1930 r. Na podstawie sprawozdania inspektora i korespondencji ze stacją,

niżej zostały podane następujące dane, dotyczące stacji i przyrządów, a jednocześnie będące uzupełnieniem danych, umieszczonych w Roczniku 1928 na str. LXIX i LXX.

Współrzędne stacji: $\varphi = 51^0\ 57'\ 30''$, $\lambda = 20^0\ 9'$, H = 128.3 m, H^b = 133.2 m.

Teren stacji. Stacja meteorologiczna znajduje się na polu doświadczalno-rolnem S. G. G. W., w kierunku na północo-wschód od miasta. Do zabudowań miasta—około 200 metrów, do zabudowań gospodarskich, położonych na WSW od stacji meteorologicznej, — 165 metrów; najbliższy budynek (na W) znajduje się w odległości 85 m. Teren, na którym stoi stacja, przedstawia równinę, na której znajduje się pole uprawne. Lasy, położone na N od stacji, znajdują się w odległości koło 1500 m, na południo-wschód — w odległości koło 3000 m i na południo-zachód — w odległości koło 3000 m. W kierunku SE w odległości 1000 m rośnie mały lasek, na W zaś płynie rzeka Skierniewka w odległości około 1500 m.

Stacja posiadała następujące przyrządy, stanowiące własność katedry meteorologicznej S.G.G.W.

Barometr naczyńkowo-lewarowy s. Wilda-Fuessa Nr. 223, zaopatrzony w świadectwo P. I. M. z dnia 17.VI.1925 r. z poprawkami: instr. —0.76 mm, Cg +0.46 mm, st. og. —0.3 mm. Barometr umieszczony był w mieszkaniu obserwatora w odległości 1—2 m od okna, wychodzącego na wschód. Wysokość barometru, według danych niwelacyjnych, nad pow. gruntu = 4.9 m, nad poziomem morza = = 133.2 m. Wymieniony barometr funkcjonował przez cały rok 1929 i na początku 1930 r. (do nocy z 6 na 7 stycznia 1930 r., kiedy część rtęci została wylana i barometr został zepsuty).

W dniu 4 października 1929 r. o godzinie 12 barometr przeniesiono do innej pracowni o piętro niżej, wskutek czego wysokość barometru nad poziomem morza stała się o 3 metry niższą (1.9 m nad pow. gruntu i 130.2 m nad poziomem morza). W Roczniku 1929 ciśnienia barometru (po jego przeniesieniu) zostały zredukowane do poprzedniej wysokości = 133.2 m i ta ostatnia przyjęta jest w ciągu całego roku.

Niestety, dane niwelacyjne otrzymane były przez Wydział Stacyj już po wydrukowaniu odpowiedniej części Rocznika 1929, wobec czego na str. 109 została podana jeszcze poprzednia, nieprawidłowa, wysokość barometru = 130.9 m.

Termometry umieszczone w klatce dużej: *suchy* Müllera Nr. 713* (świad. P. I. M. 8.IV.1925 r.), *zwilgocony* Apencellera Nr. 193 (świad. 22.IV.1925 r.), *maximum* Nr. 577 (I — VII) i Nr. 580 (VIII — XII) Müllera (świad. 27.III.1926 r.), *minimum* Müllera Nr. 593 (świad. 4.IV.1925 r.).

Termometry umieszczone w klatce małej: *suchy* Apencellera Nr. 192 (świad. 22.IV.1920 r.), *zwilgocony* Nr. 4 (świad. 27.III.1926 r.), *maximum* Fuessa Nr. 2764 (bez świadectwa), który został stłuczony, i *minimum* Nr. 23* (świad. 30.VII.1926 r.).

Wysokości termometrów nad powierzchnią gruntu 2.13 m, nad poziomem morza 130.994 m.

Dwie *klatki*, dużych (1.0×0.60×0.85 m) i małych (0.29×0.46×0.59) wymiarów, umieszczone są w ogródku meteorologicznym na wysokości 1.80 m. Wysokość terenu naturalnego przy klatce nad poziomem morza wynosi 128.864 m.

Deszczomierz Hellmanna ustawiono w ogródku obserwacyjnym.

Wiatromierz. Wilda został zainstalowany 4 października 1929 r. o godz. 11-ej na żelaznym słupie, umocowanym w fundamencie betonowym (przedtem był na słupie drewnianym na tej samej wysokości 8.3 m) wobec czego nie narażony jest na pochylenie nawet pod wpływem bardzo silnego wiatru. Wysokość wiatromierza wynosi 8.3 m.

Heljograf Campbella f. Fuessa umieszczony jest na drewnianym słupku na wysokości 1.9 m.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna, z powodu mrozów > 25^0, w dniach 2, 7 i 9 — 12 lutego był nieczynny.

Barograf Nr. 7 umieszczony jest na podstawie drewnianej obok barometru. Tarcie normalne.

Pluwjograf. W lipcu obserwator zaznaczył, że pluwjograf funkcjonował źle.

5 termometrów gruntowych na głębokości 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm i 150 cm, ustawione są w ogródku meteorologicznym, w odległości 0.6 m jeden od drugiego. Termometry te nie posiadały świadectw. W lipcu 2 termometry gruntowe zostały zabrane do naprawy.

Anemometr. Słupek do anemometru umieszczony jest w środku ogródka, h = 3.15 m.

Termograf. W lutym 1929 r., w okresie mrozów większych od 30^0 C, zegar w termografie został uszkodzony i przez 48 godzin był nieczynny.

We wrześniu termograf był nieczynny przez 24 godziny. W listopadzie termograf popsuł się i był oddany do naprawy.

Solarymetr.

Łata śniegowa.

Niwelacja stacji nie mogła być przeprowadzona podczas inspekcji dokonanej w październiku, ponieważ zawiadowca stacji kolejowej nie dopuścił inspektora do reperu. Wobec interwencji Ministerstwa, niwelacja została przeprowadzona w dniu 10 listopada od reperu rosyjskiego, znajdującego się na północnej stronie dworca kolejowego w Skierniewicach, do domu, w którym znajduje się barometr oraz do ogródka meteorologicznego, gdzie ustawione są przyrządy zewnętrzne.

Wysokość reperu wynosi 126.301 m nad poziomem morza Bałtyckiego.

Wyniki niwelacji: *wzniesienie terenu* naturalnego domu, w którym znajduje się barometr, wynosi +2.048 m, terenu klatek +2.563 m. Wobec tego:

1. *Wysokość terenu naturalnego*, na którym znajduje się gmach z barometrem, wynosi: 126.301 m+ +2.048 m = 128.349 m.

2. *Wysokość barometru* w r. 1929 nad powierzchnią gruntu = 4.9 m, nad poziomem morza = 128.349 m +4.9 m = 133.2 m.

3. *Wysokość terenu naturalnego* ogródka meteorologicznego z klatkami 126.301 m +2.563 m = =128.864 m.

4. *Wysokość termometrów* nad powierzchnią gruntu = 2.13 m, nad poziomem morza = 128.864 m + +2.13 m = 130.994 m.

Stacja meteorologiczna urządzona jest wzorowo, obserwacje prowadzone—starannie. Obecnie na stacji meteorologicznej i w ogródku meteorologicznym przeprowadzone jest oświetlenie elektryczne (do każdej klatki, wiatromierza i termometrów gruntowych). Dotychczas wiatromierz oświetlany był z dołu lampką elektryczną ręczną. Stacja jest tak zainstalowana, że niema żadnych ujemnych wpływów ze strony otaczających przedmiotów na wskazania przyrządów. Obserwacje prowadzone są trzy razy dziennie: o godzinie 6.40, 12.40 i 20.40 czasu kolejowego; pozatem stacja pełni służbę meteorologiczno-lotniczą.

Kierownikiem stacji jest prof. S. G. G. W. p. K. Szulc; obowiązki obserwatorów pełnią pp. K. Oskierko i J. Wejssówna.

Słonim. *Inspekcja* stacji dokonana była w dniu 17 marca 1930 r. przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza. Podczas inspekcji niwelacja stacji przeprowadzona być nie mogła i przytoczone w Roczniku wysokości przyrządów nad poziomem morza są bardzo wątpliwe. Władze wojskowe nie zezwoliły na dokonywanie pomiarów niwelacyjnych, a zawiadowca stacji kolejowej w Słonimie nie dopuścił do nawiązania się z reperem.

Barometr stacyjny morski Balcerkiewicza Nr. 317 z poprawkami: instr. +0.31 mm, Cg. + + 0.53 mm, st. og. +0.84 mm. Świadectwo P. I. M. 13.IV.1926 r. Barometr był zawieszony w pokoju meteorologicznym, na 1-ym piętrze, na ścianie północnej, na wysokości 5 m 35 cm od pow. gruntu i 135.35 m nad poziomem morza.

Przy badaniu barometru podczas inspekcji okazało się, że próżnia barometryczna zawiera powietrze. Przy porównaniu barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym, barometr stacyjny wskazywał ciśnienia powietrza o 0.6 mm mniejsze od rzeczywistych.

Barometr stacyjny został ponownie napełniony rtęcią przez inspektora i porównany z barometrem kontrolnym. Wyznaczone przytem poprawki wynosiły (od godz. 13 min. 17 dnia 17 marca): instr.+ +0.3 mm, Cg +0.5 mm, st. og. +0.8 mm. Barometr po napełnieniu został ponownie zawieszony na poprzedniem miejscu (na wysokości 5.35 m) od powierzchni gruntu. Podczas reparacji rura zewnętrzna została wylakierowana ponownie.

Termometry Sieci Meteorologicznej Warszawskiej: suchy Nr. 7476 (świadectwa z popr. z dn. 1.III.1925 r.) h^t = 2.5 m i zwilgocony Nr. 7478 (świad. z popr. z dn. 1.IV.1925 r.) h^t = 2.5 m; termometry Müllera: maximum Nr. 1444 (od VI.1928 r.) h^t = 2.54 m i minimum Nr. 8931 h^t = 2.48 m, oba posiadały świad. z poprawkami z dn. 1.III.1925 r. Wszystkie termometry, sporządzone ze szkła jenajskiego, umieszczone są w klatce.

Klatka w czasie inspekcji znajdowała się w dobrym stanie. Ustawiona na podwórku koło ogrodu owocowego. W odległości 30 m na E znajduje się dwupiętrowy gmach klasztoru S.S. Niepokalanek, na SSE w odległości 12 metrów od klatki — komórki.

Wiatromierz Wilda ustawiony na podwórku na sztucznie nasypanej górce (wysokość górki = 3 m; w Roczniku 1928 podano 4 m) na słupie wysokości 6.5 m; wobec tego wiatromierz znajduje się na wysokości 6.5 m +3 m = 9.5 m (w Roczn. 1928 10.5 m). Gmach klasztoru przewyższa mniejwięcej wiatromierz o 6—7 metrów; od północnej strony gmachu klasztornego wiatromierz znajduje się w odle-

głości 10 metrów; na wschód od wiatromierza w odległości 18 metrów znajduje się kościół z dużą wieżą; na północ i zachód od wiatromierza żadnych przeszkód dla wiatru niema.

Deszczomierz Hellmanna, w dobrym stanie, ustawiony jest na trawniku w odległości 5.5 m na W od klatki w miejscu otwartem. Górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysokości 1 m od pow. gruntu. Miarka do deszczomierza w stanie dobrym.

Śniegowskaz był ustawiony zimą w odległości 6 metrów od klatki; w pobliżu niema żadnych przedmiotów, które mogłyby powodować sztuczne nagromadzenie śniegu koło śniegowskazu.

Miejsce, na którem ustawione są przyrządy zewnętrzne, jest równe, pokryte trawą. Na NE, E i SE od przyrządów na różnych odległościach od nich znajdują się: kościół, klasztor i komórki klasztorne; na zachód ogród owocowy.

Najbliższe okolice Słonima lesiste. Teren pagórkowaty. Po obu brzegach rzeki Szczary miejscowość błotnista. Teren obniża się z północy w kierunku ku Szczarze.

Sobieszyn (Patrz Rocznik 1928).

Barometr Fuessa Nr. 1049. Po reparacji barometru, dokonanej przez inspektora p. Bonasewicza, zostały określone nowe poprawki. Przy porównaniu barometru stacyjnego Fuessa Nr. 1049 z barometrem kontrolnym inspektora okazało się, że barometr stacyjny wskazywał o 0.16 mm mniej od kontrolnego. Wobec tego stała ogólna poprawka barometru Nr. 1049 wynosi +0.27 mm.

Sokolniki (Patrz Rocznik 1928). Od dnia 27 stycznia do końca miesiąca z powodu choroby obserwatora nie robiono spostrzeżeń nad stanem wilgotności i wiatrem.

Barometr Balcerkiewicza Nr. 174 z poprawkami: instr. +0.30 mm, Cg +0.39 mm, st. og. +0.7 mm. Świadectwo P. I. M. 23.VI.1922 r.

Sosnowiec—Magistrat (Patrz Rocznik 1928). Przebieg barometru naogół zły.

Barometr Balcerkiewicza Nr. 411 z poprawkami: instr. — 0.42 mm, Cg + 0.33 mm, st. og. — —0.09 mm. Świadectwo P. I. M. 5.II.1927 r.

Sosnowiec. W r. 1929 stacja nadesłała tylko dziennik obserwacyj z grudnia. Przebieg barometru był bardzo zły, spostrzeżenia nad termometrem zwilgoconym zawierały liczne błędy, opady notowano źle.

Barometr Balcerkiewicza Nr. 422 z poprawkami: instr.—0.04 mm, Cg+0.33 mm, st. og.+0.29 mm (0.3). Świadectwo P. I. M. 29.X.1926 r.

Sromowce Wyżne (Patrz Rocznik 1928). W r. 1929 nadesłano spostrzeżenia z miesięcy I—III, VI i VII. Spostrzeżenia zawieraja liczne luki i wartości naukowej nie przedstawiają.

Stacja zlikwidowana 13.XII.1929 r.

Stara Wieś (koło Siedlec). Stacja II rzędu założona w lipcu 1925 r. przy Szkole Rolniczej Sejmiku siedleckiego. $\varphi = 52^0 10'$, $\lambda = 22^0 19'$, H = 153 m, H^b = 154.0 m, od lutego 1927 r. H^b = 153.0 m.

Kierownikiem stacji jest p. A. Pasian.

Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy R. Fuessa Nr. 2346 z poprawkami: instr. —1.00 mm, Cg + 0.47 mm, st. og. — 0.5 mm. Świadectwo P. I. M. 16.XI.1925 r. Barometr zawieszono na wysokości 1 m nad pow. gruntu i 154.0 m nad poz. morza. Obserwacje barometryczne rozpoczęto 19-go listopada 1925 r. W lutym 1927 r. barometr został przeniesiony do innej ubikacji i umieszczony na poziomie gruntu.

Termometry Sieci Meteor. Warszawsk.: *suchy* Nr. 14674* h^t = 2.1 m, *zwilgocony* Nr. 14674 h^t = 2.1 m, *t.—maximum* Nr. 14460 h^t = 2.15 m i *t.—minimum* Nr. 8855 h^t = 2.10 m. Wszystkie termometry posiadają poprawki (VIII.1925 r.).

Termometry umieszczone były w klatce, ustawionej w ogrodzie szkolnym. W listopadzie 1925 r. wszystkie termometry przeniesiono z klatki nowej, do której zaglądało słońce, do klatki starej. Termometr zwilgocony Nr. 14674 w r. 1925 był odesłany do naprawy i otrzymany z powrotem na początku marca 1926 r.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w ogrodzie warzywnym w odległości 26 metr. od gmachu szkolnego w kierunku SE, h = 0.95 m.

Wiatromierz Wilda ustawiony na słupie na wysokości > 10 m w miejscu nieodpowiedniem*) Kierunek N wyznaczony zapomocą obserwacji gwiazdy Polarnej. W 1929 r. obserwator komunikował, że wiatromierz potrzebuje naprawy i zostanie naprawiony środkami domowemi. Stacja posiada 2 klatki.

*) W lipcu 1927 r. obserwator komunikował, że należałoby przenieść wiatromierz, gdyż na miejscu dotychczasowego ustawienia daje wskazania błędne.

Stary Brześć. (Patrz Rocznik 1928).

W ciągu całego roku stacja posługiwała się termometrami: *suchym* Nr. 13496 (h^t = 2.18 m), *zwilgoconym* Nr. 12293 (h^t = 2.18 m), *maximum* Nr. 5362 (h^t = 2.16 m) i *minimum* Nr. 4985 (h^t = 2.14 m).

Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami.

Oprócz tych funkcjonowały nadal termometry gruntowe Nr. 1648, Nr. 641 i Nr. 1498 na głębokościach: 10 cm, 20 cm i 40 cm.

Kierownikami stacji byli inżynierowie p. F. Gąsiewski i p. A. Oreł, obserwacje prowadzone były przez p. St. Ćwiklińskiego.

Stolin. Stacja III rzędu założona 1.V.1929 r. przy Wydziale Powiatowym Sejmiku stolińskiego. $\varphi = 51^0\ 53'$, $\lambda = 26^0\ 51'$, H = 145.0 m.

Stacja zaczęła funkcjonować od listopada. Z przyrządów stacja posiadała:

Termometry Lambrechta: *suchy* Nr. P.I.M. 728/29, *zwilgocony* Nr. 727/29, *t.—maximum* Nr. 674/29 i *t.—minimum* Nr. 690 29.

Termometry były umieszczone w klatce i posiadały świadectwa z poprawkami z 22.V.1929 r.

Komplet deszczomierzy z miarką.

Wiatromierz Wilda.

Innych danych, dotyczących stacji i instalacji przyrządów P. I. M. nie posiada.

Aczkolwiek stacja posiadała deszczomierz i wiatromierz jednak spostrzeżeń nad opadami i wiatrem nie dokonywano, obserwowano tylko samą temperaturę.

Kierowniczką stacji była p. M. Jagodzińska.

Strzelna. Stacja II rzędu założona przy Nadleśnictwie, przyrządy zaś stanowią własność Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. H = 195.6 m, H^b = 197.5 m.

Stacja posiadała: 15 *deszczomierzy* i 7 *miarek*, 1 *śniegowskaz*, 12 *termometrów zwykłych* f. Balcerkiewicza, 6 *t.—maximum*, 7 *t.—minimum*, 10 *termometrów gruntowych*, 5 *klatek*, *wiatromierz Wilda*, *barometr*, *barograf*, *termograf*, 5 *hygrometrów włosowych*, *hygrograf*, *aneroid* i *psychrometr* Assmanna.

W r. 1929 przy dokonywaniu spostrzeżeń meteorologicznych posługiwano się następującemi przyrządami:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 417 z popr.: instr. —0.86 mm, Cg +0.44 mm. st. og. —0.4 mm. Świadectwo P. I. M. wydano 25.II.1928 r. H^b = 197.5 m.

Aneroid Gerlacha.

Termometry: *suchy* Nr. 1644 funkcjonuje od X.1928 r., *zwilgocony* Nr. 3230, *t.-maximum* Nr. 1341 i *t.—minimum* Nr. 6072 (od VI.1928 r.). Wszystkie termometry czynne umieszczone były w klatce na wysokości 2.7 m i posiadały świadectwa z poprawkami. Termometry nieczynne poprawek nie posiadały.

Deszczomierz ustawiony w ogrodzie leśniczówki na otwartem miejscu.

Wiatromierz ustawiony według południka magnetycznego w ogrodzie na wysokości 14.0 m.

Hygrometr włosowy.

Termometr gruntawy Nr. 961.

Barograf Nr. 171.

Termograf.

Suwałki. Stacja meteorologiczna II rzędu założona w r. 1926 przy posterunku lotniczo-meteorologicznym. Współrzędne stacji: $\varphi = 54^0\ 6'$, $\lambda = 22^0\ 56'$, H = 174.7 m, H^b = 176.2 m.

Inspekcja stacji została przeprowadzona przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza w dn. 17 lutego 1930 r. Na podstawie sprawozdania inspektora i notatek obserwatora stan stacji i przyrządów przedstawia się w sposób następujący:

Teren stacji i miejscowość. Posterunek meteorologiczny mieści się przy Wojskowym Szpitalu Rejonowym na krańcach miasta. Miejsce, na którem ustawione są przyrządy zewnętrzne, jest zupełnie równe, dość otwarte i nadające się zupełnie do obserwacyj meteorologicznych; żadnych szkodliwych wpływów na przyrządy ze strony otaczających przedmiotów być nie może. W odległości 11 m od miejsca ustawienia przyrządów znajduje się dawny budynek posterunku meteorologicznego, na W i na N — pole orne. W odległości 110 m w kierunku NE od posterunku położony jest budynek, łaźnia, w którym obecnie znajduje się barometr, a w odległości 90 m na E — młody, dość rzadki i bardzo mały las. Na północ i zachód od posterunku teren wznosi się; spadek terenu ciągnie się w kierunku SE, dalej zaś na E i SE znajdują się jeziora i lasy.

Przyrządy. W r. 1929 stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy, typ morski, Nr. 306 f. Balcerkiewicza z poprawkami: instr. — 0.61 mm, Cg +0.60 mm, st. og. —0.01 mm. Świadectwo P. I. M. z dn. 2.IX.1926 r. Świadectwo do barometru zostało zagubione, wobec czego od 1928 roku poprawki do barometru przez obserwatorów stosowane nie były.

W latach 1926 i 1927 posterunek meteorologiczny mieścił się w osobnym domku, obok miejsca ustawienia przyrządów zewnętrznych. Domek ten został zajęty przez szpital pod pracownię analityczną. Stąd posterunek i barometr były przeniesione do pokoju przy łaźni, w którym odbywają się przyjęcia chorych. Data przeniesienia barometru nie została zanotowana. Miejsce, w którem zawieszono barometr (t. j. w pokoju przy łaźni) jest zupełnie nieodpowiednie. W pokoju przyjęć bywa zawsze przepełnienie chorych, wobec czego praca obserwacyjna jest zupełnie niemożliwa. Oprócz tego barometr od pary, powstającej w łaźni, rdzewieje. Podczas inspekcji oświadczano inspektorowi P.I.M., że barometr w krótkim czasie będzie przeniesiony na poprzednie miejsce, t. j. do oddzielnego domku, znajdującego się obok miejsca umieszczenia przyrządów zewnętrznych. Jednak w ciągu czasu, dopóki nie nastąpi przeniesienie posterunku meteorologicznego z łaźni na miejsce poprzedniego pomieszczenia, niama żadnej gwarancji co do bezpieczeństwa barometru.

Przy zbadaniu barometru podczas inspekcji okazało się, że barometr zawierał powietrze, a szkło ochronne na skali zostało stłuczone. Wobec tego barometr był ponownie napełniony rtęcią przez inspektora i zawieszony na ścianie północnej w pokoju, przyległym do łaźni, na wysokości 1.5 m nad pow. gruntu, a następnie porównany z barometrem kontrolnym. Przy porównaniu ciśnienia wskazane na barometrze stacyjnym Nr. 306 były o 0.6 mm większe od ciśnień barometru kontrolnego. Wskutek tego nowe poprawki barometru Nr. 306 od dnia 28.II.1930 r. wynoszą: instr. — 0.6 mm, Cg +0.6 mm, st. og. 0.0 mm.

Termometry: *suchy* Nr. 1545 f. Balcerkiewicza, *zwilgocony* Nr. 1546 f. Balcerkiewicza, *t.-maximum* Nr. 1441 f. Müllera i *t.-minimum* Nr. 1586 f. Balcerkiewicza. Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego. Świadectwa z poprawkami zostały zagubione w r. 1927, odpisy świadectw natomiast były wysłane na stację po inspekcji. Wszystkie termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2.1 m nad powierzchnią gruntu.

Klatka, w stanie dobrym, ustawiona w odległości 11 m od parterowego budynku, w którym dawniej mieścił się posterunek meteorologiczny. Klatka ustawiona była na słupie, a nóżki klatki—umocowane i związane ze słupem zapomocą gwiaździstego wiązania. Podstawa klatki winna być sporządzona nowa. Schodki do klatki zgniły.

Deszczomierz Hellmanna ustawiono w odległości 4 m od klatki na E. Górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysokości 1 m.

Wiatromierz Wilda, w dobrym stanie, ustawiony jest w odległości 1 m od klatki w kierunku W, na słupie wysokości 12 m nad powierzchnią gruntu. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty.

Śniegowskaz podczas inspekcji był w stanie niezadawalającym.

Niwelacja. W dniu 27 lutego 1930 r. została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza niwelacja od reperu na Kościuszkowskim przystanku, znajdującego się niedaleko posterunku meteorologicznego. Wysokość reperu wynosi 174.667 m nad poziomem morza Bałtyckiego. Wyniki niwelacji: *średnie wzniesienie terenu naturalnego* przy oknie budynku, w którym znajdował się ostatnio barometr (przy łaźni), nad reperem wynosi +0.067 m, wobec tego: 1) *wysokość tego terenu* nad poziomem morza Bałtyckiego = 174.667 m +0.067 m = 174.734 m; 2) *wysokość barometru* = 174.734 m + +1.500 m = 176.234 m; 3) *wysokość termometrów* = 174.734 m +2.100 m = 176.834 m.

Szczerzec (Patrz Rocznik 1928). Obserwacje niedokładne.

Szufnarowa (Patrz Rocznik 1928). Po zniszczeniu stacji przez huragan, wysłane były nowe termometry: *suchy* Nr. 6154 (Nr. P.I.M. 369/28), *zwilgocony* Nr. 370/28, *maximum* Nr. 372/28 i *minimum* Nr. 3829 (Nr. P.I.M.371/28). Ponieważ wówczas na stacji nie było klatki, przeto termometry nie mogły być ustawione.

Klatka została przekazana w lutym 1929 r. ze stacji Dziekanów (pow. hrubieszowski). W kwietniu obserwator Tycholis kierownik szkoły, zawiadomił P. I. M. o otrzymaniu klatki.

Wiatromierz Wilda został wysłany 26.IV.1929 r., a nowe deszczomierze—10-go maja.

Wobec powyższego stacja została zorganizowana dopiero 11 maja i od tej chwili datuje się rozpoczęcie obserwacyj.

Wysłany przez P. I. M. *termometr—maximum* Nr. 372/28 został uszkodzony przez obserwatora i odesłany w celu naprawy do P. I. M. Wskutek tego obserwacje temperatur maximalnych nie były prowadzone aż do września 1929 r., to znaczy do chwili, w której zaczął funkcjonować *termometr—maximum* Lambrechta Nr. 673/29, wysłany z P. I. M. 3.VIII.1929 r.

W r. 1929 P. I. M. otrzymał spostrzeżenia tylko z 5 miesięcy: V, VI i IX—XI.

Święciany. W r. 1929 stacja meteorologiczna znajdowała się przy szkole rolniczej i funkcjonowała jako stacja III rzędu. W grudniu 1929 r. stacja została zlikwidowana, przyczem w maju 1930 r. przyrządy były przeniesione do Cerkliszek. Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 262 bez poprawek.

2 *termometry zwyczajne* Nr. *3250* i Nr. *3249*, w r. 1929 funkcjonował ten ostatni jako suchy, *t. — maximum* Nr. 8358, który był zepsuty i *t. — minimum* Nr. 3262. Termometry były umieszczone w klatce i posiadały poprawki.

Wiatromierz Wilda, ustawiony na wysokości 13 m.

Komplet deszczomierzy z miarką, która została stłuczona.

Obserwacje były prowadzone źle i zawierały liczne luki. Spostrzeżenia nadesłano z okresu czasu I — VIII.

Świniarsko (Patrz Rocznik 1928). Zmian w stanie stacji nie było. Podczas silnych mrozów 1929 r. temperatury, zanotowane na termometrze suchym, który posiadała stacja, są wątpliwe, na co zwrócił uwagę również obserwator.

Stacja nie posiadała wiatromierza i szybkość wiatru notowana była zapomocą skali Beauforta.

Świt. Stacja III (?) rzędu założona w 1929 r. przy Państwowem Nadleśnictwie Świt w powiecie tucholskim. $\varphi = 53^0 33'$, $\lambda = 17^0 53'$, H = 104.0 m.

Kierownikiem stacji jest nadleśniczy K. Szulisławski, obserwacje prowadzą: sekretarz p. P. Włoch i rachmistrz p. Z. Suchowski. W r. 1929 nadesłano tylko 8 wykazów (V—XII). Początkowo stacja funkcjonowała jako opadowa, przyczem notowania opadów wzbudzały wątpliwość co do terminu obserwacyj. Od 21 sierpnia notowano również temperaturę maximum na termometrze Nr. 680 i minimum na termometrze Nr. 698. Oprócz tego stacja posiadała:

Klatkę; zewnętrzny spód klatki wystaje na 14 cm ponad górny brzeg drewnianego parkanu.

Komplet deszczomierzy Hellmanna z miarką.

Wiatromierz Wilda ustawiony na wysokości 12 m nad powierzchnią gruntu, obok budynku Nadleśnictwa.

W grudniu były luki w spostrzeżeniach (24 — 29.XII), pozatem obserwacje pozostawiają wiele do życzenia.

Tarnopol. Stacja II-go rzędu i posterunek meteorologiczny przy komendzie garnizonu. $\varphi = 49^0 33'$, $\lambda = 25^0 35'$, H = 316.5, H^b = 318.5 m. Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy f. Balcerkiewicza Nr. 325 z poprawką st. og. +0.6 mm. Wymieniony barometr otrzymała stacja z Łukowa. Poprawki dla niego wówczas wynosiły: instr. +0.317 mm, Cg +0.367 mm, st. og. +0.7 mm. Świadectwo z P.I.M. wydano 28.I.1926 r. Brak danych co do powtórnego wyznaczenia poprawek dla barometru po przeniesieniu na stację w Tarnopolu.

Termometry Balcerkiewicza: *suchy* Nr. 1469, *zwilgocony* Nr. 1479, *maximum* w okresie I — 20.V nie było, a od 21.V.1929 r. zaczął funkcjonować Nr. 1900 i *minimum* Nr. 1420. Termometry umieszczone były w klatce.

Deszczomierz ustawiony był w ogródku w należytej odległości od budynków i ogrodzony siecią drucianą.

Wiatromierz Wilda umieszczony na dachu na wysokości 13 m. Kierunek N wyznaczono zapomocą kompasu.

Anemometr.

Hygrometr.

Tarnów (Patrz Rocznik 1928). Z przyrządów należy wymienić *barometr* Kappellera Nr. 1122 z poprawkami: instr. ¦0.3 mm, Cg ¦0.4 mm, st. og. +0.7 mm. Brak danych co do wyznaczenia tych poprawek. Pozatem w ciągu 1929 r. stacja posługiwała się staremi termometrami, które z początkiem 1930 r. zostały zamienione na nowe.

Kierownikiem stacji był p. inż. Leuchter, obserwacje zaś prowadziła p. Janina Walloni.

Tomaszów Lubelski. *Inspekcja stacji* przeprowadzona była przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza w dniu 10 lutego 1929 r. Niżej podane są wyniki inspekcji:

Stacja meteorologiczna znajduje się na krańcach miasta przy Państwowem Gimnazjum im. Głowackiego.

Barometr Fuessa Nr. 2518 z popr.: instr.—0.30 mm, Cg+0.34 mm, st. og. 0.0 mm. Świadectwo P.I.M. 4.X.1924 r. Barometr rtęciowy f. R. Fuessa (Berlin—Steglitz) Nr. 2518 zawieszony był na podwórzu w szafce obok klatki. Pod wpływem działań atmosferycznych cała rura barometru pokryła się rdzą. Barometr zawieszony był na podwórzu z polecenia p. dyrektora gimnazjum w tym celu, żeby temperatura barometru zgadzała się z temperaturą powietrza. Z polecenia inspektora P.I.M. barometr został natychmiastowo przeniesiony do dyżurki obok sali konferencyjnej i zawieszony na ścianie *na wysokości 2 m 43 cm nad powierzchnią gruntu.* Przy zbadaniu barometru okazało się, że w próżni znajdowało się powietrze i że z barometru została ulana część rtęci. Stwierdzono również nieprawidłowe stosowanie poprawki+0.1 mm, wyznaczonej do innego barometru (R. Fuessa Nr. 981), zamiast poprawki 0.0 mm *) Oprócz dokonywania obserwacyj, barometr stacyjny Nr. 2518 używany był przez nauczyciela fizyki dla celów czysto dydaktycznych, gdyż barometr szkolny był uszkodzony. Ponieważ termometr do barometru posiadał tylko skalę do—10.0°C, przeto niższych temperatur nie można było odczytać, co się odbijało na dokładności spostrzeżeń, ponieważ barometr wisiał na podwórzu i poddany był działaniu temperatur niższych od—10°C. Przy temperaturach niższych od—10°C redukcja barometru nie była dokonywana do temperatury 0°, a wartości ciśnień odczytane na barometrze wpisywano do wykazów miesięcznych bez poprawek. W tych wypadkach, w których przeprowadzano redukcję barometru do 0°, interpolacja dokonywana była mylnie. Żadnej kontroli ze strony kierownika stacji nad prowadzeniem obserwacyj przez uczniów i woźnego do czasu inspekcji nie było, po inspekcji zaś kontrola miała być prowadzona przez dyrektora gimnazjum.

Po ponownem napełnieniu rtęcią barometru Nr. 2518, poprawka instrumentalna wynosiła+0. 9mm (barometr stacyjny wskazywał ciśnienia o 0.9 mm mniejsze od rzeczywistych). Ponieważ poprawka na ciężkość wynosiła + 0.34 mm, przeto *ogólna poprawka dla barometru Nr. 2518 wynosiła*: + *0.9 mm* + + *0.34 mm* = + *1.24 mm.*

Termometr suchy Nr. 74709, do którego na stacji stosowano poprawki według świadectwa wydanego przez P. I. M. w IX.1924 r. do termometru Nr. 5400. Termometr Nr. 5400 został stłuczony w r. 1928, a poprawki wyznaczone do niego stosowano później do nowego termometru Nr. 74709. Do tego ostatniego termometru poprawki wysłano w połowie lutego 1929 r.

Termometr-zwilgocony Nr. 6041 posiada świadectwa z poprawkami, wydanemi 1.IX.1924 r.

Termometr-maximum f. Müllera Nr. 1085 posiada świadectwo z poprawkami z dnia 30 kwietnia 1926 r. Termometr ten wstrząsano nieumiejętnie, wobec czego termometr stale wskazywał temperaturę maximalną 11.5°—11.8°C. Wskutek nieprawidłowego wstrząsania termometru-maximum, wskazania jego należy odrzucić, jako nieodpowiadające maximalnym temperaturom rzeczywistym.

Termometr - minimum Berenta i Plewińskiego Nr. 8696, świadectwo wydane przez P. I. M. 1. IX. 1924 r.

Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego, przyczem punkty ich zerowe zgadzają się z zerem termometru kontrolnego. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości *2.55 m* nad powierzchnią gruntu.

Klatka dużych wymiarów podczas inspekcji w lutym 1929 r. była w stanie dobrym. Klatka umieszczona na podwórzu w odległości 27 m od budynku gimnazjalnego.

Wiatromierz Wilda, ustawiony na podwórzu na słupie wysokości 14.5 m, przewyższa wszystkie otaczające przedmioty i drzewa. Kierunek N wyznaczono prawidłowo. Wiatromierz stoi w odległości 40 m od klatki. Szybkość wiatru była notowana mylnie.

Deszczomierz Hellmanna, w stanie dobrym, ustawiony jest na słupku wysokości 1.1 m nad powierzchnią gruntu. Przy sprawdzaniu dzienniczków okazało się, iż opad 0.0 notowano również wówczas, gdy śladu opadowego nie było.

Barograf Balcerkiewicza Nr. 122, umieszczony w sali konferencyjnej, funkcjonuje sprawnie, tarcie piórka normalne, chód mechanizmu zegarowego prawidłowy. Barograf jednak był ustawiony

---

*) Powstało to z tego powodu, że barometr Fuessa Nr. 2518 był zapisany w księdze inwentarzowej Gimazjum pod Nr. 981 i na każdorazowe zapytanie P.I.M. o Nr. barometru, Gimazjum komunikowało Nr. 981. Gimnazjum również prosiło o poprawki do barometru Fuessa Nr. 981. Ponieważ barometr Fuessa Nr. 981 był już sprawdzony w Wydziale Sprawdzań P.I.M., przeto świadectwo do niego było wysłane.

nieprawidłowo, papier zaś nakładano na walec w pierwszy dzień tygodnia po godzinie 18-ej wieczorem, zamiast godziny 7-ej rano. Na pasku nie robiono napisu z datą i ciśnieniem na barometrze, a w godzinach terminowych nie zaznaczano kresek na pasku.

Toruń I. Stacja meteorologiczna II rzędu.

Współrzędne stacji: $\varphi = 53^0\ 0'$, $\lambda = 18^0\ 35'$, H = 57.8 ? m, H^b = 63.8 ? m.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 104 z poprawkami: instr. —0.50 mm, Cg +0.54 mm, st. og. +0.04 mm, wyznaczonemi w dn. 22.VII.1919 r. Brak ścisłych danych co do wysokości zawieszenia barometru nad poziomem morza.

2 aneroidy.

Termometry Jaborka *suchy* Nr. 1401 i *zwilgocony* Nr. 1402, oba umieszczone na wysokości 2.06 m; *t.-maximum* Kappellera Nr. 40420 (h^t = 2.10 m) i *t.-minimum* Apencellera Nr. 140 (h^t = 2.08 m). Termometry posiadały świadectwa z poprawkami i były umieszczone w klatce.

Wobec silnego mrozu dn. 10.II.1929 r. rano stanu termometru suchego nie można było odczytać.

Klatka ustawiona na placu w ogrodzeniu drucianem.

Deszczomierz umieszczono w pobliżu klatki.

Wiatromierz Wilda ustawiono na 5-metrowym słupie na dachu, na wysokości 35 m nad powierzchnią gruntu. Kierunek N wyznaczono zapomocą busoli.

Hygrometr włosowy.

Stacja posiadała również przyrządy samopiszące: barograf, termograf i hygrograf. W lutym termograf i hygrograf stanęły wskutek zamarznięcia mechanizmu zegarowego. Dnia 14-go lutego 1929 r. o godz. 14-ej zmieniono termograf.

Obserwacje prowadzone były regularnie i starannie. Brak danych co do stanu przyrządów, ich rozmieszczenia i funkcjonowania. Niezbędna inspekcja stacji.

Toruń. Stacja II rzędu założona przy posterunku lotniczo meteorologicznym.

Współrzędne stacji: $\varphi = 53^0\ 1'$, $\lambda = 18^0\ 34'$, H = 52.1 ? m, H^b = 53.1 ? m.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr naczyńkowy f. Balcerkiewicza Nr. 267 z poprawkami: instr. +0.01 mm, Cg +0.53 mm, st. og. +0.54 mm. Świad. P. I. M. 25.IV.1925 r. Brak ścisłych danych co do wysokości, na której zawieszony jest barometr.

Termometry f. Balcerkiewicza: *suchy* Nr. 3285 i *zwilgocony* Nr. 3281, oba z poprawkami 10.IV.1925 r. oraz f. Kappellera: *t.—maximum* Nr. 30015 i *t.—minimum* Nr. 20075 (oba z popr. 31.V.1919 r.). Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m.

Deszczomierz Hellmanna ustawiono według instrukcji.

Wiatromierz Wilda ustawiono na słupie na wysokości 12 m. Kierunek N został wyznaczony zapomocą busoli.

Stacja posiadała i inne przyrządy, o których jednak niema wskazówek na wykazach i w korespondencji.

Obserwacje prowadzone były starannie i regularnie. Brak jednak danych, dotyczących stanu przyrządów, ich umieszczenia i funkcjonowania oraz otaczających warunków lokalnych. Niezbędna jest inspekcja stacji.

Toruń II. Stacja II rzędu.

Współrzędne stacji: $\varphi = 53^0\ 0'$, $\lambda = 18^0\ 36'$, H = 49.5 ? m, H^b = 50.6 ? m.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 191 z poprawkami: instr. — 0.05 mm, Cg +0.53 mm, st. og. +0.5 mm. Świad. P. I. M. z dn. 14.V.1923 r. Brak ścisłych danych co do wysokości, na której zawieszony jest barometr.

Termometry f. Fuessa: *suchy* Nr. 7398, *zwilgocony* Nr. 7397, *maximum* Nr. 10346 i *minimum* Nr. 8832. Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami 1922 r. i były umieszczone w klatce na wysokości 2.4 m za wyjątkiem t.—maximum, którego wysokość wynosiła 2.6 m.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na dziedzińcu koło klatki. Wysokość górnego otworu = 1.3 m.

Wiatromierz Wilda ustawiono na dachu na wysokości 14 m. Kierunek N wyznaczono zapomocą busoli.

Hygrometr włosowy był nieczynny.

Barograf f. Kroneis Nr. 630.

Brak danych co do stanu przyrządów, ich ustawienia i funkcjonowania, obserwacje zaś prowadzone były regularnie i starannie. Niezbędna inspekcja stacji.

Tylicz. Stacja III rzędu założona w r. 1919.

Współrzędne stacji: $\varphi = 49^0\ 24'$, $\lambda = 21^0\ 1'$, H = 575.0? m. (Tylicz leży w odległości 7 km od Krynicy).

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Termometr suchy f. Neuhöfera Nr. H.D. 520. Termometr stary, niedokładny. Według słów obserwatora rtęć czasem dzieli się przy większych mrozach; podziałki tego termometru do -30^0; wskutek tego, że w Tyliczu temperatury często są niższe od tej temperatury, a minimum-termometru nie było, najniższe zapisane temperatury nie odpowiadają rzeczywistości. Termometr umieszczony był w klatce na wysokości 3.5 m.

Deszczomierz w stanie dobrym ustawiono w ogrodzie; miarka do deszczomierza była nadbita.

Śniegowskaz zużyty.

Klatkę ustawiono na werandzie.

Obserwacje prowadził p. A. Andryiszyn, leśniczy, w zastępstwie żona—Wanda.

Warszawa—Mokotów. Stacja I rzędu założona przy posterunku lotniczo-meteorologicznym. $\varphi = 52^0\ 12'$, $\lambda = 21^0 1'$, H = 113.0 m, H^b = 121.1 m.

Stacja posiadała następujące przyrządy służące do codziennych obserwacyj:

Barometr naczyńkowy f. Balcerkiewicza Nr. 101 z popr. st. og. +0.7 mm. Brak danych co do pochodzenia tej poprawki.

Termometry f. Balcerkiewicza: *suchy* Nr. 3031, *zwilgocony* Nr. 1434, *maximum* Nr. 1032 i *minimum* Müllera Nr. 1168 (I) i Nr. 592 (II — XII). Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami i umieszczone były na wysok. 1.85 m w *klatce*, ustawionej w ogródku obserwacyjnym.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w ogródku obserwacyjnym.

Wiatromierz Wilda ustawiono na wysokości 25 m. Kierunek N wyznaczono zapomocą kompasu.

Stacja posiadała duży komplet różnych przyrządów meteorologicznych:

Barograf, termograf, heljograf, hygrograf, psychrometr aspiracyjny, anemosynemograf, pluwjograf etc.

Obserwacje prowadzone były regularnie i bardzo starannie.

Warszawa—Obserwatorjum Astronomiczne. (Patrz Rocznik 1928).

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 176 posiadał poprawki: instr. — 0.56 mm, Cg + 0.47 mm, st. og. — 0.1 mm.

Dane nad ciśnieniem powietrza zostały w Roczniku 1929 opuszczone.

Warszawa—Stacja Pomp przy ul. Czerniakowskiej 124. (Patrz Rocznik 1928).

Od początku r. 1929 do godziny 21-ej dnia 8 listopada 1929 r. funkcjonowały *termometry* f. Jaborka suchy Nr. 1414 i zwilgocony Nr. 1412 i f. Kappellera maximum Nr. 40403 i minimum Nr. 40441.

Od 9-go listopada 1929 r. zaczęły funkcjonować nowe *termometry* Lambrechta z Nr. Nr. P.I.M.: suchy Nr. 934/29, zwilgocony Nr. 938/29, maximum Nr. 1035/29 i minimum Nr. 1068/29.

Przytoczone wyżej termometry Jaborka i Kappellera funkcjonowały na stacji i w roku 1928. W Roczniku zaś 1928 na str. LXXIX zostały mylnie podane termometry Lambrechta, które zaczęły funkcjonować tylko w listopadzie 1929 r.

Barometr s. morski Fuessa Nr. 3063 z poprawkami: instr. — 0.75 mm, Cg + 0.47 mm, st. og.— — 0.3 mm. Świadectwo P.I.M. 15.I.1921 r.

Obserwacje prowadzili pp. B. Byłak i M. Wróblewski.

Wieliczka. W stanie przyrządów i stacji większe zmiany nie zaszły. (Patrz Rocznik 1928).

Barometr f. Kappellera Nr. 874 z poprawkami: instr.—0.60 mm, Cg+0.31 mm, st. og.—0.3 mm. Świad. P.I.M. 19.IX.1924 r. Brak danych co do stanu barometru.

Wiatromierz Wilda umieszczony był na dachu budynku na wysokości 15.73 m.

Obserwator p. S. Piątek.

Brak ścisłych danych, co do *wysokości* stacji i barometru nad poziomem morza. Podane w Roczniku 1928 H = 241.9 m i H^b = 246.8 m są wątpliwe.

Na wykazach r. 1929 obserwator podaje H = 247.11 m, H^b = 251.96 m. O ile można sądzić na podstawie ciśnień barometrycznych ostatnie dane te nie odpowiadają jednak rzeczywistości. Niezbędna jest inspekcja stacji.

Wierzbno (Patrz Rocznik 1928). W stanie stacji w r. 1929 zmiany nie zaszły.

Barometr Balcerkiewicza Nr. 311 z poprawkami: instr.+0.12 mm, Cg+0.33 mm, st. og.+0.45 mm (0.5 mm). Świadectwo P. I. M. 14.X.1926 r. Nie otrzymano obserwacyj z kwietnia; w październiku i grudniu poważne luki. Spostrzeżenia prowadzili p. inż. P. Łada i S. Kochanowski. Kierownikiem stacji Dr. T. Szańkowski, w którego majątku stacja jest założona.

Więcławice. Prywatna stacja II rzędu założona w r. 1923 przy Stacji Selekcyjnej f. „K. Buszczyński" w pow. inowrocławskim. $\varphi = 52^0 51'$, $\lambda = 18^0 19'$, H = 91.0 m.

Stacja posiadała pewne przyrządy meteorologiczne jeszcze w r. 1923, zapomocą których dokonywała obserwacyj. Wysyłanie wykazów było jednak przerwane w r. 1926. Ponowne nadsyłanie wykazów rozpoczęto w listopadzie 1929 r.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy morski f. Balcerkiewicza Nr. 153 z popr.: instr. +0.55 mm, Cg +0.51 mm, st. og. + 1.06 mm (1.1 mm). Świadectwo P. I. M. 14.IV.1930 r. Barometr zawieszony na wysokości 2.50 m nad powierzchnią gruntu i 93.5 m nad poziomem morza według informacji obserwatora.

Termometry Fuessa: *suchy* Nr. 9257, zwilgocony Nr. 9233, *t.—maximum* Nr. 3094 i *t.—minimum* Nr. 3756; wszystkie termometry posiadają świadectwa z poprawkami od X.1929 r. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m nad pow. gruntu (93.0 m nad poziomem morza).

Deszczomierz Hellmanna ustawiono na otwartem polu w ogrodzie koło laboratorjum (stacja posiada komplet deszczomierzy i 2 miarki).

Zakupiony *wiatromierz* Wilda w r. 1929 nie był jeszcze zainstalowany i w wykazach notowane są tylko kierunki wiatru.

Oprócz przyrządów wymienionych stacja posiadała heljograf Campbella f. Fuessa Nr. 17908 i termometr Fuessa Nr. 11776 do powierzchni gruntu.

Obserwator pracownik stacji selekcyjnej p. W. Witwicki, kierownik stacji Dr. S. Waśniewski.

Wigry. *Barometr* Balcerkiewicza Nr. 189 z poprawkami: instr. —0.06 mm, Cg +0.60 mm, st. og. +0.54 mm. Świadectwo P. I. M. 14.X.1926 r.

W ciągu całego roku stacja posługiwała się przyrządami, wymienionemi w Roczniku 1928. Warunki instalacji również zostały bez zmiany. Spostrzeżenia dokonywane są regularnie i bardzo dobrze; niestety poszczególne zjawiska zapisywane są w rubryce „Uwagi" w wykazach meteorologicznych bez notowania czasu (a, p, n). Obserwatorem nadal jest p. A. Wasylenko.

Kierownikiem stacji Dr. A. Lityński.

Wilanów Tomaszowski. Prywatna stacja II rzędu założona 1.XI.1928 r. przy Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego Jedwabiu (Sp. Akc.). Współrzędne stacji: $\varphi = 51^0 32'30''$, $\lambda = 20^0 3'$, H = 155.2 m, H^b = 157.9 m.

Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. S. Zakrenta w dn. 3.X.1930 r. Na podstawie sprawozdania inspektora i notatek obserwatora stan stacji i przyrządów przedstawia się następująco:

Teren stacji i miejscowość. Wilanów znajduje się w odległości niecałych dwu km od m. Tomaszów Mazowiecki w dorzeczu Pilicy. Miejscowość silnie zalesiona i bogata w wodę. Lasy otaczają Tomaszów—Wilanów ze wszystkich stron, największe znajdują się na wschodzie i północy. Pozatem teren poprzerzynany rzekami: Pilicą na południ.-wschodzie i południu, Wolborka na zachodzie, Bielina na półn.-zachodzie, wyżej Piasecznica i Czarna i t. d. Średnie wzniesienie terenu od 150 do 200 metrów, wzniesienie samej stacji meteorologicznej 155.199 m.

Stacja meteorologiczna znajduje się na wschodnim krańcu obejścia fabrycznego na obszernym placu porośniętym trawą. W jednem ogrodzeniu z drzewa 5.20 × 5.20 znajdują się klatka i wiatromierz. W odległości 14.2 m od tego miejsca znajduje się drugie miejsce ogrodzenia 3 × 3, w którym umieszczono deszczomierz Hellmanna. Wzniesienie terenu stacji = 155.199 m nad poziomem morza. Obok stacji meteorologicznej jest dużo drzew w kierunku południowo-zachodnim, oraz dużo wody pod postacią jezior i kanałów na terenie fabrycznym. W kierunku na wschód znajdują się grunta pod uprawę.

Kierownictwo stacji. Kierownikiem stacji jest Dyrekcja Fabryki. Obserwator J. Mutschke, laborant. Stacja w Wilanowie, według słów inspektora, robi dobre wrażenie i jest prowadzona starannie. Obser-

wacje barometryczne nie zawsze były dobre, wobec czego w Roczniku 1929 zostały opuszczone. W r. 1929 nadesłano spostrzeżenia z 9 miesięcy (III — XII).

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy s. morski Balcerkiewicza Nr. 412 z poprawkami: instr. —0.78 mm, Cg +0.43 mm, st. og. —0.35 mm, po zaokr. —0.4 mm. Świad. P.I.M. 13.IV.1928 r. Barometr był zawieszony w szafce na ścianie SE w pokoju laboratoryjnym fabryki.

W czasie inspekcji barometr przeniesiono na ścianę NW w miejsce bardziej odpowiednie. Po porównaniu barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym przez inspektora p. Zakrenta w październiku 1930 r. była wyznaczona nowa poprawka.

Termometry: *suchy* Balcerkiewicza Nr. 1820 (świad. P. I. M. z popr. 22.VIII.1927 r.), *zwilgocony* Balcerkiewicza Nr. 1819 (świad. 22.VIII.1927 r.), *maximum* Nr. 6058 (świad. 2.III.1928 r.) i *minimum* Nr. 1831, który w roku 1929 nie funkcjonował; w dn. 17.VI.1929 r. założono nowy termometr minimum Fuessa Nr. 33526 (bez świad.), który w dn. 4.XII.1929 r. został zamieniony na term.—minim. Fuessa Nr. 33512 (świad. 21.XI.1929 r.). Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2.15 m nad pow. gruntu i 157.35 m nad poziomem morza.

Klatka w stanie dobrym, ustawiona normalnie.

Deszczomierz Hellmanna, górny otwór deszczomierza znajduje się na wysokości 1.1 m nad pow. gruntu, stoi na placu fabrycznym i ogrodzony jest drewnianym parkanem. Stacja posiadała tylko jeden deszczomierz.

Wiatromierz Wilda ustawiono obok klatki z termometrami na słupie pionowym na wysokości 10 m. Kierunek N—S wiatromierza wyznaczono zapomocą busoli.

Śniegowskazy. Stacja posiadała 2 śniegowskazy metrowe i 2 półtora-metrowe.

Niwelacja. Barometr stacyjny znajduje się w laboratorjum nitracji. Na temże laboratorjum znajduje się reper fabryczny = 157.8805 m nad poziomem morza Bałtyckiego. Niwelacja była przeprowadzona przez Biuro Budowlane Tow. Fabr. Szt. Jedw. bardzo dokładnie. Barometr zawieszony jest na wysokości reperu: 157.8805 m. Od reperu w dn. 4.X.1930 r. została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. St. Zakrenta niwelacja do miejsca ustawienia przyrządów zewnętrznych. Wyniki niwelacji: średnie wzniesienie terenu ustawienia przyrządów nad reperem wynosi —2.6815 m. Wobec tego wysokość terenu nad poziomem morza Bałtyckiego = 157.8805 m — 2.6815 m = 155.1990 m.

Wilno — Antokol. Stacja II rzędu założona przy wojskowym szpitalu okręgowym w Wilnie na Antokolu. Współrzędne stacji: $\varphi = 54^0\ 42'$, $\lambda = 25^0\ 18'$, $H = 115.0$? m, $H^b = 116.3$? m.

Stacja przestała funkcjonować w dn. 24.VIII.1929 r.

Inspekcja stacji została przeprowadzona przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza w dn. 17 lutego 1930 r. Na podstawie sprawozdania inspektora niżej zostały przytoczone dane, dotyczące stacji.

Teren stacji i miejscowość. Miejsce, na którem umieszczone były przyrządy meteorologiczne, jest zupełnie równe i otwarte, budynki, znajdujące się w obrębie szpitala, — parterowe domki, żadnych szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów być nie może. Najbliższe okolice stacji górzyste, w kierunku W i WNW występuje dość gwałtowny spadek terenu ku rzece Wilji.

Przyrządy. Stacja posiadała następujące przyrządy, stanowiące własność P. I. M.

Barometr rtęciowy, typ morski Balcerkiewicza Nr. 271 z poprawkami: instr. —0.61 mm, Cg +0.63 mm, st. og. +0.02 mm, po zaokrągleniu 0.0 mm. Świad. P.I.M. z dn. 9.XII 1929 r. Barometr zawieszony był w pokoju przy kancelarji szpitala na wysokości 1.25 m nad powierzchnią gruntu i 116.3 m (?) nad poziomem morza. Przy nachyleniu barometru dźwięk rtęci był ostry, metaliczny, przy porównaniu zaś barometru stacyjnego Nr. 271 z barometrem kontrolnym, wskazania obydwuch barometrów były identyczne.

Termometry: *suchy* Nr. 643 f. Müllera, *zwilgocony* Nr. 640 f. Müllera, *maximum* Nr. 5000 f. Aeskulapa i *minimum* Nr. 589 f. Müllera. Wszystkie termometry sporządzone były ze szkła jenajskiego i posiadały świadectwa z poprawkami od 1925 r. Termometry umieszczone były w klatce, ustawionej prawidłowo, na wysokości 2 m nad pow. gruntu.

Klatka, w stanie dobrym, umieszczona była na bardzo dużym placu w odległości 50 m od budynku anatomji patologicznej i w odległości 75 m od budynku kliniki dziecięcej.

Deszczomierz Hellmanna, w zadowalającym stanie, umieszczony był w odległości 5 m od klatki. Górna krawędź deszczomierza znajdowała się na wysokości 1 m.

Miarka do deszczomierza była w stanie dobrym.

Wiatromierz Wilda ustawiony był na słupie wysokości 10.5 m nad powierzchnią gruntu w odległości 8 m od klatki. Wiatromierz przewyższał wszystkie otaczające przedmioty, wskutek czego dostęp wiatru ze wszystkich stron był wolny. Kierunek N wyznaczono zapomocą kompasu z uwzględnieniem deklinacji.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna—w stanie dobrym; brak pipety do zwilżania termometru oraz tablic psychrometrycznych do psychrometru Assmanna.

Śnegowskaz już w czasie inspekcji do dalszego użytku nie nadawał się.

Niwelacja stacji nie była przeprowadzona i przytoczone powyżej wysokości zostały podane na podstawie informacji obserwatora.

Wilno. Stacja meteorologiczna przy Collegium Czartoryskiego Uniwersytetu. H = 128.0 m, H^b = 135.7 m.

W r. 1929 stacja posługiwała się: *barometrem* rtęciowym Balcerkiewicza Nr. 114 z poprawkami: instr. — 0.02 mm, Cg + 0.64 mm, st. og. + 0.6 mm. Świadectwo P. I. M. 13.IV.1920 r., oraz *termometrami: suchym* Nr. 111641, *zwilgoconym* Nr. 111642, *maximum* Nr. 40419 i *minimum* Nr. 8079.

Od 10.I.1929 r. szybkość wiatru notowana była według wskazań indykatorów anemografu Steffens-Hedde.

W lutym 1929 r. w czasie panowania niskich temperatur termograf zmieniał swój punkt zerowy, wobec czego podkręcany był parokrotnie.

W grudniu 1929 r. oprócz pięciu znajdujących się na stacji termometrów gruntowych ustawiono szósty termometr na głębokości 150 cm.

Inspekcja stacji dokonana była 6 marca 1930 r.

Co do organizacji stacyj meteorologicznych w Wilnie i prowadzenia spostrzeżeń — patrz Rocznik 1928.

Wirty. *Inspekcja* stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. w dniach 8 — 10 listopada 1929 r. Niżej podane są wyniki inspekcji:

Stacja meteorologiczna znajduje się przy Nadleśnictwie Doświadczalnem. Kierownikiem stacji meteorologicznej w Wirtach jest Nadleśniczy p. K. Maciejowski, funkcje zaś obserwatora pełni inż. Jasielski. Stacja posiada następujące przyrządy:

Barometr morski Balcerkiewicza Nr. 408 z poprawkami: instr. — 1.22 mm, Cg + 0.6 mm, st. og. — 0.62 mm. Przy porównaniu barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym wskazania obydwuch barometrów były identyczne. Barometr stacyjny funkcjonował prawidłowo, próżnia powietrza nie zawierała; przy nachyleniu barometru dźwięk rtęci był metaliczny, ostry.

Przy sprawdzaniu dzienniczka zauważono, iż przez cały okres funkcjonowania stacji poprawka barometryczna była stosowana mylnie, mianowicie obserwator, uwzględniał w dzienniczku poprawkę —1.34 mm, a nie poprawkę ogólną—0.7 mm, podaną w świadectwie do barometru.

Barometr Nr. 408 podczas inspekcji został zamieniony na barometr *morski Balcerkiewicza Nr.702* z poprawkami: instr. — 0.10 mm, Cg + 0.59 mm, st. og. + 0.5 mm. Świadectwo P.I.M. 7.XI.1929 r. Barometr Nr. 702 został zawieszony, jak zaznaczył inspektor, dnia 9 listopada 1929 r. na tem samem miejscu, na którem przedtem wisiał barometr Nr. 408. Po zawieszeniu, barometr Nr. 702 został jeszcze raz porównany z barometrem kontrolnym, przyczem wskazania obydwuch barometrów były identyczne. Jak komunikował obserwator ciśnienie powietrza mierzono zapomocą barometru Nr. 408 do dnia 10-go listopada godz. 6.46 włącznie. Od założenia stacji barometr wisiał na jednem miejscu (patrz Rocznik 1928).

Termometry: *suchy* Nr. 1740 (h^t = 2.3 m), *zwilgocony* Nr. 1740* (h^t = 2.3 m), *maximum* Nr. 1694 Müllera (Berlin, Charlottenburg)—(h^t = 2.25m) i *minimum* Nr. 1845 f. Balcerkiewicza (h^t = 2.2m). Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami, wydanemi z P.I.M. 13.XII.1927 r. Termometry umieszczone są w klatce.

Klatka (wymiar duży) z termometrami. Deszczułki w żaluzjach były umocowane dobrze, na daszek klatki przybito nową tekturę, pomalowaną na biało. Klatka podczas inspekcji wymagała nowego pomalowania, co miało być uskutecznione na wiosnę 1930 r. Druga klatka, znajdująca się w stanie dobrym, nadeszła z wystawy w Poznaniu, ale część podstawy wkopanej w ziemię zaczęła pruchnieć. Tą drugą klatkę przeznaczoną do termografu, ustawiono w odległości 4 m od klatki z termometrami; klatka z termografem stoi na wysokości 1.9 m nad powierzchnią gruntu (podstawę należało zakopać o 10 cm głębiej).

Wiatromierz Wilda nowy, ustawiono na starym słupie i na poprzedniej wysokości. Stary wiatromierz wskutek burzy został zgięty (zgięty pręt, na którym obraca się wiatromierz). Wiatromierz pokryty

był grubą warstwą rdzy i od czerwca 1929 r. był nieruchomy. Zniszczony wiatromierz zdjęto i zamieniono na nowy. Od czerwca 1929 r. do 10 listopada 1929 r. szybkość wiatru była notowana według skali Beauforta, a potem przeliczana na m/s. We wszystkich wykazach od VI.1929 r. do 10.XI.1929 r. szybkość wiatru podana jest już w m/s.

Deszczomierz Hellmanna z miarką szklaną w stanie dobrym.

Śniegowskaz—w stanie poprawnym.

Termometry gruntowe (w liczbie 5) na głębokości: 10 cm *Nr. 720* f. Müllera, — 25 cm *Nr. 724* f. Apencellera, — 50 cm *Nr. 723* f. Müllera, — 75 cm *Nr. 5* f. Müllera i — 1 m *Nr. 722* f. Müllera. Za wyjątkiem termometru Nr. 724 (f. Apencellera w Warszawie), który jest sporządzony ze szkła zwykłego, pozostałe termometry gruntowe f. Müllera (Berlin, Charlottenburg) sporządzone są ze szkła jenajskiego. Termometr Nr. 724 został zabrany ze stacji przez inspektora, a na jego miejsce miał być osadzony nowy.

Termometry gruntowe pozostają nadal na tem samem miejscu, na którem były w r. 1928. W celu zachowania szaty roślinnej obok termometrów gruntowych położono na słupkach deskę, z której odczytywane będą termometry. Termometry posiadają świadectwa z poprawkami wydane z P. I. M. w dniu 7.II.1929 r.

Podczas inspekcji zostały przewiezione i ustawione przez inspektora następujące przyrządy samopiszące:

Barograf Nr. 193 f. Balcerkiewicza, umieszczony w mieszkaniu obok barometru rtęciowego.

Heljograf Campbella został ustawiony na słupku betonowym na wysokości 1.75 m nad pow. gruntu. Dostęp dla promieni słońca ze wszystkich stron jest wolny.

Termo-hygrograf f. Lambrechta ustawiony w klatce na wysokości 1.92 m nad pow. gruntu. Zbyt wielkie tarcie piórka zostało przez inspektora usunięte.

Pluwjograf, stanowiący własność Doświadczalnego Nadleśnictwa w Wirtach, nie był ustawiony podczas inspekcji, gdyż znajdował się jeszcze w Warszawie i miał być ustawiony w najbliższych dniach. Miejsce dla pluwjografu zostało wyznaczone.

Niwelacja. Podczas inspekcji 8 — 10.XI.1929 r. była przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza niwelacja (odległość stacji od reperu przekracza 9 km), ponieważ wyniki poprzedniej niwelacji, dokonanej przez nadleśnictwo w marcu 1928 r. z podaniem wysokości stacji nad poziomem morza = 103.37 m, były nieprawidłowe. Wyniki niwelacji, dokonanej przez inspektora p. Bonasewicza przedstawiają się w sposób następujący:

1) Wysokość reperu nad poziomem morza = 105.260 m.

2) *Wzniesienie terenu naturalnego* stacji nad reperem = 20.240 m.

3) *Wysokość terenu* przy domku w szkółce egzotycznej w Wirtach nad poziomem morza Północnego wynosi: 105.260 m +20.240 m = 125.500 m.

4) *Wysokość barometru nad poziomem morza Północnego* w Wirtach wynosi: 125.500 m+1.000 m= = *126.500 m.*

5) Wysokość termometrów nad poziomem morza Północnego w Wirtach wynosi: 125.500 m + +2.000 m = 127.500 m.

Działalność stacji meteorologicznej w Wirtach. Polska stacja meteorologiczna w Wirtach została założona i zorganizowana w lutym 1928 r. (patrz Rocznik 1928), lecz obserwacje meteorologiczne w Wirtach prowadzone były przez nadleśnictwo jeszcze przed wojną w latach 1900—1917. Materjał obserwacyjny został jednak wywieziony przez Niemców podczas przyłączenia Pomorza do Polski; pozostały tylko wykazy opadowe. Ze względu na doświadczalnictwo leśne, departament leśnictwa ma uruchomić w najbliższym czasie stację meteorologiczną pod skapami w lesie w pobliżu Wirt.

Miejscowość. Miejsce, na którem stoi stacja meteorologiczna jest równe, najbliższy teren koło stacji—pagórkowaty ze spadkiem w stronę NE. Stacja znajduje się na dużej polanie, otoczonej lasem oraz jeziorami.

W planie stacji, w rozmieszczeniu i ustawieniu przyrządów od 9.II.1928 r. żadnych zmian nie było (patrz Rocznik 1928).

Wiśniowiec. (Patrz Rocznik 1928). Wskutek popsucia się barometru stacja w r. 1929 funkcjonowała, jako stacja III rzędu. W ciągu r. 1929 stacja posługiwała się temi samemi termometrami, które funkcjonowały i w roku 1928: *suchym* Fuessa Nr. 7449, *t.-maximum* Nr. 5008 i *t.-minimum* Müllera Nr. 607. Co się tyczy termometru zwilgoconego Fuessa Nr. 7475, termometr ten nie funkcjonował w ciągu całego roku. Kierownikiem stacji był p. B. Szczypiorski, obserwacje dokonywane były przez p. E. Jackowską (I—II) i p. Z. Ostromęckiego (II—XII).

Włodzimierz Wołyński. Stacja III rzędu założona w sierpniu 1921 r.
$\varphi = 50^0\ 50'$, $\lambda = 24^0\ 20'$, H = 192.0 ? m.

Stacja została założona na propozycję p. Jakuba Weilla, sekretarza Oddziału Związku Ziemian Wołynia, który do r. 1914 prowadził spostrzeżenia meteorologiczne we Wsch. Małopolsce i w czerwcu 1921 r. zgłosił do P. I. M. swoje usługi jako obserwator. Wobec zupełnego braku stacji w okolicach Włodzimierza Wołyńskiego, P. I. M. skorzystał z propozycji p. Weilla i wysłał przyrządy do założenia narazie stacji opadowej. Przyrządy ustawione były przy własnym domu obserwatora przy ulicy Dubnickiej. W listopadzie 1922 r. stacja opadowa była przekształcona na stację III rzędu, przyczem na ręce p. Weilla zostały wysłane: klatka ze statywem i trzymadłami, t.-maximum Nr. 653, t.-minimum Nr. 678 i termometr zwykły Nr. 638, który od VIII.1923 r. nie funkcjonował; jak widać z korespondencji, termometr ten został zwrócony do P. I. M. w celu zamiany go na inny. Z powodu zamarznięcia gruntu instalacja przyrządów została odłożona do wiosny 1923 r. Latem 1924 r. stacja została inspekcjonowana przez prof. Szulca. Okazało się, że funkcjonowała źle i spostrzeżenia pozostawiały wiele do życzenia. Umieszczenie stacji było bardzo nieodpowiedniem: klatka z termometrami i deszczomierz ustawione były przy domu mieszkalnym w małym i ciasnym ogródku, w miejscu bardzo zacienionem i zbyt osłoniętem oraz bardzo blisko budynków ze wszystkich stron, co wpływało ujemnie na wartość spostrzeżeń. Wobec powyższych i innych jeszcze okoliczności P. I. M. 9.VIII.1924 r. w porozumieniu ze starostą powiatu włodzimierskiego zwrócił się do Magistratu m. Włodzimierza z prośbą o przeniesienie stacji z ogrodu p. Weilla na plac Szkoły Powszechnej przy ul. Cmentarnej (o czem P. I. M. poprzednio porozumiewał się z inspektorem szkolnym), o udzielenie środków na rozszerzenie stacji III rzędu do stacji II (ogólna kwota 600 zł.) i o przyznanie stałej subwencji (100 zł. rocznie) na remuneracje obserwatora jednak prośba uwzględniona nie została. Oprócz Magistratu P. I. M. zwrócił się 1) do Sejmiku z prośbą o udzielenie subwencji dla celów meteorologicznych w powiecie włodzimierskim, t. j. na rozszerzenie stacji meteorologicznej przy Szkole Powszechnej, do której miała być przeniesiona stacja z ogrodu p. Weilla, i na założenie przynajmniej 5 stacyj opadowych w powiecie, 2) do inspektora szkolnego o przeniesienie stacji do Szkoły Powszechnej i o uzyskanie z pośród grona nauczycielskiego stałego obserwatora i o wskazanie miejscowości w powiecie włodzimierskim, gdzie możnaby było założyć stacje opadowe przy szkołach ludowych, oraz do starosty z prośbą o udzielenie poparcia w tych sprawach.

We wrześniu 1924 r. inspektor szkolny we Włodzimierzu odebrał od p. Weilla cały inwentarz, za wyjątkiem klatki, która pozostała nadal na starem miejscu. W r. 1925 obserwacje były prowadzone przez p. F. Szydłowskiego, przyczem niewiadomo, gdzie i jak były ustawione przyrządy. W każdym razie przyrządy były już popsute. We wrześniu 1927 r. P. I. M. zwrócił się do nauczyciela p. M. Zwojnickiego z prośbą o przyjęcie przyrządów od inspektora szkolnego i klatki od p. Weilla i prowadzenie spostrzeżeń. Z protokułu nadesłanego przez p. Zwojnickiego widać, że klatka potrzebowała naprawy, deszczomierze były w stanie zniszczonym, innych przyrządów nie było wcale. P. Zwojnicki naprawił klatkę, otrzymał z P. I. M. nowe deszczomierze z miarką, wysłane w końcu listopada 1927 r., nowe termometry suchy Nr. 2035, minimum Nr. 2, łatę śniegową i rozpoczął spostrzeżenia. Stacja mieściła się najpierw przy ulicy ks. Budkiewicza Nr. 23; w dniach 10 — 15.II.1928 r. była nieczynna z powodu przeniesienia się na nowe miejsce na ul. Gnojeńską Nr. 30. W maju 1928 r. p. Zwojnicki zrzekł się prowadzenia obserwacyj, gdyż stale był zajęty w szkole podczas drugiej obserwacji, a odległość szkoły od miejsca obserwacyj = $^5/_4$ km. Po ustąpieniu p. Zwojnickiego trudno było znaleźć odpowiedniego obserwatora: osoby, które podejmowały się prowadzić obserwacje albo w krótkim czasie zrzekały się (S. Perlmutter), albo zupełnie nie rozpoczynały (S. Wiśniewski). Wówczas P. I. M. zwrócił się do Magistratu z prośbą o odszukanie obserwatora i burmistrz miasta nadesłał deklarację urzędnika Magistratu p. Edw. Kozłowskiego, który podejmował się prowadzić obserwacje i od 21 sierpnia 1928 r. regularnie i starannie prowadzi razem z żoną p. A. Kozłowską spostrzeżenia na stacji przy jego własnym domu. Stacja po wznowieniu działalności posiadała:

Termometry Sieci Met. Warsz.: suchy Nr. 2035 z popr. 1927 r., t.-maximum Nr. 6061, t.-minimum Balcerkiewicza Nr. 2 oba z popr. 1928 r. Termometry umieszczone były w klatce. *Klatka* ustawiona była przy Szkole Powszechnej na dziedzińcu szkolnym (h^1 = 2.4 m), od VIII.1928 r. przy domu p. Kozłowskiego na trawniku w miejscu otwartem (h^1 = 2 m). Stacja posiadała również i termometr zwilgocony Nr. 6428, ale był nieczynny z powodu przerwania się słupka rtęci. (Term. Nr. 2035, Nr. 2 i łata śniegowa były wysłane 30.I.1928 r.). *Deszczomierz* Hellmanna przy szkole powszechnej ustawiony był na podwórku szkolnem w odległości od budynków i drzew większej niż ich wysokość, od VIII.1928 r. koło domu p. Kozłowskiego na otwartem miejscu niedaleko od klatki. *Wiatromierz* Wilda był przekazany ze stacji w Kcyni (na Pomorzu), otrzymany we wrześniu 1928 r. i ustawiony na słupie na wyso-

kości 10 m. Wiatromierz nadszedł bez wskaźników siły wiatru i silnie zardzewiały. Nowa płytka do wiatromierza wysłana w grudniu 1928 r. Co się tyczy klatki p. Kozłowski komunikował, że silne wiatry wstrząsają klatką tak silnie, że pręcik termometru minimum przesuwa się bez widocznych zmian temperatury. W lutym 1929 r. podczas bardzo silnych mrozów, ze względu na brak podziałek na termometrach poniżej 30^0 temperatura podawana była na oko.

Wojkowice—Kościelne. (Ferma Rolna). Stacja posiadała nadal te same przyrządy, które były wymienione w Roczniku: 1928 barometr Nr. 171, termometry: suchy Nr. 20, zwilgocony Nr. 2, t.—maximum Nr. 31.

Barometr Balcerkiewicza Nr. 171 z poprawkami: instr. —0.35 mm, Cg +0.34 mm, st. og. 0.0 mm. Świadectwo P. I. M. 15.XII.1927 r.

Wiatromierz Wilda, który stacja posiadała przy założeniu, popsuł się w r. 1924, od tego czasu nie został naprawiony lub zamieniony. Wobec tego szybkość wiatru nie była notowana; notują się tylko kierunki w 8 rumbach. Chorągiewka wiatromierza znajduje się na wysokości 8 m.

Barometr. W dniu 27 października 1929 r. zepsuł się barometr rtęciowy, wobec czego od tego dnia ciśnienie powietrza nie notuje się.

Miarka szklana w stanie lichym.

Brak przyrządów dotkliwie odbija się na obserwacjach. Spostrzeżenia zaś robiono regularnie i starannie.

Kierownik stacji Wydział Powiatowy Sejmiku Będzińskiego, obserwator p. Wł. Szafruga.

Wojsławice (Sokalskie). (Patrz Rocznik 1928). Stacja posiadała stary austrjacki termometr Neuhöfera (bez poprawek) Nr. 1259, umieszczony w osłonie blaszanej.

Stary deszczomierz i miarka były zupełnie zniszczone i zamienione na nowe.

Obserwacje dokonywane są regularnie; spostrzeżenia nad wiatrem i zachmurzeniem są złe i do Rocznika nie mogły być wzięte.

Wola Dobrostańska. Stacja w stosunku do przyrządów żadnym zmianom nie uległa (patrz Rocznik 1928). Posiada ona stare austrjackie przyrządy: termometr suchy dawnej sieci austrjackiej (bez poprawek), umieszczony w osłonie blaszanej, umocowanej na ścianie budynku i stary deszczomierz ze znacznie większą powierzchnią otworu górnego (500 cm^2). Ten odmienny charakter stacji w znacznej mierze zmniejsza wartość obserwacyj, prowadzonych bardzo starannie, regularnie i uważnie przez p. J. Harhalę. Kierownikiem stacji jest Zakład Wodociągowy.

Worochta. Stacja III rzędu założona 1 sierpnia 1928 r. przy Sanatorjum Kas Chorych.

$\varphi = 48^0\ 17'$, $\lambda = 24^0\ 35'$, H = 840.0 ? m.

Stacja posiadała termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1825, zwilgocony Nr. 1818, t,—maximum Nr. 6054 i t. — minimum Nr. 6066; wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami 1928 r. i były umieszczone w klatce na wysokości 1.8 m.

Deszczomierz Hellmanna. Wiatromierz Wilda, ustawiony na wysokości 10 m. Kierownikiem stacji był doktór H. Scheuring. Z powodu braku barometru i tablic psychrometrycznych Jelinka, których P.I.M. nie mógł w swoim czasie dostarczyć stacji, p. Scheuring wykonywania obserwacyj zaprzestał. W r. 1929 do P. I. M. nadesłane były obserwacje tylko za styczeń.

Zaborze. (Patrz Rocznik 1928).

Zadubrowce. Prywatna stacja III rzędu założona 1.III.1928 r. przy majątku prywatnym.

Współrzędne stacji: $\varphi = 48^0\ 32'$, $\lambda = 25^0\ 27'$, H = 285.0 ? m.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Termometry f. Balcerkiewicza: suchy Nr. 1828*, zwilgocony Nr. 1827*, oba umieszczone na wysokości 2.12 m, maximum Nr. 1679 (h^t = 2.02 m) i minimum Nr. 1839 (h^t = 2.07 m). Termometr — minimum Nr. 1839 został popsuty i nie funkcjonował od września do 18 listopada; od 19.XI funkcjonował t.-minimum Fuessa Nr. 3785 (Nr. P.I.M. 1142/29). Wszystkie termometry posiadały poprawki, pierwsze 4 f. Balcerkiewicza Nr. Nr. 1828*, 1827*, 1679 i 1839 z dn. 13.XII.1927 r., ostatni f. Fuessa Nr. 3785 z dn. 19.X.1929 r.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony według instrukcji.

Wiatromierz Wilda ustawiony na słupie na wysokości 12 m.

Śniegowskaz.

Przyrządy znajdują się w stanie dobrym i stanowią własność Pokuckiego Koła Doświadczalnego.

Kierownikiem stacji jest p. Z. Czajkowski, właściciel majątku, obserwator p. J. Kaszak.

Od 1 do 18 września 1929 r. obserwacje nie były dokonywane. Ponieważ niwelacja nie była dotychczas przeprowadzona, przeto *ścisła wysokość stacji* nad poziomem morza nie może być podana; wysokość stacji przytoczona w Roczniku 1928 (= 239 m) nie jest pewna.

Obserwator podaje 350 m. Średnia wysokość terenu wynosi 285 m. Z drugiej strony i brak ścisłych danych co do samego *położenia* stacji na mapie nie pozwala choć w przybliżeniu określić wysokość stacji z mapy sztabowej.

Zagrobela k. Tarnopola. Stacja III rzędu założona 1.I.1929 r. przy Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego. Przyrządy stanowią własność Ministerstwa Rolnictwa.

Kierownikiem stacji inż. Z. Dziewiszek. Współrzędne stacji:

$\varphi = 49^{0}33'$, $\lambda = 25^{0}34'$, H = 340.0 m.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Termometry f. Aeskulapa: suchy Nr. 167/28, zwilgocony Nr. 168/28 i maximum Nr. 126/28 oraz termometr — minimum Balcerkiewicza Nr. 118/28 (wszystkie Nr. P. I. M.). Termometr minimum został stłuczony i obserwacje w sierpniu i październiku nie dokonywano (obserwacyj za lipiec i wrzesień nie nadesłano). W listopadzie 1929 r., jak komunikował obserwator, umieszczono nowy termometr — minimum Fuessa, dostarczony przez firmę prywatną i nie sprawdzony; w styczniu 1930 r. na stację został wysłany nowy sprawdzony termometr—minimum Fuessa Nr. 3770 (Nr. P. I. M. 1253/30).

Deszczomierz Hellmanna ustawiono na otwartem polu niedaleko od zabudowań i w pobliżu klatki.

Wiatromierz Wilda ustawiono na dachu na wysokości 12.5 m. Kierunek N wyznaczono zapomocą busoli.

Zagrobela położona jest na wyżynie i wystawiona na działanie bardzo silnych wiatrów.

W styczniu 1929 r. opady są zaduże z powodu nawiewania śniegu do deszczomierza.

Zakopane. W roku 1929 stacja posiadała *dwa barometry*: barometr lewarowy Kappellera Nr. 960 bez poprawek i barometr rtęciowy syst. Fortina f. Balcerkiewicza Nr. 114, zawieszony w dniu 22.VIII.1929 r. Barometr Nr. 114 posiadał świad. P.I.M. z popr.: instr.+0.1 mm, Cg+0.1 mm, st. og.+0.2 mm. Nowy barometr zawieszono na poprzedniej wysokości (t. j. 13.5 m nad pow. gruntu i 846.5 m nad poz. morza).

Termometry: suchy Balcerkiewicza Nr. 1820*, zwilgocony Kappellera Nr. 6098 i maximum Balcerkiewicza Nr. 655 (wszystkie trzy z poprawkami) oraz termometr—minimum Fuessa Nr. 7354 (bez poprawek) funkcjonowały w ciągu całego roku.

W dniu 1 października 1929 r. *wiatromierz* Wilda umieszczono na maszcie, na wysokości 14 m, zmieniono starą klatkę na nową, oraz postawiono drugą nową. Przyrządy w trzech klatkach rozmieszczono tak: w jednej klatce termograf, w drugiej (środkowej) termometry, w trzeciej hygrograf.

30 października zmieniono stary heljograf Campbella na nowy Nr. 6766. (Patrz Rocznik 1928).

Obserwacje prowadził p. J. Fedorowicz, zastępca p. K. Witt.

Zaleszczyki. Stacja meteorologiczna w Zaleszczykach mieści się przy dyrekcji ogrodów sadowniczych. Stację prowadzi nauczyciel szkoły ogrodniczej p. A. Lewicki.

Inspekcja stacji przeprowadzona była w dniach 2—3 listopada 1929 r. przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza głównie w celu określenia dokładnej wysokości stacji oraz zbadanie barometru, który wzbudzał poważne wątpliwości. Niżej zamieszczone są wyniki inspekcji:

Barometr. Stacja posiadała barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 315 z popr.: instr.+0.02 mm, Cg +0.21 mm, st. og. +0.23 mm. Świadectwo P. I. M. 22.VII.1926 r. Przy zbadaniu barometru okazało się, że w próżni znajdowało się powietrze; przy nachyleniu barometru dźwięk rtęci był głuchy, a porównanie z barometrem kontrolnym dało różnicę 4.2 mm. Terminu zepsucia barometru ustalić nie można było. Obserwacje barometryczne zostały przerwane 7 października 1929 r. po drugim terminie, przyczem obserwator zanotował, że barometr był zabrany do poprawienia. Obserwacje zostały wznowione w dniu 26.X.1929 r. o 9-ej godzinie wieczorem. Podczas inspekcji barometr stacyjny Nr. 315, jako nienadający się do użytku, był zastąpiony nowym barometrem rtęciowym, morskim, f. R. Fuessa Nr. 19822, napełnionym przez inspektora gorącą rtęcią. Poprawki do tego barometru wynosiły: instr. —0.35 mm, Cg + +0.21 mm, st. og. —0.14 mm. Porównanie nowego barometru stacyjnego Nr. 19822 z kontrolnym dało wskazania identyczne. *Nowy barometr stacyjny* R. Fuessa Nr. 19822 został zawieszony 3 listopada 1929 r. w mieszkaniu obserwatora *na wysokości 1.65* m nad powierzchnią gruntu i *184.975* m nad poziomem morza Adrjatyckiego.

Termometry Belcerkiewicza: *suchy* Nr. 1405, *zwilgocony* Nr. 1471, *maximum* Nr. B. 24 i *minimum*

Nr. B. 27. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m nad pow. gruntu i funkcjonowały sprawnie, posiadały świadectwa z poprawkami, wydanemi z P. I. M. w 1926 r.

Klatka stoi w ogrodzie w odległości 14.75 m od domu mieszkalnego. W czasie inspekcji klatka była w stanie dość dobrym, tylko farba nieco odpadła, wobec czego klatka ponownie została pomalowana.

Wiatromierz Wilda ustawiono w ogrodzie morelowym w odległości 18.8 m od klatki na słupie wysokości 11 metrów nad powierzchnią gruntu. Słup wiatromierza, w miejscu zetknięcia się z ziemią, zaczął gnić, przeto w czasie inspekcji został umocowany 3 podporami i pomalowany. Północ określono według busoli. Wiatromierz znacznie przewyższa wszystkie drzewa morelowe oraz budynek parterowy, w którym mieszka obserwator. Szybkość wiatru podczas 3-ej obserwacji szacowana była według skali Beauforta, w wykazach stopnie Beauforta przeliczano na m/s.

Deszczomierz Hellmanna w stanie dobrym. Farba na deszczomierzu zaczęła wyłuszczać się, wobec czego inspektor kazał go pomalować. Deszczomierz stoi w odległości 9.9 m od domu na drewnianym słupku, którego górna krawędź znajduje się na wysokości 1 m nad pow. gruntu. Miarka szklana do deszczomierza była w stanie dobrym.

Śniegowskaz został wysłany nowy. Podczas inspekcji inspektor na stacji zostawił 3 przyrządy:

Hygrometr włosowy f. Lambrecht (Göttingen), który został zawieszony w klatce z termometrami.

Barograf, f. Lambrecht Nr. 2246 (Nr. P. I. M. 6762), umieszczony—w pokoju obok barometru rtęciowego. Zegar i tarcie zregulowano.

Heljograf Campbella ustawiono na drewnianym słupku wysokości 2 m nad pow. gruntu. Wschód i zachód zupełnie są otwarte.

Oprócz przyrządów wymienionych stacja posiadała:

Termometry na powierzchni gruntu. Obok klatki, w odległości 1.5 m, umieszczone są na trawniku dwa termometry (od strony S):

a) *termometr — maximum* f. Lambrecht Nr. P. I. M. 1031/29.

b) *termometr — minimum* f. Lambrecht Nr. P. I. M. 1052/29.

Oba termometry, sporządzone ze szkła jenajskiego, posiadają świadectwa z poprawkami, wydanemi z P. I. M. w styczniu 1929 r.

Termometry gruntowe. W odległości 1 metra od deszczomierza umieszczono dwa termometry gruntowe na głębokości 10 cm i 25 cm oraz w odległości 75 cm jeden od drugiego. Rury ebonitowe do termometrów gruntowych — przepisowe. Termometry posiadają świadectwa z poprawkami od 26.VII.1927 r.

Pluwjograf Hellmanna stoi w odległości 2.85 m od deszczomierza. Pluwjograf ustawiony na betonowym słupku, który wystaje nad ziemię 10 cm. Wobec tego, iż farba z pluwjografu oblazła, pluwjograf został znów pomalowany na biało. Mechanizm zegarowy funkcjonuje sprawnie, pływak natomiast w końcu maja 1929 r. zaczął przeciekać i w czerwcu został naprawiony.

Oprócz tego została nadesłana na stację druga klatka w celu umieszczenia w niej termografu (który w czasie inspekcji był jeszcze sprawdzany w P. I. M.) oraz tablice psychrometryczne Jelinka.

Niwelacja. W dniu 3 listopada 1929 r. dokonana była niwelacja przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza. Reper, od którego prowadzono niwelację, znajduje się na stacji kolejowej w Zaleszczykach, przyczem *wysokość tego reperu* nad poziomem morza Adrjatyckiego wynosi *188.597* m. Wyniki niwelacji są następujące:

1) *Wysokość barometru* na stacji meteorologicznej w Zaleszczykach nad poziomem morza Adrjatyckiego = Reper na st. kol. — 5.277 m (wzniesienie miejsca pod oknem bar.) + 1.655 m (wysokość barom. nad pow. gruntu) = 188.597 m —5.277 m +1.655 m = *184.975* m.

2) *Wysokość termometrów* nad poziomem morza Adrjatyckiego = reper na st. kol. —wzniesienie terenu przy klatce +wysokość term. = 188.597 m —5.432 m +2.000 m = *185.165* m.

3) *Wysokość terenu* przy oknie, obok którego wisi barometr = 188.597 m —5.277 m = 183.320 m.

4) *Wysokość terenu* przy klatce = 188.597 m —5.432 m = 183.165 m.

Położenie stacji. Obecnie stacja znajduje się na małym placu, położonym między ogrodami: morelowym (SW), warzywnym (SE) i ogrodem z melonami (E i NE) oraz domem mieszkalnym (NNW). Dalej ku wschodowi znajduje się szkoła ogrodnicza, na północ od której ciągną się plantacje winogrono. Z powodu powiększenia liczby przyrządów, inspektor P. I. M. prosił dyrekcję o rozszerzenie miejsca pod stację do wymiarów 13 m × 15 m.

Miejsca, na którem mieściła się stacja meteorologiczna w latach 1896 — 1900, nie udało się ustalić, w każdym bądź razie mieściła się ona gdzieś dalej, na co wskazuje wysokość stacji=301 m, podawana w rocznikach austrjackich.

W latach 1900 — 1914 stacja przeniesiona była do nowozałożonego ogrodu krajowego. W tym okresie dokonywał spostrzeżeń meteorologicznych p. K. Brzeziński, kierownik Zakładu Sadowniczego. Osłona blaszana ocalała na ścianie po dzień dzisiejszy. Wysokość termometru, znajdującego się w osłonie blaszanej, wynosiła 189.211 m.

Najbliższe okolice stacji. „Zaleszczyki położone są w obrębie jaru Dniestrowego, gdzie kierunki prądów atmosferycznych ulegają zmianie pod działaniem głębokiej rzeźby terenu. Rola tej rzeźby jest wybitna, zwłaszcza jeżeli chodzi o szybkość wiatru. Jary Dniestru dają doskonałą osłonę przed wiatrem; z tego też względu notowana jest wielka ilość cisz. Zaleszczyki otoczone są z trzech stron wysokiemi i stromemi górami ze wschodu, południa i zachodu; od północy spadek terenu jest łagodniejszy. Zaleszczyki położone są na nachylonym ku południowi cyplu, głęboko wsuniętym w wygięcie Dniestru i schodzącym od wierzchu wyżyny aż do samej rzeki, której wzniesienie w tem miejscu wynosi 140 m nad poziomem morza. Ze względu na to, iż w różnych punktach tej pochyłości panować będą różne warunki klimatyczne, przeto byłoby pożądanem założenie jednej stacji III rzędu na wyżynie w pobliżu Zaleszczyk. Na taką stację nadaje się bardzo Dzwiniacz-Żezawa, odległy od Zaleszczyk 8 kilometrów".

Zamość. W r. 1929 na stacji funkcjonowały te same przyrządy, które wymienione były w Roczniku 1928.

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 260 z poprawkami: instr. — 0.12 mm, Cg + 0.35 mm, st. og, + 0.23 mm. Świadectwo P.I.M. 6.XI.1926 r.

We wrześniu barometr i barograf zostały przeniesione do ogrodu, gdzie funkcjonowały w krytej budce. Data przeniesienia nie podana, wysokość również.

Termometry: *suchy* Nr. 3269, *zwilgocony* Nr. 3274, *minimum* Nr. 3226.

Termometr-minimum był nieczynny między 15 a 26 września.

Najwyższa temperatura nie była notowana z powodu braku termometru - maximum w ciągu całego roku. (Patrz Rocznik 1928).

Zazadnia. Obserwacje na początku r. 1929 prowadzone były przez p. M. Szołkowskiego, leśniczego. Wskutek śmierci ś.p. Szołkowskiego stacja (klatka z termometrami, wiatromierz i deszczomierz) została przeniesiona na inne miejsce w dniu 18 maja 1929 r. i od maja obserwacje prowadzone były przez p. M. Jabłońskiego, leśniczego, który podjął się dokonywać spostrzeżeń meteorologicznych. W r. 1929 do P.I.M. nadsyłane były tylko dzienniczki, przyczem za miesiące VI—IX nie nadesłano ich.

Przyrządy, które oddawna były na stacji, wymagały zamiany, wobec czego już w styczniu 1928 r. został wysłany komplet *deszczomierzy* i *śniegowskaz*, a w maju *termometry* zwyczajne f. Apencellera: *suchy* (Nr. fabr. 56), Nr. P. I. M. 461 28, *zwilgocony* (Nr. fabr. 58), Nr. P.I.M. 462 28 i termometry Lambrechta: *maximum* Nr. P.I.M. 661|29 i *minimum* Nr. P.I.M. 708|29.

Termometry umieszczone były w *klatce* na wysokości 2 m.

Wiatromierz Wilda otrzymany był ze stacji meteorologicznej w Zakopanem i ustawiony na wysokości 10 m.

Według listu obserwatora stacji meteorologicznej w Zakopanem p. Fedorowicza stacja meteorologiczna w Zazadniej położona jest na polanie wśród lasu świerkowego przy szosie, prowadzącej do Morskiego Oka na 13 km od Zakopanego. Od strony południowej, w odległości mniejwięcej $2^1/_2$ km wznoszą się szczyty górskie (Gęsia Szyja 1493 m n. p, m.); na zachód w odległości około 20 metrów dom mieszkalny i zabudowania leśniczówki, a nieco dalej las; na północ w odległości około 300 m i na wschód w odległości około 400 m—las świerkowy.

Stacja zlikwidowana X.1930 r. (patrz Rocznik 1928).

Zbiersk—Cukrownia. Stacja posiadała: deszczomierz z miarką, 2 termometry zwyczajne, 3 termometry - maximum i 1 termometr - minimum, klatkę i chorągiewkę dla określenia kierunku wiatru. (patrz Rocznik 1928). Wiatromierz Wilda został wysłany z P.I.M. 13.VII.1929 r.

Liczby dni pochmurnych (roczna 78) i dni pogodnych (roczna 94) są wątpliwe; również wątpliwe wogóle i obserwacje nad zachmurzeniem, wobec czego dane te są w Roczniku opuszczone.

Zdanów. W r. 1929 na stacji funkcjonowały *termometry*: *suchy* Müllera Nr. 710, *maximum* Müllera Nr. 582 i *minimum* Balcerkiewicza Nr. 6073. Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami i umieszczone były w klatce na wysokości 1.95 m. Termometr-maximum Nr. 582 został stłuczony i od maja 1929 r. nie funkcjonował; w dn. 15 lipca ustawiono nowy termometr - maximum Lambrechta Nr. P. I. M. 684|29.

Deszczomierz Hellmanna ustawiono na polu doświadczalnem.

Wiatromierz Wilda ustawiono na słupie wysokości 12 m na polu doświadczalnem.

Klatka i wiatromierz według określenia obserwatora znajdują się w stanie „średnim", deszczomierz i pluwjograf w stanie dobrym.

Pluwjograf Hellmanna ustawiono w dniu 26.VI.1929 r.

Łata śniegowa ustawiona 16.XII.1929 r.

Od listopada 1929 r. zaczął funkcjonować dawny *barometr* rtęciowy f. Fuessa Nr. 2173 z poprawkami, wyznaczonemi dopiero 11.VI.1930 r.: instr. + 0.55 mm, Cg + 0.36 mm, st. og. + 0.91 mm. W XI. i XII.1929 r. obserwator stosował poprawkę + 0.3 mm.

Wysokość barometru nad poziomem morza, podana przez obserwatora = 236 m, jest nieco wątpliwa. W r. 1929 termometr na barometrze odczytywano w całych stopniach. Spostrzeżenia barometryczne naogół były złe.

Zdołbunów. W r. 1929 obserwowano tylko ciśnienie powietrza, kierunek i szybkość wiatru, zachmurzenie i opady. Termometry stacji były odesłane do P.I.M. i temperatura w ciągu całego roku nie notowana.

Kierownikiem stacji jest nauczyciel przyrody p. D. Arefjew, kierownik szkoły powszechnej, obserwacje prowadzą uczniowie. Spostrzeżenia z r. 1929 nie przedstawiają wartości.

Stacja posiadała *barometr* f. Balcerkiewicza Nr. 159 z poprawkami: instr. + 0.50 mm, Cg + + 0.35 mm, st. og. + 0.75 mm (po zaokrągleniu 0.9 mm). Świad. P. I. M. 9.II.1928 r. Brak danych, dotyczących stanu przyrządów.

Wysokość stacji nad poziomem morza = 194.0 m i wysokość barometru=195.2 m są wątpliwe. Wysokości przyrządów nad powierzchnią gruntu w r. 1929 według komunikatu p. Arefjewa z dn. 8.I.1930 r. wynosiły: barometru 1.2 m, termometrów 2.2 m, wiatromierza 10 m, deszczomierza 80 cm. Dane te nie zgadzają się z danemi Rocznika 1928 i rozmaitemi wysokościami barometru, notowanemi na wykazach z r. 1929 (1.8 m, 1.5 m, 1.0 m). Niezbędna jest inspekcja stacji.

Co do innych danych, dotyczących stacji, patrz Rocznik 1928.

Zemborzyce. Na poczatku r. 1929 funkcjonowały przyrządy, wymienione w Roczniku 1928:

Barometr Fuessa Nr. 2377, *termometry* Fuessa: *suchy* Nr. 701, *zwilgocony* Nr. 708*, *t.-maximum* Müllera Nr. 11199 i *t.-minimum* Lambrechta Nr. 606. Termometry posiadały poprawki, zrobione były ze szkła jenajskiego i funkcjonowały sprawnie.

Od kwietnia 1929 r. zaczął funkcjonować termometr zwilgocony Nr. 13864 (z poprawkami), bo u poprzedniego Nr. 708 została zbita osłona.

W kwietniu została zbita ochrona szklana termometru - maximum; 22.X. termometr - maximum w klatce został zamieniony na okres do dnia 1. XI. 1929 r. przez termometr - maximum z powierzchni ziemi Nr. firmowy 9326. Od początku listopada funkcjonował t.-maximum Nr. 3023. 19-go listopada termometr ten został wysłany do sprawdzenia, a na jego miejsce wzięto term. - maxim. z pow. ziemi. Nr. świadectwa 715.

Stacja posiadała 8 termometrów gruntowych, u trzech rury były pęknięte. Osłony ebonitowe do termometrów gruntowych, jak komunikował obserwator, mają otwór szeroki, termometry nie pasują, mają dużo wolnego miejsca.

W marcu obserwator w wykazie podał 5 razy ↙, zaznaczając w 3 wypadkach ↙ chwilami. Sąsiednie stacje ↙ nie podają, wobec czego liczba ↙ w Zemborzycach w Roczniku opuszczona.

Barometr Fuessa Nr. 2377 z poprawkami: instr. — 0.77 mm, Cg + 0.42 mm, st. og. — 0.35 mm. Poprawka instrumentalna — 0.77 mm wyznaczona była w r. 1920 (świadectwo P.I.M. 8.VII.1920 r.) przy wysyłaniu barometru dla stacji meteorologicznej w Staroźrebach.

Brak danych co do powtórnego sprawdzenia barometru. (Patrz Rocznik 1928).

Złoty Potok. W r. 1929 nadal funkcjonowały te same przyrządy, które były wymienione w Roczniku 1928.

Barometr Balcerkiewicza Nr. 127 z poprawkami: instr.– 0.52 mm, Cg+0.35 mm, st. og.—0.2 mm. Świadectwo P.I.M. 6.XI.1925 r.

Jak komunikował obserwator termometr-maximum nie funkcjonował normalnie; oprawa szklana była stłuczona. W marcu obserwator prosił o przysłanie nowego termometru - maximum, jednakże do końca roku nadal był w użyciu termometr Nr. 1086.

Inspekcja stacji była przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w maju 1930 r. Przy porównaniu barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym barometr stacyjny wskazywał ciśnienia o 2.6 mm mniejsze od rzeczywistych. Po zbadaniu okazało się, że barometr został uszkodzony i do próżni przedostało się powietrze.

W r. 1929 zostały nadesłane spostrzeżenia tylko za okres I—XI.

Żur—Młyn. Prywatna stacja III rzędu założona w Żur—Młynie (pow. Świecie) 6.I.1929 r. przez Pomorską Elektrownię Krajową „Gródek" sp. akc. w Toruniu. Przyrządy stanowią własność Elektrowni. $\varphi = 53^0 33' 45''$, $\lambda = 18^0 21' 40''$, H = 70.2 m.

Kierownictwo stacji: Dyrekcja elektrowni. Obserwator p. Bronisław Januszewski.

Stacja posiadała komplet *deszczomierzy* z miarką, wszystko w stanie dobrym, metrowy *śniegowskaz*, *termometry* Aeskulapa: suchy Nr. P. I. M. 166/28 i zwilgocony Nr. P. I. M. 159/28 i termometr — minimum Balcerkiewicza Nr. P. I. M. 111/28. Termometry posiadają świadectwa z poprawkami i umieszczone są w *klatce* na wysokości 2 m. Jak komunikował obserwator, termometr — minimum od samego początku istnienia stacji wskazywał temperaturę o 0.2^0 wyższą od termometru suchego. Klatka w stanie dobrym. Klatka i deszczomierz ustawione na placu przed budynkiem biura i ogrodzone drewnianym parkanem; zewnętrzny spód klatki wystaje 90 cm ponad górny brzeg drewnianego parkanu. *Wiatromierz* Wilda w stanie dobrym ustawiony jest na słupie umieszczonym na dachu biura na wysokości 10.5 m.

Od listopada 1929 r. stacja otrzymała barometr Balcerkiewicza Nr. P. I. M. 587/29. Barometr jednak od samego początku nie funkcjonował, gdyż podczas transportu ulana została rtęć.

Żyrowice. Stacja meteorologiczna w Żyrowicach mieści się przy średniej szkole rolniczo-leśnej. Stacja wyposażona jest w następujące przyrządy meteorologiczne:

Barometr morski Balcerkiewicza Nr. 268 z poprawkami: instr. 0.0 mm, Cg +0.52 mm, st. og. ++0.52 mm (0.5 mm). Świadectwo P.I.M. 19.III.1925 r. Barometr zawieszony jest w szkole na wysokości 2.85 m od powierzchni gruntu. Przy zbadaniu barometru, przyrząd okazał się w porządku. Porównanie barometru stacyjnego z barom. kontrolnym inspektora wskazało zupełnie identyczne ciśnienia powietrza.

Termometry Balcerkiewicza: *suchy* Nr. 636, *zwilgocony* Nr. 628, *t.—maximum* Nr. 1685 i *t.—minimum* Aeskulapa (Berlin) Nr. B. 3. Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami. Termometry umieszczone są w klatce i znajdują się na wysokości 2.35 m od powierzchni gruntu. Wszystkie funkcjonują sprawnie.

Klatka w stanie dobrym, ustawiona na podwórku szkoły. Schodki były przymocowane do klatki i przy wchodzeniu na nie cała klatka drżała, wobec czego wskazania termometrów maximum i zwłaszcza minimum były wadliwe. Podczas inspekcji 20.III.1930 r. schodki zostały przestawione.

Wiatromierz Wilda umieszczony jest na słupie na wysokości 6 metrów od pow. gruntu. Kierunek N wyznaczony zapomocą kompasu. Otaczające ze wszystkich stron gmachy, znajdujące się w pobliżu wiatromierza, znacznie go przewyższają.

Deszczomierz Hellmanna w dobrym stanie, ustawiono w odległości 4 m od klatki na placu przed gmachem szkolnym, ogrodzonem drutem kolczastym; górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysokości 1.5 m od pow. gruntu. Miarka w stanie dobrym.

Stacja meteorologiczna w Żyrowicach służy wyłącznie dla celów dydaktycznych, przytem źle pojmowanych; obserwatorzy zmieniają się co kilka dni; ustępujący obserwator udziela wskazówek następnemu obserwatorowi; wobec ciągłej zmiany obserwatorów, oczywistej niechęci ich do sumiennego prowadzenia dokładnych spostrzeżeń i braku odpowiedniej kontroli ze strony personelu pedagogicznego, obserwacje w Żyrowicach nie przedstawiają jakiejkolwiek wartości naukowej.

Miejsce, na którem ustawione są przyrządy zewnętrzne, jest równe. Na wschód idzie spadek terenu ku rzece Szczarze.

Najbliższe okolice Żyrowic. Same Żyrowice położone są w kotlinie mniejwięcej na wysokości 133 m nad poziomem morza; na wschód od stacji meteorologicznej ciągną się najpierw błota po obu brzegach rzeki Szczary, a następnie teren stopniowo wznosi się w górę o 40 metrów, siegając wysokości 173 m nad poziomem morza; na zachód ciągnie się las. Teren pagórkowaty; na zachodzie wzniesienie terenu idzie gwałowniej w górę i sięga 196 m nad poz. morza.

Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dn. 20 marca 1930 r. Podczas inspekcji nie można było dokonać niwelacji stacji meteorologicznej, ponieważ Żyrowice można związać tylko z reperem na stacji kolejowej w Słonimie, a zawiadowca tej stacji nie dopuścił do nawiązania się z reperem, zaś władze kresowe wojskowe z swojej strony nie nie zezwoliły na dokonywanie pomiarów niwelacyjnych. Wobec złych obserwacyj barometrycznych, określenie wysokości stacji meteorologicznej w Żyrowicach nad poziomem morza drogą barometryczną również przedstawia się niemożliwem i podana w Roczniku wysokość Żyrowic prawdopodobnie nie odpowiada rzeczywistości.

Żywiec. Żadne zmiany na stacji w ciągu r. 1929 nie zaszły. (Patrz Rocznik 1928).
Barometr Kappellera Nr. 560 bez poprawek.

W. Niebrzydowski.
Kierownik Wydziału Stacyj
Państwowego Instytutu Meteorologicznego

Spis alfabetyczny stacyj wszystkich rzędów[1]).

Liste alphabétique générale des stations météorologiques[1]).

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H[2])	Hbar[2])	Hterm[2])	Stronica[3]) Page[3])
1	Ameljówka I-VII, IX, X,	IV	Nida	50°54′	20°47′	384	—	—	304-305
2	Andrychów I-XII [XII	IV	Skawa	49 51	19 21	334	—	—	171, 302-303
3	Annaberg * I-XII	IV	Stryj	48 53	23 15	783	—	—	324-325
4	Antoniny I-XII	II	Odra	51 51	16 35	94.4	96.7	96.5	X, 108-109, 296-
5	Antopol V-X, XII	IV	Bug	52 12	24 47	152	—	—	312-313 [-297
6	Ardżeluża pod Howerlą * III-XII	IV	Prut	48 10	24 33	1300?	—	—	322-323
7	Augustów * I-XII	IV	Narew	53 51	22 59	130	—	—	314-315
8	Bachnowate * I-XII	IV	Stryj	49 4	23 10	700	—	—	324-325
9	Bachorzewo * I-XII	IV	Warta	52 0	17 33	123	—	—	298-299
10	Baligród I-XII	III	San	49 20	22 17	445	—	447?	XII, 160, 306-307
11	Bandrów Narodowy * I-IX, XI, XII	IV	Dniestr	49 24	22 43	539	—	—	322-323
12	Bańska Górna * IX-XII	IV	Dunajec	49 23	19 58	900	—	—	304-305
13	Baranowicze * I-XII	IV	Szczara	53 8	26 0	195	—	—	320-321
14	Baranów I-XII	IV	Prosna	51 54	17 45	120	—	—	298-299
15	Barcice I-XII	IV	Dunajec	49 32	20 39	332	—	—	304-305
16	Bargłów I-XII	IV	Narew	53 47	22 50	128	—	—	314-315
17	Barszczowice I-XII	IV	Bug	49 52	24 15	247	—	—	—
18	Bartków I-XII	IV	Nida	50 59	20 39	303	—	—	304-305
19	Bartne I-XII	IV	Wisłoka	49 30	21 15	500	—	—	306-307
20	Baruchów I-XII	IV	Wisła środk.	52 30	19 16	100	—	—	316-317
21	Berdówka I-III, VI, IX-XII	III	Niemen	53 55	25 30	148	—	150	XII
22	Bereza Kartuska * I-XII	IV	Jasiołda	52 32	24 59	148	—	—	328-329
23	Bereźnica I-XII	IV	Dniestr	49 13	23 55	269	—	—	324-325
24	Besko * I-XII	IV	San	49 36	21 58	295	—	—	308-309
25	Biała * I-XII	IV	Skawa	49 43	19 41	382	—	—	302-303
26	Biała Podlaska I-V,	II	Bug	52 2	23 7	143.0	147.1	145.2	XII, 163, 314-315
27	Białcz I-XII [IX-XII	IV	Obra	52 5	16 37	70	—	—	298-299
28	Białka * I-III, V-XII	IV	Dunajec	49 23	20 6	694	—	—	304-305
29	Białobrzegi I-XII	IV	Narew	53 48	22 58	125	—	—	314-315
30	Białobrzegi * X-XII	IV	Pilica	51 39	20 57	130	—	—	310-311
31	Białokrynica I-XII	II	Styr	50 9	25 44	229?	239?	231.3?	XII, 142-143, 326- [-327

[1]) Stacje Biura Hydrograficznego zaznaczone są gwiazdką. — Les stations du ressort du Bureau Hydrographique Central sont notées par un astérisque.

[2]) Wysokości nad poziomem morza w m. — Les altitudes en m au-dessus du niveau de la mer.

[3]) Dla stacyj IV rzędu podane są tylko te stronice, na których wydrukowane zostały sumy miesięczne opadów i maxima. — Pour les stations pluviométriques on n'a noté que les pages où figurent les sommes des précipitations et les maxima.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
32	Białośliwie * I-XII	IV	Noteć	53° 6′	17° 8′	96	—	—	300-301
33	Białowieża I-XII	II	Narew	52 42	23 51	160.6[1])	159.9[1])	159.4[1])	XII, 130-131, 314-
34	Białystok — Seminar- [jum I-XII	II	Narew	53 8	23 10	133.2	134.7[2])	135.5	[-315 XIV, 126-127, 314-
35	Bidziny I-XII	IV	Wisła ś.	50 50	21 38	205?	—	—	308-309 [-315
36	Biedrusko VI, VII	II	Warta	52 33	16 57	77.7	83.7	79.8	XV, 298-299
37	Bielany I-XII	II	Wisła ś.	52 18	20 58	100?	100.8?	102.5?	XV, 134-135, 312-
38	Bielica * I-XII	IV	Niemen	53 39	25 19	128	—	—	318-319 [-313
39	Bielsk Podlaski * I-XII	IV	Narew	52 47	23 12	141?	—	—	314-315
40	Bielsk Podlaski I-XI	IV	Narew	52 47	23 12	138	—	—	314-315
41	Bielskowola I, III-XII	IV	Styr	51 28	25 49	?	—	—	326-327
42	Bieniakonie I-XII	II	Niemen	54 15	25 20	174.8	176.1	176.9	XV, 100-101, 318-
43	Bieńkówka I-XII	IV	Skawa	49 47	19 45	483	—	—	191, 302-303 [-319
44	Biskupicze Szlachec- [kie I-XII	IV	Bug	50 43	24 20	201	—	—	312-313
45	Błażowa I-XII	IV	San	49 53	22 6	252	—	—	308-309
46	Błonie — Topola I-XII	II	Warta	52 5	19 7	108.8	113.4	111.0	XVII, 108-109, 171,
47	Bobry * I-XII	IV	Warta	51 2	19 20	?	—	—	296-297 [296-297
48	Bochnia * I-XII	IV	Raba	49 58	20 26	225	—	—	171, 302-303
49	Boguszówka I-VI, [VIII-XII	IV	Niemen	53 46	23 57	117	—	—	320-321
50	Boguszyce Stare I-XII	IV	Narew	53 7	22 1	122	—	—	314-315
51	Bojanowo I-V, VIII-XII	II	Odra	51 43	16 48	109?	—	111?	XVIII, 164, 296-
52	Bolechowo III-XII	IV	Warta	52 33	17 0	68	—	—	298-299 [-297
53	Bolechów Szkoła Le- śna I-VII, IX-XII	III	Dniestr	49 4	23 52	375?	—	377.1	XVIII, 164, 324-
54	Bolechów Zarz. Żupy Solnej I-XII	IV	Dniestr	49 4	23 52	375?	—	—	[-325 324-325
55	Bołoszyn I-XII	II	Wilja	54 51	25 48	129	130.5	130.9	XVIII, 120 - 121,
56	Borek * I-XII	IV	Obra	51 55	17 15	120	—	—	298-299 [320-321
57	Borowo II-XII	IV	Dzisna	55 8	27 18	?	—	—	322-323
58	Borszczów VIII-XII	III	Dniestr	48 49	26 3	280.2	—	282.2	XIX, 156-157, 326-327
59	Borszczówka I, III, IV,	II	Horyń	49 55	25 57	302	304	304.2	XIX, 148-149, 328-329
60	Borynia * I-XII [VI-XII	IV	Stryj	49 4	23 1	624	—	—	324-325
61	Borysław na Rato- czynie X-XII	IV	Dniestr	49 18	23 24	374	—	—	322-323
62	Bożyków I-XII	IV	Dniestr	49 19	25 0	270	—	—	326-327
63	Brany * I-VII	IV	Styr	50 25	24 45	208	—	—	326-327
64	Brasław II, III	III	Dzisna	55 38	27 3	142.6	—	144.8	XIX, 322-323
65	Braszewicze I-XII	IV	Jasiołda	52 13	25 1	146	—	—	328-329
66	Brąszewice I-IX,	IV	Prosna	51 31	18 27	171	—	—	298-299
67	Brenna I-XII [XI-XII	IV	Wisła górna	49 44	18 55	416	—	—	300-301
68	Brody I-XII	IV	Styr	50 6	25 9	234	—	—	326-327
69	Brody * I, II, IX-XII	IV	Obra	52 26	16 18	95	—	—	298-299
70	Brunary Wyżne * I-XI	IV	Dunajec	49 32	21 2	436	—	—	304-305
71	Brynica I-XII	IV	Przemsza	50 29	19 0	279	—	—	300-301
72	Brynica * I-VI, VIII-XII	IV	Przemsza	50 29	19 0	279	—	—	—
73	Brzesko I-XII	IV	Wisła g.	49 58	20 37	230	—	—	304-305
74	Brześć Kujawski I-XII	III	Wisła ś.	52 36	18 54	110	—	112.1	XIX, 132-133, 316-
75	Brześć nad Bugiem [(Mitki) II-XII	II	Bug	52 2	23 42	132.7	134.7	134.8	[-317 XX, 148-149, 314-
76	Brzeźnica * I-V, VII, [IX, XI, XII	IV	Wisła g.	49 58	19 38	250	—	—	[-315 172, 302-303

[1]) Od 1.IX,1929 r. Depuis le 1.IX.1929

[2]) Od godz. 22 dn. 31.III.1929 r.; przedtem H^b = 140.9 m. Depuis le 31.III.1929 (22^h); précédemment H^b = 140.9 m.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
77	Brzeżany I-XI	IV	Dniestr	49°27′	24°57′	287	—	—	326-327
78	Brzostek* I-XII	IV	Wisłoka	49 53	21 25	243	—	—	306-307
79	Brzozowa I-XII	IV	Wieprz	51 37	22 10	145	—	—	172, 310-311
80	Brzóza I-XII	IV	Wisła ś.	51 36	21 21	147	—	—	310-311
81	Brzyszczki I-XII	III	Wisłoka	49 45	21 30	250	—	251.8	XX, 162, 306-307
82	Budziszewice III,IV,VII-	IV	Pilica	51 40	19 56	199	—	—	172, 310 - 311
83	Budziszowice I-XII [XII	IV	Nida	50 21	20 30	220	—	—	304-305
84	Budzów I, II, IV-XII	IV	Skawa	49 47	19 41	360	—	—	302-303
85	Bujny III-XII	IV	Pilica	51 22	19 39	207	—	—	310-311
86	Bukiszki IV-XII	IV	Wilja	54 46	25 12	186	—	—	320-321
87	Bukowsko III-XII	III	San	49 29	22 4	430?	—	432?	XX, 164, 306-307
88	Buków III-XII	IV	Pilica	51 37	19 52	194	—	—	310-311
89	Bukówno* X-XII	IV	Pilica	51 33	20 51	171	—	—	310-311
90	Busk* II-XII	IV	Bug	49 58	24 38	222	—	—	312-313
91	Busko*IX-XII	IV	Nida	50 28	20 43	305	—	—	304-305
92	Busko Zdrój XI-XII	II	Nida	50 27	20 43	241	242.8	243	XX, 304-305
93	Butla* I-XII	IV	Stryj	48 58	22 58	660	—	—	324-325
94	Butywla* I,VI-XII	IV	Stryj	49 1ɔ	23 23	457	—	—	324-325
95	Bydgoszcz-Inst. Roln. [I-XII	II	Wisła dolna	53 8	18 1	46	54.2	47.9	XXI,102-103,318-319
96	Bydgoszcz-Post.-lotn.- [met. I-XII	II	Wisła d.	53 7	17 58	68.4	69.3	70.4	XXI,126-127,318-319
97	Bystre* XI-XII	IV	Dniestr	49 19	22 45	601	—	—	322-323
98	Byszwałd I	II	Wisła ś.	53 32	19 45	143	144.4	145	XXII
99	Byteń I-X	IV	Szczara	52 53	25 31	141	—	—	320-321
100	Cerkowna I-XII	III	Dniestr	49 0	23 48	450	—	451.9	XXIII,156-157,324-325
101	Chabierów I-XII	II	Prosna	51 43	18 32	138	139.4	140.2	[1]
102	Chałupy I-XII	III	Bałtyk	54 46	18 31	3?	—	5?	XXIII,158,318-319
103	Chełm XI-XII	II	Bug	51 7	23 29	188.5	—	190.5	XXIII, 312-313
104	Chełm m. Obłonie I-XII	II	Bug	51 8	23 30	192.9	194.2	195.2	XXIII,138-139,312-313
105	Chełmno* I-XII	IV	Wisła d.	53 21	18 26	21.1	—	—	318-319
106	Chełmża* I-VI, IX-XII	IV	Wisła d.	53 12	18 36	82	—	—	318-319
107	Chinocze I-XII	IV	Styr	51 35	26 9	?	—	—	326-327
108	Chlewnia I-XII	IV	Bzura	52 8	20 37	98.1	—	—	316-317
109	Chłapowo I-XII	III	Bałtyk	54 48	18 22	53.0?	—	53.2?	XXIII, 318-319
110	Chłopice IV-XII	IV	San	49 57	22 41	226	—	—	308-309
111	Chodaków* VIII, X-XII	IV	Bzura	52 15	20 17	75	—	—	316-317
112	Chojnice I-XII	III	Wisła d.	53 42	17 34	170	—	172?	XXIII,124-125,316-317
113	Chorzele I-XII	III	Narew	53 16	20 54	121.5	122.7	123.6	XXIII,162,314-315
114	Chotynicze I-VIII	III	Prypeć	52 38	26 18	156.0	—	—	XXIII, 328-329
115	Chrcynno I-XII	IV	Narew	52 34	20 52	115	—	—	314-315
116	Chrzanów I-XII	IV	Wisła g.	50 8	19 24	285	—	—	302-303
117	Chwojnik I-XI	IV	Narew	52 42	24 0	167	—	—	314-315
118	Chyrów* I, VII-VIII, XI-	IV	Dniestr	49 32	22 51	328	—	—	322-323
119	Ciechanowiec I-XII [XII	IV	Bug	52 41	22 30	120	—	—	314-315
120	Ciechocinek I-XII	II	Wisła ś.	52 53	18 48	45.8	47.3	48.9	XXIII,128-129,316-317
121	Cieklin* I-XII	IV	Wisłoka	49 39	21 23	314	—	—	306-307
122	Cieszyn I-XII	I	Odra	49 45	18 38	300	312	302	[2]
123	Ciężkowice* I-XII	IV	Dunajec	49 48	20 59	283	—	—	304-305
124	Cisna* I,III,VI, VII, X-XII	IV	San	49 13	22 20	589	—	—	306-307
125	Cisowa I-XII	IV	Warta	51 5	18 43	201	—	—	296-297
126	Czarnca I-XII	IV	Pilica	50 49	19 56	240	—	—	310-311
127	Czarnków* I-XII	IV	Noteć	52 54	16 34	43	—	—	300-301
128	Czaruków VIII-XII	IV	Styr	50 37	25 6	197	—	—	326-327

[1]) XXIII, 136-137, 174, 298-299. [2]) XXIV, 75, 116-117, 296-297.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
129	Czarnocin I-XII	III	Pilica	51°36′	19°41′	196	—	198.3	XXIV, 161, 310-
130	Czarnożyły * I-XII	IV	Warta	51 17	18 34	180	—	—	296-297 [-311
131	CzarnyDunajec*I,II,IV-	IV	Dunajec	49 27	19 52	678	—	—	304-305
132	Czarnysad IV-XII [XII	IV	Odra	51 48	17 27	142	—	—	296-297
133	Czeladź XI	IV	Przemsza	50 19	19 4	278	—	—	300-301
134	Czemierniki I-XII	IV	Wieprz	51 40	22 39	147	—	—	310-311
135	Czemioły * I-XII	IV	Szczara	52 48	25 32	158?	—	—	320-321
136	Czeremchów IV-XII	IV	Dniestr	48 41	24 57	322	—	—	326-327
137	Czersk * III,V-VII,IX-XII	IV	Wisła d.	53 48	17 59	125	—	—	316-317
138	Częstochowa gim.I-XII	II	Warta	50 49	19 9	259.4	260.9	261.3	XXIV, 114-115,
139	Czortków I-VIII, XI-XII	IV	Dniestr	49 1	25 48	235	—	—	326-327 [296-297
140	Czukiew I-XII	IV	Dniestr	49 28	23 11	311	—	—	322-323
141	Czyszki I-XII	IV	San	49 38	22 57	277	—	—	306-307
142	Daleszyce * IV-XII	IV	Nida	50 48	20 50	340	—	—	304-305
143	Dalki IV-XII	IV	Warta	52 31	17 35	106	—	—	298-299
144	Darów * I-XII	IV	Dniestr	48 33	24 2	850	—	—	324-325
145	Dawidgródek * XI-XII	IV	Horyń	52 3	27 11	?	—	—	328-329
146	Dawidy I-XII	IV	Bug	51 44	23 2	150	—	—	314-315
147	Dąbrowa Górnicza I-XII	IV	Przemsza	50 19	19 11	275	—	—	300-301
148	Dąbrowa Wielka* I-XII	IV	Bug	52 51	22 24	132	—	—	314-315
149	Dąbrowica XI-XII	III	Horyń	51 34	26 34	?	—	—	XXV, 328-329
150	Dąbrowica * I-II, X-XII	IV	San	50 30	22 22	170	—	—	308-309
151	Dąbrówka * X-XII	IV	Dniestr	49 31	23 8	334	—	—	322-323
152	Denków I-XII	IV	Kamienna	50 56	21 26	176	—	—	308-309
153	Derenie * VII-XII	IV	Niemen	54 3	25 56	163	—	—	318-319
154	Dermań I-XII	III	Horyń	50 22	26 14	226	—	227.8	XXV,162,328-329
155	Dębe I-XII	IV	Bug	52 35	22 5	132	—	—	314-315
156	Dębeczno I-VI, X-XII	IV	Prypeć	51 33	24 23	159	—	—	326-327
157	Dębek I-XII	IV	Bałtyk	54 50	18 5	4?	—	—	318-319
158	Dębica * I, II, IV-XII	IV	Wisłoka	50 3	21 25	215	—	—	306-307
159	Dęblin Szk. Roln. I-XII	IV	Wieprz	51 34	21 47	117	—	—	310-311
160	Dęblin-Irena post. lot.-met. I-XII	II	Wieprz	51 33	21 53	117.7	123.0	113.7	XXXIII, 112-113, [310-311
161	Dębowa Łąka I-XII	IV	Wisła ś.	53 16	19 6	105	—	—	316-317
162	Dębowo * I-XII	IV	Narew	53 37	22 57	117	—	—	314-315
163	Diatkiewicze I-XII	IV	Horyń	50 36	26 4	203	—	—	328-329
164	Dobczyce I-II	IV	Raba	49 53	20 5	255	—	—	302-303
165	Dobki I-X	IV	Narew	53 12	22 52	115	—	—	314-315
166	Dobra I-XII	IV	Dunajec	49 43	20 15	466	—	—	—
167	Dobre I-XII	IV	Noteć	52 41	18 35	85	—	—	300-301
168	Dobre-Cukrownia I-XII	II	Noteć	52 41	18 35	86?	93.3?	88.8?	XXV, 300-301
169	Dobromil * I-XII	IV	San	49 34	22 47	336	—	—	306-307
170	Dobromyśl * I-III,V-VI, VIII-XII	IV	Szczara	52 48	25 45	149	—	—	320-321
171	Dobryszyce I-XII	IV	Warta	51 8	19 25	210	—	—	296-297
172	Dobuczyn * I-VII, IX-XII	IV	Jasiołda	52 37	24 32	158	—	—	328-329
173	Dollin I-VIII, XII	IV	Horyń	51 54	26 53	64	—	—	328-329
174	Dolne I-XII	II	San	50 3	22 28	212.9	213.7[1]	217.2	XXV,162,308-309
175	Dołhinów I-XII	IV	Wilja	54 38	27 39	89.5	—	—	320-321
176	Domaczewo I-XII	II	Bug	51 45	23 36	149.6[2]	155.6[2]	151.6[2]	XXVI, 110-111,
177	Domostawa * I-XII	IV	San	50 37	22 16	209	—	—	308-309[312-313
178	Dorohusk * I-XII	IV	Bug	51 10	23 49	167	—	—	312-313
179	Doużyniec I-XI	III	Dniestr	48 26	24 17	820	—	822	XXVII, 164, 324-
180	Doziny * V-VII	IV	Bug	53 1	20 16	116	—	—	316-317 [-325

[1]) Od 1.II. 1929 r. — Depuis le 1.II.1929. [2]) Według niwelacji, dokonanej w lipcu 1929 r. — D'après le nivellement fait au mois de juillet 1929.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitut. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
181	Drobnin I-XII	IV	Odra	51°52′	16°49′	109	—	—	—
182	Drogomyśl* I-XI	IV	Wisła g.	49 53	18 46	265	—	—	300-301
183	Drohiczyn Poleski I-V, IX-XII	IV	Jasiołda	52 11	25 9	146	—	—	328-329
184	Drohobycz I-XII	II	Dniestr	49 21	23 33	282	284	284.3	XXVII, 118-119, 322-
185	Drozdy I-XII	IV	Wisła ś.	51 59	20 49	153	—	—	312-313 [323
186	Druja V-XII	IV	Dźwina	55 47	27 27	100?	—	—	322-323
187	Druja* I-XII	IV	Dźwina	55 47	27 26	100?	—	—	322-323
188	Druskieniki I-XII	II	Niemen	54 1	23 59	101?	103?	103?	XXVII, 122-123
189	Druskieniki* I-XII	IV	Niemen	54 1	23 58	100	—	—	320-321
190	Dubica I-XII	IV	Bug	51 48	23 39	142	—	—	320-321
191	Dublany VIII-XII	III	Bug	49 54	24 5	255?	—	257.2?	XXVII, 312-313
192	Dubno I-V, IX-XII	IV	Styr	50 25	25 45	191	—	—	326-327
193	Duboja I-XII	IV	Jasiołda	52 6	25 46	166	—	—	328-329
194	Dukla* I-XII	IV	Wisłoka	49 34	21 41	351	—		306-307
195	Dwernik* I-XII	IV	San	49 12	22 37	542	—	—	306-307
196	Dworek I-XII	IV	Wilja	54 26	27 19	180	—	—	320-321
197	Dynów* I-XII	IV	San	49 49	22 15	263		—	306-307
198	Dziadaki VII	IV	Warta	51 9	18 48	223	—		—
199	Dziekanów I-X	IV	Bug	50 51	23 56	188	—	—	312-313
200	Dzikowina - Chrólczyce I-XII	III	Niemen	53 30	25 40	180?	—	182?	XXVIII, 124-125, 318- [-319
201	Dzisna I-XI	III	Dzisna	55 34	28 14	100	—	102.2	XXVIII, 120-121, 322-
202	Dzisna* II-IV	IV	Dzisna	55 34	28 14	100	—	—	— [-323
203	Dźwierzno I-XII	III	Wisła d.	53 13	18 44	91?	—	93?	XXVIII, 126-127, 318-
204	Elżbiecin I-XII	IV	Narew	53 12	22 9	141		—	314-315 [-319
205	Frankopol* I-XII	IV	Bug	52 25	22 33	139	—	—	314-315,
206	Fredrów I-XII	III	San	49 40	23 30	268	—	269.8	XXVIII, 146-147, 306-
207	Frysztak I-IV, VI-XII	IV	San	49 50	21 37	284	—	—	308-309 [-307
208	Gadka I-XII	IV	Wisła ś.	51 8	21 0	213		—	308-309
209	Garbatka I-XII	IV	Wisła ś.	51 29	21 39	147	—	—	308-309
210	Garwolin I-VIII	IV	Wisła ś.	51 54	21 37	132	—	—	312-313
211	Gawłuszowice* I-XII	IV	Wisłoka	50 25	21 24	164	—	—	306-307
212	Gdów* I-XII	IV	Raba	49 55	20 12	235	—	—	302-303
213	Gdynia I-XII	I	Bałtyk	54 31	18 33	5.0	12.0	6.9	XXVIII, 11, 100-101,
214	Gębice* I-XII	IV	Noteć	52 36	18 2	111?	—	—	300-301 [318-319
215	Gierałtowice* I-XII	IV	Skawa	49 56	19 23	261?	—	—	302-303
216	Gierczyce I-XII	IV	Kamienna	50 48	21 32	221	—	—	308-309
217	Gleba I-XII	IV	Bzura	52 7	20 59	105	—	—	316-317
218	Glinik Marjampolski	IV	Wisłoka	49 41	21 10	310	—	—	306-307
219	Głębokie* IV-V [I-XII	IV	Dzisna	55 9	27 42	?	—	—	—
220	Głogów I-XII	III	San	50 9	21 58	243		244.5	XXVIII, 159, 308-309
221	Głuchów I-XII	III	Bzura	51 47	20 5	164?	—	165.8?	XXVIII, 152-153, 316-
222	Gniezno I I-II, V-XII	IV	Warta	52 32	17 36	115		—	298-299 [-317
223	Gniezno II I-XII	IV	Warta	52 32	17 36	115	—	—	298-299
224	Gniezno III I-XII	IV	Warta	52 32	17 36	115	—	—	298-299
225	Goczałkowice* III	IV	Wisła g.	49 56	18 59	268	—	—	300-301
226	Godlewszczyzna I-XII	III	Prypeć	53 1	26 25	188	—	190.2	XXIX, 128-129, 328-
227	Godziesze Wielkie	IV	Prosna	51 39	18 11	134	—	—	298-299 [-329
228	Golęcin I-XII [I-XII	III	Warta	52 26	16 53	80	—	81.6	XXIX, 132-133, 298-
229	Golędzinów I-XII	IV	Wisła ś.	52 17	21 2	83.7	—	—	312-313 [-299
230	Gołębiew k. Kutna [I-XII	II	Bzura	52 16	19 21	120.3[1]	122.2[1]	122.3[1]	XXIX, 104-105, 316- [-317

[1]) Według niwelacji. — D'après le nivellement.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois. de observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
231	Gołoszyce I-VII, XI-XII	IV	Wisła ś.	50°47′	21°18′	313	—	—	308-309
232	Gołotczyzna I-XII	IV	Bug	52 47	20 42	104	—	—	316-317
233	Gorzkowice* VIII-XII	IV	Pilica	51 14	19 35	210	—	—	310-311
234	Gosławice* I-XII	IV	Warta	52 17	18 16	103	—	—	296-297
235	Gostyczyna I-XII	IV	Prosna	51 41	18 5	144	—	—	298-299
236	Gostyń I-XII	IV	Obra	51 53	17 1	89	—	—	298-299
237	Gościeradów I-XII	IV	Wisła ś.	50 52	22 0	160	—	—	308-309
238	Gościeszyn I-XII	IV	Obra	52 5	16 12	74	—	—	298-299
239	Grabnik I-XII	III	Bug	52 42	21 28	102.0	—	104.2	XXX, 130-131,314-
240	Grajewo* I-XI	IV	Narew	53 39	22 28	127	—	—	314-315 [-315
241	Grodkowice II-XII	IV	Raba	49 59	20 16	287	—	—	302-303
242	Grodkowo I-XII	IV	Wisła ś.	52 27	20 14	97	—	—	316-317
243	Grodno I-XII	II	Niemen	53 40	23 49	126.3[1])	127.2[1])	128.3[1])	XXX, 102-103,320-
244	Grodno* I-XII	IV	Niemen	53 41	23 50	119	—	—	320-321 [-321
245	Grodzisko I-XII	IV	San	50 10	22 27	242	—	—	308-309
246	Gródek ad Grybów I-XII	IV	Dunajec	49 37	21 1	385	—	—	304-305
247	Gródek Wołyński I-XII	IV	Horyń	50 42	26 11	199	—	—	328-329
248	Grójec I-VII	IV	Wisła ś.	51 52	20 52	156	—	—	312-313
249	Grudziełec* I-XII	IV	Prosna	51 47	17 47	156	—	—	298-299
250	Gruszki I-IV	IV	Narew	52 49	23 48	149	—	—	314-315
251	Grudziądz-lotn. I-XII	II	Wisła d.	53 29	18 45	23.7[1])	32.0[1])	25.4[1])	XXXI,102-103,318-
252	Grybów I, VI-XII	IV	Dunajec	49 37	20 57	349	—	—	304-305 [-319
253	Gułdowy XI-XII	IV	Odra	49 45	18 41	332	—	—	296-297
254	Gułów I-XII	IV	Wieprz	51 45	22 13	162	—	—	310-311
255	Gwoździec I-XII	IV	Prut	48 35	25 16	300	—	—	322-323
256	Hajduki Wielkie* III, [VII-X, XII	IV	Przemsza	50 17	18 56	285	—	—	300-301
257	Hajnówka I-XII	IV	Bug	52 45	23 35	162	—	—	314-315
258	Hala Gąsienicowa I-XII	II	Dunajec	49 15	20 1	1520	1520.8	1522.2	XXXII,318-319,304-
259	Hancewicze* III-IV	IV	Prypeć	52 46	26 25	110	—	—	328-329 [-305
260	Hanusowszczyzna I-XII	III	Niemen	53 16	26 43	183	—	185	XXXII,126-127,318- (-319
261	Hanuta* I-III,V-VI,VIII-	IV	Wilja	54 27	26 40	139	—	—	320-321
262	Harbutowice I-XII [XII	IV	Wisła g.	49 49	19 47	359	—	—	302-303
263	Hańkowce I-XII	IV	Prut	48 33	25 25	290	—	—	322-323
264	Hel I-XII	II	Bałtyk	54 36	18 48	3.4	4.4	6.2	XXXII,122-123,318-
265	Herby Polskie I-XII	IV	Warta	50 45	18 54	290	—	—	296-297 [-319
266	Hermanice I-III	II	Wisła g.	49 44	18 46	330	332	332	XXXII,154-155,300-
267	Hermanowicze* I-XII	IV	Dzisna	55 24	28 5	?	—	—	322-323 [-301
268	Hipolitówka XII	IV	Horyń	50 57	26 34	179	—	—	328-329
269	Hnyła* I-XII	IV	Stryj	48 57	22 55	769	—	—	324-325
270	Hoduciszki* I-XII	IV	Dzisna	55 10	26 36	158	—	—	322-323
271	Hołoby I-V, IX-XII	IV	Prypeć	51 5	25 1	184	—	—	326-327
272	Hołowiecko ad Skole* [I-XII	IV	Stryj	48 55	23 23	596	—	—	324-325
273	Hołowiecko ad Skole* [X-XII	IV	Dniestr	49 18	22 53	452	—	—	322-323
274	Hołowle* I-XII	IV	Niemen	53 28	25 30	150	—	—	318-319
275	Horbów I-III, VI-XI	IV	Bug	52 3	23 20	143	—	—	314-315
276	Hordynia* XII	IV	Dniestr	49 32	23 23	279	—	—	—
277	Horochów st. kol.* I, [III-VII	IV	Styr	50 31	24 48	210	—	—	326-327
278	Horochów - szkoła* I-	IV	Styr	50 30	24 46	210	—	—	326-327
279	Horodec* I-XII [XII	IV	Bug	52 11	24 41	164	—	—	312-313
280	Horodenka cukr. I-XII	III	Dniestr	48 40	25 30	264?	—	266.2?	XXXIII,164,326-327

[1]) Według niwelacji. — D'après le nivellement.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Pząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hber	Hterm	Stronica Page
281	Horodenka szk. IV-XII	IV	Dniestr	48°40′	25°30′	264	—	—	326-327
282	Horodki * V-XII	IV	Szczara	53 16	25 12	123?	—	—	320-321
283	Horodno * X-XII	IV	Prypeć	51 16	24 8	195	—	—	326-327
284	Horodyszcze *I-VI,VIII-	IV	Jasiołda	52 10	26 16	134	—	—	328-329
285	Horodziej * II-XII [XI	IV	Niemen	53 19	26 32	176	—	—	318-319
286	Horodźki I-II, IV-XII	III	Niemen	54 13	26 26	171	—	172.9	XXXIII,163,318-319
287	Horyniec * I-VI, VIII-IX	IV	San	50 11	23 22	244	—	—	308-309
288	Hrebenów * I-XII	IV	Stryj	48 58	23 29	500	—	—	324-325
289	Hrubieszów I-V	IV	Bug	50 49	23 55	190	—	—	—
290	Hrubieszów * I-V, [VII-VIII	IV	Bug	50 49	23 55	190	—	—	312-313
291	Hryniawa * I-IV,VI-VIII,	IV	Prut	47 59	24 51	736	—	—	322-323
292	Hucisko * I-XII [X-XII	IV	Soła	49 42	19 24	556	—	—	300-301
293	Hulcze I, III-XII	IV	Bug	50 30	24 1	230	—	—	312-313
294	Huśne Wyżne * I-XII	IV	Stryj	48 53	23 2	734	—	—	324-325
295	Hutar * I-XII	IV	Stryj	48 51	23 19	713	—	—	324-325
296	Ilińce V	IV	Prut	48 27	25 17	330	—	—	322-323
297	Ilnik * I-XII	IV	Stryj	49 5	23 6	586	—	—	324-325
298	Imielin * IV-XI	IV	Przemsza	50 9	19 12	265	—	—	300-301
299	Inowrocław I-IV,VI-XII	II	Noteć	52 48	18 14	90?	—	92?	XXXIII, 152-153, [300-301
	Irena patrz Dęblin								
300	Istebna I-XII	III	Odra	49 34	18 54	597	—	599.8	XXXIV,163,296-297
301	Iwacewicze * I-XII	IV	Szczara	52 43	25 21	154	—	—	320-321
302	Iwaniska I-X	IV	Wisła g.	50 44	21 17	249	—	—	—
303	Izdebki I-XII	IV	San	49 45	22 7	350	—	352	306-307
304	Jabłonica * VIII-XII	IV	Prut	48 19	24 26	748	—	—	322-323
305	Jabłonka I-XII	IV	Noteć	52 22	18 7	103	—	—	300-301
306	Jabłonna I-XII	II	Wisła ś.	52 24	20 58	88.2	89.4	90.3	XXXV,104-105,312
307	Jabłonowo I-XI	IV	Wisła d.	53 23	19 9	98	—	—	318-319 [-313
308	Jabłonów IX-X	II	Dniestr	49 9	25 51	332	—	—	XXXV, 326-327
309	Jagielnica VIII-XII	II	Dniestr	48 56	25 45	310.7	311.7	311.5	XXXV
310	Jakubowice I-XII	IV	Wisła g.	50 11	20 19	201	—	—	304-305
311	Janikowo I-XII	IV	Noteć	52 45	18 6	93	—	—	300-301
312	Janiszewo I-XII	IV	Odra	51 46	16 46	102	—	—	296-297
313	Janowo * I-XII	IV	Wisła d.	53 49	18 51	20	—	—	318-319
314	Janów Białostocki I-XII	IV	Narew	53 28	23 14	161	—	—	314-315
315	Janów k/Lwowa IV-IX	IV	Dniestr	49 55	23 44	315	—	—	322-323
316	Janów Podlaski V-XI	IV	Bug	52 12	23 12	130	—	—	314-315
317	Janówiec * I-VII, XI-XII	IV	Warta	52 46	17 29	105	—	—	298-299
318	Janówka I-XII	III	Dniestr	49 32	25 32	310	—	312	XXXVI, 146-147,
319	Jaremcze X-XII	IV	Prut	48 27	24 33	520	—	—	322-323 [326-327
320	Jarosław I-XII	III	San	50 1	22 40	203	—	205	XXXVI, 142-143, [308-309
321	Jasienica Zamkowa * X-XII	IV	Dniestr	49 16	22 59	489	—	—	322-323
322	Jasień * I, V-IX, XI-XII	IV	Dniestr	48 45	24 11	554	—	—	324-325
323	Jastarnia I-XII	III	Bałtyk	54 42	18 40	6?	—	8,3?	XXXVII, 162, 318-]-319
324	Jaworów Kosowski IV-X	IV	Prut	48 16	24 59	527	—	—	322-323
325	Jaworów * I, III-V,IX-XI	IV	San	49 56	23 22	235	—	—	308-309
326	Jazłowce osada I-V, VII-X	IV	Horyń	50 40	26 29	200	—	—	328-329
327	Jasłowiec I-XII	IV	Dniestr	48 58	25 27	286	—	—	326-327
328	Jedwabne * I-XII	IV	Narew	53 17	22 19	160	—	—	314-315
329	Jelenkowate * I-XII	IV	Stryj	48 45	23 28	686	—	—	324-325
330	Jeremicze I-XII	IV	Niemen	53 35	26 21	143	—	—	318-319

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
331	Jeremicze * I-XII	IV	Niemen	53°35′	26°21′	143.4	—	—	—
332	Jezierna III-XII	IV	Dniestr	49 38	25 20	358	—	—	326-327
333	Jędrzejów I-XII	IV	Nida	50 39	20 18	247	—	—	304-305
334	Joniec I-VIII	III	Bug	52 37	20 36	79	—	80.5	XXXVII, 152-153,
335	Josefsberg I-XII	IV	Dniestr	49 25	23 47	305	—	—	322-323 [316-317
336	Józefatów Hańcza I-VI, VIII-XII	IV	Niemen	53 52	23 34	105	—	—	320-321
337	Józefów Biłgorajski I-VI, VIII-XII	IV	San	50 29	23 3	252	—	—	308-309
338	Jurata X-XII	II	Bałtyk	54 40	18 44	5?	—	7?	XXXVII, 318-319
339	Kalisz I-XII	II	Prosna	51 46	18 6	105.6[1]	115.6[1]	104.5[1]	XXXVI, 110-111,
340	Kalne * I-XII	IV	Stryj	48 51	23 20	717	—	—	324-325 [298-299
341	Kalwarja *I-III, VI-XII	IV	Wisła g.	49 52	19 41	330	—	—	302-303
342	Kałdus I-XII	III	Wisła d.	53 20	18 24	85	—	87.3	XXXVIII, 162,
343	Kałusz * I-V, VII-XII	IV	Dniestr	49 2	24 23	313	—	—	324-325 [318-319
344	Kamienica I-XII	IV	Dunajec	49 34	20 21	463	—	—	304-305
345	Kamieniec Litewski * VII, VIII, X	IV	Bug	52 24	23 49	162	—	—	314-315
346	Kamień Koszyrski * I - XII	IV	Prypeć	51 37	24 58	154	—	—	326-327
347	Kamionka ad Skole * XI-XII	IV	Stryj	49 1	23 35	607	—	—	324-325
348	Kamionka Strum III,	IV	Bug	50 5	24 22	219	—	—	312-313
349	Kańczuga I-XII [V-XI	IV	San	49 59	22 25	204	—	—	308-309
350	Karwia I-XII	III	Bałtyk	54 50	18 13	6?	—	8?	XXXIX, 161, 318- [-319
351	Kasina Wielka * I-III,	IV	Raba	49 44	20 9	482	—	—	302-303
352	Kawnice VII-XII [VI-XII	IV	Warta	52 14	18 9	100	—	—	296-297
353	Kazimierz Biskupi I-XII	IV	Warta	52 18	18 10	105	—	—	296-297
354	Kazimierza Mała *II-XII	IV	Wisła g.	50 16	20 42	195	—	—	304-305
355	Kcynia I-XII	IV	Noteć	52 59	17 29	136	—	—	300-301
356	Kcynia * I-XII	IV	Noteć	53 0	17 29	136	—	—	—
357	Kępie I-XII	IV	Nida	50 28	19 57	292	—	—	304-305
358	Kęszyce * VIII-IX, XI-XII	IV	Bzura	52 8	20 9	88	—	—	316-317
359	Kęty I-XII	IV	Soła	49 53	19 14	277	—	—	302-303
360	Kielce post. lot.-met. I-XII	II	Nida	50 53	20 39	282.2	283.5	284.2	XXXIX, 114-115, [304-305
361	Kielce gimn. I-XII	II	Nida	50 52	20 38	276	281.6	278	XLI, 140-141,
362	Kiena I-XII	IV	Wilja	54 39	25 37	163	—	—	320-321 [304-305
363	Kisielnica I-XII	II	Narew	53 15	22 7	150?	151?	152?	XLI, 102-103,
364	Kleck I-XII	IV	Prypeć	53 4	26 38	173	—	—	328-329 [314-315
365	Klecko * I, III-XII	IV	Warta	52 37	17 26	100	—	—	298-299
366	Klecza Górna I-VIII, X-XII	IV	Skawa	49 52	19 33	275.6	—	—	302-303
367	Klemensów I-IX	III	Wieprz	50 44	23 2	233	—	235	XLI, 164, 308-
368	Klice I-XII	IV	Bug	52 58	20 31	121	—	—	316-317 [309
369	Klikuszowa * II - V, VIII-XI	IV	Dunajec	49 32	20 0	680	—	—	304-305
370	Klimiec * I-V, VII-XII	IV	Stryj	48 50	23 11	765	—	—	324-325
371	Kliszów * II, IV-V, IX-XII	IV	Nida	50 37	20 31	214	—	—	304-305
372	Kłobuck * I-XII	IV	Warta	50 54	18 56	241	—	—	296-297
373	Kłodawa * I-XII	IV	Warta	52 16	18 55	118	—	—	296-297
374	Kłódka ad Skole * I-XII	IV	Stryj	49 4	23 32	486	—	—	324-325
375	Kniahinin X-XII	IV	Wilja	54 41	27 10	200	—	—	320-321
376	Kobiór * III-XII	IV	Wisła g.	50 4	18 56	246	—	—	300-301

[1]) Według niwelacji — D'après nivellement.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois de observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
377	Kobryń I-V	IV	Bug	52°13′	24°21′	139?	—	—	312-313
378	Kobryń Tow. Rol. I-XII	II	Bug	52 13	24 21	139?	141?	141?	XLI, 106-107, 312-
379	Kocierz* IV-VII, X	IV	Soła	49 45	19 16	445	—	—	300-301 [-313
380	Kolbuszowa* I, III-XII	IV	Wisła g.	50 15	21 47	210	—	—	306-307
381	Kolno* II-XI	IV	Narew	53 25	21 56	139	—	—	314-315
382	Kołaczkowo I-XII	IV	Warta	52 27	17 47	119	—	—	296-297
383	Kołki I-XII	IV	Styr	51 6	25 40	170	—	—	326-327
384	Kołomyja I-XII	III	Prut	48 32	25 3	292.6	—	294.6	XLI, 160, 322-323
385	Kołpienica I-XII	II	Szczara	53 10	26 2	199.3	—	—	XLI, 163, 320-321
386	Kołpin I-XI	III	Bug	51 56	23 38	138?	—	140?	XLI, 312-313
387	Kołybki X-XII	IV	Warta	52 52	17 23	95	—	—	298-299
388	Koniawa I-VI, XII	IV	Niemen	54 5	24 42	157	—	—	320-321
389	Koniecpol Stary IV-XII	IV	Pilica	50 48	19 39	239	—	—	310-311
390	Konieczno* I-XII	IV	Nida	50 48	20 3	267	—	—	304-305
391	Końskie* I-XI	IV	Pilica	51 12	20 25	233	—	—	310-311
392	Kopernia* I, II, X, XI	IV	Nida	50 32	20 29	185	—	—	304-305
393	Kopytkowo* VIII-XII	IV	Wisła d.	53 44	18 39	87	—	—	318-319
394	Korczyn I-XII	IV	Bug	50 20	24 24	220	—	—	312-313
395	Korelicze* I-XII	IV	Niemen	53 34	26 9	156	—	—	318-319
396	Kornicz I, II	IV	Prut	48 31	25 7	261	—	—	322-323
397	Korostów* I-XII	IV	Stryj	49 1	23 25	499	—	—	324-325
398	Korzec I-IV, IX-XII	IV	Horyń	50 37	27 10	?	—	—	328-329
399	Korzeniów IV-VI, VIII-	IV	Jasiołda	52 15	25 54	175.6	—	—	328-329
400	Korzenno* III-XI [XII	IV	Wisła g.	50 43	20 56	237	—	—	306-307
401	Kosmacz II, IV-XII	IV	Prut	48 20	24 49	630	—	—	322-323
402	Kosów Małopolski I-XII	III	Prut	48 19	25 6	357	—	359.3	XLI, 146-147, 322-
403	Kossów Poleski I, II, [V-IX, XI-XII	IV	Szczara	52 46	25 9	160	—	—	[-323 320-321
404	Kossów Poleski* I, IV-	IV	Jasiołda	52 39	25 13	150	—	—	328-329
405	Kostrzyń* I-XII [XII	IV	Warta	52 24	17 14	101	—	—	298-299
406	Koszarawa I-XII	IV	Soła	49 41	19 26	650	—	—	300-301
407	Kościan I-XII	IV	Obra	52 5	16 40	70	—	—	298-299
408	Kościelec I-XII	II	Warta	52 10	18 35	102.6[1])	103.6[1])	106.0[1])	XLI, 134-135, 296-
409	Kościelisko* II, V-VIII, [X-XII	IV	Dunajec	49 18	19 53	936?	—	—	[-297 304-305
410	Kościerzyna I, II, IV-VI, [IX-XII	III	Wisła d.	54 7	17 59	176	—	178.2	XLIII, 318-319
411	Kotówka* IX-XII	IV	Dunajec	49 42	20 10	582?	—	—	—
412	Kowel I-IX, XI-XII	IV	Prypeć	51 13	24 42	176.5	—	—	326-327
413	Kozarowszczyzna I-XII	III	Niemen	54 19	26 22	305?	—	306.6?	XLIII, 163, 318-319
414	Kozaki* I-XII	IV	Jasiołda	52 37	25 32	161?	—	—	328-329
415	Koziowa* I-XI	IV	Stryj	48 57	23 21	610	—	—	324-325
416	Kozówka I-XII	IV	Dniestr	49 27	25 7	383	—	—	326-327
417	Kozy* I-XII	IV	Soła	49 51	19 9	387?	—	—	302-303
418	Koźminek I-XII	IV	Prosna	51 48	18 20	155	—	—	298-299
419	Kórnik I-XII	IV	Warta	52 15	17 5	79	—	—	298-299
420	Kraków* I-XII	IV	Wisła g.	50 4	19 58	205?	—	—	302-303
421	Kraków Obs. Astr. I-XII	I	Wisła g.	50 4	19 58	209	220.3	223.4	XLIII, 59, 114-115,
422	Krasiczyn* I-XII	IV	Jasiołda	52 7	26 1	?	—	—	328-329 [302-303
423	Krasiczyn* II-VI, VIII-XI	IV	San	49 47	22 39	211	—	—	306-307
424	Krasienin I-XII	IV	Wieprz	51 22	22 28	193	—	—	310-311
425	Krasna IV-XII	IV	San	49 47	21 52	280	—	—	—
426	Krasne I-XII	IV	Dniestr	49 18	26 10	374	—	—	326-327

[1]) Według niwelacji. — D'après le nivellement.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Pząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
427	Krasnolesie I-XII	IV	Dniestr	49°19′	24°52′	417	—	—	326-327
428	Krasnosielc I-XII	IV	Narew	53 2	21 10	114	—	—	314-315
429	Krasnystaw I-III, X	II	Wieprz	50 59	23 10	198,3	200.3	200.5	XLIII, 310-311
430	Krasocin * I-XI	IV	Pilica	50 53	20 8	260	—	—	310-311
431	Krościenko I-VI, IX, X	IV	Dunajec	49 26	20 26	422	—	—	304-305
432	Krośniewice I-XII	IV	Bzura	52 16	19 10	124	—	—	316-317
433	Królewszczyzna I-VI,	III	Berezyna	55 2	27 47	195?	—	197?	XLIII, 163, 326-327
434	Kruchowo I-XII [X-XII	IV	Noteć	52 37	17 49	110	—	—	300-301
435	Kruków I-XII	IV	Wisła g.	50 42	21 45	199	—	—	306-307
436	Krupiec I-XII	III	Styr	50 9	25 18	218	—	220	XLIII,140-141,326-327
437	Krupsko IV-VII	IV	Dniestr	49 28	24 2	250	—	—	322-323
438	Kruszewo XI-XII	IV	Narew	52 56	21 29	105	—	—	314-315
439	Kruszwica I-XII	II	Noteć	52 41	18 19	81	84	83	XLIII,130–131,298-299
440	Krynica I-XII	II	Dunajec	49 25	20 57	586	590?	588	XLIII, 163, 304-305
441	Krynice I-XII	IV	Wieprz	50 35	23 23	308	—	—	308-309
442	Krystynopol * I, III-XII	IV	Bug	50 24	24 14	198	—	—	312-313
443	Krywka * III-XII	IV	Stryj	48 53	23 5	710?	—	—	324-325
444	Krzeczowice VII-XII	IV	San	49 59	22 28	218	—	—	308-309
445	Krzeczów * I-VI, VIII-XII	IV	Raba	49 41	19 55	580	—	—	302-303
446	Krzemieniec II, IV-XII	IV	Styr	50 6	25 44	380	—	—	326-327
447	Krzepice * III-XI	IV	Warta	50 58	18 44	217	—	—	296-297
448	Krzeszowice I-XII	IV	Wisła g.	50 8	19 38	266	—	—	302-303
449	Krzeszów Górny* II-XII	IV	Skawa	49 46	19 30	522	—	—	302-303
450	Krzywicze II-V, XI, XII	IV	Wilja	54 42	27 17	200	—	—	320-321
451	Krzywicze * I-XII	IV	Wilja	54 42	27 17	200	—	—	320-321
452	Krzywoszyn * XI	IV	Szczara	52 52	26 9	162	—	—	320-321
453	Krzyżewo I-XII	IV	Narew	53 2	22 45	135	—	—	314-315
454	Krzyżowa I-XII	IV	Soła	49 37	19 20	472	—	—	300-301
455	Książ Wielki * I-XII	IV	Wisła g.	50 26	20 8	250	—	—	304-305
456	Kukuryki * IX-XII	IV	Prypeć	51 21	24 17	175	—	—	326-327
457	Kunowo I, II, V-IX	IV	Obra	51 56	17 1	92	—	—	298-299
458	Kurniki I-XII	IV	San	50 1	23 32	267	—	—	308-309
459	Kurzany I-XII	IV	Dniestr	49 26	24 48	282	—	—	324-325
460	Kuźnice * I-XII	IV	Dunajec	49 16	19 59	988?	—	—	304-305
461	Kuźnica I-XII	III	Bałtyk	54 44	18 35	9	—	11	XLIV
462	Kwasów I-XII	IV	Wisła g.	50 26	21 0	123	—	—	306-307
463	Lachowicze * I-XII	IV	Szczara	53 2	26 16	192	—	—	320-321
464	Lachowo * I-VIII, X, XI	IV	Narew	53 28	22 1	149	—	—	314-315
465	Laszki I-XII	IV	San	50 2	22 54	198	—	—	308-309
466	Lelice I-XII	IV	Wisła ś.	52 44	19 46	137	—	—	316-317
467	Lelów * VI, VIII-XI	IV	Pilica	50 41	19 38	252	—	—	310-311
468	Lenartowo III-XII	IV	Noteć	52 30	18 16	105	—	—	298-299
469	Leszczków I-XII	IV	Bug	50 28	24 6	223	—	—	312-313
470	Leszczyny XII	IV	Odra	50 8	18 38	273	—	—	296-297
471	Leszno * I-XII	IV	Odra	51 51	16 35	95	—	—	296-297
472	Leśmierz II-XII	IV	Bzura	52 2	19 17	130	—	—	316-317
473	Libuchora ad Skole* I-XII	IV	Stryj	48 54	23 31	579	—	—	324-325
474	Libuchora ad Turka * I-XII	IV	Stryj	48 55	22 58	743	—	—	324-325
475	Libusza I-XII	II	Wisłoka	49 42	21 14	267?	268.4?	269.2?	XLIV,144-145,306-307
476	Lida I-XII	II	Niemen	53 51	25 18	133.8[1])	135.1[1])	135.8[1])	XLIV,124–125,318–319
477	Limanowa * I, III, VI, [VII, X, XI	IV	Dunajec	49 47	20 25	405	—	—	304-305

[1]) Według niwelacji. — D'après le nivellement.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitut. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
478	Lipa I-XII	IV	San	50°41′	22° 4′	171	—	—	308-309
479	Lipica Dolna I-XII	IV	Dniestr	49 19	24 48	246	—	—	324-325
480	Lipie I-XII	IV	Pilica	51 49	20 43	174	—	—	310-311
481	LipnicaMurowanaI-XII	IV	Wisła g.	49 52	20 32	281	—	—	304-305
482	Lipniszki* VII-XII	IV	Niemen	54 1	25 36	149	—	—	318-319
483	Lipowa IV, XI, XII	IV	Soła	49 42	19 7	500	—	—	300-301
484	Lipszczyzna I-XII	IV	Styr	50 27	25 7	190	—	—	326-327
485	Lisiogon * I-XII	IV	Noteć	53 7	17 52	65?	—	—	300-301
486	Liw I-XII	IV	Bug	52 23	21 58	125	—	—	314-315
487	Lubaczów I-XII	IV	San	50 10	23 8	218	—	—	308-309
488	Lubawa II-V, IX-XII	II	Wisła ś.	53 31	19 45	139.5	—	141.5	XLV,163,316-317
489	Lubień* IV-X	IV	Raba	49 43	19 59	346	—	—	302-303
490	Lublin-gimn. I-XII	II	Wieprz	51 15	22 34	196.2[1])	197.3[1])	198.4[1])	XLV, 138 - 139, [310-311
491	Lublin - Bronowice [I-XII	II	Wieprz	51 14	22 35	182.8[1])	184.5[1])	185.3[1])	XLVI, 112-113,
492	Lubochnia * VIII-XI	IV	Pilica	51 37	20 3	177	—	—	310-311 [310-311
493	Lubycza Królewska [I-XII	IV	Bug	50 21	23 31	249	—	—	312-313
494	Ludwikówka* I-XII	IV	Dniestr	48 47	23 46	659	—	—	324-325
495	Lwów - Skniłów - lotni- [sko I-XII	II	Bug	49 48	23 56	325.6[2])	326.9[2])	327.6	XLVII. 144-145. 312-313
496	Lwów-Politech. I-XII	I	Bug	49 50	24 1	311.8	333.3	340.8	XLVII. 67. 116-117,312-313
497	Lwów-ul. Zielona I-XII	III	Bug	49 50	24 1	330	—	332	XLIX, 162, 312-
498	Łabiszyn* I-XII	IV	Noteć	52 57	17 55	81	—	—	300-301 [-313
499	Łabowa I-XII	IV	Dunajec	49 32	20 52	473	—	—	304-305
500	Łachwa I-XII	II	Prypeć	52 13	27 7	132.2[1])	133.7[1])	133.8[1])	XLIX, 134 - 135, [328-329
501	Łachwa* I-XII	IV	Prypeć	52 12	27 10	132	—	—	328-329
502	Ładynka* IV-VI, VIII-XI	IV	Bug	51 36	23 45	167	—	—	312-313
503	Łagów I-XII	IV	Wisła g.	50 47	21 5	289	—	—	306-307
504	Łańcut I-XII	IV	San	50 4	22 14	247	—	—	308-309
505	Łanięta I-XII	IV	Wisła ś.	52 22	19 18	117	—	—	316-317
506	Łapiguz I-XII	IV	Wieprz	50 45	23 18	205	—	—	310-311
507	Łasin* I, III-XII	IV	Wisła d.	53 31	19 5	103	—	—	318-319
508	Łask I	II	Warta	51 35	19 8	173	—	—	XLIX, 296-297
509	Łazduny IX-XII	III	Niemen	53 58	25 59	156	—	—	L, 150-151, 318-
510	Łąck I-VIII, XI, XII	IV	Wisła ś.	52 27	19 38	100	—	—	316-317 [-319
511	Łęczno* I-XII	IV	Obra	52 22	15 56	75	—	—	298-299
512	Łękawica* XI, XII	IV	Pilica	51 43	21 20	111	—	—	310-311
513	Łęki* VIII-XII	IV	Bzura	52 10	19 31	107	—	—	316-317
514	Łęki Szlacheckie I-VI	IV	Pilica	51 11	19 48	225	—	—	310-311
515	Łodygowice I-XII	IV	Soła	49 43	19 9	365	—	—	300-301
516	Łohiszyn * I-XII	IV	Jasiołda	52 20	25 59	170	—	—	328-329
517	Łomna* I-XII	IV	Dniestr	49 15	22 49	504	—	—	322-323
518	Łososina Górna* III-XI	IV	Dunajec	49 44	20 24	365	—	—	—
519	Łowicz* I, VII-X	IV	Bzura	52 7	19 57	85?	—	—	316-317
520	Łowisko I-XII	IV	San	50 18	22 10	229	—	—	308-309
521	Łódź I-XII	II	Warta	51 46	19 29	208.4	211.2	210.5	L, 136-137, 296-
522	Łubowice I-XII	IV	Warta	52 36	17 15	110	—	—	298-299 [-297
523	Łuck-Biwaki I-XII	II	Styr	50 43	25 24	198.6[1])	199.6[1])	200.8[1])	L, 158, 326-327
524	Łuck - post. lotn.-met.	II	Styr	50 46	25 22	192.3	?	?	LI, 326-327
525	Łuczaj I-XII [XI, XII	IV	Dzisna	55 5	27 8	?	—	—	322-323
526	Łuhy* I, III, V-XII	IV	Dniestr	48 50	24 1	471	—	—	324-325
527	Łuków I-IV	IV	Bug	51 56	22 23	164	—	—	314-315

[1]) Według niwelacji. — D'après le nivellement.

[2]) Do 1.XI.1929 r. H = 325.6 m, H^b = 326.9 m; od 1.XI.1929 r. H = 327.9, H^b = 331.5 m według niwelacji
Jusqu'au 1.IX.1929 r. H=325.6 m, H^b = 326.9; depuis le 1.XI.1929 r. H=327.9 m, H^b = 331.5 m d'après le nivellement.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
528	Łuniniec I-XII	IV	Prypeć	52°15′	26°48′	136	—	—	328-329
529	Łunna I-XII	IV	Niemen	53 27	24 16	116	—	—	320-321
530	Łysa Góra * I-XII	IV	Przemsza	50 29	19 16	339?	—	—	300-301
531	Łysiny * I,III-XII	IV	Pilica	50 49	19 40	229	—	—	310-311
532	Łysomice I-III	III	Wisła d.	53 5	18 37	85?	—	87?	LI, 316-317
533	Maciejów I-XII	IV	Prypeć	51 14	24 20	192	—	—	326-327
534	Maczki * III-XII	IV	Przemsza	50 16	19 17	261	—	—	300-301
535	Majdan * I-XII	IV	Stryj	49 9	23 17	535	—	—	324-325
536	Majdan Górny I-XII	IV	Bug	50 28	23 30	344	—	—	312-313
537	Majdan Kolbuszowski I-XII	IV	Wisła g.	50 23	21 45	227	—	—	306-307
538	Majdan Sieniawski V-XII	IV	San	50 17	22 46	242	—	—	308-309
539	Majdan Wielki I-VI, X-XII	IV	Wieprz	50 33	23 15	267	—	—	308-309
540	Malejowa * II-XII	IV	Skawa	49 39	19 51	461	—	—	302-303
541	Malin Czeski IV-VII, X-XII	IV	Horyń	50 39	25 39	213	—	—	328-329
542	Malkowicze* I,II, V-XII	IV	Prypeć	52 32	26 37	151?	—	—	328-329
543	Malmansthal * I-III, VI-XII	IV	Stryj	49 7	23 17	572	—	—	324-325
544	Maluszyn * VII-XII	IV	Pilica	50 55	19 48	214	—	—	310-311
545	Małogoszcz I-XII	IV	Nida	50 49	20 16	270	—	—	304-305
546	Małoryta * III-XI	IV	Bug	51 47	24 5	154	—	—	312-313
547	Małusy Wielkie I-XII	IV	Warta	50 48	19 20	281	—	—	296-297
548	Maniowy * I-XII	IV	Dunajec	49 27	20 16	527	—	—	304-305
549	Marcelin I-XII	IV	Bug	52 19	21 0	92	—	—	314-315
550	Margonin I-XII	IV	Noteć	52 58	17 6	83	—	—	300-301
551	Marjanów k/Szumlan I-XII	IV	Dniestr	49 17	24 54	355	—	—	324-325
552	Marjanów Wileński	IV	Dzisna	55 26	26 10	?	—	—	322-323
553	Matcze I-VII [VIII-XII	IV	Bug	50 57	23 59	188	—	—	312-313
554	Matków * I-XII	IV	Stryj	48 55	23 7	669	—	—	324-325
555	Meczyszcze * I-VIII, X-XII	IV	Dniestr	48 45	24 10	554	—	—	324-325
556	Medyka I-VIII,X-XII	III	San	49 48	22 56	208.2[1])	—	210.3[1])	LI, 164, 306-307
557	Mejszagoła I-XII	IV	Wilja	54 52	25 3	129	—	—	320-321
558	Miadzioł Nowy I-XII	IV	Wilja	54 52	26 55	148	—	—	320-321
559	Mieczysławów I-XII	IV	Bzura	52 12	19 25	105	—	—	316-317
560	Miedniewice * XII	IV	Bzura	52 5	20 19	98	—	—	316-317
561	Mielec IV-XII	IV	Wisłoka	50 17	21 26	186	—	—	306-307
562	Mielnica I-XII	III	Dniestr	48 36	26 10	263	—	265	LII, 163, 326-327
563	Mieżany XII	IV	Dzisna	55 39	26 47	158	—	—	320-321
564	Międzybrodzie * I-XII	IV	Soła	49 46	19 12	336?	—	—	300-301
565	Międzychód * I-XII	IV	Warta	52 36	15 54	64	—	—	298-299
566	Międzyrzec I-XII	IV	Bug	51 59	22 47	149	—	—	314-315
567	Międzyświec II-XII	IV	Wisła g.	49 47	18 46	351	—	—	300-301
568	Mikołajów * I-XII	IV	Niemen	53 50	25 54	?	—	—	318-319
569	Mikołajów I-VIII,XI-XII	IV	Bzura	51 42	19 50	209	—	—	316-317
570	Mikołów * IV-IX,XI-XII	IV	Wisła g.	50 10	18 53	320	—	—	300-301
571	Mikuszowice * I-XII	IV	Wisła g.	49 47	19 5	367	—	—	300-301
572	Milno I-VI,IX-XII	IV	Dniestr	49 48	25 29	369	—	—	326-327

[1]) Według niwelacji. — D'après le nivellement.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
573	Miłków Królewski	IV	Kamienna	50°54′	21°23′	227	—	—	308-309
574	Miłków I-XII [V-XII	III	San	50 12	22 54	250?	—	251.5?	LII, 162, 308-309
575	Miłocin I-XII	IV	San	50 5	22 0	228	—	—	308-309
576	Miłowanie I-XII	IV	Dniestr	48 58	24 55	250	—	—	326-327
577	Mizocz I, II, IV-XII	IV	Horyń	50 24	26 9	240	—	—	328-329
	Mitki patrz Brześć								
578	Mława Sem. I-V, X-XII	IV	Bug	53 7	20 23	130	—	—	316-317
579	Młyny * I-XII	IV	San	49 59	23 3	201	—	—	308-309
580	Mnichy * VI-XII	IV	Niemen	54 2	25 9	140?	—	—	318-319
581	Mniszew * XI-XII	IV	Pilica	51 51	21 17	98?	—	—	310-311
582	Mogielnica I-XII	IV	Pilica	51 42	20 43	153	—	—	310-311
583	Mogilno IV-XII	IV	Warta	51 37	19 15	157	—	—	296-297
584	Mokrus * I-XI	IV	Odra	50 34	18 58	296	—	—	296-297
585	Mokrzany * XII	IV	Dniestr	49 25	23 17	326	—	—	—
586	Mołodeczno I-VII	II	Wilja	54 19	26 54	200	201.5	202	LII, 148-149, 320-
587	Monasterzyska X-XII	III	Dniestr	49 6	25 11	321.3	—	323.3	LII, 326-327 [-321
588	Morskie Oko I-XII	III	Dunajec	49 12	20 5	1393	—	1395.7	LIII, 160, 304-305
589	Morskie Oko * I-VI,	IV	Dunajec	49 12	20 5	1393	—	—	—
590	Mory I-XII [VIII-XII	II	Bzura	52 13	20 53	107	108.7	109.2	LIII, 162, 316-317
591	Mostki Wielkie * I-XII	IV	Jasiołda	52 18	24 56	150	—	—	328-329
592	Mosty * I-XII	IV	Niemen	53 26	24 39	115	—	—	320-321
593	Mosty Wielkie * I-XII	IV	Bug	50 15	24 9	209	—	—	312-313
594	Mościska * I-XII	IV	San	49 48	23 9	220	—	—	306-307
595	Mszana Dolna * II-V, VIII-XII	IV	Raba	49 41	20 6	399	—	—	302-303
596	Muszyna * I-XII	IV	Dunajec	49 22	20 54	458	—	—	304-305
597	Mużyłów IV-XII	IV	Dniestr	49 19	25 7	355	—	—	326-327
598	Myczkowce * I, III, IV, VI, VIII-XII	IV	San	49 26	22 24	350	—	—	306-307
599	Mydlniki I-VII, XII	III	Wisła g.	50 5	19 51	220	—	221.9	LIV, 154-155, 302-
600	Myszków I-XII	IV	Warta	50 35	19 20	290	—	—	296-297 [-303
601	Myszyniec II, IV-XII	IV	Narew	53 23	21 21	124	—	—	314-315
602	Nadróż I-XII	IV	Wisła ś.	53 1	19 21	?	—	—	316-317
603	Nadwórna XI-XII	III	Dniestr	48 38	24 34	430	—	—	LIV, 326-327
604	Nakło * I-XII	IV	Noteć	53 8	17 36	60	—	—	300-301
605	Nałęczów VII	II	Wisła ś.	51 17	22 13	217.0[1])	217.5[1])	219.0[1])	LIV,
606	Narewka VI-XI	III	Narew	52 50	23 45	163	—	164.8	LV, 163, 314-315
607	Nasiechowice I-XI	IV	Wisła g.	50 18	20 8	277	—	—	302-303
608	Niegłosy I-XI	IV	Wisła ś.	52 34	19 44	120	—	—	316-317
609	Niemen * I-XII	IV	Niemen	53 40	25 26	136	—	—	318-319
610	Niemenczyn * I-XII	IV	Wilja	54 52	25 29	133	—	—	320-321
611	Niemnowo * I-XII	IV	Niemen	53 52	23 46	116	—	—	320-321
612	Niepołomice * IV-VI,	IV	Wisła g.	50 3	20 19	190	—	—	302-303
613	Nieszawa I-VII [VIII-XI	IV	Wisła ś.	52 50	18 54	86	—	—	—
614	Nieszawa * I-XII	IV	Wisła ś.	52 50	18 54	86	—	—	316-317
615	Nieśwież * I-III, V-XII	IV	Niemen	53 14	26 41	188	—	—	318-319
616	Nisko * I, III-XII	IV	San	50 31	22 9	164	—	—	308-309
617	Niżankowice X-XII	IV	San	49 41	22 48	243	—	—	306-307
618	Niżniów V	IV	Dniestr	48 57	25 6	311	—	—	—
619	Noć Kalina * I-XII	IV	Noteć	52 25	18 25	94	—	—	298-299
620	Nowa Leśniczówka [IV-XI	IV	Szczara	53 8	25 22	182	—	—	320-321
621	Nowa Wieś * VIII-XII	IV	Warta	52 9	17 36	94	—	—	298-299

[1]) Według niwelacji. — D'après le nivellement.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
622	Nowe Bystre * IX-XII	IV	Dunajec	49°21′	19°55′	800	—	—	304-305
623	Nowe Miasto I-XII	IV	Bug	52 40	20 38	91	—	—	316-317
624	Nowe Miasto * III-XII	IV	San	49 37	22 52	252	—	—	306-307
625	Nowe Miasto * I-VII, [IX-XII	IV	Pilica	51 37	20 35	160	—	—	310-311
626	Nowe Miasto n/Pilicą [I-XII	IV	Pilica	51 37	20 35	160?	—	—	310-311
627	Nowe Repty * I-XII	IV	Odra	50 25	18 50	304	—	—	296-297
628	Nowe Rybie * IX-XII	IV	Raba	49 44	20 20	469	—	—	302-303
629	Nowe Troki VII-XII	IV	Wilja	54 39	24 56	160?	—	—	320-321
630	Nowe Wiśniewo* I-IX, [XI	IV	Narew	52 58	21 51	119	—	—	314-315
631	Nowogródek II-XII	III	Niemen	53 36	25 50	324?	—	326.4?	LVI,150-151,318-
632	Nowogródek* I, II, XI,	IV	Niemen	53 36	25 50	324	—	—	318-319 [-319
633	Nowojelnia* II-XII [XII	IV	Niemen	53 27	25 35	148	—	—	318-319
634	Nowosiółki * X-XII	IV	Prypeć	51 12	24 18	189	—	—	326-327
635	Nowowilejka (Dębów- [ka) I-XII	III	Wilja	54 43	25 23	202	—	?	LVI,122-123,320-
636	Nowy Korczyn V, XI	IV	Nida	50 18	20 49	172	—	—	304-305 [-321
637	Nowyport I-VI	II	Bałtyk	54 24	18 40	2.1	11.4	16.3	LVI.150-151,318-
638	Nowy Sącz * I-XII	IV	Dunajec	49 38	20 41	290	—	—	304-305 [-319
639	Nujno * I, II, IV-XII	IV	Prypeć	51 33	24 55	171	—	—	326-327
640	Nyrcza * I-XII	IV	Horyń	52 8	27 18	?	—	—	328-329
641	Ochonowo * I-XII	IV	Niemen	53 34	25 32	156	—	—	318-319
642	Ochotnica* I-V, VII-XII	IV	Dunajec	49 32	20 20	486	—	—	304-305
643	Odolanów XII	IV	Odra	51 35	17 40	120	—	—	296-297
644	Odrzywół * X-XII	IV	Pilica	51 32	20 34	164	—	—	310-311
645	Okońsk * I-XII	IV	Styr	51 15	25 32	?	—	—	326-327
646	Oksa * I-XII	IV	Nida	50 44	20 6	253	—	—	304-305
647	Oksywie I-XII	IV	Bałtyk	54 33	18 33	39	—	40.4	318-319
648	Okszów I, III-XII	IV	Bug	51 10	23 30	176	—	—	312-313
649	Olejowa Korolówka	IV	Dniestr	48 45	25 23	320	—	—	326-327
650	Olganowo I-XII [I-XII	IV	Wisła ś.	52 31	18 59	98	—	—	316-317
651	Olkusz I-XII	II	Przemsza	50 17	19 33	365 4[1])	366.5[1])	367.7[1])	LVII, 114-115,
652	Ołpiny I-VIII	IV	Wisłoka	49 49	21 13	280	—	—	306-307 [300-301
653	Opatów Kielecki II-VI, [IX - XII	III	Wisła ś.	50 48	21 25	344?	—	346.3?	LVII, 164 ,308-309
654	Opatówiec I-XII	II	Bug	52 37	19 58	144?	145.4?	146.3?	LVII, 132 - 133,
655	Opoczno * VII-XI	IV	Pilica	51 23	20 18	183	—	—	310-311 [316-317
656	Oporzec * I-IV	IV	Stryj	48 47	23 21	650	—	—	324-325
657	Opsa I, VI-XII	IV	Dźwina	55 33	26 49	?	—	—	322-323
658	Opsa * I-XII	IV	Dźwina	55 32	26 49	?	—	—	322-323
659	Orany I-XI	IV	Niemen	54 15	24 33	118	—	—	320-321
660	Orańczyce * II, IV-XII	IV	Bug	52 28	24 31	156	—	—	312-313
661	Orchowice I-XII	III	San	49 43	23 25	305.2[1])	—	307.2[1])	LVII,162,306-307
662	Orla * I-XII	IV	Niemen	53 31	24 59	115	—	—	318-319
663	Orliniec I-XII	IV	Obra	51 57	17 9	125	—	—	298-299
664	Orłów I-XII	IV	Wieprz	50 54	23 15	235	—	—	310-311
665	Orów * X-XII	IV	Stryj	49 12	23 31	550?	—	—	324-325
666	Orzechowo * I-XII	IV	Warta	52 7	17 29	74	—	—	298-299
667	Osie * I-IV, VI, VII, [IX-XII	IV	Wisła d.	53 36	18 22	85	—	—	318-319
668	Osiek III, IV, VI, VIII- [-XII	IV	Wisła ś.	53 10	19 23	?	—	—	316-317

[1]) Według niwelacji. — D'après le nivellement.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
669	Osiek * I, III, IV, XII	IV	Soła	49°57′	19°16′	265	—	—	302-303
670	Osielec I-XII	IV	Skawa	49 40	19 46	400?	—	—	302-303
671	Osjaków* I-XII	IV	Warta	51 17	18 48	152	—	—	296-297
672	Osowce* V-XII	IV	Jasiołda	52 5	25 15	150	—	—	328-329
673	Osowiec * I-XII	IV	Narew	53 30	22 39	115	—	—	314-315
674	Ostrołęka * I-XII	IV	Narew	53 6	21 35	100	—	—	314-315
675	Ostrowiec-Kuźnia I-XII	II	Kamienna	50 57	21 23	196.3[1]	197.8[1]	198.3[1]	LIX, 138-139, 308-309
676	Ostrowite I-IX	III	Wisła ś.	53 4	19 17	120?	—	122?	LIX, 163, 316-317
677	Ostróg III, VI, VIII-XII	III	Horyń	50 20	26 31	195?	—	197?	LIX, 164
678	Ostrów Mazowiecka* I-IX, XI, XII	IV	Narew	52 48	21 54	130	—	—	314-315
679	Ostrów Siedlecki* I-XII	IV	Wieprz	51 30	22 52	154	—	—	310-311
680	Ostrów Wielkopolski [I-XII	II	Prosna	51 39	17 49	133.0[1]	134.0[1]	135.0[1]	LIX, 298-299,
681	Ostrzeszów* I-XII	IV	Odra	51 25	17 55	220	—	—	296-297 [335-336
682	Oszczep I-VIII	IV	Narew	52 48	24 9	158	—	—	314-315
683	Oszmiana I-XII	IV	Wilja	54 26	25 56	210	—	—	320-321
684	Otwierżyce I-XII	IV	Horyń	51 55	26 55	150?	—	—	328-329
685	Otwock X-XII	II	Wisła ś.	52 6	21 17	97	98	99.2	LX, 312-313
686	Otwock* VI-XII	IV	Wisła ś.	52 7	21 16	97	—	—	312-313
687	Ozdamicze I-XI	IV	Prypeć	52 3	27 29	?	—	—	328-329
688	Ożarów I-XII	IV	Wisła ś.	50 53	21 40	170	—	—	308-309
689	Ożarów* I-XII	IV	Prosna	51 9	18 31	222	—	—	298-299
690	Pająkówka I-XII	III	Dunajec	49 19	19 57	1123	—	1124.8	LX, 160, 304-305
691	Pakość* I-XII	IV	Noteć	52 48	18 5	90	—	—	300-301
692	Pawawkowicze* I-XII	IV	Prypeć	53 6	26 47	190	—	—	328-329
693	Paradyż* VII, IX-XII	IV	Pilica	51 18	20 7	182	—	—	310-311
694	Pawłowo I-XII	III	Wisła d.	53 30	17 30	165	—	167	LX, 318-319
695	Pawłów* I-XII	IV	Odra	51 25	17 40	159	—	—	296-297
696	Pawłów* II-XII	IV	Wisła g.	50 18	20 54	173	—	—	306-307
697	Paziki* I-XII	IV	Dzisna	55 32	28 6	?	—	—	322-323
698	Perzyny* I-XII	IV	Obra	52 13	15 55	58	—	—	298-299
699	Petkówka* II-XI	IV	Soła	49 27	19 8	700	—	—	300-301
700	Petranka* I-XII	IV	Dniestr	48 54	24 18	400	—	—	324-325
701	Petryki II-XII	IV	Warta	51 55	18 9	130	—	—	296-297
702	Petrykozy* VII-XI	IV	Pilica	51 18	20 22	213?	—	—	310-311
703	Pęczniew I-XII	IV	Warta	51 48	18 44	138	—	—	296-297
704	Pętkowo I-XII	II	Warta	52 13	17 16	85.2	86.2	87.2	LX, 106-107, 298-299
705	Piadyki I-XII	II	Prut	48 34	25 5	284.8[2]	286.3[2]	284.0[2]	LXI, 148-149,
706	Piaski * I-XII	IV	Niemen	53 21	24 37	115	—	—	320-321 [322-323
707	Piaski * I-XII	IV	Jasiołda	52 31	25 13	146			328-329
708	Piątnica* I-XII	IV	Narew	53 12	22 5	141	—	—	314-315
709	Piekło* I-XII	IV	Soła	49 32	19 0	609		—	300-301
710	Piesza Wola I-XII	IV	Bug	51 30	23 9	188	—	—	312-313
711	Pilczyca* VIII	IV	Pilica	51 2	20 6	258	—	—	310-311
712	Pilica* V, VII-XII	IV	Pilica	50 28	19 40	350?	—	—	310-311
713	Pilzno* I-XII	IV	Wisłoka	49 59	21 17	217	—	—	306-307
714	Piłka* III-XII	IV	Noteć	52 48	16 4	56	—	—	300-301
715	Pińsk gimn. I-XII	III	Jasiołda	52 7	26 6	146.9	—	148.9	LXIII, 161, 328-329
716	Pińsk port I-XII	II	Jasiołda	52 7	26 6	141.5?	143?	143.5?	LXIII, 43, 108-109,
717	Piorunów I-XII	IV	Warta	51 46	19 4	148	—	—	296-297 [328-329
718	Piotrków Trybun. I-XII	III	Pilica	51 25	19 42	205.9	—	207.9	LXIII, 136-137, [310-311

[1]) Według niwelacji — D'après nivellement.

[2]) Do 26 IX 1929 H = 284.8 m. H^b = 286.3 m. Od 26 IX 1929 H = 282.0, H^b = 286.5 — Jusqu'au 26 IX 1929 H=284.8, H^b 286.3, Depuis le 26 IX 1929 H = 282.0, H^b = 286.5.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
719	Pisarowce IV-XII	IV	San	49°34′	22° 6′	313	—	—	306-307
720	Pisarzowa *I,IV,V,X,XII	IV	Dunajec	49 41	20 31	423	—	—	304-305
721	Piwniczna IV-XII	III	Dunajec	49 26	20 43	399?	—	400.2?	LXIV, 164, 304-305
722	Płoskie* X-XII	IV	Prypeć	51 27	24 1	163	—	—	326-327
723	Pobereże III-XII	IV	Dniestr	49 2	24 49	217	—	—	326-327
724	Pobiedziska * I-XII	IV	Warta	52 29	17 17	115	—	—	298-299
725	Podbrodzie I-XII	II	Wilja	54 58	25 45	119.0	?	?	LXIV,120-121,320-
726	Poddębice * VII-XII	IV	Warta	51 54	18 59	133	—	—	296-297 [-321
727	Podhajce I-XII	IV	Bug	50 32	23 44	340	—	—	312-313
728	Podhajczyki I-XII	IV	Prut	48 34	25 11	312	—	—	322-323
729	Podhorce I-XII	IV	Bug	49 57	24 59	399	—	—	312-313
730	Podhorodce * X-XII	IV	Stryj	49 9	23 26	440.?	—	—	324-325
731	Podlesie I-XII	III	Wisła d.	53 51	18 8	126	—	128	LXIV, 162, 318-319
732	Podluty * I-XII	IV	Dniestr	48 41	24 3	675	—	—	324-325
733	Podłoziany * I-XII	IV	Niemen	53 19	25 42	172	—	—	318-319
734	Podniestrzany I-XII	IV	Dniestr	49 26	24 12	272	—	—	322-323
735	Podole I-XII	IV	Kamienna	50 50	21 28	217	—	—	308-309
736	Podumble * III-XII	IV	Wilja	55 18	26 2	140?	—	—	320-321
737	Podzamcze * I-XII	IV	Prosna	51 18	18 8	174	—	—	298-299
738	Podżyliny I, IV-XII	IV	Narew	54 5	22 48	?	—	—	314-315
739	Pohar * I-XII	IV	Stryj	48 56	23 16	707	—	—	324-325
740	Pohost Zahorodzki * I-XII	IV	Prypeć	52 20	26 21	137	—	—	328-329
741	Pohulanka I-XII	II	Wilja	55 2	25 52	131.5[1])	132.4[1])	133.5[1])	LXIV,120-121,320-321
742	Polana I-XII	III	Wisła d.	53 51	18 1	129	—	131	LXV, 162, 316-317
743	Ponikiew * I-VII, IX-XII	IV	Skawa	49 50	19 27	360	—	—	302-303
744	Popielewo I-XII	IV	Noteć	52 28	18 17	103	—	—	298-299
745	Popów Kaliski III-XII	IV	Warta	51 50	18 43	141	—	—	296-297
746	Porąbka I-XII	IV	Soła	49 49	19 14	318?	—	—	302-303
747	Porąbka * I-XII	IV	Soła	49 49	19 14	318?	—	—	302-303
748	Poręba Wielka * I-VII,	IV	Raba	49 36	20 4	535	—	—	302-303
749	Porohy I-XII [IX-XII	III	Dniestr	48 41	24 16	567?	—	568.5?	LXV, 163, 324-325
750	Poronin I-XII	III	Dunajec	49 20	20 0	743?	—	745?	LXVI, 163, 304-305
751	Poryck * I, IV-XI	IV	Bug	50 38	24 28	200	—	—	312-313
752	Porzecze * I-XII	IV	Jasiołda	52 16	25 49	160?	—	—	328-329
753	Postawy * I, VII, VIII, X,	IV	Dzisna	55 6	26 50	63	—	—	322-323
754	Postołowo * I-XII [XI	IV	Jasiołda	52 41	24 24	167	—	—	328-329
755	Poświętne I-XII	III	Bug	52 38	20 23	98	—	100	LXVI,132-133,316-317
756	Poturzyn I-XII	III	Bug	50 34	23 57	230	—	232.2	LXVII, 159,312-313
757	Powórsk * I-XII	IV	Prypeć	51 16	25 7	177	—	—	326-327
758	Poznań Ławica I-XII	II	Warta	52 26	16 51	97.6[1])	98.4[1])	99.6[1])	LXVII,298-299,335-
759	Poznań Sołacz IV-XII	IV	Warta	52 26	16 54	86	—	—	298-299 [-336
760	Poznań Uniwersytet I-XII	I	Warta	52 25	16 56	78.9[1])	91.4[1])	80.7[1])	LXVIII, 27, 104-105, 298-29
761	Pożeżyn * I-XII	IV	Bug	51 57	23 58	152	—	—	312-313
762	Półrzeczki * IX-XII	IV	Dunajec	49 39	20 14	585	—	—	304-305
763	Pruchnik * I-XII	IV	San	49 54	22 31	244	—	—	308-309
764	Prużana I, IV-XII	II	Bug	52 33	24 27	154	155	156	LXVIII, 152 - 153,
765	Przasnysz * I-VII, IX-XII	IV	Narew	53 1	20 53	121	—	—	314-315 [312-313
766	Przedbórz * VIII-XII	IV	Pilica	51 5	19 53	220?	—	—	310-311
767	Przemęt * I-XII	IV	Odra	52 1	16 18	63?	—	—	296-297
768	Przemyśl I-XII	II	San	49 47	22 47	205?	?	207?	LXIX,116-117,306-
769	Przewłoka I-XII	IV	Wisła g.	50 33	21 37	147	—	—	306-307 [-307

[1]) Według niwelacji.—D'après le nivellement.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois de observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
770	Przeworsk I-XII	II	San	50° 4′	22°30′	203.1[1])	208.8[1])	205.1[1])	LXIX, 142-143, 308-[-309
771	Przeworsk I-XII	IV	San	50 4	22 30	203	—	—	308-309
772	Przykładniki* I-XII	IV	Prypeć	51 55	25 51	140	—	—	328-329
773	Przysłup* X	IV	Wisła g.	49 36	18 59	1021?	—	—	300-301
774	Przystań I-XII	IV	Bug	50 14	23 57	213	—	—	312-313
775	Psary XII	IV	Odra	50 37	18 58	78	—	—	—
776	Pszczelin I-XII	IV	Bzura	52 8	20 44	96	—	—	316-317
777	Puck Mor. Dyw. Lot.	II	Bałtyk	54 43	18 25	1.7?	?	3.8?	LXX, 122-123, 318-
778	Pulmo* I-XII [I-XII	IV	Bug	51 31	23 47	162	—	—	312-313 [-319
779	Puławy I-XII	I	Wisła ś.	51 25	21 57	140.0	143.3	142.0	LXX, 51, 112-113,
780	Raba Wyżna I-XII	IV	Raba	49 34	19 53	531	—	—	302-303 [308-309
781	Rabka* V-X	IV	Raba	49 37	19 57	478	—	—	302-303
782	Radom I-XII	II	Wisła ś.	51 24	21 9	168.5[2])	169.5[2])	170.5[3])	LXX, 136-137, 310-
783	Radomsko I-IX	II	Warta	51 5	19 27	229?	230?	231?	LXXII, 296-297 [-311
784	Radomyśl* I-XII	IV	San	50 41	21 57	153	—	—	308-309
785	Radomyśl Wielki* I-XII	IV	Wisła g.	50 12	21 17	206	—	—	306-307
786	Radoszkowice IV-XII	III	Wilja	54 9	27 14	227	—	?	LXXII, 150-151, 320-
787	Radoszkowice* IV-XII	IV	Wilja	54 8	27 14	96	—	—	— [-321
788	Radoszyce* VII-IX	IV	Pilica	51 4	20 16	250?	—	—	310-311
789	Radowicze I-XII	IV	Bug	50 40	24 27	198	—	—	312-313
790	Radymno* I-XII	IV	San	49 57	22 49	201	—	—	308-309
791	Radziechów I-XII	IV	Styr	50 17	24 39	141	—	—	326-327
792	Radziłów* II, III, V-VII, [X-XII	IV	Narew	53 25	22 24	117	—	—	314-315
793	Radziszów* III, VI, VIII, [XI, XII	IV	Wisła g.	49 57	19 49	225	—	—	302-303
794	Radzyń* I-VIII, X-XII	IV	Wisła d.	53 24	18 56	90?	—	—	318-319
795	Rafajłowa* I-III, IX-XII	IV	Dniestr	48 27	24 14	775?	—	—	326-327
796	Rafałówka Stara I-X, [XII	IV	Styr	51 22	25 51	?	—	—	326-327
797	Rajgród* I-IV, VI-XII	IV	Narew	53 44	22 41	133	—	—	314-315
798	Rajskie* I-VI, VIII-XII	IV	San	49 18	22 28	415	—	—	306-307
799	Rakowice (koło Kra- [kowa) I-XII	II	Wisła g.	50 5	19 59	215.8[1])	222.0[1])	217.9[1])	LXXII, 142-143, 302-
800	Rakowice V-XII	IV	Wisła ś.	53 28	19 40	137	—	—	316-317 [-303
801	Raków I, II, VIII-XII	IV	Niemen	53 58	27 3	?	—	—	318-319
802	Rawa Ruska* IV, VI,	IV	Bug	50 14	23 37	239	—	—	312-313
803	Rawicz XI [VII, IX-XI	II	Odra	51 37	16 51	96	?	?	LXXIII
804	Rembertów I-XII	II	Wisła ś.	52 16	21 11	94	95.2	96.4	312-313
805	Rogoźno* I-XII	IV	Warta	52 45	17 0	74	—	—	298-299
806	Rogożewo I-XII	IV	Odra	51 41	17 9	103	—	—	296-297
807	Rohatyn II-VI	IV	Dniestr	49 24	24 37	253	—	—	324-325
808	Rokitno* I-V, VII-XII	IV	Prypeć	51 16	27 12	?	—	—	328-329
809	Rokitno Wołyńskie I-	IV	Prypeć	51 16	27 12	?	—	—	328-329
810	Ropienka* I-X, XII [XII	IV	San	49 32	22 31	493	—	—	306-307
811	Rozewie I-XII	III	Bałtyk	54 50	18 20	54?	—	56.0?	LXXIII, 162, 318-319
812	Rozłucz* I-XII	IV	Dniestr	49 14	22 59	550?	—	—	322-323
813	Rozniszew n/Pilicą VII- [-XII	III	Pilica	51 4	21 18	88	—	90.2	LXXIII
814	Rozprza* VII-IX, XI, XII	IV	Pilica	51 18	19 39	192	—	—	310-311
815	Rozwadów* X-XII	IV	Dniestr	49 30	23 58	254	—	—	322-323
816	Roździele* I-XII	IV	Dunajec	49 47	20 28	480	—	—	304-305
817	Równe I-XII	IV	Horyń	50 38	26 15	210	—	—	328-329

[1]) Według niwelacji. D'après le nivellement. — [2]) Do godz. 10-ej dn. 1.VIII.1929 r. H = 168.5 m, H^b = 169.5 m; od godz. 10-ej dn. 1.VIII.1929 r. H=166.0 m, H^b = 168.0 m. Jusqu'au 1.VIII.1929 r. (10^h a) H = 168.5 m, H^b = 169.5 m, depuis 10^h du 1.VIII.1929 H=166.0 m, H^b =168.0 m. — [3]) H^t = 1) 170.5 m, 2) = 166.0 m.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
818	Róża I-XII	IV	Warta	52°33′	17°38′	125	—	—	298-299
819	Różanka - osada II-XII	IV	Niemen	52 46	24 51	175	—	—	320-321
820	Różanka Niżna* I,IV-[-XII	IV	Stryj	48 49	23 31	640	—	—	324-325
821	Ruda Komorska *I-XII	IV	Prosna	52 7	17 41	82	—	—	298-299
822	Ruda Pabjanicka*I-XII	IV	Warta	51 42	19 26	179	—	—	296-297
823	Rudki * X-XII	IV	Dniestr	49 40	23 30	268	—	—	322-323
824	Rybienko I-XII	IV	Bug	52 35	21 27	85	—	—	314-315
825	Rybnik I-VII, IX-XII	III	Odra	50 6	18 33	253	—	255	LXXIV, 296-297
826	Rybnik * I-XII	IV	Stryj	49 11	23 18	484	—	—	324-325
827	Rybotycze * I-XII	IV	San	49 39	22 40	301	—	—	306-307
828	Rycerka Dolna * I-XII	IV	Soła	49 29	19 5	547	—	—	300-301
829	Rychtal * I-XII	IV	Odra	51 9	17 51	176	—	—	296-297
830	Rychwałdek * I-XII	IV	Soła	49 41	19 18	420?	—	—	300-301
831	Ryczywół * I-XII	IV	Warta	52 49	16 50	80	—	—	298-299
832	Rzeczyca * IX-XI	IV	Pilica	51 36	20 18	162	—	—	310-311
833	Sadkowice * X-XII	IV	Pilica	51 44	20 31	169	—	—	310-311
834	Sadków * I-VI, IX-XII	IV	Wisła g.	50 44	21 5	360?	—	—	306-307
835	Sagaje * I-XII	IV	Bug	52 46	21 55	113	—	—	314-315
836	Sambor VII-XII	III	Dniestr	49 31	23 11	308.8[1])	—	310.8[1])	LXXIV,164,322-323
837	Sambor * I-XII	IV	Dniestr	49 31	23 11	310?	—	—	322-323
838	Sandomierz I-XII	IV	Wisła g.	50 41	21 45	175	—	—	306-307
839	Sanok-Dąbrówka I-XII	III	San	49 34	22 11	311.5	—	313.5	LXXVI,163,306-307
840	Sanok * I-XII	IV	San	49 34	22 13	355	—	—	306-307
841	Santoka * I, III-XII	IV	Wilja	54 52	25 37	107	—	—	320-321
842	Sarnki Dolne I, III-XII	IV	Dniestr	49 16	24 41	271	—	—	324-325
843	Sarny—st. doświadcz.	II	Horyń	51 22	26 34	156.7[1])	158.0[1])	158.7[1])	LXXVII, 158, 328-
844	Serock I, III-XI [I-XII	IV	Bug	52 31	21 4	102	—	—	314-315 [-329
845	Sędziejewice IV-VI,XII	IV	Warta	51 31	19 1	166	—	—	296-297
846	Sędziszów * I-XII	IV	Wisłoka	50 4	21 43	227	—	—	306-307
847	Sękowo III-XII	IV	Warta	52 30	16 27	110	—	—	298-299
848	Sianki I-XII	III	San	49 1	22 53	797?	—	799.2?	LXXVII, 146-147,
849	Sidłów (Rycerka Górna) * I-XII	IV	Soła	49 26	19 1	765	—	—	[306-307 300-301
850	Sidzina * I, III,IV,VI-XI	IV	Skawa	49 37	19 44	553	—	—	302-303
851	Sielec * I-III, V-X, XII	IV	Jasiołda	52 35	24 52	155	—	—	328-329
852	Sielec Grójecki III-X	IV	Pilica	51 42	20 49	140	—	—	310-311
853	Sielec Pińczowski I-XII	II	Wisła g.	50 20	20 26	200?	202.3?	202.1	LXXVII, 140-141,
854	Sieliszcze * I-IV, VI-XII	IV	Jasiołda	52 4	25 1	146	—	—	328-329 [304-305
855	Siemakowce I, VI, VIII	III	Dniestr	48 46	25 32	306?	—	308?	LXXVII
856	Siennica I-XII	II	Wisła ś.	52 6	21 37	160	161.1	162	LXXVII, 163, 312-
857	Siepraw * IV-VI, X, XI	IV	Wisła g.	49 54	19 59	270	—	—	302-303 [-313
858	Sieradz * XI,XII	IV	Warta	51 36	18 45	135	—	—	296-297
859	Silnica I-XII	IV	Pilica	50 56	19 41	220	—	—	310-311
860	Siniawka * I-XII	IV	Prypeć	52 58	26 29	171	—	—	328-329
861	Skarżysko Książęce	IV	Kamienna	51 9	20 53	228	—	—	308-309
862	Skawce * I-XII [I-XII	IV	Skawa	49 48	19 35	306	—	—	302-303
863	Skierniewice I-XII	I	Bzura	51 58	20 10	128.3[2])	133.2[3])	131.0[2])	LXXVII, 108-109
864	Skoczów I-XII	IV	Wisła g.	49 48	18 48	295	—	—	300-301 [316-317
865	Skoki * I-XII	IV	Warta	52 40	17 10	90	—	—	298-299
866	Skole * I-XII	IV	Stryj	49 2	23 31	437	—	—	324-325
867	Skotniki I-XII	IV	Bzura	52 1	19 21	118	—	—	316-317
868	Skotniki * VII-XII	IV	Pilica	51 12	19 56	193	—	—	310-311

[1]) Według niwelacji. — D'après le nivellement.
[2]) Według niwelacji 1930 r. — D'après le nivellement 1930.
[3]) Do 5.X.1929 r. — Jusqu'au 5.X.1929. — Od 5.X.1929 r, H^b = 130.2 m. — Depuis le 5.X.1929 H^b = 130.2.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
869	Skrzeszowice IX-XII	IV	Wisła g.	50°12′	20° 9′	232	—	—	302-303
870	Sławsko * I-XII	IV	Stryj	48 51	23 27	605	—	—	324-325
871	Słonim I-XII	II	Szczara	53 6	25 20	130.0?	135.7?	132.5?	LXXIX, 128-129,320-
872	Słup IX-XII	IV	Bzura	52 19	19 40	113	—	—	316-317, [-321
873	Słupia I-XII	IV	Nida	50 36	19 59	259	—	—	304-305
874	Słupia Stara I-XII	IV	Kamienna	50 52	21 7	265	—	—	308-309
875	Smorze * I-XII	IV	Stryj	48 54	23 11	721	—	—	324-325
876	Smorzew I-XII	IV	Horyń	50 44	25 59	190	—	—	328-329
877	Snochowice I-XII	IV	Nida	50 57	20 19	246	—	—	304-305
878	Sobibór I-XII	IV	Bug	51 27	23 36	167	—	—	312-313
879	Sobieszyn I-XII	II	Wieprz	51 37	22 11	167?	168.3?	169.1?	LXXX, 110-111,
880	Sokoliki * I-XII	IV	San	49 6	22 52	670	—	—	306-307 [310-311
881	Sokolniki I-XII	II	Prosna	51 18	18 20	183	184	185	LXXX, 112-113,
882	Sokołów I	IV	Dniestr	49 10	24 2	297	—	—	324-325 [298-299
883	Sokołów * I-XII	IV	Dniestr	49 10	24 2	297	—	—	324-325
884	Sokółka * X	IV	Narew	53 24	23 30	159	—	—	314-315
885	Solec Kujawski * V-XII	IV	Wisła d.	53 5	18 14	43	—	—	316-317
886	Solec n/Wisłą III-XII	IV	Wisła ś.	51 8	21 46	163	—	—	308-309
887	Sołotwina I-XII	IV	Dniestr	48 43	24 25	430?	—	—	324-325
888	Sołotwina * I-III, VI-XII	IV	Dniestr	48 43	24 25	430?	—	—	324-325
889	Soły * I-XII	IV	Wilja	54 31	26 11	?	—	—	320-321
890	Sompolno I-XII	IV	Noteć	52 23	18 30	94	—	—	298-299
891	Sopotnia Mała * I, II, [IV-XII	IV	Soła	49 36	19 17	504	—	—	300-301
892	Sosnowiec mag. I-XII	II	Przemsza	50 17	19 8	256	257.5?	258.5?	LXXX, 162, 300-
893	Sosnowiec sem. XII	II	Przemsza	50 17	19 8	256	254.2?	253?	LXXX [-301
894	Sól * I-XII	IV	Soła	49 29	19 3	585?	—	—	300-301
895	Spała * XI, XII	IV	Pilica	51 32	20 9	152	—	—	310-311
896	Spiskowa * I-XII	IV	Dniestr	48 38	23 52	843	—	—	324-325
897	Sprynia * XII	IV	Dniestr	49 23	23 9	398	—	—	—
898	Sromowce Wyżne I-III,	III	Dunajec	49 24	20 21	485	—	490.6	LXXX
899	Stankowicze V-X [VI	IV	Dzisna	55 38	26 41	?	—	—	322-323
900	Stara Hrywda * II-XII	IV	Szczara	52 50	25 14	157	—	—	320-321
901	Stara Wieś I-XII	II	Bug	52 10	22 19	153	153	155.2	LXXX, 161, 314-
902	Stare Konie * I-XII	IV	Prypeć	51 51	26 9	162	—	—	328-329 [-315
903	Stare Młyniszcze * [I-XII	IV	Niemen	53 45	25 26	126	—	—	318-319
904	Stary Brześć I-XII	III	Wisła ś.	52 38	18 54	90	—	92.2	LXXXI, 130-131,316-
905	Stary Kobylin I-XII	IV	Odra	51 43	17 13	109	—	—	296-297 [-317
906	Stary Sambor * I-XII	IV	Dniestr	49 26	23 0	358	—	—	322-323
907	Stary Sącz * V-XII	IV	Dunajec	49 34	20 38	321	—	—	304-305
908	Stary Staw I-IX	IV	Styr	50 30	24 48	220?	—	—	326-327
909	Szkło I-XII	IV	San	49 57	23 32	263	—	—	308-309
910	Stawiski * I, III, V-VII, [IX, XI, XII	IV	Narew	53 23	22 9	143	—	—	314-315
911	Stawiszyn I-XII	IV	Warta	51 55	18 7	130	—	—	296-297
912	Stepań I-XII	IV	Horyń	51 8	26 18	?	—	—	328-329
913	Stęszew * I-XII	IV	Obra	52 17	16 42	80?	—	—	298-299
914	Stogniowice I, III-XII	IV	Wisła g.	50 12	20 20	201	—	—	302-303
915	Stojańce I-VI, IX-XII	IV	San	49 46	23 17	213	—	—	306-307
916	Stolin XI, XII	III	Horyń	51 53	26 51	145?	—	147?	LXXXI
917	Stołpce * I-XII	IV	Niemen	53 29	26 44	150?	—	—	318-319
918	Stołpce * I-XII	IV	Niemen	53 29	26 44	150?	—	—	—
919	Straconka * I-XII	IV	Wisła g.	49 48	19 6	423	—	—	300-301
920	Stradecz I-X	IV	Bug	51 56	23 40	141	—	—	312-313

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
921	Stromiec I-XII	IV	Pilica	51°39′	21° 6′	128	—	—	310-311
922	Stróża* I-VI, VIII-XII	IV	Raba	49 48	19 56	319	—	—	302-303
923	Strubie* I-XII	IV	San	49 14	22 11	749?	—	—	306-307
924	Strużewo I-XII	IV	Wisła ś.	52 40	19 15	110	—	—	316-317
925	Stryj* I-XII	IV	Stryj	49 15	23 51	299	—	—	324-325
926	Strzelce — cukrownia	IV	Bzura	52 19	19 24	137	—	—	316-317
927	Strzelna I-XII [I-XII	II	Bzura	51 50	19 54	194	195.6	196.7	LXXXI, 110-111,
928	Strzyłki* I-XII	IV	Dniestr	49 20	22 59	427	—	—	322-323 [316-317
929	Studzianna* IX-XII	IV	Pilica	51 32	20 22	160	—	—	310-311
930	Studzieniec I-VIII	IV	Bzura	52 0	20 24	141	—	—	316-317
931	Sucha* I-IX, XI, XII	IV	Skawa	49 45	19 36	350?	—	—	302-303
932	Sucha* IX, XI, XII	IV	Bzura	52 9	20 12	80	—	—	316-317
933	Sucha Dolna I-XII	IV	Warta	52 0	19 8	110	—	—	296-297
934	Suchedniów* I-III, [V-VII, IX-XI	IV	Kamienna	51 3	20 50	273	—	—	308-309
935	Suchodół I-XII	IV	San	49 40	21 46	415	—	—	308-309
936	Suchorzeczka* I-XII	IV	Niemen	53 54	23 12	134	—	—	320-321
937	Supraśl I, II	IV	Narew	53 13	23 21	131	—	—	314-315
938	Suwałki I-VII	II	Niemen	54 7	22 58	174.7[1]	176.2[1]	176.8[1]	LXXXI, 320-321
939	Synogać I-VI, IX-XII	IV	Noteć	52 25	18 33	115	—	—	298-299,
940	Synowódzko Wyżne* [I-XII	IV	Stryj	49 6	23 36	387	—	—	324-325
941	Szadkowice* I-XII	IV	Warta	51 40	18 59	176	—	—	296-297
942	Szamotuły V-IX	IV	Warta	52 36	16 35	76	—	—	298-299
943	Szatarpy I-VI	IV	Wisła d.	54 8	18 18	77	—	—	318-319
944	Szczara* I-XII	IV	Szczara	53 25	24 53	115	—	—	320-321
945	Szczawne I-XII	IV	San	49 24	22 8	431	—	—	306-307
946	Szczekociny* I-XII	IV	Pilica	50 38	19 49	250	—	—	310-311
947	Szczepanowice I-XII	IV	Wisła g.	50 18	20 3	264	—	—	302-303
948	Szczerców I-XII	IV	Warta	51 20	19 7	167	—	—	296-297
949	Szczerzec k. Niemi- [rowa I-XII	III	Bug	50 7	23 27	315?	—	316.5?	LXXXII, 159
950	Szczucin I-XII	IV	Wisła g.	50 19	21 6	173	—	—	306-307
951	Szczuczyn* I-XII	IV	Niemen	53 38	24 45	130	—	—	318-319
952	Szczygliczka* I-XII	IV	Prosna	51 40	17 48	138	—	—	298-299
953	Szczyrk* I-XI	IV	Soła	49 43	19 1	500	—	—	300-301
954	Szczyrzyc* I-XI	IV	Raba	49 47	20 12	330	—	—	302-303
955	Szereszów* II-V, VIII- [-XII	IV	Bug	52 34	24 12	156	—	—	314-315
956	Szonowo Szl. V-XII	IV	Wisła d.	53 30	19 9	102	—	—	318-319
957	Szufnarowa V, VI, IX-	III	San	49 54	21 38	292?	—	294?	LXXXII, 308-309
958	Szydłowiec I-XII [-XI	IV	Wisła ś.	51 14	20 52	219	—	—	310-311
959	Szymbark* I, II, IV-XII	IV	Wisłoka	49 38	21 6	315	—	—	306-307
960	Ściborzyce I-XII	IV	Wisła g.	50 18	19 54	331	—	—	302-303
961	Ślemień* I-XII	IV	Soła	49 43	19 22	450	—	—	300-301
962	Ślepioty I-IX, XI, XII	IV	Bug	52 42	21 35	109	—	—	314-315
963	Ślesin* I-XII	IV	Warta	52 22	18 19	107	—	—	296-297
964	Śluza X Kan. Og.*	IV	Szczara	52 42	25 56	153	—	—	320-321
965	Śrem* I-XII [I-XII	IV	Warta	52 6	17 2	65	—	—	298-299
966	Świerklaniec II-XI	IV	Przemsza	50 26	18 57	90	—	—	300-301
967	Święciany I-IX	II	Wilja	55 8	26 9	206	207.3	208.1	LXXXIII
968	Świniarsko I-XII	III	Dunajec	49 36	20 40	296	—	?	LXXXIII, 163
969	Świsłocz III, IV, IX-XII	IV	Niemen	53 2	24 5	168	—	—	320-321
970	Świt V-XII	III	Wisła d.	53 33	17 53	104	—	—	LXXXIII, 316-317

[1]) Według niwelacji — D'après nivellement.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
971	Targoszyce* I, II, IV-[-VII, IX-XI	IV	Przemsza	50°27′	19° 9′	329	—	—	300-301
972	Targowica Polna IV-XII	IV	Prut	48 36	25 27	265	—	—	322-323
973	Tarnopol I-XII	IV	Dniestr	49 33	25 36	324	—	—	326-327
974	Tarnopol wojsk. I-XII	II	Dniestr	49 33	25 36	316.5	318.5	318.5	LXXXIII, 116-117, 326-327
975	Tarnów I-XII	II	Dunajec	50 0	20 59	204?	211.4?	206?	LXXXIII, 154-155,
976	Tarnów* I-XII	IV	Dunajec	50 1	21 0	220?	—	—	304-305 [304-305
977	Tąkiele XI, XII	IV	Pilica	51 44	20 49	145	—	—	310-311
978	Tczew* I-XII	IV	Wisła d.	54 5	18 48	28	—	—	318-319
979	Telechany I-XII	IV	Jasiołda	52 31	25 51	154	—	—	328-329
980	Teodorówka I-VII, X-[-XII	IV	San	50 42	22 45	329	—	—	308-309
981	Terło* I-IX	IV	Dniestr	49 29	22 45	394	—	—	322-323
982	Tomaszów Lub. I-XII	II	Bug	50 27	23 25	270.5	272.9	273.1	LXXXIV, 161, 312-
983	TomaszówMaz.*IX-XII	IV	Pilica	51 32	20 1	173	—	—	310-311 [-313
984	Torczyn X-XII	IV	Styr	50 46	25 0	211	—	—	326-327
985	Toruń* I-XII	IV	Wisła d.	53 1	18 37	?	—	—	316-317
986	Toruń I-XII	II	Wisła d.	53 0	18 35	57.7	63.8	59.8	LXXXV, 316-317
987	Toruń-post. lotn.-met. [I-XII	II	Wisła d.	53 1	18 34	52.1	53.1	54.1	LXXXV, 104-105, 316-317
988	Toruń Podgórz I-XII	II	Wisła d.	53 0	18 36	49.5	50.6	51.9?	LXXXV, 316-317
989	Trębki I-XII	IV	Bzura	52 19	19 33	116	—	—	316-317
990	Trembowla I-XII	IV	Dniestr	49 18	25 42	327	—	—	326-327
991	Trofanówka I, II	IV	Prut	48 33	25 19	302	—	—	322-323
992	Tropie* IV-XII	IV	Dunajec	49 48	20 40	238	—	—	304-305
993	Trościaniec I-XII	IV	Styr	50 58	25 33	195	—	—	326-327
994	Truchonowicze* I-III,	IV	Jasiołda	52 43	24 31	169	—	—	328-329
995	Trzciana I-XII [V-XII	IV	Raba	49 51	20 23	245	—	—	302-303
996	Trzyciąż I-XII	IV	Przemsza	50 19	19 46	422	—	—	300-301
997	Trzylatków II-X	IV	Pilica	51 48	20 41	174	—	—	310-311
998	Tuchla* I-XII	IV	Stryj	48 55	23 29	528	—	—	324-325
999	Tucholka* I-XII	IV	Stryj	48 53	23 17	734	—	—	324-325
1000	Tuchów* I, III-XII	IV	Dunajec	49 54	21 4	237	—	—	304-305
1001	Turady I-XII	IV	Stryj	49 23	24 6	250	—	—	324-325
1002	Turbacz* I-III, V-XII	IV	Dunajec	49 32	20 7	1300	—	—	304-305
1003	Tureczki Wyżne* I-XII	IV	Stryj	49 4	22 55	675	—	—	324-325
1004	Turka* I-XII	IV	Stryj	49 9	23 2	587	—	—	324-325
1005	Turmont* I-XI	IV	Dźwina	55 42	26 29	?	—	—	—
1006	Turzańsk I-XII	IV	San	49 22	22 8	462	—	—	306-307
1007	Turze* X-XII	IV	Dniestr	49 16	23 6	511	—	—	322-323
1008	Tylawa I-XII	IV	Wisłoka	49 28	21 42	299?	—	—	306-307
1009	Tylicz I-XII	III	Dunajec	49 24	21 1	575?		?	LXXXVI, 159, 304-
1010	Tymbark* I-XII	IV	Dunajec	49 44	20 20	427	—	—	304-305 [-305
1011	Tyniec* IV-XII	IV	Wisła g.	50 1	19 49	250	—	—	302-303
1012	Ujazd I-XII	IV	Wisła g.	50 8	19 49	271	—	—	302-303
1013	Ujście* I-XII	IV	Noteć	53 3	16 44	94	—	—	300-301
1014	Ulaszowice* I-XII	IV	Wisłoka	49 46	21 28	230	—		306-307
1015	Ułanicha I	IV	Dniestr	49 28	25 9	367	—	—	326-327
1016	Uniejów* IV-XII	IV	Warta	51 58	18 48	115	—		296-297
1017	Unisław* I-XI	IV	Wisła d.	53 13	18 24	85?	—		316-317
1018	Upust Prypecki* I-XI	IV	Prypeć	51 49	24 55	148	—	—	326-327
1019	Ursynów I-XII	IV	Wisła ś.	52 10	21 4	110	—	—	312-313
1020	Urzędów I-XII	IV	Wisła ś.	51 0	22 9	183	—	—	308-309
1021	Ustrzyki Dolne* I-XII	IV	Dniestr	49 26	22 37	475	—	—	322-323
1022	Ustrzyki Górne* I-XII	IV	San	49 6	22 39	690	—	—	306-307

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
1023	Uszczyn I-XII	IV	Pilica	51°24′	19°47′	200	—	—	310-311
1024	Ujście Solne* I-XII	IV	Raba	50 7	20 31	191	—	—	302-303
1025	Ujściekowiec* I-XII	IV	Warta	52 40	16 45	46	—	—	298-299
1026	Ujścieryki* III-XII	IV	Prut	48 8	25 0	486	—	—	322-323
1027	Wadowice* I-XII	IV	Skawa	49 53	19 30	265	—	—	302-303
1028	Waniowice *X-XII	IV	Dniestr	49 29	23 7	334	—	—	322-323
1029	Wapienica* I-XII	IV	Wisła g.	49 47	18 59	481	—	—	300-301
1030	Warka* I, III, V-XII	IV	Pilica	51 47	21 2	119	—	—	310-311
1031	Warszawa Kaskada [I-XII	IV	Wisła ś.	52 17	20 59	90?	—	—	312-313
1032	Warszawa Obs. Astr. [I-XII	II	Wisła ś.	52 13	21 2	110.1	120.6	112.1	LXXXVI, 330-331
1033	Warszawa Mokotów [I-XII	II	Wisła ś.	52 12	21 1	113	121.1	115	LXXXVI, 106-107, 312-313
1034	Warszawa St. Pomp	I	Wisła ś.	52 13	21 3	85	89.9	87.1	LXXXVI,35,106-107,
1035	Warszowice* V [I-XII	IV	Wisła	49 59	18 33	270	—	—	— [312-313
1036	Warta* I-XII	IV	Warta	51 43	18 38	126	—	—	296-297
1037	Waśniów I, III-XII	IV	Kamienna	50 54	21 13	246	—	—	308-309
1038	Wawrzeńczyce* I-XII	IV	Wisła g.	50 6	20 19	200	—	—	302-303
1039	Wąsosz* IV, V, X, XII	IV	Narew	53 31	22 19	136	—	—	314-315
1040	Wełdzirz I-XII	IV	Dniestr	48 54	23 56	500	—	—	324-325
1041	Werba I-XII	IV	Styr	50 17	25 37	201	—	—	326-327
1042	Wetlina* I, V-XI	IV	San	49 9	22 29	646	—	—	306-307
1043	Widawa I-XII	IV	Warta	51 26	18 57	155	—	—	296-297
1044	Wieleń* I-XII	IV	Noteć	52 54	16 10	35	—	—	300-301
1045	Wieliczka I-XII	II	Wisła g.	49 59	20 5	247	252	249.2	LXXXVI, 144-145,
1046	Wielka Klonia I-XII	IV	Wisła d.	53 29	17 45	150	—	—	318-319 [302-303
1047	Wielka Rzesza I-XII	IV	Wilja	54 48	25 17	145	—	—	320-321
1048	Wielka Sworotwa* [I-XII	IV	Niemen	53 23	25 46	187	—	—	318-319
1049	Wielka Wola* I-XII	IV	Szczara	53 23	25 3	134	—	—	320-321
1050	Wielkie Sioło* IV, V, [VIII, IX, XI	IV	Bug	52 38	24 19	171	—	—	312-313
1051	Wielkoryta* I-XII	IV	Bug	51 56	24 2	151	—	—	314-315
1052	Wielopole Skrzyńskie	IV	Wisłoka	49 57	21 37	255	—	—	306-307
1053	Wieprz* I-XII [I-XII	IV	Soła	49 38	19 10	369	—	—	300-301
1054	Wierzbno I-III, V-XII	II	Wisła g.	50 9	20 15	222	—	—	LXXXVII, 154-155
1055	Wierzbowce I-XII	IV	Prut	48 38	25 23	277	—	—	322-323 [302-303
1056	Wierzbowo I-XII	IV	Narew	52 59	22 20	137	—	—	314-315
1057	Więcławice XI, XII	II	Wisła ś.	52 51	18 19	91	—	—	LXXXVII, 316-317
1058	Wigry I-XII	II	Niemen	54 4	23 5	140	141.4	142.5	LXXXVII, 19, 100-101
1059	Wilamowice* I-XII	IV	Soła	49 55	19 10	289	—	—	302-303 [320-321
1060	Wilanów Tomaszow-[ski III-XII	II	Pilica	51 33	20 3	155.2[1])	157.9[1])	157.3[1])	LXXXVII, 152-153 [310-311
1061	Wilejka* I-XII	IV	Wilja	54 30	26 55	?	—	—	320-321
1062	Wilno Antokol I-VIII	II	Wilja	54 43	25 19	114	116	116	LXXXVIII, 320-321
1063	Wilno Uniwersytet	I	Wilja	54 41	25 15	128	135.7	130.1	LXXXIX. 3, 100-101, 320-321
1064	Wirty I-XII [I-XII	II	Wisła d.	53 55	18 23	125.5[1])	126.5[1])	127.5[1])	LXXXIX, 124-125, 318-319
1065	Wisła I-XII	IV	Wisła g.	49 39	18 52	428	—	—	300-301
1066	Wisłok Wielki* I-XII	IV	San	49 23	22 0	473	—	—	308-309
1067	Wiśniowiec I-XII	II	Horyń	49 54	25 45	368?	—	370.1?	XC, 161, 328-329
1068	Witosław* V-XII	IV	Noteć	53 14	17 29	129	—	—	300-301
1069	Witów* II-XII	IV	Dunajec	49 21	19 50	795	—	—	304-305
1070	Władysławów* I-XII	IV	Warta	52 6	18 29	119	—	—	296-297

[1]) Według niwelacji. — D'après le nivellement.

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Pząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
1071	Włodawa * I-XII	IV	Bug	51°33′	23°33′	163	—	—	312-313
1072	Włodzimierz I-XII	III	Bug	50 50	24 20	192	—	194	XCI, 161, 312-313
1073	Włodzimierzec I, II, VI-	IV	Horyń	51 25	26 9	?	—	—	328-329
1074	Wodzisław * V-XI [XII	IV	Nida	50 31	20 43	290	—	—	304-305
1075	Wojciechy I-XII	IV	Bug	52 47	22 37	136	—	—	314-315
1076	Wojkowice Kościelne	II	Przemsza	50 25	19 13	275	277.2	277	XCII, 161, 300-301
1077	Wojnowice *I-XII [I-XII	IV	Obra	52 20	16 28	80	—	—	298-299
1078	Wojsławice p. chełmski I-XII	IV	Wieprz	50 55	23 34	219	—	—	310-311
1079	Wojsławice p. sokalski I-XII	III	Bug	50 34	24 12	198?	—	199?	XCII, 162, 312-313
1080	Wola p. biłgorajski I-XII	IV	San	50 34	22 47	218	—	—	308-309
1081	Wola Dobrostańska I-XII	III	Dniestr	49 55	23 39	288?	—	289.8	XCII, 162, 322-323
1082	Wola Koblańska * XI, XII	IV	Dniestr	49 25	23 4	420	—	—	322-323
1083	Wola Łobudzka I-XII	IV	Warta	51 45	19 1	149	—	—	296-297
1084	Wola Morawiecka * V-VII, XII	IV	Nida	50 44	20 38	250	—	—	304-305
1085	Wołcze I-XII	IV	Dniestr	49 13	22 55	569	—	—	322-323
1086	Wołcze * I-XII	IV	Dniestr	49 13	22 55	568	—	—	322-323
1087	Wołczuchy * I, II, IV-XII	IV	San	49 47	23 33	271	—	—	306-307
1088	Wołkowysk Sem. Żeńskie I-IV, VIII, XI, XII	IV	Niemen	53 9	24 28	149	—	—	320-321
1089	Worochta I	III	Prut	48 17	24 35	840	—	842	XCII, 322-323
1090	Worochta I-XII	IV	Prut	48 17	24 35	840	—	—	322-323
1091	Wólka Przybojewska	IV	Wisła ś.	52 26	20 28	83	—	—	316-317
1092	Wronki * I-XII [IV-XI	IV	Warta	52 43	16 23	50	—	—	298-299
1093	Września I-XII	IV	Warta	52 20	17 34	107	—	—	296-297
1094	Wyróbki * XII	IV	Styr	51 25	26 5	?	—	—	—
1095	Wyrzysk * I-XII	IV	Noteć	53 9	17 16	96	—	—	300-301
1096	Wysock I-XII	IV	Horyń	51 44	26 40	?	—	—	328-329
1097	Wysocko Wyżne I-XII	IV	Stryj	48 58	23 4	632	—	—	324-325
1098	Wysokie Mazowieckie * X-XII	IV	Bug	52 55	22 30	142	—	—	314-315
1099	Wysokie p. krasnystaw. I-XII	IV	Wieprz	50 54	22 40	227	—	—	310-311
1100	Wyszaków III-XII	IV	Warta	52 10	17 14	79	—	—	298-299
1101	Wyszków * VI-XII	IV	Dniestr	48 43	23 40	815?	—	—	324-325
1102	Wyżłów * I-XII	IV	Stryj	48 47	23 14	822	—	—	324-325
1103	Zabawa VI-XII	IV	Bug	50 23	24 33	220	—	—	312-313
1104	Zabłocie * I-V, VII, XII	IV	Bug	51 38	24 16	158	—	—	312-313
1105	Zaborze I-XII	III	Bug	50 17	23 23	237	—	238.3	XCII, 140-141, 312-
1106	Zabuże I-VIII, XI, XII	IV	Bug	52 19	23 3	120	—	—	314-315 [-313
1107	Zaczarnecze * X-XII	IV	Prypeć	51 17	24 21	192	—	—	326-327
1108	Zadubrowce I-XII	III	Prut	48 32	25 27	239	—	241	XCII, 156-157, 322-
1109	Zadziele I-XII	IV	Soła	49 43	19 13	332	—	—	300-301 [-323
1110	Zagórze I-XII	IV	Warta	50 55	18 56	237	—	—	296-297
1111	Zagrobela I-VI, VIII, X-	III	Dniestr	49 33	25 34	340	—	342	XCIII, 156-157, 326-
1112	Zajączkowo I-XII [XII	IV	Warta	52 35	16 21	98	—	—	298-299 [-327
1113	Zakliczyn III-XII	IV	Dunajec	49 51	20 49	239	—	—	—
1114	Zakopane Muzeum	I	Dunajec	49 17	19 57	833.0	846.5	835.4	XCIII, 83, 118-119,
1115	Zalesie IX, X [I-XII	IV	Dunajec	49 38	20 21	631?	—	—	304-305 [304-305
1116	Zaleszczyki I-XII	II	Dniestr	48 39	25 45	183.3	185.0	185.2	XCIII, 91, 118-119,
1117	Załucze I-XII	IV	Prut	48 29	25 10	246	—	—	322-323 [326-327

Nr.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitut. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
1118	Zamość I-XII	II	Wieprz	50°43′	23°15′	216	224.3	217.7	XCV, 158, 310-
1119	Zapusta I-XII	IV	Wisła ś.	50 50	21 49	168	—	—	308-309 [-311
1120	Zawadka * I-XII	IV	Stryj	49 1	23 10	720	—	—	324-325
1121	Zawichost * I-XII	IV	Wisła ś.	50 49	21 52	148	—	—	308-309
1122	Zawiercie * I-XII	IV	Warta	50 29	19 25	337	—	—	296-297
1123	Zawoja * I-VII, IX-XII	IV	Skawa	49 39	19 34	540	—	—	302-303
1124	Zazadnia I-V	III	Dunajec	49 18	20 5	902?	—	904.8	XCV, 304-305
1125	Zbaraż I-XII	IV	Dniestr	49 40	25 47	317	—	—	326-327
1126	Zbąszyń IV-XII	IV	Obra	52 15	15 56	53	—	—	298-299
1127	Zbiersk I-XII	III	Warta	51 57	18 8	120?	—	122?	XCV, 134-135, 296-
1128	Zbietka IV-XI	IV	Warta	52 45	17 17	95	—	—	298-299 [-297
1129	Zbójna * I-XII	IV	Narew	53 15	21 48	109	—	—	314-315
1130	Zdanów I-XII	III	Wisła g.	50 43	21 33	236	—	237.8	XCV,164,306-307
1131	Zdołbunów I-XII	II	Horyń	50 32	26 15	194?	196.5?	196?	XCVI, 328-329
1132	Zdrojki I-XII	IV	Warta	52 2	18 30	142	—	—	296-297
1133	Zdynia * I-III, V-XII	IV	Wisłoka	49 29	21 17	500	—	—	306-307
1134	Zdzięcioł * I-XII	IV	Niemen	53 28	25 24	160	—	—	318-319
1135	Zemborzyce I-XII	II	Wieprz	51 11	22 30	179.9	180.99	185	XCVI, 138-139, 310-
1136	Zielona * I, II, IV-VI, X	IV	Dniestr	48 32	24 21	624	—	—	326-327 [-311
1137	Zielonka I-III	IV	Wisła ś.	52 18	21 9	94	—	—	312-313
1138	Złoczew * XI, XII	IV	Warta	51 25	18 36	174	—	—	296-297
1139	Złotniki Wielkie I-XII	IV	Warta	51 54	18 10	138	—	—	296-297
1140	Złoty Potok I-XI	II	Warta	50 42	19 25	279	281.0	281	XCVI, 154-155, [296-297
1141	Zochcin I-XII	IV	Wisła ś.	50 50	21 23	231	—	—	308-309
1142	Żwoleń I, III-XII	IV	Wisła ś.	51 22	21 35	160	—	—	308-309
1143	Żabie * XII	IV	Prut	48 9	24 45	633	—	—	322-323
1144	Żabnica * I-XII	IV	Soła	49 35	19 9	487?	—	—	300-301
1145	Żabno * I-XII	IV	Dunajec	50 8	20 53	195	—	—	304-305
1146	Żegiestów * I-XII	IV	Dunajec	49 23	20 48	500	—	—	304-305
1147	Żmigród * I-III, V-XII	IV	Wisłoka	49 37	21 31	302	—	—	306-307
1148	Żnin * VII-XII	IV	Noteć	52 51	17 43	110	—	—	300-301
1149	Żółkiew * III-XII	IV	Bug	50 4	23 59	238	—	—	312-313
1150	Żółkiewka I-XII	IV	Wieprz	50 53	22 51	222	—	—	310-311
1151	Żółtańce I-XII	IV	Bug	50 0	24 13	239	—	—	312-313
1152	Żubrowo I, III-XI	IV	Niemen	53 56	24 29	130	—	—	320-321
1153	Żur Młyn I-XII	III	Wisła d.	53 34	18 22	56	—	58	XCVII, 150-151, 318-
1154	Żurawin * I, II, IV-XII	IV	San	49 14	22 44	583	—	—	306-307 [-319
1155	Żydaczów * I-XII	IV	Stryj	49 23	24 4	252	—	—	324-325
1156	Żydowo I-XII	IV	Warta	52 27	17 36	115	—	—	296-297
1157	Żyraków I-XII	IV	Wisłoka	50 5	21 24	195	—	—	306-307
1158	Żyrowice I-XII	II	Szczara	53 1	25 21	150.5	152.9	152.4	XCVII, 128-129, 320-321
1159	Żywiec I-XII	II	Soła	49 41	19 12	350?	357.5?	352.1	XCVII, 144-145, 300-301

Codzienne spostrzeżenia meteorologiczne

dokonane na 12 stacjach

pierwszego i drugiego rzędu.

Observations diurnes

de 12 stations météorologiques

de premier et de deuxième ordre.

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H^b = 135.7$ m.

STYCZEŃ—JANVIER 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	37.9	38.5	43.1	39.8	– 2.2	– 7.2	– 2.3	– 2.7	– 7.1	– 4.8	3.8	3.7	2.5	3.3	98	98	94	97	0	N 4	NW 2	10≡	10≡	10*	10.0	2.5	20	—
2	49.3	53.1	57.4	53.3	– 5.6	– 8.3	– 8.0	– 7.5	– 6.0	– 6.9	2.3	2.4	2.8	2.5	93	94	95	94	N	4 N	5 NNE 3	10	6	10	8.7	0.1	23	—
3	60.4	61.9	62.6	61.6	– 5.8	– 9.4	– 7.6	– 9.0	– 8.8	– 8.6	2.4	2.1	2.2	2.2	93	92	92	92	NNE	3 ENE	5 0	10	10*	10	10.0	0.0	23	—
4	63.3	63.3	62.9	63.2	– 8.3	–11.9	–10.1	–10.0	–11.8	–10.9	1.9	1.8	1.7	1.8	91	85	89	88	E	2 E	1 0	10*	10≡	10≡	10.0	0.0	23	—
5	61.9	62.5	65.3	63.2	– 5.0	–17.0	–16.8	–10.2	– 5.1	– 9.3	1.1	1.9	3.0	2.0	85	91	95	90		0 NNE	2 NE 4	5≡	10≡	10≡	8.3	—	23	—
6	68.8	70.2	71.3	70.1	– 4.7	–15.4	– 8.3	–10.6	–15.3	–12.4	2.3	1.9	1.2	1.8	93	91	87	90	NE	3 NNE	3 0	10	0≡	0	3.3	—	23	0.9
7	70.9	71.1	70.5	70.8	–13.7	–23.2	–21.9	–13.8	–18.8	–18.3	0.7	1.4	0.9	1.0	82	88	84	85		0 NNE	1 0	0	1	0	0.3	—	23	1.2
8	71.5	73.2	76.0	73.6	– 6.4	–22.2	–14.7	– 6.6	–14.4	–12.5	1.3	2.6	1.3	1.7	88	91	88	89		0 N	5 0	10≡	1	0	3.7	—	23	4.4
9	77.9	77.9	75.6	77.1	–13.3	–20.4	–19.5	–13.3	–15.8	–16.1	0.8	1.5	1.2	1.2	83	89	86	86		0	0 0	10	4	0	4.7	—	23	0.4
10	70.9	68.8	66.5	68.7	–11.2	–20.4	–18.3	–14.4	–11.7	–14.0	0.9	1.3	1.7	1.3	85	88	90	88		0	0 SSW 2	0	0	10	3.3	—	23	4.7
11	63.5	60.1	52.9	58.8	– 2.4	–11.7	– 7.2	– 5.7	– 2.4	– 4.4	2.5	2.9	3.8	3.1	94	95	98	96	WNW	2 WSW	5 W 5	10	10≡	10	10.0	0.5	23	—
12	46.9	48.1	50.5	48.5	1.7	– 3.9	1.2	0.9	– 3.8	– 1.4	4.6	4.1	3.3	4.0	92	84	97	91	NW	5 N	10 NNW 4	10●	8	9	9.0	0.0	20	3.0
13	43.0	35.5	29.9	36.1	1.1	– 7.2	1.8	0.8	0.7	– 1.0	4.0	4.0	4.2	4.1	99	93	98	97	SW	5 WNW	10 WNW 12	10*	10*	10*	10.0	0.7	19	—
14	34.7	39.4	40.8	38.3	– 0.5	–14.0	– 9.2	–11.2	–13.8	–12.0	2.1	1.8	1.4	1.8	92	90	88	90	NW	14 NNW	8 NW 5	10*	2	0	4.0	0.0	20	3.7
15	40.4	40.2	39.6	40.1	– 7.7	–16.9	–11.5	– 9.4	–12.7	–11.6	1.7	2.1	1.5	1.8	90	92	89	90	SW	3 SSW	7 S 6	10	10*	0	6.7	—	20	0.4
16	34.0	34.7	35.2	34.6	– 5.8	–14.6	–10.8	– 9.6	– 6.6	– 8.4	1.8	2.0	2.6	2.1	91	92	94	92	S	6 S	6 S 5	10	10	10*	10.0	0.7	20	—
17	39.0	40.4	41.6	40.3	– 5.8	–12.6	– 9.1	– 8.7	–12.4	–10.6	2.1	2.2	1.6	2.0	92	92	89	91	S	3 SSW	3 S 6	10	10	9	9.7	0.0	20	—
18	44.3	45.9	46.8	45.7	– 7.2	–13.2	–11.0	– 9.1	– 7.4	– 8.7	1.8	2.1	2.5	2.1	90	92	94	92	SSW	2 SW	2 NW 4	10	10*	10	10.0	0.0	20	—
19	41.0	38.4	41.8	40.4	– 7.4	–11.8	–11.4	– 9.3	– 8.8	– 9.6	1.7	2.1	2.2	2.0	90	92	92	91	SW	5 SW	5 0	10	9*	10*	9.7	0.2	20	—
20	51.0	55.4	61.4	55.9	– 5.4	–11.2	– 8.3	– 5.8	– 8.1	– 7.6	2.3	2.8	2.3	2.5	93	92	93	93	WNW	5 NW	6 NNE 3	10	10*	10*	10.0	0.0	20	—
21	65.3	65.8	65.1	65.4	– 7.8	–12.8	–11.8	–10.5	–12.0	–11.6	1.7	1.9	1.6	1.7	89	91	89	90	NE	2 NE	2 SE 2	10	10*	10	10.0	0.0	20	—
22	62.5	61.4	59.9	61.3	– 9.9	–14.2	–13.8	–11.3	–11.8	–12.2	1.4	1.8	1.7	1.6	88	90	89	89	S	2 SSE	3 S 5	10	10	10*	10.0	0.2	20	—
23	58.5	58.4	56.5	57.8	– 9.5	–15.7	–11.1	–10.1	–15.4	–13.0	1.8	1.9	1.2	1.6	91	91	87	90	S	5 SSE	4 S 2	10	9	0	6.3	—	20	0.3
24	56.7	56.8	57.4	57.0	– 9.5	–17.2	–13.6	–10.2	–13.1	–12.5	1.4	1.9	1.5	1.6	89	91	89	90	SSE	3 SSE	7 SE 4	10	4*	5	6.3	—	20	2.0
25	57.4	58.1	58.9	58.1	– 6.4	–14.3	– 9.0	– 7.0	– 9.4	– 8.7	2.1	2.5	1.9	2.2	92	94	86	91	S	5 SE	3 SE 2	10	10	10	10.0	0.0	20	—
26	58.1	58.2	57.9	58.1	– 5.3	–10.0	– 7.6	– 5.8	– 6.0	– 6.4	2.1	2.6	2.7	2.5	82	87	92	87	SE	4 SE	4 ESE 3	10	10*	10	10.0	—	20	—
27	56.5	55.6	55.3	55.8	– 5.4	– 7.8	– 7.4	– 6.0	– 5.5	– 6.1	2.5	2.7	2.8	2.7	94	92	93	93	ESE	6 ENE	6 ESE 4	10	10*	10	10.0	0.1	20	—
28	55.4	56.8	59.5	57.2	– 5.4	– 7.0	– 6.3	– 5.8	– 6.6	– 6.3	2.7	2.8	2.6	2.7	95	95	94	95	SE	4 SE	2 SE 4	10*	10*≡	10*	10.0	1.9	20	—
29	63.5	65.5	67.2	65.4	– 4.9	– 6.9	– 6.6	– 5.5	– 6.3	– 6.2	2.6	2.8	2.7	2.7	94	93	95	94	NE	2 SE	3 0	10	10	10	10.0	—	20	—
30	67.9	68.4	69.8	68.7	– 6.1	–15.8	– 9.0	– 8.6	–15.4	–12.1	2.1	2.2	1.2	1.8	92	92	87	90		0 E	2 ENE 3	10	5	0	5.0	—	20	1.9
31	71.9	72.2	71.7	71.9	–13.9	–24.2	–23.2	–15.7	–19.8	–19.6	0.6	1.1	0.8	0.8	81	82	83	82	NE	2 N	2 NE 2	0	0	0	0.0	—	20	3.9
Śr. m.	56.3	56.6	57.1	56.7	– 6.4	–13.5	–10.5	– 8.5	–10.1	– 9.8	2.0	2.3	2.1	2.1	90	91	91	91		3.1	4.1 3.0	8.9	7.4	6.9	7.7	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	71.2	70.8	70.0	70.7	–12.9	–25.2	–24.8	–13.2	–19.9	–19.4	0.5	1.4	0.8	0.9	79	85	83	82	NE	2 E	4 NE 2	0	0	0	0.0	—	20	4.2
2	68.5	67.1	63.8	66.5	–14.2	–26.4	–24.2	–14.8	–14.7	–17.1	0.5	1.3	1.3	1.0	80	87	88	85	S	1 NW	1 W 4	8	8	9	8.3	0.0	20	0.8
3	58.0	55.5	52.6	55.4	– 4.3	–15.0	–10.8	– 6.1	– 8.1	– 8.3	1.8	2.8	2.3	2.3	91	95	93	93	W	6 NW	4 SW 2	10	6	10	8.7	—	20	3.3
4	49.1	48.9	48.0	48.7	– 3.0	– 8.3	– 5.1	– 3.8	– 3.4	– 3.9	3.0	3.3	3.5	3.3	95	97	97	96	NW	2 NNW	3 NW 2	10	10	10	10.0	—	19	—
5	53.4	57.0	59.1	56.5	– 2.2	–25.6	–20.3	–19.5	–25.2	–22.6	0.8	0.8	0.5	0.7	83	77	79	80	NE	6 ENE	4 NE 3	0	0	0	0.0	—	19	7.1
6	61.4	63.0	64.1	62.8	–21.4	–32.9	–31.2	–23.1	–26.4	–26.8	0.3	0.6	0.4	0.4	100	81	79	87	NE	2 N	3 N 2	0	1	0	0.3	—	19	5.1
7	64.3	63.0	61.1	62.8	–18.6	–31.7	–29.7	–20.5	–27.3	–26.2	0.3	0.7	0.4	0.5	76	83	78	79		0 NW	2 0	10	8	0	6.0	—	19	3.3
8	56.2	52.8	52.9	54.0	–13.7	–34.9	–34.7	–17.7	–22.6	–24.4	0.2	1.0	0.6	0.6	100	85	81	89	SW	2 NNW	2 NE 4	0	3	0	1.0	—	19	2.7
9	58.1	60.3	62.5	60.3	–22.6	–30.8	–30.1	–25.8	–28.6	–28.3	0.4	0.4	0.3	0.4	100	79	77	85	NE	3 NE	7 NE 5	0	0	0	0.0	—	19	6.0
10	62.6	61.3	60.8	61.6	–20.8	–31.8	–31.5	–22.6	–23.1	–25.1	0.3	0.6	0.6	0.5	100	81	81	87	NE	4 ENE	8 NE 8	0	3	0	1.0	—	19	2.7
11	58.8	58.6	59.6	59.0	–15.6	–24.9	–21.1	–16.6	–19.2	–19.0	0.7	1.1	0.8	0.9	82	86	84	84	NE	6 NE	7 NE 1	6	6	0	4.0	—	19	4.8
12	59.3	58.4	57.1	58.3	–14.4	–23.4	–23.1	–14.8	–15.9	–17.4	0.6	1.3	1.2	1.0	81	87	86	85	NE	3 ENE	5 NE 1	8	8	10*	8.7	0.0	19	2.3
13	56.1	57.4	58.4	57.3	–10.4	–16.0	–14.7	–11.9	–13.8	–13.6	1.3	1.7	1.4	1.5	88	89	88	88	ENE	2 ESE	6 E 4	10	1	0	3.7	—	19	2.9
14	59.2	60.4	61.5	60.4	– 9.7	–15.4	–14.8	–10.6	–13.6	–13.2	1.3	1.8	1.4	1.5	87	87	89	88	E	8 ESE	6 E 7	2	3	5	3.3	—	19	6.3
15	61.1	60.5	59.9	60.5	– 9.5	–15.5	–14.7	–10.3	–10.5	–11.5	1.3	1.9	1.9	1.7	88	91	91	90	ENE	6 E	3 E 4	10	10*	10*	10.0	5.5	19	—
16	59.2	59.7	60.9	59.9	–10.3	–16.4	–11.7	–11.3	–16.1	–13.8	1.7	1.8	1.1	1.5	90	90	86	89	ENE	3 E	5 E 5	10*	10*≡	0	6.7	0.1	25	—
17	63.4	65.2	67.1	65.2	– 7.8	–19.2	–18.9	– 9.8	–18.1	–16.2	0.9	2.0	0.9	1.3	84	91	85	87	NE	2 E	3 ENE 3	0	0	0	0.0	—	25	7.2
18	69.1	69.8	68.6	69.2	– 6.1	–22.6	–21.6	– 6.8	–15.9	–15.0	0.7	2.6	1.2	1.5	82	94	86	87	E	2 SE	3 E 1	10≡	8≡	0	6.0	0.0	25	1.6
19	67.0	66.4	64.6	66.0	– 8.0	–17.2	–15.8	– 9.6	–12.0	–12.4	1.2	2.0	1.6	1.6	86	92	89	89		0 NW	2 N 4	0≡	0	10	3.3	0.7	24	6.5
20	63.8	64.4	67.4	65.2	– 8.6	–12.9	–12.4	– 9.0	–11.8	–11.2	1.6	2.1	1.7	1.8	89	92	89	90	N	2 NNE	4 NE 4	10	10*	0	6.7	0.6	24	0.4
21	69.5	68.2	63.2	67.0	–11.2	–27.0	–26.5	–12.0	–13.4	–16.3	0.4	1.6	1.5	1.2	78	89	89	85		0 SSW	4 SW 7	0	10	10	6.7	0.5	25	2.6
22	55.4	52.2	47.9	51.8	– 7.7	–13.6	–11.6	– 8.3	–10.0	–10.0	1.7	2.3	2.0	2.0	90	93	91	91	SW	7 SW	7 S 4	10*	10*≡	10*	10.0	0.7	24	—
23	43.9	43.5	43.9	43.8	– 6.5	–11.6	–10.6	– 7.2	– 8.7	– 8.8	1.9	2.5	2.2	2.2	91	94	92	92	SE	2 ESE	2 E 2	10*	10*	10*	10.0	4.1	24	—
24	45.3	47.6	50.9	47.9	– 7.9	–12.3	–10.5	– 8.8	–12.0	–10.8	1.9	2.2	1.6	1.9	91	92	89	91	E	2 SE	4 SE 8	10*	10*	10	10.0	0.8	30	—
25	52.9	53.8	53.3	53.3	–10.0	–15.4	–11.9	–11.2	–14.7	–13.1	1.7	1.8	1.3	1.6	89	90	88	89	SE	4 SE	4 SE 2	10*	2	8	6.7	0.0	30	4.9
26	50.2	47.8	46.6	48.2	– 8.8	–14.9	–11.5	– 9.7	–13.6	–12.1	1.7	2.0	1.4	1.7	90	92	89	90	ESE	2	0 NE 1	10≡	10*	6	8.7	4.5	30	—
27	49.3	51.0	52.4	50.9	–13.6	–20.8	–19.8	–14.7	–20.6	–18.9	0.8	1.3	0.7	0.9	83	88	82	84	W	3 NW	4 N 2	4	0	0	1.3	—	35	6.1
28	55.6	58.1	62.9	58.9	– 9.4	–27.4	–25.6	–10.3	–15.8	–16.9	0.5	1.9	1.2	1.2	79	91	86	85	SW	2 NNW	7 NE 2	4≡	10*≡	0	4.7	0.0	35	0.3
Śr. m.	58.6	58.7	58.6	58.6	–11.0	–21.0	–19.3	–12.9	–16.2	–16.2	1.1	1.7	1.3	1.4	88	89	86	88		3.0	4.1 3.4	5.8	5.6	4.2	5.2	—	—	—

WILNO — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H^b = 135.7$ m.

MARZEC — MARS 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)								Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	67.6	69.7	70.7	69.3	– 8.3	–26.9	–26.4	– 9.5	–18.3	–18.1	0.4	2.2	0.9	1.2	79	98	85	87	SW 1	0	0	0	0	0	0.0	—	35	7
2	69.8	67.3	61.6	66.2	– 5.2	–24.2	–15.8	– 7.3	– 9.6	–10.6	1.2	2.5	2.0	1.9	86	94	92	91	SW 2	SW 6	SW 6	10	10	4	8.0	1.4	34	-
3	51.6	46.3	43.1	47.0	– 5.0	–10.3	– 6.3	– 5.6	– 6.8	– 6.4	2.7	2.9	2.6	2.7	95	95	94	95	W 12	WSW12	SW 4	10*	10*	10*	10.0	2.6	35	-
4	40.2	41.9	44.2	42.1	– 1.1	– 6.8	– 3.6	– 1.8	– 5.6	– 4.2	3.4	4.0	2.6	3.3	97	99	87	94	NNW 3	NNW 4	N 3	10*	10	10*	10.0	—	36	-
5	44.6	43.7	41.8	43.4	– 2.8	–14.4	–14.0	– 4.1	– 4.5	– 6.8	1.4	3.1	3.1	2.5	88	92	94	91	SW 2	W 5	W 4	9≡	10*	10*	9.7	1.7	35	0
6	38.1	36.5	39.2	37.9	– 1.9	– 9.0	– 6.5	– 4.1	– 8.8	– 7.0	2.7	3.3	2.2	2.7	94	96	92	94	SSW 3	SSW 4	N 3	10*	10*	0	6.7	0.2	36	1
7	47.8	52.6	53.9	51.4	– 8.1	–19.5	–19.3	–10.8	–11.1	–13.1	0.8	1.8	1.8	1.5	84	91	91	89	N 3	NW 3	W 3	0	3	8	3.7	0.2	37	6
8	49.6	44.4	35.5	43.2	– 1.7	–12.4	–12.1	– 5.4	– 1.7	– 5.2	1.6	2.9	4.0	2.8	90	95	99	95	SW 5	SSW 5	SW 6	10	10	10*	10.0	—	37	-
9	37.6	41.2	44.0	40.9	– 0.4	–12.4	– 5.6	– 8.4	–12.1	– 9.6	2.9	2.3	1.6	2.3	95	92	90	92	N 10	NNW14	NNW 8	8	9*	5	7.3	0.1	38	4
10	45.3	46.8	48.7	46.9	–10,7	–14.9	–13.5	–11.3	–12.4	–12.4	1.4	1.8	1.6	1.6	88	90	89	89	N 5	N 7	N 4	5	10	10	8.3	—	37	1
11	51.4	54.0	55.1	53.5	– 8.0	–19.6	–19.2	– 9.9	–14.1	–14.3	0.8	2.0	1.4	1.4	84	91	88	88	W 2	0	SW 1	5	0	0	1.7	—	37	8
12	52.5	49.0	48.2	49.9	0.0	–15.7	– 9.3	– 1.5	– 0.2	– 2.8	2.1	4.1	4.5	3.6	92	99	100	97	SW 4	WNW 9	W 6	10	10	10	10.0	—	36	-
13	43.7	39.5	45.0	42.7	4.2	– 1.3	– 0.4	3.1	1.2	1.3	4.3	4.4	3.8	4.2	96	76	76	83	W 7	NW 12	NNW 8	10≡	9	9	9.3	0.1	35	2
14	47.3	46.8	42.4	45.5	5.5	– 2.0	– 1.8	4.4	2.5	1.9	3.8	3.8	4.3	4.0	94	60	77	77	WNW 8	WNW 8	W 8	7	7	10	8.0	0.1	30	5
15	41.0	44.3	49.7	45.0	2.7	– 5.7	– 0.8	– 1.4	– 5.4	– 3.2	3.9	3.3	2.9	3.4	91	80	95	89	NNW10	N 14	NE 12	4	6	8	6.0	—	25	4
16	57.5	60.2	59.7	59.1	– 5.3	–13.4	–13.1	– 6.8	– 8.1	– 9.0	1.5	2.6	2.3	2.1	89	94	93	92	NE 2	NNW 6	SSW 4	0	4	10	4.7	—	24	8
17	53.0	50.3	53.1	52.1	2.3	– 8.1	– 2.3	1.2	– 0.5	– 0.5	3.7	4.9	4.0	4.2	96	98	92	95	W 9	NNW 8	NW 6	10	9	0	6.3	—	24	0
18	54.5	55.3	55.4	55.1	4.2	– 2.8	– 2.0	1.7	0.9	0.4	3.9	5.0	4.4	4.4	98	96	89	94	NW 3	NW 2	W 4	10	10	10	10.0	—	23	0
19	57.1	58.7	60.4	58.7	3.5	– 1.7	– 1.4	1.6	– 0.3	– 0.1	3.9	4.1	4.5	4.2	95	80	100	92	NW 3	SW 3	0	10≡	8≡	10≡	9.3	—	22	0
20	61.1	61.3	60.7	61.0	– 0.2	– 1.3	– 1.0	– 0.4	– 0.8	– 0.8	4.2	4.3	4.3	4.3	99	96	99	98	SSW 1	S 1	S 1	10≡	10≡	10	10.0	—	16	-
21	59.1	58.7	58.2	58.7	5.9	– 5.6	– 4.9	5.1	– 1.4	– 0.6	3.0	3.6	3.6	3.4	96	55	86	79	0	ESE 3	S 3	0	0	0	0.0	—	15	9
22	58.6	59.0	58.2	58.6	1.7	– 5.7	– 5.1	1.4	– 1.7	– 1.8	3.0	3.8	4.0	3.6	95	74	99	89	0	S 2	S 4	10≡	2	0	4.0	—	11	2
23	56.3	54.9	52.7	54.6	8.1	– 2.5	– 1.9	6.5	2.9	2.6	3.9	4.7	4.4	4.3	98	65	78	80	SSW 3	SSW 7	S 6	0≡	0	0	0.0	—	10	6
24	49.8	50.9	52.6	51.1	4.3	0.7	1.5	3.5	0.8	1.6	4.6	5.4	4.7	4.9	91	92	96	93	SSW 4	WNW 4	NW 2	10	10≡	10	10.0	1.5	4	-
25	49.8	48.5	49.7	49.3	2.6	– 0.7	0.6	2.3	1.0	1.2	4.6	5.3	4.9	4.9	96	98	100	98	SSW 5	WNW 6	NW 5	10≡●	10¹)	10≡	10.0	4.3	2	-
26	52.3	55.7	56.8	54.9	1.2	– 0.9	0.0	0.5	– 0.6	– 0.2	3.9	4.1	4.2	4.1	85	87	96	89	NNW12	NNE 6	NW 1	8	10	10	9.3	0.0	1	-
27	52.7	52.4	56.2	53.8	1.6	– 0.8	– 0.2	1.3	0.7	0.6	4.5	4.6	4.4	4.5	100	91	90	94	S 3	N 2	0	10*	10	10	10.0	7.4	1	-
28	57.7	56.9	50.4	55.0	5.4	– 0.6	0.5	3.8	2.6	2.4	4.0	4.3	4.2	4.2	85	72	75	77	SW 2	WSW 6	SW 9	10	9	0	6.3	—	7	5
29	45.7	44.9	43.4	44.7	5.3	0.7	1.4	4.5	1.6	2.3	4.2	3.5	3.6	3.8	83	56	71	70	NW 6	NNW 8	NW 8	8	1	5	4.7	1.5	0	9
30	37.7	40.3	43.8	40.6	1.9	– 6.4	0.2	– 4.2	– 6.2	– 4.1	4.3	2.8	2.7	3.3	93	82	95	90	NNW 7	NNW18	NNW 9	10*	10*	0	6.7	2.0	1	6
31	43.6	42.6	40.2	42.1	– 3.1	– 7.7	– 5.9	– 4.1	– 7.1	– 6.0	2.8	3.3	2.5	2.9	95	99	94	96	NW 7	NNW14	0	7	9	0	5.3	—	1	6
Śr. m.	50.8	50.8	50.8	50.8	0.0	– 8.1	– 6.1	– 1.8	– 4.0	– 4.0	3.0	3.6	3.3	3.3	92	87	90	90	4.6	6.4	4.5	7.5	7.3	6.1	7.0	—	—	-

KWIECIEŃ — AVRIL

1	39.4	39.4	39.6	39.5	– 1.8	–12.4	– 9.1	– 3.1	– 4.5	– 5.3	1.9	3.5	3.2	2.9	83	97	96	92	0	0	SE 3	0	8	8	5.3	—	—	5
2	40.8	41.4	41.4	41.2	– 1.1	– 6.9	– 6.7	– 2.1	– 3.2	– 3.8	2.6	3.9	3.5	3.3	94	98	97	96	ESE 5	SE 4	E 3	10	10	9	9.7	—	—	8
3	39.4	38.5	40.5	39.5	– 1.8	– 6.8	– 6.2	– 2.8	– 4.6	– 4.6	2.7	3.6	3.1	3.1	95	98	96	96	NE 3	NNE10	N 3	10	10	10*	10.0	2.1	—	-
4	41.8	43.4	45.2	43.5	– 0.8	– 6.4	– 5.4	– 1.5	– 4.8	– 4.1	2.9	4.1	3.1	3.4	95	99	96	97	0	NW 1	WSW 3	10*	10*	8	9.3	0.4	—	1
5	46.0	45.8	46.0	45.9	1.9	–12.1	–10.3	1.0	– 3.8	– 4.2	1.9	4.8	3.3	3.3	91	98	97	95	S 1	WSW 1	NNE 2	0	1	0	0.3	—	1	8
6	46.8	48.7	48.0	47.8	1.7	–11.9	– 7.9	1.0	– 2.9	– 3.2	2.4	4.8	3.6	3.6	93	98	97	96	0	WNW 7	SW 4	0	7	5	4,0	0.0	—	6
7	40.9	38.3	39.1	39.4	– 0.2	– 4.0	– 2.9	– 2.0	– 1.2	– 1.8	3.6	3.9	4.2	3.9	97	98	99	98	SSW 9	SSW 8	N 7	10*	10*	10	10.0	1.2	0	-
8	41.1	44.0	46.7	43.9	0.1	– 3.1	– 2.4	– 1.1	– 2.2	– 2.0	3.8	4.2	3.8	3.9	98	99	98	98	N 9	NNW 8	N 7	10*	9	8*	9.0	0.0	2	1
9	49.6	51.3	52.5	51.1	1.6	– 7.0	– 6.0	0.7	– 2.8	– 2.7	2.7	4.8	3.6	3.7	92	100	98	97	WNW 1	NW 3	0	1	0	0	0.3	—	1	10
10	53.7	54.1	54.6	54.1	3.7	– 8.3	– 6.6	2.8	– 0.4	– 1.2	2.6	5.6	3.7	4.0	94	100	84	93	0	ESE 4	E 2	7	0	8	5.0	—	—	6
11	55.9	57.7	59.5	57.7	5.1	– 4.5	– 3.6	4.0	– 0.7	– 0.2	3.2	2.7	4.3	3.4	92	44	100	79	NNE 3	S 4	0	9	4	0	4.3	—	—	6
12	59.7	58.3	56.8	58.3	6.4	– 6.1	– 3.2	5.5	1.2	1.2	3.3	2.5	5.0	3.6	90	38	100	76	0	W 3	S 2	0	3	0	1.0	—	—	9
13	56.6	55.9	53.5	55.3	9.6	– 1.9	0.3	7.7	2.8	3.4	4.6	4.1	4.5	4.4	98	53	79	77	SSW 1	WNW 2	S 2	0	1	0	0.3	—	—	10
14	51.0	49.5	46.3	48.9	10.9	– 2.0	0.6	9.4	5.0	5.0	4.1	4.3	4.7	4.4	85	49	72	69	SW 2	WNW 3	SW 3	0	0	0	0.0	—	—	10
15	44.6	46.1	49.6	46.8	5.2	– 2.1	1.6	2.0	– 2.1	– 0.2	4.3	3.4	3.9	3.9	84	64	98	82	NW 2	NNW10	NNE 5	10	7	10	9.0	—	—	2
16	53.4	55.5	56.5	55.1	– 0.4	– 4.6	– 3.9	– 1.8	– 2.9	– 2.9	3.3	3.9	3.6	3.6	97	96	97	97	NE 7	NNE 9	SW 2	9	9	2	6.7	0.0	—	1
17	58.8	59.9	59.0	59.2	5.8	– 4.6	– 2.6	3.6	3.0	1.8	3.7	2.9	3.1	3.2	98	49	54	67	NW 3	NW 4	W 4	8	8	6	7.3	—	—	4
18	57.9	55.5	50.1	54.5	9.2	– 1.5	2.1	8.2	6.3	5.7	3.3	8.1	7.2	6.2	62	100	100	87	SW 6	W 10	S 7	0	2	10	4.0	3.3	—	7
19	42.1	40.0	42.1	41.4	7.4	4.8	5.4	7.2	5.6	6.0	6.5	7.1	6.6	6.7	97	94	97	96	W 5	W 6	W 4	10≡●	10●≡	10≡	10.0	4.5	—	-
20	37.3	36.5	36.8	36.9	12.2	0.1	8.8	3.9	0.9	3.6	7.8	5.6	4.5	6.0	92	92	92	92	S 9	NW 6	SW 5	10	10●	9	9.7	4.7	—	0
21	39.6	41.5	43.8	41.6	3.8	– 3.4	– 2.2	0.2	– 1.8	– 1.4	3.2	4.5	4.0	3.9	83	96	99	93	WNW 5	WNW10	0	4	10*	0	4.7	0.5	—	9
22	46.3	48.3	49.7	48.1	1.1	– 4.3	– 3.4	– 2.0	– 2.8	– 2.8	3.4	3.9	3.6	3.6	95	98	98	97	N 4	NNW 4	SW 3	0	9*	0	3.0	0.0	—	4
23	50.1	48.8	45.5	48.1	3.8	– 4.8	– 2.2	2.7	1.8	1.0	3.8	5.6	5.2	4.9	98	100	100	99	S 3	SSE 8	SE 4	8	9	10	9.0	0.0	—	8
24	43.6	43.5	43.8	43.6	10.5	– 1.3	0.5	8.1	5.5	4.9	4.5	2.8	3.9	3.7	94	35	58	62	S 5	SW 5	0	1	7	8	5.3	—	—	9
25	43.2	41.6	42.5	42.4	9.9	– 1.1	3.0	8.2	– 0.1	2.8	4.2	5.9	3.9	4.7	74	73	86	78	S 3	S 12	SSW 3	6	10	0	5.3	1.0	—	4
26	42.5	42.1	42.3	42.3	7.0	– 1.4	0.2	4.6	1.3	1.8	4.1	3.2	4.2	3.8	89	50	83	74	SSW 6	WSW12	S 5	10	10*	0	6.7	0.0	—	5
27	42.4	43.1	44.0	43.2	9.8	– 0.2	2.0	7.2	3.0	3.8	3.9	3.0	4.6	3.8	73	39	81	64	SW 5	WSW 5	S 2	0	5	10	5.0	—	—	8
28	40.3	40.5	46.5	42.4	7.5	1.0	5.9	6.0	1.3	3.6	4.0	6.4	4.2	4.9	57	91	83	77	SSW12	SSW 3	NW 3	10	10●≡	10	10.0	8.5	—	-
29	51.1	51.5	50.2	50.9	8.6	– 2.0	0.8	6.4	4.6	4.1	3.4	3.4	3.8	3.5	71	47	60	59	N 4	NW 2	ENE 1	0	2	0	0.7	1.6	—	11
30	45.9	42.9	39.1	42.6	12.5	1.8	4.0	8.6	11.0	8.6	5.3	6.6	8.8	6.9	87	79	90	85	ESE 5	SSE 2	S 2	10≡	10≡	10≡	10.0	4.0	—	1
Śr. m.	46.7	46.8	47.0	46.8	5.0	– 3.9	– 1.6	3.1	0.4	0.6	3.7	4.4	4.3	4.1	88	79	90	86	3.9	5.5	3.0	5.4	6.7	5.4	5.8	—	—	-

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H^b = 135.7$ m.

MAJ — MAI 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	35.2	37.5	43.6	38.8	13.9	3.7	11.4	10.1	4.3	7.5	9.3	6.9	5.3	7.2	93	75	85	84	SE 2	SW 14	W 3	10●	10●	10	10.0	0.1	—	0.8
2	44.0	44.1	46.9	45.0	11.1	0.0	3.7	10.1	4.6	5.8	4.5	3.5	4.4	4.1	75	38	70	61	SW 5	SW 12	SW 3	5	6	0	3.7	—	—	8.7
3	48.8	49.2	50.9	49.6	12.5	— 1.2	4.0	12.1	6.3	7.2	4.3	3.6	4.7	4.2	70	34	66	57	SSW 3	WNW 3	0	0	7	1	2.7	—	—	9.1
4	54.9	55.4	54.9	55.1	13.8	0.3	4.6	11.5	9.3	8.7	4.7	4.6	7.0	5.4	74	46	80	67	NE 2	SE 2	0	7	10	0	5.7	—	—	3.6
5	54.0	53.0	52.0	53.0	18.4	6.5	9.6	17.5	12.0	12.8	5.1	7.0	8.1	6.7	56	47	78	60	SSE 5	S 5	S 3	0	4	0	1.3	—	—	9.6
6	51.7	51.1	50.4	51.1	22.1	4.8	10.0	20.5	16.9	16.1	7.3	8.2	10.0	8.5	80	46	70	65	0	SSE 2	0	0	6	3	3.0	—	—	12.1
7	51.6	51.5	51.1	51.4	23.3	9.8	14.7	22.1	17.9	18.2	9.6	7.7	7.7	8.3	77	39	50	55	S 2	S 4	SSE 3	1	2	0	1.0	—	—	13.3
8	52.4	52.9	53.2	52.8	21.9	10.4	14.4	21.1	17.2	17.5	8.6	8.3	9.0	8.6	71	45	62	59	SSE 3	S 2	0	0	2	0	0.7	—	—	12.8
9	53.1	51.8	50.8	51.9	23.2	8.3	13.6	21.8	17.0	17.4	9.1	7.3	9.0	8.5	79	38	63	60	0	S 5	SE 2	0	4	7	3.7	—	—	13.0
10	49.9	49.4	48.6	49.3	23.3	12.1	15.3	22.0	16.6	17.6	9.1	7.9	10.9	9.3	70	40	77	62	SSE 3	SSE 5	W 1	0	1	10	3.7	0.7	—	11.8
11	50.0	53.1	53.5	52.2	18.0	9.9	10.5	13.2	13.0	12.4	9.5	10.4	9.7	9.9	100	93	88	94	WSW 3	WNW 2	0	10	6	2	6.0	0.0	—	2.4
12	55.6	55.7	54.5	55.3	20.3	6.1	8.6	18.0	13.8	13.6	6.2	4.1	6.7	5.7	74	26	58	53	NW 2	N 3	0	0	0	0	0.0	—	—	13.8
13	54.6	53.8	51.4	53.3	23.8	6.6	13.0	22.9	18.9	18.4	7.2	6.6	8.9	7.6	65	32	55	51	0	SSE 3	SE 2	0	2	0	0.7	—	—	13.7
14	50.9	50.3	49.6	50.3	25.8	14.7	17.8	24.5	17.6	19.4	9.7	8.5	12.0	10.1	64	37	80	60	SSE 5	S 6	NNW 3	0	7	10●	5.7	0.2	—	10.3
15	49.0	48.1	47.1	48.1	26.6	11.2	16.0	25.5	20.9	20.8	10.7	8.1	9.4	9.4	79	34	51	55	NE 1	SE 7	0	0	6	3	3.0	—	—	11.9
16	47.6	47.4	47.2	47.4	26.9	12.9	18.5	25.2	20.6	21.2	10.4	7.8	7.3	8.5	66	33	41	47	0	SSE 4	SE 2	0	5	1	2.0	0.0	—	12.6
17	47.3	47.0	46.7	47.0	26.3	12.9	17.9	24.5	15.8	18.5	8.9	10.6	11.9	10.5	58	47	89	65	NE 3	E 3	0	0	5	1	2.0	8.0	—	6.8
18	45.9	46.1	46.4	46.1	16.8	10.5	16.0	13.3	10.6	12.6	10.7	9.7	7.8	9.4	79	86	83	83	NNE 2	NNE 9	E 12	2	10=	10	7.3	2.2	—	2.8
19	47.6	48.3	49.8	48.6	10.7	5.3	5.5	8.1	7.3	7.0	6.2	6.9	7.3	6.8	93	86	96	92	NNE 4	N 8	NW 3	10	10	10●	10.0	3.9	—	—
20	51.9	53.8	54.6	53.4	9.6	5.4	6.0	8.7	8.7	8.0	6.7	7.7	7.6	7.3	96	92	91	93	NNW 3	NNW 4	N 3	10●	10●	10	10.0	1.7	—	—
21	53.4	53.4	53.2	53.3	13.6	7.0	8.2	12.7	12.3	11.4	7.7	8.9	9.6	8.7	94	82	91	89	N 4	NNW 3	N 3	10=	10	10	10.0	—	—	—
22	54.0	54.7	55.2	54.6	19.2	11.0	11.8	16.6	15.2	14.7	9.3	10.3	10.8	10.1	91	73	84	83	N 1	NNE 2	0	10	10	0	6.7	—	—	4.4
23	56.2	56.4	56.3	56.3	23.8	9.8	14.8	21.3	18.7	18.4	10.3	10.3	10.3	10.3	83	55	64	67	NNE 3	N 3	NE 3	4	6	0	3.3	—	—	8.3
24	57.4	56.8	56.3	56.8	23.6	11.6	16.3	22.9	18.3	19.0	9.7	7.3	9.8	8.9	70	35	63	56	NNE 3	ENE 3	ENE 3	0	7	1	2.7	—	—	12.8
25	57.1	57.8	56.4	57.1	22.9	12.1	15.4	20.3	18.9	18.4	8.5	9.9	8.5	9.0	65	55	52	57	ENE 4	ENE 3	ENE 2	3	9	4	5.3	—	—	4.3
26	57.0	56.8	55.7	56.5	26.8	13.6	19.8	26.2	20.7	21.8	8.2	7.6	9.8	8.5	48	31	54	44	E 3	SE 3	SE 3	0	2	0	0.7	—	—	12.7
27	56.0	55.7	54.2	55.3	25.0	15.3	19.1	24.1	20.0	20.8	7.7	5.5	8.4	7.2	47	24	48	40	S 4	SE 6	SSE 1	0	1	4	1.7	—	—	11.7
28	54.0	53.0	50.9	52.6	28.3	12.1	18.3	26.0	22.0	22.1	10.3	7.0	9.9	9.1	65	29	50	48	SSE 2	SSE 6	SSE 6	0	8	10●	6.0	1.7	—	10.7
29	49.5	48.8	48.0	48.8	24.2	15.7	17.8	19.5	17.0	17.8	11.3	11.3	9.8	10.8	74	67	68	70	SSW 3	SW 5	SSW 3	9●	10●	6	8.3	0.2	—	5.8
30	48.1	49.8	49.7	49.2	17.0	8.1	10.6	10.9	8.5	9.6	9.2	7.5	5.6	7.4	97	77	67	80	NNW 4	N 3	NW 1	10●=	10	4	8.0	0.3	—	1.5
31	48.7	46.5	44.2	46.5	17.0	2.5	7.8	15.5	14.1	12.9	5.1	5.0	6.6	5.6	64	39	56	53	WNW 1	NW 3	S 3	0	6	10	5.3	1.6	—	9.1
Śr. m.	51.2	51.3	51.1	51.2	20.3	8.7	12.6	18.3	14.7	15.1	8.2	7.6	8.5	8.1	75	51	69	65	2.6	4.6	2.2	3.3	6.2	4.1	4.5	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	41.3	40.7	42.0	41.3	*14.1*	4.5	5.2	6.4	6.2	6.0	5.2	6.4	6.5	6.0	78	90	93	87	SSW 4	WSW 6	WNW 6	10●	10●	10	10.0	4.1	—	0.2
2	44.7	43.7	42.2	43.5	12.7	3.0	5.4	12.0	6.7	7.7	4.4	4.7	6.9	5.3	66	45	94	68	WNW 7	WNW 4	SW 2	0	7	10	5.7	5.5	—	8.6
3	42.2	42.2	41.7	42.0	12.9	2.6	6.1	11.6	8.2	8.5	4.9	4.8	5.8	5.2	71	47	71	63	NW 3	WSW 4	WSW 1	0	8	2	3.3	—	—	10.2
4	37.9	35.0	34.6	35.8	16.1	4.5	10.6	14.1	12.1	12.2	7.8	10.1	8.9	8.9	83	85	85	84	SSW 7	S 8	WSW 2	5	10●	10=	8.3	6.2	—	2.5
5	37.9	40.5	39.9	39.4	14.5	5.5	8.8	13.8	9.7	10.5	5.8	5.1	5.4	5.4	68	44	60	57	SW 3	W 5	WSW 2	10	7	9	8.7	—	—	4.6
6	41.3	41.9	42.1	41.8	15.4	4.2	9.1	13.5	10.6	11.0	5.9	5.5	8.0	6.5	68	48	84	67	S 3	SW 4	0	0	9	0	3.0	—	—	9.7
7	42.2	41.5	39.4	41.0	17.7	4.6	13.4	14.6	11.6	12.8	7.5	9.5	9.9	9.0	65	77	98	80	SE 3	S 3	SSW 2	5	9=	10●=	8.0	18.6	—	3.3
8	42.7	43.7	46.8	44.4	14.7	7.9	10.2	14.3	9.8	11.0	8.0	6.0	6.8	6.9	86	49	75	70	SSW 3	WSW 10	WSW 5	4=	2	10	5.3	1.7	—	5.0
9	49.5	48.9	44.8	47.7	18.7	6.7	8.2	18.5	12.8	13.1	6.8	7.9	8.2	7.6	83	51	75	70	WSW 2	WSW 2	S 3	10	6	10●	8.7	1.3	—	5.9
10	48.7	51.2	53.1	51.0	16.1	7.0	7.9	15.1	10.8	11.2	6.4	6.9	6.4	6.6	81	54	67	67	NW 4	W 8	WSW 3	10	7	0	5.7	—	—	5.1
11	54.1	54.0	55.1	54.4	18.0	5.2	8.7	17.0	11.6	12.2	7.3	5.8	7.6	6.9	87	40	75	67	SW 4	W 3	NW 2	7	5	2	4.7	—	—	11.8
12	56.5	55.2	55.3	55.7	19.1	6.6	9.6	18.4	14.7	14.4	7.2	7.5	7.9	7.5	82	48	63	64	SSW 3	NNW 5	W 3	6	4	10	6.7	—	—	2.6
13	54.9	54.4	53.6	54.3	21.3	8.7	12.7	19.8	15.8	16.0	8.5	7.4	7.9	7.9	78	43	59	60	WNW 1	NW 4	0	2	4	0	2.0	—	—	12.7
14	53.7	52.3	51.4	52.5	23.6	7.4	14.1	22.4	18.1	18.2	8.3	7.6	9.3	8.4	69	38	60	56	0	NNW 1	0	1	1	0	0.7	—	—	13.3
15	51.6	51.1	50.1	50.9	25.6	8.8	16.9	24.4	20.4	20.5	9.6	8.9	11.6	10.0	67	39	65	57	0	NNE 3	0	0	1	0	0.3	—	—	13.6
16	51.1	51.7	52.8	51.9	24.7	14.9	17.9	24.1	18.4	19.7	12.7	12.2	9.9	11.6	83	55	63	67	NW 3	WNW 6	NW 3	10	1	0	3.7	0.2	—	8.7
17	53.7	53.7	52.9	53.4	24.5	10.8	16.3	22.5	20.2	19.8	9.4	8.3	10.5	9.4	68	41	59	56	0	NNW 3	0	0	4	8=	4.0	0.6	—	12.8
18	54.9	55.8	56.8	55.8	22.0	12.7	14.0	19.2	14.8	15.7	9.6	7.8	7.5	8.3	81	47	60	63	SW 3	WNW 4	W 3	10=	8	2	6.7	—	—	6.2
19	58.2	58.1	57.4	57.9	22.5	7.0	12.6	20.2	17.8	17.1	8.2	7.3	9.3	8.3	76	42	61	60	WNW 2	N 3	0	0	0	0	0.0	—	—	14.5
20	57.2	56.0	53.6	55.6	25.5	8.9	16.3	22.8	20.3	19.9	9.4	7.0	8.5	8.3	68	34	48	50	0	W 3	0	0	2	0	0.7	—	—	14.0
21	51.9	49.9	47.6	49.8	28.3	10.2	19.4	25.9	20.8	21.7	8.3	6.9	8.9	8.0	50	29	49	43	0	S 8	S 2	0	2	0	0.7	—	—	13.0
22	47.2	48.8	48.8	48.3	20.9	9.6	14.0	11.4	10.4	11.6	9.9	9.7	9.2	9.6	84	97	98	93	W 4	NW 4	W 3	10=	10●=	10	10.0	4.7	—	—
23	47.9	45.8	41.4	45.0	19.2	5.5	10.0	17.2	14.9	14.2	7.1	6.3	7.1	6.8	79	43	56	59	SSW 3	SW 5	S 3	0	6	9	5.0	0.9	—	7.0
24	36.6	36.2	38.2	37.0	*14.9*	8.6	11.8	14.8	8.9	11.1	9.2	6.9	7.6	7.9	90	55	89	78	S 5	SW 8	SSW 4	10●=	7	2	6.3	11.7	—	2.6
25	38.1	38.8	39.8	38.9	14.4	6.0	9.9	12.9	10.2	10.8	6.9	7.3	8.2	7.5	76	65	89	77	SW 3	SW 6	SSW 2	8	7	8	7.7	0.6	—	5.7
26	40.6	41.6	44.2	42.1	16.2	6.2	10.1	15.7	10.9	11.9	7.6	6.9	8.7	7.7	82	53	90	75	SSW 2	SW 3	SW 1	3	8	6=	5.7	3.5	—	4.8
27	47.2	48.2	48.2	47.9	19.5	9.1	9.6	18.4	14.1	14.0	8.6	7.5	8.8	8.3	96	48	74	73	W 1	WSW 2	0	10=	8	0	6.0	—	—	6.0
28	47.2	47.9	46.4	47.2	19.9	7.0	9.8	14.6	13.5	12.8	8.1	9.7	10.3	9.4	89	78	90	86	NE 2	ESE 3	0	10=	10●	10●=	10.0	23.3	—	1.4
29	45.3	46.5	45.9	45.9	17.6	10.9	12.1	16.9	13.9	14.2	10.3	10.0	10.6	10.3	98	70	91	86	NNE 1	N 2	NNE 1	10●	9	10	9.7	1.7	—	1.1
30	45.9	46.8	45.0	45.9	20.7	10.4	11.0	18.2	15.3	15.0	9.4	8.1	8.6	8.7	97	53	66	72	WSW 2	NW 3	0	10=	5	9	8.0	0.2	—	8.4
Śr. m.	47.4	47.4	47.0	47.3	19.0	7.5	11.4	17.0	13.4	13.8	7.9	7.5	8.4	7.9	78	54	74	69	2.6	4.4	1.8	5.4	5.9	5.2	5.5	—	—	—

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $Hb = 135.7$ m

LIPIEC—JUILLET 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	46.5	46.5	47.0	46.7	21.9	10.9	13.9	20.3	17.7	17.4	10.0	8.1	8.8	9.0	85	46	59	63	0	S 2	SE 1	0	3	0	1.0	—	—	12.4
2	47.5	47.2	47.5	47.4	26.0	10.8	16.1	24.7	21.4	20.9	10.8	10.5	10.8	10.7	79	46	57	61	0	SSE 2	ESE 3	2	5	5	4.0	—	—	11.6
3	48.1	48.5	49.5	48.7	27.5	14.6	19.0	26.7	18.4	20.6	11.3	9.4	14.5	11.7	69	37	92	66	S 3	SSW 5	0	0	1	3≡	1.3	1.1	—	10.5
4	49.6	48.9	47.3	48.6	27.0	14.1	18.6	24.7	21.8	21.7	12.7	12.4	15.6	13.6	80	54	80	71	S 3	SSE 6	S 2	4	9	10≡	7.7	10.7	—	5.5
5	42.3	46.4	48.9	45.9	22.3	15.4	20.3	18.8	15.6	17.6	15.4	12.1	10.3	12.6	87	75	78	80	S 3	WSW 10	WNW 10	10≡	8	10	9.3	0.8	—	1.2
6	49.7	49.8	48.1	49.2	22.8	13.8	14.4	19.8	18.1	17.6	9.9	9.5	10.8	10.1	82	55	70	69	W 5	WNW 3	NNE 1	9	3	10	7.3	—	—	6.9
7	43.0	38.5	34.9	38.8	20.4	15.0	17.2	19.6	17.0	17.7	8.7	13.8	13.4	12.0	60	81	93	78	E 5	SSE 11	SE 3	10	10	10●	10,0	34.1	—	0.3
8	42.2	44.6	46.0	44.3	18.2	11.2	12.5	15.9	15.6	14.9	8.5	7.8	7.8	8.0	79	58	59	65	SSW 7	SSW 6	S 8	9	10	2	7.0	—	—	6.3
9	48.8	50.6	52.1	50.5	20.6	10.6	13.0	18.5	15.5	15.6	8.7	7.3	9.1	8.4	78	46	69	64	S 7	SW 4	WNW 3	4	8	3	5.0	—	—	10.2
10	54.0	54.7	55.9	54.9	19.7	8.7	13.5	17.5	14.3	14.9	9.7	9.1	9.4	9.4	85	61	78	75	WNW 3	WNW 4	NW 4	2	8	2	4.0	—	—	9.3
11	56.7	56.4	55.6	56.2	21.5	8.4	12.4	19.5	17.1	16.5	8.8	10.3	10.7	9.9	83	61	74	73	N 3	NNE 3	N 3	1	4	0	1.7	—	—	13.8
12	54.3	51.7	48.5	51.5	25.6	12.2	17.6	24.2	20.7	20.8	10.1	10.8	11.7	10.9	68	48	65	60	NNE 3	NE 6	NE 3	0	0	3	1.0	—	—	12.0
13	47.3	47.0	46.2	46.8	26.8	16.9	18.9	24.8	18.3	20.1	14.5	14.4	14.4	14.4	89	62	92	81	SSE 3	SSW 1	0	3	4	10	5.7	6.4	—	4.6
14	45.7	46.5	47.0	46.4	19.4	12.1	13.5	16.0	14.6	14.7	11.0	9.4	9.9	10.1	96	69	81	82	WNW 2	WNW 5	NNW 12	10≡●	9	10	9.7	—	—	2.5
15	45.3	45.9	46.3	45.8	19.7	10.5	11.8	17.8	15.3	15.0	8.6	8.8	8.0	8.5	84	58	61	68	NW 6	NNW 8	NW 7	10	10	1	7.0	—	—	5.1
16	47.3	48.3	48.9	48.2	19.4	10.2	12.8	18.6	14.9	15.3	8.7	7.1	7.7	7.8	80	45	61	62	NW 9	NW 6	NW 3	0	3	0	1.0	—	—	14.2
17	48.1	46.6	46.5	47.1	16.9	9.1	11.0	13.6	11.9	12.1	8.0	8.7	8.8	8.5	81	75	85	80	NW 2	NNW 4	WNW 4	10●	4	6	6.7	4.6	—	4.7
18	48.1	49.1	50.4	49.2	17.4	8.5	9.3	16.6	12.2	12.6	8.1	7.3	7.4	7.6	93	52	70	72	NW 5	NNW 10	NW 4	10	5●	8	7.7	0.0	—	5.4
19	52.6	53.1	52.5	52.7	18.9	7.3	9.6	17.6	15.3	14.4	8.1	6.9	9.2	8.1	91	46	71	69	NW 3	W 2	W 1	10	3	2	5.0	—	—	9.2
20	54.0	54.2	53.3	53.8	24.3	8.5	14.2	22.8	17.6	18.0	9.9	8.1	11.4	9.8	83	39	76	66	0	NW 1	0	0	3	3	2.0	—	—	14.0
21	53.0	52.3	51.7	52.3	27.6	13.2	18.1	25.9	20.6	21.3	10.8	10.8	12.5	11.4	70	44	70	61	0	W 2	0	0	1	0	0.3	—	—	13.0
22	51.5	50.8	50.3	50.9	31.2	13.2	18.1	29.1	24.2	23.9	12.1	11.0	14.5	12.5	78	36	65	60	0	W 2	WSW 3	1	0	0	0.3	—	—	11.1
23	51.5	51.0	48.8	50.4	28.4	16.5	17.9	26.9	19.4	20.9	11.4	13.5	15.5	13.5	75	52	92	73	SSW 3	SSW 5	SSW 3	0	4	1≡	1.7	8.4	—	7.9
24	47.3	47.7	45.6	46.9	23.2	17.5	18.5	21.8	17.7	18.9	12.3	9.8	11.0	11.0	78	51	73	67	W 5	WSW 6	0	0	1	0	0.3	8.3	—	12.6
25	42.1	44.3	45.7	44.0	21.9	14.9	17.6	19.2	15.1	16.8	13.6	8.6	8.6	10.3	91	52	67	70	WSW 3	WSW 5	W 3	10≡	2	5	5.7	—	—	8.9
26	47.6	48.3	49.1	48.3	19.9	9.4	12.8	17.7	14.0	14.6	8.3	8.0	8.0	8.1	76	54	67	66	SW 3	SW 3	0	8	5	0	4.3	—	—	8.0
27	50.5	50.5	49.7	50.2	20.0	8.6	13.3	18.3	15.2	15.5	9.4	8.1	9.8	9.1	83	52	76	70	NW 1	N 1	0	5	10	10	8.3	0.1	—	3.7
28	49.2	47.5	46.8	47.8	20.2	12.1	14.1	19.1	14.5	15.6	10.6	8.5	8.4	9.2	90	52	69	70	SW 2	SW 5	0	8	6	8	7.3	—	—	7.3
29	46.6	46.3	45.6	46.2	17.6	10.1	11.4	15.3	12.6	13.0	8.1	8.2	9.8	8.7	81	63	91	78	WSW 2	SSW 4	SW 1	4	9	7	6.7	1.3	—	4.5
30	45.8	45.6	44.7	45.4	21.1	7.7	9.4	20.1	15.0	14.9	8.8	8.9	9.0	8.9	100	51	71	74	S 1	SSW 2	0	10≡	2	3	5.0	—	—	9.8
31	43.1	42.7	42.9	42.9	18.9	7.6	12.4	16.1	15.4	14.8	8.2	12.2	12.2	10.9	77	89	93	86	NE 1	SSW 2	SW 1	10≡	10≡●	10	10.0	7.6	—	0.4
Śr. m.	48.4	48.4	48.2	48.3	22.1	11.6	14.6	20.2	16.7	17.0	10.2	9.7	10.6	10.2	82	55	74	70	3.0	4.4	2.7	5.2	5.2	4.6	5.0	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	44.4	43.6	42.1	43.4	21.6	10.6	13.7	20.8	18.2	17.7	10.3	9.2	12.0	10.5	89	50	77	72	SSW 2	S 8	SSE 3	2≡	4	10≡	5.3	0.2	—	6.1
2	42.5	43.4	46.3	44.1	26.1	15.0	18.4	25.6	18.2	20.1	13.1	10.7	12.6	12.1	83	44	81	69	S 3	S 7	S 3	9	7	0	5.3	—	—	5.6
3	48.6	49.8	53.5	50.6	20.6	13.1	14.4	19.1	13.3	15.0	10.8	10.1	7.0	9.3	90	61	62	71	S 3	WSW 3	W 3	10	10	0	6.7	—	—	4.9
4	56.3	55.8	53.8	55.3	22.8	5.6	11.2	20.9	17.6	16.8	8.2	6.8	7.3	7.4	83	37	49	56	0	S 2	E 1	1	4	0	1.7	—	—	13.2
5	52.6	50.0	48.1	50.2	23.3	13.1	15.0	22.5	18.3	18.5	9.0	11.7	11.9	10.9	71	58	77	69	E 1	ESE 4	0	10	9	1	6.7	—	—	2.4
6	47.1	48.0	48.5	47.9	25.5	14.9	17.8	23.2	19.4	20.0	13.2	15.1	15.1	14.5	87	72	90	83	0	NW 1	0	4	7	4	5.0	—	—	3.4
7	49.5	49.6	48.2	49.1	23.8	15.1	15.4	19.8	19.6	18.6	12.6	14.4	15.0	14.0	97	84	89	90	N 5	NNW 5	N 2	10	10	2	7.3	0.8	—	2.4
8	47.1	47.9	47.4	47.5	28.1	17.5	18.4	26.5	22.1	22.3	15.8	16.0	16.4	16.1	100	63	83	82	0	SE 1	0	10	7	8	8.3	—	—	4.9
9	48.5	48.8	48.0	48.4	31.0	17.6	21.0	29.7	22.7	24.0	15.8	14.4	16.4	15.5	86	46	80	71	S 3	S 5	0	3	8	1	4.0	0.8	—	9.9
10	49.0	49.5	50.2	49.6	29.1	17.9	20.8	27.6	18.2	21.2	16.7	17.7	14.8	16.4	92	65	95	84	S 1	W 2	NNW 4	4	5	10	6.3	—	—	6.3
11	52.5	53.8	54.6	53.6	22.0	13.4	13.9	21.0	16.0	16.7	10.6	9.2	9.6	9.8	91	50	71	71	NNE 1	WNW 4	0	10	1	2	4.3	—	—	8.0
12	55.1	54.3	53.1	54.2	25.4	8.9	12.7	24.0	18.2	18.3	9.8	9.0	10.3	9.7	90	40	66	65	0	SE 3	0	0	2	0	0.7	—	—	12.4
13	51.0	51.5	53.5	52.0	18.5	14.0	17.7	16.7	15.3	16.2	10.9	13.6	9.5	11.3	72	96	73	80	S 2	NW 1	W 3	10	10≡●	1	7.0	1.2	—	0.4
14	56.6	57.2	56.4	56.7	21.9	9.0	11.2	20.0	14.6	15.1	9.3	8.4	9.5	9.1	94	48	77	73	SSW 3	W 2	0	5	2	0	2.3	—	—	11.6
15	55.2	53.5	52.2	53.6	23.9	9.2	14.1	22.2	16.3	17.2	9.1	7.9	9.2	8.7	76	40	66	61	S 1	S 6	0	0	0	0	0.0	—	—	12.5
16	52.8	54.2	54.1	53.7	25.5	10.5	14.8	24.9	18.0	18.9	9.9	9.9	12.3	10.7	80	43	80	68	S 2	0	NE 1	0	3	1	1.3	—	—	9.1
17	55.2	54.6	53.9	54.6	28.4	12.5	14.8	27.9	21.5	21.4	11.6	12.0	11.7	11.8	92	43	62	66	NE 2	S 2	S 1	10	5	0	5.0	—	—	7.7
18	53.6	52.6	50.6	52.3	30.1	14.1	19.5	28.8	22.6	23.4	11.1	15.5	13.8	13.5	65	53	68	62	SSE 2	S 6	SSE 1	0	1	0	0.3	—	—	12.6
19	49.3	48.2	49.9	49.1	28.8	17.5	21.2	23.2	18.5	20.4	14.7	15.1	13.3	14.4	78	72	84	78	S 2	NW 6	WNW 5	7	10	10	9.0	7.5	—	4.1
20	53.0	53.5	53.9	53.5	20.3	12.7	13.3	19.2	15.3	15.8	8.9	8.2	8.8	8.6	78	50	68	65	NW 4	NNW 4	NE 2	9	8	10	9.0	—	—	8.5
21	53.7	53.9	53.2	53.6	16.4	11.6	13.0	13.4	11.8	12.5	8.6	9.2	8.7	8.8	77	81	85	81	NE 2	NE 2	NNE 4	10	10●	10	10.0	1.5	—	0.1
22	51.8	51.6	52.4	51.9	14.8	11.1	12.2	14.6	13.3	13.4	9.4	10.3	10.5	10.1	90	84	93	89	E 2	NW 2	SW 1	10	10	10	10.0	2.7	—	—
23	53.0	53.6	54.1	53.6	19.2	11.7	12.3	17.5	14.6	14.8	10.4	9.6	9.9	10.0	98	65	81	81	WNW 1	WNW 2	NW 2	9	9	0	6.0	—	—	2.2
24	54.8	54.1	53.3	54.1	21.5	7.2	10.2	21.1	14.8	15.2	8.9	9.3	10.2	9.5	96	50	82	76	0	SW 2	S 1	0	8	1	3.0	—	—	8.9
25	51.7	51.1	50.9	51.2	26.0	12.2	15.2	23.9	16.2	17.9	9.6	10.5	13.1	11.1	74	48	96	73	S 2	S 6	W 1	9	1	10●	6.7	16.3	—	3.8
26	50.3	49.8	51.4	50.5	19.2	10.6	12.8	18.1	10.8	13.1	10.1	8.5	8.2	8.9	93	55	85	78	SW 3	W 4	WNW 3	8	9	0	5.7	2.1	—	6.7
27	55.3	55.5	54.3	55.0	19.7	7.4	9.7	18.9	12.8	13.6	8.4	7.4	8.2	8.0	94	46	75	72	SSW 2	WSW 6	SW 2	10≡	6	0	5.3	—	—	9.6
28	54.1	54.1	53.4	53.9	23.9	8.9	11.2	21.1	15.2	15.7	8.1	7.9	10.5	8.8	81	42	82	68	SSW 4	W 4	0	0	0	0	0.0	—	—	11.8
29	52.1	50.7	51.2	51.3	27.9	12.1	14.6	26.7	19.2	19.9	9.0	13.8	13.7	12.2	73	54	83	70	S 3	SSW 6	SW 2	2	2	0	1.3	—	—	10.2
30	52.6	53.3	52.9	52.9	23.7	13.0	14.4	22.8	17.0	17.8	10.8	10.7	11.5	11.0	90	52	80	74	SSW 3	NW 5	0	0	4	8	4.0	—	—	9.8
31	53.9	53.8	53.0	53.6	24.3	12.6	14.3	22.3	15.4	16.8	10.4	7.5	10.0	9.3	86	38	77	67	0	WSW 2	0	0	1	0	0.3	—	—	11.1
Śr. m.	51.7	51.7	51.6	51.7	23.7	12.3	14.8	22.1	16.9	17.7	10.8	11.0	11.3	11.0	85	56	78	73	1.9	3.6	1.5	5.5	5.6	3.2	4.8	—	—	—

WILNO—Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'\ \lambda = 25^0\ 15'\ H^b = 135.7$ m.

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et á 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	53.3	53.5	53.8	53.5	23.0	9.6	11.7	22.5	16.9	17.0	9.0	9.9	10.8	9.9	88	49	76	71	NE 2	NE 2	0	9	10	6	8.3	—	—	3.4
2	53.6	51.4	48.5	51.2	27.2	11.1	14.0	24.8	21.6	20.5	10.0	13.1	14.9	12.7	85	56	78	73	SE 1	S 3	SSE 2	8	4	9	7.0	7.7	—	8.1
3	49.6	50.1	50.6	50.1	21.7	12.6	13.8	17.1	14.1	14.8	10.9	9.1	10.0	10.0	94	63	84	80	WSW 3	NW 8	W 4	10	10	10	10.0	—	—	3.1
4	51.7	52.6	52.8	52.4	20.3	12.7	13.6	18.3	16.4	16.2	10.0	10.3	9.9	10.1	87	65	71	74	W 2	W 2	W 2	10	9	6	8.3	—	—	4.5
5	53.4	53.2	50.9	52.5	23.5	12.2	13.1	22.0	17.4	17.5	8.9	7.6	9.2	8.6	80	39	62	60	SSW 2	W 3	W 3	9	1	0	3.3	1.2	—	7.9
6	44.6	41.5	38.5	41.5	19.2	12.6	13.8	16.8	13.0	14.2	10.7	13.1	9.8	11.2	92	92	89	91	S 11	SSW 6	W 6	10	10	7	9.0	18.3	—	—
7	38.4	38.2	37.6	38.1	13.9	8.4	10.0	10.1	8.6	9.3	8.0	8.0	7.9	8.0	87	87	95	90	W 5	NW 12	WNW 11	10	10	10	10.0	13.6	—	3.7
8	41.4	43.1	46.2	43.6	12.6	6.7	7.9	11.7	8.0	8.9	6.2	5.9	8.0	6.7	78	57	100	78	NW 12	NW 10	NW 3	5	9	0	4.7	0.8	—	3.6
9	43.6	38.7	39.1	40.5	10.2	5.5	6.1	8.3	10.1	8.6	6.8	7.8	9.1	7.9	97	96	99	97	SW 3	S 2	SW 2	10	10	10	10.0	16.7	—	—
10	38.8	42.4	46.0	42.4	12.7	5.3	9.9	10.1	10.3	10.2	9.1	7.8	8.5	8.5	100	84	92	92	NE 2	NW 5	W 3	10	10	6	8.7	0.9	—	1.4
11	51.5	55.2	55.7	54.1	12.5	6.7	7.5	11.6	8.2	8.9	6.5	5.1	7.0	6.2	85	49	87	74	NW 3	N 5	0	0	8	8	5.3	—	—	5.3
12	57.8	58.4	59.5	58.6	17.2	6.5	8.1	16.3	10.5	11.4	7.8	8.2	7.8	7.9	98	59	82	80	0	NW 2	E 1	10	6	0	5.3	—	—	7.2
13	59.7	58.8	56.9	58.5	16.8	2.7	4.2	15.9	8.7	9.4	5.8	6.7	7.5	6.7	93	50	89	77	0	ENE 2	0	0	2	0	0.7	—	—	9.7
14	55.8	55.3	55.1	55.4	18.7	2.4	3.8	17.7	12.3	11.5	5.7	6.4	7.2	6.4	95	42	67	68	0	SE 1	SE 1	0	9	5	4.7	—	—	6.7
15	57.6	58.6	59.3	58.5	17.2	8.1	10.4	16.4	8.4	10.9	7.7	6.8	7.2	7.2	82	49	88	73	0	SE 2	E 1	6	3	0	3.0	—	—	9.4
16	60.8	60.9	59.5	60.4	17.9	1.9	4.2	16.7	8.3	9.4	5.8	6.5	7.0	6.4	93	46	87	75	0	NNW 2	0	0	0	0	0.0	—	—	9.7
17	59.1	58.4	57.0	58.2	18.4	2.2	3.8	18.4	9.0	10.0	5.7	6.3	7.2	6.4	95	40	84	73	0	SW 3	0	0	1	0	0.3	—	—	9.4
18	56.4	55.9	54.7	55.7	19.4	7.1	8.9	18.3	11.2	12.4	7.5	7.4	8.3	7.7	88	48	84	73	S 1	NE 1	0	10	7	9	8.7	—	—	4.3
19	53.6	52.4	50.0	52.0	19.6	7.5	8.2	19.0	13.3	13.4	7.7	7.3	7.9	7.6	94	45	70	70	0	S 7	S 4	0	6	0	2.0	—	—	8.3
20	47.5	45.4	42.3	45.1	20.5	8.9	10.4	19.8	15.4	15.2	7.4	7.0	8.8	7.7	78	41	67	62	S 5	S 10	S 8	2	8	10	6.7	—	—	4.8
21	38.4	39.6	40.5	39.5	15.4	9.8	13.4	13.0	10.0	11.6	9.9	10.2	9.0	9.7	87	93	99	93	S 14	S 4	S 1	10	10	10	10.0	13.7	—	—
22	39.2	38.3	37.4	38.3	14.4	5.7	6.1	12.9	8.5	9.0	6.6	6.5	7.5	6.9	94	58	91	81	S 4	S 8	SE 1	1	6	7	4.7	—	—	4.7
23	40.0	43.4	47.7	43.7	13.7	8.0	8.8	12.5	9.4	10.0	8.1	7.4	8.3	7.9	96	69	95	87	NE 2	N 5	NE 2	10	10	10	10.0	0.5	—	1.5
24	51.8	54.4	58.3	54.8	14.0	5.1	5.5	13.4	9.2	9.3	5.9	5.9	7.1	6.3	88	52	81	74	NE 4	ENE 6	NE 1	0	2	1	1.0	—	—	8.2
25	61.7	62.2	62.2	62.0	14.9	3.0	3.7	14.1	10.2	9.6	5.9	6.7	6.9	6.5	98	56	75	76	0	NNE 4	0	2	6	10	6.0	—	—	6.8
26	61.3	60.7	59.4	60.5	13.4	5.1	5.4	12.9	10.4	9.8	6.7	7.9	8.6	7.7	100	72	92	88	0	NW 1	0	3	10	10	7.7	—	—	1.4
27	59.0	59.0	58.4	58.8	13.7	8.4	8.9	13.3	11.8	11.4	7.8	8.4	9.2	8.5	92	74	90	85	S 2	SSW 3	S 3	10	10	10	10.0	—	—	—
28	58.3	58.4	58.7	58.5	17.3	7.8	8.2	16.1	10.9	11.5	8.0	8.6	8.4	8.3	99	63	87	83	S 3	W 6	SW 3	7	9	0	5.3	—	—	5.6
29	58.7	58.5	57.2	58.1	18.2	6.5	7.3	17.6	11.1	11.8	7.0	7.3	6.4	6.9	91	49	64	68	SW 3	SW 8	SSW 6	6	3	0	3.0	—	—	8.9
30	55.4	54.3	53.5	54.4	19.0	4.9	6.0	18.3	12.2	12.2	5.5	6.8	6.5	6.3	79	43	62	61	S 1	SSW 8	SW 4	0	0	0	0.0	—	—	8.7
Śr. m.	51.7	51.8	51.6	51.7	17.2	7.2	8.6	15.9	11.5	11.9	7.6	7.9	8.4	8.0	90	60	83	78	2.8	4.7	2.4	5.6	6.6	5.1	5.8	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	51.6	49.1	45.6	48.8	19.4	6.7	8.4	18.5	14.4	13.9	6.6	8.4	8.6	7.9	81	53	71	68	S 2	SSW 7	S 9	9	0	0	3.0	3.2	—	7.3
2	45.8	47.4	45.0	46.1	14.6	9.4	10.4	14.0	9.8	11.0	8.8	6.4	6.8	7.3	94	54	75	74	WNW 3	WNW 2	S 3	10	0	10	6.7	5.9	—	7.3
3	42.6	44.1	41.7	42.8	14.8	9.5	12.7	14.5	12.0	12.8	10.8	9.3	10.2	10.1	99	76	98	91	SW 4	WSW 5	S 3	10	10	10	10.0	13.8	—	—
4	44.2	47.6	49.5	47.1	16.5	10.7	11.8	14.6	11.6	12.4	9.8	9.3	9.3	9.5	96	75	92	88	W 2	W 2	S 2	10	9	10	9.7	—	—	—
5	48.1	47.0	47.4	47.5	23.0	10.5	14.3	22.4	16.6	17.5	11.3	11.1	9.9	10.8	94	55	70	73	S 5	SSW 9	SSW 3	0	0	0	0.0	—	—	8.5
6	48.0	49.0	49.6	48.9	22.9	9.8	10.6	21.3	13.4	14.7	8.9	10.4	10.4	9.9	94	56	91	80	S 3	0	NE 1	0	0	0	0.0	—	—	8.3
7	48.7	49.4	50.3	49.5	20.1	9.2	10.4	16.9	14.7	14.2	8.8	9.8	9.5	9.4	94	69	76	80	0	SSW 5	S 1	5	10	0	5.0	—	—	4.2
8	52.5	52.0	50.3	51.6	16.6	6.1	7.0	16.3	11.7	11.7	7.5	10.0	10.1	9.2	100	72	99	90	0	ENE 3	0	0	10	0	3.3	—	—	4.3
9	46.1	44.3	43.2	44.5	20.5	10.6	13.4	19.5	16.7	16.6	10.0	10.3	10.8	10.4	88	61	76	75	S 3	S 7	S 8	7	6	10	7.7	6.4	—	2.7
10	43.3	45.5	45.7	44.8	16.7	9.0	12.4	11.2	9.5	10.6	10.2	6.9	7.0	8.0	95	69	79	81	SW 4	SW 6	S 6	10	10	3	7.7	—	—	1.1
11	46.4	46.5	42.3	45.1	12.5	7.5	8.8	11.3	9.3	9.7	7.9	6.4	8.1	7.5	93	64	93	83	SSW 5	SW 8	SSW 11	10	7	10	9.0	6.5	—	1.9
12	41.1	42.9	44.8	42.9	9.5	6.6	7.2	7.6	6.8	7.1	7.0	6.7	6.6	6.8	93	86	90	90	SSW 3	SSW 6	S 3	10	10	10	10.0	0.3	—	0.9
13	48.0	48.7	48.1	48.3	12.7	4.9	5.5	12.1	10.1	9.4	6.4	7.1	8.1	7.2	96	67	88	84	SW 4	WSW 5	W 9	9	9	3	7.0	2.2	—	3.4
14	54.6	57.1	55.1	55.6	12.5	4.7	5.1	12.3	8.0	8.4	6.0	6.2	7.2	6.5	92	59	90	80	WNW 3	WSW 3	SW 5	0	7	7	4.7	—	—	7.1
15	47.6	47.1	48.9	47.9	13.5	6.0	10.3	12.6	6.3	8.9	7.3	5.6	5.1	6.0	78	51	72	67	SW 10	WNW 12	W 8	10	6	0	5.3	—	—	4.6
16	49.6	51.5	52.6	51.2	9.1	3.0	3.8	8.7	3.4	4.8	4.5	4.3	4.4	4.4	75	51	75	67	W 6	WNW 10	NW 4	0	8	6	4.7	—	—	7.1
17	51.4	50.0	47.3	49.6	6.7	2.5	2.0	6.3	5.2	3.7	4.0	4.8	5.6	4.8	100	68	84	84	0	SW 3	S 2	7	10	10	9.0	1.6	—	0.2
18	44.9	45.8	47.0	45.9	12.4	5.0	7.9	10.2	6.2	7.6	7.9	7.8	6.5	7.4	99	84	93	92	SW 3	WSW 4	SW 2	10	9	3	7.3	3.7	—	0.6
19	47.1	47.2	45.6	46.6	13.0	5.4	7.6	11.9	8.8	9.3	7.7	7.9	7.3	7.6	99	76	87	87	SSW 1	SSW 2	S 3	10	9	0	6.3	—	—	2.1
20	41.6	40.5	40.4	40.8	14.4	5.0	7.8	13.4	12.7	11.6	7.3	8.1	8.4	7.9	93	71	77	80	S 3	S 3	S 4	10	10	8	9.3	—	—	0.3
21	41.2	42.1	44.8	42.7	12.7	6.1	10.1	11.0	6.8	8.7	8.1	6.3	6.5	7.0	88	64	88	80	S 2	SW 8	SW 7	10	10	10	10.0	1.9	-	0.6
22	48.2	49.9	49.4	49.2	10.1	4.1	6.2	9.4	4.4	6.1	6.2	6.1	5.8	6.0	88	70	93	84	WSW 3	SW 4	0	9	9	0	6.0	1.6	—	4.2
23	46.3	44.5	45.3	45.4	5.7	1.6	4.0	4.5	4.9	4.6	5.7	5.8	6.2	5.9	93	92	97	94	0	NE 2	SW 2	10	10	10	10.0	0.3	—	—
24	46.6	47.8	48.3	47.6	11.5	4.1	4.4	10.7	5.6	6.6	5.9	6.9	6.5	6.4	96	72	96	88	S 3	SSW 4	S 3	3	8	0	3.7	- -	—	3.1
25	48.5	48.2	47.3	48.0	9.2	2.1	3.3	8.3	8.5	7.2	5.8	7.5	7.5	6.9	100	92	91	94	SE 1	SSE 3	S 7	10	10	10	10.0	0.0	—	—
26	44.1	41.2	39.6	41.6	8.8	5.9	7.1	6.8	8.0	7.5	7.0	7.1	7.5	7.2	93	96	93	94	NE 3	ENE 2	S 4	10	10	9	9.7	2.0	—	—
27	40.6	39.9	42.5	41.0	10.8	7.2	8.0	10.2	8.6	8.8	7.6	8.9	7.1	7.9	94	96	86	92	SE 3	SSE 4	S 1	10	10	10	10.0	4.6	—	—
28	37.1	40.6	45.1	40.9	13.3	6.7	12.4	7.3	6.9	8.4	10.1	7.1	6.7	8.0	95	93	90	93	S 14	SW 6	SW 6	10	10	10	10.0	0.1	—	—
29	46.5	47.5	45.2	46.4	7.1	2.6	4.2	5.9	5.7	5.4	5.6	4.6	5.7	5.3	90	66	83	80	S 6	WSW 4	S 5	10	9	4	7.7	0.5	—	2.4
30	42.1	44.2	47.2	44.5	9.7	5.0	6.4	8.9	6.2	6.9	6.3	7.0	6.7	6.7	88	83	94	88	S 8	S 4	S 6	10	9	3	7.3	0.6	—	1.7
31	49.7	50.8	50.6	50.4	8.5	3.0	3.8	7.4	8.2	6.9	5.9	7.5	7.9	7.1	98	98	98	98	0	NE 2	NE 3	10	10	10	10.0	1.7	—	—
Śr. m.	46.3	46.8	46.6	46.6	13.2	6.0	7.8	11.8	9.1	9.4	7.5	7.5	7.5	7.5	93	72	87	84	3.5	4.7	4.2	7.7	7.9	5.7	7.1			

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H^b = 135.7$ m.

LISTOPAD — NOVEMBRE 1929

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	52.5	53.6	53.6	53.2	8.4	7.0	7.8	7.8	8.1	8.0	7.8	7.8	8.1	7.9	99	99	100	99	NE 1	NNE 3	0	10	10	10≡●	10.0	6.8	—	—
2	53.8	55.4	50.0	53.1	10.7	6.7	7.7	7.8	10.7	9.2	7.9	7.3	9.3	8.2	100	93	98	97	SW 3	SSW 2	S 3	10	10≡	10	10.0	11.8	—	—
3	52.1	52.7	54.2	53.0	10.9	1.1	2.4	4.0	6.4	4.8	5.0	5.6	6.9	5.8	91	92	96	93	SW 3	SSW 8	WSW 4	10●	10	10≡	10.0	3.7	—	—
4	50.3	48.8	52.3	50.5	6.5	3.0	3.9	3.8	3.7	3.8	5.7	5.7	5.6	5.7	95	95	93	94	SSE 2	WNW 5	W 4	10●≡	10	1	7.0	8.5	—	—
5	54.4	55.0	54.2	54.5	8.3	1.7	3.8	7.4	4.4	5.0	5.6	5.8	5.4	5.6	93	76	87	85	W 4	SSW 4	SW 5	10	7	10	9.0	—	—	3.8
6	53.1	54.2	54.7	54.0	6.5	3.4	4.8	5.8	3.7	4.5	5.6	5.5	5.4	5.5	87	81	90	86	SW 3	SW 5	S 3	10	10≡	0	6.7	—	—	—
7	54.2	53.8	53.6	53.9	7.8	0.7	1.4	7.5	4.7	4.6	4.7	5.7	6.1	5.5	93	73	96	87	S 2	SSE 6	S 5	2≡	0	0	0.7	—	—	6.7
8	52.9	52.6	51.7	52.4	7.0	1.7	2.1	5.7	6.5	5.2	5.2	6.5	7.2	6.3	98	96	100	98	S 3	S 3	SSW 3	8	10≡	10	9.3	—	—	1.6
9	49.7	49.2	49.2	49.4	8.6	5.4	5.9	7.5	8.1	7.4	6.7	7.7	8.1	7.5	97	100	100	99	SSE 6	SSW 4	S 5	10	10≡	10	10.0	0.9	—	—
10	52.3	55.4	58.2	55.3	8.2	3.9	5.0	7.5	4.6	5.4	6.5	7.0	5.6	6.4	100	90	89	93	W 3	W 6	S 3	10	9	10	9.7	—	—	4.2
11	57.0	55.1	53.5	55.2	7.3	1.4	1.9	6.7	4.8	4.6	4.9	4.5	4.7	4.7	93	61	73	76	S 5	S 8	S 11	10	8	10	9.3	5.3	—	3.9
12	50.8	48.4	46.3	48.5	6.9	3.3	3.6	4.5	6.7	5.4	5.8	6.1	6.8	6.2	98	97	93	96	S 5	S 4	S 7	10	10≡	10≡	10.0	0.1	—	—
13	44.8	45.1	45.2	45.0	6.8	5.1	5.8	5.7	6.2	6.0	6.5	6.2	6.9	6.5	94	91	97	94	S 8	SSE 8	S 5	10≡	10≡	10≡●	10.0	2.4	—	—
14	44.9	44.6	44.8	44.8	8.3	6.0	6.8	7.6	7.7	7.4	7.0	6.9	6.3	6.7	94	89	80	88	S 3	SSE 12	S 13	10≡	10	10	10.0	—	—	—
15	44.1	44.4	44.7	44.4	7.7	0.5	4.2	2.7	0.8	2.1	4.5	4.6	4.3	4.5	73	82	89	81	SSE 12	SE 8	SE 7	10	10	10≡*	10.0	3.5	—	—
16	44.6	45.3	44.9	44.9	1.9	– 0.1	0.6	1.1	1.1	1.0	4.3	4.8	4.6	4.6	90	96	92	93	ESE 4	SSE 6	SSE 3	10	10	10	10.0	0.1	—	—
17	43.3	41.2	38.1	40.9	1.3	0.0	0.9	0.3	0.4	0.5	4.6	4.6	4.7	4.6	94	98	100	97	NE 1	NE 4	NNE 5	10*≡	10*≡	10≡*	10.0	31.0	—	—
18	38.7	42.0	46.0	42.2	2.6	– 0.3	0.2	1.1	2.2	1.4	4.5	4.6	5.1	4.7	96	92	94	94	WSW 5	W 4	W 7	10*	10*●	9	9.7	0.9	12	—
19	49.9	51.9	54.3	52.0	2.8	1.0	1.6	2.3	1.8	1.9	4.6	4.4	4.7	4.6	89	80	90	86	SW 3	SW 4	W 3	10	10	10	10.0	—	5	—
20	56.6	57.9	59.1	57.9	3.5	0.3	0.6	2.9	0.7	1.2	4.3	4.7	4.8	4.6	90	82	98	90	SSW 3	WNW 2	SW 1	10	10	8	9.3	—	3	—
21	60.8	61.8	61.7	61.4	0.8	– 2.5	– 1.4	– 1.1	– 2.1	– 1.7	4.1	4.2	3.9	4.1	99	99	100	99	S 1	SSW 2	S 1	10≡	10≡	10≡	10.0	—	3	—
22	61.1	60.6	58.5	60.1	– 0.8	– 2.9	– 2.4	– 1.1	– 1.3	– 1.5	3.8	4.0	4.0	3.9	98	95	97	97	S 3	SSE 5	S 6	10≡	10≡	10	10.0	—	3	—
23	56.1	55.4	54.9	55.5	1.9	– 1.5	– 0.8	0.2	1.1	0.4	4.3	4.5	4.9	4.6	99	96	98	98	S 6	SSW 8	S 2	10	10≡	10≡	10.0	—	3	—
24	55.0	55.7	55.8	55.5	2.5	– 0.5	1.6	1.7	– 0.2	0.7	5,0	4.8	4.4	4.7	96	93	96	95	S 3	S 4	S 6	10≡	10≡	10	10.0	—	3	—
25	55.6	55.4	55.3	55.4	1.8	– 1.6	– 0.4	1.1	1.1	0.7	4.3	4.7	4.9	4.6	96	94	98	96	S 3	S 4	S 3	10≡	10≡	10	10.0	—	2	—
26	54.3	54.6	53.9	54.3	4.1	0.8	3.3	2.8	3.6	3.3	5.8	5.5	5.4	5.6	100	98	92	97	0	SSW 4	SSW 3	10≡	10≡	10	10.0	—	0	—
27	51.8	51.3	50.2	51.1	4.2	– 1.4	2.2	– 0.1	– 1.2	– 0.1	4.8	4.2	4.0	4.3	89	92	94	92	S 4	SSE 4	SSE 5	10	10≡	10	10.0	—	—	—
28	49.8	51.1	52.8	51.2	5.3	– 1.5	0.7	4.1	4.6	3.5	4.6	5.9	5.7	5.4	94	97	90	94	SSE 3	SW 2	SW 1	10≡	10	10	10.0	0.3	—	—
29	52.4	51.6	49.1	51.0	4.7	1.7	2.2	3.5	3.2	3.0	4.8	5.1	5.2	5.0	89	87	90	89	S 2	SSE 3	S 5	10≡	10	10	10.0	2.2	—	1.2
30	45.9	45.1	44.2	45.1	4.0	1.9	2.4	3.3	3.6	3.2	5.1	5.3	5.6	5.3	93	92	95	93	S 7	S 6	S 5	10●	10●	10●	10.0	1.9	—	—
Sr. m.	51.4	51.6	51.5	51.5	5.4	1.5	2.6	3.8	3.5	3.4	5.3	5.5	5.6	5.5	94	90	94	93	3.7	4.9	4.5	9.7	9.5	8.9	9.4	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	43.9	44.2	44.1	44.1	3.7	1.3	2.6	1.9	1.5	1.9	5.1	4.9	4.8	4.9	93	93	94	93	S 3	SSW 2	SSE 2	10≡	10≡	10	10.0	0.0	—	—
2	44.0	44.4	45.3	44.6	3.3	0.0	1.1	2.3	2.9	2.3	4.7	5.0	5.5	5.1	94	93	98	95	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10≡	10≡●	10	10.0	2.6	—	—
3	47.8	49.6	51.7	49.7	7.2	2.7	5.7	6.4	3.8	4.9	6.7	6.9	5.8	6.5	99	96	97	97	0	SSW 4	SSW 4	10≡	10≡	10≡	10.0	0.0	—	—
4	52.5	52.7	53.8	53.0	6.0	2.3	3.0	3.8	3.6	3.5	5.7	5.7	5.6	5.7	100	95	95	97	S 3	SSW 3	SSE 2	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
5	54.4	53.0	50.2	52.5	4.9	3.1	3.4	3.9	4.8	4.2	5.7	5.9	6.2	5.9	98	97	97	97	S 2	SSE 2	S 5	10≡	10≡	10≡●	10.0	0.8	—	—
6	47.6	46.6	46.0	46.7	5.0	3.1	4.4	3.3	3.8	3.8	6.0	5.6	5.8	5.8	97	97	97	97	S 5	SSE 5	S 3	10	10	10≡	10.0	0.1	—	—
7	44.2	44.5	44.4	44.4	6.0	3.1	4.5	5.4	5.5	5.2	6.3	6.3	6.4	6.3	100	94	96	97	SSE 3	S 5	S 3	10	10≡	10≡	10.0	—	—	—
8	47.0	49.0	50.4	48.8	7.0	2.4	4.6	6.7	2.7	4.2	6.0	6.1	5.5	5.9	96	83	98	92	S 5	SSW 5	SSW 3	10≡	10≡	7	9.0	—	—	—
9	48.9	47.5	46.3	47.6	4.0	– 0.3	0.1	3.2	2.9	2.3	4.3	5.3	5.3	5.0	93	92	94	93	SSW 5	SSE 4	SSW 6	8	10≡	10≡	9.3	2.1	—	—
10	45.0	42.2	43.7	43.6	4.5	0.7	1.1	3.9	3.4	3.0	4.8	4.5	5.2	4.8	96	73	88	86	S 5	S 12	S 5	10≡	10≡	10≡	10.0	2.9	—	—
11	45.9	46.8	46.6	46.4	4.5	2.4	3.4	3.3	2.6	3.0	5.4	5.5	4.9	5.3	93	95	89	92	S 2	S 2	S 2	10≡●	10≡	10≡	10.0	1.3	—	—
12	44.0	40.6	37.7	40.8	5.2	0.3	1.6	1.2	5.1	3.2	4.4	4.6	6.0	5.0	85	92	92	90	SSE 9	SSE 12	S 9	10	10[1]	10	10.0	3.9	—	—
13	41.3	43.4	46.8	43.8	5.3	2.0	3.4	3.6	2.3	2.9	5.2	5.2	5.1	5.2	90	88	94	91	S 7	S 3	0	10	10≡	10	10.0	0.2	—	—
14	53.2	53.6	48.6	51.8	4.3	1.1	2.1	3.5	3.2	3.0	5.2	5.5	5.4	5.4	96	93	93	94	0	S 6	S 13	10≡	10	10≡●	10.0	15.6	—	—
15	43.1	43.4	42.5	43.0	6.8	2.9	6.6	5.8	4.3	5.2	7.2	5.1	5.1	5.8	99	75	82	85	0	W 10	WSW 9	10●	7	6	7.7	3.0	—	0.9
16	41.6	42.0	41.9	41.8	4.3	0.2	2.2	2.6	0.6	1.5	4.7	4.4	4.4	4.5	87	79	92	86	WSW 5	WNW 6	WSW 9	10	6	10*	8.7	0.9	—	2.3
17	43.6	45.8	49.3	46.2	2.3	0.1	1.2	1.8	0.6	1.0	4.5	4.4	4.2	4.4	91	84	87	87	WNW 7	WNW 6	WNW 5	10	9	10	9.7	0.4	—	—
18	55.8	60.1	63.8	59.9	0.8	– 1.8	– 0.2	0.2	– 1.4	– 0.7	4.2	4.1	3.4	3.9	92	89	82	88	NNE 2	N 5	NW 2	10*	9	8	9.0	0.0	—	—
19	64.4	65.0	64.7	64.7	0.5	– 4.2	– 3.8	– 0.1	– 1.4	– 1.7	3.3	4.2	4.0	3.8	94	92	97	94	SSW 3	SSW 6	SW 3	0	8	10	6.0	—	0	3.5
20	63.4	63.1	62.5	63.0	– 1.3	– 5.4	– 4.0	– 4.3	– 3.6	– 3.9	3.3	3.2	3.4	3.3	96	96	97	96	SSW 3	SSW 2	SW 2	10≡	10≡*	10	10.0	—	0	—
21	61.3	61.3	60.9	61.2	0.9	– 3.8	– 2.0	0.2	0.3	– 0.3	3.9	4.6	4.4	4.3	98	98	94	97	NE 2	ENE 2	E 3	10≡	10≡	10≡	10.0	0.1	0	—
22	61.1	62.4	62.1	61.9	0.7	– 7.3	– 0.9	– 3.9	– 6.4	– 4.4	4.0	3.0	2.4	3.1	93	87	84	88	SE 5	SE 6	SE 3	10	8	10	9.3	—	0	2.1
23	61.2	61.7	62.4	61.8	– 6.2	– 10.2	– 7.2	– 6.8	– 9.8	– 8.4	2.4	2.5	2.0	2.3	91	91	91	91	E 3	SE 4	E 2	10	10*	0	6.7	0.0	0	0.7
24	57.9	56.2	54.2	56.1	– 9.1	– 12.4	– 10.2	– 11.3	– 9.2	– 10.0	1.9	1.8	2.1	1.9	91	90	92	91	ENE 4	ESE 6	E 8	10*	10*	10*	10.0	0.6	0	0.1
25	55.3	56.9	58.0	56.7	– 4.0	– 10.0	– 6.0	– 4.9	– 4.6	– 5.0	2.8	3.0	3.1	3.0	95	96	96	96	ESE 5	SSE 5	SSE 13	10	10	10	10.0	—	—	—
26	57.0	57.3	55.0	56.4	– 2.6	– 5.3	– 4.8	– 4.1	– 4.0	– 4.2	3.1	3.2	3.3	3.2	96	94	96	95	SSE 9	SSE 8	S 9	10	10≡	10	10.0	—	1	—
27	55.4	55.3	54.8	55.2	– 3.8	– 7.6	– 5.0	– 4.9	– 7.1	– 6.0	3.0	3.0	2.5	2.8	95	96	94	95	S 9	SSE 2	SSE 5	10	10≡*	10*	10.0	6.2	1	—
28	53.7	53.6	53.1	53.5	– 4.4	– 7.9	– 7.1	– 5.0	– 4.9	– 5.5	2.5	3.0	3.0	2.8	94	95	96	95	S 5	SSE 6	SSE 7	10	10≡*	10*	10.0	1.9	5	—
29	52.5	52.5	48.9	51.3	– 1.9	– 5.2	– 3.9	– 3.1	– 1.9	– 2.7	3.3	3.5	3.9	3.6	97	97	98	97	S 5	SSE 6	SSE 7	10*	10≡*	10	10.0	1.4	6	—
30	44.7	47.1	48.6	46.8	3.3	– 2.2	1.3	2.8	2.2	2.1	4.8	4.9	4.9	4.9	94	88	91	91	S 7	SSW 6	SSW 5	10●	10*●	10	10.0	1.0	6	—
31	48.8	47.6	46.8	47.7	2.8	0.6	1.6	2.0	1.2	1.5	4.4	3.9	4.0	4.1	85	73	80	79	S 5	S 8	S 9	8	10≡	8	8.7	—	1	1.0
Sr. m.	51.0	51.3	51.1	51.1	1.9	– 1.8	0.0	0.6	0.1	0.2	4.5	4.5	4.4	4.5	94	90	93	92	4.2	5.2	5.2	9.5	9.6	9.3	9 5	—	—	—

[1]) ●*≡

UWAGI — REMARQUES

WILNO — Uniwersytet $\varphi = 54^0\ 41'\ \ \lambda = 25^0\ 15'\ \ H^b = 135.7$ m. **WILNO — Université**

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Fèvrier	Marzec — Mars
1	≡ 1.2 ⚹ p 3 (16h)	☌ 1 a 2 p 3 ☉ 2	∨ ☌ 1 ☉ 2 ≡ 3 n (1h)
2	⚹ a (11h) ⊕ 2 ☌ 3	☌ 1 a	⚹ n ≡ ∨ 1
3	⚹ 2 p (14h)	⚹ a ☉ 2 ☌ a 2 p	⚹ n 1 a 2 p 3 ☄ a p (12h–14h)
4	⚹ n 1 a p ≡ 2.3 ∨ 3	⚹ n	⚹ 1.3
5	≡ n 1 a 2 p 3 ∨ 1.2 ☋ 1	☌ n a p ☉ 2	♎ ∨ 1 ⚹ a 2 p 3 (10h, 12h–13h, 17h–18h) ☽ a (11h 30′)
6	☉ a 2 p ≡ 2 ☌ 3	≡ 1 a (6h 55′) ⊕ a (11h) ☉ 2	⚹ 1.2 p (14h)
7	☌ ∨ 1.2.3 ☉ 2 ≡ n a p	∨ n 1 a p ☌ n 1 a 2 ☉ ⊕ 2 ≡ 3	∨ 1 ☉ 2 ⚹ p ☽ p (13h)
8	☉ a 2 p ≡ ∨ 1 ☌ 3	≡ 1 ☉ 2 ☌ 2 p ≡ a (6h 50′)	♎ 2 ⚹ p 3 (17h) ☄ p ● p (17 h)
9	∨ 1 ☌ 1.2 ☉ 2	☌ n 1 a 2 p 3	☉ 1 ⚹ 2 ☄ a ☽ a (8h)
10	∨ 1.2 ☉ 2	⊕ a 2 (12h 10′)	☽ a (9h 40′)
11	≡ n a 2 ∨ 1.2 ☌ 1	☌ 2.3 ☉ 2 ⊕ a (10h 30′)	♎ 1 ☌ a p ☉ 2
12	● 1 a ♎ a ☉ 2 ☄ p	☌ 1.2 ☉ 2 ⚹ 3 ☽ p (13h)	→ 1 ≡ n a p 3 mży 3
13	● a ⚹ 1 a 2.3 (11h 45′) ☄ p	⚹ a (6h 40′) ☌ 1.2.3 ☉ 2 ⊕ a (9h 45′)	≡ 1 ♎ a 2 ⚹ ☄ p ☽ p (13h 45′)
14	☄ n ⚹ n 1 ☉ 2	⊕ p (14h 55′)	☉ 1.2 ☽ 2
15	⚹ n a 2 p	⚹ a 2 p 3 (11h 45′)	⚹ n ☉ 1.2 ♎ p (14h 30′) ☄ p (14h) ☋ p (19h)
16	⚹ a p 3 (9h 45′) ☌ 2 ⊕ p (13h 50′)	⚹ n 1 a 2 p (14h) ≡ 2	☉ 1.2 ☽ 2 ☌
17	≡ 2 ☋ 3	☌ n 1 a 2	☉ p (14h)
18	⚹ a 2 (7h, 9h 10′) ♒ 2	⚹ a (8h) ☉ 2 ≡ 1.2 ♒ 3 mży a (7h)	♒ 1 p (19h) ☉ p (14h) ◌
19	⚹ a 2 p 3 (8h 10′, 17h)	∨ n 1 a ≡ 1 ☉ 2 ⚹ p (19h)	♎ a (8h) ☉ p (14h) ≡ 1.2.3
20	⚹ a 2.3	⚹ n a 2 (6h 45′, 8h)	≡ n 1 a 2 p
21	⚹ 2 p ☌ 1	∨ ≡ 1 ≡ a p ⊕ 2 p ⚹ n	♒ ∨ 1 ☉ 1.2 ☌ a p
22	∨ 1 ≡ 2 ⚹ a p 3 (10h, 15h)	⚹ n 1.2.3 ≡ 2 ☽ p (13h 45′)	≡ n 1 a p (7h) ☉ 2 ♒ 3
23	—	☋ n ⚹ n 1 a 2 p 3 ☽ a 2 (11h)	≡ 1 ☉ 1.2 ☌ a p
24	⚹ a 2 (10h) ☉ 2 ☋ p 3 n (19h, 22h)	⚹ n 1 a 2 p ≡ n a p ☋ p (20h)	● a (6h 50′) ≡ n a 2 p mży
25	☋ n ⚹ p (19h) ☌ 2 ☋ p (20h)	⚹ 1 ☉ 2	≡ n 1.2.3 ● 1.2 ⚹ 2
26	⚹ a 2 p (11h, 14h)	≡ n 1 a p ⚹ n a 2 p (9h) ☌ 3	⚹ n a (8h)
27	♎ ⚹ 2	∨ 1 ☉ 2 ☌ 3	⚹ n 1 a p (8h–10h, 19h)
28	⚹ 1 a 2 p 3 ≡ 2	≡ n 1 a 2 p ∨ 1 ⚹ 2 ☌ 3	☽ 2
29	⚹ n ≡ 2	—	⊕ a (6h 30′) ☄ a (11h 45′) ☉ 1.2 ♎ p (19h 20′)
30	≡ ⚹ a (8h) ☉ ☌ 2	—	⚹ 1 a 2 n (12h) ☄ ♎ 2 p (14h 20′)
31	☌ n 1 a 2 p 3 ☉ 2	—	♎ a (7h 15′, 12h 10′) ⚹ n a (7h 45′, 12h 10′) ☉ 1 ☽ 2

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	☉ ∨ ☌ 1 ⊕ p (14h 15′)	● n 1 a 2 ≡ 1 ☄ a	● 1.2 p (15h 45′, 17h 55′) ≡ 2 p 3 ∩ p (17h 55′) ☄ p
2	☌ 1 ⊕ a 2 p (10h, 14h) ☽ a (8h)	♒ n 1 ☉ 1 a 2 ☌ n a	☉ 1.2 ● p (14h) ⊕ p (18h 25′)
3	⊕ n a (6h 15′, 8h) ☌ 1 ⚹ p 3 (15h 30′) ☄	♒ n 1 ☉ 1.2 ☽ a (12h 22′)	☉ 1.2 p (14h) ≡ 3 n
4	⚹ n 1 a 2 p ⊕ a	☉ 1 ☌ n a 2 ≡ p 3	≡ n 2 ☉ ☌ ♎ 1 ☽ a (8h 20′) ● a 2 p (11h 15′, 12h 10′, 13h
5	☌ n 1 a ☉ 1.2	☉ 1 a 2 p ☽ 2 p	⊕ 1 a p (8h, 14h) ☽ a p (8h, 14h) ☉ 2 [45′) ☄ a (12h
6	♒ ☉ 1 ☌ n 1 a ☽ p (14h)	♎ 1 ♒ n 1 ☉ 1 a 2 p	[10′) ≡ 3
7	⚹ n 1 a 2 p n (n–16h, 22h) mży p (19h) ☋	♎ n 1 ☌ n p ☉ 1 a 2 p	☉ ♎ 1 ⊕ a (7h) ≡ 3
8	⚹ n 1 a p 3 (8h, 15h 40′) ☄ a (8h) ● p (15h 40′)	♎ n 1 ☉ 1 a 2 p ☽ p (14h) ♒ p 3	♎ ☌ 1 ≡ n ⊕ a (8h) ☽ 2 ≡ 2,3 ● a p 3 (10h 25′, 19h) ☇
9	☉ 1.2 ≡ 3	♎ n 1 ☌ 1 a ☉ 1 a 2 p	[⊤ p (19h 45′)
10	♒ 1 ☉ 1.2 ⊕ a p (7h–8h, 14h) ☽ a (11h 15′) ☌ p 3	♎ n 1 ☌ 1 a ☉ 1.2 ● p (18h 15′, 19h)	≡ 1 ☉ 1.2 ● n a p (11h 30′, 13h 30′, 15h 30′) ☄ p (13h 40′)
11	☌ 1 ⊕ a (7h–8h) ☉ 2 ≡ 3	♒ ⁝ n 1 ♒ a (8h) ☉ 2 p ☌ p (19h) ♒ 3	☌ 1 ☉ 2 ● p 3 (17h, 19h) ≡ p (19h)
12	☋ ♒ 1 ☉ 1.2	♎ n 1 ☌ a ☉ 1.2 ⊕ p (14h) ☉ 1 a 2 p ♒ 3	● n ☉ 2
13	☉ 1.2 ☌ p ≡ 3	♎ ☌ n 1 ☉ n 1 a 2 p ≡ 3	♎ ☌ 1 ☉ 1.2 ☽ p (16h)
14	☋ 1 ☉ 1.2 ☋ n (23h 10′)	☌ n 1 ☉ 1 a 2 ● p 3 (13h 58′) ∩ p (17h 25′)	♎ 1 ☌ 1.2 ♒ 3
15	♎ a p (8h 40′–9h 10′, 19h) ☉ 2 ⚹ a (8h 40′–9h 10′) [☄ a (10h)	♒ n 1.3 ☉ n 1 a 2 p ☌ a 2	♒ n 1.3 ☌ 1 ☉ 1.2
16	⚹ a (7h 10′) ≡ p 3 (19h)	♎ ☌ n 1 ☉ n 1 a 2 p ● p (13h) ☽ n (23h)	♎ 1 ☌ 1 p 3 ☉ 1 a 2 p (8h, 14h, 19h)
17	⚹ n ☉ 1 ☽ 2 ☋ p (20h)	♎ n 1 ☽ a p (8h 40′, 14h) ☌ 1 ◌ 1.2 ⊤ p (13h 30′)	☌ 1.2 p 3 ☉ 2 ● ≡ a (8h)
18	☉ 1.2 ☌ 2 p 3 ☄ a (9h–11h) ⊕ p (14h) ⚹ n	☉ n 1 ≡ a 2 p ● n [● p (13h 45′, 15h 30′)	☌ 1 p ☉ 1.2 p (14h) ≡ 3
19	⚹ n ● n 1 a 2 p ≡ 1.2.3	● n p 3 n (23h 10′–23h 50′) ≡ ⁝ 1	◉ n ≡ 1
20	♒ 1.2 ⊕ 1 ● a 2 p (11h 50′, 15h, 16h 30′) ⚹ p (16h 30′) [♎ p (19h)	● n 1 a 2	☉ 1 a 2 p (8h, 14h, 19h) ♎ 1 ⊕ a (9h)
21	⚹ n 2 ☉ 1 ♎ 2 ☋ n (23h)	≡ ⁝ n ≡ 1	☉ 1.2 ⊕ a (8h 45′) ≡ 3
22	☉ 1 ☽ a (7h, 11h 30′) ⚹ a 2 (10h, 12h)	♎ n 1 ☌ 2 ☉ p ♒ 3	≡ n ☌ 1 p 3 ☉ 1.2 ◑ a p (10h, 13h 45′)
23	⊕ 1 a (8h) ☌ ☋ 1 ☽ 2 ⚹ n (21h 30′)	♎ n 1 ⊕ a (8h) ☉ n 1 a 2 p ♒ p 3	≡ 1 a 2 ◉ a 2 p (8h, 14h, 19h)
24	⚹ n ☉ 1	♎ ☌ n 1 ☉ n 1 p ⊕ 2 p (14h)	☉ 1.2 ◉ n p (15h 30′)
25	☋ n ☌ n 1 a 2 ☉ 1 ● a (9h 25′) ☽ a (8h)	☉ n 1 a p ● a (10h, 11h) ⊕ 2	☉ 2 ≡ 1 ◉ n 1 a p (do 10h 30′, 14h–17h) ⊤ p (14h 19′) [♎ p (14h 50′) ∩ p (17h 18′)
26	☋ n 1 ♎ 1 a (12h 35′) ⚹ a 2 p (6h 30′, 10h 30′–13h, 16h	☉ n 1 a 2 p ☌ p 3 ☽ 2 p (14h)	☽ a (8h 45′) ◉ a (8h 50′, 9h 10′–9h 30′)
27	☉ 1.2 ⚹ a (11h 15′) [15′) ☽ p (13h 45′) ☄ p (16h 15′)	☉ n 1 a 2 p ⊕ 2 p (14h, 15h 45′) ☌ p 3	☉ 1 ☽ a 2 (7h) ● p (19h) ≡ 3
28	◉ a 2 p (8h 30′, 12h 25′, 13h 55′–14h 2′) ☌ 1 ≡ 2 ♎ p	♎ n 1 ☌ n 1.2 ☉ 1.2 ◉ p 3 (20h)	◉ n ≡ 1 ☉ 2 ♒ 3
29	☋ n 1 ☉ 1.2 [(13h 55′–14h 2′)	● n 1.2 p (13h 45′) ≡ n ♑ a (11h 56′)	♎ 1 ≡ 1 p 3 ◉ 2 p 3 (18h 30′–19h) ♑ ♎ a 2 (12h 9′)
30	≡ 1.2.3 ● n p (13h, 16h, 18h 35′) ♑ ♎ p (18h 35′)	◉ n 1 a p (8h, 14h) ≡ 1 ☽ p ☌ 2	◉ ≡ n 1 ☉ 2
31	—	☉ n 1 a ☽ 2 p (14h) ◉ p (20h)	♒ n ≡ 1 ☽ 2 p (14h, 19h) ⊕ p (14h 30′) ⊤ p (18h 50′)
			— [● p (19h 35′)

UWAGI — REMARQUES

WILNO — Uniwersytet $\varphi = 54^0\ 41'\ \ \lambda = 25^0\ 15'\ \ Hb = 135.7$ m. **WILNO — Université**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	⊙ 1 a 2 p (8h, 14h, 19h) ∞ 1 a p ≡ 3	≡ n 1 a p 3 ⊙ 1.2	⌓ ≡ 1 ∞ n a p
2	∞ a 2 p 3 n ⊙ 1 a 2 p (8h, 14h) ≡ ⌓ 1	⊕ a (9h 35′) ⊙ 2 ● p (13h 50′, 14h 45′)	⌓ 1 ⊙ 1.2 ● p (17h, 18h 8′) ▲ p (18h 10′) ≤ p 3 (20h) ⊤
3	∞ 1 p ⌓ 1 ⊙ 1 a 2 p (8h, 14h, 19h) ● p (16h 15′) ⊤ p (16h	≡ 1 ≡ ⋮ a (7h 5′) ● a (7h 15′)	≤ n ≡ 1 [pn (17h 40′, 18h 8′, 21h) ≤ n (21h 50′)
4	∞ 1 a 2 p ⊙ 1 a (8h) ⊤ ≤ ● n (21h–23h) ≡ 3 [30′ ≡ 3	⊙ n 1 a 2 p ⌓ 1 ≡ 3	● p (19h) ⊕ p (14h)
5	≡ 1 a p ≤ a (6h 20′) ● a (8h 35′) ⬋	⬋ a (12h) ∞ a 2 p 3 ⊕ p (14h) ≤ n (22h)	⊙ n a 2 p
6	⊙ 2 p (14h) ∞ p ≡ 3	● a (8h–8h 20′, 11h 20′) ⊙ ∞ 1 ⊤ ap (10h 15′, 11h, 14h)	≡ 1 ⊤ 1 a (7h 20′) ≤ a (7h 33′) ● 1 a 2 (7h 35′) ≤ a p (7h [45′, 8h 10′, 8h 35′, 15h 20′)
7	∞ 2 p ● ap 3 (8h 20′, 14h, 14h 20′. 14h 50′, 17h 45′, 19h)	≡ ⋮ n 1 ∞ a p ≤ n (22h 55′) ● n (23h 20′)	● a 2 p 3 (10h 33′, 12h 13′) ⬋ a (12h 15′)
8	⊙ 1 ● a (7h) [⊤ p (14h 20′, 17h 45′) ≤ p (14h 50′)	≡ n ≡ 1.3 ⊙ 2 ⌒ p (18h)	● n a p (11h 35′, 19h) ⊙ 1
9	⊙ 1 a 2 p (8h, 14h, 19h)	⌓ ⊙ 1 ∞ a p ≡ 3 ≤ n (21h) ● n (22h 20′)	≡ 1.2.3 ● n 1 a 2 p 3 (od 5h 30′)
10	⊙ 1 ap (8h, 14h, 19h) ⌓ 1 ⊕ a (7h, 45′ 8h) ⊕ a (7h 31′, 8h)	⊤ n (0h 30′) ≤ n (0h 40′) ⊙ 1.2 ≡ 1.3 ● np (0h 40′, 18h [50′, 19h)	≡ 1 ● n 1 a p (do 7h, 9h 5′ przel. 19h przel.)
11	⊙ 1 a 2 p (8h, 14h, 19h) ⌓ 1	⊙ 2 ∞ p	⊙ n 1
12	⌓ 1 ⊙ 1 a 2 p (8h, 14h, 19h,) ∞ 2	≡ n ⌓ 1 ≡ 1.3 ⊙ 1.2	≡ n 1 ⌓ 1 ⊙ 2
13	⊙ 1.2 p (14h) ≤ n ⊤ ap (7h, 15h 37′) ≤ p (15h 50′) ● p	● a 2 p (8h 30′, 11h 45′, 14h) ∞ 1 ≡ 2 ≡ p	≡ n 1.3 ⌓ 1.3 ⊙ n 1 a 2 p
14	≡ 1 ● n 1 a (6h–7h) ≡ ⋮ a [(15h 37′, 15h 50′, 17h 50′)	≡ 1 p 3 ⌓ 1 ⊙ 1.2	≡ n 1 ⌓ ⊙ 1 ⊕ 2 ● p (16h 20′, 17h)
15	⊙ p (14h, 19h)	∞ n 1 a p ⌓ 1 ⊙ 1.2	≡ n p ⊙ n 1 a 2 p ⌓ 1.3
16	⊙ 1 a 2 p (8h, 14h, 19h)	∞ n 1 a 2 p 3 ⌓ 1 ⊙ 1.2	⊔ n 1 ≡ n 1 p 3 ⊙ n 1 a 2 p ⌓ 3
17	≡ a (8h) ● 1 a p (8h, 13h 40′) ⊕ a 2 (12h 5′)	∞ n 1 a p 3 ⌓ 1 ⊙ 2	⊔ n 1 ≡ 1.3 ⊙ 1.2 ⌓ 3 ⊕ p (14h) ∪ n (20h 45′)
18	⊙ p (14h) ● 2 p (12h 20′)	⊙ 1.2 ∞ p	≡ ⌓ 1.3 ⊙ 2 ⊕ p (13h—14h) ⊕ p (16h)
19	⊙ a 2 p (8h, 14h, 19h)	∞ 1 ● nap (6h 15′, 12h 5′, 14h, 16h 10′) ⊤ a (12h 10′) ≤ a	≡ n 1 ⌓ 1 ⊙ 1.2 ⊕ p (14h)
20	⊙ 1 a 2 p (9h, 14h, 19h) ⌓ 1	⊕ 2 ∞ p [(12h 32′)	⌓ ⊙ 1 ∞ a 2 p ● p (17h)
21	⊙ 1 a 2 p (8h, 14h, 19h) ⌓ 1 ⊕ 2 ≡ 1.3	● a 2 p n (11h 15′, 14h, 22h)	● n 1 a 2 p 3 (6h 6′, 8h, 19h) ≡ 1.2.3
22	∞ a 3 ≡ ⌓ 1 ⊙ 1 a 2 p (8h, 14h, 19h)	≡ ⋮ p (16h 40′)	≡ 1 ∞ 2 ● p (13h 50′) ⊕ a (11h)
23	∞ 1 a ⊙ 1 a 2 p (8h, 19h) ≡ p 3 ● p (17h 45′) ⊤ p (18h) ⊕ p [(13h 45′)	● n (24h–3h) ∞ n 1 a p ⊕ p (15h 45′) ∪ n (23h)	≡ ⋮ 1 ● a 2 p (8h, 13h 30′, 14h 55′, 19h) ⊕ p (14h)
24	⊙ 1 a 2 p (8h, 14h, 19h,) ≡ p ≡ 3 ≤ ● n (23h 45′)	≡ n ≡ ⌓ ⊙ 1 ∪ p (20h)	≡ n p ⊙ n 1 a 2 p
25	⊙ a 2 p (9h, 14h) ≡ 1 ⊕ 2 ● n (2h–4h)	⊙ 2 ● p 3 (18h 55′–19h 50′, 20h) ∞ n a ≤ p (20h)	≡ n 1 ⌓ 1 ⊙ n 1 a 2 p ⊕ a (10h)
26	⌓ 1 ⊙ 1 p (14h, 19h) ⊕ 2 ⊕ a (6h 45′, 8h)	● nap (12h 45′–18h 45′ przelotny) ∞ 1 ⌒ p (18h 20′)	≡ n 1 ⌓ 1 ≡ 3
27	⊙ ⌓ 1 ⊕ a 2 (7h—8h) ≡ 3	≡ n 1 ⊙ 2	⌓ ∞ 1 ● a (9h 20′)
28	⊙ 1 ap (8h, 19h) ⊕ 2 ● n p n (1h, 13h 45′, 17h 45′, 21h 30′)	≡ 1.3 ⌓ 1 ⊙ 1.2	≡ ⌓ 1 ⊕ a 2 (14h) ⊕ 2 ∞ n a 2 p
29	⊙ 1 a p (8h, 19h) ≡ 3 ● p (13h 38′, 16h 20′)	∞ n 1 a 2 p 3 ⊙ 1.2	⊙ n a 2 p ∞ ⌓ 1
30	⌓ a ≡ 1 a (6h 50′–7h 42′) ⊙ 2 p (14h, 19h) ∞ 3	⌓ 1 ⊙ 1.2 ∞ n 1 a p	⊙ n a 2 p
31	∞ a ≡ 1.2 p ⊕ ⌓ 1 ● a 2 p (11h 15′, 15h 45′, 16h 45′)	≡ 1 p 3 ⌓ 1 ⊙ 1.2	—

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	≡ 1 ⊕ a (8h) ⊙ ∞ 2	● a 3 (od 11h) ≡ 3 ≡ ⋮ 1.2	≡ n 1 a 2 p
2	● n ⊙ 2	≡ n a 2 p ≡ ⋮ 1	≡ 1.2 ● n a 2 p (7h) ≡ ⋮ 3
3	● n 3 ≡ n 1 a 2 p	● 1 ap (7h 55′, 10h, 13h) ⚹ a (7h 55′, 10h) ≡ nap 3 ≡ ⋮ 2	≡ n 1 a 2 p 3
4	⊙ 2 p (14h)	● 1 a (7h 43′) ≡ n 1 a p ≡ ⋮ 2	≡ n 1 a 2 p 3
5	∞ ⌓ 1 ⊙ n a 2 p	⊙ 2	≡ n 1 a 2 p 3 ● p 3
6	⌓ ≡ 1 ⊙ n 1 a 2 p ∞ n a 2 p	∞ 1.3 ≡ 2	≡ ⋮ n a 2 p ● p (13h 15′) ≡ 3
7	≡ 1 ⌓ 1.3 ∞ 2 ⊕ ⊕ a (11h 25′)	≡ ⊔ 1 ⊙ ∞ 2	≡ ⋮ 1 ≡ n a 2.3
8	≡ 1.3 ⊕ 2 ∞ 2 p (19h) ⌓ 3	∞ n 1 a p ≡ 2	≡ 1.2 ≡ ⋮ n a ⌓ 3
9	≡ ⌓ 1 ⊙ ∞ 2 ⊕ p (14h) ● n (22h)	∞ 1 ≡ n a 2	⊔ 1 ≡ 2.3 ● p (14h) ≡ ⋮ n a
10	● n ≡ 1 ⊕ 2 p (14h)	● n ∞ 1.2	≡ ⋮ n a ≡ 1.2.3 ● p (13h, 14h) ⚹ p (13h) ⬋
11	= ⌓ 1 ⊙ 2 ● ap (6h 25′, 16h 10′, 19h) ⬋ ap (6h 25′, 19h)	∞ 1 ⊕ a (12h) ⊕ 2	● n 1 a (8h) ≡ 1.2.3
12	● n ≡ 2 ⊙ p (14h) ∪ p (19h) [⊕ p (14h)	● n ≡ ⋮ 1 ≡ n a 2 p 3	⬋ a (10h) ● ⚹ a 2 p (10h, 14h) ≡ 2
13	≡ 1 ⊙ a (8h) ⊕ 2 ● p (15h 10′)	⬋ nap ≡ n 1 a 2 p 3 ● 3	≡ 2 ● p (19h) ≡ ⋮ 3
14	⊙ n 1 a 2 p ≡ ⌓ 1 ∪ p (18h)	≡ 1 ⬋ a (12h) mży n a	≡ 1.3 ≡ ⋮ 2 ⊙ a (10h 10′) ⬋ p (16h 50′, 19h) ● p 3 n
15	∞ 1 ⊙ 2 ● a (6h 30′, 8h 10′) ⬋ a (10h)	⬋ n (6h) ● n a (6h, 6h 40′) ≡ ⋮ 2 ⚹ n 3 (6h) ≡ 3	● n 1 ap (8h, 17h) ⊙ 2 ∪ p (19h) [(16h 50′, 19h, 22h)
16	⊙ 1 ⊕ 2 ⌓ p (19h) ⊽ p 3 (19h 55′)	⚹ a (7h 35′) ≡ ⋮ 2	⊕ a (10h) ⊙ chwilami ∪ p (19h) ⊽ n (22h 20′) ⚹ 3 n
17	≡ 1 ⊔ 1 a (8h) ≡ a (8h) ⊕ a (8h, 10h 25′)	≡ ⚹ n 1 a 2 p 3	⚹ na (8h) [(22h 40′) ● n (22h 40′)
18	≡ ⋮ 1 ≡ 2 ● p (12h 30′, 14h) ⊙ chwil. ⊽ p (19h) ∪ n	⚹ n 1.2 ● 2	⚹ n 1 ∪ n (22h 30′)
19	● n ≡ 1.2 ∪ p (19h) ≡ 3 [(21h	—	⊙ n a ⊕ ∞ 2 ∪ n (23h 30′)
20	⊽ n (1h) ≡ 1.2 ⌓ 1 ⊕ 2 ● p (14h) ∪ p (19h)	∞ 2.3 ∪ n (22h)	∨ nap ≡ n 1 a 2 p ⚹ 2 → a 2 (9h 30′)
21	≡ n 1 a 2 p ⌓ 1 ● 3	≡ n 1 a 2 p 3	≡ 1 a 2.3 ⚹ a (7h 50′) △ → a (8h)
22	⌓ 1 ∪ n (21h 10′)	≡ n 1 a 2	⊕ 2 ⊙ ∞ p (14h)
23	● n 1 ≡ n 1.2.3 mży ap (8h, 14h)	∞ 1 ≡ n a 2 p 3	⚹ 2 p (14h) ∞ 2
24	≡ n 1 a 2 p 3 ⊕ 2 ⌓ 3	≡ n 1 a 2 p ● p (14h 35′)	⚹ n 1 a 2 p 3
25	≡ n 1.2 ⌓ 1	≡ n 1 a 2 p	⬋ ap
26	≡ ● 1.2 mży p (14h 19h)	≡ n 1.2	≡ 2 ⬋ p (14h)
27	≡ n 1 a p 3 ≡ ⋮ 2 ● a p (11h, 13h, 14h)	≡ 2 △ p (15h 5′, 18h)	≡ 2 ⚹ a 2 p 3 (11h 45′)
28	● n 1.2.3 ≡ 2	≡ n 1 ap ≡ ⋮ 2 ● a (9h, 10h 15′)	⚹ n a 2 p 3 ≡ 2
29	≡ 1 ≡ 2 ⊙ p (14h)	≡ n 1 a p ∞ 2	⚹ n 1 a 2 (6h, 12h 10′) ≡ 2
30	≡ 1.2 ⊕ 2 ● a (8h) ⊙ p (14h)	● n 1 a 2 p 3	⚹ n 2 ● 1.2 △ 2 ⊕ a (11h 55′)
31	≡ 1.2.3 ⌓ 1 ● 2 mży n a p	—	≡ n a 2 p ⊕ a (11h 25′) ⊕ a (11h 50′)

GDYNIA — Wydział Morski P. I. M. $\varphi = 54^0\ 31'\ \lambda = 18^0\ 32'\ H^b = 12.0$ m. STYCZEŃ — JANVIER 1929

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)								Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	52.2	54.4	58.8	55.1	0.2	− 1.6	− 0.5	− 0.5	− 0.7	− 0.6	4.4	3.9	3.6	4.0	100	88	84	91	NE 4	NW 2	W 2	10*	9	10	9.7	7.6	18	0.0
2	64.6	68.3	70.9	67.9	1.0	− 1.6	− 0.3	− 0.2	− 0.3	− 0.3	3.6	3.3	3.8	3.6	80	73	86	80	ENE 6	ENE 8	E 7	7	3	10	6.7	—	26	2.8
3	72.8	73.2	74.2	73.4	0.0	− 4.8	− 2.5	− 2.9	− 4.6	− 3.6	3.7	3.4	2.9	3.3	98	93	89	93	E 7	E 7	E 4	10	10	9	9.7	—	25	0.0
4	74.0	74.1	74.2	74.1	− 3.4	− 7.1	− 6.2	− 4.3	− 5.1	− 5.2	2.7	3.0	3.0	2.9	92	92	95	93	E 3	E 3	E 2	10	9	10	9.7	—	24	0.0
5	73.6	73.8	75.4	74.3	− 0.6	− 7.5	− 6.9	− 3.1	− 1.7	− 3.4	2.7	3.1	3.8	3.2	99	86	94	93	S 1	E 2	E 6	10≡	9	10	9.7	0.0	24	1.1
6	78.1	79.1	80.6	79.3	− 1.4	− 7.1	− 6.4	− 5.0	− 6.6	− 6.2	2.7	2.7	2.6	2.7	95	86	91	91	ESE 5	SE 4	SSE 4	10	9	2	7.0	—	24	0.0
7	79.8	80.2	81.3	80.4	− 4.8	−11.5	−10.0	− 5.2	− 8.1	− 7.8	1.9	2.4	1.9	2.1	88	78	76	81	SSW 3	SE 3	S 1	1	0−	0−	0.3	—	24	3.9
8	83.8	85.6	88.0	85.8	− 2.8	−12.8	−12.5	− 3.2	− 6.4	− 7.1	1.6	2.9	2.7	2.4	89	81	95	88	S 1	E 4	S 4	0	1	1	0.7	—	23	3.4
9	88.8	87.8	85.6	87.4	− 6.4	−14.3	−12.5	−10.8	−13.1	−12.4	1.6	1.8	1.6	1.7	93	91	92	92	SE 3	SE 4	0	3	6≡	0	3.0	—	23	1.1
10	81.5	79.8	79.0	80.1	− 7.8	−16.4	−15.6	− 9.0	−14.4	−13.4	1.3	1.9	1.3	1.5	91	83	88	87	SW 1	0	0	2−	4	0	2.0	—	23	6.4
11	77.1	75.6	71.0	74.6	− 0.5	−17.3	− 8.5	− 4.7	− 0.6	− 3.6	2.3	3.2	4.2	3.2	95	98	96	96	W 1	NW 1	WNW 9	10−	10≡	6	8.7	—	22	0.0
12	67.7	68.0	67.2	67.6	2.9	− 0.9	1.3	2.8	1.6	1.8	4.6	4.9	4.8	4.8	91	88	93	91	WNW 8	NNW 6	WNW 4	6	2	0	2.7	—	20	3.3
13	57.9	52.8	51.7	54.1	2.7	− 0.5	0.5	1.6	2.1	1.6	4.4	4.3	3.7	4.1	92	84	69	82	W 9	W 8	NW 10	10	9	3	7.3	2.1	14	1.6
14	55.4	57.5	58.4	57.1	2.4	− 6.7	− 5.4	− 5.6	− 6.4	− 6.0	2.9	3.0	2.5	2.8	95	98	89	94	NW 14	NNW 10	WNW 6	10	10	8*	9.3	4.6	22	0.0
15	52.3	48.9	37.9	46.4	− 4.4	− 8.3	− 7.4	− 6.0	− 5.6	− 6.2	2.4	2.2	2.8	2.5	91	74	93	86	WSW 14	SW 4	SE 9	6	8	10	8.0	1.9	26	0.7
16	37.8	39.5	40.6	39.3	− 1.6	− 9.2	− 7.5	− 7.9	− 8.1	− 7.9	2.1	2.1	2.2	2.1	82	85	87	85	WSW 5	SSW 6	WSW 4	1	1	10*	4.0	1.7	28	5.3
17	44.7	47.6	51.6	48.0	− 4.7	− 8.3	− 5.9	− 5.1	− 6.2	− 5.8	2.6	2.7	2.5	2.6	90	86	87	88	W 5	W 9	W 1	3	3	3	3.0	0.8	31	5.2
18	58.6	61.5	58.1	59.4	− 3.3	− 7.5	− 4.8	− 4.1	− 7.0	− 5.7	2.3	2.2	2.0	2.2	71	64	72	69	WNW 6	WNW 4	WSW 9	8*	3	8	6.3	0.4	30	5.3
19	51.5	53.6	59.9	55.0	1.4	− 7.4	0.7	− 0.5	− 2.0	− 1.0	4.4	3.5	3.5	3.8	90	80	88	86	WNW 12	NW 10	WNW 17	4	8	10	7.3	1.2	28	2.6
20	69.1	72.7	75.6	72.5	0.0	− 6.3	− 0.9	− 1.1	− 6.0	− 3.5	3.7	3.4	2.6	3.2	87	81	90	86	NW 6	NW 4	0	10	10	0	6.7	0.0	30	0.3
21	76.7	76.4	74.2	75.8	− 1.2	− 9.6	− 6.9	− 1.6	− 1.5	− 2.9	2.4	3.2	3.1	2.9	88	78	76	81	0	SW 3	0	9	10	9	9.3	—	27	0.0
22	71.4	69.7	67.5	69.5	0.4	− 3.7	− 2.5	0.2	− 1.7	− 1.4	2.7	2.6	2.6	2.6	70	57	65	64	0	W 1	0	9	9	10	9.3	—	22	0.0
23	64.1	63.0	61.0	62.7	− 1.2	− 5.3	− 2.4	− 3.9	− 5.1	− 4.1	2.6	2.9	3.0	2.8	68	85	95	83	S 4	SE 4	S 1	10	10≡	10*	10.0	4.0	19	0.0
24	59.6	60.4	62.0	60.7	− 4.4	− 6.0	− 5.3	− 5.4	− 5.4	− 5.4	3.0	2.7	2.9	2.9	98	88	95	94	SE 3	SE 6	S 2	10*	10≡	10−	10.0	0.1	24	0.0
25	64.2	64.9	65.5	64.9	− 4.3	− 8.1	− 4.7	− 4.7	− 7.5	− 6.1	3.2	3.0	2.3	2.8	98	94	88	93	SE 1	S 5	S 6	10≡	10−	10−	10.0	—	21	0.0
26	64.2	63.7	63.0	63.6	− 1.7	− 8.1	− 5.5	− 4.3	− 1.8	− 3.4	2.6	2.7	3.3	2.9	85	82	82	83	SE 8	SE 8	ESE 12	10	10	10	10.0	0.0	21	0.0
27	62.1	60.4	58.9	60.5	− 1.5	− 4.1	− 3.3	− 3.6	− 1.8	− 2.6	3.2	3.3	3.7	3.4	90	95	92	92	SE 10	ESE 9	SE 6	10	10*	10	10.0	4.3	21	0.0
28	61.5	64.8	68.8	65.0	0.0	− 5.9	− 3.7	− 4.4	− 5.7	− 4.9	3.5	3.0	2.9	3.1	99	91	98	96	SE 5	SSE 4	S 1	10	8	10	9.3	—	23	0.0
29	73.6	75.6	78.2	75.8	− 1.3	− 7.9	− 4.7	− 1.5	− 6.7	− 4.9	3.1	3.3	2.8	3.1	96	80	100	92	SW 1	WSW 3	SW 1	10	2−	10≡	7.3	—	19	5.7
30	79.0	78.8	78.8	78.9	− 1.8	− 9.7	− 9.3	− 3.4	− 2.1	− 4.2	2.2	3.2	3.7	3.0	98	90	94	94	0	0	ESE 3	0	10*	10	6.7	0.0	19	0.0
31	80.3	81.3	81.8	81.1	− 2.0	−14.0	− 7.6	− 8.7	−13.9	−11.0	2.5	2.1	1.3	2.0	96	86	84	89	SSE 7	SSE 6	S 1	10	2	0	4.0	—	17	5.7
Śr. m.	67.0	67.5	67.7	67.4	− 1.6	− 7.7	− 5.4	− 3.7	− 4.9	− 4.7	2.9	3.0	2.9	2.9	90	84	88	87	4.9	4.8	4.3	7.4	6.9	6.7	7.0	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	81.2	80.8	80.7	80.9	− 8.8	−15.9	−14.9	− 9.2	−14.2	−13.1	1.3	1.5	1.3	1.4	87	67	83	79	S 1	SE 4	0	0	0	0	0.0	—	17	7.6
2	79.9	80.2	77.7	79.3	−10.4	−18.3	−17.3	−12.3	−16.1	−15.4	0.9	1.3	1.0	1.1	75	75	77	76	S 1	S 2	0	9	2	0	3.7	—	17	5.1
3	74.3	72.0	68.4	71.6	− 4.5	−16.3	− 9.9	− 4.6	− 5.4	− 6.3	1.2	2.4	2.4	2.0	56	74	78	69	0	WNW 4	W 7	7	7	0	4.7	—	16	0.6
4	64.8	64.3	63.6	64.2	0.0	− 5.8	− 3.1	− 1.5	− 2.9	− 2.6	2.8	3.4	3.3	3.2	77	82	89	83	WNW 8	NW 6	NW 8	1	3	0	1.3	0.0	15	6.1
5	63.8	66.1	69.1	66.3	− 1.8	−10.4	− 3.6	− 4.9	−10.4	− 7.3	3.5	3.0	1.8	2.8	99	96	88	94	NW 1	E 5	SE 6	10*	10	7	9.0	0.2	15	0.0
6	72.5	74.8	76.5	74.6	−10.1	−18.7	−18.1	−12.7	−16.1	−15.8	0.8	1.3	1.0	1.0	73	77	77	76	SSE 3	SE 4	0	1	9	10	6.7	—	15	6.2
7	77.2	75.4	72.2	74.9	− 7.2	−16.4	−14.4	− 8.8	− 7.4	− 9.5	1.1	1.3	2.1	1.5	70	56	80	69	0	W 4	WNW 4	10	10	10	10.0	—	14	0.0
8	67.6	65.1	64.5	65.7	− 1.7	− 7.6	− 5.5	− 3.5	− 3.5	− 4.0	2.5	2.9	3.4	2.9	83	83	95	87	WNW 4	NW 6	ENE 8	10	10≡	10≡	10.0	0.2	13	0.0
9	70.4	72.9	74.9	72.7	− 3.4	−22.3	−13.0	−16.8	−22.3	−18.6	1.5	1.0	0.6	1.0	89	81	82	84	E 7	ESE 4	S 2	10*	9	8	9.0	0.4	13	0.0
10	75.2	75.5	74.9	75.2	−14.6	−26.3	−25.1	−21.5	−17.5	−20.4	0.6	0.7	1.0	0.8	99	82	85	89	S 2	E 3	E 6	7≡	0	0	2.3	0.2	14	6.1
11	72.9	72.2	71.5	72.2	−11.2	−19.7	−14.4	−13.8	−18.3	−16.2	1.3	1.3	0.9	1.2	88	84	79	84	SE 4	E 4	S 1	10*	5	0	5.0	0.0	14	3.6
12	71.4	70.1	67.5	69.7	−10.1	−22.0	−20.5	−12.0	−12.6	−14.4	0.8	1.6	1.6	1.3	90	86	89	88	SW 1	E 2	SE 4	7	9	10	8.7	0.3	14	2.7
13	66.6	66.6	65.2	66.1	−11.5	−16.4	−15.3	−14.4	−11.6	−13.2	1.3	1.2	1.6	1.4	92	79	83	85	ESE 3	SSE 6	SE 12	3	8	10*	7.0	3.2	15	0.0
14	64.4	63.7	65.8	64.6	− 7.7	−11.9	− 9.9	− 8.0	− 8.0	− 8.5	2.0	2.2	2.4	2.2	91	87	96	91	ESE 10	E 12	ESE 20	10*	10	10*	10.0	5.4	20	1.9
15	66.7	66.1	65.3	66.0	− 7.5	− 9.7	− 9.3	− 8.1	− 7.6	− 8.2	2.1	2.2	2.2	2.2	92	87	85	88	SE 10	SE 6	ESE 9	10*	10	10*	10.0	0.0	23	0.0
16	64.8	65.5	67.1	65.8	− 4.6	− 8.3	− 7.6	− 5.7	− 6.0	− 6.3	2.3	2.5	2.5	2.4	91	85	87	88	ESE 10	ESE 9	ESE 14	10	8	6	8.0	0.0	23	1.4
17	69.5	71.1	73.8	71.5	− 5.7	− 9.3	− 8.9	− 7.4	− 6.6	− 7.4	2.0	2.2	2.5	2.2	86	82	89	86	SE 10	SE 8	E 9	10	4	8	7.3	—	22	0.0
18	76.6	77.5	78.1	77.4	− 6.5	−10.7	−10.1	− 7.9	−10.5	− 9.8	1.9	2.1	1.7	1.9	88	85	84	86	SE 3	SE 2	SSE 5	3	1	0	1.3	—	20	7.3
19	77.9	78.0	78.0	78.0	− 7.6	−17.8	−17.4	−10.1	−16.3	−15.0	1.0	1.5	1.1	1.2	85	68	86	80	0	SE 4	0	1	0	0	0.3	0.0	19	7.3
20	78.5	79.1	81.3	79.6	− 2.6	−17.8	− 9.7	− 3.0	− 7.5	− 6.9	2.0	3.2	2.3	2.5	92	86	88	89	SE 1	E 1	E 1	10*	9	10*	9.7	0.0	17	6.0
21	81.0	79.0	73.9	78.0	− 6.9	− 8.9	− 8.6	− 7.4	− 7.0	− 7.5	2.1	1.9	2.2	2.1	89	71	80	80	SSW 1	SSW 2	WSW 3	10	9	10*	9.7	0.0	16	0.0
22	66.3	62.6	56.6	61.8	− 0.9	− 7.5	− 6.2	− 1.7	− 1.5	− 2.7	2.2	2.5	3.9	2.9	76	61	95	77	N 4	NW 2	W 6	10	10	10*	10.0	1.7	15	0.0
23	52.6	55.9	59.4	56.0	− 0.2	− 4.8	− 0.9	− 2.3	− 4.6	− 3.1	4.3	3.5	2.6	3.5	99	90	79	89	N 3	NNE 5	NNE 2	10	10≡	10≡	10.0	0.0	18	2.0
24	59.6	60.4	61.2	60.4	− 4.3	− 8.6	− 6.7	− 5.4	− 8.5	− 7.3	2.5	2.4	2.2	2.4	91	78	92	87	NNE 3	NE 2	0	10*	9	10*	9.7	1.0	18	5.2
25	61.9	62.0	61.6	61.8	− 8.0	−15.6	−13.0	−13.0	−15.4	−14.2	1.5	1.4	1.3	1.4	89	85	91	88	SSE 2	SE 4	0	10*	3	8	7.0	0.1	22	*1.3*
26	60.2	60.6	62.5	61.1	− 7.0	−15.8	−10.2	− 8.5	−11.3	−10.3	2.0	2.2	1.9	2.0	94	92	97	94	NW 1	E 2	N 1	10≡*	4	10	8.0	0.0	23	3.1
27	64.3	64.7	66.7	65.2	− 5.8	−18.1	−12.1	− 6.0	−17.2	−13.1	1.7	2.5	1.1	1.8	93	87	96	92	0	NNW 4	W 1	10	9	0	6.3	0.1	23	1.5
28	69.9	73.1	76.8	73.3	− 2.3	−20.6	−17.8	− 3.7	− 4.7	− 7.7	1.0	2.7	2.9	2.2	90	76	91	86	W 2	W 2	NW 3	4	1	2	2.3	—	23	6.4
Śr. m.	69.7	69.8	69.8	69.8	− 6.2	−14.3	−11.6	− 8.4	−10.4	−10.2	1.8	2.1	2.0	2.0	87	80	86	84	3.4	4.3	4.7	7.6	6.4	6.0	6.7	—	—	—

GDYNIA — Wydział Morski P. I. M.

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique

$\varphi = 54^0\ 31'$ $\lambda = 18^0\ 32'$ $H^b = 12.0$ m.

MARZEC — MARS 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	81.0	81.8	81.7	81.5	0.3	-13.8	- 8.9	- 2.4	- 2.3	- 4.0	2.2	3.4	3.6	3.1	95	90	94	93	SSW 2	SE 3	S 1	9	10*≡	10	9.7	0.0	21	0.0
2	80.3	78.5	74.0	77.6	2.8	- 4.1	- 3.8	2.5	- 3.1	- 1.9	3.3	3.0	3.1	3.1	94	55	84	78	SSW 1	WNW 2	W 5	9	2	2	4.3	0.5	19	7.1
3	64.7	59.5	56.2	60.1	- 1.7	- 5.0	- 4.3	- 2.8	- 1.8	- 2.7	2.8	3.1	3.9	3.3	84	82	96	87	W 8	W 9	WNW 6	10*	10	7*	9.0	0.0	18	0.0
4	57.0	58.8	60.2	58.7	- 0.5	- 5.2	- 2.7	- 1.1	- 4.7	- 3.3	3.4	3.8	3.0	3.4	91	89	94	91	NNW 4	NNE 4	NW 4	10	10	2	7.3	0.0	18	0.0
5	57.6	55.7	52.1	55.1	- 0.2	- 6.3	- 4.5	- 0.8	- 1.4	- 2.0	3.0	3.7	3.7	3.5	91	85	91	89	WSW 4	W 4	WSW 7	4	10*	10*	8.0	0.6	18	0.0
6	51.8	51.9	54.4	52.7	0.7	- 3.9	- 2.9	0.2	- 2.1	- 1.7	3.4	4.3	3.6	3.8	91	93	92	92	WNW 7	WNW 6	W 7	8	8*	0	5.3	0.7	19	0.0
7	63.9	68.1	67.4	66.5	- 1.2	- 8.0	- 6.5	- 5.2	- 6.4	- 6.1	2.2	2.1	2.2	2.2	78	68	78	75	NE 4	E 1	W 1	5	4	0	3.0	0.0	18	8.9
8	59.7	53.8	52.0	55.2	2.4	- 8.2	- 2.7	2.1	1.9	0.8	3.5	4.5	4.7	4.2	93	84	90	89	WSW 8	WNW 8	W 20	10	10●	10	10.0	0.0	16	0.0
9	56.2	60.7	63.9	60.3	2.9	- 4.8	- 0.2	- 0.5	- 4.6	- 2.5	4.1	3.0	2.3	3.1	90	68	72	77	NW 12	N 10	NNW 6	7	7	0	4.7	0.0	12	3.3
10	63.3	63.8	62.8	63.3	0.1	- 6.4	- 2.8	- 0.3	- 5.1	- 3.3	3.1	3.0	2.8	3.0	84	67	91	81	NW 8	N 4	SW 2	9	4	0	4.3	—	9	5.3
11	62.6	64.4	65.8	64.3	2.1	- 7.0	- 5.4	0.0	0.4	- 1.2	2.5	4.5	3.3	3.4	83	98	70	84	S 1	SE 2	W 1	3	10	5	6.0	—	8	1.8
12	65.1	64.2	63.9	64.4	3.2	- 0.3	1.0	2.7	0.3	1.1	4.4	4.7	4.2	4.4	89	84	90	88	WNW 5	W 8	W 10	10	4	4	6.0	—	7	0.0
13	61.1	61.2	64.5	62.3	7.2	- 0.1	2.7	6.1	1.7	3.0	4.4	4.5	4.0	4.3	79	65	77	74	WNW 9	NW 9	WNW 2	4	7	0	3.7	—	4	8.4
14	64.4	61.2	57.5	61.0	9.8	0.8	2.3	8.5	2.1	3.8	4.2	4.1	4.6	4.3	77	50	85	71	W 3	W 4	W 8	0	0	0	0.0	—	0	8.8
15	61.2	64.5	68.9	64.9	2.8	- 1.5	0.7	1.5	- 1.1	0.0	4.1	4.1	3.6	3.9	85	80	85	83	NNW 4	NNW 9	NW 8	8	4	2	4.7	0.0	0	6.2
16	74.0	75.1	73.2	74.1	2.4	- 3.8	- 2.2	0.3	- 0.2	- 0.6	3.1	3.8	2.8	3.2	79	80	63	74	NNW 6	E 3	W 5	1	7	0	2.7	0.0	0	9.4
17	69.4	68.3	69.3	69.0	4.6	- 1.2	0.0	3.5	- 0.7	0.5	3.1	3.8	4.0	3.6	67	65	91	74	W 9	WNW 12	NW 4	2	4	10	5.3	—	0	9.0
18	68.9	69.1	69.7	69.2	1.9	- 2.5	- 1.7	1.5	- 1.0	- 0.6	4.0	4.4	4.0	4.1	99	85	93	92	NE 1	NW 3	NW 3	10≡	10	10	10.0	—	0	5.0
19	70.8	72.0	72.1	71.6	2.2	- 2.7	- 2.1	0.6	- 1.3	- 1.0	3.9	4.5	4.1	4.2	98	94	99	97	0	SE 4	0	10≡	0≡	8≡	6.0	—	—	6.9
20	71.4	70.1	68.6	70.0	3.8	- 4.0	- 3.4	0.9	1.4	0.1	3.5	4.5	4.5	4.2	99	90	89	93	S 2	SE 3	S 2	5	0≡	0	1.7	—	—	6.4
21	67.4	67.3	68.1	67.6	2.8	- 2.8	- 2.1	2.0	0.2	0.1	3.9	4.3	4.4	4.2	98	80	95	91	0	SE 4	NW 1	0≡	0	0	0.0	—	—	8.5
22	68.5	68.8	67.9	68.4	11.6	- 2.5	- 0.9	6.7	2.7	2.8	4.1	5.2	4.7	4.7	95	72	84	84	SW 1	ESE 1	SW 1	0≡	0	0≡	0.0	—	—	9.2
23	65.4	63.4	61.6	63.5	13.0	0.4	1.9	10.2	8.5	7.3	4.7	5.3	5.5	5.2	90	58	66	71	S 2	S 3	WSW 4	0	0	9	3.0	0.0	—	9.0
24	63.8	64.9	64.9	64.5	9.7	2.9	3.5	7.8	4.0	4.8	5.6	5.5	5.4	5.5	95	69	88	84	WNW 4	WNW 6	W 8	4	1	9	4.7	0.2	—	9.7
25	62.2	63.1	65.1	63.5	8.7	3.1	5.0	8.3	3.4	5.0	5.9	6.1	5.2	5.7	90	74	88	84	W 10	WNW 8	W 6	10≡	6	0	5.3	—	—	4.3
26	66.9	68.1	66.8	67.3	3.7	0.5	1.2	1.4	2.1	1.7	4.9	5.0	5.2	5.0	98	98	98	98	N 2	SE 1	0	7≡	10≡	10●≡	9.0	0.4	—	0.0
27	65.4	66.9	69.0	67.1	6.8	1.4	1.9	5.4	1.7	2.7	5.0	5.7	5.1	5.3	95	85	98	93	WNW 4	NW 3	0	10≡	10	10≡	10.0	—	—	5.1
28	69.8	68.4	62.6	66.9	13.3	- 0.1	0.7	10.7	7.6	6.6	4.7	6.2	6.7	5.9	96	64	86	82	SSW 1	WSW 3	W 17	8	1	0	3.0	—	—	4.6
29	63.6	64.1	59.1	62.3	9.5	2.1	3.3	7.7	5.7	5.6	4.5	4.2	4.6	4.4	78	55	67	67	NNW 8	NNW 7	WSW 10	9	8	0	5.7	0.2	—	9.7
30	54.4	59.6	62.1	58.7	5.8	- 1.7	3.0	1.2	- 1.4	0.4	5.3	3.6	3.6	4.2	93	70	86	83	NW 8	N 10	WNW 1	10●	6	4	6.7	0.0	—	3.3
31	59.0	54.4	48.0	53.8	0.0	- 3.1	- 0.7	- 0.2	- 1.3	- 0.9	2.8	4.4	4.1	3.8	64	98	99	87	SW 1	S 2	SE 17	9	10*	10*	9.7	6.0	—	4.2
Śr. m.	64.9	64.9	64.3	64.7	4.2	- 2.8	- 1.0	2.5	0.2	0.5	3.9	4.3	4.1	4.1	88	77	86	84	4.5	5.0	5.4	6.5	5.6	4.3	5.5	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	49.7	49.4	48.4	49.2	0.2	- 1.9	- 1.5	- 0.3	- 0.7	- 0.8	3.8	3.9	4.1	3.9	92	88	94	91	ESE 5	SE 6	ESE 6	9	10	10*	9.7	0.3	3	0.0
2	49.4	50.8	52.8	51.0	0.0	- 2.3	- 2.0	- 0.5	- 1.7	- 1.5	3.5	3.0	2.4	3.0	88	68	59	72	E 7	E 9	ENE 12	10	10	7	9.0	0.0	2	5.6
3	53.2	53.8	55.1	54.0	- 0.8	- 5.2	- 2.5	- 1.8	- 4.6	- 3.4	2.7	2.8	2.8	2.8	72	69	86	76	ENE 5	N 7	W 5	7	6	4*	5.7	1.0	—	5.1
4	54.9	54.9	56.1	55.3	- 0.9	- 7.1	- 5.2	- 1.8	- 3.9	- 3.7	2.6	3.3	3.4	3.1	83	82	99	88	NW 1	NW 4	NW 3	9	7	10*	8.7	7.6	3	1.5
5	55.9	56.0	58.2	56.7	- 1.3	- 9.6	- 9.3	- 3.3	- 2.3	- 4.3	2.2	3.2	3.3	2.9	95	88	85	89	NW 1	SE 3	E 4	8	10*	9	9.0	0.0	24	4.7
6	61.6	62.7	59.4	61.2	1.9	-12.3	-10.6	0.1	- 1.9	- 3.6	2.0	3.8	3.7	3.2	98	83	92	91	WSW 1	W 3	SW 4	3≡	3	7	4.3	0.6	23	10.2
7	51.7	54.8	57.3	54.6	5.8	- 1.9	1.1	3.3	1.4	1.8	4.9	4.5	4.0	4.5	98	78	80	85	WNW 10	NNW 12	WNW 4	10●	2	8	6.7	2.0	5	8.4
8	59.9	62.1	63.6	61.9	2.3	- 3.2	- 0.5	1.1	- 1.7	- 0.7	3.7	4.3	3.6	3.9	84	87	90	87	N 4	NNW 8	N 3	7	7	2	5.3	0.0	6	6.6
9	63.6	63.2	62.0	62.9	2.6	- 5.0	- 1.2	1.0	0.2	0.0	3.8	4.3	4.2	4.1	91	87	91	90	SW 1	SE 4	S 5	6	8	6	6.7	—	—	5.4
10	61.8	63.3	65.5	63.5	1.1	- 0.4	0.1	0.7	- 0.3	0.0	4.1	4.3	4.5	4.3	89	89	100	93	SE 6	E 8	E 5	10	10*	9*	9.7	0.1	—	5.2
11	67.2	69.4	71.1	69.2	2.9	- 0.8	0.3	1.2	0.3	0.5	4.4	4.2	4.2	4.3	94	83	89	89	ENE 4	NE 4	E 3	10	9	0	6.3	0.0	—	0.0
12	71.0	70.3	69.4	70.2	4.1	- 4.0	- 1.8	3.6	- 0.7	0.1	4.0	3.8	4.3	4.0	100	63	98	87	NW 1	NE 3	SW 1	0	0	4	1.3	—	—	11.1
13	68.6	67.9	65.8	67.4	5.0	- 3.8	- 0.9	4.6	0.0	0.9	4.1	4.0	4.2	4.1	95	64	90	83	0	ENE 2	0	0	0	0	0.0	—	—	11.9
14	62.9	61.3	59.9	61.4	7.7	- 2.9	- 0.8	5.9	2.1	2.3	4.2	4.8	4.3	4.4	97	69	80	82	0	0	SW 1	0	0	0	0.0	—	—	11.7
15	59.1	62.5	64.6	62.1	3.0	- 2.0	2.2	2.2	- 0.7	0.8	4.7	3.5	3.1	3.8	87	65	71	74	NE 1	NE 12	ENE 9	7	4	8	6.3	0.0	—	8.5
16	67.3	69.2	70.0	68.8	1.8	- 2.7	- 1.0	1.5	- 2.3	- 1.0	3.4	3.2	3.5	3.4	81	62	90	78	ENE 3	NE 4	0	9	8	0	5.7	—	—	9.3
17	72.7	73.4	72.4	72.8	10.3	- 5.6	0.4	8.7	1.8	3.2	2.9	3.0	3.8	3.2	61	35	73	56	0	NNW 4	0	1	2	0	1.0	—	—	0.0
18	69.3	65.4	60.3	65.0	13.5	1.0	4.0	12.2	8.9	8.5	3.3	3.9	7.5	4.9	53	37	88	59	SW 9	SW 10	WSW 10	4	10	10●	8.0	6.0	—	4.1
19	56.1	54.8	54.2	55.0	14.1	8.6	11.0	13.6	12.2	12.2	8.9	8.8	8.2	8.6	92	76	78	82	W 12	W 14	W 9	10●	10	9	9.7	1.3	—	2.6
20	49.8	49.3	49.5	49.5	12.8	3.0	6.5	5.2	3.3	4.6	6.5	4.8	4.7	5.3	90	72	82	81	WNW 8	WNW 7	NW 9	10●≡	10	10●	10.0	0.3	—	1.1
21	54.3	54.9	58.6	55.9	5.3	- 1.8	0.5	4.6	- 1.6	0.5	4.2	2.3	3.1	3.2	89	36	76	67	W 6	NW 6	N 1	10*	4	7	7.0	1.6	2	4.5
22	61.6	62.4	60.0	61.3	3.0	- 4.1	- 3.1	- 0.4	0.2	- 0.8	3.2	4.0	3.6	3.6	88	90	77	85	W 1	SE 1	0	8	8	2	6.0	0.1	2	1.2
23	55.7	54.2	52.3	54.1	7.8	- 1.1	0.5	5.6	2.9	3.0	3.7	2.7	4.6	3.7	78	39	80	66	SSW 6	SSW 7	0	10	8	1	6.3	—	—	8.5
24	53.0	53.8	53.2	53.3	7.8	2.1	3.8	4.4	2.8	3.4	4.5	4.7	4.7	4.6	75	76	84	78	WNW 6	W 6	S 1	7	9	3	6.3	0.7	—	6.4
25	49.6	51.4	51.9	51.0	5.0	- 0.4	2.4	3.4	1.7	2.3	4.9	4.2	4.3	4.5	89	71	84	81	SW 1	WSW 6	W 3	10●*	8	3	7.0	2.5	—	4.0
26	51.0	51.7	52.1	51.6	6.0	- 0.6	1.7	2.1	2.5	2.2	3.9	5.0	4.7	4.5	75	93	84	84	W 6	W 9	W 3	3	6*●	1	3.3	5.6	1	4.0
27	53.2	53.4	52.1	52.9	7.9	0.8	3.0	7.0	2.3	3.6	4.4	4.1	5.2	4.6	78	55	96	76	WSW 6	W 5	SE 1	1	9	10●	6.7	7.7	—	4.4
28	50.5	57.7	61.8	56.7	4.9	- 0.4	4.6	2.9	0.0	1.9	5.9	4.6	4.2	4.9	94	80	90	88	0	N 6	0	10	7	3	6.7	0.4	—	0.6
29	62.6	61.3	56.8	60.2	4.5	- 3.7	0.5	2.9	4.2	3.0	3.8	4.0	5.0	4.3	80	71	80	77	NE 4	E 5	ESE 6	1	1	9	3.7	0.2	—	9.3
30	49.4	47.7	47.1	48.1	17.0	2.7	3.8	12.4	8.0	8.0	5.6	8.8	6.8	7.1	93	83	85	87	SE 2	SE 3	0	8	7	5	6.7	3.6	—	4.1
Sr. m.	58.2	58.8	58.7	58.6	5.2	- 2.2	0.2	3.4	1.1	1.4	4.1	4.2	4.3	4.2	86	71	85	81	3.9	5.9	3.6	6.6	6.4	5.2	6.1	—	—	—

GDYNIA — Wydział Morski P.I.M.

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique $\varphi = 54^0\ 31'\ \lambda = 18^0\ 32'\ H^b = 12.0$ m.

MAJ — MAI 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et á 45° 700 + 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 0—10 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	45.6	51.1	53.6	50.1	12.0	4.2	7.2	5.8	4.6	5.6	6.1	4.0	4.7	4.9	80	58	74	71	WNW 9	WNW 10	SW 3	10	10	0	6.7	0.0	—	2.5
2	53.9	56.3	57.9	56.0	8.9	1.7	4.6	7.4	4.6	5.3	4.1	3.3	3.4	3.6	65	43	53	54	W 5	W 9	W 5	5	6	0	3.7	0.0	—	12.7
3	59.1	60.6	63.0	60.9	11.3	0.3	6.0	8.0	3.5	5.2	3.9	4.9	5.2	4.7	56	62	88	69	W 2	NE 3	0	5	9	5	6.3	—	—	8.3
4	63.8	63.6	62.6	63.3	9.9	2.0	4.8	5.0	7.0	6.0	5.1	6.1	6.8	6.0	79	94	91	88	SSE 3	SE 3	0	9●	10	3	7.3	3.1	—	2.3
5	63.2	63.3	61.1	62.5	9.5	3.0	7.2	7.8	7.7	7.6	6.5	6.5	6.6	6.5	86	82	85	84	0	E 3	S 1	9	4	1	4.7	0.7	—	9.6
6	59.1	58.6	58.4	58.7	24.6	5.2	14.1	21.8	13.8	15.9	7.3	8.0	7.7	7.7	61	41	66	56	SE 3	SW 5	S 2	3≡	10	4	5.7	—	—	7.4
7	58.0	57.1	58.6	57.9	24.6	9.8	13.4	20.3	15.1	16.0	7.5	7.1	7.4	7.3	65	40	58	54	SE 5	SE 6	W 5	0	2	4	2.0	0.5	—	12.5
8	62.8	64.6	63.8	63.7	15.4	7.1	10.1	10.5	8.2	9.2	8.9	7.7	7.2	7.9	96	81	89	89	NW 3	E 4	NW 1	9	3	9	7.0	7.4	—	8.2
9	60.5	59.2	58.2	59.3	17.5	7.4	9.6	15.5	13.5	13.0	7.7	10.5	11.2	9.8	87	80	98	88	NE 1	N 1	W 1	7	7	10●	8.0	9.9	—	5.5
10	58.2	60.1	63.2	60.5	16.9	9.7	11.5	15.2	11.3	12.3	9.9	11.6	8.7	10.1	98	90	88	92	NE 1	W 3	NW 4	10●	9	6	8.3	2.4	—	4.2
11	65.8	66.6	66.4	66.3	15.0	5.6	9.4	10.8	7.1	8.6	4.9	6.1	6.4	5.8	56	63	86	68	NW 3	SE 4	S 2	0	1	0	0.3	—	—	13.9
12	66.4	66.2	64.0	65.5	14.8	3.6	9.0	12.7	10.5	10.7	6.9	6.2	6.1	6.4	80	57	64	67	NW 1	SE 3	0	0	0	6	2.0	—	—	13.0
13	61.9	59.2	58.3	59.8	21.3	6.7	9.9	17.9	16.7	15.3	7.8	8.3	11.8	9.3	86	55	83	75	E 1	SE 5	W 4	9	5	10●	8.0	0.5	—	7.6
14	60.8	62.0	61.9	61.6	17.0	6.4	13.3	11.5	6.9	9.6	9.4	8.9	7.3	8.5	83	88	99	90	WNW 1	E 1	E 1	1	8≡	10≡	6.3	—	—	9.8
15	60.7	60.0	59.5	60.1	12.4	5.2	6.5	10.0	9.8	9.0	7.2	8.2	6.0	7.1	100	89	66	85	SE 2	E 1	NW 1	0≡	5≡	8≡	4.3	0.0	—	6.4
16	60.3	60.7	60.3	60.4	10.0	7.4	9.0	9.4	9.1	9.2	6.4	7.3	7.7	7.1	74	83	91	83	N 1	NW 4	NNW 4	10	10●	10	10.0	2.0	—	0.0
17	58.9	59.3	59.3	59.2	10.8	5.7	6.4	10.1	5.9	7.1	7.0	8.1	6.9	7.3	98	88	99	95	NW 7	NW 5	WNW 7	10≡	10	10≡	10.0	—	—	0.0
18	61.6	63.1	63.7	62.8	7.1	3.3	6.8	5.3	3.5	4.8	6.5	6.1	5.4	6.0	88	92	92	91	N 4	NNE 8	NNE 14	9	10	10	9.7	—	—	0.6
19	63.5	64.3	65.7	64.5	4.9	1.2	3.3	3.9	1.7	2.6	4.8	4.9	4.5	4.7	83	80	88	84	NNE 6	NNE 5	NW 4	7	10	1	6.0	—	—	2.3
20	66.1	66.7	66.6	66.5	9.7	2.4	5.0	7.8	6.8	6.6	5.9	6.2	5.5	5.9	90	79	74	81	SE 1	SE 4	0	3	2	0	1.7	—	—	12.7
21	65.7	65.0	64.8	65.2	12.9	2.6	10.5	11.4	8.5	9.7	5.6	6.7	5.9	6.1	59	66	71	65	SE 1	SE 4	SSW 1	1	1	0	0.7	—	—	14.0
22	65.5	66.2	67.0	66.2	15.7	3.5	10.2	13.8	10.4	11.2	7.2	7.8	6.9	7.3	78	67	74	73	0	E 1	NW 1	3	6	0	3.0	—	—	14.3
23	67.8	68.0	67.1	67.6	14.4	3.1	10.9	13.6	11.1	11.7	8.0	8.0	7.3	7.8	83	69	74	75	NW 3	N 3	NW 1	0	0	0	0.0	—	—	14.2
24	66.7	66.5	65.9	66.4	18.6	7.0	13.3	17.6	13.8	14.6	9.0	10.5	9.5	9.7	80	70	81	77	NE 2	E 2	S 1	2	2	5	3.0	—	—	14.1
25	65.2	65.0	64.7	65.0	19.5	8.8	14.7	18.3	15.5	16.0	9.6	11.1	10.9	10.5	77	71	83	77	SE 1	SE 1	NW 1	0	3	8	3.7	—	—	10.0
26	64.3	62.5	62.2	63.0	18.8	9.4	16.4	18.2	15.1	16.2	11.3	12.5	12.5	12.1	81	80	98	86	E 1	SE 2	SE 1	4	5	7	5.3	20.7	—	7.9
27	61.6	61.3	61.0	61.3	20.3	14.1	15.7	19.4	14.9	16.2	12.1	13.6	12.1	12.6	91	81	96	89	SE 2	SE 3	SE 2	6≡	6	9	7.0	6.9	—	8.9
28	61.3	60.4	59.5	60.4	21.8	12.5	17.2	21.6	16.3	17.8	12.4	13.6	12.3	12.8	85	71	89	82	SE 1	SE 2	W 1	7	7●	7	7.0	24.0	—	6.2
29	59.1	60.1	62.0	60.4	19.0	7.4	16.2	17.9	8.9	13.0	11.1	10.6	7.0	9.6	81	69	83	78	W 4	WNW 7	NW 6	7	4	10≡●	7.0	0.1	—	9.3
30	64.6	65.4	63.5	64.5	15.6	5.6	8.5	13.2	10.8	10.8	5.9	5.5	5.7	5.7	71	48	58	59	N 6	NNE 5	WNW 6	6	1	1	2.7	0.0	—	12.7
31	57.9	56.0	57.7	57.2	16.6	5.1	11.3	11.7	5.5	8.5	5.8	8.5	5.6	6.6	58	84	83	75	W 6	W 6	NW 9	6	10●≡	10	8.7	0.6	—	1.6
Śr. m.	61.6	61.9	62.0	61.8	15.1	5.6	10.1	12.7	9.6	10.5	7.5	8.0	7.5	7.7	79	72	81	77	2.8	4.0	2.9	5.1	5.7	5.3	5.4	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	58.6	60.8	61.5	60.3	10.9	4.2	6.6	10.0	7.0	7.6	5.5	5.2	4.9	5.2	76	57	66	66	NW 14	NNW 10	NW 1	9	2	1	4.0	0.0	—	8.9
2	58.3	56.1	55.4	56.6	11.5	5.5	9.3	9.8	8.4	9.0	6.0	6.4	6.1	6.2	69	70	74	71	WNW 1	WNW 3	WNW 2	10	10	9	9.7	0.2	—	1.8
3	53.2	52.5	49.6	51.8	12.5	4.7	8.0	10.9	10.5	10.0	6.7	7.0	8.6	7.4	83	71	92	82	ESE 2	SE 5	S 2	10	4	9	7.7	4.4	—	2.3
4	44.8	44.5	47.6	45.6	16.1	8.8	12.8	14.2	9.2	11.4	10.5	9.2	5.2	8.3	96	77	60	78	NW 1	W 3	W 6	10●	8	0	6.0	7.8	—	5.2
5	49.2	50.2	50.6	50.0	13.7	6.3	8.5	11.5	8.7	9.4	5.5	4.5	5.2	5.1	66	43	61	57	W 6	W 6	W 4	5	6	2	4.3	—	—	12.6
6	50.7	51.2	52.0	51.3	14.2	5.8	9.2	9.8	8.2	8.8	5.7	6.1	6.0	5.9	66	68	74	69	W 5	E 2	N 1	2	9	9	6.7	0.1	—	8.7
7	49.7	48.6	51.2	49.8	14.1	6.9	8.7	11.3	10.5	10.2	7.9	9.1	8.5	8.5	95	92	91	93	E 1	S 3	SW 2	10≡	10●	8	9.3	3.3	—	1.9
8	53.3	57.4	60.7	57.1	13.5	9.5	10.7	12.4	10.1	10.8	6.6	6.3	5.8	6.2	70	59	63	64	W 9	W 14	W 6	10	8	0	6.0	0.0	—	8.9
9	58.8	55.6	59.7	58.0	18.8	5.2	11.0	13.8	8.6	10.5	6.3	10.7	7.0	8.0	64	92	84	80	SE 5	SSW 4	WNW 7	9	10	4	7.7	5.6	—	4.7
10	63.1	64.5	65.6	64.4	17.4	7.6	11.5	16.0	11.4	12.6	6.9	6.4	7.2	6.8	69	47	72	63	W 5	WNW 5	W 3	2	1	1	1.3	—	—	14.4
11	66.7	68.0	69.5	68.1	17.8	7.0	12.3	16.6	12.1	13.3	8.0	6.5	7.5	7.3	75	47	72	65	W 2	WNW 5	W 2	8	3	0	3.7	0.0	—	11.7
12	69.7	69.2	67.9	68.9	20.8	9.8	14.5	19.5	12.2	14.6	7.9	8.4	7.6	8.0	64	50	72	62	NNW 3	NW 4	SE 1	2	3	2	2.3	—	—	10.6
13	66.5	65.0	63.4	65.0	16.4	8.8	11.2	15.9	14.5	14.0	8.6	7.3	9.2	8.4	86	55	75	72	SE 1	SE 2	0	7	1	5	4.3	—	—	13.4
14	61.8	62.6	63.0	62.5	22.0	12.3	14.1	20.5	15.2	16.2	9.4	12.9	10.0	10.8	79	72	77	76	SE 1	WNW 4	0	8	7	0	5.0	—	—	7.2
15	63.2	62.5	62.3	62.7	19.3	8.4	14.3	18.6	17.2	16.8	9.3	11.5	11.2	10.7	77	72	77	75	SE 1	SE 3	W 4	0	3	9	4.0	0.0	—	12.8
16	65.1	65.7	64.8	65.2	18.5	13.1	16.9	16.1	14.1	15.3	9.2	9.4	9.4	9.3	64	69	79	71	NW 3	ESE 1	0	1	5	3	3.0	—	—	13.2
17	63.4	64.9	66.7	65.0	21.1	11.3	18.0	19.1	14.1	16.3	11.0	10.9	9.4	10.4	72	66	79	72	NW 1	WNW 4	W 2	8	10	6	8.0	—	—	4.8
18	68.5	69.0	70.0	69.2	19.7	9.9	15.3	15.7	12.5	14.0	8.6	10.3	7.3	8.7	66	78	68	71	NW 1	SE 2	0	0	3	1	1.3	—	—	13.7
19	70.7	70.3	69.3	70.1	18.0	6.7	14.9	15.9	12.9	14.2	7.9	9.3	9.1	8.8	63	68	83	71	N 2	NE 3	0	0	1	0	0.3	—	—	14.2
20	67.4	65.8	62.7	65.3	24.4	9.0	18.6	22.1	20.6	20.5	9.7	10.2	11.5	10.5	60	52	64	59	E 1	SE 3	S 1	0	1	3	1.3	—	—	14.1
21	60.6	61.7	62.3	61.5	20.9	11.8	20.0	14.8	12.5	15.0	12.0	9.8	8.5	10.1	69	78	79	75	NW 1	NW 5	NW 4	6	10	8	8.0	1.6	—	2.7
22	62.6	61.9	60.5	61.7	17.3	8.5	11.5	16.2	11.8	12.8	8.1	5.9	7.0	7.0	81	43	68	64	W 3	W 4	W 1	5	7	6	6.0	0.6	—	8.6
23	56.0	52.7	47.2	52.0	17.3	9.8	11.7	15.7	13.7	13.7	8.1	8.7	10.9	9.2	79	65	94	79	SW 3	S 6	SW 4	10	10	10	10.0	13.8	—	2.4
24	45.8	46.3	47.6	46.6	14.3	9.0	9.8	13.7	10.5	11.1	8.0	6.4	8.0	7.5	88	55	85	76	W 6	WSW 14	SW 3	7	9	3	6.3	0.7	—	4.7
25	48.1	50.3	51.1	49.8	14.5	7.0	9.9	13.4	10.8	11.2	7.1	6.9	8.1	7.4	79	60	84	74	W 4	SW 4	0	6	6	7	6.3	0.0	—	3.2
26	52.5	55.2	57.2	55.0	13.3	7.6	11.3	12.4	9.8	10.8	8.4	8.6	8.2	8.4	84	80	91	85	W 4	WNW 4	N 4	9	10	10●	9.7	0.1	—	0.8
27	57.9	58.6	59.9	58.8	14.1	7.5	10.9	13.6	10.9	11.6	7.9	9.0	8.7	8.5	82	78	90	83	NW 4	NE 3	N 2	8	8	8	8.0	—	—	8.9
28	60.5	60.9	61.4	60.9	16.3	8.5	9.9	14.8	11.4	11.9	8.1	7.6	8.0	7.9	89	61	79	76	NW 5	N 5	NW 2	10	8	2	6.7	—	—	4.1
29	60.4	60.4	60.4	60.4	19.3	7.6	13.8	18.3	11.3	13.7	8.5	8.9	7.7	8.4	72	57	77	69	WNW 4	WNW 7	W 2	4	4	0	2.7	—	—	12.2
30	58.4	57.7	57.2	57.8	16.4	8.2	12.5	14.1	12.5	12.9	7.8	9.1	8.8	8.6	72	76	82	77	W 1	E 2	0	9	8	0	5.7	—	—	6.4
Sr. m.	58.9	59.0	59.3	59.1	16.8	8.2	12.3	14.9	11.8	12.7	8.0	8.3	8.0	8.1	75	65	77	72	3.3	4.7	2.2	6.2	6.2	4.2	5.5	—	—	—

GDYNIA — Wydział Morski P. I. M. $\varphi = 54^0\ 31'$, $\lambda = 18^0\ 32'$ $H^b = 12.0$ m. LIPIEC — JUILLET 1929

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	56.4	55.7	55.7	55.9	18.9	6.8	13.5	17.1	16.0	15.6	9.2	9.7	10.1	9.7	80	67	75	74	SE 3	ESE 6	0	0	1	4	1.7	—	—	12.7
2	55.6	56.2	57.9	56.6	19.9	8.9	14.3	18.5	12.8	14.6	10.5	10.6	10.0	10.4	87	67	91	82	NW 1	NW 2	W 5	6	10	10	8.7	5.0	—	2.1
3	58.6	58.9	58.1	58.5	19.8	12.1	14.7	18.0	15.9	16.1	10.4	11.2	12.1	11.2	84	73	90	82	NNW 1	SE 3	0	9	10	8	9.0	0.1	—	3.8
4	57.4	58.3	55.8	57.2	21.8	14.2	19.5	15.7	14.3	16.0	13.5	12.0	11.2	12.2	80	90	93	88	0	NE 1	N 1	10≡	10●≡	10≡	10.0	6.4	—	2.4
5	56.9	59.5	61.3	59.2	19.6	13.9	15.5	16.7	15.1	15.6	12.1	10.3	9.8	10.7	92	72	76	80	W 5	WSW 6	WNW 5	10	10	7	9.0	0.0	—	3.3
6	61.4	59.6	56.1	59.0	17.1	11.9	14.2	16.2	14.7	15.0	10.0	9.9	10.9	10.3	84	72	88	81	SW 1	E 4	N 1	10	10	9	9.7	3.4	—	2.4
7	49.6	48.6	50.7	49.6	15.3	11.4	14.0	13.8	11.8	12.8	11.9	10.8	9.1	10.6	100	93	88	94	NNW 2	WNW 6	WNW12	10●≡	10●	10	10.0	5.9	—	0.1
8	50.2	51.3	53.5	51.7	14.9	11.0	12.9	13.3	12.1	12.6	8.8	8.3	8.0	8.4	80	73	76	76	WSW 6	W 9	W 9	9	10●	10	9.7	1.8	—	1.9
9	57.3	60.4	63.3	60.3	15.8	*12.1*	13.4	15.1	12.9	13.6	9.0	8.7	8.1	8.6	78	68	74	73	W 7	WNW 9	W 5	9	9	7	8.3	—	—	1.2
10	66.1	67.0	68.3	67.1	18.5	10.4	12.5	17.4	14.7	14.8	8.5	8.2	8.9	8.5	79	56	72	69	W 2	NW 5	W 2	8	4	10	7.3	—	—	7.8
11	69.3	69.1	68.2	68.9	20.2	12.9	16.0	18.3	14.7	15.9	10.7	11.8	10.7	11.1	79	76	86	80	W 4	SE 3	0	0	4	0	1.3	—	—	14.1
12	66.6	64.7	62.4	64.6	22.0	11.9	18.3	20.6	17.4	18.4	10.5	10.9	13.4	11.6	67	60	91	73	SW 1	SE 3	NW 1	2	2	1	1.7	—	—	13.8
13	60.8	61.6	61.4	61.3	21.2	14.4	17.8	20.4	15.3	17.2	13.0	7.2	8.1	9.4	86	41	62	63	NW 7	NNW 6	NW 6	7	2	3	4.0	—	—	11.6
14	62.5	64.2	64.7	63.8	19.7	12.1	14.5	18.7	13.1	14.8	9.6	7.3	9.1	8.7	78	46	82	69	N 7	NNW 8	NW 1	7	1	1	3.0	—	—	11.4
15	62.7	62.4	62.5	62.5	20.0	12.8	13.6	18.6	15.6	15.8	9.9	8.8	9.7	9.5	86	55	74	72	NW 6	NNW 6	WNW 4	7	1	0	2.7	—	—	12.2
16	63.8	64.1	62.7	63.5	20.8	10.4	16.2	17.9	15.0	16.0	10.0	11.4	9.8	10.4	73	75	77	75	NW 3	E 2	W 2	0	3	2	1.7	—	—	13.4
17	59.8	59.8	62.8	60.8	21.2	12.0	16.1	19.5	12.1	15.0	10.2	10.1	9.6	10.0	75	60	93	76	N 6	NNE 5	NW 3	4	5	5	4.7	—	—	6.5
18	64.4	64.5	65.0	64.6	20.6	6.8	13.7	19.6	15.0	15.8	8.0	7.2	9.0	8.1	69	42	71	61	WNW 5	NW 5	NW 1	1	5	8	4.7	—	—	14.4
19	65.5	65.8	64.9	65.4	20.9	10.6	16.7	19.9	16.2	17.2	9.5	9.6	9.5	9.5	67	55	69	64	NW 1	SE 2	SW 2	5	3	0	2.7	—	—	13.6
20	64.6	64.5	64.5	64.5	24.9	13.5	20.0	24.6	17.1	19.7	11.2	11.2	10.9	11.1	65	49	75	63	SE 1	ENE 3	NW 1	0	2	2	1.3	—	—	13.6
21	64.4	64.1	62.3	63.6	21.8	11.4	20.3	21.0	18.4	19.5	12.7	14.0	12.7	13.1	72	76	80	76	0	E 1	0	4	1	3	2.7	—	—	12.6
22	60.7	61.6	62.6	61.6	28.9	16.0	19.7	28.5	21.1	22.6	14.5	13.9	15.7	14.7	85	49	85	73	SE 2	WNW 7	SSW 1	1	3	9	4.3	—	—	12.3
23	61.9	61.3	59.7	61.0	28.4	19.5	22.5	27.5	20.1	22.6	15.7	10.3	12.8	12.9	77	38	74	63	0	W 6	W 5	3	3	5	3.7	0.4	—	10.0
24	59.0	57.2	53.8	56.7	25.5	15.9	17.7	23.2	21.4	20.9	12.5	10.0	10.9	11.1	83	47	58	63	W 6	W 6	W 2	6	6	10●	7.3	0.0	—	9.7
25	55.0	56.4	57.5	56.3	21.7	13.5	15.8	17.8	13.7	15.2	9.6	7.3	7.8	8.2	72	49	67	63	W 7	W 8	W 6	7	5	0	4.0	—	—	12.5
26	59.1	59.7	60.7	59.8	20.3	10.1	13.9	19.5	13.3	15.0	10.2	8.2	10.3	9.6	87	49	91	76	W 3	W 4	SW 2	1	6	2	3.0	—	—	9.2
27	61.0	61.2	60.9	61.0	19.8	10.7	14.8	18.4	13.7	15.2	9.3	8.7	11.1	9.7	74	55	96	75	W 3	NW 4	W 3	7	10	9	8.7	1.2	—	3.5
28	59.5	59.5	59.8	59.6	19.4	12.8	14.5	17.5	13.4	14.7	11.9	11.0	11.0	11.3	97	74	97	89	W 6	WNW 8	WNW 4	4	6	9	6.3	0.1	—	6.7
29	58.0	57.6	57.2	57.6	18.0	12.3	13.6	16.4	14.2	14.6	10.9	11.4	11.2	11.2	95	82	94	90	SW 4	NW 3	0	9	9	8	8.7	4.5	—	0.2
30	55.9	54.8	53.4	54.7	18.5	9.4	14.9	18.0	15.3	15.9	10.5	11.6	11.7	11.3	84	75	90	83	S 1	E 4	E 2	0	4	10●	4.7	5.3	—	9.6
31	52.1	53.3	53.7	53.0	19.9	14.1	15.1	17.6	15.0	15.7	11.9	10.8	11.0	11.2	93	72	87	84	W 6	WNW 6	SW 3	10●	10	10	10.0	0.0	—	2.7
Śr. m.	59.9	60.1	60.0	60.0	20.5	12.1	15.8	18.9	15.2	16.3	10.8	10.1	$10._5$	10.5	81	63	81	75	3.5	4.9	2.9	5.4	5.6	5.9	5.6	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	51.2	49.1	49.1	49.8	23.3	12.4	15.5	20.2	16.3	17.1	11.7	12.5	12.9	12.4	89	71	94	85	S 1	SSE 5	S 2	9≡	9	3	7.0	2.2	—	2.8
2	50.5	52.9	56.5	53.3	22.0	14.5	16.8	20.6	16.1	17.4	10.9	9.6	10.5	10.3	76	53	77	69	SSW 1	WSW 9	WNW 6	10	7	4	7.0	0.0	—	5.8
3	60.6	62.6	65.1	62.8	19.2	12.0	13.8	18.2	12.7	14.4	9.2	7.2	7.6	8.0	79	47	70	65	W 5	NW 9	W 1	6	1	1	2.7	—	—	12.6
4	65.5	64.3	62.4	64.1	20.5	9.7	14.4	20.1	17.8	17.5	9.0	10.2	10.4	9.9	74	57	68	66	ESE 1	ESE 4	ESE 2	1	3	10	4.7	—	—	10.9
5	58.8	56.9	56.7	57.5	21.9	15.6	15.9	19.7	19.2	18.5	10.9	13.8	14.8	13.2	81	81	89	84	SSE 4	ESE 5	S 1	10	9	1	6.7	—	—	6.5
6	61.1	63.0	63.6	62.6	20.6	11.9	15.0	18.6	12.2	14.5	11.2	8.8	8.6	9.5	88	55	82	75	NW 6	N 4	W 2	9	0	0	3.0	—	—	10.8
7	62.8	62.3	61.1	62.1	17.6	5.3	12.0	17.3	12.6	13.6	9.7	10.0	9.2	9.6	94	68	86	83	NW 1	E 3	S 1	1≡	1	0	0.7	—	—	13.3
8	60.1	59.4	58.1	59.2	20.8	7.0	13.4	20.3	16.2	16.5	11.0	12.7	12.7	12.1	97	72	93	87	0	NE 3	0	1≡	0	0	0.3	—	—	12.6
9	57.1	59.6	61.4	59.4	22.8	14.0	20.6	18.9	14.7	17.2	13.1	12.1	11.1	12.1	73	75	89	79	S 1	WNW 6	W 4	3	9	10	7.3	0.0	—	6.1
10	61.8	62.7	63.7	62.7	20.5	13.4	14.3	20.1	15.9	16.6	11.3	10.6	11.3	11.1	94	60	84	79	NW 1	NW 3	0	9	4	9	7.3	—	—	3.3
11	65.0	64.9	64.4	64.8	21.9	10.2	16.8	20.9	16.1	17.5	10.5	11.9	11.3	11.2	74	65	83	74	0	SE 4	0	0≡	5	0≡	1.7	—	—	10.9
12	63.3	62.1	62.4	62.6	26.8	*16.1*	20.0	25.1	17.3	19.9	11.1	10.2	13.3	11.5	64	43	91	66	SE 1	SSW 5	NW 1	0≡	8	10	6.0	0.5	—	10.1
13	64.0	65.5	66.9	65.5	21.2	14.6	16.7	19.9	14.8	16.6	11.7	9.7	8.6	10.0	82	56	69	69	W 2	W 6	W 2	0	7	0	2.3	—	—	11.6
14	67.4	66.4	63.7	65.8	25.4	10.9	14.3	22.9	18.2	18.4	8.9	8.3	10.3	9.2	74	40	66	60	0	SSE 4	S 1	2≡	3	1	2.0	—	—	12.6
15	62.0	62.4	63.7	62.7	22.3	14.5	18.1	19.5	14.5	16.6	10.4	12.7	9.3	10.8	67	76	76	73	SW 4	NE 4	WNW 2	7	4	1	4.0	—	—	4.5
16	64.6	64.9	64.8	64.8	19.3	7.7	13.3	18.8	16.3	16.2	11.0	11.1	12.3	11.5	97	69	89	85	NW 2	E 2	E 4	1≡	1	3	1.7	—	—	10.1
17	63.9	61.9	60.3	62.0	28.2	12.3	18.0	21.7	23.1	21.5	13.1	15.3	13.7	14.0	85	80	65	77	SE 3	E 4	SE 4	6	2	1	3.0	—	—	10.7
18	61.3	61.9	59.9	61.0	23.5	15.9	18.5	20.3	18.2	18.8	14.0	15.1	13.8	14.3	88	85	89	87	0	E 1	0	9	8	3	6.7	0.2	—	2.0
19	61.2	62.7	64.2	62.7	19.8	13.2	16.1	18.1	13.3	15.2	10.5	9.5	7.8	9.3	77	62	68	69	WNW 2	W 5	W 4	8	10	6	8.0	—	—	2.7
20	65.6	65.8	66.6	66.0	19.8	9.0	13.5	19.3	12.8	14.6	8.8	7.1	8.8	8.2	76	43	81	67	W 2	NW 4	0	2	3	1	2.0	—	—	10.5
21	66.2	66.4	66.0	66.2	14.5	7.3	10.4	13.7	12.8	12.4	9.0	9.6	9.1	9.2	96	82	83	87	NW 2	NW 3	0	9≡	10	10	9.7	6.0	—	0.0
22	64.8	64.3	64.6	64.6	18.1	10.9	13.4	17.0	11.2	13.2	9.7	10.5	9.0	9.7	86	73	92	84	NW 1	NW 2	NW 1	8	8	0	5.3	—	—	8.2
23	65.2	65.4	65.4	65.3	17.9	5.7	10.0	17.6	14.1	14.0	9.0	9.4	9.1	9.2	99	63	76	79	NW 1	E 3	S 1	1≡	1	0	0.7	—	—	11.5
24	63.6	62.1	61.1	62.3	24.4	11.2	15.1	23.2	20.4	19.8	8.2	9.0	13.4	10.2	64	42	75	60	SW 5	SSW 5	0	7	10	10	9.0	0.0	—	1.5
25	60.6	61.7	62.4	61.6	21.6	13.3	18.7	21.0	13.5	16.7	12.8	11.7	7.9	10.8	80	64	69	71	W 6	WNW 6	WSW 4	10≡	9	2	7.0	0.0	—	2.4
26	62.1	63.0	65.7	63.6	18.2	11.4	13.4	17.5	13.6	14.5	9.1	6.5	8.3	8.0	80	44	72	65	W 6	WNW10	W 7	3	4	2	3.0	0.0	—	10.1
27	67.0	66.6	65.0	66.2	22.2	9.6	12.5	19.9	13.4	14.8	8.4	8.0	10.4	8.9	78	47	91	72	WSW 1	SW 3	SW 1	6	2	0	2.7	—	—	11.1
28	64.3	63.0	61.2	62.8	20.7	11.2	15.9	19.1	15.6	16.6	8.2	11.9	9.4	9.8	61	73	71	68	SSE 2	ESE 7	0	2	0	0	0.7	—	—	12.5
29	60.2	61.5	63.7	61.8	26.7	13.2	19.9	25.6	16.8	19.8	10.1	11.2	10.2	10.5	58	46	72	59	S 1	WNW 6	0	1	4	0	1.7	—	—	10.3
30	64.1	64.6	64.6	64.4	21.9	13.9	17.0	18.3	14.0	15.8	10.4	12.6	10.0	11.0	72	80	85	79	NW 1	NE 5	0	5	8	4	5.7	—	—	7.7
31	64.5	64.1	63.5	64.0	20.5	9.4	11.7	18.9	17.2	16.2	8.5	11.0	11.6	10.4	84	68	80	77	0	E 2	0	5≡	0	6	3.7	—	—	10.6
Śr. m.	62.3	62.4	62.5	62.4	21.4	11.5	15.3	19.8	15.5	16.5	10.4	10.6	10.5	10.5	80	63	80	74	2.0	4.6	1.6	4.9	4.8	3.2	4.3	—	—	—

GDYNIA — Wydział Morski P. I. M. $\varphi = 54^0\ 31'$ $\lambda = 18^0\ 32'$ $Hb = 12.0$ m. WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1929

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	63.4	63.7	63.2	63.4	21.5	12.7	15.2	19.9	15.7	16.6	12.0	13.4	12.4	12.6	93	78	93	88	0 E 1		0	8≡	0	0	2.7	—	—	11.0
2	61.2	61.6	62.6	61.8	25.4	13.2	20.9	24.6	16.5	19.6	14.4	8.9	10.5	11.3	78	39	75	64	S 3 NW 5		0	8	5	5	6.0	—	—	9.5
3	62.8	63.5	63.5	63.3	19.5	13.4	14.9	18.1	15.5	16.0	9.5	8.6	9.2	9.1	75	56	70	67	WNW 6 NW 8 W		4	2	7	10	6.3	—	—	5.8
4	64.3	64.6	64.1	64.3	19.8	12.6	14.1	17.2	15.9	15.8	9.2	10.0	11.2	10.1	77	68	83	76	NW 1 E 3 E		1	5	3	8	5.3	—	—	11.3
5	62.6	61.3	58.7	60.9	25.2	12.9	16.7	22.1	17.7	18.6	9.2	13.3	14.5	12.3	65	68	96	76	S E 4 S S E 4 S		7	1	3	10●	4.7	18.4	—	9.4
6	53.7	54.0	54.8	54.2	19.3	9.9	18.2	15.5	10.1	13.5	13.2	11.8	7.9	11.0	85	90	86	87	W 8 W 8 WNW		6	8	10●	7	8.3	5.4	—	3.5
7	55.1	57.3	59.2	57.2	13.9	9.3	11.5	13.2	12.4	12.4	8.0	6.9	7.2	7.4	80	61	68	70	NW 7 NW 17 NW		9	1	6	9	5.3	1.3	—	7.3
8	60.4	60.5	59.4	60.1	16.5	7.9	10.4	15.7	13.3	13.2	7.5	6.5	9.2	7.7	80	49	81	70	W 4 NW 9 W		1	4	1	10	5.0	0.2	—	11.8
9	53.1	52.9	52.9	53.0	18.9	13.1	16.5	17.3	15.1	16.0	11.1	11.2	10.4	10.9	79	76	82	79	WNW 10 WNW 14 W		8	9	10	0	6.3	0.0	—	1.6
10	53.8	57.6	61.1	57.5	17.8	12.9	13.7	16.8	13.6	14.4	9.2	8.1	9.2	8.8	79	57	80	72	WNW 12 WNW 14 WNW		6	3	8	0	3.7	—	—	10.9
11	66.5	68.4	68.7	67.9	16.8	7.8	10.1	15.3	10.9	11.8	8.6	8.5	8.5	8.6	94	66	89	83	NW 1 NE 3 SW		1	4	4	0	2.7	—	—	9.8
12	69.0	69.5	69.2	69.2	18.2	7.5	9.0	16.2	13.8	13.2	8.3	9.5	10.3	9.4	97	69	88	85	C E 3 S E		1	4	2	0	2.0	—	—	9.4
13	67.6	66.0	64.5	66.0	22.4	8.4	10.9	20.4	14.9	15.3	8.7	7.7	8.6	8.3	90	44	68	67	S S E 2 S S E 5 S		1	3-	2	0	1.7	—	—	9.2
14	64.3	63.6	63.7	63.9	20.4	10.1	12.0	18.6	13.1	14.2	7.6	6.5	7.3	7.1	73	41	65	60	S 1 S S E 7 S		1	5	3	0	2.7	—	—	8.5
15	66.1	66.8	68.2	67.0	18.3	7.7	10.1	17.7	13.1	13.5	6.8	9.0	8.1	8.0	74	60	73	69	S 2 E S E 6 S		1	1	1	2	1.3	—	—	9.8
16	69.9	69.8	69.2	69.6	20.9	8.7	10.2	18.1	11.4	12.8	7.0	6.0	6.4	6.5	76	39	64	60	S E 1 S S E 7		0	0	0	0	0.0	—	—	10.3
17	69.0	68.1	67.1	68.1	19.3	9.9	11.0	18.1	10.7	12.6	6.3	7.0	7.2	6.8	64	45	74	61	S 2 S S E 3		0	3	2	0	1.7	—	—	9.7
18	65.8	64.8	62.8	64.5	18.7	6.8	9.8	17.0	13.9	13.6	5.9	6.3	7.0	6.4	65	44	59	56	S 1 S E 6 S		1	1	8	5	4.7	—	—	5.6
19	60.0	58.3	55.9	58.1	23.4	6.4	9.1	18.4	16.5	15.1	6.3	8.4	7.5	7.4	73	54	54	60	S 3 E S E 7 S E		1	4	6	3	4.3	0.0	—	8.2
20	53.4	50.8	45.7	50.0	21.1	13.4	14.6	20.2	15.3	16.4	10.6	11.6	12.0	11.4	86	66	92	81	S W 2 S S W 6 S		3	7≡	10	10	9.0	6.9	—	0.6
21	47.4	49.3	50.3	49.0	15.8	10.0	10.5	13.4	10.3	11.1	7.6	7.2	7.5	7.4	80	63	79	74	W 8 WNW 14 W		8	5	4	9	6.0	1.4	—	7.3
22	44.6	45.0	48.4	46.0	15.2	8.7	10.5	13.8	9.4	10.8	8.3	8.3	7.5	8.0	88	71	87	82	S W 4 S W 6 NW		17	9	8	10●	9.0	31.9	—	3.8
23	55.0	60.4	64.6	60.0	13.2	8.5	10.7	12.1	8.8	10.1	9.0	8.1	7.1	8.1	94	78	84	85	NNW 10 NNW 12 WNW		6	10	10	5	8.3	4.6	—	2.7
24	65.6	68.7	72.4	68.9	15.4	8.6	11.1	14.4	12.4	12.6	9.6	9.5	6.9	8.7	98	78	64	80	N N W 8 N N E 7 E		4	10●	6	1	5.7	0.2	—	7.4
25	75.0	75.9	75.9	75.6	15.8	4.3	8.5	14.3	9.0	10.2	7.7	8.0	8.2	8.0	93	66	96	85	N W 1 E N E 3 N W		1	4≡	7	0	3.7	—	—	8.7
26	74.0	73.0	71.1	72.7	15.3	7.7	9.8	14.8	12.7	12.5	8.8	8.6	9.1	8.8	98	69	85	84	N W 1 N W 4 W		4	9≡	9	10	9.3	—	—	0.3
27	69.6	69.7	69.4	69.6	17.5	10.4	12.7	16.2	10.6	12.5	10.0	8.4	8.7	9.0	92	61	92	82	N W 1 W 4 S W		1	10≡	8≡	0	6.0	—	—	4.6
28	68.6	68.7	68.1	68.5	20.3	8.7	11.9	18.0	13.3	14.1	8.4	7.6	7.7	7.9	81	49	67	66	W S W 6 W S W 6 S		2	2	3	0	1.7	—	—	9.4
29	67.3	66.1	64.6	66.0	21.1	11.9	12.2	19.7	12.7	14.3	7.2	8.0	7.6	7.6	68	47	70	62	S 4 S 6 S		1	3	3	0	2.0	—	—	8.3
30	63.3	62.9	61.8	62.7	19.6	10.3	10.5	18.1	16.1	15.2	7.7	9.5	10.1	9.1	81	62	74	72	S 1 S W 6 W		1	6	10≡	10	8.7	—	—	1.5
Śr. m.	62.4	62.8	62.7	62.6	18.9	9.8	12.2	17.2	13.2	14.0	8.8	8.8	8.8	8.8	82	60	78	73	3.8	6.8	3.2	5.0	5.3	4,1	4.8	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	58.1	54.7	55.3	56.0	21.1	11.0	13.5	19.9	12.8	14.8	9.0	9.7	9.2	9.3	79	56	85	73	S S E 4 S 5 W		8	7	10	9	8.7	1.5	—	0.8
2	58.4	55.5	50.2	54.7	15.3	6.6	8.7	13.1	14.9	12.9	6.4	7.5	11.6	8.5	76	67	92	78	S W 4 S 4 W		9	4	10	10	8.0	1.9		4.2
3	53.9	53.2	51.6	52.9	15.4	9.9	10.4	13.4	12.1	12.0	8.8	10.3	9.8	9.6	94	90	94	93	S S W 3 S W 3 W		5	10	10●	10	10.0	5.4	—	0.0
4	55.9	57.6	58 3	57.3	16.8	11.2	11.4	16.1	13.7	13.7	8.9	9.1	10.5	9.5	89	66	91	82	W 3 S W 5 S W		1	8	4	3	5.0	0.0	—	4.5
5	54.3	55.6	56.1	55.3	22.1	11.4	16.7	21.6	15.9	17.5	9.6	10.9	10.9	10.5	68	58	81	69	S W 8 W 6 S W		3	9	2	0	3.7	—	—	7.8
6	58.1	56.5	55.3	56.6	18.0	9.2	9.6	15.2	13.6	13.0	8.6	11.6	10.4	10.2	96	90	90	92	S W 1 E 4		0	6	7	0	4.3	—	—	6.0
7	55.2	58.8	62.5	58.8	19.5	10.2	11.9	18.3	10.3	12.7	8.5	9.0	8.0	8.5	83	58	86	76	S E 3 N W 5 W		1	0	4	0	1.3	0.0	—	8.7
8	62.6	60.5	56.4	59.8	14.8	8.9	11.1	13.1	14.5	13.3	8.5	9.3	11.5	9.8	86	83	94	88	S 2 E S E 2 S E		4	10●	10	9	9.7	1.7	—	0.0
9	51.7	51.0	51.7	51.5	15.7	10.8	11.3	15.1	13.9	13.6	9.5	11.4	9.7	10.2	96	89	82	89	S 2 0 W S W		6	8≡	10	7	8.3	1.2	—	0.1
10	52.0	52.3	55.5	53.3	14.3	7.9	8.4	10.1	11.4	10.3	6.5	8.1	8.7	7.8	79	88	87	85	S S W 6 S S W 6 W		10	5	9	9	7.7	5.5	—	1.3
11	57.4	53.8	52.5	54.6	12.8	7.7	10.0	11.2	8.2	9.4	8.1	8.9	6.3	7.8	88	90	78	85	S W 6 W S W 8 W		8	8	10●≡	8●	8.7	1.7	—	1.4
12	51.5	53.0	58.1	54.2	12.9	7.1	8.0	10.8	9.7	9.6	6.8	7.8	8.1	7.6	85	82	91	86	W 7 W S W 8 N W		4	7	9	2	6.0	6.9	—	4.6
13	61.3	60.7	64.6	62.2	14.3	8.3	9.2	12.7	11.1	11.0	7.4	9.3	7.3	8.0	86	86	74	82	W 8 W 10 W N W		8	8	7	0	5.0	0.2	—	2.5
14	68.0	68.3	65.9	67.4	14.4	7.8	8.8	13.1	11.4	11.2	7.1	9.0	7.8	8.0	84	81	78	81	W 5 W S W 5 S W		4	3	9	10	7.3	0.0	—	1.5
15	61.5	64.2	65.1	63.6	13.5	8.8	13.2	12.4	9.3	11.0	9.2	5.8	6.2	7.1	82	54	71	69	W N W 10 N W 12 W		8	10	2	1	4.3	—	—	7.4
16	66.4	66.5	65.0	66.0	10.9	2.1	2.6	10.5	2.8	4.7	4.3	3.9	4.7	4.3	77	41	84	67	W N W 1 N W 3		0	2	8	6	5.3	—	—	7.1
17	60.0	57.1	57.3	58.1	11.7	1.2	4.8	8.0	11.1	8.8	5.4	6.4	8.7	6.8	84	81	89	85	S S E 2 S S E 3 W		8	10≡	10≡	9	9.7	2.1	—	0.2
18	57.2	57.8	57.1	57.4	13.6	9.8	10.1	12.4	11.5	11.4	8.3	8.7	8.5	8.5	89	82	85	85	W 5 S W 4 S		1	7	10	9	8.7	—	—	2.0
19	55.3	53.4	51.9	53.5	14.5	7.2	7.8	12.7	10.7	10.5	6.8	8.5	8.9	8.1	86	78	93	86	S S E 2 S 5 S W		1	9	3≡	9≡	7.0	—	—	3.3
20	47.6	47.4	48.6	47.9	12.8	8.8	9.2	12.2	10.1	10.4	8.3	9.7	9.0	9.0	96	93	98	96	0 N W 3 N W		4	10≡	10≡	10●	10.0	13.4	—	0.0
21	52.2	55.7	58.1	55.3	10.5	6.6	7.3	9.0	8.1	8.1	6.9	6.7	6.5	6.7	90	78	81	83	N W 7 N W 4 W		7	10●	10	2	7.3	0.5	—	0.3
22	59.3	59.3	57.8	58.8	11.4	4.2	5.5	10.4	4.6	6.3	6.0	6.2	5.9	6.0	89	66	94	83	S W 1 S S W 4		0	3	3	0	2.0	—	—	7.9
23	55.1	54.0	55.0	54.7	10.3	2.7	3.7	9.4	6.7	6.6	5.9	7.3	6.7	6.6	98	83	91	91	S 1 S S W 4 S W		1	10≡	3	7	6.7	—	—	4.6
24	55.6	55.7	55.2	55.5	12.0	3.9	6.0	10.5	8.9	8.6	5.8	7.9	8.3	7.3	84	84	98	89	0 S 5 S		4	2	1≡	3≡	2.0	—	—	7.3
25	53.0	51.5	52.5	52.3	13.9	6.5	8.3	13.5	10.8	10.8	8.2	9.2	8.7	8.7	100	80	90	90	S S E 7 S S E 9 S W		5	10≡	1	9	6.7	—	—	3.4
26	50.0	47.3	45.1	47.5	12.4	9.5	10.1	10.9	9.8	10.2	8.5	8.4	8.3	8.4	92	87	92	90	S E 12 S E 12 S E		9	10	6	10●	8.7	1.2	—	0.8
27	46.9	50.5	53.0	50.1	11.0	5.2	8.2	10.3	5.7	7.5	7.4	6.4	6.1	6.6	92	69	90	84	S W 4 W 6 N W		1	8	8	2	6.0	0.0	—	5.2
28	52.0	53.8	55.6	53.8	10.3	4.6	7.0	8.3	4.9	6.3	6.3	6.2	5.3	5.9	84	75	81	80	N W 4 W N W 4 W		6	10	7	6	7.7	0.0	—	2.4
29	55.0	51.5	47.6	51.4	7.7	1.3	1.7	6.8	6.5	5.4	4.8	5.2	5.8	5.3	93	71	81	82	S 3 S S W 12 S S E		10	8	10	9●	9.0	0.7	—	0.0
30	47.7	50.5	54.8	51.0	12.0	5.8	8.3	11.7	9.8	9.9	6.9	7.7	7.3	7.3	86	75	82	81	S 5 S S W 6 S W		4	3	3	10	5.3	—	—	4.8
31	59.3	61.9	65.1	62.1	10.8	3.6	5.1	10.4	6.4	7.1	6.2	7.8	6.8	6.9	95	84	94	91	S S W 1 N 2 N		1	4≡	1≡	2	2.3	—	—	6.2
Śr. m.	55.9	55.8	56.1	55.9	13.8	7.1	8.6	12.4	10.0	10.2	7.4	8.2	8.1	7.9	87	76	87	83	4.1	5.5	4.5	7.1	6.7	5.8	6.5	—	—	—

GDYNIA — Wydział Morski P.I.M. φ = 54° 31′ λ = 18° 32′ Hb = 12.0 m. LISTOPAD—NOVEMBRE 1929

Bureau Maritime de l'Institut Météoroloqique

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neige cm	Trwanie usłonecz Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	67.0	67.7	68.2	67.6	10.9	5.2	9.8	10.2	7.3	8.6	7.6	7.5	6.4	7.2	84	81	85	83	NE 6	N 4	NW 4	9	9●	7	8.3	3.4	—	0.4
2	67.0	64.5	63.9	65.1	7.4	0.2	2.5	5.9	1.7	3.0	5.0	5.9	5.1	5.3	91	86	98	92	SW 4	S 4	NW 2	8	8	2	6.0	0.5	—	0.3
3	64.7	65.4	64.0	64.7	9.2	0.3	6.4	8.2	2.2	4.8	6.7	5.5	4.9	5.7	93	67	91	84	WNW 4	SW 4	0	10	1	1	4.0	0.0	—	4.3
4	61.6	63.9	66.2	63.9	9.1	– 0.7	5.0	7.8	5.4	5.9	5.9	5.6	5.7	5.7	90	71	85	82	W 4	WNW 7	W 8	10●	4	2	5.3	3.6	—	5.3
5	67.3	66.2	64.8	66.1	8.5	5.0	5.8	7.6	6.8	6.8	6.3	6.0	5.9	6.1	91	77	80	83	WSW 7	WSW 8	SSW 4	8	7	6	7.0	—	—	2.4
6	63.8	63.4	62.4	63.2	9.1	3.4	5.6	7.9	3.9	5.3	4.9	5.4	5.2	5.2	73	68	85	75	W 4	SSE 5	S 2	6	1≡	0	2.3	—	—	7.3
7	60.5	60.2	61.2	60.6	6.4	0.7	1.6	5.5	5.1	4.3	4.9	5.7	5.7	5.4	94	85	88	89	SE 1	SSE 3	WSW 3	9	10≡	0	6.3	—	—	1.1
8	61.2	61.2	59.3	60.6	6.8	3.9	5.6	6.4	6.4	6.2	5.8	6.2	6.3	6.1	85	87	88	87	0	SW 3	SSE 3	3	10≡	8	7.0	—	—	0.0
9	56.5	56.6	60.3	57.8	7.5	1.5	3.7	7.3	5.6	5.6	5.5	6.4	5.6	5.8	92	85	83	87	SE 3	SW 2	W 4	9	10≡●	0	6.3	0.1	—	0.0
10	64.3	65.9	64.9	65.0	8.5	2.2	3.8	8.4	3.2	4.6	5.2	6.1	5.2	5.5	87	74	90	84	WSW 8	S 6	SE 9	3	2	9	4.7	0.0	—	7.4
11	60.8	62.0	62.8	61.9	8.6	2.1	5.7	8.5	3.5	5.3	6.2	6.1	5.5	5.9	91	74	93	86	S 5	WSW 6	SW 1	10	10	0	6.7	—	—	0.0
12	56.7	52.1	49.3	52.7	8.5	1.2	1.7	4.7	8.5	5.8	4.9	5.4	6.4	5.6	94	84	77	85	SE 8	SSE 14	SW 10	10≡	9	9	9.3	4.6	—	1.2
13	51.6	53.1	54.1	52.9	8.8	3.1	6.8	7.4	4.2	5.6	7.1	6.6	5.8	6.5	96	86	93	92	SW 2	W 1	0	10●	10	10≡	10.0	2.1	—	0.0
14	51.6	49.2	47.1	49.3	10.0	3.7	7.6	8.6	9.4	8.8	6.1	8.1	8.2	7.5	79	98	93	90	E 8	ESE 7	SE 8	10	10	10	10.0	5.2	—	0.0
15	44.9	48.9	51.4	48.4	9.6	4.7	9.2	6.0	5.1	6.4	8.1	5.7	5.3	6.4	93	82	82	86	SE 9	WSW 5	SW 3	10●	10	9	9.7	0.1	—	0.0
16	52.5	53.0	53.9	53.1	5.4	– 0.2	2.1	5.2	0.7	2.2	4.9	5.1	4.8	4.9	91	77	98	89	S 3	SW 5	SW 1	10	7	0	5.7	—	—	1.0
17	54.3	54.3	54.8	54.5	4.6	– 0.1	2.0	3.7	0.9	1.9	4.7	4.5	4.5	4.6	89	75	92	85	S 1	E 3	0	10	10	7	9.0	—	—	0.0
18	56.0	57.9	60.9	58.3	6.5	– 0.8	2.4	6.4	3.9	4.2	4.9	4.9	5.2	5.0	89	68	85	81	NW 2	WNW 3	NW 2	7	7	8	7.3	0.0	—	3.2
19	63.0	65.0	66.7	64.9	5.4	1.7	3.1	4.8	3.0	3.5	4.5	4.9	4.9	4.8	79	76	87	81	W 1	WNW 1	SW 3	9	9	3	7.0	—	—	0.3
20	67.3	67.3	67.9	67.5	5.4	1.8	3.2	5.0	2.6	3.4	5.0	5.4	5.3	5.2	87	83	96	89	SSW 2	SE 6	SSE 5	10	8	1	6.3	—	—	2.3
21	67.9	68.0	67.4	67.8	6.0	0.6	1.5	4.5	3.7	3.4	4.9	5.3	5.3	5.2	96	84	88	89	SSE 5	SE 6	SE 6	2	3	0	1.7	—	—	5.5
22	66.5	65.8	65.1	65.8	4.0	1.5	2.3	3.7	3.1	3.0	5.1	5.4	5.5	5.3	94	90	96	93	SSE 8	S 9	SE 9	10	10≡	10≡	10.0	0.0	—	0.0
23	62.9	62.6	62.8	62.8	6.2	2.1	4.8	5.9	2.6	4.0	6.2	6.4	5.4	6.0	97	93	98	96	SSE 3	SW 3	0	10	10≡	0≡	6.7	—	—	0.0
24	63.5	62.5	62.5	62.8	4.1	0.1	1.5	3.8	2.3	2.5	5.0	5.8	5.4	5.4	98	97	100	98	SE 4	SE 1	SE 1	3	9≡	7≡	6.3	–	—	0.8
25	62.8	63.4	64.2	63.5	6.8	2.0	3.9	5.8	5.9	5.4	6.0	6.7	6.5	6.4	98	97	94	96	S 2	0	0	10≡	10≡	10	10.0	0.0	—	0.0
26	61.8	60.5	60.1	60.8	6.3	1.7	2.5	6.1	4.4	4.4	5.5	5.6	5.6	5.6	100	79	90	90	SSE 3	SSW 6	S 3	10≡	6	10●	8.7	8.8	—	1.8
27	58.9	58.1	58.5	58.5	6.6	3.5	4.0	5.4	6.6	5.6	6.0	6.5	6.9	6.5	98	97	94	96	SW 1	0	W 2	10●	10≡●	10●	10.0	5.9	—	0.0
28	60.4	61.5	61.9	61.3	7.2	4.8	6.2	6.5	5.2	5.8	6.5	6.5	5.8	6.3	91	90	87	89	W 7	SSW 2	SSW 2	10	10	10	10.0	0.0	—	0.0
29	58.2	54.9	52.8	55.3	7.7	1.5	2.3	3.9	7.7	5.4	5.2	5.5	7.2	6.0	96	90	91	92	S 4	SE 8	SW 5	10	10	10●	10.0	2.0	—	0.0
30	52.0	51.8	52.1	52.0	10.4	7.3	8.1	9.9	8.5	8.8	7.5	8.3	7.8	7.9	93	91	94	93	SW 5	SW 5	SW 3	7	9	3	6.3	0.0	—	0.0
Śr. m.	60.2	60.2	60.4	60.3	7.4	2.1	4.4	6.4	4.6	5.0	5.7	6.0	5.8	5.8	91	83	90	88	4.1	4.6	3.4	8.4	8.0	5.4	7.3	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	50.8	50.4	50.2	50.5	8.8	4.4	5.2	6.0	5.9	5.8	6.5	6.6	6.5	6.5	98	94	94	95	SE 3	SE 4	SE 4	10≡	10≡	10	10.0	0.3	—	0.0
2	50.4	52.6	54.6	52.5	10.0	5.2	6.0	9.4	8.3	8.0	6.7	7.9	6.9	7.2	96	89	86	90	S 2	W 1	W 6	10	10	10	10.0	0.4	—	0.0
3	56.8	57.9	59.9	58.2	8.5	4.7	6.6	7.8	6.9	7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	94	86	90	90	S 1	SSE 6	0	10	10≡	10	10.0	5.6	—	0.4
4	60.9	62.0	63.6	62.2	7.1	5.4	6.1	6.8	5.9	6.2	6.8	7.0	6.6	6.8	97	94	96	96	0	SE 2	SSE 3	10≡●	10≡	7	9.0	2.6	—	0.0
5	60.7	59.0	56.4	58.7	8.3	3.8	5.0	7.7	6.5	6.4	6.3	7.3	7.1	6.9	97	93	99	96	S 6	S 4	S 4	10●	7	10≡	9.0	0.4	—	1.2
6	53.0	52.4	53.5	53.0	6.8	5.0	6.0	6.6	5.8	6.0	6.8	6.7	6.4	6.6	97	93	93	94	SSE 6	SSE 5	S 2	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
7	51.7	50.9	51.9	51.5	6.6	3.9	5.1	5.6	6.6	6.0	6.1	6.2	6.0	6.1	94	91	83	89	0	S 7	S 5	10	8≡	9	9.0	0.0	—	0.0
8	56.0	58.8	56.6	57.1	7.4	4.9	6.7	7.0	6.1	6.5	5.5	4.9	4.8	5.1	76	66	69	70	W 7	SW 6	S 9	8	0	3	3.7	—	—	2.7
9	54.2	54.5	54.9	54.5	7.5	2.7	3.9	7.3	3.1	4.4	5.7	5.3	4.8	5.3	93	69	85	82	S 6	WSW 8	SW 1	9	4	0	4.3	0.0	—	1.6
10	46.1	48.1	52.4	48.9	7.6	2.4	5.0	7.5	3.9	5.1	5.5	4.4	4.8	4.9	84	58	78	73	W 12	SSW 10	SW 4	10	4	7	7.0	—	—	1.0
11	54.7	54.9	50.2	53.3	5.0	1.6	5.0	4.3	2.3	3.5	4.9	4.8	5.1	4.9	75	77	94	82	SW 4	SW 5	SSE 9	6	6	10●	7.3	5.9	—	1.6
12	47.5	46.0	45.5	46.3	8.2	1.9	7.0	8.1	5.4	6.5	6.4	6.5	5.5	6.1	85	81	82	83	WSW 6	SW 9	WSW 9	10●	10	8	9.3	1.8	—	0.0
13	49.1	53.2	60.9	54.4	6.0	2.6	3.6	5.8	5.4	5.0	5.3	6.3	6.0	5.9	90	91	89	90	NW 4	WNW 7	WNW 8	2	10●	10●	7.3	4.7	—	0.0
14	63.8	60.2	57.7	60.6	10.2	1.0	3.5	7.0	9.8	7.5	5.4	6.8	8.4	6.9	92	91	94	92	S 2	WSW 14	W 9	9	10●	10●	9.7	7.3	—	0.0
15	57.1	57.0	57.4	57.2	10.8	5.7	7.5	7.9	6.1	6.9	6.3	5.6	5.1	5.7	82	71	74	76	WNW 12	WNW 20	WNW 14	3	3	2	2.7	1.1	—	1.8
16	57.1	58.5	59.5	58.4	6.2	1.9	3.9	4.6	2.3	3.3	4.8	3.7	3.5	4.0	78	59	65	67	WNW 8	WNW 10	NW 6	3	2	0	1.7	—	—	3.5
17	60.7	61.6	65.8	62.7	2.8	– 0.6	0.6	2.6	1.1	1.4	3.9	3.9	4.5	4.1	82	70	90	81	WNW 4	NNW 5	NNE 8	4	3	10●	5.7	2.4	—	3.6
18	71.8	74.5	76.6	74.3	4.4	– 1.2	4.4	3.3	– 0.8	1.5	3.7	4.5	3.9	4.0	59	78	90	76	NNE 5	NNW 4	0	5	2	2	3.0	0.0	1	2.6
19	76.2	75.9	75.4	75.8	2.3	– 2.0	1.1	1.9	0.6	1.0	4.7	4.1	4.3	4.4	94	78	90	87	W 4	W 6	SW 2	10	10	10	10.0	0.0	—	0.0
20	74.2	73.7	72.7	73.5	0.8	– 5.5	– 3.9	– 3.9	– 4.8	– 4.4	3.2	3.1	3.0	3.1	94	90	93	92	SW 5	SW 3	SW 1	8	6	10*	8.0	0.0	—	0.4
21	70.5	69.4	68.7	69.5	0.5	– 5.6	– 4.7	– 1.3	– 1.9	– 2.4	2.9	3.4	3.8	3.4	91	82	96	90	SE 4	SSE 9	SE 9	5	0	0	1.7	—	—	3.6
22	67.6	67.7	67.9	67.7	1.3	– 2.9	0.7	0.7	– 2.6	– 1.0	4.6	4.4	3.4	4.1	94	90	89	91	SE 25	SE 20	SSE 25	10	10	3	7.7	—	—	0.0
23	68.0	67.8	67.8	67.9	– 2.3	– 6.2	– 5.8	– 4.4	– 4.9	– 5.0	2.6	2.9	2.9	2.8	87	87	91	88	SE 17	SE 17	SE 25	2	6	9	5.7	—	—	1.7
24	64.4	61.5	60.7	62.2	– 4.5	– 8.4	– 6.1	– 5.7	– 7.5	– 6.7	2.5	2.5	2.1	2.4	84	85	79	83	SE 17	SE 20	SE 14	4	4	7	5.0	0.0	—	2.0
25	61.6	59.9	58.7	60.1	2.7	– 7.9	– 6.5	– 2.7	2.5	– 1.0	2.5	3.4	4.6	3.5	89	91	82	87	SE 9	SE 6	SSE 9	10	10	10*	10.0	2.7	—	0.0
26	60.7	59.5	60.2	60.1	5.0	1.3	2.1	1.8	2.1	2.0	5.1	4.5	5.1	4.9	94	85	94	91	SSE 6	S 7	SW 4	10●	10	10●	10.0	5.8	—	0.0
27	62.1	62.9	62.3	62.4	2.9	– 0.7	1.9	2.4	– 0.3	0.9	5.0	5.1	4.5	4.9	95	93	100	96	S 1	SW 1	S 1	10	9≡	8≡	9.0	0.1	—	0.0
28	59.8	59.7	59.4	59.6	1.7	– 1.7	0.6	1.4	0.3	0.6	4.8	5.0	4.6	4.8	100	98	98	99	SSE 4	S 4	SSE 3	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
29	58.6	56.6	48.9	54.7	3.2	– 0.7	1.0	2.0	3.1	2.3	4.7	4.8	5.3	4.9	96	91	93	93	0	SE 8	S 10	10	10≡	5●	8.3	2.9	—	0.0
30	53.6	55.7	57.3	55.5	6.7	2.8	5.5	5.9	3.6	4.6	5.2	5.2	4.8	5.1	77	75	82	78	W 9	WSW 12	SW 1	2	2	0	1.3	0.7	—	3.4
31	53.4	52.1	55.2	53.6	6.0	2.6	3.9	5.6	4.8	4.8	4.5	4.7	5.4	4.9	73	70	84	76	SSW 4	SSW 6	W 8	5	9	5	6.3	0.1	—	0.5
Śr. m.	59.1	59.2	59.4	59.2	5.1	0.7	2.6	3.8	2.8	3.0	5.0	5.1	5.0	5.0	88	83	88	86	6.2	7.9	6.9	7.6	6.9	6.9	7.1	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

GDYNIA—Wydział Morski P.I.M. $\varphi=54^0\ 31'\ \ \lambda=18^0\ 32'\ \ H^b=12.0$ m. GDYNIA—Bureau Maritime de l'Institut Météorologique

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	⚹ n 1 a (do $11^h\ 18'$)	☉ 2 ☌ 2 p (19^h)	☉ 1 ☰ a 2 ($7^h\ 55'$) ⚹ 2 p ($13^h\ 39'$–$14^h\ 30'$)
2	☉ 2	☉ 2	☉ 2 ⚹ p
3	—	—	⚹ n 1 a 3 (do 9^h)
4	—	☉ 2 ⚹ p	△ 1 p (14^h) ⚹ n a p ($8^h\ 59'$, 14^h)
5	≡ 1 ⚹ p	⚹ n 1 a p (8^h)	⚹ a 2.3 ($12^h\ 30'$) ⊕ a ($9^h\ 30'$)
6	—	☽ p (14^h)	⚹ a 2 p (12^h, $12^h\ 28'$–15^h z przerw.)
7	☉ 2 ≡ 2.3	≡ a ($7^h\ 55'$) ☌ p (14^h)	⚹ n ☉ 1.2
8	≡ a (8^h) ☉ 2	≡ 2.3 ⚹ p (od $13^h\ 50'$ z przerw.)	● a 2 ($10^h\ 20'$) ↙ p 3 (20^h) mży p ($12^h\ 45'$–14^h)
9	≡ 2.3	⚹ 1	☉ 1.2 ⚹ p
10	≡ 1 ☉ 2 ☌ 2.3	⚹ n ≡ 1 ☉ 2 ⊕ a ($8^h\ 42'$)	☽ a ($9^h\ 30'$) ☉ 2 ⊕ p (13^h–14^h)
11	≡ 1 a 2 ↙ 1	⚹ n 1 a ($9^h\ 30'$) ☽ a ($12^h\ 28'$) ☉ 2	☌ p 3
12	☉ 2	⚹ a ($11^h\ 50'$)	☌ n ☉ 2
13	⚹ p	⚹ p 3 ($20^h\ 30'$)	☉ 1.2
14	⚹ 1 a 2 (a do $7^h\ 15'$) ⚹ n p 3	⚹ ⚸ n 1 a p 3 (od $6^h\ 40'$) ↙ 3	☉ 1.2
15	⚹ ⚸ p ($17^h\ 30'$–$19^h\ 40'$)	⚹ n 1 a p 3 ($7^h\ 40'$, od $16^h\ 30'$)	☉ 2 ⚹ p ($13^h\ 32'$) △ p
16	☉ 2 ⚹ 3 ☋ p ($19^h\ 45'$)	⚹ n a ($8^h\ 15'$) ☋ 3	⚹ n ☉ 1.2 ⊕ 2 ☋ p 3
17	☉ 2 ⚹ n p ($14^h\ 50'$)	☉ 2 ☋ 3	☉ 1.2
18	⚹ n 1 ☉ 2 ☋ p ($18^h\ 55'$) ☋ 3	☉ 2	≡ 1
19	⚹ n ⚸ ↙ 3	☉ 2	≡ 1.2.3 ☉ 2
20	△ n	⚹ n 1 a p 3 ($6^h 40'$–$10^h 55$, od $20^h\ 40'$) ≡ a ($7^h 55'$)	⊔ 1 ≡ 2 ☉ 1.2
21	—	⚹ n p 3 ($20^h\ 30'$) ⊕ a ($11^h\ 45'$)	≡ ⊔ 1 ☉ 1.2 ☌ 3
22	☋ 3	⚹ a p 3 ($10^h\ 2'$–$11^h\ 8'$, od $13^h\ 42'$)	≡ 1.3 ⊔ 1 ☉ 1.2 ☍ 2
23	≡ 2.3 ⚹ p 3 (14^h) ☋ p (od $18^h\ 55'$)	≡ 2.3	☉ 1.2 ⊔ 1 ☌ 1.3
24	⚹ n 1 a (8^h, 9^h) ≡ 2.3	⚹ n 1 a p 3 ($6^h 40'$–$7^h 58'$, $8^h 10'$–$11^h 30'$ z przerw.,	● n ☉ 1.2 ☋ p ($18^h\ 40'$)
25	≡ 1.2.3 ☋ p ($20^h\ 30'$)	⚹ n 1 ☉ 2 [$13^h 25'$–$13^h 50'$, od $14^h 10'$) ☉ 2	● n ≡ 1 ⊕ a ($7^h\ 55'$) ☽ a ($7^h\ 45'$) ☉ 2
26	⚹ p	⚹ n 1 a p (11^h–$13^h\ 15'$, $18^h\ 30'$–$18^h 50'$) ≡ 1 ☉ 2	≡ 1.2.3 ☉ 1 ● 3
27	⚹ a 2 p ($7^h\ 10'$–$20^h\ 30'$)	⚹ a (9^h–11^h, 12^h–$12^h\ 35'$)	≡ 1.3
28	☉ 2 ☌ 2.3	∨ 1 ☉ 2	☉ 1.2 ↙ p 3 (18^h)
29	≡ 2.3 ☉ 2 ↙ 3	—	☉ 1.2 ● p
30	≡ 1 ⚹ a 2 ($11^h\ 30'$)	—	● n 1 ☉ 2 ⚹ p
31	☉ 2	—	⚹ a 2 p 3 (10^h) ● p ($19^h\ 30'$) ↙ 3

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⚹ n a p 3 (a do $12^h\ 10'$) ☉ 1 ⊕ a ($9^h\ 20'$)	⚹ n ($6^h\ 5'$) ● p ($17^h\ 50'$) ☾ p ($18^h\ 10'$)	● n ☉ 2
2	⚹ p	☌ 1 ☉ 1.2 ● a (8^h)	● a ($10^h\ 55'$, $11^h\ 20'$) przelotny
3	⚹ n a p 3 ($9^h\ 55'$–$10^h\ 5'$) ☉ 1.2	☉ 1.2	☽ 2
4	☉ 1.2 ⚹ a 3 ⊕ a ($8^h\ 16'$)	● 1 a ($6^h\ 45'$, $9^h\ 29'$)	☽ n 1 a p ($6^h\ 45'$, $9^h\ 25'$–$11^h\ 35'$, $14^h\ 5'$)
5	⚹ a 2 ($11^h\ 45'$, $13^h\ 5'$, $14^h\ 40'$) ☉ 1	● n a ($7^h\ 20'$) ☉ 2	☉ 1
6	≡ ⊔ 1 ☉ 1.2	≡ ☉ 1 ⊕ 2	☉ 1 ☾ n 1 a ($6^h 40'$-$7^h 10'$) ● a p ($10^h 20'$-$10^h 25'$, $12^h 53'$)
7	● n 1 ☾ 2 ↙ n (2☉)	☌ 1 ☉ 1.2	☉ 1 ● a 2 p ($11^h 45'$) ⊤ p ($15^h 40'$–16^h) ☾ p ($16^h 40'$–
8	⚹ n a p ($7^h\ 5'$, 13^h) ☉ 1.2	● n ☉ 2 ≡ p ($18^h\ 30'$)	● n a (8^h) [$16^h 45'$)
9	⊔ ☉ 1	● np3 ($13^h 30'$–$13^h 45'$, $18^h 12'$, $19^h 25'$) ☉ 1 ⊕ a (9^h	☽ a p ($7^h\ 20'$–$7^h\ 50'$, $14^h\ 7'$) ↙ p ($18^h\ 30'$)
10	⚹ a 2 p 3 (od 9^h)	● n 1 ≡ a ☉ 2 [25') ⊤ p ($14^h 25'$)	☾ 1.2
11	⚹ n a	☾ 1.2	☉ 1.2 ● a (11^h–$11^h 30'$)
12	☉ 1.2	☌ 1 ☾ 1.2	☾ 1.2 ⊕ p (17^h, $18^h\ 35'$–$19^h 18'$)
13	☉ 1.2 ⊔ n ↙ 1	● p 3 ($20^h\ 30'$) ☇ p ($17^h\ 55'$) ⊤ p ($18^h\ 25'$)	☽ n a ($6^h\ 30'$, $9^h\ 30'$) ☉ 1.2
14	⊔ n 1 ☉ 1.2 ☍ 2	● n ☾ 1.2 ≡ 2 p 3	☉ 1 ☾ 2
15	⊔ n 1 △ a (9^h) ☾ 1.2	≡ n 1.2.3 ☉ 1.2 ☋ 3	☉ ☌ 1.2 ● p ($18^h 50'$–$19^h\ 15'$)
16	☉ 2	● n 2 p ($12^h 30'$–15^h, 19^h–$20^h\ 5'$)	☉ 1.2
17	☉ 1.2	≡ n 1.3 ☾ 2	☉ n 1 a ($6^h\ 32'$, 7^h) ⊕ p ($18^h\ 30'$)
18	● p 3 ($15^h\ 25'$) ☉ 1 ⊕ a ($7^h\ 50'$)	—	☉ 1.2
19	● n 1 a (do $9^h\ 55'$) ⊕ 2	☉ 1 ☋ n ($21^h\ 45'$)	☉ 1.2 ☍ 3
20	● n 1 a 3 ($8^h\ 45'$, $10^h 50'$–$12^h\ 35'$) ≡ 1	☾ 1.2	☾ 1.2
21	⚹ n 1 a ($6^h\ 20'$, $6^h\ 50'$) ☉ 2	☾ 1.2	☉ ☌ 1 ● a ($8^h 50'$–$9^h\ 5'$, $9^h\ 55'$–$10^h 50'$)
22	△ n ⚹ a ($7^h 40'$–$7^h 58'$, $9^h 15'$–$9^h\ 35'$, $10^h\ 35'$, 11^h–	☌ 1 ⊕ n 1 a ($6^h\ 30'$, $11^h\ 17'$) ☉ 2	● p ($13^h\ 30'$–$13^h\ 50'$, $17^h\ 50'$)
23	⊕ 1 ☉ 2 [$11^h 40'$) ☋ p ($19^h 40'$–$20^h 15'$) ☋ n (21^h)	☉ 1.2 ☽ a ($7^h\ 55'$)	● p ($19^h\ 20'$–$19^h\ 40'$)
24	⚹ a ($10^h\ 10'$) ● a ($10^h\ 50'$)	☉ 1.2	● nap (5^h, $6^h 20'$, $8^h 20'$, $9^h 30'$, 11^h, 13^h, 14^h, $18^h 8'$–
25	● n 1 a ($9^h 25'$) ⚹ 1 ap ($9^h 25'$, $11^h 50'$–12^h, $13^h 5'$, 15^h [5') ☉ 2 △ p ($13^h 57'$)	☉ 1.2 ☇ p ($17^h\ 15'$ na S)	● na ($11^h\ 5'$) ☉ 1 [$18^h 20'$) ☉ 1 ☾ p ($18^h 10'$)
26	⚹ na 2 p ($11^h 30'$, 12^h–$12^h 35'$, $13^h 10'$, $13^h 40'$) ☉ 1.2 [● a 2 p ($13^h 10$, $13^h 40'$) △ p ($13^h 40'$) ▲ p ($15^h 25'$–	☉ 1.2 ● p ($12^h 50'$–$19^h 30'$ z przerw.) ⊤ p ($12^h 57'$) [☈ p ($13^h 15'$–15^h)	● a p 3 ($8^h\ 4'$–$8^h\ 15'$, $18^h\ 50'$–$19^h\ 42'$) ☉ 2
27	☉ 1 ● p 3 ($14^h 15'$, $16^h 25'$) [$15^h 45'$)	≡ 1 ☉ 1.2 ☽ a ($10^h 25'$) ☇ p ($15^h 45$) ⊤ p ($16^h 50'$) [1]	☉ 1.2
28	● n ☉ 2 ⚹ a ($11^h\ 50'$–$12^h\ 4'$)	☉ 1 ● na 2 p ($12^h 35'$–$12^h 55'$, 16^h) ⊤ a ($12^h 25'$) ☈ p	☉ 2 ☽ p (16^h–$16^h\ 55'$)
29	⊔ n 1 ☉ 1.2 ⊕ p (17^h)	☉ 1.2 ● ≡ 3 [$17^h 15'$) ▲ p ($16^h 7'$–$16^h 18'$)	☉ 1.2 ☽ a ($7^h\ 40'$)
30	● na ($7^h 55$, $8^h 25'$–$9^h 40'$, $10^h 20'$) ☉ 1.2 ☇ n ($21^h 30'$	● n ⊕ a ($6^h 30'$–$6^h 55'$) ☉ 1.2 [☾ p ($17^h 40'$)	☌ p (16^h)
31	— [na W ?)	≡ ● 2	—

[1]) ☈ p ($17^h\ 10'$) ☾ p ($19^h\ 15'$)

UWAGI — REMARQUES

GDYNIA—Wydział Morski P. I. M. $\varphi = 54^0\ 31'$ $\lambda = 18^0\ 32'$ $H_b = 12.0$ m. **GDYNIA—Bureau Maritime de l'Institut Météorologique**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉ 1.2	≡ 1 ☉ 2 ● ap(8h–9h55′,17h) ┬ p(16h50′ w kier. SE)	≡ 1 ☉ 1.2 ◐ a (9h 35′–9h 55′) ∞ 3
2	☉ 1.2 ● p (15h 13′–16h48′, 18h 10′–19h 15′)	☉ 1.2 ┬ p (16h 10′) ◍ p (16h 45′)	⏢ ∞ 1 ☉ 1.2 ◐ 2
3	● n ☉ 1.2	◐ n (6h 35′) ☉ 1.2	☉ 1.2
4	● na2p(11h45′,14h,15h3′–15h50′) ≡ 1.2.3 ≦ n(21h)	☉ 1.2	☉ 1.2
5	● n a (12h–12h 30′) [┬	—	☉ 1.2 ≦ ⌒ p ⊼ 3 ◍ p 3 (16h 40′–16h 44′)
6	◍ a p (8h18′–8h55′,14h20′–14h25′,14h43–14h50′)	☉ 1.2 ⊕ a (7h 50′)	☉ 1 ◍ a 2 (10h 48′)
7	◍ n1a2p(do 13h30′) ≡ 1 [◐ p(16h20′–16h35′)	≡ 1 ☉ 1.2	☉ 1.2 ⸗ a 2 (10h40′) ◍ p (13h50′, 14h20′–14h 24′,
8	◍ a2p(7h40′,9h14′,10h40′,11h53′–12h5′,16h30′—	⏢ n 1 (1h 50′) ≡ 1 ☉ 1.2	☉ 1.2 [14h50′–15h11′) ⌒ p (14h18′–14h24′)
9	◍ np(13h40′–13h55′,14h28′) ☉ 1.2 [17h,19h15′)	⏢ 1 ☉ 1.2	● n p (17h 35′–17h 45′)
10	☉ 1.2	● n (6h 30′) ☉ 2	☉ 2
11	☉ 1.2	☉ 1.2 ≡ 1.3	⏢ 1 ☉ 1.2
12	☉ 1.2	≡ 1 ☉ 1.2 ● p (17h 40′–17h 50′, 18h 30′)	◐ 1 ⏢ 1 p (20h) ☉ 2
13	☉ 1.2	● n ☉ 1.2	≡ ⏢ 1 ☉ 1.2
14	◐ a (9h 45′, 10 h25′) ☉ 2	◐ ≡ 1 ☉ 1.2	◐ a ⊕ a (11h 40′) ☉ 1.2
15	☉ 2	☉ 1.2 ◐ a (6h 40′–7h 15′)	☉ 1.2
16	☉ 1.2	⏢ n 1 ≡ 1 ☉ 1.2 ≦ p (20h 5′)	☉ 1.2 ψ 3
17	☉ 1	◐ n (6h 25′) ☉ 1.2	☉ 1.2
18	☉ 1.2	≦ npn(2h5′ na W, 20h25′ na NNW, 21h40′–22h25′)	☉ 1
19	☉ 1.2	☉ 1.2 [┬ n(3h50′–4h10′) ◐ n(6h30′)	⊕ 1 a 2 (7h 45′)
20	∞ 1 ☉ 1.2	☉ 1.2	● n p (13h, 19h 30′, 20h 7′) ≡ ☉ 1
21	☉ 1.2	≡ ⏢ 1 ◍ a p (7h50′,8h50′–11h50′,14h50′,–15h10′)	⸗ ◍ p (14h 5′–14h 8′, 15h 50′–16h) ☉ 2
22	☉ 1.2 ∞ 1.2.3	☉ 2	◍ n p 3 (13h 40′–16h 10′, 18h 45′) ⸗ 3
23	≦ n ☉ 1.2 ┬ p (15h55′) ⊼ p (15h 50′–16h 30′)	≡ ∞ 1 ⏢ n 1 ☉ 1.2	◍ n a (6h 35′, 9h–10h 10′, 11h 35′–12h)
24	☉ 1.2 ◍ p 3 (19h 10′)	◐ n 1 (6h 35′) ⊕ a (7h 55′) ● p (19h 5′)	◍ n 1 ☉ 2
25	☉ 1.2	≡ 1 ● a (6h 50′–6h 57′, 7h5′–8h 40′) ☉ 2	≡ 1 ☉ 1.2 ⏢ 3
26	☉ 1.2	☉ 1.2 ◍ a (9h 15′)	⏢ n ≡ ☉ 1
27	☉ 1 ◍ p (13h 30′, 17h 45′–20h 15′)	☉ 1.2	≡ 1.2
28	☉ 1.2 ◍ nap(6h27′–6h35′,10h30′,14h 40′–14h 45′, [17h30′–17h44′)	⏢ 1 ☉ 1.2 ∞ 3	☉ 1.2
29	◍ a p (7h55′, 8h23′–9h45′,10h10′,–10h40′,10h45′– [11h15′,11h20′,13h50′–14h,16h)	☉ ∞ 1.2 ┬ a (11h 45′)	☉ 1.2
30	◍ n p 3 (15h 15′–19h 30′, 20h 25′) ☉ 1.2	☉ 1.2 ◐ a (9h 50′)	☉ 1 ≡ 2
31	◍ 1p(16h30′–16h55′,17h20′–17h45′) ☉ 2 ≦ p [1]	⏢ n 1 ≡ ∞ 1 ☉ 1.2	—

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	☉ 1 ● p(15h28′–15h47′,16h–16h30′,16h48′–16h55′)	● a 2 p (7h 35′–7h 40′, 12h 35′–19h 30′, 20h 47′)	≡ 1.2 ◍ a p (20h 20′–20h 30′)
2	☉ 1 ◐ a(10h40′–11h10′) ◍ p(13h45′–14h50′,15h10′	◍ n (6h–6h 38′)	◍ a
3	◍ n a 2 (9h5′) [–20h35′)	☉ 2	⏢ 1 ◐ a (11h 40′) ≡ 2
4	☉ 1.2 ◍ p (18h 52′–19h 15′)	● n 1 ap(12h20′,12h25′,15h12′–15h18′) ⌒ a(12h25′	≡ 1.2 ◍ n 1
5	≡ 0 n (6h 30′) ☉ 1.2	☉ 2 ⌒ p (16h 20′) [–12h 29′) ☉ 2	◍ n 1 ☉ 2 ≡ a 3 (7h 55′)
6	⏢ n ☉ 1.2 ∞ a	≡ ☉ 2 ◐ a (9h 30′)	≡ 1.2.3
7	⏢ n 1 ☉ 1.2	⊔ n ≡ 2	◍ a (7h 50′) ≡ 2
8	≡ 1 ◍ 1 a p (6h 40′, 9h 30′, 16h 40′–19h 30′)	⏢ 1 ≡ 2	☉ 2 ψ p 3
9	≡ 1 ◍ n a (11h 20′–12h)	⏢ 1 ≡ 2 ◍ 2 p (15h 20′–15h 50′)	☉ 2
10	◍ a p (8h10′, 9h 35′, 18h 50′–20h 30′) ⌒ p (14h 35′)	☉ 2	● n ☉ 2 ψ 3
11	◍ a 2.3 (10h 10′, 11h 4′, 12h 10′) ≡ 0 2 ⸗ p (16h 5′)	● n (6h 30′) ≡ a (8h)	☉ 2 ◍ 3
12	◍ ap(8h30′,9h20′,10h35′18h48′–19h7′) ┬ p(17h25′)	⊔ n 1 ≡ 1 ☉ 2 ⸗ p (13h 10′)	◍ 1 p (12h 50′–19h 30′ z przerwami)
13	● ap ☉ 2 [≦ p ▲ p(19h) ⌒ a(8h35′)	◍ n 1 ≡ 3	◍ a 2 p 3 (10h 15′, 20h 20′)
14	◍ n ☉ 1	◍ a p (7h 45′, 19h 55′) ⸗ a (7h 55′)	◍ a 2.3 (7h 50′) ⸗ p (13h)
15	◍ n ⸗ n p (14h) ☉ 2	◍ n 1	● n ⸗ 2 p (16h 30′)
16	⊔ n ☉ 1.2	☉ 2 ⏢ 3	☉ 2
17	≡ 1.2 ◍ p z przerwami ψ n (21h 50′–22h 10′)	≡ ψ ⊔ n	⊔ 1 ☉ 2 ⏢ p 3 (19h,20h35′–n) ⚹ p (18h35′–18h45′,
18	◍ n	⏢ 1 ☉ 2 ◍ p (14h 45′, 15h 4′–15h 35′)	⏢ n ☉ 2 ψ 3 [19h 5′–19h 12′) ● 3
19	≡ a 2.3 ☉ 2 ψ 3	ψ 1.3	⚹ n ● p
20	≡ 1.2 ◍ p 3 (15h 25′)	≡ n p ☉ 2 ⏢ 3	☉ 2 ⚹ p 3 (20 h40′–20h 46′)
21	◍ 1 a (7h 35′–9h 40′)	⊔ n 1 ψ n 1 (6h15′) ☉ 2 ≡ a (7h10′) nad zatoką	☉ 2
22	⏢ 1 ☉ 1.2	⏢ 1 ≡ 2.3	⸗ n 1 a 2 p 3
23	≡ 1 a (7h 10′–9h 30′) ⏢ 1 ☉ 2	≡ 2.3	⸗ n 1 a 2 p 3 ☉ 2
24	≡ a 2.3 (7h 45′) ☉ 2 ⏢ a (do 10h 25′)	⏢ 1 ≡ a 2 p 3	⸗ n 1 a 2 p
25	≡ ⏢ 1 ☉ 2	⏢ n 1 ≡ 1.2 ● a (12h 10′)	⚹ n p 3 (20h 30′)
26	☉ 2 ◍ 3	≡ n 1 (6h 30′) ⏢ 1 ☉ ◐ 2 ● p 3 (18h 54′)	◍ n 1 p 3 (14h 10′)
27	◍ a (8h 45′–8h 48′)	◍ n 1.2.3 ≡ 2	≡ 2 p 3 (16h–21h) ⊕ p (13h)
28	—	● p (16h)	⊔ 1 ≡ 1.2.3
29	◍ n p 3 n (15h 52′–16h 5′, 17h 5′–22h)	◍ a 3 (11h 30′)	≡ 2 ◍ p 3 (17 h5′)
30	☉ 2	◍ a	● n a p ☉ 2 ⌒ p (13h 45′)
31	≡ 1.2 ⏢ 1 ☉ 2	—	◍ a (8h 35′–8h 50′)

[1] (17h 40′–17h 50′ na NNE)

WIGRY—Osada „Stary Folwark“ $\varphi = 54^0\ 4'\ \lambda = 23^0\ 5'\ H^b = 141.4$? m. STYCZEŃ—JANVIER 1929

Ferme „Stary Folwark“

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	38.3	39.4	44.8	40.8	- 1.9	- 9.1	- 4.3	- 6.2	- 7.4	- 6.3	3.1	2.7	2.4	2.7	94	92	91	92	NE 1	N 1	N 1	10≡	10≡	10	10.0	1.2	25	0.0
2	50.9	53.5	57.5	54.0	- 5.0	- 7.6	- 6.6	- 6.5	- 6.5	- 6.5	2.6	2.6	2.6	2.6	94	92	92	93	N 1	N 2	NE 3	10	10	10	10.0	0.8	25	0.0
3	59.4	60.3	61.9	60.5	- 6.1	- 9.8	- 7.1	- 8.5	- 9.5	- 8.6	2.5	2.2	2.1	2.3	91	89	92	91	N 3	NE 8	NE 4	10	10	10	10.0	0.0	25	0.0
4	62.1	62.3	62.3	62.2	- 7.2	- 11.1	- 9.0	- 9.7	- 10.7	- 10.0	2.1	2.1	1.9	2.0	92	95	94	94	E 3	E 2	E 1	10	10	10	10.0	0.0	25	0.0
5	61.8	61.8	64.3	62.6	- 7.6	- 15.3	- 13.9	- 9.7	- 7.9	- 9.8	1.5	2.1	2.3	2.0	92	95	90	92	0	0	NE 1	10≡	4	10	8.0	0.0	25	0.5
6	67.8	69.1	70.5	69.1	- 6.5	- 17.6	- 9.1	- 10.3	- 16.7	- 13.2	2.1	1.9	1.1	1.7	92	91	91	91	E 1	E 1	0	6	10≡	0	5.3	0.0	24	1.2
7	70.3	70.1	70.1	70.2	- 12.5	- 21.3	- 20.0	- 15.0	- 18.2	- 17.8	0.8	1.3	1.0	1.0	90	91	90	90	0	0	0	0	0	0	0.0	—	23	2.2
8	71.3	72.7	75.8	73.3	- 6.7	- 21.6	- 12.9	- 7.2	- 9.5	- 9.8	1.6	2.5	2.1	2.1	93	94	95	94	0	E 3	NE 1	10≡	9≡	9≡	9.3	—	22	0.0
9	77.4	77.7	74.9	76.7	- 9.3	- 20.2	- 19.9	- 16.0	- 15.1	- 16.5	0.9	1.2	1.3	1.1	96	91	91	93	0	0	0	10≡	2	0	4.0	—	21	1.5
10	71.2	68.6	67.0	68.9	- 12.4	- 22.0	- 19.2	- 13.9	- 20.3	- 18.4	1.0	1.3	0.8	1.0	96	84	83	88	0	0	0	4	1	0	1.7	—	21	2.8
11	64.5	62.0	55.7	60.7	- 3.6	- 23.6	- 12.1	- 9.9	- 3.9	- 7.4	1.6	2.0	3.2	2.3	90	91	94	92	0	N 1	W 5	10≡	10⁻	10	10.0	—	20	0.0
12	50.0	50.6	52.4	51.0	1.4	- 4.1	1.4	1.2	- 1.6	- 0.2	4.5	3.9	3.7	4.0	89	78	90	86	WNW 7	N 7	NW 3	10	10	0	6.7	—	20	0.0
13	45.1	37.5	35.1	39.2	0.7	- 4.1	0.2	- 0.5	- 0.1	- 0.1	4.2	4.0	4.3	4.2	91	90	94	92	W 2	W 14	W 8	10	10*	10	10.0	0.8	19	0.0
14	38.0	41.2	44.4	41.2	0.1	- 16.4	- 8.9	- 10.1	- 16.2	- 12.8	2.1	1.9	1.2	1.7	89	88	96	91	NW 3	NW 3	W 2	1	0	0	0.3	—	19	7.2
15	42.4	41.4	38.2	40.7	- 9.9	- 16.9	- 12.9	- 11.5	- 12.7	- 12.4	1.5	1.7	1.5	1.6	85	86	85	85	WSW 5	SW 3	SW 7	0	8	0	2.7	—	19	1.8
16	31.7	33.0	34.2	33.0	- 5.9	- 13.1	- 7.9	- 7.0	- 6.9	- 7.2	2.3	2.5	2.6	2.5	90	94	94	93	S 8	SW 5	S 2	10*	10	10*	10.0	2.2	24	0.0
17	38.4	39.8	40.9	39.7	- 6.1	- 15.1	- 12.3	- 11.5	- 11.0	- 11.4	1.7	1.7	1.8	1.7	93	90	90	91	S 2	S 2	0	4	8	10	7.3	—	24	2.5
18	44.9	46.5	48.4	46.6	- 4.6	- 12.1	- 9.6	- 5.4	- 11.4	- 9.4	2.2	2.8	1.7	2.2	98	93	86	92	SW 1	W 3	0	10	10	2	7.3	—	24	1.0
19	41.1	38.4	42.8	40.8	- 2.0	- 14.8	- 11.7	- 4.5	- 4.1	- 6.1	1.8	3.2	3.3	2.8	93	96	96	95	0	SW 1	SW 2	10	10*	10	10.0	2.0	30	0.5
20	53.8	57.8	62.1	57.9	- 3.6	- 14.9	- 7.4	- 5.4	- 11.5	- 9.0	2.4	2.8	1.7	2.3	91	93	90	91	W 1	N 1	N 1	10	10	0	6.7	—	30	5.0
21	65.3	65.4	64.5	65.1	- 9.8	- 20.0	- 18.8	- 12.3	- 11.5	- 13.5	0.9	1.6	1.8	1.4	84	89	93	89	0	0	0	3≡	0	10	4.3	—	29	4.8
22	61.7	60.7	58.5	60.3	- 7.4	- 11.9	- 10.3	- 8.5	- 8.8	- 9.1	1.9	2.3	2.2	2.1	91	95	92	93	S 1	S 2	SW 2	10*	10*	10	10.0	1.2	30	0.0
23	56.7	56.6	55.1	56.1	- 6.8	- 12.6	- 8.4	- 7.0	- 12.2	- 10.0	2.3	2.5	1.6	2.1	95	94	89	93	S 3	SW 2	SE 4	10	10	10	10.0	—	30	0.0
24	53.5	53.6	54.5	53.9	- 10.6	- 16.1	- 15.4	- 12.9	- 10.9	- 12.5	1.3	1.5	1.9	1.6	91	89	94	91	SE 2	ESE 5	ESE 4	10	10*	10*	10.0	0.8	30	0.0
25	55.6	56.1	56.3	56.0	- 6.0	- 12.2	- 11.2	- 6.6	- 7.3	- 8.1	1.7	2.6	2.5	2.3	87	91	94	91	E 1	SE 5	E 5	10	10	10	10.0	—	30	0.0
26	55.6	55.5	54.6	55.2	- 4.8	- 8.9	- 6.9	- 5.7	- 5.3	- 5.8	2.5	2.8	2.7	2.7	91	92	88	90	ESE 4	ESE 5	ESE 7	10	10	10	10.0	—	30	0.0
27	52.8	50.9	50.7	51.5	- 2.1	- 6.7	- 6.5	- 4.7	- 2.2	- 3.9	2.6	3.0	3.7	3.1	92	94	94	93	ESE 5	SE 7	ESE 8	10	10	10*	10.0	2.0	32	0.0
28	53.0	54.8	57.6	55.1	- 2.1	- 6.6	- 5.1	- 4.7	- 6.3	- 5.6	2.9	3.0	2.8	2.9	93	94	97	95	E 3	ESE 5	ESE 2	10	10	10*	10.0	3.0	37	0.0
29	62.7	64.4	65.9	64.3	- 3.5	- 6.6	- 5.5	- 4.0	- 4.4	- 4.6	3.0	3.3	3.1	3.1	98	96	94	96	ESE 1	SE 1	0	10	10	10	10.0	—	37	0.0
30	66.7	66.8	68.8	67.4	- 4.4	- 15.9	- 5.9	- 7.4	- 15.7	- 11.2	2.7	2.5	1.2	2.1	92	96	91	93	0	E 1	0	10⁻	10	0	6.7	—	36	0.0
31	70.7	70.9	71.0	70.9	- 12.4	- 22.5	- 21.0	- 16.3	- 22.3	- 20.5	0.8	1.2	0.7	0.9	96	91	89	92	0	0	0	0	0	0	0.0	—	35	7.8
Śr. m.	56.0	56.1	56.8	56.3	- 5.8	- 13.9	- 10.3	- 8.3	- 9.9	- 9.6	2.1	2.3	2.2	2.2	92	91	92	92	1.9	2.9	2.4	8.0	7.8	6.5	7.4	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	70.2	69.6	69.6	69.8	- 13.5	- 26.1	- 24.8	- 15.4	- 22.8	- 21.4	0.5	1.2	0.6	0.8	88	87	81	85	0	0	0	0	0	0	0.0	—	34	7.5
2	67.7	67.5	64.9	66.7	- 13.8	- 29.0	- 26.8	- 16.4	- 16.8	- 19.2	0.4	1.0	0.9	0.8	79	76	75	77	0	0	W 1	0	0	0	0.0	—	33	6.8
3	60.0	57.0	53.8	56.9	- 5.2	- 17.8	- 13.9	- 6.3	- 5.5	- 7.8	1.4	2.6	2.7	2.2	88	92	90	90	W 1	W 2	W 2	10	8	10	9.3	—	32	0.2
4	50.0	50.1	49.5	49.9	- 1.4	- 7.5	- 3.5	- 2.0	- 1.5	- 2.1	3.3	3.5	3.8	3.5	92	90	92	91	W 1	NW 2	NW 2	10	10	10	10.0	—	32	0.0
5	52.3	55.5	58.5	55.4	- 1.2	- 24.3	- 12.3	- 17.4	- 23.8	- 19.3	1.5	0.9	0.5	1.0	86	80	80	82	NE 5	NE 5	NE 2	10	0	0	3.3	—	31	7.5
6	60.8	62.8	63.6	62.4	- 22.7	- 31.0	- 30.3	- 23.3	- 26.3	- 26.6	0.4	0.6	0.5	0.5	100	80	89	90	0	NE 1	0	0	0	0	0.0	—	30	8.5
7	64.6	63.6	59.1	62.4	- 18.2	- 30.8	- 24.2	- 18.8	- 18.6	- 20.0	0.6	0.9	1.0	0.8	89	90	90	90	W 1	WSW 2	WSW 1	10	10*	10*	10.0	2.8	38	0.0
8	55.7	52.3	52.3	53.4	- 12.2	- 28.0	- 20.3	- 13.6	- 19.8	- 18.4	0.8	1.5	0.8	1.0	83	93	83	86	0	0	NE 3	10	10*	0	6.7	0.6	39	0.0
9	57.4	60.0	61.6	59.7	- 19.7	- 31.2	- 29.0	- 26.6	- 29.3	- 28.6	0.3	0.4	0.4	0.4	76	79	89	81	NNE 2	NE 3	NE 1	0	0	0	0.0	—	37	4.2
10	62.0	60.5	59.7	60.7	- 21.7	- 33.2	- 32.8	- 26.3	- 23.3	- 26.4	0.4	0.4	0.6	0.5	100	78	88	89	NE 1	NE 5	NE 4	0	10	10	6.7	—	36	3.8
11	58.5	58.3	59.0	58.6	- 17.6	- 26.0	- 23.3	- 18.8	- 22.4	- 21.7	0.6	0.9	0.7	0.7	88	84	88	87	NE 3	NE 3	NE 1	10	0	0	3.3	—	35	8.2
12	58.1	57.3	55.7	57.0	- 15.2	- 25.0	- 21.8	- 18.2	- 16.1	- 18.0	0.7	0.9	1.2	0.9	81	85	91	86	NE 1	NE 2	NE 3	9	9	6	8.0	—	34	3.5
13	55.4	55.5	55.8	55.6	- 13.2	- 22.0	- 18.6	- 14.2	- 14.9	- 15.6	0.9	1.3	1.3	1.2	85	88	87	87	E 3	E 4	NE 3	10	4	7	7.0	—	33	4.0
14	55.6	56.0	57.2	56.3	- 9.3	- 15.1	- 12.9	- 10.1	- 10.2	- 10.8	1.5	1.8	1.9	1.7	85	85	88	86	E 7	E 9	E 9	10	10	10	10.0	—	33	0.0
15	57.4	56.9	55.7	56.7	- 8.4	- 12.2	- 11.9	- 9.4	- 8.9	- 9.8	1.6	2.1	2.1	1.9	86	95	89	90	E 8	E 9	E 8	10*	10	10*	10.0	0.8	34	0.0
16	56.0	56.7	57.5	56.7	- 7.9	- 11.6	- 9.7	- 8.9	- 11.4	- 10.4	1.9	2.2	1.8	2.0	88	95	93	92	E 9	E 9	E 9	10	10*	10*	10.0	0.5	35	0.0
17	59.9	61.8	64.9	62.2	- 6.5	- 16.8	- 15.5	- 7.7	- 13.7	- 12.6	1.1	2.3	1.3	1.6	82	91	84	86	E 2	E 7	E 2	4	4	0	2.7	—	34	8.5
18	67.2	67.6	67.6	67.5	- 10.2	- 22.5	- 21.2	- 11.5	- 17.4	- 16.9	0.7	1.8	1.0	1.2	82	93	85	87	E 1	E 1	E 1	0	0	0	0.0	—	33	8.5
19	67.0	66.5	65.5	66.3	- 11.5	- 24.0	- 14.3	- 12.0	- 20.3	- 16.7	1.4	1.6	0.8	1.3	92	89	83	88	0	E 2	0	10	10	0	6.7	0.5	34	2.5
20	64.2	65.0	66.7	65.3	- 8.4	- 22.7	- 11.9	- 8.9	- 9.4	- 9.9	1.7	2.2	2.1	2.0	93	95	92	93	NNW 1	E 5	NE 2	10*	10*	10	10.0	0.3	34	4.0
21	69.1	68.2	63.1	66.8	- 9.3	- 26.8	- 24.3	- 11.4	- 11.7	- 14.8	0.5	1.7	1.8	1.3	79	86	93	86	0	W 2	WSW 4	0	8	10	6.0	—	34	0.0
22	56.2	52.2	47.6	52.0	- 7.9	- 12.1	- 10.9	- 9.3	- 8.3	- 9.2	1.8	2.1	2.4	2.1	91	92	95	93	SW 2	SW 5	SW 1	10*	10*	10*	10.0	4.4	42	0.0
23	42.0	42.2	44.5	42.9	- 5.2	- 12.1	- 7.3	- 5.6	- 11.9	- 9.2	2.6	2.8	1.7	2.4	96	93	93	94	0	SW 2	N 3	10	10	10	10.0	1.6	44	0.0
24	45.8	46.9	49.2	47.3	- 11.5	- 18.2	- 17.4	- 13.5	- 13.7	- 14.6	1.0	1.4	1.4	1.3	85	84	88	86	0	NW 2	0	10	6	10	8.7	0.2	44	1.0
25	51.0	51.2	51.3	51.2	- 9.1	- 14.4	- 13.5	- 9.7	- 12.6	- 12.1	1.4	1.7	1.4	1.5	88	76	81	82	E 1	ESE 4	E 3	10*	10*	10	10.0	0.1	42	0.0
26	48.8	47.5	48.1	48.1	- 10.6	- 19.5	- 12.4	- 11.1	- 17.3	- 14.5	1.6	1.7	1.0	1.4	89	87	80	85	ESE 1	0	0	10*≡	10*≡	0	6.7	4.5	46	0.0
27	50.7	51.6	52.9	51.7	- 14.2	- 23.5	- 18.3	- 14.5	- 18.5	- 17.4	0.9	1.2	0.9	1.0	79	79	85	81	W 1	N 3	N 2	10⁻	0	0	3.3	—	44	6.0
28	56.3	59.0	62.7	59.3	- 6.2	- 28.6	- 28.3	- 8.0	- 7.9	- 13.0	0.3	2.2	2.3	1.6	76	87	90	84	0	NNW 3	N 5	0	0	3	1.0	—	43	7.0
Śr. m.	57.9	57.8	57.8	57.8	- 11.1	- 21.9	- 18.3	- 13.2	- 15.5	- 15.6	1.1	1.6	1.4	1.4	87	87	87	87	1.8	3.3	2.6	6.9	6.0	5.2	6.0	—	—	—

WIGRY—Osada „Stary Folwark"

Ferme „Stary Folwark"

$\varphi = 54^0\ 4'$ $\lambda = 23^0\ 5'$ $H^b = 141.4$? m

MARZEC — MARS 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)								Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)						Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7		1		9		7	1	9	Średnia Moyen.			
1	67.9	69.9	70.6	69.5	– 7.1	–26.7	–25.8	–10.7	–18.4	–18.3	0.4	1.6	0.9	1.0	69	77	79	75		0		0		0	0	0	0	0.0	—	42	—
2	70.1	67.7	62.9	66.9	– 6.3	–24.5	–14.1	– 7.4	–11.4	–11.1	1.3	2.2	1.7	1.7	84	85	86	85		0	SW	2	W	3	4	10	0	4.7	—	40	—
3	53.8	48.8	43.5	48.7	– 6.2	–12.1	– 8.9	– 8.7	– 6.5	– 7.6	2.1	2.2	2.6	2.3	89	92	92	91	SW	8	SW	7	SW	7	10*	10*	10*	10.0	2.0	39	—
4	42.1	42.9	45.8	43.6	– 2.7	– 6.7	– 3.9	– 4.0	– 6.4	– 5.2	3.2	2.9	2.6	2.9	94	85	92	90	NW	5	NW	2	NW	2	10	10	10	10.0	—	38	—
5	45.9	44.5	42.6	44.3	– 2.7	–18.0	–17.0	– 4.0	– 4.9	– 7.7	0.9	2.9	3.0	2.3	75	85	93	84		0	WSW	5	W	4	6	6	10*	7.3	3.0	40	—
6	38.6	38.7	40.0	39.1	– 1.8	– 7.3	– 6.9	– 2.4	– 5.1	– 4.9	2.4	3.3	2.8	2.8	88	85	91	88	SW	3	W	3	W	2	10	10	0	6.7	—	40	—
7	48.7	54.5	55.9	53.0	– 5.1	–16.7	–16.1	–11.0	–14.6	–14.1	1.1	1.6	1.2	1.3	82	80	79	80	NE	2	N	2	NW	2	3	0	0	1.0	—	39	—
8	50.6	45.1	37.5	44.4	0.3	–16.3	–12.0	– 5.7	0.1	– 4.4	1.5	2.6	4.5	2.9	82	87	98	89	W	9	SW	9	SW	9	10	10	10*●	10.0	0.3	39	—
9	40.4	43.4	46.1	43.3	0.3	– 9.4	– 4.7	– 4.9	– 9.1	– 7.0	2.9	2.6	2.0	2.5	89	81	86	85	WNW	7	NW	9	N	9	2	7*	5*	4.7	0.4	39	—
10	47.5	48.7	49.4	48.5	– 8.5	–18.7	–11.0	–10.1	–16.5	–13.5	1.7	1.8	1.0	1.5	83	85	81	83	N	7	N	7	N	1	2	2	0	1.3	—	39	—
11	52.1	53.9	55.3	53.8	– 7.3	–28.0	–27.8	– 8.5	–13.0	–15.6	0.3	2.0	1.4	1.2	65	83	81	76	E	1	NW	1		0	0	10	0	3.3	—	38	—
12	53.9	51.2	50.6	51.9	0.9	–15.1	– 9.7	0.1	0.5	– 2.2	1.9	4.2	4.5	3.5	85	90	94	90		0	WSW	7	W	9	10	10≡	10	10.0	—	36	—
13	47.0	43.9	47.7	46.2	4.0	– 1.6	– 0.7	3.1	0.2	0.7	4.2	4.2	4.1	4.2	98	73	89	87	W	12	W	9	W	9	10≡	8	0	6.0	—	30	—
14	50.1	49.8	44.7	48.2	4.5	– 3.1	– 2.7	3.3	1.5	0.9	3.3	3.8	4.1	3.7	89	65	80	78	WNW	3	W	7	W	5	0	0	10	3.3	—	27	—
15	44.0	47.0	52.3	47.8	1.6	– 4.7	– 0.6	– 0.5	– 4.4	– 2.5	3.8	3.1	2.7	3.2	88	70	82	80	NW	7	N	9	N	8	1*	3	5	3.0	0.1	26	9.0
16	58.9	61.4	61.3	60.5	– 4.4	–11.9	–11.5	– 5.7	– 6.7	– 7.6	1.7	2.6	2.4	2.2	86	87	86	86	N	2	N	5	W	2	0	6	7	4.3	—	25	6.0
17	56.1	54.0	55.6	55.2	0.6	– 7.4	– 5.1	0.3	– 0.9	– 1.6	2.8	3.5	3.4	3.2	88	76	79	81	W	4	W	9	WNW	9	3	7	8	6.0	—	24	6.5
18	55.8	56.2	56.6	56.2	1.7	– 2.9	– 2.5	1.5	– 0.9	– 0.7	3.6	3.9	3.8	3.8	94	76	89	86	W	3	W	1	W	2	10≡	1	10	7.0	—	23	5.5
19	58.2	59.8	60.8	59.6	1.0	– 3.5	– 3.0	0.4	– 2.3	– 1.8	3.5	4.3	3.7	3.8	95	91	96	94	W	1		0		0	10≡	1	10	7.0	—	23	2.8
20	61.1	60.8	59.7	60.5	4.8	– 5.1	– 4.9	1.1	– 2.9	– 2.4	3.0	3.9	3.4	3.4	93	79	91	88		0		0		0	10≡	0	0	3.3	—	21	6.2
21	57.9	57.2	57.5	57.5	3.7	– 8.2	– 7.5	3.7	– 3.5	– 2.7	2.3	3.3	3.2	2.9	88	55	90	78		0	SE	1		0	0	0	0	0.0	—	19	8.2
22	58.3	58.0	57.8	58.0	6.4	– 9.9	– 7.4	5.1	– 0.7	– 0.9	2.4	4.2	3.9	3.5	91	64	90	82		0		0		0	10	0	0	3.3	—	15	6.8
23	56.1	55.2	52.9	54.7	7.2	– 3.6	– 2.9	6.3	3.1	2.4	3.5	4.6	4.6	4.2	95	65	81	80	S	1	S	2	SW	5	10≡	0≡	0	3.3	—	11	7.8
24	51.1	52.1	53.5	52.2	3.1	– 0.2	1.6	2.2	0.1	1.0	4.8	5.2	4.4	4.8	93	96	96	95	W	3	W	5	W	2	10≡	10≡	10≡	10.0	0.5	6	1.5
25	50.5	50.4	51.5	50.8	2.9	– 0.2	2.1	2.6	0.6	1.5	5.3	5.4	4.8	5.2	100	98	100	99	SW	3	W	3	W	3	10≡●	10●	10≡	10.0	1.0	0	0.0
26	54.5	56.4	56.7	55.9	1.2	– 0.3	0.0	1.1	0.1	0.3	4.4	4.2	4.3	4.3	96	85	93	91	WNW	2	WNW	1		0	10≡	10	10	10.0	0.2	0	0.0
27	52.6	52.7	56.2	53.8	2.6	– 0.1	0.2	2.6	0.5	1.0	4.7	5.4	4.3	4.8	100	98	90	96	SW	3	W	3	E	1	10≡●	10●	10	10.0	0.3	0	0.0
28	58.2	57.9	51.6	55.9	5.5	– 3.1	– 1.5	3.5	2.2	1.6	3.8	4.4	4.7	4.3	92	75	87	85	NE	1	SW	3	SW	3	6	1	0	2.3	—	0	8.8
29	48.5	47.8	46.5	47.6	5.7	0.8	2.3	5.3	1.0	2.4	4.4	5.2	4.0	4.5	80	78	81	80	NW	2	WNW	7	W	5	2	0	0	0.7	—	0	9.8
30	39.8	42.0	46.2	42.7	1.0	– 4.1	0.5	– 0.7	– 3.7	– 1.9	4.1	3.6	3.1	3.6	87	84	90	87	NW	2	N	7	N	8	10	4	10	8.0	—	0	5.5
31	45.8	43.8	39.4	43.0	– 1.0	– 5.7	– 4.7	– 1.9	– 2.5	– 2.9	2.9	3.5	3.5	3.3	89	88	91	89	N	5	N	5	E	2	7	6	10	7.7	—	0	6.5
Sr. m.	52.1	52.1	51.9	52.0	0.2	– 8.8	– 6.6	– 1.4	– 4.0	– 4.0	2.8	3.5	3.2	3.2	88	81	88	86		3.1		4.2		3.6	6.3	5.2	5.3	5.6	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	39.1	38.9	38.9	39.0	– 0.2	– 6.4	– 5.9	– 1.8	– 3.4	– 3.6	2.6	2.1	3.0	2.6	90	53	83	75	E	1	E	1	E	2	4	7	0	3.7	—	—	9.8
2	39.2	39.6	39.5	39.4	0.3	– 6.5	– 5.9	– 0.6	– 2.8	– 3.0	2.6	2.6	3.4	2.9	90	60	91	80	E	3	E	5	E	5	8	8	10*	8.7	1.8	1	6.2
3	38.2	38.7	41.4	39.4	– 2.7	– 5.7	– 4.5	– 4.1	– 5.4	– 4.8	3.0	2.9	2.8	2.9	91	85	90	89	ENE	5	ENE	3	ENE	1	10*	10*	10*	10.0	2.0	2	0.0
4	43.2	43.8	45.1	44.0	– 1.3	– 8.8	– 8.4	– 3.5	– 5.7	– 5.8	2.0	2.5	2.6	2.4	83	70	87	80	W	3	WSW	3	WSW	1	6	5	0	3.7	—	1	7.0
5	45.6	45.2	46.2	45.7	0.1	–11.7	–10.5	– 0.5	– 3.5	– 4.5	1.7	2.8	3.0	2.5	81	62	85	76		0		0	W	1	0	6	0	2.0	—	—	3.8
6	48.1	49.4	48.8	48.8	0.4	– 6.0	– 4.7	– 0.1	– 3.1	– 2.8	2.9	2.5	3.1	2.8	89	54	86	76	NE	1	WNW	3	W	1	5	3	0	2.7	—	—	9.5
7	41.0	38.6	41.5	40.4	0.8	– 4.6	– 3.9	0.6	– 1.7	– 1.7	3.2	4.4	3.7	3.8	92	92	92	92	SW	9	W	5	W	5	10*	10≡	10	10.0	1.8	2	0.0
8	43.1	45.2	48.5	45.6	– 0.4	– 2.6	– 2.1	– 0.5	– 1.7	– 1.5	3.6	4.0	3.6	3.7	92	92	88	91	NW	3	N	4	N	3	10*	10*	0	6.7	0.2	1	1.2
9	50.9	51.7	52.2	51.6	2.4	– 6.6	– 5.1	0.7	– 0.9	– 1.6	2.7	2.7	3.6	3.0	86	56	83	75	N	1	W	2		0	0	3	0	1.0	—	—	8.5
10	52.7	52.9	53.5	53.0	1.5	– 4.1	– 2.4	1.0	– 0.4	– 0.6	3.3	4.0	3.9	3.7	85	81	88	85		0	ESE	3	E	3	10	10	10	10.0	0.1	—	0.5
11	54.7	56.3	58.6	56.5	5.7	– 2.5	– 1.4	5.0	– 0.9	0.4	3.6	3.2	3.3	3.4	86	49	77	71	E	2	E	2	E	1	7	2	0	3.0	—	—	9.2
12	59.3	58.4	57.3	58.3	5.8	– 5.8	– 3.4	5.0	– 1.0	– 0.1	3.0	3.5	3.4	3.3	83	54	81	73		0	W	1		0	0	1	0	0.3	—	—	9.0
13	57.0	55.8	53.8	55.5	8.6	– 5.1	– 1.9	8.1	1.3	2.2	3.4	3.2	3.7	3.4	86	40	74	67		0		0		0	2	0	0	0.7	—	—	10.0
14	51.5	49.9	46.8	49.4	11.0	– 3.6	– 0.9	9.2	2.1	3.1	3.3	4.4	3.8	3.8	77	51	71	66		0	WNW	1		0	0	0	0	0.0	—	—	9.0
15	45.5	47.0	50.5	47.7	4.7	– 2.0	1.3	2.1	– 1.8	0.0	4.0	3.5	3.1	3.5	80	66	77	74	W	1	N	5	N	8	7	10	5	7.3	—	—	3.8
16	53.7	55.6	57.0	55.4	1.1	– 4.2	– 2.9	– 0.1	– 3.0	– 2.2	2.9	3.1	2.9	3.0	78	67	80	75	NE	3	N	2		0	1	4	0	1.7	—	—	9.8
17	59.5	61.0	60.5	60.3	6.6	– 4.1	– 2.1	3.9	1.9	1.4	3.1	3.0	3.5	3.2	79	50	65	65	NNW	1	NW	2	W	1	7	5	0	4.0	—	—	9.0
18	58.9	56.5	54.5	56.6	8.8	– 0.7	1.9	7.9	7.5	6.2	3.5	3.4	4.4	3.8	67	42	58	56	WSW	7	W	9	SW	7	0	6	10	5.3	4.5	—	6.2
19	44.1	42.3	43.4	43.3	11.0	5.6	7.6	10.8	7.6	8.4	7.8	8.9	7.8	8.2	100	93	100	98	W	1	W	9	W	1	10≡●	10≡●	10●≡	10.0	7.4	—	0.0
20	38.2	37.2	38.0	37.8	12.4	0.3	9.8	3.5	1.4	4.0	7.6	4.9	4.6	5.7	84	83	91	86	W	2	N	7	W	7	10≡●	10	10●≡	10.0	4.4	—	2.5
21	42.7	42.9	44.4	43.3	3.7	– 2.8	– 1.5	0.6	– 0.5	– 0.5	3.5	3.5	3.5	3.5	86	74	80	80	W	1	W	8		0	8	10*	6	8.0	1.2	4	6.0
22	47.1	49.3	50.0	48.8	0.4	– 7.2	– 5.0	– 0.9	– 3.4	– 3.2	2.6	3.2	2.8	2.9	81	75	79	78	N	2	K	5		0	0	10	0	3.3	0.4	1	3.8
23	49.2	46.6	44.5	46.8	3.6	– 6.6	– 3.3	3.0	0.9	0.4	2.8	3.0	3.4	3.1	77	53	70	67	S	2	S	7	SE	3	7	8	10	8.3	—	—	8.5
24	43.7	43.4	44.3	43.8	9.1	– 1.6	1.1	8.1	1.5	3.0	3.1	3.4	4.1	3.5	63	43	80	62	S	1	SW	3		0	0	6	4	3.3	—	—	7.5
25	42.1	39.3	43.0	41.5	9.1	– 0.9	1.4	8.7	– 0.7	2.2	3.8	4.6	3.6	4.0	74	55	84	71	E	1	S	7	SE	1	6	8*●	0	4.7	3.0	—	5.0
26	42.8	42.5	42.4	42.6	6.0	– 1.4	0.4	5.3	2.4	2.6	3.7	3.7	3.7	3.7	78	56	68	67	S	3	WSW	8	SW	5	10	6*	8	8.0	0.2	—	3.5
27	43.0	43.6	43.2	43.3	8.1	– 1.0	1.3	6.3	2.9	3.4	4.2	3.5	4.9	4.2	83	49	86	73	SW	3	SW	9	E	1	1	5	10	5.3	—	—	7.5
28	40.0	41.8	48.0	43.3	8.2	1.5	5.9	3.4	1.7	3.2	4.8	5.6	4.3	4.9	69	97	84	83	SW	7	W	3	NW	2	10≡●	10	10	10.0	1.0	—	1.0
29	51.2	50.8	48.5	50.2	9.2	– 2.8	0.1	6.8	4.6	4.0	4.0	4.0	4.5	4.2	87	54	71	71	NW	1	E	2	SE	3	7	2	10	6.3	—	—	9.0
30	42.4	39.7	39.0	40.4	18.4	3.5	6.2	13.6	10.6	10.2	5.9	10.7	8.3	8.3	84	93	89	89	SE	5	SE	4	SW	1	9	10●	10	9.7	7.0	—	3.5
Sr. m.	46.9	46.8	47.4	47.0	5.1	– 3.5	– 1.3	3.4	0.2	0.6	3.6	3.9	3.9	3.8	83	65	81	76		2.3		4.1		2.1	5.5	6.5	4.8	5.6	—	—	—

WIGRY—Osada „Stary Folwark"

Ferme „Stary Folwark"

φ = 54° 4′ λ = 23° 5′ Hb = 141.4 ? m.

MAJ — MAI 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	33.9	39.7	43.7	39.1	11.1	3.5	10.6	7.7	3.7	6.4		9.2	6.1	4.9	6.7	97	77	82	85	S 5	SW 12	W 1	9●	10	0	6.3	4.0	—	1.0
2	44.3	45.1	47.4	45.6	10.4	0.2	3.4	9.3	3.5	4.9		4.9	3.1	4.8	4.3	83	35	82	67	W 2	W 9	0	10	4	0	4.7	—	—	8.0
3	48.9	49.0	50.9	49.6	12.0	2.2	2.8	11.0	6.3	6.6		4.6	3.7	5.9	4.7	80	38	83	67	0	W 3	0	1	7	9	5.7	—	—	5.5
4	53.5	53.7	53.7	53.6	15.3	3.0	5.5	15.0	9.6	9.9		5.2	5.3	5.7	5.4	77	42	64	61	N 2	S 3	E 1	10●	6	2	6.0	0.6	—	4.8
5	52.6	51.5	50.6	51.6	17.9	5.5	8.6	16.7	9.8	11.2		6.6	8.5	8.9	8.0	79	60	99	79	0	SE 2	0	9●	6	0≡	5.0	3.0	—	2.5
6	51.1	50.5	50.0	50.5	21.1	4.7	9.4	20.0	12.4	13.6		8.1	7.9	9.1	8.4	92	45	86	74	0	E 1	0	0	4	1	1.7	—	—	7.5
7	50.8	50.4	50.1	50.4	21.7	6.6	11.6	21.0	16.8	16.6		9.3	7.8	7.7	8.3	92	42	54	63	0	SSE 5	0	0	2	0	0.7	—	—	12.5
8	51.5	51.9	52.3	51.9	22.5	8.6	13.9	22.0	15.1	16.5		8.9	8.6	9.1	8.9	76	44	71	64	0	E 1	0	0	4	0	1.3	—	—	13.5
9	51.9	50.3	49.3	50.5	22.4	9.2	14.0	21.1	17.0	17.3		9.8	8.6	9.1	9.2	82	46	64	64	0	SE 7	SE 5	0	6	2	2.7	—	—	12.5
10	48.5	48.2	49.7	48.8	20.5	9.0	14.2	18.4	12.8	14.6		9.6	10.3	9.3	9.7	80	65	86	77	SE 2	S 3	W 7	2	10	10	7.3	—	—	3.5
11	52.8	53.7	54.6	53.7	18.3	9.3	10.2	17.4	10.0	11.9		8.4	7.3	6.9	7.5	91	50	75	72	WNW 7	NW 4	W 1	10	6	0	5.3	—	—	5.5
12	55.8	55.5	54.3	55.2	19.7	1.5	9.0	18.0	11.7	12.6		6.1	4.9	7.3	6.1	71	32	72	58	0	E 1	0	0	0	0	0.0	—	—	12.8
13	53.5	52.2	50.6	52.1	22.4	4.8	12.0	21.2	18.0	17.3		6.8	7.3	8.5	7.5	65	39	56	53	0	SE 3	SE 2	4	2	1	2.3	—	—	13.5
14	50.2	49.8	49.7	49.9	23.1	11.4	16.3	22.0	13.2	16.2		10.4	10.7	10.2	10.4	75	55	91	74	S 2	W 5	N 2	2	7	10	6.3	—	—	8.0
15	48.2	47.3	47.0	47.5	24.3	11.9	13.0	22.0	16.6	17.0		11.2	10.9	12.2	11.4	100	56	86	81	NE 1	SE 1	ENE 2	10-	8	5	7.7	—	—	5.0
16	47.1	46.6	46.6	46.8	24.6	12.0	16.3	23.8	13.6	16.8		12.5	8.2	11.4	10.7	90	37	99	75	SE 2	0	W 1	4	5	5●	4.7	17.8	—	4.2
17	46.5	45.9	46.0	46.1	23.9	10.6	16.5	22.9	16.0	17.8		10.8	10.6	11.7	11.0	77	51	86	71	NNW 1	ENE 6	NE 2	1	6●	5	4.0	0.7	—	8.2
18	46.5	46.6	47.1	46.7	16.0	8.9	14.7	11.4	9.1	11.1		11.3	9.3	7.4	9.3	91	93	87	90	NE 1	NE 3	NE 7	10	10	10	10.0	4.6	—	0.0
19	48.0	49.1	50.5	49.2	9.1	3.8	4.5	5.1	5.0	4.9		6.0	6.1	5.9	6.0	96	94	90	93	N 2	NE 3	N 3	10-●	10-	10 ●	10.0	8.5	—	0.0
20	52.5	53.9	54.4	53.6	13.1	4.1	5.3	11.2	9.6	8.9		5.6	6.2	7.1	6.3	85	62	80	76	N 3	N 3	N 1	10-●	7	9	8.7	1.0	—	4.2
21	53.7	53.5	53.3	53.5	14.0	7.7	8.3	12.8	12.0	11.3		6.4	7.6	9.3	7.8	78	69	90	79	N 1	NE 2	0	10	10	10●	10.0	0.3	—	0.0
22	54.0	54.6	55.1	54.6	17.9	9.0	11.1	16.7	13.0	13.4		9.2	10.1	10.6	10.0	94	71	96	87	N 2	NE 1	0	10	10	1	7.0	—	—	0.0
23	55.8	55.6	55.9	55.8	23.0	10.3	14.6	22.2	18.2	18.3		11.1	11.5	11.9	11.5	90	58	76	75	NE 1	NE 2	E 1	5	4	8	5.7	—	—	11.0
24	56.4	56.0	54.9	55.8	22.9	12.5	16.5	22.5	16.0	17.8		10.5	9.6	10.8	10.3	75	48	80	68	E 3	ENE 7	S 5	1	1	4	2.0	—	—	12.0
25	55.6	56.3	54.9	55.6	19.1	11.6	15.4	16.4	17.5	16.7		11.0	10.6	11.5	11.0	85	76	77	79	E 2	ESE 7	E 3	3	10	6	6.3	—	—	6.0
26	55.1	55.1	54.2	54.8	24.4	13.7	17.4	24.0	19.7	20.2		9.9	7.5	9.7	9.0	68	33	57	53	SE 2	ESE 8	SE 2	1	3	3	2.3	—	—	9.8
27	54.3	54.1	53.1	53.8	23.9	15.6	18.6	22.2	17.3	18.8		8.6	9.0	8.8	8.8	54	46	60	53	SE 5	SE 6	0	7	8	1	5.3	—	—	8.5
28	53.0	51.8	49.8	51.5	25.8	13.0	18.2	23.9	19.2	20.1		10.2	10.2	10.3	10.2	65	47	62	58	SE 2	S 7	SE 7	0	7	7	4.7	—	—	9.0
29	49.0	49.1	48.9	49.0	23.4	14.9	16.4	22.1	15.6	17.4		11.1	9.7	12.1	11.0	80	49	92	74	S 2	W 12	0	4	5	8●	5.7	0.4	—	9.5
30	49.3	51.0	51.0	50.4	15.6	8.6	9.5	12.2	9.0	9.9		8.4	6.8	5.5	6.9	95	64	65	75	NW 2	N 5	NW 3	10-	10	10	10.0	—	—	2.5
31	49.2	46.0	43.4	46.2	17.7	2.8	8.9	17.4	10.0	11.6		6.2	6.5	8.3	7.0	73	44	91	69	NW 1	SSW 6	W 1	8	7	9●	8.0	0.8	—	7.2
Śr. m.	50.8	50.8	50.7	50.8	19.3	7.9	11.8	17.7	12.8	13.8		8.6	8.1	8.8	8.5	82	54	79	72	1.7	4.5	1.8	5.2	6.3	4.7	5.4	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	42.4	42.9	45.8	43.7	10.1	4.1	5.2	7.1	6.1	6.1		5.7	6.3	5.5	5.8	86	84	78	83	SW 9	W 9	W 12	10≡	10●	9	9.7	0.4	—	0.2
2	46.6	44.7	43.0	44.8	13.0	0.5	6.4	11.7	6.3	7.7		5.1	4.8	6.9	5.6	71	46	98	72	W 9	W 9	W 1	1	10	10	7.0	3.1	—	7.0
3	43.3	43.1	41.2	42.5	12.1	4.6	5.7	9.7	9.7	8.7		5.5	6.0	6.9	6.1	80	66	76	74	W 1	W 1	SW 1	10	9	8	9.0	—	—	1.0
4	36.9	34.2	36.6	35.9	15.6	9.0	10.7	13.6	10.9	11.5		9.3	11.3	8.9	9.8	98	98	92	96	S 2	SW 2	W 7	10≡●	10≡●	10	10.0	6.7	—	1.8
5	39.0	39.7	40.7	39.8	12.8	4.5	7.9	12.0	6.7	8.3		6.0	5.2	6.5	5.9	75	49	88	71	W 3	W 7	W 1	8	8	3	6.3	—	—	6.8
6	41.7	41.7	41.6	41.7	15.6	3.5	8.3	14.1	11.0	11.1		6.3	5.0	7.7	6.3	77	42	79	66	W 1	S 5	0	4	7	7	6.0	0.6	—	9.0
7	40.7	40.1	40.8	40.5	17.1	6.5	10.0	15.2	10.9	11.8		8.1	9.0	8.4	8.5	88	70	87	82	S 1	W 7	W 5	10●	10●	3	7.7	4.5	—	1.2
8	43.7	45.5	48.9	46.0	14.5	7.2	11.0	13.9	9.2	10.8		7.7	4.9	6.2	6.3	79	42	71	64	SW 7	W 12	W 7	2	3	0	1.7	—	—	9.8
9	50.3	48.4	45.2	48.0	17.5	5.0	10.3	16.8	13.5	13.5		6.7	6.2	11.2	8.0	72	43	98	71	WSW 2	W 3	SW 1	0	10	10-	6.7	4.5	—	6.5
10	51.1	52.7	54.0	52.6	15.9	6.6	9.1	14.8	10.0	11.0		6.8	7.1	7.6	7.2	79	57	83	73	W 8	W 7	0	5	6	4	5.0	—	—	11.8
11	54.8	55.1	56.6	55.5	16.4	5.0	10.6	14.0	10.0	11.2		7.5	6.9	7.1	7.2	79	58	78	72	W 1	WNW 7	W 5	0	8	1	3.0	—	—	11.8
12	57.5	57.0	56.2	56.9	19.3	6.6	10.6	18.0	11.6	13.0		8.0	6.9	7.2	7.4	84	45	71	67	W 2	W 3	NW 1	10	5	3	6.0	—	—	9.5
13	55.8	54.7	53.7	54.7	21.0	6.0	12.4	19.4	14.2	15.0		7.8	7.1	8.7	7.9	73	43	73	63	0	N 1	0	0	2	1	1.0	—	—	13.0
14	53.3	52.2	51.2	52.2	24.9	7.0	14.4	23.0	17.9	18.3		8.7	7.1	10.8	8.9	72	34	71	59	0	0	0	2	1	0	1.0	—	—	13.0
15	51.6	51.4	50.7	51.2	25.0	11.2	17.2	24.2	18.4	19.6		11.2	10.7	12.7	11.5	77	48	80	68	0	0	0	0	1	3	1.3	—	—	12.0
16	52.2	53.2	53.5	53.0	23.2	10.6	18.0	22.0	16.0	18.0		9.6	10.5	8.2	9.4	63	54	60	59	N 1	N 3	NW 1	0	4	0	1.3	—	—	12.5
17	53.9	53.4	54.2	53.8	24.1	9.1	14.0	22.0	16.0	17.0		9.9	10.2	10.8	10.3	84	52	80	72	N 1	W 1	0	10	10	10	10.0	—	—	4.0
18	56.0	56.8	57 9	56.9	20.7	12.2	13.5	19.7	12.3	14.4		9.7	6.8	7.9	8.1	85	40	74	66	WNW 2	W 3	NNW 1	8	2	1	3.7	—	—	10.5
19	59.0	58.3	57.2	58.2	22.0	5.0	12.0	20.0	15.0	15.5		8.0	8.1	9.0	8.4	76	47	71	65	0	N 2	0	0	0	0	0.0	—	—	12.5
20	57.3	55.8	53.5	55.5	26.3	8 4	16.0	24.4	18.4	19.3		9.5	7.8	9.8	9.0	70	34	62	55	0	N 1	0	0	4	1	1.7	—	—	12.2
21	51.4	49.6	47.8	49.6	26.8	10.4	18.2	25.9	16.4	19.2		11.3	8.1	10.4	9.9	73	33	75	60	0	SW 2	NW 4	0	2	4	2.0	2.2	—	12.8
22	49.1	49.9	49.7	49.6	16.4	9.3	10.2	13.2	9.5	10.6		9.0	7.3	7.4	7.9	97	65	84	82	W 1	W 9	0	10●	10	1	7.0	0.8	—	0.2
23	47.7	45.3	41.1	44.7	18.9	6.3	13.2	18.6	15.2	15.6		7.8	6.8	8.6	7.7	69	43	67	60	W 2	S 7	S 5	0	6	10	5.3	8.0	—	9.5
24	36.2	37.1	39.0	37.4	15.4	8.4	10.5	11.6	8.6	9.8		9.1	7.5	7.7	8.1	96	74	92	87	W 2	SW 9	SW 2	10≡●	9●	4	7.7	6.2	—	3.8
25	38.6	39.9	40.6	39.7	9.4	6.5	7.2	8.9	9.0	8.5		7.5	7.5	7.5	7.5	99	88	88	92	W 1	W 3	0	10≡●	10●	4	8.0	3.8	—	5.5
26	40.8	42.4	44.9	42.7	15.6	6.1	9.3	14.2	11.0	11.4		8.5	7.5	8.7	8.2	98	62	89	83	0	W 3	W 1	10≡	9	4	7.7	—	—	2.0
27	47.4	47.3	47.8	47.5	19.0	6.5	8.9	17.4	12.0	12.6		6.7	8.6	9.3	8.2	78	58	90	75	W 1	SW 1	N 3	10	8	5●	7.7	1.0	—	—
28	47.8	48.0	47.8	47.9	15.5	8.8	12.2	15.3	12.0	12.9		9.3	9.5	9.9	9.6	89	73	96	86	N 1	SSE 1	W 1	10	9●	10●	9.7	6.5	—	—
29	47.5	47.6	47.8	47.6	19.7	11.0	12.0	18.0	13.2	14.1		9.4	8.0	9.9	9.1	91	52	88	77	N 1	N 5	WNW 3	10	4	1	5.0	—	—	—
30	47.9	*47.0*	46.7	47.2	18.8	8.7	11.6	*17.0*	12.0	13.2		8.4	*8.7*	9.2	8.8	84	*61*	89	78	NW 1	*0*	0	4	*6*	8	6.0	—	—	—
Śr. m.	48.1	47.8	47.9	47.9	18.1	7.2	11.2	16.5	12.1	13.0		8.1	7.6	8.6	8.1	81	55	81	72	2.0	4.1	2.1	5.5	6.4	4.5	5.5	—	—	—

WIGRY—Osada „Stary Folwark“ $\varphi = 54^0\ 4'$ $\lambda = 23^0\ 5'$ $H^b = 141.4$? m. LIPIEC — JUILLET 1929

Ferme „Stary Folwark“

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)						Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7		1		9		7	1	9	Średnia Moyen.			
1	46.3	46.2	46.1	46.2	21.4	7.2	11.0	20.1	15.6	15.6	9.8	8.2	10.3	9.4	100	47	78	75		0	S	1		0	4≡	5	1	3.3	—	—	11.2
2	46.1	45.8	47.1	46.3	24.5	11,8	15.3	22.9	15.5	17.3	11.1	11.4	12.8	11.8	86	55	98	80	S	1	S	3		0	4	8●	8●	6.7	7.8	—	7.0
3	48.1	48.6	49.3	48.7	24.1	12.9	16.1	22.6	18.3	18.8	13.2	12.9	13.2	13.1	97	63	84	81		0	S	1		0	3	6	4	4.3	—	—	7.5
4	49.0	48.3	46.8	48.0	27.8	14.7	18.5	25.2	19.2	20.5	13.5	16.1	16.1	15.2	85	68	97	83	S	2	S	3	ESE	2	8≡	8	7●	7.7	18.4	—	—
5	44.3	47.9	50.1	47.4	21.9	15.2	17.8	19.0	15.2	16.8	15.2	12.6	10.8	12.9	100	77	84	87	W	7	W	9	W	5	10≡	5	4	6.3	—	—	—
6	50.9	50.3	47.0	49.4	21.4	11.4	14.8	20.0	16.0	16.7	10.1	9.9	12.7	10.9	81	57	93	77	SW	5	W	3		0	1	10	8●	6.3	29.0	—	—
7	38.8	36.6	37.8	37.7	19.3	12.6	14.0	19.0	12.6	14.6	11.8	14.7	10.7	12.4	99	90	99	96	E	5	SE	3	W	7	10●	10	10●	10.0	17.5	—	—
8	42.3	44.1	45.8	44.1	16.9	9.8	11.8	16.2	13.6	13.8	9.2	7.8	8.6	8.5	90	57	74	74	WSW	5	SW	9	SW	5	10	3	1	4.7	—	—	—
9	49.0	50.6	52.5	50.7	18.6	10.0	12.8	18,2	12.6	14.0	9.0	9.2	8.9	9.0	82	59	83	75	SW	3	SW	3	W	1	1	7	1	3.0	—	—	—
10	54.7	55.7	56.8	55.7	17.5	8.3	12.3	16.0	12.0	13.1	9.1	8.8	8.8	8.9	87	64	85	79	W	2	WNW	3	NW	1	1	9	1	3.7	—	—	—
11	57.3	57.1	56.4	56.9	19.5	6.8	11.8	18.2	13.6	14.3	9.6	9.5	9.6	9.6	94	61	83	79	N	1	N	1		0	10≡	4	0	4.7	—	—	—
12	54.4	52.1	49.1	51.9	23.9	11.3	16.8	22.7	20.0	19.9	10.3	10.6	11.4	10.8	73	52	66	64	N	3	N	5	N	2	1	4	6	3.7	—	—	—
13	47.6	47.8	47.7	47.7	21.7	14.9	17.0	20.2	15.0	16.8	11.8	14.9	10.4	12.4	82	84	82	83	N	1	N	1	N	3	10	10●	10	10.0	1.0	—	—
14	47.5	48.1	48.9	48.2	16.6	10.5	12.6	13.2	14.0	13.4	9.7	10.4	9.8	10.0	90	93	82	88	WNW	7	WNW	5	W	2	8	10≡	10	9.3	—	—	—
15	48.8	48.2	48.8	48.6	20.7	8.8	13.0	19.6	14.0	15.2	6.9	8.6	9.1	8.2	62	51	77	63	NW	7	NW	9	NW	3	1	5	2	2.7	—	—	—
16	49.9	50.6	50.5	50.3	20.9	10.0	13.2	19.6	14.3	15.4	8.8	8.1	9.1	8.7	78	48	75	67	NW	3	NW	7	NW	1	0	5	2	2.3	—	—	11.8
17	47.9	47.3	48.2	47.8	17.2	9.6	11.6	15.2	11.4	12.4	9.6	11.6	8.8	10.0	95	90	88	91	WNW	2	NNW	3	NW	1	10	7●	3	6.7	6.0	—	3.8
18	50.5	51.3	52.9	51.6	18.2	7.4	10.6	16.6	12.0	12.8	7.6	6.5	7.1	7.1	80	47	68	65	N	3	NW	5		0	1	7	7	5.0	—	—	13.0
19	54.2	54.4	53.2	53.9	20.0	6.9	11.6	17.6	16.5	15.6	7.7	7.1	9.8	8.2	76	47	70	64	NW	2	NW	1	W	1	0	1	0	0.3	—	—	12.8
20	54.3	54.2	53.4	54.0	26.3	9.2	15.2	23.7	18.6	19.0	10.0	8.5	11.9	10.1	77	39	75	64		0		0		0	0	1	1	0.7	—	—	13.2
21	53.4	52.8	51.9	52.7	27.8	15.6	17.8	26.2	19.8	20.9	11.4	8.3	13.6	11.1	75	34	80	63		0	NW	1		0	3	4	1	2.7	—	—	11.2
22	51.6	50.5	51.2	51.1	30.9	14.1	18.8	30.7	22.0	23.4	13.6	15.2	15.3	14.7	85	46	78	70		0	WSW	4		0	6≡	0≡	2	2.7	—	—	9.8
23	51.6	51.1	49.1	50.6	28.1	16.6	19.6	26.5	21.5	22.3	15.7	16.2	14.2	15.4	92	64	75	77	SW	1	SW	1	W	1	3●	6	9	6.0	4.0	—	9.5
24	48.6	47.9	45.5	47.3	23,4	17.1	18.0	22.5	18.5	19.4	11.2	11.1	12.5	11.6	73	55	79	69	W	3	W	5		0	1●	6	10	5.7	17.0	—	12.5
25	43.6	45.2	46.1	45.0	20.5	13.5	17.1	19.1	13.6	15.8	12.6	9.2	9.6	10.5	87	56	83	75	W	3	W	3		0	6●	5	4	5.0	—	—	11.0
26	48.0	48.8	49.9	48.9	18.9	8.3	12.6	17.5	13.2	14.1	8.7	7.2	9.0	8.3	81	49	80	70	W	1	W	2	WNW	1	7	7	1	5.0	—	—	8.0
27	50.7	50.7	50.1	50.5	19.1	8.8	12.6	18.2	14.4	14.9	9.1	9.2	11.2	9.8	85	59	93	79		0		0		0	7	10	10●	9.0	1.8	—	3.0
28	49.4	47.9	47.9	48.4	18.7	9.9	13.2	16.2	12.2	13.4	9.9	10.0	9.4	9.8	88	73	90	84	WSW	1	W	1	W	1	0	7	3	3.3	—	—	7.5
29	47.5	46.8	46.2	46.8	17.3	8.4	11.5	13.5	13.5	13.0	10.0	10.3	10.3	10.2	99	90	90	93	W	1	W	1		0	10≡●	9●	10	9.7	10.0	—	3.5
30	46.2	45.8	44.3	45.4	20.6	8.8	12.0	19.5	14.5	15.1	10.2	9.0	10.4	9.9	98	53	85	79		0	W	1		0	4	5	1	3.3	1.3	—	9.5
31	42.1	42.7	43.7	42.8	18.6	12.0	13.7	17.4	14.2	14.9	11.6	13.0	11.2	11.9	100	88	94	94	SE	1	SW	2		0	10≡●	10≡	9	9.7	5.0	—	1.5
Sr. m.	48.9	48.9	48.8	48.9	21.4	11.0	14.3	19.8	15.4	16.2	10.6	10.5	10.9	10.7	86	62	83	77		2.3		3.1		1.2	4.8	6.3	4.7	5.3	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	44.1	42.6	41.3	42.7	22.1	10.6	12.8	19.0	18.8	17.4	10.6	12.0	13.5	12.0	97	74	84	85	S	3	S	2	S	2	10≡	10	5	8.3	—	—	3.0
2	42.4	44.4	46.9	44.6	23.6	13.8	18.0	20.1	16.4	17.7	13.5	11.3	10.6	11.8	88	65	76	76	S	2	W	5	SW	1	7	10	2	6.3	—	—	2.0
3	49.3	50.9	54.2	51.5	19.3	11.4	14.5	18.4	11.6	14.0	10.5	9.2	8.1	9.3	86	59	80	75	SW	1	W	1		0	10≡	6	0	5.3	—	—	9.5
4	55.8	55.0	52.9	54.6	22.4	4.9	10.2	20.1	17.4	16.3	9.3	8.5	9.4	9.1	100	48	64	71		0	N	1		0	2≡	2	10	4.7	0.5	—	10.2
5	50.5	48.4	47.0	48.6	25.2	13.9	15.4	22.5	21.7	20.3	10.7	13.7	14.7	13.0	82	68	76	75	E	2	ESE	2	E	3	10●	9	5	8.0	5.0	—	6.0
6	47.5	48.9	49.9	48.8	21.9	15.0	17.4	19.0	15.0	16.6	14.8	15.7	11.6	14.0	100	96	91	96		0		0	NW	2	10●	10	4	8.0	8.6	—	0.8
7	50.3	49.9	48.5	49.6	22.1	13.2	14.5	19.0	18.4	17.6	12.0	14.0	14.6	13.5	98	86	93	92	N	1	NE	1	N	2	10≡	10≡	1	7.0	—	—	1.5
8	47.7	47.5	47.4	47.6	23.6	16.2	16.4	21.6	19.8	19.4	13.6	16.9	16.9	15.8	98	88	98	95	N	1	N	1		0	10≡	10≡	10	10.0	—	—	0.8
9	47.9	48.7	48.8	48.5	27.4	17.6	18.6	26.4	22.0	22.2	16.0	17.3	18.2	17.2	100	68	93	87		0	S	1	S	5	8≡	6	10●	8.0	6.7	—	8.5
10	49.0	50.1	51.0	50.0	22.7	15.2	16.6	18.0	15.3	16.3	13.6	14.7	12.6	13.6	97	96	97	97	N	1	N	1	N	2	10≡●	10≡	10	10.0	2.0	—	1.2
11	53.2	54.2	54.7	54.0	21.9	13.1	15.4	20.2	14.8	16.3	11.8	9.1	11.6	10.8	90	52	92	78	N	2	NW	1		0	9	1	0	3.3	—	—	9.0
12	54.6	53.6	52.2	53.5	23.4	9.4	13.5	22.6	18.5	18.3	11.1	9.4	12.9	11.1	97	46	81	75		0	SSE	1		0	0≡	5	4	3.0	5.0	—	12.0
13	50.8	52.6	55.2	52.9	20.2	13.4	15.9	18.2	13.5	15.3	13.5	11.0	10.3	11.6	100	71	90	87		0	NW	4		0	10≡●	6	0	5.3	—	—	4.2
14	55.9	57.2	55.7	56.3	21.4	8.8	13.6	20.0	14.0	15.4	9.9	8.7	10.3	9.6	86	50	87	74		0	SW	2		0	2	4	0	2.0	—	—	12.5
15	54.4	52.9	51.7	53.0	22.5	12.5	14.5	21.0	15.8	16.8	9.7	9.6	10.9	10.1	80	52	82	71	S	1	S	2		0	0	0	1	0.3	—	—	11.5
16	52.9	52.0	53.8	52.9	23.9	10.8	15.0	22.1	16.6	17.6	12.0	12.2	12.0	12.1	94	62	85	80		0		0		0	10≡	4	4	6.0	—	—	6.5
17	54.2	53.9	52.8	53.6	25.5	10.8	16.4	25.5	20.6	20.8	12.4	13.7	11.6	12.6	89	57	64	70	N	1	SE	2	SE	3	0≡	3	0	1.0	—	—	11.5
18	52.3	51.5	49.6	51.1	27.5	16.3	19.0	27.2	22.0	22.6	12.0	13.0	13.2	12.7	74	48	67	63	S	1	SW	2		0	0	1	4	1.7	—	—	11.8
19	49.4	48.9	50.9	49.7	24.0	14.6	19.8	20.9	14.6	17.5	14.1	14.5	10.6	13.1	82	79	86	82		0	NNW	4	N	1	7	9	7	7.7	—	—	10.0
20	53.8	54.0	54.1	54.0	19.4	10.0	13.0	18.4	14.6	15.2	8.7	8.7	8.0	8.5	78	55	64	66	N	1	N	1	N	2	2	8	10	6.7	—	—	8.5
21	53.4	52.8	52.9	53.0	14.6	10.8	11.6	13.4	11.0	11.8	8.3	10.3	9.5	9.4	83	90	98	90	NE	1	NE	3	NE	2	10≡●	10≡●	10●	10.0	12.5	—	0.0
22	52.3	52.4	52.5	52.4	14.9	10.5	11.4	14.4	12.6	12.8	9.4	9.1	10.3	9.6	95	75	96	89	NE	1	N	2	N	1	10	10	10	10.0	—	—	0.0
23	53.1	53.5	54.3	53.6	18.4	8.2	12.3	17.2	13.0	13.9	9.6	8.7	10.1	9.5	91	60	91	81	N	1	NE	2		0	3	6	5	4.7	—	—	8.5
24	55.0	54.1	52.7	53.9	21.9	7.5	12.4	19.6	16.5	16.2	10.5	9.2	10.1	9.9	98	54	72	75		0		0	S	1	0	8	4	4.0	—	—	9.0
25	51.4	50.8	50.7	51.0	25.4	13.7	16.0	24.6	16.7	18.5	10.0	13.2	14.0	12.4	74	57	99	77	S	5	S	7		0	10	6	10●	8.7	1.0	—	6.0
26	51.1	50.9	52.7	51.6	19.4	10.0	11.8	18.8	10.7	13.0	9.6	7.5	8.4	8.5	94	47	89	77	W	2	W	7	W	2	1	7	0	2.7	—	—	8.5
27	55.7	56.2	54.6	55.5	19.4	7.7	9.5	18.8	11.8	13.0	8.6	7.8	8.6	8.3	98	48	84	77	W	2	SW	2		0	0	4	0	1.3	—	—	12.2
28	54.7	53.9	52.5	53.7	22.9	9.2	13.0	21.8	14.0	15.7	8.5	8.8	9.6	9.0	76	45	81	67		0	S	2		0	0	1	0	0.3	—	—	12.5
29	50.9	50.7	52.0	51.2	28.3	11.2	15.2	28.0	18.2	19.9	11.3	12.1	11.7	11.7	88	43	75	69		0	SW	4	NW	2	7≡	6	0	4.3	—	—	11.2
30	53.4	53.8	52.9	53.4	24.3	11.5	15.0	23.1	17.5	18.3	10.8	10.7	12.0	11.2	85	51	81	72		0	ESE	2	NW	2	2≡	2	2	2.0	4.6	—	9.2
31	53.8	53.7	52.6	53.4	24.5	13.1	14.3	22.5	16.2	17.3	11.6	11.1	11.7	11.5	96	55	85	79	N	1		0		0	7●	1	0	2.7	—	—	10.5
Śr. m.	51.6	51.6	51.6	51.6	22.4	11.8	14.6	20.7	16.1	16.9	11.2	11.3	11.5	11.3	90	63	84	79		1.0		2.1		1.1	5.7	6.0	4.1	5.3	—	—	—

WIGRY—Osada „Stary Folwark"
Ferme „Stary Folwark"

φ=54° 4' λ=23° 5' H_b=141.42 m. **WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et á 45° 760+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 0—10				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maxi-mum	Mini-mum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	52.7	52.7	52.7	52.7	25.2	13.5	15.4	24.3	17.7	18.8	10.5	14.1	11.6	12.1	81	63	77	74	0	E 1	NE 1	4	1	1	2.0	—	—	8.2
2	52.1	50.2	49.9	50.7	28.7	13.3	15.8	27.2	18.4	20.0	12.2	15.0	9.4	12.2	91	56	60	69	0	SW 2	W 9	0	6	10	5.3	0.4	—	11.2
3	50.8	51.0	51.6	51.1	20.1	10.8	14.0	19.6	11.0	13.9	10.6	9.1	9.0	9.6	90	53	93	79	W 3	W 7	0	1	4	0	1.7	—	—	10.5
4	52.5	53.2	53.2	53.0	19.6	10.5	13.8	17.7	11.6	13.7	9.4	8.3	9.1	8.9	80	56	89	75	NW 1	W 2	0	10	10	0	6.7	—	—	3.5
5	53.7	53.2	50.1	52.3	23.3	11.4	13.0	22.4	17.5	17.6	9.3	9.9	9.9	9.7	85	50	67	67	SE 1	S 2	S 2	8	0	3	3.7	20.1	—	10.0
6	44.0	42.2	40.5	42.2	20.4	11.8	15.4	19.6	12.4	15.0	12.2	15.2	9.2	12.2	93	90	87	90	S 2	SW 3	W 9	8	7	4	6.3	30.0	—	0.8
7	41.2	41.3	42.0	41.5	12.6	8.4	8.9	10.5	9.5	9.6	7.8	7.4	7.6	7.6	92	79	87	86	W 7	W 12	W 12	10	10	10	10.0	4.2	—	0.0
8	45.2	45.9	47.0	46.0	13.9	8.0	9.5	12.5	8.6	9.8	6.3	7.3	6.5	6.7	71	68	78	72	W 5	W 12	W 3	10	4	0	4.7	3.5	—	6.5
9	42.2	39.9	40.4	40.8	15.9	7.4	8.5	15.5	14.0	13.0	8.2	11.8	10.7	10.2	99	90	91	93	S 4	W 9	W 9	10	10	2	7.3	2.5	—	0.0
10	40.5	43.9	48.0	44.1	16.0	10.3	12.0	13.5	10.4	11.6	9.6	9.0	8.3	9.0	93	79	89	87	W 7	W 7	W 3	10	6	3	6.3	1.3	—	4.5
11	53.2	56.2	57.5	55.6	13.9	6.6	7.9	12.4	8.6	9.4	7.3	6.3	7.7	7.1	92	59	92	81	NW 2	N 2	0	2	6	2	3.3	—	—	7.2
12	58.3	58.5	58.5	58.4	16.7	6.8	9.1	15.0	8.4	10.2	7.6	8.4	7.7	7.9	89	66	93	83	0	0	0	10	8	0	6.0	—	—	4.2
13	59.0	57.7	56.1	57.6	18.4	3.5	6.4	17.6	12.0	12.0	7.2	7.6	8.2	7.7	100	51	79	77	0	SE 2	SE 1	2	3	1	2.0	—	—	9.0
14	55.5	54.8	54.3	54.9	19.2	4.6	7.1	18.0	12.5	12.5	7.3	7.5	8.4	7.7	98	49	78	75	0	0	0	1	6	5	4.0	—	—	8.5
15	56.8	57.6	58.5	57.6	17.6	8.1	10.0	17.5	9.1	11.4	7.8	7.2	7.1	7.4	86	49	83	73	0	E 2	0	10	5	0	5.0	—	—	8.0
16	60.7	60.7	59.2	60.2	18.0	2.0	4.7	17.0	7.7	9.3	6.2	6.2	6.8	6.4	97	43	88	76	0	0	0	3	0	0	1.0	—	—	9.0
17	59.4	58.2	57.0	58.2	18.4	2.6	5.9	17.2	7.8	9.7	6.6	6.4	6.9	6.6	96	44	88	76	0	0	0	0	0	0	0.0	—	—	9.2
18	56.6	55.5	54.0	55.4	19.3	3.1	5.1	18.5	9.1	10.4	6.6	6.6	7.4	6.9	100	42	87	76	0	0	0	7	6	1	4.7	—	—	7.5
19	52.2	50.9	48.8	50.6	20.0	6.0	8.1	19.2	13.6	13.6	7.6	7.9	8.3	7.9	94	48	72	71	0	SE 7	SE 2	0	3	0	1.0	—	—	8.5
20	46.1	43.8	40.4	43.4	17.6	9.7	10.1	17.0	14.0	13.8	7.5	9.3	10.7	9.2	80	64	91	78	SE 3	S 7	S 7	5	2	9	5.3	2.5	—	4.0
21	37.9	40.5	40.6	39.7	14.9	9.0	12.8	11.8	9.1	10.7	10.9	8.2	7.5	8.9	99	80	88	89	S 7	SW 3	SW 3	10	10	10	10.0	0.8	—	0.0
22	38.7	37.7	36.9	37.8	12.3	4.4	5.6	9.1	7.6	7.5	6.5	8.1	7.7	7.4	96	93	99	96	0	NE 3	NW 3	2	1	2	1.7	12.0	—	3.0
23	40.7	44.8	48.7	44.7	13.4	7.0	7.6	11.0	10.0	9.6	7.7	8.7	7.8	8.1	99	89	86	91	N 3	N 2	N 7	10	5	10	8.3	3.3	—	1.5
24	51.8	54.8	58.6	55.1	13.3	7.6	7.9	12.4	10.3	10.2	7.3	6.2	7.2	6.9	92	58	76	75	N 7	NE 7	NE 3	5	1	3	3.0	—	—	8.0
25	62.0	62.6	62.6	62.4	14.7	4.0	5.5	14.4	8.6	9.3	6.3	7.1	7.2	6.9	94	58	87	80	0	NE 3	NW 3	2	1	2	1.7	—	—	8.8
26	61.8	60.8	59.1	60.6	12.7	6.0	7.1	12.0	11.1	10.3	7.2	8.6	9.9	8.6	96	83	100	93	0	W 1	0	9	10	10	9.7	1.7	—	0.0
27	58.6	58.6	58.6	58.6	14.7	10.2	10.9	13.0	11.3	11.6	9.7	10.0	9.6	9.8	100	90	97	96	0	S 1	0	10	10	10	10.0	—	—	0.5
28	59.1	59.0	58.8	59.0	17.4	6.0	6.2	15.5	10.0	10.4	7.1	8.3	8.0	7.8	100	63	87	83	0	W 3	0	10	7	10	9.0	—	—	8.0
29	59.1	58.2	56.8	58.0	17.6	5.7	6.8	17.2	9.7	10.8	6.8	6.5	6.2	6.5	93	45	69	69	0	S 5	SW 1	1	1	0	0.7	—	—	8.8
30	55.2	54.0	53.2	54.1	19.1	6.1	7.7	18.5	11.6	12.4	6.4	6.9	8.3	7.2	82	44	82	69	S 3	SW 8	0	0	0	0	0.0	—	—	8.8
Śr. m.	51.9	51.9	51.8	51.9	17.5	7.5	9.3	16.2	11.1	11.9	8.1	8.6	8.3	8.3	92	63	85	80	1. 8	3.8	2.6	5.7	4.8	3.6	4.7			

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	51.1	48.3	44.5	48.0	19.4	8.8	9.6	18.4	15.0	14.5	7.3	9.4	10.1	8.9	83	60	80	74	S 2	S 7	S 7	10	2	0	4.0	0.8	—	6.0
2	47.1	47.6	43.9	46.2	15.5	6.6	7.0	14.5	11.3	11.0	7.3	7.3	8.5	7.7	98	59	85	81	0	S 1	S 7	0	2	10	4.0	5.5	—	7.5
3	43.4	44.6	41.4	43.1	14.9	11.2	13.0	14.6	14.0	13.9	11.2	10.3	11.9	11.1	100	84	100	95	S 1	S 5	S 1	10	10	10	10.0	10.5	—	0.0
4	45.5	47.9	48.9	47.4	16.0	11.4	11.5	14.8	12.5	12.8	9.9	9.1	9.9	9.6	98	73	93	88	SW 1	SW 5	0	10	9	0	6.3	—	—	2.8
5	47.5	46.6	47.4	47.2	21.7	11.4	14.0	21.0	14.5	16.0	11.0	11.7	10.6	11.1	93	64	87	81	S 6	S 4	S 1	0	2	0	0.7	—	—	9.5
6	48.5	48.0	48.4	48.3	21.6	7.5	8.1	21.5	14.0	14.4	8.1	10.5	10.6	9.7	100	55	90	82	0	0	0	0	0	0	0.0	—	—	8.5
7	47.9	48.1	51.5	49.2	22.4	9.0	10.2	21.7	12.2	14.1	8.9	9.5	8.8	9.1	96	49	84	76	0	S 5	N 3	2	1	0	1.0	—	—	8.8
8	52.6	51.4	48.8	50.9	15.8	6.5	8.1	15.5	12.7	12.2	7.8	10.7	10.7	9.7	98	82	98	93	N 1	NE 2	0	4	10	10	8.0	—	—	3.2
9	44.7	42.4	42.9	43.3	20.3	8.7	12.0	19.0	13.5	14.5	9.8	10.8	11.2	10.6	95	66	98	86	NE 1	SE 5	S 1	7	9	10	8.7	6.7	—	3.2
10	44.7	45.5	45.8	45.3	13.6	7.0	7.1	9.8	7.9	8.2	6.9	6.7	7.4	7.0	91	74	93	86	SW 3	SW 5	SW 7	7	10	10	9.0	0.4	—	2.5
11	48.0	46.9	42.2	45.7	10.3	7.6	8.6	9.6	9.5	9.3	7.4	7.4	8.6	7.8	89	84	98	90	SW 5	SW 5	SW 5	6	10	10	8.7	6.0	—	1.0
12	42.0	43.0	45.8	43.6	9.8	5.2	6.1	9.1	6.1	6.8	6.6	6.9	6.9	6.8	94	80	99	91	SW 5	SW 3	SW 1	10	10	2	7.3	6.0	—	0.0
13	49.7	49.8	50.9	50.1	10.8	4.4	4.9	10.5	9.8	8.8	6.1	7.7	7.9	7.2	96	81	87	88	W 2	SW 7	SW 7	1	10	1	4.0	0.4	—	1.5
14	55.9	57.4	55.6	56.3	13.0	5.0	5.6	11.7	9.7	9.2	6.8	7.9	8.0	7.6	100	78	89	89	W 1	SW 3	SW 7	10	7	10	9.0	—	—	5.0
15	49.9	49.8	50.8	50.2	12.4	6.2	10.0	11.6	6.6	8.7	8.0	6.6	6.2	6.9	87	64	86	79	SW 8	W 9	W 3	10	5	1	5.3	—	—	0.5
16	52.5	53.5	53.5	53.2	9.8	2.0	2.4	9.3	3.4	4.6	4.6	4.9	5.2	4.9	84	56	90	77	W 3	W 9	0	1	4	0	1.7	—	—	8.8
17	51.5	49.0	47.0	49.2	8.0	− 1.6	− 1.0	7.5	7.1	5.2	4.1	5.8	6.4	5.4	97	74	86	86	0	SE 2	S 1	4	10	10	8.0	0.2	—	0.5
18	46.4	46.9	47.8	47.0	12.6	6.7	9.1	12.0	8.1	9.3	8.1	7.1	7.5	7.6	93	68	93	85	SW 3	W 7	S 2	10	9	4	7.7	—	—	2.0
19	47.0	45.7	44.4	45.7	14.3	6.8	7.1	13.6	7.7	9.0	7.2	8.1	7.4	7.6	96	70	94	87	0	SE 3	N 1	8	8	0	5.3	—	—	3.0
20	40.4	39.2	39.7	39.8	15.9	5.6	7.9	14.7	13.0	12.2	7.5	8.4	9.0	8.3	94	68	81	81	SE 2	SSE 6	SSE 6	10	10	7	9.0	—	—	0.0
21	41.1	42.4	46.3	43.3	13.4	5.7	9.1	9.1	6.8	8.0	7.3	7.4	7.1	7.3	86	87	96	90	SSW 7	SW 9	W 8	10	10	10	10.0	7.5	—	0.0
22	48.9	50.1	48.3	49.1	7.6	3.4	4.0	5.4	3.6	4.2	6.0	6.6	5.8	6.1	98	99	98	98	SW 1	S 1	0	10	10	8	9.3	—	—	1.5
23	45.1	44.7	45.4	45.1	7.3	2.9	4.9	6.5	5.1	5.4	6.3	6.5	6.5	6.4	98	90	98	95	E 1	0	0	10	10	3	7.7	—	—	0.0
24	46.8	47.7	48.0	47.5	7.0	3.7	3.9	6.1	6.4	5.7	6.1	7.0	7.2	6.8	100	100	100	100	SSW 1	S 1	SE 2	10	10	10	10.0	—	—	0.0
25	47.0	45.3	45.4	46.2	9.8	2.5	3.6	6.9	9.6	7.4	5.9	7.4	8.1	7.1	100	100	91	97	SE 1	E 3	SE 7	10	10	10	10.0	—	—	0.0
26	43.1	40.2	38.6	40.6	9.6	7.4	8.3	9.4	7.6	8.2	7.7	7.3	7.3	7.4	94	83	94	90	0	E 3	E 7	10	10	10	10.0	1.7	—	0.5
27	38.0	40.3	41.9	40.1	9.0	7.1	8.4	8.4	7.3	7.8	7.9	7.8	7.6	7.8	96	94	100	97	SE 4	W 2	0	10	10	10	10.0	18.5	—	0.0
28	38.0	42.2	46.0	42.1	7.6	4.5	7.6	7.2	4.7	6.0	7.6	6.5	5.9	6.7	98	86	92	92	W 3	W 4	SW 3	10	10	2	7.3	7.0	—	0.5
29	47.2	46.6	43.6	45.8	7.7	3.2	3.6	6.9	6.2	5.7	5.4	5.7	5.9	5.7	92	77	84	84	SW 5	S 7	S 5	10	6	10	8.7	—	—	4.2
30	41.6	43.4	46.8	43.9	10.2	6.0	7.1	9.5	6.7	7.5	6.4	7.1	7.1	6.9	86	80	98	88	S 8	S 6	S 1	10	4	0	4.7	—	—	3.0
31	49.4	50.5	51.9	50.6	9.0	2.0	4.0	8.1	7.7	6.9	6.0	8.0	7.6	7.2	98	99	98	98	0	0	N 2	10	10	10	10.0	1.7	—	0.0
Śr. m.	46.5	46.6	46.6	46.6	12.8	5.9	7.3	11.7	9.0	9.2	7.3	7.9	8.0	7.7	94	77	92	88	2.4	4.2	3.1	7.4	7.7	5.7	6.9			

WIGRY—Osada „Stary Folwark"

Ferme „Stary Folwark"

$\varphi = 54^0\ 4'\ \lambda = 23^0\ 5'$ Hb = 141.4 ? m. **LISTOPAD—NOVEMBRE 1929**

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)				Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng cm	Trwanie usłonecz Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9		7	1	9	Średnia Moyen.			
1	53.8	54.1	54.0	54.0	8.0	5.2	5.7	6.6	6.1	6.1	6.9	7.3	7.0	7.1	100	100	100	100	N 2	N 4	N 2		10≡	10≡●	10≡●	10.0	9.0	—	0.0
2	54.7	54.8	51.8	53.8	6.6	4.5	5.9	6.5	4.7	5.4	7.0	6.8	6.4	6.7	100	94	100	98	0	0	N 2		10≡	10≡●	10≡●	10.0	12.0	—	0.0
3	52.8	54.0	54.7	53.8	6.3	1.2	1.4	4.7	5.4	4.2	4.9	6.2	6.4	5.8	96	97	96	96	W 1	SW 7	W 1		10≡	10≡●	10≡	10.0	4.0	—	0.0
4	49.7	50.6	53.8	51.4	6.0	2.6	3.4	3.6	3.6	3.6	5.8	5.4	5.3	5.5	100	92	90	94	0	SW 7	W 7		10≡●	10≡●	0	6.7	1.4	—	0.0
5	55.7	56.3	55.4	55.8	6.6	2.3	3.9	5.9	4.5	4.7	5.6	6.1	5.6	5.8	92	88	89	90	W 3	SW 6	SW 6		10≡	10≡	10	10.0	—	—	1.0
6	54.6	55.3	54.3	54.7	8.4	0.6	1.1	8.1	3.3	4.0	4.8	5.7	5.2	5.2	96	71	90	86	SW 1	SW 2	S 1		4≡	1≡	0	1.7	—	—	6.5
7	52.9	52.0	52.4	52.4	7.1	– 0.6	– 0.1	7.1	3.7	3.6	4.3	5.5	5.7	5.2	94	73	95	87	E 1	SE 3	SE 5		0≡	0≡	10	3.3	—	—	7.2
8	52.4	51.9	50.9	51.7	6.0	3.0	3.2	5.9	5.9	5.2	5.3	6.1	6.7	6.0	92	88	97	92	S 1	SSE 1	S 1		10≡	10	10≡	10.0	—	—	0.0
9	49.0	48.9	48.6	48.8	7.7	5.6	6.4	7.5	7.3	7.1	7.1	7.3	7.4	7.3	99	94	98	97	S 3	S 3	S 1		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
10	53.9	56.4	57.4	55.9	7.6	1.8	2.6	5.2	2.9	3.4	5.3	5.8	5.3	5.5	96	87	94	92	W 2	SW 4	S 2		1≡	10≡	10≡	7.0	—	—	2.0
11	55.1	53.5	53.0	53.9	7.5	0.8	2.9	6.5	5.3	5.0	5.2	6.1	6.6	6.0	91	84	99	91	S 12	SE 9	S 1		7≡	10≡	10●	9.0	6.2	—	0.0
12	50.2	46.6	44.2	47.0	8.4	4.1	4.5	6.6	8.3	6.9	6.3	7.2	7.7	7.1	100	99	94	98	0	S 5	S 7		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
13	43.7	43.5	43.8	43.7	8.4	7.5	8.1	7.8	7.8	7.9	7.5	7.8	7.8	7.7	93	99	99	97	SSE 5	SE 5	SE 1		10≡	10≡	10●≡	10.0	1.2	—	0.0
14	42.6	42.5	41.9	42.3	9.4	7.5	8.3	8.1	8.4	8.3	8.0	7.6	7.3	7.6	98	94	89	94	SE 7	SE 9	SE 12		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
15	40.3	40.9	42.4	41.2	8.4	1.0	5.3	3.6	1.4	2.9	5.8	5.4	4.7	5.3	87	92	93	91	SE 7	SE 9	SE 8		10≡	10≡●	10≡●	10.0	9.4	—	0.0
16	43.2	44.4	44.3	44.0	3.2	0.8	2.5	2.8	2.0	2.3	5.4	5.4	5.2	5.3	98	96	98	97	0	SSE 1	0		10≡	10≡	10≡	10.0	4.1	—	0.0
17	43.1	41.7	40.9	41.9	2.6	0.0	0.4	0.4	0.1	0.2	4.7	4.7	4.6	4.7	100	100	100	100	0	N 3	N 3		10[1])	10*≡	10●*	10.0	9.8	—	0.0
18	41.8	45.0	48.4	45.1	3.7	0.0	1.4	3.0	1.9	2.0	4.7	5.3	5.0	5.0	93	93	95	94	W 3	SW 3	W 1		10≡	9≡	2	7.0	—	—	0.0
19	51.4	52.9	55.5	53.3	4.4	0.8	1.6	3.7	2.3	2.5	5.0	5.5	5.1	5.2	96	92	94	94	0	SW 1	0		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.2
20	57.2	57.7	58.5	57.8	3.6	– 0.3	0.1	3.3	2.2	2.0	4.5	5.4	5.3	5.1	98	93	98	96	0	0	S 1		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
21	59.7	60.4	60.2	60.1	2.2	– 0.6	0.1	1.6	0.7	0.8	4.5	5.2	4.8	4.8	98	100	100	99	0	SE 2	SE 3		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
22	59.6	58.9	57.9	58.8	2.3	– 0.3	0.2	1.6	1.4	1.2	4.7	5.1	4.8	4.9	100	98	94	97	SE 5	SSE 7	SSE 7		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
23	55.5	54.6	54.1	54.7	3.8	0.9	1.8	3.1	3.8	3.1	5.1	5.7	6.0	5.6	96	98	100	98	S 1	S 4	S 1		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
24	54.1	54.4	54.4	54.3	4.7	0.9	4.1	3.2	1.9	2.8	6.1	5.8	5.3	5.7	100	100	100	100	SE 1	SE 5	S 7		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
25	54.5	54.0	54.1	54.2	4.9	1.2	2.1	2.9	4.9	3.7	5.3	5.6	6.5	5.8	100	100	100	100	S 5	SE 1	SE 1		10≡●	10≡	10≡	10.0	0.2	—	0.0
26	53.7	53.6	52.9	53.4	5.1	1.8	2.4	4.1	4.1	3.7	5.5	6.1	5.9	5.8	100	100	97	99	SE 1	SE 3	SE 7		10≡	10≡	10≡	10.0	0.5	—	0.0
27	50.8	49.8	48.7	49.8	4.1	0.0	1.1	0.7	0.5	0.7	4.9	4.6	4.7	4.7	98	94	98	97	SE 3	SE 7	SE 5		10≡	10≡	10≡	10.0	0.6	—	0.0
28	50.0	51.4	52.7	51.4	5.6	0.2	4.0	5.4	3.4	4.0	6.1	6.4	5.4	6.0	100	96	93	96	SW 1	SW 2	SW 1		10≡●	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
29	51.6	49.7	46.7	49.3	4.4	1.9	2.3	3.3	3.1	3.0	5.1	5.3	5.5	5.3	94	92	96	94	S 2	SE 5	SE 7		7≡	10≡	10≡●	9.0	4.5	—	0.0
30	44.9	44.5	43.8	44.4	5.0	2.8	4.1	4.8	4.9	4.7	5.9	6.0	6.2	6.0	97	94	97	96	SE 3	S 3	S 2		10≡	10≡●	10≡	10.0	2.7	—	0.0
Sr. m.	51.1	51.1	51.1	51.1	5.7	1.9	3.0	4.6	3.9	3.8	5.6	5.9	5.8	5.8	97	93	96	95	2.3	4.0	3.4		9.0	9.3	9.1	9.1		—	

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	43.4	43.0	42.4	42.9	5.1	1.7	3.3	3.1	3.7	3.4	5.5	5.1	5.5	5.4	95	90	92	92	SE 2	SE 3	E 2		7≡	10≡	10≡●	9.0	1.0	—	0.0
2	42.5	42.9	45.5	43.6	7.0	2.1	2.5	3.7	6.8	5.0	5.3	6.0	7.4	6.2	96	100	100	99	SE 2	SE 1	SW 1		10≡●	10≡●	10≡	10.0	0.7	—	0.0
3	47.9	49.3	51.1	49.4	7.0	3.4	5.6	6.1	3.6	4.7	6.8	6.8	5.9	6.5	100	97	100	99	S 2	SW 1	S 1		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
4	51.3	51.5	53.2	52.0	3.6	1.5	2.6	2.9	3.2	3.0	5.5	5.6	5.8	5.6	100	100	100	100	0	E 1	0		10≡●	10≡	10≡	10.0	0.2	—	0.0
5	53.3	51.5	48.8	51.2	7.5	2.6	4.0	5.1	6.2	5.4	6.1	6.6	7.0	6.6	100	100	99	100	SE 1	SE 5	S 7		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
6	46.0	45.4	44.0	45.1	6.8	4.7	6.7	5.4	4.9	5.5	7.3	6.5	6.2	6.7	100	97	97	98	SE 7	SE 7	SE 7		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
7	43.0	43.3	44.2	43.5	5.8	3.9	4.5	5.2	5.7	5.3	6.3	6.5	6.5	6.4	100	98	96	98	S 2	S 3	S 2		10≡	10≡	7≡	9.0	—	—	0.0
8	47.4	49.4	50.6	49.1	6.3	1.9	5.1	6.1	2.1	3.8	6.0	6.3	5.0	5.8	92	90	93	92	SW 2	SW 2	SW 3		10≡	10≡	0≡	6.7	—	—	0.0
9	47.5	46.4	46.7	46.9	3.6	1.4	1.8	3.1	1.7	2.1	5.0	5.4	5.1	5.2	95	95	98	96	S 3	S 5	SW 4		1≡	10≡	7	6.0	—	—	0.0
10	42.9	41.2	43.4	42.5	4.3	0.3	1.9	2.8	4.1	3.2	4.6	5.1	5.6	5.1	88	91	92	90	S 7	SSW 12	SSW 2		10≡	9*●	10≡	9.7	4.2	—	0.0
11	45.9	46.8	45.6	46.1	4.2	– 0.1	3.2	3.4	0.4	1.8	5.5	5.2	4.5	5.1	95	90	94	93	SW 2	SW 2	S 3		10≡●	10≡	0≡	6.7	2.0	—	0.0
12	42.0	39.6	37.9	39.8	5.8	0.0	1.5	4.2	4.4	3.6	4.8	6.1	5.6	5.5	94	98	90	94	S 9	S 7	SW 5		10[2])	10≡●	2	7.3	5.2	—	0.0
13	40.3	42.4	47.6	43.4	4.4	1.7	2.2	2.3	2.1	2.2	5.1	5.1	5.2	5.1	94	94	98	95	S 3	SE 1	0		6≡	10≡	10≡	8.7	—	—	0.0
14	53.5	53.6	48.8	52.0	5.1	1.9	3.3	3.6	5.1	4.3	5.6	5.1	6.2	5.6	97	87	95	93	0	SSW 3	S 9		10≡	10≡	10●	10.0	13.5	—	0.8
15	44.6	45.3	44.7	44.9	8.0	3.5	6.4	5.9	3.7	4.9	6.7	6.7	4.9	6.1	93	97	82	91	W 7	W 5	W 9		10≡	9≡	1≡	6.7	—	—	0.0
16	43.6	44.3	44.7	44.2	4.1	1.0	1.4	2.9	1.3	1.7	4.7	4.4	3.8	4.3	93	78	76	82	W 5	W 9	W 8		8≡	5≡	2	5.0	—	—	4.5
17	46.3	47.5	50.8	48.2	2.0	– 1.6	1.1	1.8	– 1.3	0.1	4.1	4.5	3.8	4.1	83	85	91	86	W 7	W 3	W 1		10	7≡	1	6.0	—	—	0.0
18	57.0	60.9	64.3	60.7	0.3	– 3.7	– 0.3	0.3	– 3.3	– 1.6	4.2	4.4	3.2	3.9	94	94	90	93	N 2	N 3	0		10*	10	2	7.3	0.1	—	0.0
19	65.2	65.3	65.0	65.2	0.3	– 5.1	– 4.3	0.0	– 3.2	– 2.7	2.8	4.1	3.4	3.4	84	90	93	89	0	SW 2	SW 2		4	1	10≡	5.0	—	—	3.2
20	63.7	62.9	62.4	63.0	– 2.9	– 6.2	– 4.7	– 4.9	– 5.4	– 5.1	3.0	2.9	2.8	2.9	94	91	90	92	SW 1	0	0		10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	0.0
21	61.0	60.4	59.5	60.3	– 2.3	– 7.1	– 6.1	– 3.4	– 2.3	– 3.5	2.7	3.3	3.6	3.2	92	93	94	93	0	E 1	N 2		10≡	10≡	10*	10.0	0.1	—	0.0
22	59.6	59.7	60.3	59.9	– 0.4	– 5.6	– 1.1	– 2.4	– 5.1	– 3.4	4.1	3.3	2.8	3.4	97	85	88	90	N 3	N 9	E 9		10≡	10	4	8.0	—	—	0.0
23	59.4	59.4	59.5	59.4	– 5.0	– 9.1	– 6.5	– 6.7	– 8.9	– 7.8	2.5	2.4	2.1	2.3	89	86	89	88	E 7	E 9	E 9		10	7	9	8.7	—	—	2.2
24	55.8	53.0	51.2	53.3	– 8.6	–11.8	–10.4	–10.9	– 9.9	–10.3	1.8	1.7	1.9	1.8	88	87	88	88	E 9	ESE 9	ESE 9		4	9	10*	7.7	0.3	—	0.5
25	51.9	53.4	55.4	53.6	– *1.5*	–10.1	– 3.9	– 2.2	– 1.5	– 2.3	3.2	3.6	3.6	3.5	94	92	88	91	SE 9	SE 9	SSE 9		10	10	1	7.0	—	—	0.0
26	55.0	54.7	53.2	54.3	– 0.3	– 1.6	– 0.6	– 0.4	– 0.6	– 0.6	4.1	4.0	4.0	4.0	94	90	92	92	SSE 9	SSE 9	SSE 9		10	10	10	10.0	0.2	—	0.0
27	53.3	53.7	53.2	53.4	– 0.4	– 4.1	– 2.7	– 3.1	– 3.9	– 3.4	3.6	3.5	3.2	3.4	96	95	94	95	SSE 2	SSE 2	SSE 2		10*	10*	10	10.0	7.5	10	0.0
28	52.0	51.2	50.4	51.2	– 3.3	– 6.3	– 5.8	– 4.9	– 3.4	– 4.4	2.8	3.0	3.3	3.0	92	93	93	93	SSE 3	SE 3	SE 5		10	10	10	10.0	—	10	0.0
29	50.3	50.0	46.2	48.8	– 0.6	– 6.9	– 1.9	– 1.3	– 0.7	– 1.2	3.7	4.0	4.1	3.9	94	97	94	95	S 5	S 5	S 7		10*	10	10	10.0	0.7	12	0.0
30	45.4	47.5	48.8	47.2	3.3	– 0.8	2.3	2.8	1.7	2.1	5.1	4.8	4.9	4.9	94	86	94	91	SSW 5	SW 5	SW 3		10	10≡	1	7.0	—	10	0.5
31	47.9	46.5	46.4	46.9	2.1	0.1	0.4	1.7	2.1	1.6	4.4	4.1	4.3	4.3	92	80	80	84	S 5	S 7	SW 6		2	8	10	6.7	—	6	0.0
Sr. m.	50.3	50.4	50.5	50.4	2.3	– 1.6	0.4	1.0	0.4	0.6	4.6	4.7	4.6	4.6	94	92	92	93	3.9	4.6	4.4		8.8	9.2	7.0	8.3			

[1]) * ● ≡ [2]) ≡ ● *

UWAGI — REMARQUES

WIGRY—Osada „Stary Folwark” $\varphi = 54^0\ 4'$ $\lambda = 23^0\ 5'$ $H^b = 141.4$? m. **WIGRY—Ferme „Stary Folwark“**

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	≡ 1.2 ⚹	⊙ 2	⊙ 1.2
2	⚹	⊙ 2	—
3	—	—	♆ 1 ⚹ 1.2.3
4	—	—	—
5	≡ 1 ⊙ 2	⊙ 2	⊙ 2 ⚹ 3
6	≡ 2	⊙ 2	—
7	⊙ 2	⚹ 2.3	⊙ 1.2
8	≡ 1.2.3	⚹ 2	⚹ ● 3
9	≡ 1 ⊙ 2	⊙ 2	⊙ 1 ♆ 2 ⚹ 2.3
10	⊙ 2	—	⊙ 1.2
11	≡ 1.2	⊙ 2	☽ 1
12	—	—	≡ 2
13	⚹ 2	⊙ 2	≡ 1
14	⊙ 2	—	⊙ 1.2
15	—	⚹ ♆ 1.3	⚹ 1 ⊙ 1.2
16	♆ 1 ⚹ 1.3	⚹ 2.3 ♆ 3	⊙ 1.2
17	—	⊙ 2	⊙ 1.2
18	—	⊙ 2	≡ 1 ⊙ 2
19	⚹ 2	⚹	≡ 1 ⊙ 2
20	—	⚹ 1.2	≡ 1 ⊙ 2
21	≡ 1 ⊙ 2	⊙ 2	⊙ 1.2
22	⚹ 1.2	⚹ 1.2.3	⊙ 2
23	—	♈	≡ 1.2 ⊙ 2
24	♆ 2 ⚹ 2.3	♈	≡ 1.2.3
25	—	⚹ 1.2	≡ 1.3 ● 1.2, oddzielne płaty śniegu
26	—	⚹ ≡ 1.2	≡ 1
27	⚹ 3	♆ 1 ⊙ 2	♆ 1 ● 1.2
28	♈ 3	⊙ 1.2	☽ 1
29	—	—	⊙ 1.2
30	≡ 1	—	⊙ 2
31	⊙ 2	—	—

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	☽ 1.2	● ♑ 1	≡ 1 ● 2
2	☽ 2 ⚹ 3	♆ 1 ⊙ 2	☽ 1 ●
3	⚹ 1.2.3	☽ 1.2	—
4	☽ 2	● 1 ☽ 2	≡ ● 1.2 ♑ 2
5	☽ 1.2	● 1 ≡ 3	—
6	☽ 1.2	♋ 1 ⊙ 1.2	☽ 2
7	♈ 1 ≡ 2	♊ 1 ⊙ 1.2	● 1.2
8	⚹ 1.2	☽ 1.2	☽ 1.2
9	☽ 1.2	☽ 1.2	☽ 1 ♊ ● 3
10	⚹	☽ 1	☽ 1.2
11	☽ 2	☽ 2	☽ 1
12	☽ 1.2	♋ 1 ☽ 1.2	☽ 2
13	☽ 1.2	☽ 1.2	☽ 1.2
14	☽ 1.2	☽ 1.2	♋ 1 ☽ 1.2
15	—	— 1	☽ 1.2
16	☽ 1.2	☽ 1.2 ♑ 2.3 ● 3	☽ 1
17	☽ 1.2	♋ ☽ 1 ♑ ● 2	—
18	☽ 1.2	2	☽ 2
19	● ≡ 1.2.3	1.2.3 ● 1.3	♋ 1 ☽ 1.2
20	● ≡ 1.3 △ 3 ⚹	≡ ● 1 ☽ 2	☽ 1.2
21	⚹ 2	● 3	☽ 1.2
22	☽ 1 ⚹	—	● 1
23	☽ 1	♋ 1 ☽ 1.2 ⊤ 3	♋ 1 ☽ 1.2
24	☽ 1.2	♋ 1 ☽ 1.2 ⊤ 3	≡ 1 ● 1.2
25	△ ⚹ ● 2	☽ 1	≡ 1 ● 1.2
26	⚹ △ 2	☽ 1.2	≡ 1
27	☽ 1.2 △	☽ 1	☽ 2 ● ⊤ 3
28	≡ ● 1	☽ 1	● 2.3
29	☽ 1.2	☽ 2 ● ⊤ 3 ♑	☽ 2
30	● ♑ 2 ∩ 3	≡ 1	☽ 1
31	—	☽ 1 ● 3	—

UWAGI — REMARQUES

WIGRY—Osada „Stary Folwark“ φ=54°04′ λ=23°05′ Hb =141.4 ? m. WIGRY—Ferme „Stary Folwark“

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	≡ 1 ⊙ 1.2	≡ 1	⊙ 1.2 ≡ 2
2	⊙ 1.2 K ● 2.3	—	⊙ 1.2 ≡ 1 K ⊤ 3
3	⏢ 1 ⊙ 1.2	≡ 1 ⊙ 2	● ≡ 1 ⊙ 1.2
4	≡ 1 K ● 3	≡ ⏢ 1 ⊙ 1.2	—
5	≡ 1 ⊙ 2	● 1	≡ 1 ⊙ 2 ⊤ ● 3
6	⊙ 1 ● 3	● K 1	● K ≡ 1.2 ▲
7	● 1.3	≡ 1.2	● 1
8	—	≡ 1.2	⊙ 2 ●
9	⊙ 1.2	≡ 1 ⊙ 2 ● K 3	● 1 ≡ 1.2
10	⊙ 1	● 1 ≡ 1.2	≡ 1 ● 2
11	≡ 1 ⊙ 2	⊙ 2	⊙ ⏢ 1
12	⊙ 1.2	≡ ⏢ 1 ⊙ 1.2	—
13	● 2	● K ≡ 1	≡ ⏢ 1 ⊙ 1.2
14	≡ 2	⊙ 1.2	≡ ⏢ 1 ⊙ 1.2
15	⊙ 1.2	⏢ 1 ⊙ 1.2	≡ 1 ⊙ 2
16	⊙ 1.2	≡ 1 ⊙ 2	≡ 1 ⊙ 2
17	● 2	⏢ ≡ 1 ⊙ 1.2	≡ ⏢ 1 ⊙ 1.2
18	⊙ 1	⏢ 1 ⊙ 1.2 ⊤ 3	⏢ ≡ 1
19	⊙ 1.2	⊤ 2	⏢ 1 ≡ ⊙ 1.2
20	⊙ 1.2	⊙ 1	⊙ 1.2
21	⊙ 1.2	● 1.2.3 ≡ 1.2	● 1 ≡ 1.2
22	≡ 1.2 ⊙ 2	—	≡ ⏢ 1 ⊙ 1.2
23	⊙ ● K 1	⏢ ⊙ 1	≡ 1 ⊙ ● 2
24	● K 1 ⊙ 1.2	⏢ ⊙ 1	≡ ⏢ 1 ⊙ 2
25	● K 1 ⊙ 2	⊙ 2 ● K 3	≡ ⏢ 1 ⊙ 1.2
26	⊙ 1	⏢ 1 ⊙ 1.2	≡ 1.2 ⏢ 1 ● 3
27	● 3	⏢ 1 ⊙ 1.2	≡ 1.2.3
28	⏢ ⊙ 1	⏢ 1 ⊙ 1.2	⏢ 1 ≡ 1.2
29	≡ 1 ● 1.2	⏢ ≡ 1	⏢ ≡ 1 ⊙ 1.2
30	⏢ 1 ⊙ 1.2	⏢ ≡ 1 ⊙ 1.2	⏢ 1 ≡ ⊙ 1.2
31	● 1 ≡ 1.2	● 1 ⊙ 2	—

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	≡ 1.2 ⊙ 2	≡ 1.2.3 ● 2.3	≡ 1.2.3 ● 3
2	⏢ ≡ 1 ⊙ 1.2 ● 3	≡ 1.2.3 ● 2.3	≡ 1.2.3 ● 1.2
3	● 1.3 ≡ 1.2	≡ 1.2.3 ● 2	≡ 1.2.3
4	≡ 1	≡ ● 1.2	● 1 ≡ 1.2.3
5	⊙ ≡ 1.2	≡ 1.2	≡ 1.2.3
6	≡ 1 ⊙ 1.2	≡ 1.2 ⊙ 2	≡ 1.2.3
7	≡ ⊙ 1.2	≡ 1.2 ⊙ 2	≡ 1.2.3
8	⏢ 1 ≡ 1.2	≡ 1.3	≡ 1.2.3
9	⏢ 1 ≡ 1.2 ● 3	≡ 1.2.3	≡ 1.2
10	⏢ 1 ≡ 1.2.3 ● 3	≡ 1.2.3	≡ 1.3 ⚹ ● 2
11	⏢ 1 ≡ 1.2.3 ● 3	≡ 1.2 ● 3	● 1 ≡ 1.2,3
12	≡ 1.2 ▲ ● 2	≡ 1.2.3	⚹ 1 ● ≡ 1.2
13	⏢ 1 ≡ 1.2	≡ 1.2.3 ● 3	≡ 1.2.3
14	≡ 1.2 ⊙ 2	≡ 1.2.3	≡ 1.2 ● 3
15	≡ 1 ⊙ 2	≡ 1.2.3 ● 2.3	≡ 1.2.3
16	≡ 1 ⊙ 1.2	≡ 1.2.3	≡ 1.2 ⊙ 2
17	≡ 1.2	≡ 1.2 ● 1.3 ⚹ 1.2.3	≡ 2
18	● 1 ≡ 1.2.3	≡ 1.2	⚹ 1
19	≡ 1.2	≡ 1.2.3	⊙ 2 ≡ 3
20	≡ 1	≡ 1.2.3	≡ 1.2.3
21	≡ 1.2.3 ● 3	≡ 1.2.3	∨ 1 ≡ 1.2 ⚹ 3
22	≡ 1.2.3	≡ 1.2.3	≡ 1
23	≡ 1.2	≡ 1.2.3	—
24	≡ 1.2.3	≡ 1.2.3	⚹ 3
25	≡ 1.2.3	● 1 ≡ 1.2.3	—
26	≡ 1.2.3 ● 3	≡ 1.2.3	—
27	≡ 1.2.3 ● 2	≡ 1.2.3	⚹ 1.2
28	≡ 1.2 ● 1	● 1 ≡ 1.2.3	—
29	≡ 1.2	≡ 1.2.3 ● 3	⚹ 1
30	≡ 1.2	≡ 1.2.3 ● 2	≡ 2
31	● 2 ≡ 1.2.3	—	—

POZNAŃ — Uniwersytet
Université

$\varphi = 52^0\ 25'\ \lambda = 16^0\ 56'\ H^b = 91.4$ m.

STYCZEŃ — JANVIER 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	44.9	49.1	52.0	48.7	– 0.2	– 2.7	– 0.7	– 0.3	– 2.4	– 1.4	4.2	4.2	3.8	4.1	97	94	98	96	NW 7	WNW 4	WNW 3	10	9*	10	9.7	0.2	5	0.2
2	55.7	57.8	61.0	58.2	– 0.5	– 7.1	– 3.2	– 0.8	– 7.1	– 4.6	3.4	3.5	2.3	3.1	93	82	83	86	NNE 3	NE 6	NE 5	10	10	9	9.7	0.0	6	2.1
3	61.5	61.4	62.4	61.8	– 4.7	– 8.4	– 6.7	– 4.8	– 6.3	– 6.0	2.5	2.6	2.5	2.5	89	82	87	86	NE 8	ENE 8	ENE 8	10	10	10	10.0	0.0	5	0.1
4	62.1	62.9	64.1	63.0	– 3.4	– 8.0	– 5.7	– 3.6	– 5.7	– 5.2	2.7	3.0	2.6	2.8	90	86	88	88	ENE 6	E 6	E 7	10	10	10	10.0	0.0	5	0.1
5	63.3	62.5	64.2	63.3	– 5.7	–10.8	– 7.3	– 8.5	–10.1	– 9.0	2.4	2.1	1.9	2.1	91	87	88	89	NE 6	ENE 4	E 5	10	7	10	9.0	—	5	1.2
6	66.6	67.4	68.6	67.5	– 4.0	–10.1	– 6.5	– 4.0	– 6.9	– 6.1	2.4	2.9	2.4	2.6	86	85	86	86	ESE 12	ESE 5	ESE 6	10	10*	8	9.3	—	4	—
7	68.3	68.9	70.2	69.1	– 4.0	– 8.5	– 8.5	– 4.9	– 7.1	– 6.9	2.0	2.2	2.3	2.2	84	70	83	79	ESE 4	ESE 4	ESE 3	1	0	0	0.3	—	4	7.0
8	73.2	75.1	77.6	75.3	– 6.0	–10.1	– 8.9	– 6.2	–10.1	– 8.8	2.0	2.0	1.8	1.9	84	70	85	80	ESE 1	ENE 4	E 3	2	0	0	0.7	0.0	4	7.0
9	79.2	78.5	76.3	78.0	– 7.5	–11.0	– 9.9	– 8.5	–10.1	– 9.6	1.9	1.9	1.8	1.9	88	78	85	84	SE 5	ESE 5	ESE 4	10	0	0	3.3	0.0	4	6.7
10	72.3	70.9	70.5	71.2	– 5.4	–13.9	–13.3	– 7.4	–10.9	–10.6	1.5	1.9	1.8	1.7	92	72	91	85	E 1	ESE 2	SSW 1	4	0	2	2.0	0.0	4	6.4
11	69.4	69.2	67.6	68.7	– 6.3	–16.3	–15.8	– 8.7	–10.4	–11.3	1.3	1.8	1.7	1.6	95	75	82	84	0	0	W 6	2	2	1	1.7	0.0	4	4.2
12	63.9	63.6	63.1	63.5	– 1.4	–11.6	– 7.5	– 3.8	– 1.6	– 3.6	2.4	3.3	4.0	3.2	91	95	99	95	W 12	WNW 3	WNW 5	10≡	10≡	10≡	10.0	—	4	—
13	56.2	50.4	48.7	51.8	1.7	– 2.8	– 2.0	0.9	1.0	0.2	3.9	4.2	4.6	4.2	98	86	93	92	WSW 6	WSW 8	W 12	10≡	10	0	6.7	0.0	4	—
14	51.0	52.7	53.7	52.5	1.0	– 8.8	– 4.3	– 3.1	– 8.8	– 6.2	2.1	2.2	1.8	2.0	62	61	75	66	NW 7	NNW 7	W 3	1	7	0	2.7	—	4	4.2
15	49.9	44.2	34.3	42.8	– 2.8	–11.0	–10.7	– 5.2	– 2.8	– 5.4	1.6	2.5	3.5	2.5	78	79	94	84	SW 5	S 3	SW 12	6	4	10*	6.7	1.2	4	5.1
16	34.1	35.3	38.3	35.9	– 1.9	– 9.9	– 7.6	– 6.9	– 9.9	– 8.6	2.2	2.3	2.0	2.2	85	84	91	87	W 3	SW 8	SW 9	9	5	5	6.3	0.1	5	5.2
17	43.2	45.0	47.5	45.2	– 7.9	– 9.9	– 9.5	– 8.3	– 8.2	– 8.6	2.0	2.0	2.2	2.1	89	82	90	87	WSW 12	SW 8	WSW 6	8	7	7	7.3	0.4	5	2.8
18	53.7	56.6	55.8	55.4	– 4.5	– 9.3	– 6.5	– 5.9	– 8.0	– 7.1	2.6	2.5	2.2	2.4	92	85	88	88	WNW 5	W 2	SW 7	8	5	10	7.7	1.6	6	3.7
19	49.1	51.0	54.6	51.6	1.8	– 8.0	0.8	1.8	– 2.0	– 0.4	4.3	4.5	3.1	4.0	88	87	78	84	W 3	WNW 6	WNW 6	10	10*	1	7.0	—	8	0.1
20	63.1	65.6	67.7	65.5	– 1.5	– 5.2	– 3.0	– 1.5	– 5.2	– 3.7	3.1	3.2	2.9	3.1	85	79	93	86	WNW 4	W 2	SSE 1	8	1	4	4.3	0.0	7	7.7
21	68.3	68.3	67.2	67.9	– 0.2	– 8.7	– 8.1	– 1.3	– 7.1	– 5.9	2.3	3.2	2.4	2.6	93	77	89	86	SE 2	ESE 2	SE 3	2	3	2	2.3	—	7	5.7
22	64.8	62.8	60.7	62.8	– 0.7	– 9.5	– 9.1	– 2.0	– 6.7	– 6.1	2.1	2.9	2.4	2.5	89	72	87	83	SE 3	SE 2	SE 3	3	4	5	4.0	—	7	7.1
23	57.4	55.4	53.4	55.4	– 2.4	– 8.0	– 6.7	– 3.4	– 2.6	– 3.8	2.3	3.2	3.6	3.0	81	90	96	89	SSE 2	S 2	WSW 3	9	10*	10≡*	9.7	3.3	6	—
24	51.9	53.1	54.7	53.2	– 1.0	– 3.7	– 1.2	– 1.1	– 3.6	– 2.4	4.0	3.9	3.3	3.7	95	93	95	94	WNW 4	WNW 3	0	10	9	10	9.7	0.1	11	0.4
25	55.3	55.2	54.6	55.0	– 3.6	– 9.4	– 5.3	– 4.0	– 9.4	– 7.0	3.0	3.3	2.0	2.8	95	97	86	93	SE 2	ESE 3	E 4	10≡	10	10	10.0	—	11	—
26	53.6	52.5	51.1	52.4	– 3.4	–10.4	– 8.5	– 5.1	– 3.4	– 5.1	2.2	2.7	3.2	2.7	90	86	90	89	SE 3	E 4	ENE 3	10	10	10	10.0	2.5	11	—
27	50.0	49.6	49.6	49.7	– 2.9	– 4.5	– 3.9	– 3.2	– 4.3	– 3.9	3.3	3.4	3.1	3.3	94	93	94	94	ENE 3	NE 3	WNW 3	10	10*	10	10.0	9.5	12	—
28	54.2	57.1	61.4	57.6	– 4.2	–11.5	–11.0	– 5.7	– 4.2	– 6.3	1.9	2.8	3.1	2.6	94	93	92	93	SSW 3	WSW 3	SW 3	2	10	10	7.3	—	22	1.0
29	66.0	67.8	69.2	67.7	– 1.4	– 4.7	– 4.3	– 1.4	– 3.0	– 2.9	3.1	3.9	3.3	3.4	92	95	89	92	SW 1	0	ESE 3	10	10	10	10.0	0.0	20	—
30	69.8	69.4	69.3	69.5	– 3.0	– 5.3	– 5.0	– 3.4	– 4.5	– 4.4	2.8	3.1	3.1	3.0	89	86	94	90	E 3	E 5	ENE 4	10	10*	10	10.0	—	19	—
31	70.5	70.9	71.5	71.0	– 4.5	–14.7	–10.0	– 7.0	–14.7	–11.6	2.0	2.4	1.4	1.9	91	89	91	90	ESE 6	ESE 7	SE 5	9	7	0	5.3	0.0	18	3.4
Sr. m.	59.4	59.7	60.0	59.7	– 2.9	– 8.8	– 6.8	– 4.1	– 6.3	– 5.9	2.6	2.9	2.6	2.7	89	84	89	87	4.6	4.2	4.7	7.5	6.8	6.3	6.9	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	70.9	70.8	70.6	70.8	–10.5	–17.0	–17.0	–11.9	–16.4	–15.4	1.1	1.5	1.2	1.3	90	79	95	88	ESE 5	ESE 4	E 6	1	0	0	0.3	—	17	8.2
2	70.8	70.7	69.9	70.5	–14.8	–22.0	–21.3	–16.8	–20.1	–19.6	0.8	1.1	0.9	0.9	88	86	94	89	ESE 4	ESE 5	SE 4	1	0	0	0.3	—	16	8.2
3	67.5	66.2	63.8	65.8	–11.0	–23.4	–23.2	–12.7	–17.9	–17.9	0.7	1.2	1.0	1.0	96	67	89	84	0	0	SSW 1	2	8	0≡	3.3	—	16	3.0
4	60.7	59.5	58.1	59.4	– 4.8	–20.6	–16.1	– 7.7	– 8.9	–10.4	1.0	1.8	1.8	1.5	77	69	78	75	W 2	W 3	WNW 4	1	0	0	0.3	—	16	8.3
5	57.2	57.3	57.5	57.3	– 7.2	–19.5	–17.2	– 9.0	–13.3	–13.2	1.1	1.9	1.5	1.5	90	80	92	87	WSW 3	0	E 2	9≡	10≡	0	6.3	—	16	3.4
6	60.9	63.8	66.9	63.9	– 7.7	–18.6	–14.1	–13.9	–18.6	–16.3	1.5	1.3	1.0	1.3	96	84	89	90	ENE 5	ESE 5	E 4	10*	0	0	3.3	—	16	6.5
7	69.6	70.0	67.8	69.1	–13.4	–23.5	–22.7	–15.1	–14.8	–16.8	0.7	1.1	1.2	1.0	95	74	78	82	ENE 1	ESE 2	SW 2	0	0	10	3.3	—	16	6.4
8	63.9	61.0	57.3	60.7	– 5.3	–16.5	–15.1	– 6.9	– 6.3	– 8.6	1.1	2.0	2.5	1.9	78	73	87	79	WSW 3	WNW 3	W 5	9	8	10*	9.0	—	15	4.9
9	60.2	62.3	64.4	62.3	– 5.0	–22.7	–14.0	–15.0	–22.7	–18.6	1.3	1.3	0.7	1.1	83	87	95	88	ENE 4	ENE 6	E 4	1	1	1	1.0	—	15	8.0
10	64.6	64.6	64.2	64.5	–22.7	–29.1	–29.1	–23.3	–26.9	–26.6	0.4	0.6	0.5	0.5	86	87	100	91	ENE 3	E 4	E 1	1	0	0	0.3	—	15	8.1
11	64.0	62.5	61.4	62.6	–19.6	–27.2	–26.8	–20.5	–21.1	–22.4	0.5	0.8	0.7	0.7	100	89	82	90	NNE 3	NNE 2	E 2	10	0	0	3.3	—	15	6.4
12	60.3	59.8	56.8	59.0	–16.5	–25.0	–24.9	–16.7	–17.4	–19.1	0.6	1.0	1.0	0.9	97	81	85	88	ENE 5	NNE 5	ENE 2	10	0	0	3.3	0.1	15	3.7
13	54.6	54.5	53.4	54.2	–16.7	–23.7	–23.2	–19.5	–16.7	–19.0	0.6	0.8	1.0	0.8	80	77	81	79	ENE 6	E 4	E 5	2	4	10*	5.3	1.9	15	5.9
14	49.1	49.8	53.8	50.9	– 7.1	–16.7	–10.6	– 8.9	– 7.1	– 8.4	1.9	2.1	2.4	2.1	91	89	89	90	ENE 4	E 9	SSE 2	1*	10*	10	7.0	4.0	17	—
15	54.9	53.3	52.7	53.6	– 6.5	–11.5	– 8.6	– 6.5	– 7.3	– 7.4	2.2	2.5	2.3	2.3	90	87	86	88	ESE 4	ESE 6	ENE 4	10	10	10	10.0	—	20	—
16	52.2	53.2	54.3	53.2	– 5.9	– 8.2	– 8.1	– 6.0	– 8.1	– 7.6	2.3	2.6	2.3	2.4	90	90	90	90	ENE 5	E 5	E 6	10	10*	10	10.0	0.4	19	—
17	56.1	58.3	61.4	58.6	– 7.1	– 9.5	– 9.3	– 7.1	– 7.6	– 7.9	2.0	2.3	2.3	2.2	89	86	88	88	E 7	E 5	ENE 5	10*	9*	10	9.7	1.5	20	—
18	63.8	65.1	66.0	65.0	– 5.0	– 9.5	– 6.9	– 5.0	– 9.5	– 7.7	2.4	2.7	2.0	2.4	89	86	89	88	E 5	E 7	E 9	10*	9	2	7.0	—	22	1.2
19	65.8	66.5	67.3	66.5	– 9.5	–14.6	–14.3	–10.7	–12.9	–12.7	1.3	1.8	1.5	1.5	87	88	85	87	E 5	E 7	E 9	10	10	3	7.7	—	19	4.9
20	68.9	70.9	72.1	70.6	– 9.8	–21.4	–21.0	–11.5	–11.7	–14.0	0.8	1.6	1.6	1.3	88	83	86	86	ENE 3	E 3	NW 3	10	2	10	7.3	0.0	19	7.2
21	73.1	72.0	68.1	71.1	– 6.7	–11.8	– 9.5	– 6.9	– 9.1	– 8.6	2.1	2.4	1.9	2.1	95	86	83	88	ENE 3	SE 4	SW 3	10*	10	7	9.0	0.0	19	1.8
22	61.6	58.3	52.6	57.5	– 3.0	–11.0	–10.5	– 4.4	– 3.6	– 5.5	1.8	2.7	2.9	2.5	88	80	84	84	SW 3	SSW 4	SW 3	10	10	10	10.0	—	19	—
23	47.9	48.3	50.3	48.8	0.2	– 4.3	– 2.2	– 0.2	– 2.4	– 1.8	3.7	4.4	3.3	3.8	94	98	86	93	WSW 4	W 3	E 4	10	10	10	10.0	0.0	18	—
24	50.9	51.4	51.7	51.3	– 2.4	– 9.5	– 7.5	– 4.6	– 9.1	– 7.6	2.4	2.7	2.0	2.4	91	82	86	86	ENE 4	E 4	E 5	10	8	10	9.3	—	16	0.6
25	51.8	51.6	51.7	51.7	– 7.9	–15.5	–14.9	– 9.7	–10.9	–11.6	1.3	2.0	1.8	1.7	87	89	91	89	ENE 4	NE 4	NE 4	9	10*	10	9.7	1.0	16	0.5
26	51.2	52.5	55.1	52.9	– 6.6	–15.0	– 9.1	– 6.7	–14.8	–11.4	2.1	2.4	1.3	1.9	89	87	86	87	NNW 3	NNW 5	NNW 2	10	1	0	3.7	0.3	17	3.8
27	55.9	56.3	56.9	56.4	– 7.5	–20.0	–19.1	– 9.3	–10.3	–12.2	0.9	2.1	2.0	1.7	88	92	94	91	NNE 1	E 4	0	9	2	10	7.0	0.2	16	5.8
28	61.8	65.4	69.8	65.7	– 5.9	–16.5	–16.1	– 7.7	–10.9	–11.4	1.2	2.2	1.7	1.7	90	85	84	86	NNE 4	NNE 3	WNW 3	3	0	0	1.0	—	15	9.0
Sr. m.	60.4	60.6	60.6	60.5	– 8.8	–17.3	–15.4	–10.5	–12.7	–12.8	1.4	1.9	1.7	1.7	89	84	88	87	3.7	4.1	3.7	6.8	5.1	5.1	5.7	—	—	—

POZNAŃ—Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$ $H^b = 91.4$ m.

MARZEC — MARS 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	72.9	74.7	75.3	74.3	- 3.7	-13.9	-10.9	- 5.1	- 7.1	- 7.6	1.8	2.9	2.5	2.4	88	93	91	91	NNE 2	ENE 3	0	10	7	10	9.0	—	12	6.8
2	74.4	73.3	69.2	72.3	- 2.6	-11.5	-10.0	- 4.2	-11.5	- 9.3	2.0	2.9	1.7	2.2	91	85	90	89	SE 2	ESE 3	SSE 1	9	0	0	3.0	—	12	9.4
3	61.6	56.5	50.7	56.3	- 2.6	-14.7	-12.5	- 4.2	- 4.6	- 6.5	1.6	3.1	3.1	2.6	89	92	96	92	SW 2	WSW 6	WSW 3	10	9	10*	9.7	2.7	12	—
4	49.5	51.3	52.6	51.1	- 1.0	- 4.6	- 3.6	- 1.1	- 3.0	- 2.7	3.4	3.8	3.4	3.5	97	89	91	92	N 4	NNE 3	NW 3	10	7	9	8.7	—	15	1.5
5	52.6	51.4	48.4	50.8	- 1.0	- 9.0	- 8.5	- 2.6	- 3.3	- 4.4	2.3	3.6	3.4	3.1	95	94	95	95	WNW 2	WSW 5	SSW 8	9	5	10	8.0	2.7	12	4.4
6	45.3	47.3	49.1	47.2	0.9	- 4.3	- 0.2	0.8	- 0.1	0.1	4.4	4.7	4.5	4.5	98	96	98	97	WNW 3	WNW 3	W 3	1*	10	9	6.7	—	14	0.1
7	55.5	60.9	61.4	59.3	0.9	- 7.1	- 4.2	- 3.0	- 7.1	- 5.4	3.1	3.4	2.5	3.0	92	91	94	92	NNW 5	NNW 2	SSW 2	3	3	4	3.3	—	11	8.8
8	56.6	52.1	49.3	52.7	1.9	- 7.3	- 0.3	1.2	1.5	1.0	4.4	4.7	4.8	4.6	98	93	93	95	WSW 6	WSW12	WNW 6	10	10	10	10.0	0.1	8	—
9	51.1	54.2	57.0	54.1	2.5	- 1.9	1.0	2.4	- 1.2	0.2	4.6	4.2	3.5	4.1	93	78	83	85	WNW 3	NNW 6	WNW 5	4	7	6	5.7	0.1	3	6.9
10	58.0	57.3	55.1	56.8	2.6	- 5.0	- 4.2	1.8	- 0.2	- 0.7	3.1	3.8	3.7	3.5	92	72	81	82	W 2	W 3	0	9	6	0	5.0	—	—	6.6
11	54.5	55.8	58.4	56.2	3.3	- 1.9	- 1.7	3.2	0.8	0.8	3.3	4.2	4.6	4.0	82	72	95	83	SW 1	SE 3	SSE 1	10	9	0	6.3	—	—	1.1
12	60.4	60.5	59.2	60.0	2.2	- 2.4	1.3	1.1	2.2	1.7	4.6	4.7	5.1	4.8	91	95	95	94	WSW 3	WSW 3	W 4	10	10	10	10.0	0.2	—	—
13	58.0	57.1	59.6	58.2	2.4	- 0.3	- 0.1	2.3	0.8	1.0	4.5	5.0	4.8	4.8	98	92	98	96	W 6	WSW 6	W 3	10≡	10	0	6.7	0.0	—	—
14	59.7	58.5	54.1	57.4	6.7	- 0.5	- 0.4	2.9	2.1	1.7	4.4	5.1	4.9	4.8	100	90	92	94	WSW 3	WSW 6	WNW 8	10≡	8	10	9.3	0.0	—	4.8
15	54.4	57.3	62.2	58.0	4.9	- 0.9	1.2	4.0	- 0.6	1.0	4.7	5.5	3.1	4.4	95	91	71	86	WNW 7	WNW 3	NNW 5	10	8	1	6.3	—	—	5.9
16	66.4	67.8	67.5	67.2	2.6	- 3.5	- 2.8	2.5	- 0.7	- 0.4	3.5	3.3	4.1	3.6	94	61	94	83	N 3	NNE 3	SSE 2	3	4	8	5.0	—	—	9.9
17	65.5	63.8	62.6	64.0	7.9	- 2.5	- 1.7	5.6	1.9	1.9	3.9	3.8	4.2	4.0	97	56	80	78	SW 4	WSW 3	W 2	8	8	1	5.7	—	—	9.8
18	61.9	61.4	61.3	61.5	9.9	- 1.2	- 0.8	7.5	0.2	1.8	3.8	5.6	4.3	4.6	88	72	92	84	SW 3	W 2	E 2	3	3	2	2.7	0.1	—	9.7
19	62.2	63.4	63.3	63.0	1.4	- 1.6	- 1.4	1.0	- 0.8	- 0.5	4.1	4.2	4.1	4.1	99	85	95	93	ESE 2	ESE 3	E 3	10≡	10	10≡	10.0	0.0	—	0.2
20	62.0	60.5	58.4	60.3	10.9	- 1.8	- 1.4	6.2	4.0	3.2	4.1	5.6	5.6	5.1	99	78	92	90	ESE 3	SE 3	ESE 2	10≡	7	5	7.3	—	—	3.9
21	57.8	58.8	59.9	58.8	9.2	- 1.6	- 1.2	7.0	3.1	3.0	4.1	5.8	5.4	5.1	97	78	94	90	NNE 1	NNW 2	N 2	4≡	3	0	2.3	—	—	9.2
22	61.1	61.7	60.5	61.1	7.4	- 1.4	- 0.6	3.3	2.6	2.0	4.4	5.5	5.3	5.1	100	95	97	97	SE 2	SE 3	SE 2	10≡	10	0	6.7	0.0	—	2.6
23	58.9	57.7	56.5	57.7	15.0	- 1.1	0.6	13.1	7.2	7.0	4.8	7.2	6.4	6.1	100	64	84	83	SE 3	SE 3	SE 3	2	0	0	0.7	1.7	—	9.6
24	58.1	60.2	60.7	59.7	7.2	4.2	4.6	6.9	5.4	5.6	6.4	6.9	6.3	6.5	100	93	94	96	NNW 2	W 2	W 2	10≡	10	3	7.7	0.0	—	0.1
25	59.6	59.3	60.0	59.6	11.2	1.7	2.5	11.0	8.6	7.7	5.1	7.2	6.9	6.4	93	73	83	83	WSW 4	WSW 5	WSW 5	10	2	10	7.3	0.1	—	—
26	60.8	61.0	61.3	61.0	9.4	4.2	4.4	9.1	6.8	6.8	5.4	7.3	7.2	6.6	87	84	97	89	WSW 2	SW 4	W 3	9	10	10	9.7	0.1	—	1.0
27	60.3	60.2	61.0	60.5	11.0	3.5	4.2	10.0	5.9	6.5	5.7	6.6	6.4	6.2	93	72	92	86	W 3	WNW 2	NW 3	10	8	8	8.7	—	—	6.4
28	63.1	64.2	60.5	62.6	10.5	0.1	0.4	4.5	6.2	4.3	4.6	5.6	6.3	5.5	98	88	89	92	SE 2	SW 2	WSW 3	10≡	10	0	6.7	—	—	3.8
29	56.8	57.6	55.3	56.6	13.2	5.0	5.4	11.9	8.0	8.3	6.1	6.2	7.0	6.4	92	59	87	79	NW 6	NW 5	W 10	10	6	9	8.3	0.1	—	7.1
30	49.7	50.6	54.4	51.6	8.0	2.9	5.4	6.3	3.1	4.5	6.5	6.9	4.8	6.1	97	96	84	92	W 4	NW 5	NE 3	10●	10	9	9.7	2.9	3	—
31	52.2	47.0	39.6	46.3	5.7	- 1.9	- 1.6	0.2	4.4	1.8	3.9	4.5	6.1	4.8	95	96	97	96	ESE 4	SE 4	W 6	10*	10	10●	10.0	9.5	—	—
Śr. m.	58.7	58.8	58.2	58.6	5.1	- 2.6	- 1.2	3.4	1.1	1.1	4.1	5.0	4.7	4.6	94	83	91	89	3.2	3.8	3.4	8.2	7.1	5.6	7.0	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	41.1	40.8	40.2	40.7	5.2	1.5	1.7	4.4	3.6	3.3	4.9	5.7	4.8	5.1	95	91	82	89	WNW 5	W 5	W 7	10*●	10●	10	10.0	7.9	—	—
2	38.1	39.3	43.0	40.1	4.0	- 0.8	1.4	3.9	- 0.6	1.0	4.9	5.6	3.8	4.8	97	92	86	92	ESE 3	N 3	N 5	10≡	10	10	10.0	1.5	—	0.2
3	45.2	46.4	48.6	46.7	1.1	- 3.6	- 3.6	- 0.2	- 3.4	- 2.6	3.2	3.2	3.0	3.1	90	72	84	82	NNW 2	N 3	NNE 4	4*	7	1	4.0	0.0	—	8.4
4	49.2	49.0	49.9	49.4	0.4	- 5.6	- 3.9	- 0.1	- 3.6	- 2.8	2.7	3.0	2.9	2.9	79	67	84	77	W 2	WSW 3	WNW 3	10	8	0	6.0	—	—	6.5
5	49.0	48.3	48.7	48.7	0.6	- 6.1	- 4.9	- 0.2	- 3.1	- 2.8	2.8	3.2	3.4	3.1	87	70	93	83	WSW 2	WSW 2	WSW 2	2	6	10*	6.0	7.2	—	5.0
6	53.0	56.1	55.6	54.9	1.9	- 8.0	- 6.8	- 0.5	- 2.0	- 2.8	2.5	3.3	3.1	3.0	92	75	78	82	ENE 1	WNW 2	SSE 2	2	7	10	6.3	1.7	7	10.8
7	48.1	48.4	51.7	49.4	5.9	- 2.2	0.4	2.3	1.4	1.4	4.4	5.1	3.9	4.5	93	95	77	88	W 7	W 4	NNW 2	10	10	0	6.7	0.1	4	1.4
8	51.8	54.5	56.1	54.1	3.9	0.5	1.2	3.8	0.8	1.6	4.2	4.2	3.4	3.9	83	70	89	81	NNW 5	NNE 5	NNE 2	9	9	9	9.0	—	—	5.6
9	55.8	54.5	51.9	54.1	9.0	- 1.0	- 0.2	6.2	4.2	3.6	3.2	4.3	4.9	4.1	70	60	79	70	ESE 3	ESE 5	SE 3	9	4	7	6.7	0.3	—	8.6
10	50.5	51.6	54.3	52.1	5.2	1.4	2.3	5.1	1.5	2.6	5.0	5.9	5.0	5.3	92	90	98	93	ESE 3	ESE 2	E 5	10●	10	10	10.0	1.2	—	—
11	57.2	59.1	60.9	59.1	3.7	0.4	0.8	3.1	2.6	2.3	4.6	4.7	4.9	4.7	95	83	89	89	E 4	ENE 6	ENE 5	10*●	10	10	10.0	0.0	—	—
12	60.6	60.0	59.6	60.1	5.7	0.6	1.1	5.0	4.4	3.7	4.5	5.6	5.3	5.1	90	86	84	87	ENE 9	ENE 8	ESE 9	10	10	10	10.0	—	—	—
13	58.9	57.7	55.9	57.5	9.4	0.2	0.6	6.6	3.3	3.4	4.6	6.1	5.5	5.4	96	84	95	92	E 6	ENE 5	SE 2	10	10	0	6.7	—	—	4.2
14	53.8	52.8	51.6	52.7	10.3	2.4	3.6	7.2	5.6	5.5	5.7	6.5	6.6	6.3	95	85	97	92	ESE 3	0	WNW 4	10	10	10	10.0	—	—	2.4
15	50.1	49.5	53.5	51.0	13.4	1.0	4.4	13.4	1.0	5.0	5.7	5.7	3.8	5.1	91	50	78	73	WNW 3	ENE 4	NE 9	10	7	2	6.3	—	—	8.3
16	57.2	58.7	61.4	59.1	6.7	- 2.9	- 1.4	5.2	1.4	1.6	3.4	3.9	4.0	3.8	83	58	78	73	ENE 9	ENE 7	NE 3	3	1	1	1.7	—	—	12.7
17	65.3	66.8	66.1	66.1	9.0	- 2.9	- 0.7	7.8	4.4	4.0	3.6	3.8	4.5	4.0	82	48	72	67	E 1	ESE 4	0	1	3	0	1.3	—	—	13.0
18	64.1	61.3	57.6	61.0	16.6	- 0.5	2.5	15.0	12.4	10.6	3.4	5.7	6.0	5.0	62	45	56	54	SSW 3	SW 6	WSW 3	6	10	10	8.7	0.0	—	9.1
19	54.6	52.9	50.7	52.7	18.7	9.4	11.6	18.2	14.4	14.6	7.0	9.7	9.0	8.6	68	62	74	68	WSW 6	WSW11	SW 4	10	9	9	9.3	—	—	1.6
20	45.0	44.8	47.5	45.8	16.0	3.1	9.4	7.9	4.4	6.5	6.0	5.6	4.8	5.5	68	70	77	72	WSW 4	NW 12	W 5	6	10	3	6.3	2.6	—	5.1
21	49.8	49.5	50.9	50.1	7.1	0.0	1.5	6.2	0.2	2.0	4.3	4.1	4.2	4.2	83	58	89	77	W 4	WSW10	NW 6	8	6	3	5.7	0.9	—	7.8
22	55.0	55.4	53.2	54.5	5.1	- 4.0	- 3.0	2.6	2.2	1.0	3.3	3.6	3.7	3.5	89	65	68	74	WNW 2	W 1	SE 4	4	9	2	5.0	—	—	11.2
23	49.2	46.6	47.1	47.6	9.8	- 2.8	- 0.8	7.4	4.4	3.8	3.1	3.7	4.4	3.7	72	48	69	63	SE 2	WSW 2	W 3	2	7	1	3.3	—	—	11.0
24	48.5	48.3	47.0	47.9	9.3	- 0.2	2.0	8.4	4.4	4.8	4.4	4.3	4.4	4.4	84	52	71	69	WSW 5	W 8	SE 1	2	7	6	5.0	0.4	—	10.2
25	44.7	47.4	48.1	46.7	7.3	0.0	0.7	6.0	2.6	3.0	4.7	4.5	3.8	4.3	98	65	68	77	W 12	W 10	SW 14	10*	7	3	6.7	0.5	—	6.7
26	47.9	47.9	47.8	47.9	8.2	- 0.5	1.6	5.0	3.4	3.4	4.5	4.9	4.9	4.8	87	74	83	81	WSW10	W 12	W 2	3*	9	4	5.3	—	—	11.0
27	47.4	45.5	43.7	45.5	13.7	- 0.6	0.8	10.6	8.4	7.0	4.3	5.6	5.9	5.3	88	58	71	72	SE 1	SSW 5	SE 3	4	9	3	5.3	0.0	—	6.1
28	46.1	50.1	52.8	49.7	8.4	3.2	5.7	6.3	3.4	4.7	5.3	6.0	4.6	5.3	78	84	79	80	WNW 8	NW 7	E 4	7	10	1	6.0	—	—	3.3
29	52.2	49.1	44.3	48.5	13.1	- 1.0	1.8	12.0	10.6	8.8	3.9	6.6	6.7	5.7	75	62	70	69	ESE 3	E 5	ESE 7	3	10	10	7.7	0.3	—	9.1
30	41.3	41.4	39.0	40.6	20.7	7.7	11.7	18.6	14.9	15.0	8.6	8.8	8.4	8.6	83	55	67	68	WSW 4	WSW 7	SSW 1	5	5	6	5.3	6.9	—	10.2
Śr. m.	51.0	51.1	51.3	51.1	8.3	- 0.4	1.4	6.6	3.6	3.8	4.4	5.1	4.8	4.8	85	69	80	78	4.4	5.5	4.1	6.7	8.0	5.4	6.7	—	—	—

POZNAŃ — Uniwersytet
Université

φ = 52° 25′ λ = 16° 56′ Hb = 91.4 m.

MAJ — MAI 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	43.5	47.2	48.1	46.3	14.9	4.9	5.3	7.4	5.2	5.8	5.7	5.8	5.3	5.6	86	75	80	80	WSW 1	WSW 6	SW 2	10	9	2	7.0	0.0	—	2.6
2	50.1	50.1	50.4	50.2	13.3	1.3	4.2	11.4	8.3	8.0	4.7	5.9	6.4	5.7	76	59	79	71	W 2	WNW 6	SE 3	0	4	7	3.7	—	—	13.3
3	51.0	50.9	52.2	51.4	16.6	5.7	7.4	15.8	11.4	11.5	6.4	8.0	8.0	7.5	83	60	80	74	ENE 1	SE 3	ENE 4	10	9	10	9.7	—	—	4.8
4	53.6	53.4	53.8	53.6	20.2	5.4	9.2	18.4	14.3	14.0	7.4	9.4	9.3	8.7	85	59	77	74	ESE 5	ESE 3	0	2	7	2	3.7	—	—	12.6
5	55.2	54.7	53.0	54.3	20.5	6.7	8.2	18.1	14.8	14.0	7.5	9.0	8.0	8.2	92	58	64	71	0	SW 3	SE 2	2	4	1	2.3	—	—	13.2
6	52.4	51.2	49.4	51.0	26.0	9.5	13.4	24.8	18.0	18.6	8.0	10.4	9.4	9.3	70	45	61	59	SE 2	SE 3	SE 5	7	4	2	4.3	—	—	13.0
7	49.1	48.1	51.8	49.7	27.9	11.8	14.4	26.5	16.8	18.6	9.2	11.4	9.8	10.1	75	44	69	63	ESE 4	SSE 6	NNW 5	0	0	9	3.0	0.5	—	12.4
8	55.3	55.2	54.1	54.9	21.4	10.7	11.9	20.8	15.2	15.8	9.5	10.6	10.1	10.1	91	58	78	76	NW 2	E 4	E 4	9	2	3	4.7	—	—	11.1
9	50.9	49.9	49.7	50.2	24.1	9.3	11.9	20.8	15.3	15.8	9.5	13.4	11.5	11.5	91	73	89	84	0	ESE 3	WSW 5	7	8	10●	8.3	5.5	—	8.2
10	52.4	55.4	57.7	55.2	15.3	11.0	11.4	12.4	12.0	12.0	9.6	9.9	8.2	9.2	95	92	78	88	W 5	WNW 9	NW 5	10	10	9	9.7	—	—	0.1
11	59.5	59.1	58.3	59.0	20.1	5.4	9.8	18.1	15.0	14.5	7.1	9.3	9.1	8.5	79	60	71	70	N 1	W 2	0	3	4	7	4.7	—	—	11.5
12	58.1	56.7	53.8	56.2	24.1	10.3	13.1	22.4	17.6	17.7	8.5	11.2	9.9	9.9	76	56	66	66	E 2	ESE 4	E 4	10	3	6	6.3	—	—	7.0
13	51.5	50.8	52.5	51.6	25.8	15.1	16.5	24.0	17.0	18.6	10.9	13.0	11.7	11.9	78	58	81	72	ESE 4	SSE 3	WNW 3	8●	8	10●	8.7	2.8	—	7.0
14	54.7	54.0	52.9	53.9	22.6	11.1	13.2	20.8	16.4	16.7	10.0	11.2	10.9	10.7	88	61	78	76	NW 3	W 2	SE 2	6	8	4	6.0	—	—	10.4
15	52.1	50.8	51.9	51.6	22.0	11.2	14.4	22.0	12.0	15.1	10.5	11.5	10.0	10.7	86	59	96	80	ESE 2	SE 2	NNW 3	3	8	10	7.0	5.4	—	6.9
16	51.6	52.0	51.7	51.8	12.0	9.3	10.4	11.3	10.6	10.7	8.8	9.7	8.9	9.1	93	96	93	94	NNE 5	N 5	N 6	10●	10●	10●	10.0	13.5	—	—
17	50.2	50.3	49.9	50.1	15.7	8.0	8.9	12.4	12.0	11.3	8.1	10.2	10.2	9.5	95	94	98	96	N 3	NNW 3	WNW 6	10	10	10	10.0	3.6	—	2.2
18	50.3	50.3	52.7	51.1	14.7	5.8	10.7	14.7	6.6	9.6	9.2	10.3	5.7	8.4	95	83	79	86	NNE 8	NNE 5	NNE 8	10	9	5	8.0	0.0	—	0.7
19	54.9	55.4	57.1	55.8	12.5	3.9	4.1	10.4	8.3	7.8	5.5	6.8	6.6	6.3	90	72	81	81	NNE 6	NNW 5	NNW 1	10	6	7	7.7	—	—	5.8
20	58.9	58.5	58.0	58.5	16.3	2.0	5.5	13.6	11.4	10.5	5.4	7.2	6.7	6.4	80	62	67	70	ESE 3	ENE 2	ESE 3	0	0	1	0.3	—	—	15.3
21	57.1	56.5	56.2	56.6	20.4	4.5	11.5	18.7	14.5	14.8	7.6	8.6	8.3	8.2	74	53	67	65	E 2	ESE 3	E 1	5	1	5	3.7	—	—	15.3
22	56.6	56.8	57.4	56.9	21.2	9.3	13.3	20.9	16.6	16.8	9.0	11.8	10.9	10.6	79	64	77	73	0	ESE 3	SE 3	10	8	10	9.3	0.4	—	4.3
23	57.5	57.0	56.1	56.9	24.6	13.6	15.1	23.6	16.6	18.0	11.8	13.6	12.7	12.7	92	63	90	82	E 3	E 5	NE 3	10	8	10	9.3	7.5		4.6
24	55.8	55.6	55.5	55.6	27.5	15.4	17.9	25.1	20.8	21.2	12.8	14.4	13.0	13.4	83	61	71	72	E 4	E 12	ESE 3	10	6	10	8.7	—	—	8.5
25	55.8	55.5	56.2	55.8	27.8	14.9	17.7	26.3	15.8	18.9	12.3	14.3	12.6	13.1	82	56	94	77	ESE 3	ESE 3	ENE 1	7	4	10●	7.0	18.3	—	7.6
26	54.9	54.2	53.5	54.2	25.2	14.7	16.4	23.9	18.5	19.3	13.1	14.5	12.3	13.3	94	66	78	79	N 1	ESE 2	ENE 5	7	5	8	6.7	0.0	—	9.4
27	53.2	52.9	53.7	53.3	26.6	14.7	17.7	26.1	16.0	19.0	13.1	15.8	12.4	13.8	87	63	91	80	E 1	SE 2	ESE 4	6	6	10	7.3	4.0	—	10.1
28	53.7	53.7	53.4	53.6	24.9	12.8	16.2	22.4	18.2	18.8	12.1	14.4	12.5	13.0	88	71	80	80	0	WSW 3	NW 3	2	4	1	2.3	2.6	—	11.9
29	54.0	53.7	54.3	54.0	25.3	13.6	18.0	24.1	15.7	18.4	12.3	13.1	11.3	12.2	83	59	85	76	WSW 3	W 4	NNW 6	1	5	1	2.3	—	—	14.8
30	56.2	57.3	56.8	56.8	18.0	9.3	9.6	15.9	12.2	12.5	8.1	8.1	8.1	8.1	90	60	76	75	NNE 6	NNE 7	SW 1	10●	3	2	5.0	—	—	8.3
31	53.6	50.3	50.6	51.5	19.6	7.8	12.2	18.8	12.9	14.2	8.2	9.2	8.4	8.6	77	57	76	70	SSW 3	WSW 10	WNW 7	0	9	10	6.3	0.0	—	13.8
Śr. m.	53.7	53.5	53.6	53.6	20.9	9.3	11.9	19.1	14.1	14.8	9.1	10.7	9.6	9.8	85	64	79	76	3.1	4.3	3.5	6.3	5.9	6.5	6.2	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	54.0	55.1	55.3	54.8	14.0	5.1	7.8	11.7	8.4	9.1	6.0	5.9	5.1	5.7	76	57	62	65	WNW 5	WNW 3	0	8	10	4	7.3	—	—	10.2
2	52.1	51.3	48.7	50.7	11.8	5.5	10.6	11.0	8.7	9.8	6.8	6.7	8.1	7.2	72	69	96	79	WNW 10	W 5	W 1	8	10	10●	9.3	16.1	—	2.9
3	44.5	44.8	44.2	44.5	19.5	7.9	8.9	17.9	14.5	14.0	8.3	11.2	11.7	10.4	97	73	95	88	SE 2	WSW 11	WSW 5	10●	10	10	10.0	4.9	—	2.5
4	39.6	40.0	42.5	40.7	18.4	12.5	14.7	17.0	12.5	14.2	11.3	10.3	8.2	9.9	91	71	75	79	SW 6	WSW 10	WNW 3	10	9	10	9.7	0.5	—	4.6
5	44.5	45.2	45.1	44.9	14.1	6.2	9.2	12.7	10.3	10.6	6.5	6.5	7.0	6.7	75	59	75	70	NW 3	W 6	WSW 3	4	7	6	5.7	0.0	—	11.6
6	43.4	42.4	43.0	42.9	12.9	6.5	9.0	12.7	10.7	10.8	7.6	9.1	9.3	8.7	89	83	96	89	E 1	0	NNE 5	10●	10●	10	10.0	5.5	—	0.1
7	41.9	42.6	47.1	43.9	19.5	8.5	9.7	17.0	13.0	13.2	8.2	10.1	8.8	9.0	91	70	79	80	ESE 4	WSW 12	WSW 5	10	6	8	8.0	1.1	—	6.3
8	50.7	53.4	54.0	52.7	19.8	8.5	13.2	18.0	13.4	14.5	8.6	8.0	7.7	8.1	76	52	67	65	WSW 8	WSW 8	NE 2	3	1	1	1.7	—	—	15.4
9	50.4	49.8	53.6	51.3	23.4	11.2	15.0	23.1	15.2	17.1	9.6	15.1	9.4	11.4	75	72	73	73	ESE 5	W 7	NW 5	10	8	2	6.7	—	—	5.3
10	58.0	58.2	58.1	58.1	20.0	7.2	11.8	17.3	14.0	14.3	7.4	8.3	9.2	8.3	72	56	77	68	NE 1	0	0	3	7	3	4.3	0.8	—	14.4
11	60.0	61.9	63.3	61.7	20.0	11.6	14.4	18.5	13.5	15.0	10.5	8.6	8.1	9.1	86	54	70	70	WNW 2	WNW 6	N 4	7	6	1	4.7	—	—	12.9
12	63.8	62.3	59.3	61.8	22.9	6.5	13.1	21.0	16.6	16.8	8.3	8.7	8.7	8.6	74	47	61	61	SE 2	SE 3	ESE 3	0	4	3	2.3	—	—	14.6
13	56.9	55.1	54.4	55.5	26.8	11.8	15.7	25.1	20.2	20.3	9.4	13.0	12.6	11.7	70	55	71	65	ESE 5	SE 6	SE 2	9	9	9	9.0	—	—	8.4
14	56.3	56.3	55.6	56.1	24.5	15.6	16.5	21.2	18.2	18.5	12.4	13.6	12.5	12.8	88	73	80	80	WNW 6	N 3	0	10	8	2	6.7	—	—	7.3
15	55.4	54.8	55.7	55.3	28.2	13.6	18.6	26.6	20.4	21.5	13.4	13.6	12.8	13.3	84	53	71	69	SE 2	SW 2	NNW 3	3	5	10	6.0	2.2	—	12.6
16	57.9	57.3	56.4	57.2	26.2	15.6	18.3	24.5	21.9	21.6	12.1	13.3	13.1	12.8	77	58	67	67	0	SW 2	SSE 1	10	7	8	8.3	—	—	10.7
17	57.2	58.6	59.7	58.5	22.2	16.6	19.0	19.8	17.0	18.2	11.5	12.8	11.7	12.0	70	74	81	75	WSW 2	W 5	NE 1	10	10	7	9.0	—	—	1.9
18	61.7	61.9	61.9	61.8	24.9	10.9	15.2	22.8	17.6	18.3	10.0	11.0	10.4	10.5	77	53	69	66	ENE 4	WNW 5	E 1	3	6	2	3.7	—	—	15.0
19	62.7	61.7	60.5	61.6	25.7	11.6	16.2	24.7	19.8	20.1	10.6	11.6	11.1	11.1	77	50	65	64	ESE 1	SSE 3	ESE 1	9	3	1	4.3	—	—	11.5
20	59.6	58.2	55.7	57.8	28.3	13.3	18.4	27.1	21.4	22.1	11.6	12.0	12.3	12.0	73	45	65	61	ESE 1	ESE 2	SE 2	0	0	2	0.7	—	—	15.3
21	53.6	54.7	57.0	55.1	22.7	11.3	19.0	16.0	13.2	15.4	12.2	11.8	8.7	10.9	75	87	77	80	W 5	NW 6	WNW 3	9	10	9	9.3	2.3	—	4.0
22	57.5	56.4	54.4	56.1	19.0	9.0	12.3	15.9	13.8	14.0	8.6	7.8	8.4	8.3	80	58	71	70	W 3	WSW 5	0	2	7	10	6.3	—	—	11.2
23	49.7	47.2	42.6	46.5	17.2	11.4	13.4	13.0	13.4	13.3	8.6	10.5	10.0	9.7	75	94	87	85	WSW 3	SSW 4	WSW 9	10	10●	10	10.0	4.2	—	0.3
24	43.2	43.5	42.8	43.2	16.5	8.3	9.9	14.9	8.4	10.4	7.3	7.7	7.8	7.6	80	61	95	79	WSW 9	SW 14	WSW 5	10	8	5	7.7	3.4	—	8.0
25	42.7	42.9	43.7	43.1	11.4	6.5	9.4	9.4	10.1	9.8	7.3	8.1	8.9	8.1	83	91	96	90	SW 8	SSW 10	W 1	9	10	9	9.3	12.1	—	1.6
26	47.1	48.7	50.0	48.6	19.0	7.8	9.9	16.9	11.2	12.3	8.5	10.1	9.1	9.2	93	70	92	85	WNW 6	W 4	NW 8	10	7	10●	9.0	7.3	—	6.2
27	50.3	51.0	52.1	51.1	13.1	9.0	9.6	12.2	10.9	10.9	8.7	9.0	9.2	9.0	98	85	94	92	N 3	NNE 3	NW 4	10●	10●	10	10.0	2.3	—	—
28	53.5	53.9	54.5	54.0	19.5	8.6	10.3	14.6	13.3	12.9	8.7	9.4	8.9	9.0	93	76	78	82	NW 2	NW 2	NW 3	10	10●	10	10.0	—	—	4.6
29	55.2	54.7	52.8	54.2	22.2	9.1	13.6	20.7	15.6	16.4	9.6	10.8	9.6	10.0	82	59	73	71	NW 3	WNW 3	WNW 3	1	6	3	3.3	—	—	12.9
30	50.9	49.8	48.6	49.8	22.0	9.0	13.3	19.6	15.8	16.1	9.2	10.4	9.9	9.8	81	61	74	72	N 2	W 4	0	8	2	1	3.7	—	—	15.5
Śr. m.	52.5	52.5	52.4	52.5	20.2	9.9	13.2	18.1	14.4	15.0	9.3	10.2	9.6	9.7	81	66	78	75	3.8	5.1	2.8	7.2	7.2	6.2	6.9	—	—	—

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$ $H^b = 91.4$ m.

LIPIEC — JUILLET 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	48.1	47.5	46.8	47.5	25.8	9.7	17.0	23.8	18.2	19.3	10.6	11.9	11.8	11.4	73	54	76	68	E 1	ESE 3	E 4	3	7	10	6.7	10.4	—	13.2
2	48.0	48.9	50.8	49.2	20.9	15.1	15.6	17.1	16.6	16.5	12.7	13.8	12.5	13.0	96	95	88	93	WSW 2	0	WNW 5	10●	10	9	9.7	13.2	—	2.8
3	52.4	51.1	50.3	51.3	23.2	11.7	14.8	22.4	20.1	19.4	10.8	13.8	14.9	13.2	86	68	85	80	ESE 2	ESE 3	SE 3	7	7	9	7.7	0.0	—	6.4
4	51.0	49.8	48.0	49.6	30.3	18.3	21.1	26.4	21.6	22.7	14.9	18.1	17.6	16.9	80	71	92	81	0	ESE 4	SE 7	8	9	10●	9.0	19.1	—	6.1
5	53.5	54.2	55.2	54.3	25.5	15.9	18.0	24.0	18.6	19.8	12.3	13.4	12.7	12.8	80	61	79	73	W 7	WSW 6	WNW 1	0	2	1	1.0	—	—	13.8
6	53.1	51.4	46.3	50.3	25.3	16.0	18.6	23.9	19.0	20.1	13.0	12.9	12.8	12.9	81	58	78	72	SSW 2	WNW 3	NNE 5	6	7	10●	7.7	14.1	—	6.9
7	44.6	46.1	47.5	46.1	19.3	13.6	13.9	16.6	14.3	14.8	11.2	10.4	8.9	10.2	95	74	73	81	WNW 6	WNW 9	WSW 9	10●	10	3	7.7	1.3	—	3.5
8	47.9	49.2	51.4	49.5	15.9	10.3	12.7	14.4	12.8	13.2	9.1	9.8	9.5	9.5	83	80	86	83	WSW 10	WSW 12	WSW 5	10	10	8	9.3	0.0	—	4.3
9	54.4	56.4	58.4	56.4	14.6	10.4	12.1	13.3	12.6	12.6	8.4	8.7	8.8	8.6	79	76	81	79	WSW 9	WSW 10	WSW 5	10	10	10	10.0	—	—	0.7
10	60.4	61.1	61.9	61.1	20.3	9.1	12.7	18.4	16.2	15.9	8.8	9.6	11.1	9.8	81	61	81	74	WNW 3	NW 4	NW 3	1	7	10	6.0	—	—	10.2
11	63.0	61.7	60.5	61.7	25.8	12.3	17.1	23.7	18.2	19.3	10.5	11.7	11.7	11.3	75	54	75	68	0	NNW 5	NNE 1	5	2	3	3.3	—	—	13.1
12	59.4	57.3	54.9	57.2	25.9	11.6	17.8	25.0	21.4	21.4	11.5	12.2	14.6	12.8	75	52	77	68	0	N 4	N 3	5	7	9	7.0	—	—	9.2
13	54.9	55.5	56.8	55.7	24.4	15.0	17.8	24.2	15.1	18.0	13.8	10.4	9.8	11.3	91	46	76	71	NNW 5	NNW 6	NW 5	10	2	7	6.3	—	—	9.1
14	57.7	58.2	58.7	58.2	23.0	12.2	14.2	20.6	16.5	17.0	9.6	10.7	9.8	10.0	80	59	70	70	NNW 10	NNW 5	NNW 5	8	7	1	5.3	—	—	10.9
15	57,9	57.0	57.6	57.5	22.5	11.3	15.1	20.8	15.4	16.7	10.5	10.2	9.5	10.1	82	56	73	70	NNW 4	WNW 8	NW 3	2	7	1	3.3	—	—	14.0
16	57.6	57.5	56.3	57.1	25.2	10.7	14.7	23.5	18.9	19.0	10.5	11.6	10.1	10.7	84	54	62	67	WNW 3	W 4	W 3	0	3	2	1.7	—	—	15.1
17	55.4	53.9	54.5	54.6	27.8	11.4	15.6	26.4	18.0	19.5	10.5	12.4	9.9	10.9	80	48	65	64	W 3	W 6	N 4	0	3	2	1.7	—	—	14.8
18	57.6	58.0	57.5	57.7	23.8	11.1	14.2	21.9	18.2	18.1	8.9	9.8	9.8	9.5	74	50	63	62	ENE 3	NNW 3	SSE 2	0	0	1	0.3	—	—	15.1
19	58.8	58.6	57.8	58.4	28.0	11.8	18.3	27.4	21.7	22.3	9.5	12.9	11.5	11.3	61	48	60	56	0	SE 3	SE 3	2	3	2	2.3	—	—	15.0
20	58.0	57.2	56.6	57.3	32.9	14.4	19.6	31.1	23.9	24.6	11.5	15.5	15.5	14.2	68	46	70	61	SE 2	SW 4	NW 1	5	3	6	4.7	—	—	12.6
21	57.0	56.1	54.1	55.7	32.8	16.4	20.7	30.0	25.4	25.4	15.6	14.0	15.7	15.1	75	44	65	61	0	0	ESE 2	0	8	7	5.0	0.1	—	11.7
22	55.4	55.6	55.5	55.5	34.6	21.2	24.2	33.5	23.5	26.2	15.8	18.5	15.7	16.7	71	48	72	64	WSW 3	WSW 3	ESE 3	3	3	4	3.3	3.7	—	11.8
23	56.7	56.2	53.2	55.4	31.5	19.2	22.0	29.7	22.4	24.1	15.9	15.6	16.1	15.9	81	50	80	70	WSW 3	SW 5	WSW 3	9	3	6	6.0	0.1	—	9.1
24	54.1	51.3	48.7	51.4	28.9	17.1	19.6	27.0	19.2	21.2	13.6	15.8	16.0	15.1	80	60	96	79	WSW 2	WSW 2	WNW 5	7	7	8	7.3	18.0	—	9.6
25	50.8	50.6	50.3	50.6	21.9	15.3	16.9	19.9	16.9	17.6	12.3	11.2	10.7	11.4	86	65	75	75	W 4	WSW 7	N 3	9	7	10	8.7	—	—	8.3
26	52.6	53.1	53.3	53.0	22.7	12.1	15.5	21.1	15.4	16.8	9.2	9.9	10.5	9.9	70	53	80	68	0	W 4	0	7	5	7	6.3	0.0	—	10.5
27	54.1	54.9	55.9	55.0	21.1	13.2	13.7	17.2	14.5	15.0	10.5	9.7	9.0	9.7	89	66	73	76	0	WNW 3	WSW 2	10	9	9	9.3	—	—	5.4
28	55.8	54.9	54.1	54.9	19.2	9.7	13.1	17.9	14.6	15.0	8.8	9.5	9.2	9.2	78	62	74	71	W 4	W 3	W 3	3	8	10	7.0	—	—	6.0
29	52.1	50.8	49.3	50.7	21.4	12.3	13.4	19.0	15.8	16.0	9.3	9.6	9 3	9.4	81	58	69	69	W 2	W 2	ESE 2	10	9	2	7.0	—	—	6.9
30	46.7	46.0	47.1	46.6	17.2	12.6	13.9	16.0	15.4	15.2	9.7	12.8	12.4	11.6	81	94	95	90	ESE 2	SE 3	WSW 4	10	10●	10	10.0	4.5	—	—
31	48.4	48.7	47.4	48.2	19.4	12.8	14.4	16.9	16.8	16.2	11.0	11.0	12.1	11.4	90	77	85	84	W 5	WSW 6	SW 3	10	10	10	10.0	0.1	—	1.5
Sr. m.	54.1	53.8	53.4	53.8	24.2	13.3	16.4	22.4	18.0	18.7	11.3	12.2	11.9	11.8	80	61	77	73	3.1	4.5	3.5	5.8	6.3	6.4	6.2	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	44.4	43.0	43.1	43.5	26.7	13.6	15.8	23.4	19.0	19.3	10.9	13.7	13.6	12.7	81	64	83	76	SE 2	SW 5	NNW 2	10	9	7	8.7	—	—	6.7
2	47.9	48.3	51.2	49.1	22.4	15.9	17.1	21.0	17.2	18.1	10.4	11.1	10.1	10.5	71	60	69	67	SSW 5	WSW 10	W 4	9	9	8	8.7	—	—	5.3
3	55.3	56.6	57.2	56.4	22.1	11.3	13.1	20.0	14.4	15.5	8.9	9.2	8.6	8.9	79	53	70	67	NW 5	NNW 4	0	1	2	2	1.7	—	—	13.4
4	56.9	55.3	53.4	55.2	23.5	8.1	13.1	22.3	16.0	16.8	8.6	11.1	12.0	10.6	77	55	88	73	ESE 2	ESE 5	ESE 3	3	8	10	7.0	—	—	8.9
5	50.7	48.8	48.9	49.5	28.1	14.9	15.2	24.8	19.6	19.8	12.4	13.8	12.0	12.7	96	59	71	75	ESE 4	ESE 2	ESE 2	10	7	7	8.0	—	—	8.9
6	54.3	55.8	55.1	55.1	23.7	14.6	15.0	20.8	15.8	16.8	10.6	9.8	10.3	10.2	83	54	77	71	NNW 5	NW 4	0	9	8	1	6.0	—	—	6.7
7	54.6	53.6	52.3	53.5	26.6	10.2	13.4	24.0	18.1	18.4	9.1	10.4	10.3	9.9	79	47	66	64	ESE 2	0	0	0	0	0	0.0	—	—	14.1
8	51.6	50.7	49.7	50.7	30.3	10.7	15.1	28.3	21.2	21.4	10.8	13.1	12.1	12.0	84	46	64	65	ESE 1	0	ESE 2	1	0	1	0.7	—	—	13.6
9	50.6	51.8	53.7	52.0	24.9	15.1	17.5	24.2	17.1	19.0	12.8	14.1	11.7	12.9	86	63	80	76	NW 8	NW 4	N 4	7	6	9	7.3	0.6	—	4.8
10	53.8	54.2	56.7	54.9	23.0	13.8	15.0	21.9	15.8	17.1	10.6	10.6	11.0	10.7	83	54	82	73	NNE 3	NNE 2	WNW 4	5	9	10	8.0	1.4	—	3.6
11	58.8	58.5	57.2	58.2	25.9	12.4	15.2	23.3	18.4	18.8	11.2	13.0	11.6	11.9	87	61	73	74	WSW 2	0	SE 2	7	6	1	4.7	—	—	10.9
12	55.7	54.8	55.5	55.3	26.0	13.5	16.4	24.3	19.5	19.9	12.0	14.6	14.6	13.7	86	65	87	79	ESE 1	ESE 3	W 7	1	8	10●	6.3	6.6	—	7.6
13	57.7	59.1	60.0	58.9	23.4	14.7	15.4	21,2	15.8	17.0	12.0	11.2	10.5	11.2	92	60	79	77	NNW 3	WNW 3	NNW 2	1	7	1	3.0	—	—	11.7
14	60.2	58.8	56.5	58.5	26.3	11.1	13.9	24.2	18.7	18.9	10.0	11.7	11.4	11.0	84	52	71	69	ESE 4	E 2	ESE 3	1	6	1	2.7	—	—	13.5
15	55.1	54.7	54.7	54.8	27.5	12.7	14.2	25.1	18.6	19.1	10.1	12.9	11.5	11.5	84	54	72	70	SE 3	WNW 4	ENE 4	0	1	2	1.0	4.2	—	11.5
16	56.5	56.4	55.7	56.2	22.0	14.1	15.0	21.4	16.7	17.4	11.3	12.8	13.1	12.4	89	68	92	83	ENE 4	ESE 2	E 4	9	10	2	7.0	6.0	—	3.7
17	54.4	53.1	52.4	53.3	30.3	15.1	17.2	28.2	22.0	22.4	13.0	16.9	15.8	15.2	89	59	80	76	ESE 2	ESE 5	W 3	0	0	5	1.7	—	—	12.9
18	54.0	54.2	53.2	53.8	26.5	16.9	20.0	23.1	19.2	20.4	14.7	15.9	13.2	14.6	84	75	80	80	NW 1	W 2	WNW 2	8	9	8	8.3	1.5	—	4.9
19	55.0	56.0	57.5	56.2	21.0	14.3	15.2	18.8	14.4	15.7	11.3	12.4	9.8	11.2	88	77	80	82	NNW 1	NW 1	NNW 2	10●	10	4	8.0	0.7	—	3.0
20	58.6	58.3	57.4	58.1	18.7	8.9	10.1	18.0	15.2	14.6	8.1	9.3	9.8	9.1	88	61	76	75	NNW 1	E 3	NW 3	3	10	10	7.7	5.9	—	2.7
21	57.8	58.0	58.5	58.1	16.1	10.7	11.0	16.0	13.4	13.4	9.0	9.7	9.3	9.3	92	71	81	81	NE 4	NE 5	NNW 2	10●	10	10	10.0	—	—	—
22	58.2	57.1	56.5	57.3	21.1	9.8	11.8	19.5	15.0	15.3	8.8	9.7	11.7	10.1	86	57	92	78	0	WSW 3	S 2	2	6	2	3.3	—	—	8.3
23	57.2	57.2	57.6	57.3	23.1	8.7	11.2	21.4	16.9	16.6	9.0	9.8	9.7	9.5	91	52	68	70	0	SW 2	SSW 2	0	2	2	1.3	—	—	9.8
24	57.7	56.5	55.7	56.6	25.5	11.3	12.8	23.9	20.7	19.5	9.3	11.4	12.2	11.0	84	52	67	68	SW 3	SW 4	S 4	0	4	9	4.3	—	—	8.5
25	55.3	56.0	55.9	55.7	24.0	16.1	18.0	21.3	18.5	19.1	13.4	14.0	12.9	13.4	87	74	81	81	W 4	WNW 5	WSW 2	8	10	5	7.7	—	—	4.8
26	57.0	58.1	59.9	58.3	21.2	11.1	12.4	20.0	13.2	14.7	9.3	10.2	9.9	9.8	87	59	87	78	NW 2	WNW 7	NNW 1	2	6	1	3.0	—	—	12.0
27	60.7	59.6	57.3	59.2	23.1	6.1	9.0	21.0	14.7	14.8	7.9	10.3	9.3	9.2	93	55	74	74	ESE 1	ESE 3	ESE 1	0	0	1	0.3	—	—	13.4
28	55.9	54.5	53.4	54.6	29.8	9.8	12.2	26.0	19.0	19.0	8.3	13.8	13.6	11.9	78	55	83	72	ESE 4	SE 3	0	0	1	2	1.0	—	—	12.9
29	54.4	55.6	56.4	55.5	29.3	14.4	17.2	28.8	19.7	21.4	11.6	14.3	12.0	12.6	79	48	70	66	SW 2	WNW 5	0	7	3	1	3.7	—	—	10.3
30	56.6	56.3	55.9	56.3	30.1	15.4	17.5	27.4	20.6	21.5	12.8	15.3	12.5	13.5	86	56	69	70	ESE 3	0	ENE 2	3	4	1	2.7	—	—	10.7
31	55.7	54.8	54.1	54.9	31.2	14.5	15.8	29.1	21.0	21.7	11.3	15.3	15.7	14.1	84	51	85	73	ESE 3	ESE 2	ESE 2	0	4	0	1.3	2.0	—	9.8
Śr. m.	55,2	55.0	54.9	55.0	24.9	12.6	14.6	23.0	17.6	18.2	10.6	12.3	11.7	11.5	85	59	77	74	2.7	3.2	2.3	4.1	5.6	4.3	4.7	—	—	—

POZNAŃ — Uniwersytet
Université

$\varphi = 52^0\ 25'\ \lambda = 16^0\ 56'\ H_b = 91.4$ m.

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 0—10				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	54.4	54.5	54.7	54.5	32.3	16.1	17.4	30.5	23.2	23.6	14.1	16.1	15.5	15.2	95	50	73	73	0	0	ESE 2	0	2	0	0.7	—	—	11.8
2	54.6	55.0	55.8	55.1	30.5	17.4	19.2	29.4	20.8	22.6	14.2	13.7	11.7	13.2	86	45	64	65	0	W 4	NE 3	6	3	2	3.7	—	—	10.6
3	56.5	56.4	56.5	56.5	26.5	13.9	15.6	25.4	16.9	18.7	10.1	12.9	8.9	10.6	77	53	62	64	0	NW 5	N 2	0	2	0	0.7	—	—	12.5
4	56.9	56.2	55.3	56.1	27.5	10.1	12.8	25.0	19.2	19.0	8.9	10.9	10.6	10.1	81	46	64	64	ENE 3	ENE 2	ESE 2	0	1	0	0.3	—	—	12.5
5	54.1	53.4	50.8	52.8	33.1	14.6	16.0	31.7	24.2	24.0	10.4	16.5	14.5	13.8	77	48	65	63	ESE 2	SE 4	S 1	8	1	0	3.0	—	—	10.1
6	50.0	50.6	51.0	50.5	24.9	12.8	19 8	19.6	13.0	16.4	12.8	12.5	8.7	11.3	74	73	78	75	WSW 5	WNW 7	NW 6	8	10	0	6.0	1.5	—	4.9
7	52.5	52.9	55.1	53.5	18.5	9.2	10.2	17.6	12.7	13.3	8.2	8.3	7.0	7.8	88	55	63	69	WNW 6	WNW 10	WNW 6	1	6	1	2.7	—	—	11.0
8	56.1	56.0	54 7	55.6	17.8	8.3	9.8	16.2	13.6	13.3	8.2	8.6	9.2	8.7	90	63	79	77	WNW 3	W 4	W 4	9	9	2	6.7	—	—	2.8
9	50.8	49.4	48.4	49.5	27.1	13.0	15.9	25.6	18.6	19.7	11.1	12.9	13.5	12.5	82	53	85	73	WSW 9	WNW 10	W 3	2	4	10●	5.3	1.4	—	8.9
10	51.2	53.7	56.4	53.8	19.8	12.3	12.4	17.6	12.8	13.9	9.2	9.4	8.1	8.9	86	63	73	74	W 3	WNW 9	NW 6	1	4	1	2.0	—	—	10.9
11	60.2	61.4	61.5	61.0	20.9	8.3	9.5	18.8	12.7	13.4	8.1	8.8	9.0	8.6	91	54	82	76	WNW 3	WNW 4	0	7	6	0	4.3	—	—	11.1
12	61.9	61.2	60.4	61.2	24.1	6.7	8.1	22.3	15.6	15.4	7.6	9.6	8.8	8.7	94	48	67	70	0	ESE 1	ESE 1	0	1	0	0.3	—	—	10.9
13	58.5	57.1	55.7	57.1	25.4	9.8	11.4	24.0	16.1	16.9	7.9	9.3	8.2	8.5	79	42	60	60	ESE 2	SE 5	SE 5	8	1	3	4.0	—	—	8.5
14	54.7	54.6	54.7	54.7	24.4	10.4	10.8	21.5	15.9	16.0	7.9	10.4	8.7	9.0	82	55	64	67	ESE 3	ESE 3	E 4	8	4	2	4.7	—	—	6.8
15	56.4	57.4	59.3	57.7	24.7	11.5	12.0	22.7	15.6	16.5	8.2	11.3	7.9	9.1	78	55	59	64	ESE 2	ESE 2	E 5	10	7	2	6.3	—	—	3.9
16	61.4	61.5	61.1	61.3	22.6	8.5	9.1	21.0	12.9	14.0	7.3	8.7	7.7	7.9	84	47	70	67	ESE 5	E 4	SE 4	1	0	0	0.3	—	—	11.0
17	60.7	59.7	58.6	59.7	22.6	5.4	6.9	21.3	12.6	13.4	6.2	8.2	7.2	7.2	83	43	66	64	SE 4	SE 3	E 4	2	1	2	1.7	—	—	10.8
18	57.2	55.9	53.7	55.6	19.8	6.6	7.5	19.4	11.7	12.6	6.3	8.1	7.0	7.1	81	48	68	66	SE 2	SE 4	SE 3	3	8	2	4.3	—	—	5.2
19	52.0	50.7	49.9	50.9	25.0	6.7	8.2	23.2	18.3	17.0	6.9	10.0	9.8	8.9	85	47	62	65	SE 2	ESE 3	0	4	2	7	4.3	—	—	9.6
20	48.1	44.6	39.5	44.1	23.7	13.5	14.8	23.1	18.8	18.9	11.3	12.7	11.9	12.0	90	60	74	75	SSW 3	S 10	SSE 3	10	8	9	9.0	0.6	—	4.9
21	44.0	45.9	46.2	45.4	18.8	10.2	10.5	15.9	10.6	11.9	8.7	7.7	7.0	7.8	92	57	74	74	WSW 5	W 12	WSW 8	7	6	8	7.0	1.9	—	7.9
22	42.2	44.0	47.9	44.7	15.2	8.7	10.6	14.3	9.6	11.0	7.9	9.9	7.3	8.4	83	82	82	82	WSW 12	WSW 10	WSW 7	5	8	3	5.3	2.1	—	3.8
23	51.9	54.5	58.1	54.8	15.8	6.7	7.0	14.2	8.0	9.3	6.7	7.5	6.6	6.9	89	62	82	78	WNW 6	NW 12	NW 5	4	8	0	4.0	—	—	7.6
24	60.0	60.3	63.7	61.3	16.0	3.6	4.4	13.0	11.0	9.8	5.9	8.7	8.6	7.7	94	78	87	86	W 3	NNW 4	NNE 4	1	10	9	6.7	—	—	1.7
25	67.0	68.2	68.4	67.9	18.7	4.3	5.2	16.9	8.7	9.9	6.2	8.2	7.4	7.3	94	57	88	80	NNE 3	NNE 3	NW 2	1	3	1	1.7	—	—	9.6
26	66.9	67.0	64.8	66.2	16.0	4.8	5.2	14.8	9.4	9.7	6.4	8.4	7.7	7.5	97	67	88	84	N 1	WNW 2	WSW 2	5	9	1	5.0	—	—	2.4
27	63.3	63.1	62.7	63.0	17.6	4.6	8.2	16.9	9.0	10.8	7.8	9.0	8.1	8.3	96	63	94	84	NW 1	NNW 1	0	10	7	1	6.0	—	—	1.3
28	62.7	62.4	61.8	62.3	20.3	3.3	4.7	18.8	10.3	11.0	6.2	8.0	7.8	7.3	97	50	84	77	SSW 2	SSE 3	SSE 2	0	1	0	0.3	—	—	9.2
29	61.0	59.5	58.1	59.5	21.7	5.0	5.3	20.9	12.8	13.0	6.3	9.0	7.6	7.6	94	49	68	70	SE 2	SE 4	S 2	0	0	0	0.0	—	—	9.8
30	57.6	56.5	55.5	56.5	24.2	6.9	7.8	22.5	16.3	15.7	6.7	10.9	10.0	9.2	85	54	73	71	S 2	SSW 4	WSW 4	7	2	0	3.0	—	—	5.1
Śr. m.	56.2	56.1	56.0	56.1	22.5	9.1	10.5	20.8	14.4	15.0	8.5	10.2	9.1	9.3	87	56	73	72	3.1	5.0	3.3	4.3	4.5	2.2	3.7			

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	52.4	50.3	50.1	50.9	21.8	10.8	11.4	21.5	13.7	15.1	9.0	11.4	11.2	10.5	90	60	96	82	SE 3	SSW 8	WSW 7	7	9	10	8.7	1.5	—	2.9
2	52.0	48.4	45.4	48.6	18.6	8.5	8.7	14.4	18.4	15.0	8.3	10.4	12.1	10.3	99	85	77	87	ESE 3	SSE 5	WSW 6	10	10	10	10.0	0.6	—	0.2
3	48.2	46.5	45.4	46.7	21.2	12.1	12.5	17.4	16.3	15.6	10.2	11.9	11.6	11.2	94	80	84	86	SSW 5	SW 3	WNW 2	10	10	10●	10.0	0.1	—	0.2
4	50.4	50.8	50.1	50.4	25.4	12.5	13.4	23.0	18.3	18.2	10.6	12.5	11.5	11.5	92	60	73	75	0	WSW 6	0	10	3	0	4.3	—	—	6.4
5	49.2	49.2	49.9	49.4	26.2	13.6	14.0	25.4	14.4	17.0	9.7	12.0	10.5	10.7	81	50	86	72	SSE 3	SW 4	SSW 1	2	0	0	0.7	—	—	9.1
6	48.2	46.7	47.0	47.3	24.9	9.2	10.0	23.8	15.0	16.0	8.7	12.2	9.2	10.0	95	56	72	74	ESE 1	ESE 4	SE 3	0	0	0	0.0	—	—	9.2
7	49.6	52.9	55.0	52.5	20.9	10.6	11.9	19.6	12.4	14.1	8.7	9.9	8.2	8.9	83	58	76	72	WNW 3	W 4	0	0	4	10	4.7	—	—	9.4
8	53.4	50.7	48.2	50.8	17.8	11.0	12.0	17.8	13.7	14.3	8.5	10.3	10.2	9.7	81	68	87	79	ENE 2	SE 1	SE 2	10	10	0	6.7	0.1	—	1.0
9	45.4	45.0	48.2	46.2	17.1	10.3	12.6	16.2	10.3	12.4	10.2	10.6	6.4	9.1	93	77	68	79	W 4	SW 5	WSW 7	10	10	0	6.7	0.5	—	1.1
10	48.3	48.7	53.5	50.2	10.5	7.2	8.8	8.6	9.0	8.8	6.5	7.8	7.2	7.2	77	94	84	85	SSW 6	SW 12	WSW 7	10	10	10	10.0	1.2	—	—
11	54.2	51.8	49.5	51.8	12.3	7.2	9.4	11.4	8.4	9.4	8.6	8.5	7.5	8.2	98	84	91	91	SW 6	SW 12	WSW 6	10	10	1	7.0	3.7	—	0.1
12	50.0	51.0	54.8	51.9	11.7	6.2	7.4	10.8	10.0	9.6	6.6	7.3	7.2	7.0	89	75	79	81	WSW 5	W 10	W 4	8	10	9	9.0	0.0	—	2.6
13	57.8	58.7	60.4	59.0	14.4	6.7	8.4	12.6	12.4	11.4	7.4	8.9	9.1	8.5	90	82	85	86	WSW 5	WSW 8	W 7	10	8	9	9.0	0.0	—	1.0
14	62.4	62.9	61.5	62.3	16.6	11.2	11.2	15.4	12.2	12.8	9.5	9.5	8.8	9.3	95	73	82	83	WSW 3	WSW 3	SW 3	9	10	10	9.7	0.0	—	1.2
15	59.1	59.7	60.6	59.8	15.8	7.6	12.0	14.9	8.3	10.9	9.0	9.0	6.8	8.3	86	71	84	80	W 4	W 10	WNW 3	10	5	9	8.0	—	—	5.5
16	60.4	59.7	56.8	59.0	13.7	4.1	4.4	10.7	5.7	6.6	6.1	6.8	6.4	6.4	97	71	93	87	WSW 2	W 3	SSE 2	7	4	7	6.0	—	—	5.0
17	52.0	52.1	53.1	52.4	13.5	3.0	3.4	11.7	11.9	9.7	5.5	9.0	8.7	7.7	94	88	83	88	SSE 3	WNW 8	WSW 5	7	10	10	9.0	—	—	2.6
18	52.8	52.0	50.4	51.7	16.3	7.1	7.8	16.2	8.2	10.1	7.3	9.0	7.7	8.0	92	65	95	84	SW 3	SW 6	0	10	7	9	8.7	—	—	4.1
19	46.9	44.7	42.7	44.8	18.9	5.0	6.8	18.2	11.0	11.8	7.0	10.6	8.9	8.8	95	68	91	85	SE 2	SE 3	0	10	2	10	7.3	0.0	—	7.1
20	40.2	40.9	41.7	40.9	11.1	8.5	9.0	10.2	9.6	9.6	8.4	9.1	8.5	8.7	98	98	95	97	0	SW 3	WNW 4	10	10	10≡	10.0	11.3	—	—
21	47.4	50.3	52.5	50.1	10.9	4.3	7.4	10.0	4.7	6.7	7.4	7.0	6.1	6.8	96	76	96	89	WSW 3	W 4	0	10●	7	1	6.0	—	—	1.9
22	52.0	50.8	49.4	50.7	10.5	0.5	1.1	10.1	6.2	5.9	4.9	7.4	6.7	6.3	98	80	94	91	ESE 2	ESE 2	SE 3	10≡	8	0	6.0	1.6	—	2.8
23	47.8	47.5	48.5	47.9	12.7	1.3	1.8	11.3	5.3	5.9	5.1	8.0	6.6	6.6	98	80	99	92	SSE 2	SW 3	0	9≡	9	1≡	6.3	—	—	3.9
24	48.9	48.5	47.1	48.2	17.2	2.3	2.7	15.2	9.8	9.4	5.5	9.7	8.1	7.8	98	75	89	87	SE 2	SE 2	SE 4	10≡	1	0	3.7	0.1	—	5.2
25	44.4	43.1	43.2	43.6	17.5	6.8	8.1	16.4	11.7	12.0	8.0	10.7	9.5	9.4	99	77	92	89	ESE 4	ESE 5	ESE 1	10≡	6	10	8.7	1.2	—	3.4
26	39.2	36.7	38.8	38.2	14.1	7.0	11.4	14.1	7.1	9.9	9.8	10.9	7.1	9.3	98	91	95	95	E 2	ESE 3	WSW 4	10	10	10	10.0	0.5	—	0.1
27	42.8	44.3	45.6	44.2	9.3	5.7	5.8	9.1	6.3	6.9	6.6	7.0	6.6	6.7	96	81	92	90	WSW 3	SW 2	NW 2	10	10	10	10.0	—	—	2.5
28	47.0	48.0	50.8	48.6	6.9	2.4	2.8	4.9	5.0	4.4	5.3	6.0	6.1	5.8	95	93	93	94	SW 3	SSE 1	SW 4	7	10	9	8.7	1.1	—	1.9
29	47.5	43.2	40.1	43.6	7.7	2.0	2.6	7.4	7.3	6.2	4.7	5.7	6.7	5.7	86	74	88	83	SE 4	SE 5	S 4	10	10	9	9.7	2.2	—	0.5
30	42.7	44.5	48.1	45.1	12.9	2.6	7.0	11.8	7.6	8.5	6.9	7.8	6.9	7.2	92	76	88	85	S 3	SSW 5	S 2	10	7	2	6.3	—	—	4.5
31	51.7	53.7	56.6	54.0	11.5	2.0	2.0	10.8	7.2	6.8	5.1	8.1	7.4	6.9	97	84	97	93	0	NE 2	N 3	8	5	10≡	7.7	—	—	5.0
Śr. m	49.8	49.5	49.8	49.7	15.5	6.7	8.0	14.2	10.2	10.6	7.6	9.2	8.2	8.3	93	76	87	85	2.9	4.9	3.1	8.5	7.3	6.3	7.4			

POZNAŃ — Uniwersytet
Université

$\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$ $H^b = 91.4$ m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neige cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	58.3	59.0	60.1	59.1	9.3	3.9	5.6	9.0	6.1	6.7	6.4	7.5	6.7	6.9	94	88	94	92	NNE 4	NE 5	NNW 3	10	10	2	7.3	0.2	—	—
2	60.3	59.3	59.2	59.6	7.2	2.0	3.6	6.8	5.2	5.2	5.2	5.4	4.9	5.2	88	74	75	79	NNE 3	WNW 3	W 5	10	4	10	8.0	—	—	5.3
3	60.2	58.7	56.2	58.4	8.3	− 0.8	− 0.8	7.6	4.6	4.0	4.1	5.1	5.5	4.9	95	66	87	83	0	SSE 4	SE 1	10	1	10	7.0	1.2	—	8.3
4	56.8	60.3	62.4	59.8	8.8	3.9	4.8	7.7	5.0	5.6	6.3	6.2	5.8	6.1	97	79	88	88	W 4	W 8	WSW 5	10●	9	0	6.3	0.1	—	4.1
5	62.6	61.6	59.5	61.2	8.8	1.9	2.0	8.6	3.0	4.2	5.1	6.6	5.3	5.7	97	79	94	90	SW 3	SSW 2	SSE 2	4	1	0	1.7	—	—	6.4
6	56.7	54.3	52.6	54.5	9.7	− 1.2	− 1.0	8.4	5.6	4.6	4.1	5.8	5.9	5.3	95	70	87	84	ESE 2	SE 5	SE 6	10	0	10	6.7	0.0	—	7.1
7	52.4	52.8	54.3	53.2	11.0	4.4	5.0	10.0	4.7	6.1	6.0	6.9	5.9	6.3	91	75	93	86	SE 2	SSW 2	SSE 1	10	9	0	6.3	—	—	2.7
8	54.9	53.8	51.9	53.5	10.0	2.5	2.9	9.4	5.2	5.7	5.4	6.8	6.1	6.1	95	77	91	88	SSW 1	SSE 1	SE 2	6	1	0	2.3	—	—	3.9
9	49.8	50.6	54.9	51.8	9.1	1.3	2.5	8.0	6.3	5.8	5.1	7.4	6.9	6.5	93	92	96	94	SSE 2	SW 4	WNW 3	7	10●	2	6.3	1.8	—	1.4
10	59.3	59.0	55.4	57.9	7.9	2.9	3.2	4.8	4.2	4.1	5.8	6.2	5.4	5.8	100	95	88	94	SSE 2	SE 4	SE 6	10≡	7	8	8.3	0.2	—	2.5
11	54.4	56.5	56.4	55.8	8.1	3.6	6.6	8.1	3.8	5.6	7.0	6.6	5.6	6.4	96	82	94	91	SSW 1	WNW 4	SSW 2	10	8	1	6.3	—	—	0.1
12	50.0	44.7	43.3	46.0	9.6	− 0.2	0.4	9.2	8.3	6.6	4.6	6.9	6.4	6.0	97	79	79	85	ESE 4	SE 6	SW 4	9	2	10	7.0	3.3	—	7.6
13	45.5	45.7	45.4	45.5	8.9	5.5	6.0	7.1	5.7	6.1	6.9	6.6	6.4	6.6	99	88	93	93	WSW 3	0	ESE 4	10	10	10●	10.0	3.2	—	—
14	40.5	39.1	37.3	39.0	10.8	3.9	5.8	10.8	6.4	7.4	6.7	8.5	7.0	7.4	97	87	97	94	ENE 4	ESE 3	W 5	10●	9	10●	9.7	20.8	—	0.3
15	39.6	41.9	44.7	42.1	6.7	3.3	3.8	5.1	4.8	4.6	5.5	5.9	5.4	5.6	91	90	84	88	SSW 4	SSW 2	SW 3	10	10	10	10.0	0.0	—	—
16	45.6	45.6	45.1	45.4	5.6	1.2	2.6	4.8	1.3	2.5	5.0	5.3	4.7	5.0	90	83	93	89	SSE 2	0	SE 4	10	7	7	8.0	0.0	—	3.6
17	44.3	44.4	45.4	44.7	4.3	0.2	1.1	4.0	4.0	3.3	4.6	5.7	5.7	5.3	93	94	94	94	ESE 5	SE 3	ESE 2	9	10	10	9.7	0.5	—	1.1
18	47.9	50.4	53.7	50.7	5.4	2.4	4.8	5.2	3.9	4.4	6.3	6.5	6.0	6.3	97	98	98	98	0	WSW 3	0	10≡	10≡	10≡	10.0	0.9	—	—
19	56.3	57.9	59.6	57.9	4.7	3.2	4.2	4.7	3.4	3.9	6.0	5.7	5.7	5.8	97	90	90	92	WSW 2	W 2	SSE 2	10	10	3	7.7	—	—	—
20	59.1	58.7	58.3	58.7	5.4	0.3	0.8	5.1	2.4	2.7	4.7	5.6	5.0	5.1	96	86	92	91	ESE 3	SE 3	SE 3	3	6≡	1	3.3	0.0	—	5.5
21	57.9	57.4	57.5	57.6	10.2	1.0	1.8	9.2	5.1	5.3	4.7	7.0	5.9	5.9	90	81	90	87	ESE 3	ESE 6	ESE 8	1	1	0	0.7	0.0	—	7.2
22	57.1	56.8	55.6	56.5	9.9	1.7	2.4	9.0	4.0	4.8	5.2	7.0	5.7	6.0	95	82	94	90	ESE 5	ESE 6	SE 4	1	3	1	1.7	0.0	—	6.3
23	54.6	54.5	55.2	54.8	11.6	2.0	2.0	11.3	4.2	5.4	5.1	7.9	6.1	6.4	97	79	99	92	SE 3	S 2	0	0	0	0	0.0	—	—	6.8
24	54.9	54.1	54.0	54.3	9.9	− 0.7	− 0.4	8.8	2.9	3.6	4.3	6.8	5.5	5.5	96	80	97	91	ESE 3	SE 2	SE 2	7≡	0	0	2.3	0.1	—	6.9
25	56.4	56.8	56.3	56.5	8.1	1.2	4.0	7.1	3.3	4.4	5.6	6.7	5.6	6.0	92	89	97	93	SSW 4	SSW 1	SSE 4	8	9	0	5.7	—	—	0.7
26	53.5	52.9	52.9	53.1	5.1	0.0	0.1	4.0	5.0	3.5	4.5	5.5	6.3	5.4	97	89	97	94	SSE 2	SSE 2	SSE 2	7	10	10●≡	9.0	12.0	—	0.7
27	51.8	52.0	53.5	52.4	8.2	4.9	5.3	8.1	6.2	6.4	6.6	7.3	6.5	6.8	99	90	92	94	SW 4	W 3	WSW 2	10	6	10	8.7	0.0	—	0.8
28	55.5	55.6	54.0	55.0	7.2	1.4	1.6	6.4	2.3	3.2	5.0	6.0	5.1	5.4	96	84	95	92	SW 3	SSW 3	SE 3	7	2	0	3.0	0.2	—	5.5
29	48.8	47.6	47.4	47.9	8.7	1.8	3.9	7.2	7.6	6.6	5.8	7.0	7.2	6.7	95	92	92	93	SE 4	W 3	NNW 2	10●	7	8	8.3	3.5	—	0.3
30	46.4	46.1	44.6	45.7	10.7	5.6	7.0	9.8	5.8	7.1	7.2	8.1	6.1	7.1	96	89	89	91	W 4	S 3	SE 3	10●	9	8	9.0	0.2	—	1.2
Sr. m.	53.0	52.9	52.9	52.9	8.3	2.1	3.0	7.5	4.7	5.0	5.5	6.6	5.9	6.0	95	84	92	90	2.9	3.2	3.1	8.0	6.0	5.0	6.3	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	41.8	41.7	42.1	41.9	7.3	4.3	4.6	7.2	6.8	6.4	6.0	6.4	6.8	6.4	94	84	92	90	ESE 2	SE 2	SSW 3	10	10	10	10.0	0.1	—	—
2	45.1	47.5	48.7	47.1	9.7	5.9	6.1	9.1	7.8	7.7	6.5	7.5	7.1	7.0	92	86	90	89	SSW 4	SSW 4	SW 3	10	4	10	8.0	0.0	—	1.1
3	49.9	50.5	52.5	51.0	8.0	3.6	4.2	7.4	6.6	6.2	6.0	6.7	6.8	6.5	97	87	93	92	SE 2	SSW 4	0	6	10	10	8.7	0.4	—	0.3
4	53.2	54.4	55.4	54.3	7.8	5.7	6.0	7.8	6.2	6.6	6.7	7.3	6.7	6.9	96	92	94	94	SW 2	0	ESE 3	10	10	10	10.0	0.0	—	—
5	53.4	51.7	46.5	50.5	11.6	5.5	6.0	11.6	6.8	7.8	6.4	8.1	6.9	7.1	92	79	93	88	SE 4	0	SE 5	10	2	0	4.0	0.0	—	4.6
6	45.3	45.3	47.0	45.9	9.4	2.4	3.5	8.6	5.4	5.7	5.7	6.7	6.2	6.2	97	80	93	90	SE 3	SW 5	0	9≡	1	0	3.3	0.0	—	5.9
7	44.9	43.9	47.1	45.3	8.8	3.1	4.7	7.8	7.3	6.8	6.0	6.5	6.3	6.3	94	82	82	86	SSE 2	ESE 3	SSE 3	10	7	10	9.0	0.0	—	4.3
8	52.4	53.8	50.9	52.4	8.5	4.4	6.2	7.9	4.6	5.8	6.1	6.1	5.1	5.8	86	77	80	81	WSW 6	SW 6	SSE 4	10	0	3	4.3	—	—	5.8
9	48.6	50.5	49.4	49.5	8.3	2.3	5.0	8.2	2.6	4.6	5.3	5.9	4.8	5.3	81	73	87	80	SSW 6	SW 7	SSE 6	10	8	1	6.3	3.2	—	1.4
10	41.4	43.8	47.3	44.2	8.2	2.3	5.6	8.0	4.6	5.7	6.2	6.3	4.9	5.8	91	78	77	82	SE 7	WSW 6	SW 7	10	10	9	9.7	0.0	—	—
11	51.2	48.2	43.5	47.6	5.6	1.0	1.8	5.3	4.4	4.0	4.5	4.8	5.5	4.9	87	72	88	82	SW 4	SSE 5	SSE 4	0	6	10	5.3	5.0	—	4.1
12	45.3	43.1	43.2	43.9	9.4	1.6	7.4	8.1	6.0	6.9	6.6	7.1	5.5	6.4	86	87	78	84	WSW 10	WSW 12	WSW 9	6	10●	3	6.3	7.3	—	1.5
13	46.5	51.2	57.2	51.6	7.4	3.9	5.0	7.4	5.1	5.6	6.0	6.1	5.9	6.0	91	79	90	87	WNW 7	WNW 10	W 3	10●	9	8	9.0	1.5	—	0.3
14	59.1	57.2	55.2	57.2	9.4	2.5	4.3	7.7	9.3	7.6	6.0	7.4	8.4	7.3	97	94	96	96	WSW 2	WSW 7	WSW 3	10●≡	10	10	10.0	3.8	—	—
15	53.6	54.8	54.6	54.3	10.4	5.0	9.1	8.4	5.1	6.9	8.3	7.0	5.9	7.1	96	85	90	90	WNW 5	W 8	W 4	10●	9	9	9.3	0.7	—	—
16	54.7	55.7	55.9	55.4	5.3	2.4	3.6	4.4	2.6	3.3	5.2	4.9	4.9	5.0	88	78	89	85	WNW 8	WNW 10	WNW 8	10	5	9	8.0	1.9	—	4.0
17	56.2	56.0	59.3	57.2	2.9	− 1.4	0.3	1.3	− 1.3	− 0.2	4.4	4.6	3.5	4.2	95	91	85	90	W 3	W 2	NW 4	7	7	0	4.7	0.1	—	1.1
18	64.6	67.1	70.2	67.3	2.3	− 2.4	− 1.7	1.6	− 1.3	− 0.7	3.8	4.6	3.9	4.1	95	90	93	93	NNW 5	NNW 3	NW 3	0	2	1	1.0	0.0	—	4.3
19	70.8	70.7	69.2	70.2	− 1.3	− 5.8	− 4.2	− 3.9	− 3.7	− 3.9	3.2	3.3	3.3	3.3	94	94	95	94	NNW 4	0	SSE 2	10≡	10	10	10.0	0.0	—	—
20	66.5	64.7	63.7	65.0	− 2.8	− 5.5	− 4.6	− 3.2	− 3.6	− 3.8	3.0	3.1	2.6	2.9	91	84	75	83	ENE 2	ESE 3	SSE 4	9	3	10	7.3	—	—	3.8
21	59.8	58.3	57.2	58.4	− 2.4	− 6.9	− 6.4	− 3.2	− 4.0	− 4.4	2.6	2.7	2.8	2.7	92	76	83	84	ESE 5	ESE 4	ESE 5	0	0	0	0.0	—	—	6.5
22	56.1	55.1	55.9	55.7	0.5	− 4.6	− 3.0	0.4	− 4.4	− 2.8	3.1	3.2	2.7	3.0	85	68	80	78	ESE 6	ESE 7	ESE 6	4	0	0	1.3	—	—	6.0
23	56.2	55.4	55.1	55.6	− 4.4	− 8.8	− 8.5	− 5.1	− 7.7	− 7.2	2.0	2.3	2.1	2.1	84	74	80	79	ESE 7	ESE 8	ESE 6	0	0	0	0.0	—	—	6.8
24	51.3	49.3	48.4	49.7	− 6.4	−10.0	− 9.7	− 7.7	− 6.5	− 7.6	2.1	2.0	2.5	2.2	89	80	87	85	ESE 8	ESE 9	ESE 6	0	10*	10	6.7	0.0	—	—
25	50.4	51.4	51.4	51.1	4.5	− 6.5	− 2.8	4.1	4.0	2.3	3.3	5.1	4.6	4.3	89	84	76	83	SSE 5	SSE 4	SSE 4	10	8	10	9.3	0.2	—	1.0
26	53.3	52.6	54.3	53.4	4.7	1.6	2.2	3.2	2.2	2.4	4.7	4.7	4.7	4.7	87	81	87	85	SSE 3	SSE 4	SSE 3	9	10	10	9.7	0.6	—	—
27	55.8	55.9	54.6	55.4	2.8	0.0	1.6	2.6	0.2	1.2	5.0	5.3	4.5	4.9	96	97	96	96	SSW 2	0	ESE 3	10≡	10	10≡	10.0	0.2	—	—
28	51.5	50.8	51.3	51.2	2.0	− 1.0	0.9	0.8	1.6	1.2	4.8	4.8	5.0	4.9	98	98	96	97	SSE 6	SSE 5	WSW 3	10	10≡	10	10.0	0.3	—	0.2
29	51.5	48.1	45.8	48.5	6.8	− 1.0	− 0.4	3.7	5.7	3.7	4.3	4.6	5.6	4.8	96	77	82	85	SSE 2	SSE 5	SSW 7	1	10	3	4.7	0.1	—	3.3
30	51.0	52.4	52.5	52.0	6.8	3.3	4.8	6.8	3.4	4.6	5.3	5.9	4.8	5.3	83	80	82	82	WSW 7	WSW 6	WSW 5	9	6	2	5.7	0.7	—	3.2
31	47.8	47.1	51.8	48.9	7.1	2.2	3.8	6.6	4.0	4.6	4.5	5.0	5.3	4.9	74	68	86	76	S 5	SW 5	W 7	10	7	9	8.7	0.3	—	1.5
Sr. m.	52.6	52.6	52.8	52.7	5.1	0.3	1.8	4.3	2.6	2.8	5.0	5.4	5.0	5.1	91	82	87	87	4.6	5.0	4.3	7.4	6.6	6.4	6.8	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

POZNAŃ — Uniwersytet $\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$ $H^b = 91.4$ m. **POZNAŃ — Université**

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	⚹ n a 2 p ∞ 3	☉ 2	⊔ n 1 a ∞ 1.3 ☉ 2
2	—	☉ 2	∞ 1.2 ☉ 2
3	∞ 1	⊔ n 1 a ☉ ∞ 2 ≡ 3	⚹ p 3 n ∞ 1.2 ☉ 2
4	∞ 1	∞ 1.2.3 ☉ 2	⚹ a ∞ 1
5	∞ 3	⊔ n 1 a ≡ 1.2 ☉ 2 ∞ 3	⊔ n 1 ∞ 1 ☉ 2 ⚹ n
6	⚹ a 2 p ∞ 2.3	⚹ ∞ 1 ☉ 2	⚹ ☉ 1 ∞ 1.3
7	∞ 1.2 ☉ 2	∞ 1.2.3 ☉ 2	☉ 2 ∞ 3
8	∞ 1.2.3 ☉ 2	⚹ p 3 n (od 20^h) ∞ 1.2.3 ☉ ⊕ 2	∞ 1
9	∞ 1.2.3 ☉ 2	☉ 2 ∞ 3	☉ 2 ⚹ p ($14^h\ 50'$) ⬋ p
10	∞ 1.2.3 ☉ 2	☉ 2	☉ 2
11	⊔ n 1 a 2 p ∞ 1.2.3 ☉ 2	⊔ n 1 a ☉ 2 ∞ 3	☉ 2
12	⊔ n 1 a 2 p 3 ≡ 1.2.3	⊔ n 1 a ⚹ p n ∞ 1 ☉ 2	∞ 1.2 ● n ($22^h\ 30'$)
13	⚹ a ≡ 1 ∞ 2	⊔ n 1 a ∞ 1.3 ☉ 2 ⚹ p 3 n (od 20^h)	≡ n 1 ∞ 2.3
14	∞ 3	⚹ 1 a 2 p	≡ n 1 ☉ 2 ∞ 3
15	⚹ p 3 n ☉ 2 ⬋ p ∞ 2.3	—	∞ 1.2 ☉ 2 ⚹ a (9^h)
16	∞ 1.3 ☉ 2	⚹ 2 p ∞ 3	☉ 1.2 ∞ 3
17	☉ 2 ∞ 3	⚹ n 1 a 2 p	⊔ n 1 ☉ 1.2 ∞ 3
18	⚹ n ∞ 1.2.3 ☉ 2	⚹ 1 ☉ ∞ 2 ♉ 3	⊔ n 1 ☉ 1.2 ∞ 2 ♉ 3
19	⚹ n 2 p ∞ 1.2	♉ 3	⊔ n 1 ≡ 1.3 ∞ 2
20	☉ 2 ∞ 3	⊔ n 1 a ☉ 2 ∞ 3	≡ 1 ☉ ∞ 2
21	⊔ n 1 a ∞ 1.2.3 ☉ 2	⚹ n 1 a ($6^h\ 55'$) ☉ ⊕ 2 ☍ ♉ 3	⊔ n 1 a ☉ 1.2 ≡ 1 ∞ 2
22	⊔ n 1 ∞ 1.2.3 ☉ 2	∞ 2	⊔ n 1 ≡ 1 ∞ 2
23	⚹ a 2 p 3 ∞ 1.2 ≡ 3	⚹ n a (12^h) ∞ 1.2	⊔ n 1 ☉ 1.2 ∞ 1
24	∞ 1.2.3	☉ 2 ∞ 2.3	≡ 1
25	⊔ n 1 a ⚹ p ≡ 1 ∞ 2.3	∞ 1.2.3 ⚹ a 2	—
26	∞ 2.3	⚹ n a ($7^h\ 50'$) ☉ 2 ∞ 2.3	—
27	⚹ n a 2 p ∞ 2.3	⊔ n 1 a ⚹ p ($20^h\ 15'$–$20^h\ 30'$) ∞ 1.3 ☉ 2	☉ 2
28	⊔ n 1 a ∞ 1.2	⚹ n ☉ 2	≡ 1
29	∞ 1.2.3	—	☉ 2
30	⚹ 2 p ∞ 1.2.3	—	● 1
31	⚹ a ☉ 2 ∞ 3	—	⚹ n 1 a ● p 3

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⚹ n 1 a ● n 1 a 2 p	● n (od $24^h\ 5'$) ⊤ n ($24^h\ 40'$)	☉ 1
2	≡ 1 ● ⚹ z przerw.	☉ 1.2	☉ 1 ● p 3 (15^h–19^h)
3	☉ 1.2 ⚹ 1 p ($13^h\ 45'$)	♎ n 1 ☉ 2	● n 1 a p (z przerw.)
4	⊔ n 1 ☉ 2 ⚹ p ($13^h\ 30'$, 18^h–$18^h\ 20'$)	♎ n 1 ☉ 1.2	● n p ($13^h\ 45'$)
5	⊔ n 1 a ☉ 1.2 ⚹ a p 3	☉ 1.2	☉ 1 ♎ n 1 a
6	☉ 1.2	☉ 1.2	∞ 1 ● 1 a 2 p (do 8^h, 2 p z przerw.)
7	⚹ n a (7^h) ● p (16^h) ∞ 2	☉ 1.2	♎ n 1 a ● a p ☉ 2
8	☉ 2	● n (od 22^h z przerw.) ☉ 1.2 ⊤ n ($22^h 25'$)	☉ 1.2
9	☉ 1.2	♎ n 1 a ☉ 1.2 ⊤ p ($20^h 10'$) ● p 3 n ($20^h\ 25'$)	☉ 2
10	● n 1 p ∞ 1.2.3	● n ∞ 2	♎ n 1 ☉ 1.2 ⊕ 2
11	● n 1 ⚹ 1 ∞ 1.3	♎ n 1 a ☉ 1.2	● n ☉ 1.2
12	∞ 1	☉ 2	♎ n 1 ☉ 1.2
13	∞ 1.2.3	☉ 1.2 ● 1 a p 3 ⊤ p (17^h)	☉ 1
14	∞ 1.2.3	♎ 1 a ☉ 1.2	☉ 2 ∞ 3
15	∞ 1 ☉ 2	♎ n 1 a ☉ 1.2 ● p	♎ n 1 a ☉ 1.2 ∞ 1 ● p ($15^h\ 45'$ krótko)
16	⊔ n 1 ☉ 1.2	● n 1 a 2 p 3	♎ n 1 ☉ 2 ∞ 3
17	⊔ n 1 ☉ 1.2	● n a p (od $6^h\ 55'$, $18^h\ 40'$ z przerw.) ⊤ p ∞ 2	∞ 3
18	☉ 1 ⊕ 2 ● p (19^h–$19^h\ 7'$)	● a (7^h)	♎ n 1 ☉ 1.2
19	∞ 1	☉ 2	☉ 1.2
20	● p ♎ p ($18^h\ 10'$–$18^h\ 17'$)	♎ n 1 a ☉ 1.2	☉ 1.2
21	☉ 2 ♎ p ($15^h 20'$–$15^h 30'$, 19^h–$19^h 35'$) ⬋ p ($17^h 30'$)	♎ n 1 a ☉ 2	● a
22	☉ 1.2 [⚹ p ($17^h 35'$–$17^h 52'$)	♎ n 1 ☉ 2	♎ n 1 a ☉ 1
23	☉ 1.2	● n p ⊤ p ☉ 2	● n a 2 p ($6^h\ 45'$, 17^h–$19^h\ 30'$) ∞ 3
24	⊔ n 1 ☉ 1.2 ∞ 3	☉ 2	● a p (17^h–$19^h\ 45'$) ⬋ a ☉ 2
25	⚹ n 1 a ☉ 2	♎ n 1 ☉ 2 ⊤ p ⬋ p ($18^h\ 30'$) ● p 3 (od 19^h)	● a p ♑ p (18^h) ▲ p
26	⚹ 1 a p (z przerw.)	● n ☉ 2	● a p 3 ☉ 2
27	⊔ n 1 ☉ 1.2 ∞ 1.3 ● p ($16^h 15'$–$16^h 25'$)	♎ n 1 a ☉ 1.2 ● ⊤ ♑ ∩ p	● n 1 a 2 p
28	⊔ n 1 ☉ 1 ⊕ 2	♎ n 1 a ☉ 1.2 ● a p ($14^h\ 5'$)	● a 2
29	● n ☉ 1.2	♎ n 1 a ☉ 1.2	☉ 1.2 ∞ 3
30	☉ 1.2	● 1 ☉ 2	♎ n 1 a ☉ 1.2 ∞ 3
31	—	♎ n 1 a ☉ 1 ● p	—

UWAGI — REMARQUES

POZNAŃ — Uniwersytet $\varphi = 52^0\ 25'\ \ \lambda = 16^0\ 56'\ \ Hb = 91.4$ m. **POZNAŃ — Université**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	♏ n 1 a ☉ 1.2	☉ 2	☉ 1.2 ☌ 1.3
2	☾ n p (4h) ● n 1 a p (12h 30′–13h)	—	♏ n 1 a ☉ 1.2 ☌ 3
3	♏ n 1 a ☉ 1.2 ☌ 3	♏ n 1 ☉ 1.2 ☌ 3	♏ n 1 a ☉ 1.2 ☌ 3
4	♏ n 1 ☾ p 3 n (od 18h30′) ☻ p 3 n (od 19h)	♏ n 1 a ☉ 1.2	☉ 1.2 ☌ 3
5	● ☾ n ☉ 1.2	☌ 1.3 ☉ 2	☉ 2 ☌ 3
6	♏ n 1 ☉ 2 ☻ p 3 (20h 15′)	☉ 2	☻ a p (12h45′–13h, 16h50′–17h15′) ☌ 3
7	☻ n 1 a	☉ 1.2	☉ 1.2
8	—	♏ n 1 a ☉ 1.2 ☌ 3	—
9	♏ n 1	☉ 1.2 ☌ 3	☉ 2 ☻ p 3
10	☉ 1.2 ☌ 3	☻ a p (8h30′–9h, 15h) ☉ 1	● n ☉ 1.2
11	♏ n 1 a ☉ 1.2	● n ☉ 1.2	☉ 2 ☌ 3
12	♏ n 1 a ☉ 1.2	♏ n 1 a ☉ 1 ● p 3	♏ n 1 a ☉ 1.2 ☌ 1.3
13	♏ n 1 ☉ 2	☻ n ☉ 1	☉ 2
14	☉ 1.2	♏ n 1 a ☉ 1.2	☉ 2
15	♏ n 1 ☉ 1.2	☉ 1.2 ☌ 3	☉ 2 ☿ n (22h)
16	☉ 1.2	☾ n (3h50′) ☉ 1 ● n p (3h50′, od 14h)	☉ 2
17	♏ n 1 ☉ 1.2	☉ 1.2 ☌ 1.3	—
18	☉ 1.2	☉ 1 ☻ a (10h55′–11h5′)	☉ ☌ 1 ⊕ 2
19	♏ n 1 a ☉ 1.2 ☌ 3	● n 1	☉ 1 ☌ 3
20	☉ 1.2 ☌ 1.2.3	☉ 1 ☌ 3	☉ 2 ☻ p (17h55′ krótko) ☌ 3
21	☉ 1.2 ⊤ n (24h)	☻ n 1 a	☉ 2 ☻ n (21h10′ krótko)
22	☾ ☄ ▲ ● p (15h40′–15h55′) ☉ 1.2 ☌ 3	♏ n 1 a ☉ 1.2 ☌ 3	● n a p (23h45′–n) ☄ a p ☉ 2
23	♏ n 1 a ⊤ p (20h50′) ☉ 2	♏ n 1 ☉ 1.2 ☌ 3	—
24	☾ ☻ p (20h20′–20h35′) ☉ 2 ☌ 3	♏ n 1 a ☉ ☌ 1	♏ n 1 a ☉ 1
25	♏ n 1 a ☻ p (20h30′) krótko	♏ n 1 a	♏ n 1 a ☉ 1.2 ☌ 3
26	♏ n 1 ☉ 2	♏ n 1 a ☉ 1.2	♏ n 1 a ≡ 1 ☌ 3
27	♏ n 1 a ☌ 1 ● a (8h) krótko	♏ n 1 a ☉ 1.2 ☌ 3	♏ n 1 a ☌ 1 ☉ 2 ≡ 3
28	☉ 1.2	♏ n 1 a ☉ 1.2 ☌ 3	♏ n 1 a ≡ 1 ☉ 1.2 ☌ 3
29	—	♏ n 1 a ☉ 2 ☌ 3	♏ n 1 a ☉ 1.2 ☌ 1.2.3
30	☻ a 2 p (od 12h20′)	☉ 1.2	☉ 2
31	♏ n 1 a ⊕ 1 ☻ a	☉ 1.2 ● p (17h10′–17h25′) ⌒ p ☌ 3	—

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	☌ 1.3 ☉ 2 ☻ p (z przerwami)	☌ 2.3	☌ 1.2.3
2	♏ n 1 a ≡ 1 ☻ p n (20h55′–21h15′–n)	☻ n ☉ 2	♏ n 1 a ☌ 3
3	● a 3 (6h55′)	⊔ n 1 ☉ 2 ☌ 3	☻ n (21h30′ krótko) ☌ 1.2.3
4	☻ n ☌ 1.3 ☉ 2	☻ n 1 ☌ 1	☌ 1.3
5	☉ 1.2 ☌ 1.3	♏ n 1 a ☌ 1.2.3 ☉ 2	☌ 1.3 ☉ 2
6	♏ n 1 a ☌ 1 ☉ 2	⊔ n 1 ☌ 1.3 ☉ 2	≡ 1 ☉ 2 ☌ 3
7	☉ 2 ☌ 3	☌ 1.3 ☉ 2	♏ n 1 a ☌ 1.3 ☉ 2
8	☌ 2.3	♏ n 1 a ☌ 1.3 ≡ a ☉ 2	☉ 2 ☌ 3
9	☌ 1 ☻ n a (6h40′–8h45′)	⊔ n 1 ☌ 1.2.3 ☻ a 2 p	☉ 2 ☌ 3
10	☻ a	≡ 1 ☉ 2	☻ n ☌ 1
11	☻ n p (z przerwami) ☌ 1	♏ n 1 ☌ 1.2.3 ☉ 2	☉ 2 ☻ p (16h40′) ☌ 3
12	—	⊔ n 1 ≡ a ☌ 1.3 ☉ 2 ☻ 22h50′–n	☻ a 2 p (12h22′–2, 17h45′–18h)
13	—	☌ 1.2 ☻ n p 3	☻ n 1
14	☌ 1.3	☌ 1.2.3 ☉ 2 ☻ n 1 p 3	☻ n 1 ≡ 1 ☌ 2
15	☌ 1 ☉ 2	☻ n ☌ 3	☻ n 1 p ☌ 2
16	♏ n 1 a ☌ 1.3 ☉ 2	☻ a (7h15′) ☉ 2 ☌ 2.3	☻ a ☉ 2
17	♏ n 1 a ☌ 1.2.3	⊔ n 1 a ☌ 2.3	☻ n (21h5′) ⚹ ṅ a (22h10′) ☉ 2 ⊔ 3
18	☌ 1.3 ☉ 2	♏ n 1 a ≡ 1 a 2 p 3	⊔ n 1 a 3 ☉ 2 ☿ 3
19	☌ 1.2.3 ☉ 2	♏ n 1 a ☌ 2.3	⊔ n 1 a 2 p ≡ 1 ☌ 2.3 ⚹ p (krótko)
20	♏ n 1 a ☌ 1.2 ☻ a (11h–11h45′, 12h45′) ≡ 3	⊔ n 1 ☌ 1.3 ☉ ≡ 2	⊔ n 1 a 2 p ☌ 1.3 ☉ 2
21	☻ n 1 ☉ 2 ☌ 3	⊔ n 1 a ☌ 1.2 ☉ 2	⊔ n 1 a 2 p ☉ 2
22	☻ ⊔ 1 a ≡ 1 ☉ 2 ☌ 3	⊔ n 1 ☌ 1.3 ☉ 2	⊔ n 1 a 2 p ☉ 2
23	≡ 1.3 ☌ 2	⊔ n 1 ☉ 2 ♏ p 3 ≡ 3	☉ 2
24	♏ n 1 a ≡ 1 ☉ 2 ☌ 2.3	⊔ n 1 ☉ 2 ≡ 1 ☌ 3	⚹ 2 p
25	♏ n 1 a ≡ 1 ☉ 2 ☌ 3	♏ n 1 a ☌ 2.3	☻ p
26	☻ n a p (7h40′) ☌ 1.2.3	⊔ n 1 a ☌ 1.2 ☻ p 3 ≡ 3	—
27	☌ 1.3	☻ n p (20h35′) ☌ 1.2.3 ☉ 2	≡ 1.3
28	☻ a (12h30′) ☌ 2.3	☌ 1.2.3 ☉ 2	☌ 1 ≡ 2
29	♏ n 1 a ☌ 1.2.3 ☻ a p (12h45′)	☌ 1.2.3 ☉ 2 ☻ 1 a	⊔ n 1 a
30	♏ n 1 ☌ 1.3 ☉ 2	☻ n 1 ☌ 1.3	☉ 2
31	☌ 1 ☉ 2 ≡ 3	—	☌ 1 ☉ 2 ☻ p (20h–20h5′)

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych $\varphi = 52^0\ 13'\ \lambda = 21^0\ 3'\ H^b = 89.9$ m. STYCZEŃ—JANVIER 1929

Usine des eaux

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	41.6	45.2	50.7	45.8	1.7	− 2.4	0.3	− 2.0	− 1.0	− 0.9		4.7	3.7	4.0	4.1	100	94	95	96	W 3	W 4	NW 4	10*	10*	10*	10.0	0.5	3	—
2	55.2	58.1	60.7	58.0	− 0.8	− 6.5	− 3.5	− 5.6	− 5.6	− 5.1		3.1	2.8	2.7	2.9	88	93	90	90	NNW 3	0	NNE 3	4	10	10	8.0	0.0	5	1.0
3	61.6	61.4	62.5	61.8	− 3.9	− 6.3	− 5.3	− 4.1	− 4.0	− 4.4		2.8	3.1	3.1	3.0	90	92	92	91	NE 7	NE 9	NE 7	10	10	10	10.0	0.1	3	—
4	63.2	64.0	64.8	64.0	− 3.5	− 6.1	− 3.6	− 4.4	− 5.8	− 4.9		3.3	3.0	2.8	3.0	95	91	92	93	ENE 6	E 8	ENE 5	10	10	10	10.0	0.0	4	—
5	64.1	63.8	65.7	64.5	− 5.8	−12.0	− 7.5	− 8.7	− 5.9	− 7.0		2.3	2.1	2.6	2.3	88	89	87	88	NE 5	NE 8	NE 5	10	10	10	10.0	—	3	—
6	69.1	70.9	72.8	70.9	− 4.7	− 9.4	− 5.4	− 4.8	− 8.9	− 7.0		2.8	2.8	2.0	2.5	93	88	86	89	ESE 9	ESE 9	E 5	10	8	0	6.0	—	3	2.1
7	72.8	72.7	73.2	72.9	− 5.4	−11.4	−10.9	− 5.9	−10.6	− 9.5		1.7	2.0	1.7	1.8	87	69	84	80	0	E 2	0	1	0	0	0.3	0.0	3	7.0
8	75.6	76.2	79.6	77.1	− 7.3	−16.0	−15.8	−10.5	− 7.8	−10.5		1.1	1.8	2.3	1.7	82	87	90	86	0	NNE 4	ESE 5	0≡	0	10	3.3	—	3	2.8
9	81.6	81.3	79.6	80.8	− 7.4	−13.6	−10.3	− 9.7	−13.5	−11.8		1.8	1.8	1.4	1.7	88	82	84	85	ESE 3	ESE 3	SE 3	10	0	0	3.3	—	3	5.5
10	75.8	73.3	72.3	73.8	− 9.3	−17.0	−17.0	−10.6	−13.3	−13.6		1.0	1.8	1.4	1.4	80	87	85	84	0	0	SSW 1	0≡	4	0	1.3	—	3	2.2
11	70.0	68.5	65.7	68.1	− 8.4	−15.4	−15.2	− 9.0	−10.5	−11.3		1.2	1.9	1.7	1.6	87	80	84	84	SE 1	SW 3	WNW 3	2	2≡	3	2.3	—	3	2.4
12	59.3	58.1	58.7	58.7	1.7	−11.3	− 6.7	0.9	1.2	− 0.8		2.5	4.9	4.4	3.9	89	100	87	92	WNW 10	WNW 7	NW 5	10≡	10	4	8.0	—	3	0.9
13	54.3	48.0	44.4	48.9	1.6	− 3.1	− 1.8	− 0.4	0.2	− 0.4		3.9	4.2	4.5	4.2	96	94	96	95	WNW 7	W 7	WNW 7	10	10*	1	7.0	0·5	3	—
14	45.0	49.3	51.6	48.6	0.2	− 8.0	− 3.5	− 6.3	− 7.2	− 6.0		3.3	2.6	2.4	2.8	92	92	88	91	NW 8	NW 4	WNW 3	10	10*	10	10.0	1.8	6	0.7
15	50.4	47.9	40.8	46.4	− 6.2	−12.8	−10.8	− 8.5	− 7.0	− 8.3		1.8	2.0	2.4	2.1	87	83	88	86	W 4	SW 3	S 5	8	2	0	3.3	0.2	13	3.2
16	36.0	35.8	40.8	37.5	− 3.1	− 9.3	− 4.0	− 3.1	− 8.5	− 6.0		3.0	3.1	2.0	2.7	89	86	83	86	S 5	SSE 2	WSW 4	10	10*	8	9.3	1.0	10	0.6
17	44.4	45.7	48.0	46.0	− 8.0	−13.4	−13.0	− 8.5	−11.9	−11.3		1.4	2.0	1.5	1.6	81	83	82	82	SSW 3	SW 5	W 2	3	6	3	4.0	0.0	12	3.0
18	50.7	54.0	56.2	53.6	− 5.4	−13.3	− 8.2	− 5.5	−10.2	− 8.5		2.2	2.7	1.9	2.3	87	88	88	88	WNW 7	WNW 5	WSW 5	10	6	0	5.3	1.5	12	2.7
19	47.9	47.0	50.2	48.4	1.0	−11.7	− 5.5	0.4	− 1.6	− 2.1		2.7	4.1	3.6	3.5	90	87	88	88	W 5	WNW 5	NW 5	10	5	10	8.3	0.4	14	3.1
20	60.4	63.7	67.7	63.9	− 0.3	− 5.6	− 4.8	− 0.9	− 5.2	− 4.0		2.8	3.6	2.8	3.1	88	85	91	88	NW 5	NNW 4	0	10	10	10	10.0	0.0	16	—
21	69.8	70.1	69.4	69.8	− 4.2	−14.4	−12.0	−10.4	−12.0	−11.6		1.5	1.8	1.6	1.6	82	84	86	84	0	0	0	10	8	10	9.3	—	14	—
22	67.0	65.4	64.0	65.5	− 6.6	−12.3	−11.0	− 7.3	−10.5	− 9.8		1.7	2.3	1.7	1.9	83	88	84	85	0	S 1	S 1	10	5	10	8.3	—	13	0.1
23	61.2	59.7	56.8	59.2	− 6.9	−11.3	−10.7	− 7.9	− 8.1	− 8.7		1.7	2.2	2.2	2.0	84	87	87	86	SE 3	S 3	SSE 3	7	10	10	9.0	1.0	13	—
24	54.7	55.1	56.6	55.5	− 5.9	− 9.2	− 8.9	− 6.7	− 6.0	− 6.9		1.9	2.4	2.6	2.3	83	86	90	86	SSE 3	SE 2	SSE 5	10*	10	10*	10.0	1.2	14	—
25	58.0	57.6	57.2	57.6	− 5.8	−12.0	−11.5	− 8.6	− 6.2	− 8.1		1.5	2.0	2.5	2.0	79	83	87	83	ESE 3	ESE 3	ESE 7	10*	5	10	8.3	—	15	3.1
26	55.5	54.9	54.0	54.8	− 2.3	− 6.6	− 4.4	− 2.8	− 3.6	− 3.6		3.0	3.6	3.3	3.3	91	95	95	94	ESE 10	ESE 10	ESE 10	10	10	10	10.0	0.0	13	—
27	51.5	50.2	50.8	50.8	0.4	− 4.4	− 3.8	− 1.4	0.4	− 1.1		3.3	4.1	4.7	4.0	94	99	100	98	ESE 9	ESE 12	SSE 5	10	10	10	10.0	0.3	13	—
28	55.2	57.1	61.7	58.0	0.7	− 5.3	− 4.5	− 3.9	− 4.6	− 4.4		3.0	3.1	2.8	3.0	91	90	86	89	WSW 1	NW 4	WNW 2	10≡	10*	10	10.0	1.5	13	—
29	67.5	68.9	70.4	68.9	− 3.7	− 6.5	− 5.7	− 3.8	− 4.7	− 4.7		2.7	3.0	2.9	2.9	90	87	89	89	WNW 1	NW 2	0	10≡	10≡	10	10.0	—	16	—
30	70.2	69.8	70.5	70.2	− 3.2	− 9.6	− 3.9	− 3.5	− 9.4	− 6.6		3.2	3.4	2.0	2.9	94	95	89	93	N 3	NE 3	E 7	10≡	10*	0	6.7	—	16	—
31	72.8	73.4	74.0	73.4	− 9.4	−18.2	−15.0	−11.7	−16.7	−15.0		1.3	1.6	1.0	1.3	87	83	81	84	ENE 1	ESE 7	0	0	0	0	0.0	—	16	—
Śr. m.	60.1	60.2	61.0	60.4	− 3.9	−10.1	− 7.9	− 5.6	− 7.0	− 6.9		2.4	2.8	2.5	2.6	88	88	88	88	4.0	4.5	3.8	7.9	7.1	6.4	7.1	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	73.2	72.4	72.4	72.7	−13.7	−21.5	−21.5	−14.8	−19.2	−18.7		0.6	1.2	0.8	0.9	75	83	78	79	0	NE 7	NE 3	0	0	0	0.0	—	16	6.8
2	72.2	72.0	70.6	71.6	−16.6	−24.4	−24.4	−17.7	−21.0	−21.0		0.5	1.0	0.7	0.7	80	85	82	82	0	E 1	0	0	0	0	0.0	—	16	6.8
3	67.5	65.6	62.0	65.0	−13.6	−21.1	−18.8	−13.9	−14.9	−15.6		0.9	1.3	1.2	1.1	84	80	83	82	0	WSW 3	WNW 7	3≡	10	0	4.3	—	16	2.5
4	58.5	56.7	56.1	57.1	− 5.8	−15.4	−14.7	− 9.0	− 6.1	− 9.0		1.2	1.9	2.5	1.9	83	83	87	84	W 3	WNW 7	W 3	8	10≡	9	9.0	—	16	—
5	55.7	56.7	59.7	57.4	− 3.7	−11.6	− 7.6	− 4.2	−11.4	− 8.6		2.3	3.1	1.7	2.4	91	92	90	91	WNW 3	NW 3	ENE 9	10	10*	10	10.0	0.0	16	—
6	63.3	65.6	67.9	65.6	−11.3	−23.0	−22.3	−18.3	−22.4	−21.4		0.6	0.9	0.6	0.7	74	79	81	78	ENE 3	NE 2	NNE 3	1	0	0	0.3	—	16	8.7
7	70.0	70.1	65.2	68.4	−16.3	−26.6	−26.5	−19.2	−16.5	−19.7		0.4	0.8	1.1	0.8	78	84	86	83	0	WNW 3	WNW 10	0	10	10*	6.7	1.1	14	2.1
8	61.7	58.2	54.3	58.1	− 6.9	−16.5	−11.4	− 9.4	− 7.0	− 8.7		1.6	1.8	2.3	1.9	83	80	86	83	WNW 3	WNW 5	WNW 5	10*	10	10*	10.0	1.4	20	—
9	60.4	63.1	64.9	62.8	− 6.6	−28.4	−24.2	−23.4	−28.2	−26.0		0.5	0.6	0.3	0.5	80	81	65	75	NNE 5	NNE 7	NNW 4	0	10	0	3.3	—	24	8.2
10	65.3	63.9	63.4	64.2	−24.5	−33.3	−33.0	−27.0	−25.0	−27.5		0.2	0.4	0.5	0.4	64	78	79	74	NW 3	NW 5	NNW 3	0≡	6	0	2.0	—	24	2.0
11	62.6	62.3	62.1	62.3	−20.6	−26.5	−26.5	−21.4	−23.4	−23.7		0.4	0.7	0.6	0.6	78	82	81	80	NNW 3	N 3	NNW 1	10	4	0	4.7	0.0	22	5.1
12	61.4	59.4	57.6	59.5	−15.7	−26.2	−26.1	−17.3	−20.9	−21.3		0.4	1.0	0.7	0.7	68	80	76	75	NW 4	N 3	NW 3	4≡	7	0	3.7	0.2	22	1.3
13	57.4	56.1	54.1	55.9	−12.0	−26.1	−26.1	−18.8	−12.1	−17.3		0.4	0.9	1.6	1.0	78	84	86	83	NNE 3	ENE 9	ENE 9	10	10	10*	10.0	0.1	21	1.9
14	53.1	52.8	56.3	54.1	− 7.8	−12.2	−10.9	− 8.1	− 8.0	− 8.8		1.6	2.1	2.2	2.0	80	84	87	84	E 12	E 14	ESE 7	10	10*	10*	10.0	0.2	22	—
15	57.1	56.1	54.7	56.0	− 7.2	− 9.3	− 9.0	− 7.5	− 7.4	− 7.8		2.1	2.0	2.2	2.1	89	77	85	84	E 12	E 12	ESE 9	10	10*	10	10.0	—	16	—
16	54.7	55.7	57.1	55.8	− 7.2	− 9.2	− 8.5	− 8.5	− 8.4	− 8.4		2.1	1.9	2.0	2.0	86	78	81	82	ESE 9	ESE 12	ESE 9	10*	10*	10*	10.0	1.5	16	—
17	58.9	61.0	64.2	61.4	− 6.3	− 9.9	− 8.9	− 7.3	− 6.4	− 7.2		1.9	2.2	2.4	2.2	83	83	84	83	ESE 7	ESE 9	ESE 17	10*	10*	10	10.0	0.0	18	—
18	67.2	68.1	69.2	68.2	− 6.4	−14.2	−10.0	− 8.9	−13.7	−11.6		1.8	2.0	1.3	1.7	85	86	84	85	E 5	E 9	E 3	9	0	0	3.0	—	18	5.3
19	68.8	69.1	69.4	69.1	−11.1	−19.6	−19.5	−11.9	−17.7	−16.7		0.8	1.6	0.9	1.1	83	86	79	83	ENE 3	E 3	ENE 3	10	0	0	3.3	—	18	8.0
20	69.8	69.9	70.8	70.2	− 8.4	−18.4	−13.9	−10.1	− 8.5	−10.2		1.3	1.8	2.1	1.7	84	85	86	85	NE 4	NE 2	NW 2	10	10	10*	10.0	0.1	18	—
21	73.5	73.6	69.9	72.3	− 8.4	−12.2	−10.3	− 9.1	−11.8	−10.8		1.8	1.6	1.4	1.6	84	67	75	75	0	E 1	SSW 3	10*	10	10	10.0	—	20	—
22	62.8	58.8	53.6	58.4	− 4.6	−13.3	−11.3	− 6.3	− 4.6	− 6.7		1.5	2.4	3.0	2.3	80	84	91	85	SW 3	SE 3	WSW 3	9	10	10*	9.7	4.4	20	—
23	48.0	46.8	48.7	47.8	− 1.2	− 6.0	− 4.9	− 2.4	− 3.3	− 3.5		2.9	3.7	3.4	3.3	91	96	95	94	SW 3	WSW 5	WNW 1	10*	10*	10	10.0	0.9	23	—
24	51.6	52.0	53.2	52.3	− 3.1	−16.0	− 9.5	− 9.0	−15.1	−12.2		1.9	2.1	1.2	1.7	85	89	82	85	NNW 3	NNW 1	0	10	3	0	4.3	0.0	25	4.7
25	52.8	52.6	52.9	52.8	− 6.3	−17.8	−14.0	− 6.7	− 7.9	− 9.1		1.4	2.2	2.1	1.9	88	78	85	84	N 4	ESE 6	ESE 5	10*	10	10	10.0	0.4	23	—
26	52.5	51.0	54.5	52.7	− 6.6	− 9.5	− 9.0	− 7.0	− 8.7	− 8.4		1.9	2.3	2.0	2.1	83	86	83	84	ESE 1	0	NW 3	10*	10*	10*	10.0	0.4	23	—
27	56.1	56.2	56.7	56.3	− 8.6	−22.0	−16.3	−11.7	−13.2	−13.6		1.0	1.3	1.3	1.2	76	68	81	75	NNW 3	NNE 4	N 1	10≡	10	9	9.7	—	23	2.1
28	60.8	64.3	68.4	64.5	− 9.8	−21.6	−21.4	−11.3	−16.3	−16.3		0.7	1.3	1.1	1.0	82	66	86	78	NW 3	N 3	0	2	0	0	0.7	0.1	23	7.2
Śr. m.	61.3	61.1	61.1	61.2	− 9.7	−18.3	−16.4	−12.2	−13.5	−13.9		1.2	1.6	1.5	1.4	81	82	83	82	3.6	5.1	4.5	7.0	7.1	5.6	6.6	—	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych

Usine des eaux

φ=52° 13′ λ=21° 3′ H^b=89.9 m.

MARZEC — MARS 1929

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng cm	Trwanie usłonecz Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	71.9	74.9	76.2	74.3	– 7.8	–18.9	–10.1	– 8.6	–14.9	–12.1		1.9	1.6	1.2	1.6	88	69	83	80	NNW 2	ESE 4	0	8	0	0	2.7	—	24	8.5
2	76.0	74.5	70.4	73.6	– 5.5	–25.8	–25.0	– 5.9	–14.7	–15.1		0.5	2.0	1.0	1.2	79	67	66	71	0	SW 1	0	0≡	0	0	0.0	—	24	6.9
3	62.5	57.0	50.9	56.8	– 4.2	–22.0	–17.9	– 6.5	– 4.2	– 8.2		0.9	2.4	3.1	2.1	79	86	92	86	SSW 3	W 4	WNW 5	10	10	10*	10.0	1.2	22	—
4	47.8	48.5	50.4	48.9	– 1.2	– 5.4	– 4.7	– 2.0	– 3.5	– 3.4		2.9	3.8	3.3	3.3	89	96	92	92	W 2	NW 5	NW 5	10	10*	10	10.0	1.1	26	0.2
5	51.7	51.1	49.7	50.8	– 3.1	–17.8	–16.6	– 3.2	– 6.8	– 8.4		1.0	2.9	2.2	2.0	81	79	80	80	WNW 2	WNW 5	WNW 4	10	8	0	6.0	1.8	28	2.2
6	44.4	45.2	46.9	45.5	0.6	– 7.1	– 5.7	– 0.1	– 2.0	– 2.4		2.7	4.4	3.8	3.6	90	96	96	94	SW 2	WNW 5	W 5	10*	6	10*	8.7	0.7	29	0.9
7	50.0	59.1	62.8	57.3	– 1.2	–21.2	– 3.5	– 7.7	–16.5	–11.0		3.4	2.3	1.1	2.3	95	88	86	90	WNW 4	NNW 4	0	10*	0	0	3.3	0.0	31	6.8
8	58.3	52.8	46.5	52.5	1.4	–25.1	–17.9	0.2	0.8	– 4.0		0.9	4.7	4.7	3.4	79	100	96	92	WSW 2	SW 5	W 5	10	10	10●	10.0	1.3	30	—
9	47.0	49.8	54.3	50.4	2.4	– 5.1	1.2	– 1.9	– 4.7	– 2.5		4.5	3.9	2.8	3.7	91	98	86	92	NW 5	NW 9	NNW12	9	10*	10	9.7	0.1	25	4.4
10	55.1	55.1	55.3	55.2	– 1.0	– 7.2	– 6.3	– 2.0	– 3.6	– 3.9		2.5	3.8	3.2	3.2	87	96	92	92	WNW 5	NW 7	NNW 2	8	7	6	7.0	0.0	24	7.2
11	56.4	58.1	60.1	58.2	– 1.1	–17.3	–16.3	– 1.4	– 6.2	– 7.5		1.0	3.5	2.5	2.3	76	84	87	82	NW 1	NW 1	0	5	8	0	4.3	—	24	5.0
12	60.4	59.5	58.3	59.4	1.3	–12.6	–12.1	1.0	0.7	– 2.4		1.5	4.9	4.7	3.7	82	100	96	93	0	WSW 2	W 3	5	10	10	8.3	—	24	3.4
13	55.6	53.0	56.6	55.1	2.9	– 0.3	0.4	0.9	2.3	1.5		4.6	4.6	4.2	4.5	96	94	77	89	W 7	W 9	WNW 7	10	10	0	6.7	—	22	1.6
14	57.7	57.3	51.8	55.6	2.6	– 2.5	– 1.1	0.8	2.4	1.1		4.2	4.7	5.1	4.7	99	98	93	97	WNW 7	WNW 6	W 9	10≡	10	10	10.0	—	19	—
15	50.5	53.6	58.7	54.3	2.9	– 2.3	1.3	2.3	– 2.0	– 0.1		4.8	4.5	3.8	4.4	96	82	96	91	WNW 7	NW 10	NW 5	3	3	0	2.0	—	16	7.3
16	64.9	67.2	67.9	66.7	– 1.7	– 6.2	– 5.8	– 2.9	– 3.6	– 4.0		2.7	2.9	3.2	2.9	90	78	90	86	NW 4	N 5	WNW 3	1≡	3	0	1.3	—	9	7.1
17	65.3	63.1	62.1	63.5	3.7	– 6.3	– 4.8	2.2	0.9	– 0.2		2.8	5.2	4.2	4.1	88	96	85	90	WSW 5	W 8	WNW 5	2≡	4	0	2.0	—	8	9.1
18	61.8	61.4	61.5	61.6	4.8	– 3.3	– 2.4	3.6	– 1.2	– 0.3		3.7	5.1	4.2	4.3	96	87	100	94	WNW 2	WNW 3	0	1≡	6≡	0	2.3	—	7	7.3
19	63.1	64.5	65.0	64.2	2.8	– 5.7	– 5.1	0.0	– 0.1	– 1.3		2.9	4.4	4.2	3.8	93	96	92	94	NNE 4	NNE 3	0	10≡	4≡	0	4.7	—	7	3.7
20	64.8	63.8	62.4	63.7	7.8	– 3.5	– 2.1	7.7	1.1	2.0		3.4	4.8	4.4	4.2	88	61	89	79	0	SE 7	SSE 4	0	0	0	0.0	—	4	9.7
21	59.9	59.9	60.8	60.2	5.9	– 2.3	– 1.4	4.7	0.4	1.0		3.7	4.7	4.5	4.3	88	73	94	85	SE 3	SE 3	ESE 3	2≡	7≡	10≡	6.3	—	2	6.8
22	62.8	63.1	62.4	62.8	7.0	– 1.5	– 1.0	2.0	2.0	1.2		4.3	5.2	5.0	4.8	100	98	94	97	0	0	0	10≡	8≡	0≡	6.0	—	—	3.8
23	61.6	60.4	58.6	60.2	12.7	– 2.3	– 0.7	11.1	4.5	4.8		4.2	6.1	5.7	5.3	96	62	90	83	ESE 1	SSW 1	S 1	8≡	0	0≡	2.7	—	—	8.6
24	57.2	58.5	60.0	58.6	6.4	1.9	2.6	4.0	3.8	3.6		4.9	5.8	5.6	5.4	89	95	93	92	SW 2	W 3	WSW 3	7≡	10≡	0	5.7	0.0	—	—
25	58.9	58.2	58.5	58.5	10.6	2.0	3.0	9.0	7.0	6.5		5.4	6.4	6.5	6.1	95	74	87	85	WSW 3	W 8	WNW 5	10≡	10≡	10●	10.0	1.6	—	1.3
26	60.2	61.4	61.1	60.9	7.2	2.9	3.0	6.2	4.8	4.7		5.6	5.8	6.1	5.8	98	82	96	92	WNW 4	WNW 4	0	10≡	8≡	10≡	9.3	2.4	—	0.2
27	58.4	58.6	60.5	59.2	5.4	2.4	4.6	4.4	2.4	3.4		6.2	5.6	5.2	5.7	98	90	94	94	WNW 4	WNW 5	NNE 7	10≡	10≡	10	10.0	0.9	—	—
28	63.6	64.1	60.3	62.7	6.2	– 0.1	0.0	2.2	3.3	2.2		4.1	5.2	4.8	4.7	89	96	83	89	NE 2	SE 4	SW 3	10	10	0	6.7	0.1	—	1.9
29	54.0	54.6	53.2	53.9	10.1	2.6	5.6	9.8	6.0	6.8		6.1	4.1	4.0	4.7	89	45	57	64	WNW 5	NW 5	NW 5	10≡	2	10	7.3	—	—	4.8
30	46.0	47.6	52.9	48.8	6.3	– 2.4	5.5	4.5	– 2.1	1.4		5.8	4.5	3.4	4.6	86	71	88	82	WNW 7	NW 7	NNW 7	10	10	7	9.0	2.5	—	1.7
31	52.4	49.5	41.5	47.8	1.3	– 2.4	– 1.6	0.7	– 2.1	– 1.3		3.9	4.7	3.8	4.1	97	96	96	96	WNW 4	WNW 3	ESE 5	10	10	10*	10.0	4.0	—	0.5
Sr. m.	58.1	58.2	58.0	58.1	2.8	– 6.9	– 4.4	1.1	– 1.5	– 1.6		3.5	4.3	3.9	3.9	90	85	89	88	3.2	4.7	3.6	7.4	6.6	4.6	6.2			

KWIECIEŃ — AVRIL

1	40.9	41.4	41.1	41.1	– 0.4	– 2.6	– 2.5	– 0.8	– 1.3	– 1.5		3.7	4.3	4.1	4.0	98	99	99	99	ENE 6	ESE 3	E 3	10*	10*	10*	10.0	2.5	5	—
2	40.1	40.0	40.0	40.0	1.2	– 1.8	– 1.3	0.9	– 0.2	– 0.2		4.1	4.9	4.5	4.5	99	100	100	100	ESE 5	ESE 5	N 4	10*	10≡	10*	10.0	0.7	4	—
3	41.6	43.8	47.2	44.2	– 0.1	– 3.8	– 2.9	– 2.3	– 3.6	– 3.1		3.5	3.6	3.3	3.5	95	94	95	95	NNW 4	WNW 5	NW 4	10*	10*	0	6.7	0.0	4	0.1
4	49.2	49.9	50.0	49.7	– 0.2	– 7.6	– 6.8	– 0.9	– 3.9	– 3.9		2.4	2.9	3.2	2.8	86	67	92	82	WSW 2	SW 2	W 2	3≡	3	0	2.0	—	3	9.0
5	49.5	48.9	49.9	49.4	– 0.4	– 7.2	– 6.2	– 1.0	– 3.6	– 3.6		2.5	4.2	3.2	3.3	87	99	92	93	0	ESE 1	E 1	7	10	4	7.0	—	—	4.6
6	52.6	54.7	55.6	54.3	1.7	– 5.3	– 3.7	0.6	– 0.7	– 1.1		3.2	4.3	4.3	3.9	92	90	100	94	NNE 1	NNE 3	WNW 1	8≡	8	0	5.3	0.0	—	5.4
7	49.1	45.3	48.8	47.7	3.3	– 3.5	– 2.7	0.4	1.0	– 0.1		3.6	4.4	3.8	3.9	96	92	77	88	SW 7	WNW 5	SW 7	10*	10*	7	9.0	3.6	0	0.2
8	49.5	51.3	54.5	51.8	1.4	– 1.3	– 1.1	1.1	0.1	0.0		4.2	5.0	4.6	4.6	99	100	100	100	NW 5	NW 9	NW 9	10*	10≡	10*	10.0	—	4	1.9
9	56.4	57.1	55.8	56.4	3.4	– 1.3	– 1.0	2.4	– 0.4	0.2		4.1	3.4	4.4	4.0	97	63	100	87	WNW 4	SE 3	S 3	8	6	0	4.7	—	0	4.8
10	53.8	54.2	54.4	54.1	2.6	– 1.4	– 0.7	0.8	0.6	0.3		4.2	4.6	4.8	4.5	98	94	100	97	SE 5	ESE 2	E 3	10≡	10≡*	10≡*	10.0	2.1	—	—
11	56.7	59.4	61.9	59.3	2.4	0.3	0.9	1.6	1.4	1.3		4.9	4.9	4.4	4.7	100	94	87	94	NNW 3	ENE 5	E 5	10≡	10	9	9.7	—	—	—
12	62.1	62.0	61.3	61.8	5.8	– 0.5	0.7	3.5	1.0	1.6		4.6	5.4	4.7	4.9	94	92	94	93	ENE 5	E 5	0	10≡	10≡	0≡	6.7	—	—	0.7
13	60.7	59.5	57.6	59.3	8.4	– 1.7	0.1	6.2	2.1	2.6		4.4	5.0	4.9	4.8	96	71	91	86	ENE 3	E 2	ESE 2	10	4	0	4.7	—	—	5.5
14	54.9	53.2	51.0	53.0	13.7	– 0.3	1.2	13.4	8.8	8.0		4.1	6.3	6.0	5.5	82	55	71	69	ESE 1	SSE 1	0	3≡	3≡	0	2.0	—	—	10.0
15	49.5	48.8	53.1	50.5	13.0	1.0	4.4	12.9	1.0	4.8		5.7	3.9	3.9	4.5	92	35	79	69	0	N 5	NNE 2	0≡	4	1	1.7	—	—	9.6
16	57.1	58.5	61.2	58.9	2.9	– 3.2	– 1.5	2.7	– 0.1	0.2		3.7	4.1	4.5	4.1	90	74	100	88	NE 7	NE 7	NNE 5	0≡	2	0	0.7	—	—	10.5
17	65.3	67.0	67.2	66.5	6.2	– 4.0	– 0.4	4.4	2.4	2.2		4.3	2.4	3.6	3.4	96	39	66	67	NE 1	NW 4	0	0	4	0≡	1.3	—	—	9.8
18	66.5	63.5	58.3	62.8	11.9	0.1	2.0	9.9	9.9	7.9		3.4	3.5	5.3	4.1	64	38	58	53	WSW 5	SW 7	WSW 5	1	7	10	6.0	—	—	8.0
19	53.1	52.3	51.0	52.1	16.2	8.8	10.2	12.4	13.9	12.6		6.0	9.2	8.2	7.8	65	87	69	74	W 5	WNW 4	W 5	10	10	10	10.0	0.3	—	—
20	45.9	42.0	46.3	44.7	19.6	1.6	10.4	18.5	2.6	8.5		5.9	6.6	5.2	5.9	63	42	94	66	WSW 4	WSW 7	WSW 3	3	4	10	5.7	2.9	—	6.3
21	47.9	48.6	50.0	48.8	5.6	0.9	1.8	4.7	1.3	2.3		4.1	3.4	4.3	3.9	78	53	85	72	W 3	WNW 5	WSW 2	10	8	6	8.0	1.4	—	3.8
22	53.4	55.7	55.5	54.9	1.5	– 3.4	– 2.4	– 0.8	– 1.0	– 1.3		3.3	3.2	4.1	3.5	85	75	97	86	NW 6	NW 3	0	1	10	4	5.0	—	—	4.3
23	52.3	48.7	47.4	49.5	7.5	– 5.2	– 1.3	5.9	2.8	2.6		3.9	4.2	4.5	4.2	95	60	79	78	SE 3	SSE 7	SSE 4	0	4	8	4.0	—	—	10.7
24	48.6	48.8	48.7	48.7	10.2	– 0.2	2.5	9.5	5.4	5.7		3.9	3.6	4.2	3.9	70	41	63	58	WSW 3	WNW 9	WSW 3	3≡	7	8	6.0	—	—	8.8
25	45.9	47.6	49.7	47.7	8.8	0.9	3.8	4.1	2.3	3.1		4.4	3.8	4.2	4.1	73	61	77	70	SW 2	NW 7	W 4	6	8	8	7.3	—	—	6.5
26	49.5	49.0	48.6	49.0	8.7	0.7	2.7	6.3	3.3	3.9		3.8	4.3	3.9	4.0	69	60	68	66	SSW 5	W 5	WSW 3	7	3	0	3.3	—	—	5.9
27	48.6	48.3	46.7	47.9	12.3	– 0.8	2.0	10.4	7.9	7.0		3.8	3.4	4.3	3.8	71	36	55	54	0	W 2	S 3	8	6	0	4.7	—	—	8.4
28	45.9	48.1	52.6	48.9	11.6	3.6	7.8	9.3	3.7	6.1		5.5	5.2	4.2	5.0	69	60	70	66	SW 5	WSW 9	N 3	10≡	10●	10	10.0	—	—	3.7
29	54.5	52.4	49.1	52.0	12.4	– 0.5	1.7	10.2	7.6	6.8		4.1	4.2	5.3	4.5	78	45	68	64	NE 3	E 7	E 4	0	3	0	1.0	0.3	—	8.8
30	43.7	44.0	42.4	43.4	20.0	7.2	12.2	19.0	13.8	14.7		8.3	8.1	9.2	8.5	79	49	79	69	SSE 3	SSW 5	S 3	7≡	10	10●	9.0	1.0	—	3.8
Sr. m.	51.5	51.5	51.9	51.6	7.0	– 1.0	1.0	5.5	2.6	2.9		4.3	4.5	4.6	4.5	85	69	84	79	3.5	4.8	3.1	6.2	7.1	4.8	6.0			

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych

Usine des eaux

$\varphi = 52^0\ 13'$ $\lambda = 21^0\ 3'$ $H^b = 89.9$ m.

MAJ — MAI 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	42.8	46.6	48.6	46.0	14.6	6.6	11.1	11.6	6.7	9.0	7.5	6.2	4.5	6.1	76	61	61	66	SW 3	W 7	NW 7	9	8	10	9.0	—	—	3.3
2	50.3	50.8	51.3	50.8	12.6	2.1	5.5	11.5	7.9	8.2	4.6	4.0	5.1	4.6	68	39	64	57	SW 2	W 5	W 3	1	6	0	2.3	—	—	9.5
3	52.2	52.5	53.7	52.8	16.5	4.0	6.7	15.7	10.0	10.6	5.0	4.3	6.2	5.2	69	32	68	56	0	0	E 1	4	4	6	4.7	—	—	9.9
4	55.3	55.2	55.2	55.2	18.5	5.2	10.3	17.8	12.2	13.1	6.8	6.6	7.7	7.0	73	43	73	63	ESE 9	ESE 7	ESE 3	9	8	10	9.0	—	—	6.2
5	55.2	54.7	54.5	54.8	21.6	8.3	11.2	20.7	14.2	15.1	7.5	8.0	8.7	8.1	75	44	73	64	ESE 1	W 2	ENE 2	0	5	0	1.7	—	—	11.4
6	54.5	53.6	52.8	53.6	24.8	8.1	11.6	22.8	15.5	16.4	8.9	7.9	8.7	8.5	88	39	66	64	ESE 1	SE 1	ESE 3	0	2	0	0.7	—	—	11.8
7	52.9	51.8	51.9	52.2	24.6	9.8	15.4	23.7	15.8	17.7	8.8	8.8	8.9	8.8	67	40	66	58	SE 3	ESE 9	SE 2	1	4	0	1.7	—	—	12.5
8	53.3	53.9	54.6	53.9	25.1	11.2	16.9	23.5	15.5	17.8	8.9	9.3	8.9	9.0	63	43	67	58	SSE 3	SE 5	ESE 3	1	7	1	3.0	—	—	10.7
9	53.1	50.5	50.3	51.3	24.8	10.5	16.6	24.3	17.4	18.9	9.5	8.9	9.6	9.3	58	39	65	57	ESE 5	SE 5	ESE 7	0	3	1	1.3	2.5	—	10.7
10	50.9	53.2	55.7	53.3	16.6	13.1	14.9	17.7	13.2	14.8	11.1	11.2	10.1	10.8	88	74	90	84	WSW 3	WSW 5	WNW 5	10=	10=	10	10.0	—	—	0.8
11	58.8	59.0	58.7	58.8	19.5	11.8	12.0	17.1	15.4	15.0	8.8	6.6	6.1	7.2	85	46	47	59	WNW 4	NW 4	0	10=	8	2	6.7	—	—	9.3
12	59.0	58.3	56.1	57.8	22.9	9.1	12.5	21.8	16.0	16.6	7.9	8.7	8.2	8.3	73	45	60	59	NNW 1	ESE 2	ESE 3	3	2	1	2.0	—	—	9.0
13	54.9	53.6	53.2	53.9	25.7	10.7	16.8	25.0	17.9	19.4	8.3	10.0	10.6	9.6	59	43	69	57	ESE 3	SW 7	W 5	6	6	9	7.0	0.4	—	13.3
14	53.6	53.7	52.9	53.4	17.9	15.0	15.8	16.4	16.5	16.3	11.5	12.7	12.8	12.3	86	92	92	90	NW 4	NNE 3	N 3	10	10●	10	10.0	23.5	—	—
15	51.7	50.7	50.0	50.8	20.6	13.4	13.6	18.5	17.6	16.8	11.3	12.6	13.2	12.4	98	80	88	89	NNW 3	NW 5	NW 4	10	7	10●	9.0	6.6	—	4.2
16	49.2	48.6	48.9	48.9	24.9	14.6	17.2	24.7	17.6	19.3	12.1	11.3	11.5	11.6	83	49	77	70	NNW 1	ENE 2	NNW 7	0	4	6	3.3	0.5	—	10.1
17	48.2	48.0	48.1	48.1	22.7	13.0	16.7	22.7	16.3	18.0	10.7	11.9	12.9	11.8	75	58	94	76	N 5	ENE 7	NNE 1	6	8	9	7.7	6.3	—	6.0
18	48.4	47.3	49.9	48.5	21.6	11.0	15.1	20.4	11.0	14.4	11.9	12.6	8.7	11.1	93	71	89	84	N 4	NNW 5	N 12	10	9	10●	9.7	29.4	—	2.1
19	51.3	53.2	55.7	53.4	11.2	5.5	6.3	6.8	8.8	7.7	6.8	6.3	6.3	6.5	96	86	74	85	NNW 6	NNW 3	NW 3	10●	10●	9	9.7	1.9	—	—
20	58.3	58.7	58.3	58.4	14.3	2.4	3.0	12.5	10.8	9.3	5.3	5.9	6.1	5.8	93	54	63	70	NW 4	NW 1	NNE 3	10	1	1	4.0	—	—	7.7
21	57.4	56.9	56.9	57.1	16.2	7.7	9.5	15.4	13.9	13.2	7.3	8.9	10.4	8.9	83	68	88	80	NNW 3	NE 2	0	10	9	10	9.7	—	—	0.2
22	57.0	57.5	58.0	57.5	17.2	12.5	13.4	16.9	15.3	15.2	10.7	10.3	10.3	10.4	94	72	80	82	NE 3	ENE 3	ENE 1	10	10	8	9.3	—	—	—
23	58.2	57.7	57.3	57.7	24.1	12.8	16.0	23.3	18.4	19.0	11.1	12.7	12.5	12.1	82	60	80	74	NE 3	ESE 7	ESE 2	7	8	3	6.0	—	—	7.8
24	57.5	57.3	56.8	57.2	25.0	14.7	19.0	22.9	17.3	19.1	12.3	11.0	12.4	11.9	75	53	85	71	E 6	E 9	ENE 1	0	7	10	5.7	0.8	—	8.3
25	57.4	57.0	56.6	57.0	23.3	13.7	17.1	22.8	18.2	19.1	11.8	11.3	12.9	12.0	82	55	83	73	E 5	E 6	E 1	7	6	8	7.0	0.3	—	7.8
26	56.1	57.1	56.2	56.5	21.0	15.1	17.3	19.8	17.6	18.1	12.3	13.3	11.5	12.4	84	78	77	80	ESE 5	SE 8	SE 1	10	10●	10	10.0	1.7	—	0.5
27	55.7	56.2	54.2	55.4	24.5	16.4	17.4	23.3	19.5	19.9	11.2	12.9	11.5	11.9	76	61	69	69	SSE 4	E 2	SW 1	8	9	9	8.7	—	—	3.8
28	55.6	54.8	54.1	54.8	26.5	13.6	18.0	25.3	19.7	20.7	10.4	10.0	11.6	10.7	68	42	68	59	SW 1	SE 3	S 1	1	2	10	4.3	—	—	10.8
29	54.3	54.8	53.6	54.2	25.2	15.3	16.6	24.7	19.3	20.0	11.0	10.5	11.1	10.9	78	46	66	63	WNW 2	WSW 3	W 2	9	2	4	5.0	—	—	9.1
30	53.9	55.1	55.8	54.9	19.3	12.0	14.0	13.4	12.1	12.9	9.6	8.3	5.7	7.9	81	73	54	69	NNW 5	NNW 5	NNW 3	10	10	0	6.7	—	—	—
31	54.5	51.7	49.2	51.8	18.5	5.4	9.3	17.8	14.5	14.0	6.8	6.1	7.5	6.8	78	40	61	60	W 2	SW 1	NW 5	0	5	7	4.0	—	—	10.3
Sr. m.	53.9	53.9	53.8	53.9	20.8	10.5	13.4	19.4	14.9	15.6	9.3	9.3	9.4	9.3	79	56	73	69	3.4	4.3	3.1	5.9	6.5	5.9	6.1	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	50.9	52.7	54.2	52.6	14.6	5.2	6.7	9.4	8.4	8.2	4.8	5.2	4.4	4.8	66	59	54	60	WNW 7	WNW 9	NW 4	10	10	10	10.0	—	—	0.7
2	53.7	50.6	48.7	51.0	12.1	2.8	9.1	11.8	9.1	9.8	4.8	6.7	6.7	6.1	56	65	77	66	WSW 4	SW 4	WNW 3	3	9	10	7.3	0.5	—	3.7
3	47.2	46.3	45.4	46.3	12.4	6.7	8.8	11.4	12.1	11.1	7.4	8.0	9.9	8.4	88	79	95	87	ESE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10●	10.0	2.7	—	—
4	41.3	40.7	41.8	41.3	18.2	11.1	13.9	15.2	11.2	12.9	11.3	10.5	8.9	10.2	96	82	90	89	SW 3	W 3	WSW 3	10●	10●	10	10.0	6.0	—	0.4
5	43.8	44.5	46.0	44.8	15.3	9.4	9.6	13.8	10.3	11.0	5.4	5.6	6.6	5.9	60	48	70	59	NNW 3	WNW 5	SW 3	10	6	6	7.3	—	—	2.1
6	45.9	44.8	44.5	45.1	17.7	5.5	11.2	16.6	11.9	12.9	7.4	5.9	9.4	7.6	74	42	91	69	SW 2	SSE 2	W 2	8	9	10	9.0	1.0	—	3.6
7	44.2	43.5	47.0	44.9	19.3	10.7	12.0	17.6	14.6	14.7	8.9	9.2	8.4	8.8	86	61	68	72	SW 4	SSW 4	WNW 9	10	10	10	10.0	1.5	—	5.2
8	50.6	52.2	54.8	52.5	19.3	9.7	13.6	18.8	14.1	15.2	8.2	7.2	6.3	7.2	71	45	53	56	W 3	WNW 7	WNW 3	6	6	0	4.0	—	—	11.4
9	55.0	51.1	51.4	52.5	26.0	5.7	12.9	23.7	18.8	18.6	7.7	11.0	13.8	10.8	69	51	86	69	WSW 3	S 5	WSW 3	0	8	10	6.0	6.3	—	8.5
10	57.7	58.6	58.5	58.3	18.8	9.8	10.9	16.6	13.2	13.5	6.8	6.9	8.0	7.2	70	50	71	64	NW 3	NNE 2	WNW 2	3	7	2	4.0	—	—	8.6
11	59.0	60.8	62.6	60.8	17.0	10.4	14.6	14.9	13.7	14.2	8.0	8.1	7.7	7.9	64	64	66	65	NW 4	NW 6	WNW 3	10	2●	10	7.3	0.6	—	5.1
12	63.9	62.8	60.7	62.5	20.5	9.7	11.8	19.1	17.0	16.2	7.8	7.3	9.0	8.0	76	45	63	61	W 1	NNW 3	NW 1	1	5	10	5.3	—	—	11.4
13	59.6	58.0	56.7	58.1	23.2	10.5	14.8	22.0	17.5	18.0	9.0	9.2	8.6	8.9	72	47	58	59	N 1	SW 1	ESE 1	2	3	2	2.3	—	—	12.0
14	56.4	55.5	55.3	55.7	26.3	11.2	15.2	25.1	19.7	19.9	9.4	12.3	14.3	12.0	73	52	84	70	ESE 1	SSW 3	W 2	7	4	8=	6.3	—	—	5.6
15	55.6	55.2	54.9	55.2	25.0	15.2	17.8	23.5	21.0	20.8	12.6	12.3	12.1	12.3	83	57	66	69	NNW 3	NW 3	NNW 1	2=	8	10	6.7	—	—	8.0
16	56.8	57.0	57.2	57.0	25.6	16.5	19.0	24.9	21.9	21.9	10.1	12.2	11.7	11.3	62	53	60	58	NW 3	WNW 3	WNW 3	0	5	5	3.3	—	—	9.4
17	57.7	57.4	58.5	57.9	26.5	16.1	18.2	24.5	19.7	20.5	10.6	13.0	11.9	11.8	68	57	70	65	SE 3	W 6	NW 5	10	10	10	10.0	5.5	—	3.6
18	61.2	61.7	61.8	61.6	21.5	14.2	15.2	21.0	19.2	18.6	10.8	8.3	9.6	9.6	84	45	58	62	NNE 3	NNE 4	NW 4	2	6	0	2.7	—	—	11.0
19	63.3	62.6	61.4	62.4	22.5	11.6	16.0	21.8	17.9	18.4	9.1	15.1	12.1	12.1	66	78	79	74	N 1	N 3	0	2	6	10	6.0	—	—	12.0
20	61.3	59.7	57.5	59.5	26.1	11.7	17.7	25.5	19.4	20.5	10.1	8.6	12.5	10.4	67	36	74	59	0	SE 1	S 1	0	0	0	0.0	—	—	12.6
21	55.2	52.5	53.6	53.8	28.9	12.6	18.2	28.5	15.3	19.3	9.9	11.8	10.6	10.8	63	41	82	62	SSE 2	SSW 1	NE 12	0	6	10	5.3	0.2	—	10.2
22	55.8	56.0	54.7	55.5	17.7	11.3	11.9	15.8	14.6	14.2	7.4	6.1	6.4	6.6	72	46	52	57	WNW 5	WNW 3	WNW 2	10	8	0	6.0	—	—	3.1
23	52.7	49.1	45.5	49.1	21.2	9.1	12.8	19.9	14.8	15.6	8.0	6.8	9.8	8.2	73	40	78	64	W 4	SSE 4	SSW 3	0	10	10	6.7	1.4	—	4.8
24	42.9	44.6	44.2	43.9	15.3	11.1	11.6	12.0	12.1	12.0	7.7	7.5	6.6	7.3	76	72	63	70	W 7	WSW 5	SW 2	6	8	10	8.0	1.2	—	7.4
25	44.5	44.5	44.9	44.6	16.5	8.1	8.8	16.3	11.5	12.0	7.0	5.5	8.0	6.8	83	40	80	68	W 4	SW 5	0	10	7	10	9.0	3.6	—	5.5
26	45.3	48.2	50.0	47.8	16.3	9.9	10.1	15.5	11.9	12.4	8.9	7.6	8.9	8.5	96	58	86	80	WNW 3	WNW 5	WSW 1	10●	8	7	8.3	0.6	—	1.7
27	50.5	50.5	51.5	50.8	20.3	7.4	11.6	13.5	13.1	12.8	8.9	9.8	10.3	9.7	88	86	93	89	SSW 3	WSW 1	SSE 3	10	10●	10●	10.0	18.8	--	4.4
28	51.6	52.0	51.8	51.8	13.2	10.9	11.3	12.5	11.6	11.8	9.5	9.3	9.7	9.5	96	87	96	93	SSE 1	WSW 1	WNW 4	10●	10	10●	10.0	13.2	—	—
29	53.4	53.8	53.2	53.5	19.8	10.6	12.9	19.2	14.0	15.0	8.6	9.2	10.3	9.4	78	55	87	73	WNW 5	WNW 5	0	6	4	10	6.7	0.3	—	8.9
30	51.5	50.5	49.4	50.5	22.8	11.8	14.3	17.3	13.9	14.8	9.4	8.4	10.9	9.6	78	57	93	76	SSW 1	WSW 8	SE 1	0	10●	4	4.7	4.2	—	6.5
Sr. m.	53.0	52.6	52.6	52.7	20.0	10.2	13.1	18.3	14.8	15.2	8.5	8.8	9.4	8.9	75	57	75	69	2.9	3.8	2.7	5.6	7.2	7.5	6.8	—	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych $\varphi = 52^0\ 13'\ \lambda = 21^0\ 3'$ IIb = 89.9 m. LIPIEC — JUILLET 1929

Usine des eaux

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	49.4	49.0	48.8	49.1	23.5	10.1	13.7	22.3	18.1	18.0	9.8	10.9	12.4	11.0	85	54	80	73	SE 1	ESE 1	0	0	1	3	1.3	—	—	11.6
2	48.6	49.3	50.7	49.5	21.5	14.5	17.7	18.7	17.5	17.8	12.9	13.4	13.4	13.2	86	84	90	87	S 1	WSW 3	SW 1	9	9	10	9.3	1.6	—	1.7
3	52.9	53.5	53.3	53.2	21.9	13.6	14.3	20.0	18.8	18.0	11.7	13.0	13.8	12.8	97	75	86	86	WNW 3	SW 1	SW 1	10●	8	10	9.3	0.0	—	2.2
4	52.7	52.1	49.2	51.3	31.1	15.2	20.0	30.3	23.5	24.3	13.8	14.4	16.6	14.9	79	45	78	67	SW 3	SW 3	S 3	4	5	4	4.3	7.7	—	8.7
5	52.3	54.7	55.2	54.1	24.3	18.0	18.6	23.8	20.9	21.0	13.7	11.5	10.8	12.0	86	52	59	66	W 5	WSW 5	NW 5	10	5	10	8.3	—	—	9.7
6	55.7	52.7	48.1	52.2	26.5	14.3	17.9	25.8	20.6	21.2	11.8	12.7	14.2	12.9	77	52	79	69	SSE 4	SW 3	ENE 3	3	8	10	7.0	26.2	—	6.9
7	41.5	42.6	46.5	43.5	20.7	13.7	18.3	13.9	14.1	15.1	14.5	10.7	10.0	11.7	93	92	84	90	SW 3	NW 7	SW 3	10	10●	10	10.0	6.4	—	—
8	49.2	50.6	52.3	50.7	18.0	11.1	13.4	16.5	14.5	14.7	8.7	8.0	8.7	8.5	76	57	71	68	SW 6	SW 5	WSW 2	6	9	1	5.3	—	—	6.6
9	54.7	56.6	58.1	56.5	17.1	10.3	12.9	15.5	13.0	13.6	9.3	8.3	8.2	8.6	85	63	74	74	W 5	WNW 3	WNW 3	2	10	10	7.3	—	—	5.9
10	60.2	60.7	61.7	60.9	16.8	10.9	12.3	16.3	13.9	14.1	8.9	7.3	8.3	8.2	85	54	70	70	WNW 3	NW 3	0	10	9	4	7.7	—	—	0.1
11	61.9	61.0	59.8	60.9	21.3	9.2	14.0	20.0	18.0	17.5	9.4	8.4	9.5	9.1	79	48	62	63	WNW 3	WNW 8	NNW 3	0	10	10	6.7	—	—	7.5
12	57.7	55.2	52.9	55.3	24.2	12.5	15.9	23.3	20.3	20.0	9.8	9.5	10.3	9.9	73	45	58	59	NNW 3	N 9	NW 5	3	7	6	5.3	—	—	8.8
13	51.7	52.0	53.6	52.4	23.5	15.0	17.7	21.9	16.4	18.1	9.9	10.5	7.7	9.4	66	53	55	58	NNW 4	NNW 5	NNW 7	10	10	10	10.0	4.4	—	1.5
14	54.1	54.3	56.0	54.8	19.1	11.6	12.9	17.6	14.8	15.0	9.1	8.7	7.2	8.3	83	59	58	67	WNW 5	WNW 7	NW 5	4	10	1	5.0	—	—	5.5
15	55.3	54.4	54.8	54.8	21.9	9.6	13.6	21.3	17.5	17.5	9.2	9.4	8.8	9.1	80	51	60	64	WNW 4	WNW 5	W 4	0	8	10	6.0	—	—	9.1
16	56.0	56.1	56.0	56.0	22.7	11.7	13.9	22.0	18.1	18.0	9.6	7.0	10.4	9.0	81	36	67	61	WNW 3	WNW 5	NW 1	0≡	1	4	1.7	—	—	11.7
17	54.0	53.1	53.0	53.4	23.1	13.4	15.0	20.6	17.8	17.8	9.9	8.9	9.2	9.3	78	49	61	63	NNW 4	NNW 3	NW 4	5	10	10	8.3	—	—	8.3
18	56.8	57.6	57.3	57.2	19.3	10.3	11.8	18.7	16.5	15.9	7.6	6.1	7.6	7.1	74	38	55	56	NNW 5	WNW 5	WNW 3	1	6	8	5.0	—	—	9.3
19	59.2	59.2	58.7	59.0	22.9	11.7	14.0	21.4	17.6	17.6	8.6	8.5	10.1	9.1	73	45	68	62	NW 1	NW 4	NW 1	9	3	10	7.3	—	—	11.7
20	59.3	58.6	57.7	58.5	27.3	14.7	17.2	26.2	21.0	21.4	9.3	11.6	13.7	11.5	63	46	74	61	WNW 3	NW 3	0	0	1	0≡	0.3	—	—	10.9
21	57.7	56.6	55.7	56.7	31.2	15.7	19.0	30.6	24.7	24.8	11.6	12.9	15.9	13.5	71	40	69	60	SW 3	SSW 3	SW 3	0	9	4≡	4.3	—	—	10.6
22	55.9	56.4	56.8	56.4	32.9	17.3	20.8	31.6	25.5	25.8	14.1	16.5	14.7	15.1	78	48	61	62	SW 3	W 3	NW 7	1≡	6	10	5.7	12.9	—	9.8
23	56.3	56.6	54.8	55.9	28.6	18.2	21.3	27.9	23.7	24.2	15.6	16.0	16.0	15.9	83	58	74	72	SW 1	NNW 4	WSW 3	8	8	7	7.7	7.7	—	8.5
24	53.8	53.2	48.9	52.0	24.7	20.1	20.1	22.9	22.1	21.8	15.3	14.8	15.1	15.1	88	71	76	78	NW 3	SSW 1	SSE 3	7	8	10	8.3	2.1	—	7.1
25	50.1	50.9	50.2	50.4	23.6	17.5	18.5	22.9	19.9	20.3	14.1	11.9	11.0	12.3	89	58	64	70	N 4	N 5	NW 3	10≡	5	10	8.3	1.9	—	2.9
26	52.0	53.4	53.7	53.0	20.0	11.5	12.4	17.0	15.4	15.0	9.7	9.4	9.8	9.6	91	65	76	77	NNW 4	NW 3	0	10●	6	2	6.0	1.7	—	8.8
27	54.1	54.7	55.2	54.7	19.8	13.7	15.8	17.4	15.1	15.8	11.1	8.6	10.7	10.1	83	58	84	75	SW 1	W 3	W 4	9	10●	10	9.7	0.7	—	1.4
28	55.4	54.3	53.8	54.5	19.3	11.1	12.8	18.3	15.5	15.5	9.2	7.8	9.2	8.7	85	50	70	68	SW 3	W 5	WNW 4	10	10	10	10.0	0.0	—	1.9
29	52.6	51.6	50.7	51.6	18.2	12.3	13.1	17.7	13.2	14.3	9.5	8.8	9.5	9.3	86	59	85	77	WSW 3	WSW 3	N 3	10	10	4	8.0	0.0	—	0.8
30	49.8	48.4	47.3	48.5	22.8	8.2	11.9	21.6	15.5	16.1	9.6	9.4	12.0	10.3	94	49	91	78	WSW 2	SE 3	SSE 1	0	9	10●	6.3	1.4	—	7.3
31	48.2	48.8	48.9	48.6	20.7	14.1	15.1	20.1	15.7	16.6	11.1	10.6	10.7	10.8	87	60	81	76	WSW 6	W 5	W 3	7	9	3	6.3	0.7	—	4.3
Sr. m.	53.8	53.8	53.5	53.7	22.9	13.3	15.7	21.4	18.0	18.3	10.9	10.5	11.1	10.8	82	55	72	70	3.3	4.1	2.8	5.4	7.4	7.1	6.6	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	47.5	46.0	45.3	46.3	26·1	13.4	16.7	25.4	19.9	20.5	11.8	11.1	13.9	12.3	83	47	80	70	SW 3	SW 3	SW 5	10	10	0	6.7	0.1	—	3.5
2	47.6	49.9	51.9	49.8	21.2	16.8	18.9	21.0	17.0	18.5	12.9	10.8	10.9	11.5	80	58	76	71	WSW 5	WSW 5	SW 3	8	10	6	8.0	0.8	—	1.8
3	54.3	56.2	57.9	56.1	21.3	14.5	15.2	21.0	14.6	16.4	11.5	8.6	9.3	9.8	89	47	75	70	W 4	WNW 6	0	10	6	0	5.3	—	—	6.1
4	58.4	57.3	55.2	57.0	17.6	10.7	12.2	16.9	15.6	15.1	8.9	9.8	12.0	10.2	86	69	91	82	NNE 3	E 5	N 3	10	10●	9	9.7	1.4	—	—
5	52.3	50.4	49.6	50.8	28.0	15.6	17.7	25.5	21.6	21.6	12.6	16.4	16.2	15.1	84	68	85	79	NE 1	0	SE 1	3	8	10	7.0	11.0	—	8.8
6	51.4	52.9	54.3	52.9	24.0	17.1	18.1	23.5	18.5	19.6	14.9	13.8	11.7	13.5	96	64	74	78	NW 2	NNW 5	NW 5	10≡	9	10	9.7	—	—	2.3
7	54.1	53.2	52.0	53.1	23.5	11.6	12.3	20.9	20.4	18.5	9.5	13.9	13.7	12.4	90	76	77	81	N 4	NE 5	NNW 3	10	10	10	10.0	—	—	5.9
8	51.5	51.4	51.2	51.4	26.3	16.4	17.3	25.0	22.3	21.7	13.3	16.0	17.0	15.4	91	68	85	81	NW 4	0	SW 1	10	6	2	6.0	—	—	7.9
9	51.7	51.8	51.8	51.8	29.3	17.1	20.0	27.3	22.7	23.2	16.2	16.9	16.9	16.7	93	63	83	80	SSW 1	ESE 5	ESE 1	7	3	1	3.7	9.2	—	10.3
10	54.0	53.9	55.3	54.4	22.7	15.2	15.7	17.5	17.6	17.1	12.7	14.4	12.9	13.3	96	97	86	93	N 5	NNW 3	NNW 3	10●	10	10	10.0	11.8	—	0.6
11	58.1	59.0	58.6	58.6	22.5	15.1	16.1	22.0	17.2	18.1	12.5	10.5	12.5	11.8	91	54	86	77	WNW 3	NW 1	0	10	0	0	3.3	—	—	5.7
12	57.8	56.3	55.1	56.4	25.5	13.3	15.9	24.9	21.3	20.8	11.9	13.4	15.4	13.6	88	58	82	76	NE 1	SSE 5	W 3	0	4	10	4.7	8.1	—	8.7
13	55.5	58.1	59.8	57.8	21.6	16.2	17.3	20.4	16.4	17.6	13.5	11.4	11.0	12.0	92	64	79	78	NW 4	NW 5	WNW 3	10●	10	8≡	9.3	0.2	—	3.5
14	61.2	60.9	59.3	60.5	*24.5*	10.3	12.6	24.5	16.8	17.7	10.3	10.5	11.3	10.7	96	47	79	74	NNE 1	SSW 1	SSE 3	2≡	6	0	2.7	—	—	10.6
15	57.9	56.4	55.4	56.6	24.0	10.7	13.7	23.3	17.9	18.2	10.5	12.3	13.3	12.0	91	58	87	79	N 2	SE 4	SSE 1	0	0	0	0.0	—	—	11.8
16	56.1	56.4	56.5	56.3	26.7	14.2	15.6	25.6	20.6	20.6	12.5	13.1	14.4	13.3	94	54	80	76	SSE 1	SE 1	SE 1	0	7	10	5.7	—	—	9.3
17	56.9	56.2	55.4	56.2	28.3	15.5	18.2	27.6	21.0	22.0	14.8	15.8	14.2	14.9	95	58	77	77	0	ESE 7	SE 3	6	3	1	3.3	—	—	11.2
18	55.2	54.2	53.0	54.1	30.3	17.0	19.1	29.6	22.4	23.4	13.3	17.6	14.3	15.1	81	57	71	70	SSE 3	SE 3	0	0	0	10	3.3	—	—	10.0
19	53.1	54.0	55.5	54.2	22.5	17.1	20.6	19.2	17.4	18.6	14.9	15.7	10.7	13.8	83	95	72	83	WNW 6	NW 5	NW 3	9	10●	9	9.3	6.4	—	1.0
20	57.9	57.6	56.7	57.4	18.8	13.6	13.6	17.9	16.0	15.9	9.1	8.7	9.7	9.2	79	57	72	69	NNW 4	N 4	N 5	10	9	10●	9.7	3.1	—	1.3
21	55.9	55.8	56.8	56.2	16.3	11.6	12.0	12.6	12.3	12.3	8.6	10.2	10.3	9.7	83	95	97	92	NNW 7	NNW 4	NW 3	10●	10●	10●	10.0	15.3	—	—
22	57.1	57.1	57.1	57.1	16.1	12.1	12.5	15.1	13.7	13.8	9.6	9.5	10.3	9.8	90	74	89	84	NW 4	NNW 4	0	10	10	7	9.0	0.1	—	0.3
23	57.5	57.7	58.4	57.9	19.8	11.1	12.8	19.4	15.3	15.7	9.7	9.2	9.6	9.5	89	55	74	73	NW 2	NNW 4	0	3	6	0	3.0	—	—	8.8
24	59.3	58.5	57.6	58.5	23.7	10.1	12.0	22.7	15.6	16.5	9.7	9.0	11.1	9.9	94	44	84	74	0	SW 3	SW 1	0	10	0	3.3	—	—	10.5
25	56.9	56.2	55.7	56.3	26.7	11.4	14.7	26.3	20.5	20.5	11.1	13.7	14.0	12.9	89	55	78	74	SSW 2	WSW 3	NNW 5	1	5	10	5.3	—	—	8.6
26	56.3	56.1	58.8	57.1	22.8	15.2	15.8	22.1	15.6	17.3	10.4	10.2	8.3	9.6	78	52	62	64	N 1	WNW 5	NNW 5	5	4	0	3.0	—	—	10.3
27	61.5	61.0	59.2	60.6	21.3	7.7	10.5	21.0	13.4	14.6	8.5	7.6	9.9	8.7	91	41	87	73	0	SSW 2	0	0	0	0	0.0	—	—	11.7
28	58.5	57.4	55.7	57.2	25.4	8.7	10.5	24.8	18.8	18.2	8.4	12.3	11.5	10.7	90	53	71	71	SE 1	SE 3	SSE 1	0	0	0	0.0	—	—	10.5
29	55.3	55.6	56.0	55.6	29.0	15.0	16.8	28.9	22.8	22.8	13.2	14.3	15.5	14.3	93	48	75	72	S 1	WSW 2	WNW 3	3	10	0	4.3	0.0	—	7.9
30	58.1	57.7	56.6	57.5	27.0	16.4	17.1	25.7	19.3	20.4	11.1	14.1	15.2	13.5	77	58	91	75	WSW 2	SSE 1	C	10	3	1≡	4.7	0.5	—	5.3
31	56.7	56.8	56.1	56.5	27.8	15.1	15.5	26.9	19.6	20.4	12.0	13.7	14.9	13.5	91	52	88	77	0	ESE 2	0	4	0	0	1.3	—	—	9.3
Śr. m.	55.7	55.5	55.4	55.5	23.9	13.7	15.4	22.7	18.2	18.6	11.6	12.4	12.6	12.2	88	61	80	76	2.5	3.4	2.1	5.8	6.1	4.6	5.5	—	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych

Usine des eaux

$\varphi = 52^0 13'$ $\lambda = 21^0 3'$ $H^b = 89.9$ m. **WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 760+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 0—10				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	56.1	55.5	55.3	55.6	29.4	15.6	17.1	28.6	22.2	22.5	13.6	16.7	17.6	16.0	94	58	88	80	S 2	SE 3	SSW 3	7	3	0	3.3	—	—	8.4
2	55.5	54.8	54.6	55.0	31.4	15.4	17.4	30.9	22.8	23.5	14.0	15.8	15.0	14.9	95	48	73	72	0	WSW 3	0	2	0	0	0.7	—	—	9.2
3	56.7	56.5	55.7	56.3	26.0	14.5	15.2	24.0	20.4	20.0	11.7	12.0	9.9	11.2	91	54	55	67	WNW 1	WNW 3	NNW 3	3	2	0	1.7	—	—	9.7
4	57.5	57.6	57.1	57.4	21.3	11.6	12.9	20.2	15.2	15.9	9.7	9.5	10.5	9.9	88	54	82	75	N 2	NNE 1	0	0	0	0	0.0	—	—	10.0
5	57.4	56.4	53.6	55.8	27.0	10.1	12.5	25.7	18.7	18.9	9.6	12.2	11.3	11.0	90	50	70	70	ESE 3	SW 3	SSE 3	0	0	0	0.0	—	—	9.7
6	49.8	48.9	48.4	49.0	24.3	14.1	18.0	22.6	14.6	17.4	12.1	13.2	9.9	11.7	79	65	81	75	WSW 4	SW 10	WNW 7	10	10	4	8.0	7.0	—	1.5
7	49.4	49.2	51.4	50.0	16.4	8.5	9.5	13.9	11.6	11.6	7.6	7.0	6.9	7.2	87	59	68	71	WNW 5	WNW 9	NW 9	3	7	7	5.7	0.1	—	7.2
8	53.3	53.3	53.0	53.2	17.3	8.4	9.5	16.2	14.2	13.5	7.3	5.4	7.4	6.7	83	40	61	61	WNW 5	WNW 8	WNW 5	8	6	9	7.7	—	—	8.5
9	49.9	48.1	47.3	48.4	23.0	11.8	13.6	20.9	17.5	17.4	10.3	9.7	13.2	11.1	89	53	89	77	W 5	W 7	WNW 7	10	7	10●	9.0	9.7	—	4.3
10	47.9	51.2	54.3	51.1	17.8	12.8	12.8	17.1	13.0	14.0	10.0	8.4	8.8	9.1	91	58	80	76	WNW 4	WNW 7	WNW 5	5	8	0	4.3	—	—	7.1
11	58.7	61.2	62.2	60.7	17.3	8.5	9.6	16.6	10.7	11.9	7.8	7.3	8.4	7.8	88	52	89	76	NW 3	NW 3	0	1	7	1	3.0	—	—	7.9
12	62.6	62.4	62.0	62.3	21.4	5.1	7.6	20.2	12.4	13.2	7.5	8.4	8.9	8.3	96	48	85	76	NW 1	WSW 4	SSW 3	9	6	0	5.0	—	—	4.4
13	61.7	60.7	59 1	60.5	21.3	7.2	8.3	20.8	11.1	12.8	7.6	8.9	7.7	8.1	93	49	78	73	0	SSE 4	SSE 2	2	6	1	3.0	—	—	9.2
14	58.0	57.6	57.2	57.6	18.3	6.0	7.6	17.8	10.2	11.4	6.9	7.3	6.9	7.0	89	49	75	71	SSW 1	SE 2	0	0	8	5	4.3	—	—	8.2
15	58.7	59.7	61.6	60.0	19.4	7.9	9.7	19.0	9.9	12.1	6.9	6.6	7.1	6.9	76	40	79	65	E 2	ESE 3	ESE 2	5	2	0	2.3	—	—	8.9
16	63.6	64.0	63.2	63.6	19.4	4.9	6.2	18.8	9.1	10.8	6.4	6.6	7.0	6.7	90	41	81	71	0	SE 4	0	0	0	0	0.0	—	—	9.2
17	62.9	61.7	60.5	61.7	20.4	3.9	5.4	19.8	9.4	11.0	5.8	6.9	6.7	6.5	86	40	76	67	0	S 3	0	0	0	0	0.0	—	—	9.4
18	59.5	58.0	56.4	58.0	19.7	4.8	6.7	19.6	10.5	11.8	6.1	6.5	7.2	6.6	83	38	75	65	0	S 1	E 1	4	7	6	5.7	—	—	8.2
19	54.9	54.2	52.4	53.8	23.2	7.4	8.2	23.0	12.2	13.9	7.2	7.8	8.4	7.8	89	38	80	69	SE 1	SE 3	0	5	1	2	2.7	—	—	8.9
20	49.5	48.1	44.2	47.3	22.8	8.5	10.7	21.4	17.8	16.9	7.7	11.6	10.3	9.9	80	62	68	70	SSW 1	SW 2	S 5	9	8	8	8.3	2.6	—	3.4
21	44.4	46.2	47.1	45.9	17.8	9.0	11.7	12.3	9.1	10.6	8.7	8.0	6.9	7.9	86	75	80	80	WNW 4	W 5	WSW 4	10●	10	1	7.0	1.3	—	—
22	43.3	42.6	44.7	43.5	14.0	6.5	8.2	10.3	8.9	9.1	7.1	8.4	6.6	7.4	88	90	77	85	SW 3	SSW 3	SW 5	10●	10●	4	8.0	6.7	—	1.4
23	45.7	50.5	53.7	50.0	13.4	7.2	8.5	10.8	10.2	9.9	7.2	8.2	8.3	7.9	87	85	90	87	WNW 7	NW 5	NW 4	10	9	7	8.7	2.8	—	0.4
24	55.2	58.0	62.0	58.4	13.4	8.8	8.9	12.2	11.0	10.8	8.0	6.1	7.1	7.1	95	57	73	75	NNW 3	NNE 8	NNE 4	10	8	6	8.0	—	—	2.6
25	65.8	66.8	67.5	66.7	16.3	6.1	6.7	15.8	11.4	11.3	6.5	6.9	7.5	7.0	88	52	75	72	NNW 3	NNE 3	NNE 2	3	6	0	3.0	—	—	8.1
26	66.7	66.1	64.4	65.7	14.0	8.1	8.7	12.4	12.1	11.3	7.5	8.6	9.5	8.5	89	80	91	87	NW 3	NW 4	0	10	10	10●	10.0	0.3	—	1.6
27	63.3	63.4	63.4	63.4	14.4	11.1	11.3	13.9	11.6	12.1	9.2	9.4	9.6	9.4	93	80	95	89	NW 1	0	0	10	10	9	9.7	—	—	—
28	64.2	64.1	63.9	64.1	19.1	5.5	5.9	18.9	9.9	11.2	6.7	8.5	8.0	7.7	97	52	88	79	0	SSW 3	0	0	5	0	1.7	—	—	7.1
29	63.4	62.6	61.0	62.3	19.1	4.2	4.8	18.6	10.2	11.0	6.0	7.0	7.5	6.8	94	44	81	73	SSW 1	0	SSE 3	0	0	0	0.0	—	—	9.3
30	59.8	58.8	57.4	58.7	19.4	4.8	6.0	19.0	10.9	11.7	6.1	7.1	8.5	7.2	88	44	89	74	SSE 1	SSW 4	WSW 2	0	0	0	0.0	—	—	8.9
Śr. m.	56.5	56.6	56.5	56.5	19.9	8.6	10.0	18.7	13.0	13.7	8.3	8.9	9.0	8.7	89	55	79	74	2.2	3.9	2.6	4.9	5.2	3.0	4.4	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	55.4	52.7	51.3	53.1	22.1	7.2	7.9	22.1	13.8	14.4	7.2	9.8	10.7	9.2	90	50	92	77	SSW 1	SSE 4	WSW 3	0	0	10	3.3	4.6	—	7.5
2	52.5	52.5	48.7	51.2	16.7	9.6	9.6	16.2	14.8	13.8	8.2	6.6	10.2	8.3	92	49	82	74	WNW 3	SSW 4	SSW 5	0	8	10	6.0	—	—	7.8
3	50.0	49.2	48.0	49.1	21.1	14.0	14.1	19.9	20.3	18.6	10.4	10.1	10.9	10.5	87	58	62	69	W 3	SSW 3	SSW 4	9	8	10	9.0	—	—	1.0
4	51.1	52.6	53.1	52.3	24.1	14.7	14.8	23.9	19.0	19.2	10.5	11.3	10.9	10.9	84	51	67	67	WSW 2	WSW 3	SW 5	8	9	0	5.7	—	—	5.9
5	52.0	51.0	51.7	51.6	24.5	11.7	12.5	24.2	14.7	16.5	10.0	10.0	10.0	10.0	94	45	81	73	S 1	SSW 3	SW 1	0	0	0	0.0	—	—	9.0
6	51.8	50.7	50.4	51.0	24.6	9.1	9.6	24.6	14.8	16.0	8.4	10.5	9.7	9.5	95	47	77	73	SSW 2	S 5	SSE 3	0	5	0	1.7	—	—	8.8
7	51.3	52.7	55.6	53.2	23.3	9.8	12.0	23.1	14.0	15.8	8.8	9.5	9.0	9.1	85	45	76	69	SSW 3	SW 5	0	6	0	0	2.0	—	—	8.5
8	55.6	54.2	51.5	53.8	20.4	7.2	9.1	17.3	15.6	14.4	8.5	11.7	9.8	10.0	99	80	75	85	WNW 3	E 3	SSE 3	10	10	0	6.7	—	—	1.6
9	47.6	46.9	48.2	47.6	20.2	11.3	12.6	19.1	13.2	14.5	9.2	9.5	10.4	9.7	86	58	93	79	SSE 2	SW 4	WSW 3	8	10	10●	9.3	6.2	—	—
10	51.0	51.1	52.6	51.6	13.4	6.6	6.8	11.9	9.8	9.6	6.1	6.6	7.9	6.9	83	64	87	78	WSW 3	WSW 5	WNW 5	10	10	10	10.0	—	—	2.5
11	55.4	53.7	49.2	52.8	12.2	7.9	8.2	11.0	10.0	9.8	7.0	8.0	8.6	7.9	87	81	94	87	WSW 5	WSW 4	SW 5	9	10	10●	9.7	5.9	—	0.3
12	48.9	49.9	52.2	50.3	11.0	6.1	6.8	9.2	9.4	8.7	6.5	7.5	7.3	7.1	88	87	83	86	WNW 6	WNW 5	WNW 9	10	9	10	9.7	2.4	—	0.3
13	56.6	58.0	59.1	57.9	10.9	7.2	7.5	10.4	10.5	9.7	7.0	7.4	8.3	7.6	90	78	88	85	WNW 5	WSW 5	WSW 4	8	10	1	6.3	0.2	—	0.8
14	62.2	63.2	62.2	62.5	14.8	7.8	8.2	14.4	11.8	11.6	7.8	8.1	8.8	8.2	96	66	86	83	W 2	WNW 5	SW 3	1	7	10	6.0	—	—	2.4
15	58.2	57.5	59.1	58.3	14.2	8.2	10.9	13.0	8.3	10.1	7.8	9.2	6.2	7.7	81	83	75	80	SW 2	WNW 2	NW 7	10	9	0	6.3	—	—	—
16	59.3	59.7	58.6	59.2	11.1	3.4	3.5	9.7	3.9	5.2	5.8	6.3	5.7	5.9	98	70	93	87	WNW 3	W 2	WNW 3	10	8	0	6.0	—	—	1.1
17	54.7	52.3	52.9	53.3	13.3	0.2	0.6	11.5	11.1	8.6	4.7	6.8	8.5	6.7	98	68	86	84	SW 1	SW 3	WNW 3	8	7	10	8.3	—	—	—
18	53.0	53.2	52.4	52.9	16.1	8.3	8.4	15.5	9.0	10.5	7.4	8.2	7.8	7.8	91	62	92	82	SW 4	WSW 3	WSW 2	10	4	10	8.0	—	—	—
19	49.5	47.8	45.7	47.7	16.5	7.5	8.3	16.1	10.5	11.4	7.7	9.2	8.7	8.5	94	66	93	84	SW 1	ESE 4	SE 1	10	10	8	9.3	—	—	5.1
20	42.8	42.6	43.5	43.0	17.5	9.5	11.7	16.3	12.5	13.2	7.7	9.2	10.0	9.0	75	66	94	78	SSE 1	S 5	SW 5	9	10	10●	9.7	3.7	—	0.1
21	47.0	49.9	53.0	50.0	12.6	6.2	7.7	9.9	6.7	7.8	6.9	6.9	6.6	6.8	89	76	90	85	SSE 3	WSW 5	SW 1	4	9	8	7.0	0.1	—	0.5
22	53.6	53.2	50.3	52.4	9.9	0.7	0.8	7.6	8.0	6.1	4.8	7.1	7.6	6.5	100	91	94	95	SW 1	NNE 1	E 5	10	8	10●	9.3	6.5	—	1.0
23	49.1	49.1	49.4	49.2	12.7	6.9	7.0	12.4	7.9	8.8	7.3	6.8	7.3	7.1	98	63	92	84	W 3	SE 1	SSE 1	10	6	8	8.0	0.4	—	4.4
24	50.7	50.8	50.5	50.7	11.9	3.3	4.3	9.5	6.5	6.7	6.2	8.3	7.0	7.2	100	94	98	97	0	SSW 2	0	10	1	10	7.0	0.0	—	3.4
25	48.4	47.2	45.4	47.0	12.5	4.0	4.1	11.1	8.7	8.2	6.0	9.1	7.9	7.7	98	93	95	95	0	SE 3	SSE 3	0	10	0	3.3	0.1	—	—
26	43.1	40.6	39.9	41.2	11.3	6.5	6.8	9.9	10.8	9.6	7.1	8.3	9.3	8.2	96	91	97	95	ESE 4	ESE 5	0	1	10●	10	7.0	5.0	—	0.4
27	42.9	44.9	44.6	44.1	11.4	7.0	7.2	8.9	7.7	7.9	7.3	6.9	6.4	6.9	96	81	82	86	W 1	WNW 3	NNW 3	10	10	10	10.0	6.6	—	—
28	45.5	49.0	51.4	48.6	9.3	5.8	5.9	9.0	6.6	7.0	6.6	6.2	5.7	6.2	96	72	78	82	WNW 4	W 4	SW 5	10●	7	10	9.0	0.3	—	2.0
29	52.2	49.3	45.6	49.0	10.4	2.1	2.1	9.7	6.9	6.4	5.1	4.4	6.4	5.3	94	48	86	76	SSE 1	S 6	S 5	4	4	10●	6.0	1.8	—	5.2
30	45.8	47.2	50.2	47.7	13.2	6.5	7.2	12.8	7.6	8.8	6.3	7.0	7.1	6.8	83	64	91	79	SW 2	SSW 3	0	10	5	8	7.7	0.6	—	4.7
31	52.2	53.5	55.2	53.6	11.5	6.2	6.9	11.1	9.6	9.3	7.1	8.4	7.7	7.7	96	85	87	89	0	NW 3	N 5	10●	10	10	10.0	0.3	—	—
Śr. m.	51.3	51.2	51.0	51.2	15.3	7.2	7.8	14.2	10.8	10.9	7.3	8.2	8.3	7.9	92	69	86	82	2.3	2.6	3.3	6.9	7.2	6.9	7.0	—	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych

Usine des eaux

φ=52° 13′ λ=21° 3′ H^b = 89,9 m. **LISTOPAD—NOVEMBRE 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	56.2	57.1	58.6	57.3	9.6	6.9	7.8	7.8	7.4	7.6	7.3	7.7	7.4	7.5	93	98	96	96	NNE 5	NNW 2	NW 3	10	10●	10●	10.0	12.6	—	—
2	59.5	58.1	58.6	58.7	7.8	2.1	6.1	6.5	2.1	4.2	6.6	6.9	5.1	6.2	94	96	94	95	NNW 3	NNW 3	WNW 3	10	10●	0	6.7	12.6	—	—
3	60.2	60.8	58.1	59.7	9.0	1.6	2.4	7.8	2.2	3.6	5.0	4.9	5.1	5.0	91	61	94	82	WSW 4	WSW 4	0	9	0	10	6.3	2.7	—	5.1
4	55.3	57.9	61.7	58.3	7.3	2.2	4.0	6.1	4.7	4.9	6.0	6.3	5.8	6.0	98	90	90	93	NW 3	WNW 3	WNW 4	10	10	0	6.7	0.5	—	—
5	62.8	62.8	61.5	62.4	6.9	2.7	3.6	5.5	2.7	3.6	5.7	6.1	5.4	5.7	97	91	96	95	WNW 5	WSW 4	SW 1	10	10	0	6.7	—	—	—
6	59.8	57.7	56.3	57.9	9.4	− 1.4	− 0.6	9.4	1.0	2.7	4.3	5.3	4.8	4.8	98	60	98	85	0	SSE 4	0	0≡	0	0	0.0	—	—	7.2
7	54.9	54.8	56.1	55.3	7.4	− 1.2	− 0.9	7.0	4.3	3.7	4.2	6.0	6.0	5.4	97	79	97	91	ESE 1	SSE 2	SSE 5	1	10	10	7.0	—	—	2.9
8	55.9	55.6	54.8	55.4	7.8	4.0	4.0	7.5	4.9	5.3	6.0	6.9	6.3	6.4	98	89	98	95	S 1	S 1	S 1	10≡	10	10	10.0	—	—	—
9	52.9	52.5	54.1	53.2	10.5	2.3	4.3	9.7	6.3	6.6	6.2	8.1	6.8	7.0	100	91	96	96	S 3	S 3	WSW 1	10≡	10	10	10.0	0.3	—	1.3
10	60.4	61.9	60.9	61.1	7.1	2.6	4.3	4.6	2.7	3.6	6.0	6.0	5.5	5.8	97	96	98	97	NW 3	WSW 1	SW 4	10	10≡	10	10.0	—	—	—
11	57.0	56.9	57.2	57.0	8.4	1.9	4.5	8.2	7.1	6.7	6.0	7.6	7.3	7.0	96	93	98	96	SE 3	S 2	WNW 1	10	10●	10●	10.0	2.7	—	—
12	54.1	49.3	47.2	50.2	8.6	4.7	4.8	7.6	7.0	6.6	6.3	7.5	7.3	7.0	98	96	98	97	0	SSE 4	SSE 3	10	10	4	8.0	0.1	—	—
13	46.7	46.8	46.1	46.5	9.4	5.5	7.0	9.2	6.9	7.5	7.4	7.8	7.3	7.5	99	91	99	96	SSE 1	SW 1	0	10	10	10	10.0	0.6	—	—
14	43.3	43.1	40.8	42.4	12.0	6.9	8.5	11.7	9.4	9.8	8.1	8.4	7.4	8.0	98	83	86	89	SE 3	SE 7	SE 7	8	10	10	9.3	6.6	—	—
15	40.4	42.7	45.6	42.9	9.9	4.3	6.9	5.2	4.4	5.2	7.2	6.2	5.9	6.4	98	94	96	96	WSW 3	W 3	W 2	10●	10●	10●	10.0	6.9	—	—
16	47.3	47.7	47.0	47.3	4.6	0.4	0.8	3.0	2.9	2.4	4.7	5.5	5.5	5.2	98	96	98	97	0	WSW 2	N 1	10	10●	10	10.0	2.5	—	—
17	46.0	45.8	46.6	46.1	4.4	2.6	3.1	3.9	4.0	3.8	5.7	5.7	5.7	5.7	98	93	93	95	NNW 3	NNW 1	NNW 1	10●	10	10	10.0	0.8	—	—
18	48.9	50.9	53.9	51.2	4.7	3.0	3.1	3.8	4.0	3.7	5.7	5.6	6.0	5.8	98	93	98	96	0	S 2	0	10	10●	10●	10.0	1.2	—	—
19	56.5	58.3	60.8	58.5	5.6	3.4	3.5	4.9	4.6	4.4	5.5	5.7	6.0	5.7	93	89	96	93	S 1	WNW 2	WNW 2	10	10●	10	10.0	0.0	—	—
20	61.6	61.6	62.0	61.7	7.0	1.0	1.2	6.3	1.5	2.6	4.9	6.0	4.9	5.3	98	84	96	93	SSW 1	S 2	SSE 1	10≡	9≡	5	8.0	—	—	0.4
21	62.1	62.0	62.4	62.2	8.3	− 0.6	− 0.3	7.7	2.1	2.9	4.4	6.2	5.2	5.3	98	79	96	91	SSE 1	SE 3	SSE 2	0	1	3	1.3	—	—	6.6
22	61.7	62.0	60.8	61.5	4.4	0.3	2.4	3.5	4.0	3.5	5.1	5.4	5.6	5.4	93	92	92	92	ESE 5	ESE 5	SSE 3	10	10	10	10.0	—	—	—
23	58.9	58.3	58.0	58.4	5.9	2.6	3.7	4.8	2.9	3.6	5.8	6.2	5.6	5.9	97	97	100	98	SSE 3	SSE 3	SSE 1	10	10	0	6.7	—	—	0.8
24	57.8	57.8	57.3	57.6	3.7	− 0.4	− 0.1	2.0	3.4	2.2	4.5	5.2	5.8	5.2	98	98	100	99	ESE 1	SE 3	SSE 3	3	10	10≡	7.7	—	—	—
25	57.8	58.6	59.0	58.5	9.9	2.2	4.3	9.1	2.8	4.8	6.1	6.7	5.5	6.1	98	77	98	91	S 2	WSW 3	SSE 1	10	7	0	5.7	—	—	2.4
26	57.3	56.4	56.1	56.6	5.4	0.0	0.5	5.0	4.1	3.4	4.8	6.5	5.4	5.6	100	100	88	96	0	ESE 1	S 3	0≡	10	9	6.3	0.0	—	—
27	53.3	52.2	53.2	52.9	6.7	1.0	2.2	4.2	6.3	4.8	5.3	6.1	7.1	6.2	98	98	99	98	SSE 3	S 2	WNW 7	10●	10●	10●	10.0	6.6	—	—
28	56.2	57.5	57.4	57.0	7.0	1.0	5.3	5.0	1.0	3.1	6.2	6.1	4.9	5.7	94	94	100	96	W 3	SW 3	0	10	10	10≡	10.0	—	—	—
29	54.1	52.2	50.6	52.3	6.2	− 0.1	1.2	4.6	5.7	4.3	4.9	5.4	6.0	5.4	98	86	88	91	SSE 5	SE 3	SSW 3	10	10	10	10.0	0.3	—	—
30	49.6	49.1	48.0	48.9	8.8	3.0	4.2	7.0	3.1	4.4	5.7	6.5	5.5	5.9	92	87	96	92	SSW 3	SSW 2	SSW 1	10	10	0	6.7	—	—	—
Śr. m.	55.0	54.9	55.0	55.0	7.5	2.2	3.4	6.3	4.2	4.5	5.7	6.4	5.9	6.0	97	89	96	94	2.3	2.7	2.1	8.4	8.9	7.0	8.1			

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	45.4	44.1	44.0	44.5	6.9	1.0	2.5	6.3	6.4	5.4	5.1	6.5	6.7	6.1	93	91	93	92	SSE 3	SE 4	SSE 3	10	10●	10●	10.0	1.3	—	—
2	45.7	48.0	50.7	48.1	9.6	6.3	7.1	8.7	7.4	7.6	7.4	7.0	7.0	7.1	99	84	91	91	SW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	9	9.7	—	—	1.5
3	52.4	53.5	54.9	53.6	9.2	3.6	5.3	8.6	4.5	5.7	6.3	6.6	6.2	6.4	96	79	98	91	SW 1	SSW 3	SSE 1	10	8	7≡	8.3	3.7	—	1.4
4	54.5	54.8	57.4	55.6	7.4	3.0	4.1	6.7	5.6	5.5	6.0	7.2	6.7	6.6	98	99	99	99	0	WSW 2	0	10●	10	10≡	10.0	0.3	—	—
5	56.8	54.7	51.3	54.3	8.2	4.2	5.0	6.7	5.9	5.9	6.5	7.2	6.9	6.9	100	99	99	99	SSE 1	SSE 4	SSE 3	10	10	0	6.7	—	—	—
6	47.7	47.2	48.2	47.7	6.8	0.0	2.9	5.2	0.4	2.2	5.5	6.5	4.7	5.6	98	98	100	99	SSE 1	SSE 4	0	3	10	0	4.3	—	—	1.4
7	47.5	47.1	48.4	47.7	8.4	− 0.4	2.3	7.9	5.7	5.4	5.3	6.7	6.3	6.1	98	85	93	92	SSE 1	SSE 4	SW 3	10	3	10	7.7	—	—	2.7
8	53.1	55.6	55.7	54.8	8.6	2.2	4.9	7.6	2.3	4.3	5.9	6.1	5.0	5.7	92	79	93	88	0	WSW 3	SSW 2	10	5	0	5.0	0.1	—	2.0
9	51.8	51.9	52.8	52.2	6.5	− 0.4	0.3	4.5	2.7	2.6	4.7	6.0	4.9	5.2	100	96	87	94	SSE 1	WSW 3	SW 4	10≡	10●	0	6.7	0.8	—	—
10	47.4	46.3	48.8	47.5	7.4	0.3	3.1	6.2	5.3	5.0	4.3	5.3	6.3	5.3	74	75	96	82	S 4	SSW 3	SW 3	10	10	10●	10.0	6.1	—	—
11	51.9	52.3	49.1	51.1	5.9	0.7	2.9	5.0	2.4	3.2	5.2	5.1	4.7	5.0	93	78	85	85	WSW 3	WSW 3	S 6	10	1	10	7.0	3.3	—	3.3
12	46.6	46.1	44.9	45.9	9.3	1.7	4.6	8.6	5.4	6.0	6.1	6.6	5.6	6.1	97	79	83	86	SW 4	SW 4	SW 1	10●	4	10	8.0	4.4	—	0.9
13	43.2	48.0	54.3	48.5	6.2	2.7	3.5	4.7	5.3	4.7	5.6	6.1	5.4	5.7	95	96	82	91	SW 7	W 9	WNW 5	10●	10●	10	10.0	2.3	—	—
14	60.4	60.1	56.6	59.0	7.9	3.3	3.8	4.1	6.3	5.1	5.2	5.5	6.9	5.9	87	90	98	92	WSW 3	WSW 3	WSW 4	10	10●	10●	10.0	7.5	—	1.0
15	52.3	53.1	53.2	52.9	10.4	5.7	9.5	8.3	5.8	7.4	8.5	6.5	6.8	7.3	96	79	99	91	WNW 3	WNW 3	WNW 7	10●	10	4	8.0	0.6	—	—
16	52.4	52.7	53.8	53.0	6.5	0.6	3.5	3.9	0.8	2.2	5.1	4.8	4.3	4.7	87	78	89	85	W 5	WNW 6	W 5	9	9	5	7.7	0.1	—	0.4
17	54.3	54.7	57.0	55.3	1.8	− 0.5	0.4	1.0	0.2	0.4	4.4	4.4	4.5	4.4	92	89	96	92	W 3	W 5	NW 3	10	5	4	6.3	0.0	—	3.0
18	61.8	65.4	69.3	65.5	1.6	− 1.4	0.0	0.7	0.0	0.2	4.4	4.8	4.4	4.5	96	98	96	97	NNW 2	NNW 3	NW 2	10	10	8	9.3	—	—	—
19	70.8	71.1	70.6	70.8	0.5	− 5.7	− 4.6	− 0.7	− 5.2	− 3.9	3.0	3.6	2.9	3.2	91	84	93	89	NNW 1	WNW 2	0	10≡	3	10≡	7.7	—	—	1.3
20	68.3	66.5	65.2	66.7	− 2.5	− 8.7	− 8.1	− 3.5	− 6.2	− 6.0	2.2	3.4	2.7	2.8	90	95	92	92	NW 2	NW 2	E 3	10≡	2	0	4.0	—	—	1.7
21	63.0	62.0	61.0	62.0	0.6	− 6.4	− 4.9	− 0.3	− 0.2	− 1.4	3.0	4.2	4.4	3.9	93	94	98	95	ENE 3	ESE 7	SE 5	0	0	10	3.3	—	—	6.0
22	60.3	60.4	61.4	60.7	0.7	− 5.9	− 0.7	− 0.4	− 5.8	− 3.2	4.2	4.4	2.8	3.8	98	100	95	98	ESE 7	SE 8	ESE 12	10	9	0	6.3	—	—	2.1
23	61.0	60.1	59.8	60.3	− 4.1	− 8.0	− 7.7	− 5.7	− 6.9	− 6.8	2.4	2.4	2.3	2.4	93	80	83	85	ESE 3	ESE 12	ESE 12	9	4	6*	6.3	0.0	—	1.6
24	55.6	52.3	51.5	53.1	− 6.1	−10.8	−10.5	− 8.2	− 7.3	− 8.3	1.9	2.0	2.4	2.1	91	81	91	88	ESE 12	ESE 12	ESE 5	1*	10*	10	7.0	0.0	—	—
25	54.1	56.4	58.3	56.3	1.8	− 7.3	− 3.2	0.4	− 1.1	− 1.2	3.4	4.0	4.1	3.8	95	85	97	92	SSE 3	SSE 4	SSE 7	2	10	0	4.0	—	—	0.4
26	58.2	56.5	56.8	57.2	2.9	− 2.0	− 1.4	2.0	1.6	1.0	4.1	5.1	4.5	4.6	99	96	87	94	SSE 9	SSE 4	S 3	10	10	10	10.0	0.8	—	0.4
27	57.2	57.3	56.8	57.1	2.7	− 0.3	0.0	0.5	0.4	0.3	4.6	4.5	4.6	4.6	100	94	98	97	S 1	S 2	0	10*	10*	10	10.0	4.9	—	—
28	54.5	54.1	54.1	54.2	0.5	− 3.2	− 1.6	− 2.8	− 2.0	− 2.1	3.9	3.5	3.8	3.7	97	93	96	95	SSE 2	ESE 3	SE 2	10	10*	10	10.0	2.0	2	—
29	54.5	53.9	49.9	52.8	2.1	− 2.0	− 1.1	− 0.1	1.3	0.4	4.1	4.4	4.7	4.4	97	96	92	95	S 3	SE 2	S 5	10	9	10	9.7	0.8	4	—
30	52.9	54.4	55.6	54.3	5.3	1.3	2.4	3.6	1.8	2.4	4.8	4.8	4.7	4.8	87	82	90	86	SSW 4	SW 2	SW 3	5	10	4	6.3	0.7	2	—
31	53.0	51 2	52.0	52.1	4.2	− 0.7	− 0.6	2.7	3.2	2.1	4.2	4.3	4.8	4.4	96	77	83	85	SSE 3	SW 3	SW 3	7	10	9	8.7	—	1	—
Śr. m.	54.5	54.6	54.9	54.7	4.4	− 0.9	0.8	3.0	1.5	1.7	4.8	5.1	4.9	4.9	94	88	93	92	3.2	4.3	3.7	8.6	7.8	6.6	7.7			

UWAGI — REMARQUES

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych φ=52° 13′ λ=21° 3′ Hb = 89.9 m. VARSOVIE—Usine des eaux

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	⚹n1a2p3n (do 9h10′, 10h15′–13h50′, 20h–n)≡a	∨ n 1 a (do 8h 45′ ⊙ 2	⚹ n a (do 7h 50′) ⊙ 2
2	⚹n∪n1a (do 7h50′) [(9h54′–11h10′)	⊙ 2	∨ ≡ n 1 a (do 9h) ⊙ 1.2
3	⚹	≡ n 1 a (do 10h)	⚹ p 3 n (13h 40′–16h, 20h–n)
4	⚹ a p (8h–9h 45′, 19h 10′–19h 30′)	≡ a 2 p (9h 20′–14h 15′)	⚹ a 2 p (7h 45′–13h 40′) ≡ n a (do 7h45′)
5	⚹ a (10h 30′–11h 10′)	⚹ a 2 (12h–12h 30′)	≡ a (6h 50′–11h 30′) ⚹ a (11h 30′–12h 15′) ⊙ 2
6	—	⊙ 2	⚹ n 1 a p 3 n (n–10h 15′, 19h 45′–n)
7	∨ n a (do 8h 5′) ⊙ a 2 p (9h–15h)	⚹ p 3 n (19h 10′–n)	⚹ n 1 a (do 9h 10′) ⊙ 2
8	≡ n 1 a (do 10h) ⊙ a 2 p (9h 30′–14h 50′)	⚹ n 1 a p 3 n (do 9h 25′, 11h 10′–n)	∨ n 1 a (do 9h 50′) ⚹ a ● p 3 n
9	⊙ a p (9h–15h 30′)	⚹ n ⊙ 2	⚹ a 2 p (11h 55′–12h 15′, 12h 30′–15h 40′)
10	≡ 1 a (7h 30′–9h 30′) ⊙ a 2 p (do 15h 30′)	∨ ≡ n 1 a (do 9h 25′)	⚹ a (10h 15′–10h 25′)
11	∨ n a (do 7h 45′) ⊙ 2 ≡ a 2 p (7h 50′–14h 15′)	∨ n 1 a (do 9h)	∨ n 1 a (do 9h30′) ⊙ 1.2 ≡ a (7h 30′–9h)
12	∨ n1a (do9h25′) ⌓ n1a (6h40′–7h10′) ≡ n1a (do11h)	∨ ≡ n 1 a (do 9h 10′) ⊙ 2 ⚹ p (15h 10′–18h)	≡ n a (do 9h 40′) ≡ ⋮ p 3 n (od 18h 30′)
13	≡ n a (do 7h 40′) ⚹ a 2 p (11h 30′–17h 20′)	∨ 1 ⚹ p 3 n (15h 20′–n)	≡ ⋮ n 1 a (do 9h 10′)
14	⚹ a 2 p (10h–10h 30′, 12h 15′–18h 45′)	⚹ a 2 p 3 n (9h–n)	≡ ∨ n 1 a (do 12h 15′)
15	⊙ 2 ⚹	⚹ a 2 p (9h–10h 30′, 12h–15h 30′)	≡ a (7h–9h 30′) ⊙ 1.2
16	⚹ a p (8h 20′–10h, 12h–13h 25′, 14h 15′–16h 45′)	⚹ n 1 a 2 p 3 n	≡ n 1 a (do 7h 30′) ⊙ 1.2
17	⚹ a (8h 20′–10h 50′) ⊙ 2 ∪ p 3 (20h 30′–20h 55′)	⚹ n 1 a 2 p (n–15h 20′) ⬋ 3	≡ n 1 a (do 9h 45′)
18	⚹	⊙ 2	≡ n 1 a 2 p (do 13h 20′) ∨ n 1 a (do 7h 50′)
19	⚹ a (7h 50′–10h)	∨ n 1 a (do 9h 25′)	≡ n 1 a 2 p (do 16h) ∨ n 1 a (do 12h 30′) ⊙ 2
20	⚹ a (7h 30′–12h) ∪ p 3 n (18h–20h 45′)	⚹ p 3 n (od 15h–n)	∨ n 1 a (do 9h 50′) ⊙ 1.2
21	≡ ∨ n a p n	⚹ n1a (6h15′–11h45′) ∪ pn (19h30′–20h15′, 22h–n)	≡ n 1 a 2 p 3 n ∨ n 1 a (do 9h) ⊙ 1.2
22	≡ n ∨ n 1 a 2 p (do 13h 50′) ⊙ 2 ∪ 3	⚹ ap3n (11h–12h, 15h 45′–n) [∪ p3n (20h 15′–22h)	≡ n 1 a 2 p 3 n ∨ n 1 a (do 8h 50′)
23	—	⚹ n 1 a 2 p (n–8h 20′, 8h 50′–15h 40′) ≡ pn (15h 40′–n)	≡ n 1 a p 3 n (do 12h 20′, 14h–n) ∨ n 1 a (do 7h 40′) ⊙ 1.2
24	⚹ n 1 a p 3 n (do 10h, 14h–n)	⚹ a (7h 20′–10h 30′) ⊙ 2	≡ n 1 a 2 p (do 15h 45′) ∨ n 1 a (do 8h 15′)
25	⚹ n 1 a (do 7h) ⊙ 2	⚹ n 1 a (6h 20′–7h 50′, 9h–11h 20′) ∨ 1	≡ n 1 a 2 p (do 17h 30′) ● p 3 n (17h 30′–n)
26	—	⚹ n 1 a 2 p 3 n (do 7h 15′, 7h 50′–10h, 12h–14h 15′, 20h	≡ n 1 a 2 p 3 n
27	⚹ p (13h 15′–18h)	⚹ n ∨ n 1 a (6h–10h 30′) ≡ 1 [30′–n)	≡ n 1 a 2 p (do 18h 15′) ● p (18h 15′–19h 30′)
28	≡ n 1 a (do 10h 40′) ⚹ a 2 p (10h 40′–15h 12′)	∨ na (do8h30′) ≡ napn (do8h30′, od 18h15′) ⊙ 1.2	—
29	≡ n 1 a 2 p (do 15h)	—	≡ n 1 a (do 11h)
30	≡ n 1 a (do 10h) ⚹ a 2 p (10h 30′–13h 30′)	—	● a (6h 50′–11h)
31	∨ n 1 a (do 8h 30′) ⊙ 2	—	⌓ n 1 a p (6h–6h 50′, 15h 15′–16h) ⚹ p3n (16h–n)

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⚹ n 1 a 2 p 3 n	⌓ n a p n (do 7h 30′, od 19h 55′)	● a (10h–10h 30′)
2	⚹ n 1 ap 3 n (6h30′–10h 15′, 14h–n) ≡ a 2 p (10h	⌓ n 1 a p 3 n (do 8h 10′, od 19h 55′)	⊙ 1 ● a (10h 26′–10h 51′)
3	⚹ n 1 a 2 p (do 14h 15′) [15′–14h)	⌓ n 1 a p n (do 8h 25′, od 19h 45′) ⊙ 1.2	● a p 3 n (10h–10h 30′, 19h 30′–n)
4	≡ n 1 a (do 11h) ⊙ 1.2 ∨ n 1 a (do 9h 30′)	⌓ n 1 a (do 8h 15′) ⊙ 1	● n1a2p (do 12h50′ z przerw., 17h5′–17h30′, 18h
5	⊙ 1	⌓ n 1 a p 3 n (do 7h 45′, od 17h 50′) ⊙ 1	⊙ 2 ⌓ p 3 n (20h–n) [14′–18h34′)
6	∨ n1a (do7h45′) ≡ n1a (do10h50′) ⚹ p (14h10′–16h	⌓ n 1 a p 3 n (do 7h 30′, od 19h 45′ ⊙ 1.2	● p (18h 46′–19h 32′)
7	⚹ n 1 a 2 (6h 25′–12h 45′) [30′)	⌓ n 1 a p 3 n (do 7h 45′, od 19h 50′) ⊙ 1.2	● apn (12h7′–12h30′, 12h45′–13h15′, 20h40′–20h
8	⚹ n1ap3n (do 6h55′, 8h30′–n) ≡ n a 2 p (do 18h)	⌓ n 1 a p 3 n (do 7h 30′, od 20h 10′) ⊙ 1.2	⊙ 2 [50′), ● pn (20h30′–20h50′)
9	⊙ 2	⌓ n 1 a (do 7h 35′) ⊙ 1.2 ≤ p n (od 19h 15′)	⌓ n1a (do 9h) ⊙ 1.2 ● p (15h25′–15h45′) ∩ p (15h
10	⚹ a 2 p 3 n (11h 5′–n) ≡ n 1 a 2 p 3 n	● n (0h 50′–2h5′) ≡ n 1 a 2 p (do 19h 30′)	⊙ 1.2 ⌓ p 3 n (20h–n) [44′–15h 55′)
11	≡ n 1 a (do 8h 15′)	≡ n 1 a (8h 15′) ⌓ p 3 n (od 19h 55′)	⌓ n 1 a (do 9h 30′) ● a 2 (11h 15′–11h 55′) ⊙ 2
12	≡ n 1 a 2 p 3 n	⌓ n 1 a (do 8h 30′) ⊙ 1.2	⌓ n 1 a (do 8h 30′) ⊙ 1.2
13	≡ n	—	⌓ n a p 3 n (do 8h 10′, od 19h 50′) ⊙ 1.2
14	≡ n 1 a 2 p (do 18h) ⊙ 1.2 ⊔ n 1 a (do 7h 30′)	● n a 2 p (8h 45′–18h 20′) ≡ n 1 a	⌓ n a (do 8h 10′) ⊙ 2 ≡ p 3 n (od 19h 10′)
15	⌓ n (do 6h 15′) ≡ n 1 a (6h 30′–8h 30′) ⊙ 1.2	na (do 6h40′) ● ap3n (8h10′–9h15′, 20h20′–n)	≡ n 1 a (do 8h 15′) ⊙ 1 ⌓ p 3 n (20h–n)
16	⊔ n 1 a (do 7h 45′) ≡ n 1 a (do 11h) ⊙ 1.2	● pn (14h4′–15h30′, 21h 15′–n) ⬋ p (13h 55′–14h [30′) ⊙ 1.2 ∪ p (20h–20h20′) ⬋ p (20h20′–20h35′)	⊙ 1.2
17	⊔ n 1 a (do 7h 30′) ⊙ 1.2 ≡ p 3 n (od 20h 30′)	● ap (12h45′–13h15′, 19h–20h5′) ⊙ 1 ⊤ a2p (12h ¹)	⌓ n1a (do 8h) ● ap (12h38′–15h10′) ⊤ p (12h 40′–
18	≡ a (7h 30′–11h 20′) ⌓ n 1 a (do 7h 30′) ⊙ 1.2	⌓ 1 ⊤ a2 (12h30′–12h45′) ● p3n (20h25′–21h5′) ⊼	⊙ 1.2 [13h)
19	● a (6h 45′–12h 30′)	● n1a2p (do14h50′) [ap (12h45′–18h15′)	⌓ n 1 a p 3 n (do 9h, od 19h 45′) ⊙ 1.2
20	● p (13h50′–14h15′, 16h–18h20′) ⊙ 1.2 ⚹ p (18h20′– [19h25′) ⬋ p (13h50′–14h15′)	⌓ p 3 n (od 20h) ⊙ 2 [⬋ pn (20h–20h 50′)	⌓ n 1 a p 3 n (do 7h, od 20h 20′) ⊙ 1.2
21	⌓ a (9h45′–13h30′) ⚹ p (13h35′–14h30′) z przerw.	⌓ n 1 a (do 7h 20′)	⌓ n1a (do 9h) ⊙ 1.2 ● p (17h50′–18h10′, 19h30′–20h
22	⌓ a2p (10h–13h40′ z przerw.) ⊙ 1 ∪ p3n (19h45′–	⌓ n 1 a p 3 n (do 11h, od 20h)	— [10′) z przerw. ⬋ pn (17h15′–18h, 19h30′–n)
23	⊔ n 1 a (do 8h 30′) ⊙ 1 [20h40′)	⌓ n 1 a p 3 n (do 7h 50′. od 20h)	⊙ 1 ⌓ n1a (do 8h30′) ● p (17h30′–17h45′) [z prz.
24	⊔ n 1 a (do 7h 15′) ≡ n 1 a (do 7h 45′) ⊙ 1.2	⌓ n 1ap3n (do9h30′, od 20h) ⊙ 2 ● p (15h 20′–16h)	● a (9h55′–10h10′, 11h–11h6′, 12h30′–12h36′) ⌓ p3
25	● a (10h 30′–11h 15′) ⌓ p (13h 15′–16h 10′)	⌓ n 1 a p (do 8h 15′, od 19h 45′) ⊙ 1.2	● pn (17h20′–17h55′, 21h50′–n) ⊙ 2 [n (od 20h)
26	⚹ ap (7h5′–13h20′) z przerw. ⊙ 1.2 ● p (13h40′–	● na2 (3h43′–4h8′, 7h5′–10h 15′) ⌓ pn (19h30′–n)	● n 1 a p (do 8h 20′, 18h–18h 10′)
27	≡ a (8h11′–9h15′) ⊙ 2 [15h10′)	⌓ p n (od 20h 10′)	● a2p3n (12h–n z przerw.) ⊼ a (12h–12h15′) ⊤ a
28	≡ n1a (6h20′–8h15′) ● a2 (12h30′–12h40′)	⌓ n 1 a p 3 n (do 9h 30′, od 20h) ⊙ 1.2	● n1ap3n (do 12h20′, 17h20′–n) [(12h15′–12h30′)
29	⊙ 1.2	⌓ n 1 a p 3 n (do 8h 15′, od 19h 45′) ⊙ 2	⊙ 1.2 ● p (16h 50′–18h) [⊙ 1
30	● na 3 (do 3h30′, 6h45′–9h15′) ≡ n1a (do7h15′) ⊙ 1	⌓ n a p 3 n (do 7h, od 20h) ● a (10h–10h 15′)	⊙ 1 ● a2p (10h5′–10h12′, 12h10′–13h20′, 16h–17h
31	— [⩽ apn (od 10h40′)	⊙ 1.2 ● p (20h 50′–n)	— [20′) ⊤ ap (11h45′–12h25′, 15h30′–16h) ⊼ ²)

¹) 40′–13h, 18h 15′–19h 30′) ∩ p (18h 25′–18h 55′) ²) a p (12h 25′–13h 5′, 16h–17h 20′).

UWAGI — REMARQUES

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych $\varphi=52^{0}13'$ $\lambda=21^{0}3'$ $Hb = 89.0$ m. VARSOVIE — Usine des eaux

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	⏢n1apn(do 9h, od 20h)⊙1.2	⏢n1a(do 8h)⊙1	⏢n1ap3n(do 8h, od 19h45')⊙1.2
2	⏢n1a(do 8h55')●a(11h55'–12h20')⊤a(11h35'–[12h10')	⏢n1a(do9h)●ap(10h35'–11h20',14h20'–14h30')	≡n(do 6h30')⏢n1a(6h30'–8h30')⊙1.2
3	●≡n1a(do9h)≡a(9h–10h30')⊙2⏢p3n(od19h50')	⏢p3n(od 20h)	⏢n1a(do 7h50')⊙1 2
4	⏢n1ap3n(do 7h50', od 20h20')⊙2	●a2p(11h–11h30',12h15'–13h25',13h40'–14h55',	⏢n1ap3n(do 7h40', od 17h20')⊙1.2
5	⊼⬀na⊙2	⏢n1a(do 8h)⊙1 [16h15'–16h20')	⏢n1a(do 7h50')⊙1.2
6	⏢n1a(do8h30')⊙1●pn(13h15'–13h25',15h– [1]	●n≡1⊙1.2	≡n1ap(do14h40')●p(14h40'–16h30')⊤p(14h30'–
7	●a2p(10h–14h,15h15'–17h,17h50'–18h15')	—	⊙1●ap(11h45'–12h10',13h20'–17h) [14h50')⊼p
8	—	⏢n1a(do 7h30')⊙2	⊙1.2 [14h50'–16h)
9	⏢n1a(do 8h30')⊙1	⏢n1a(do 7h20')⊙1.2	●p3n(20h–20h15',20h30'–n)⊙2
10	—	⊤n(6h–6h15')⊼n1a(6h15'–7h)●n1a(6h15'–7h, [9h10'–9h20',11h15'–12h)	●n(do 6h30')
11	⏢n1ap3n(do 8h, od 19h45')⊙1	⊙2⏢p3n(od 19h)	⏢nap3n(do 7h30', od 19h50')⊙1.2
12	⏢n(do 6h20')	⏢n1a(do 7h50')⊙1.2∪p(19h30'–20h5')	⏢n1ap3n(do 9h, od 20h)⊙1.2
13	●ap(8h55'–9h20',12h55'–13h30',15h15'–15h35')	●n1a(do 6h40',7h5'–9h)∪ap3n(od 12h15')	⏢n1ap3n(do 7h40', od 19h15')⊙1
14	⊙1 [⊤p(13h–15h15')∪p3n(20h–n)	≡n1a(do 9h20')⊙2 [≡p3n(od 20h)	⏢n1ap3n(do 9h, od 19h30')
15	⊙1.2	⏢n1ap3n(do 8h, od 19h40')⊙2	⏢n1ap3n(do 7h50', od 19h)⊙2
16	≡n1a(do 7h15')⊙1.2	⏢n1a(do 8h20')⊙2	⏢n1ap3n(do 8h30', od 19h15')⊙1.2
17	⊙1.2	⏢n1a(do 9h)⊙2	⏢n1ap3n(do 7h50', od 19h)⊙1.2
18	⊙1.2	⏢n1a(do 7h30')⊙1.2∪p(20h–20h30')	⏢n1ap3n(do 7h45', od 19h15')⊙1.2
19	⏢n1ap3n(do 7h, od 20h)⊙1.2	⏢n1a(do 7h)●a2p(8h15'–8h25',9h20'–9h50',	⏢n1ap3n(do 7h45', od 19h30')⊙2
20	⊙1.2≡p3n(20h15'–n)	⊙2●p3n(od 20h30') [10h10'–14h)	⏢n1a(do 7h30')●a(8h24'–9h30')⊙2
21	⊙1.2≡p3n(19h–n)	●n1a2p3n(z przerwami)	●n1a(6h25'–7h,7h3'–7h30')⏢p3n(od 19h50')
22	≡n1a(do7h50')⊤⩽pn(20h10'–20h40')●n [2]	●p(14h15'–14h35')⏢p3n(19h50'–n)	●n1a2p(do 7h,9h10'–18h z przerw.)
23	≡a(8h–10h30')⊙1.2●p(20h20'–20h30') [3]	⏢n1ap3n(do 7h30', od 20h30')⊙1.2	●ap(12h25'–12h30',15h16'–15h36')
24	●an(8h5'–8h10',9h25'–9h30',21h10'–21h25', 23h–23h45')⊙1⩽⊤n(20h50'–21h40')⊼n(22h50'–23h	⏢n1ap3n(do 8h30', od 17h30')⊙1	⊙2
25	≡n1a(do 10h30')⊙2 [45')	⏢n1a(do 8h20')⊙1.2	⏢n1a(do 7h15')⊙2
26	●n1a(do8h)≡: na(do10h)⊙2⏢p3n(od19h30')	⊙2	●ap3(11h30'–12h10',20h30'–20h40')
27	⏢n1a(do10h)⊙1●a2p(11h20'–11h40',12h25'–13h	⏢n1ap3n(do 8h,19h30'–n)⊙1.2	≡n1a(do 9h50')⏢p3n(od 17h30')
28	●pn(18h,21h)⏢n1a(do9h) [30',17h45'–18h15')	⏢n1a(do 8h)⊙1.2	≡na(do 9h20')⊙1⏢p3n(od 18h53')
29	⏢n1ap3n(do10h30',19h30'–n)●a(11h10'przel.)	⏢n1ap3n(do 8h30', od 17h30')⊙1	⊙1.2⏢n1ap3n(do 8h15', od 19h30')
30	⏢n1a(do 10h20')●p3n(20h35'–n)	●ap(6h45'–7h26',18h4'–18h14')⊙2≡p3n(od20h)	⏢n1ap3n(do 7h45', od 19h10')⊙1.2
31	⊙1●p(14h35'–14h55',16h–17h20')	⏢n1ap3n(do 8h, od 17h30')⊙2≡a(8h–9h)	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	⏢n1a(do 8h10')⊙1.2●p(18h15'–20h30')⊤p(18h	●a2p3n(6h50'–7h35',10h50'–n z przerwami)	⏢n1a(do11h)●a2p3n(11h40'–12h50',20h30'–n)
2	⏢n1a(do7h30')⊙1.2●p(16h45'–16h50') [30')	●a2p(8h30'–18h10')	—
3	●p(od 14h30' z przerwami słaby)	⊙2●n(21h–n)	≡ap3n(7h–10h20',20h–n)●p(13h przelotny)
4	⏢n1ap3n(do 7h, od 19h)	●ap(8h30'–11h10',18h–18h20')	●n1a(do 7h5')≡ap3n(7h10'–n)
5	⏢n1ap3n(do 8h10', od 19h15')⊙1.2	⏢p3n(18h30'–n)	⏢n1ap3n(do 7h, od 17h30')
6	⏢n1ap3n(do 8h30', od 19h)⊙1.2	≡n1a(do7h40')⊙2∪n1ap3n(do9h30',od19h45')	⏢n1a(do 11h)≡p3n(16h–n)
7	⏢nap3n(do 7h35', od 19h15')⊙2	∪n1a(do 10h)	⏢n1ap3n(do 8h30',16h40'–n)⊙2≡a(8h30'–11h)
8	⏢n1a(do 12h)≡n1a(do 8h)	≡n1a(do 11h15')⏢p3n(od 18h)	●a(7h10'–7h50')⊙2∪p3n(19h30'–n)
9	⏢n1a(do 7h50')●p3n(15h50'–n)	≡n1a(do 9h30')⏢p3n(od 18h30')	≡n1a(do 9h10')∪n1a(do 8h30')●2
10	—	≡a2p(9h50'–15h30')	●ap3n(9h45'–10h30', 15h40'–n z przerwami)
11	●ap3n(8h15'–8h35',16h15'–n)	⏢n1a(do 9h30')●a2p3n(9h30'–10h, 11h–n)	≡a(7h–9h30')⊙2∪p(17h30'–18h50')
12	●ap(11h10'–11h40',12h15'–12h30', 15h20'–16h	— [z przerwami	●n1ap(do 8h50',14h10'–16h z przerwami)⊙2
13	●p(15h10'–15h30') [10',18h–18h20')	⏢n1●a(8h–8h45')	●n1a2p(do 19h30')
14	≡n1a(do 10h)⊙1.2	●p(17h30'–17h40')	●a2p3n(od 12h30' z przerwami)
15	—	●n1a2p3n	●n1a(do 9h10')∪p(19h20'–20h15')
16	≡n1a(do 11h30')⊙2⏢p3n(od 20h)	●a2p(9h20'–16h40')	●a(8h45'–10h10')⏢p(13h–13h15')
17	∪n1a(do 7h15')	●n1an(do 10h,20h55'-n)	∪n1a3(do 11h30')⊙2⏢p(20h25'-20h35')
18	⏢n1ap3n(do 7h45', od 20h20')⊙2	●a2p3n(8h15'-12h45',20h30'-n)	⏢ap(10h30'-13h20' z przerw.)∪pn(od 20h10')
19	⏢nap3n(do 7h50', od 18h40')	≡a(7h–9h30')●a2p(12h–12h55',17h10'-17h30')	∪n1a2p3n≡n1ap3n(do 11h10', od 13h50')⊙2
20	⏢na(do7h20')●p3n(17h10'–n)	≡n1ap3n(do 10h,18h15'-n)∪p3n(19h40')	≡n1a(do 9h30')∨n1a2p3n⊙2
21	⊙1⏢p3n(od 19h50')	∪n1a(do 9h30')∪n1a(do 6h40')⊙2⏢p3n	∨n1a2p(do 14h)⊙2∪p3n(od 15h40')
22	≡n1a(do 12h25')⊙2●p3n(15h30'-n z przerw.)	— [(od 19h)	∪n1a(8h30')⊙2
23	≡n1a(do 7h30')⊙2●p(18h30'–18h55')	≡p(18h-20h30')≡p3n(od 20h30')	∪1a(6h30'-7h10')∪n1a(do 7h30')⚹p3n
24	≡n1ap3n(do 11h30',17h–n)≡a(11h30'–12h20')	∪n1a(do 8h10')≡p3n(15h20'-n)	⚹n1a2p(do 19h) [(od 19h30')
25	≡n1a(do 9h30')⏢p3n(od 18h10') [⊙2	≡a(7h–9h30')●a(9h30'–10h10')⏢p(18h-20h30')	—
26	⏢n1a(do 9h15')●a2pn(12h40',16h–n)⊼około	[≡p3n(od 20h30')	—
27	— [19h30'	≡n1a(do 10h45')	⚹n1a2p(do 16h15')
28	●n1a(do 11h40' z przerwami)⊙2	●n1a2p3n	⚹a2p(9h50'-14h15')
29	⊙2●p3n(18h50'–n)	≡p3n(od 18h15')	⚹p(19h30'-19h50')●pn(19h50'-20h30' i od 21h)
30	⊙2⏢3	⏢n1a(do 10h30')●p(12h45'–16h15' z przerw.)	●p(13h-14h45')
31	●n1a(do 7h)≡a(7h–9h45')	⏢p3n(od 19h15')	—

[1] [15h5'-20h55'-n)⩽20h55'–22h⊼22h–n⊤p(13h20'–13h25'-22h–n) [2] (20h40'–21h40')⊼n(20h40'–21h35') [3] ⏢3⊼n(21h15'–21h30')

PIŃSK $\varphi = 52^0\ 7'\ \lambda = 26^0\ 6'\ H^b = 143.0$? m. **STYCZEŃ — JANVIER 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)								Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neige cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	37.2	37.7	41.9	38.9	1.0	– 0.2	– 0.1	0.2	0.4	0.2	4.4	4.5	4.6	4.5	96	96	96	96	ESE 4	SSW 1	SSW 1	10	10*	10	10.0	1.0	—	—
2	48.1	51.3	55.8	51.7	0.4	– 5.8	– 4.0	– 4.6	– 5.2	– 4.8	3.1	2.7	2.7	2.8	92	81	86	86	WSW 1	NW 3	NNW 3	10	10	10	10.0	—	—	—
3	56.9	57.9	59.9	58.2	– 4.3	– 7.1	– 5.4	– 5.4	– 4.3	– 4.8	2.6	2.5	2.9	2.7	85	83	87	85	NE 3	NE 3	NE 5	10	10	10	10.0	—	—	—
4	60.2	61.0	61.0	60.7	– 3.5	– 8.4	– 5.8	– 5.6	– 7.7	– 6.7	2.5	2.6	2.2	2.4	84	85	85	85	NE 8	ENE 5	E 5	10	10	10	10.0	—	—	—
5	60.1	60.3	63.1	61.2	– 6.5	–10.7	– 8.7	– 8.7	– 6.5	– 7.6	2.0	2.1	2.5	2.2	83	89	89	87	E 5	ENE 3	ENE 7	10	6	10≡	8.7	—	—	—
6	66.9	68.0	70.1	68.3	– 4.5	–12.9	– 7.4	– 4.5	–12.1	– 9.0	2.2	2.8	1.5	2.2	85	84	82	84	ENE 1	NE 1	NE 3	0	0	0	0.0	—	—	—
7	70.4	70.4	69.1	70.0	– 9.5	–17.5	–15.5	–10.2	–13.7	–13.3	1.1	1.7	1.2	1.3	78	78	76	77	NE 3	ENE 1	ENE 1	0	0	0	0.0	—	—	—
8	68.7	69.8	73.6	70.7	– 4.5	–16.5	–14.6	– 5.7	–11.0	–10.6	1.2	2.5	1.7	1.8	79	85	83	82	ENE 1	NE 4	NNE 4	10≡	10	0	6.7	—	—	—
9	76.1	77.7	77.0	76.9	– 7.0	–15.0	–13.9	– 7.5	–13.6	–12.2	1.2	1.6	1.2	1.3	76	63	72	70	NNE 4	NE 4	NE 4	0	0	0	0.0	—	—	—
10	72.5	69.4	66.2	69.4	– 8.0	–18.3	–17.2	–10.9	–14.8	–14.4	0.8	1.3	1.0	1.0	70	67	70	69	NE 4	SSW 4	WSW 4	0	5	0	1.7	—	—	—
11	64.2	62.7	56.3	61.1	– 8.4	–18.5	–17.4	–12.1	–11.7	–13.2	0.8	1.3	1.5	1.2	64	71	79	71	WSW 4	W 4	W 6	0	7	10	5.7	0.8	—	—
12	49.0	45.3	48.9	48.1	1.5	–12.5	– 7.6	1.2	– 1.8	– 2.5	2.1	3.8	3.4	3.1	82	76	86	81	WSW 8	NW 8	NNW 8	10*	8	10	9.3	0.5	—	—
13	46.4	40.0	34.4	40.3	– 0.8	– 7.4	– 3.2	– 2.8	– 0.9	– 1.9	3.3	3.2	4.0	3.5	90	87	93	90	WSW 6	W 20	W 20	10	10*	9	6.7	1.0	—	—
14	34.9	38.1	44.0	39.0	– 0.8	–13.7	– 4.7	– 7.5	–12.7	– 9.4	2.9	1.6	0.9	1.8	89	63	55	69	WNW16	NW 17	WNW 4	0	5	0	1.7	—	—	—
15	45.6	45.7	43.2	44.8	– 7.7	–16.5	–14.6	– 7.7	–11.9	–11.5	1.0	1.5	1.2	1.2	70	57	64	64	SW 4	S 6	SSW 4	0	0	3	1.0	—	—	—
16	38.4	36.8	37.7	37.6	– 3.8	–13.4	–12.4	– 5.0	– 8.9	– 8.8	1.1	2.6	2.1	1.9	63	81	89	78	SSW 6	SSE 6	SE 4	3	10	10	7.7	0.3	—	—
17	40.6	41.5	43.6	41.9	– 7.5	–15.0	– 9.9	– 7.7	–14.0	–11.4	1.6	2.1	1.0	1.6	75	82	67	75	SE 4	SE 2	W 2	10	10*	5	8.3	2.8	—	—
18	45.6	45.5	46.2	45.8	– 6.5	–16.0	–14.5	–11.9	– 6.5	– 9.8	1.0	1.5	2.4	1.6	66	79	86	77	W 2	NW 6	NW 8	10	10*	10	10.0	0.0	—	—
19	45.2	42.1	42.4	43.2	– 2.8	–11.1	–10.3	– 7.0	– 6.0	– 7.3	1.7	2.3	2.2	2.1	81	83	77	80	WSW20	SW 8	W 8	10	10*	10	10.0	3.4	—	—
20	52.8	56.4	60.2	56.5	– 4.0	– 9.6	– 8.6	– 5.9	– 6.7	– 7.0	1.8	2.3	2.2	2.1	75	77	81	78	NW 4	NW 4	NNE 4	10	10*	10	10.0	0.0	—	—
21	63.0	64.2	63.6	63.6	– 6.7	–14.0	– 9.3	– 7.5	–10.9	– 9.6	1.9	1.9	1.4	1.7	86	74	70	77	NW 4	NNE 4	N 3	10	5	10	8.3	—	—	—
22	62.7	62.2	61.9	62.3	–10.9	–16.0	–12.3	–11.1	–13.8	–12.8	1.2	1.4	1.3	1.3	67	73	80	73	NNW 3	NNW 2	NNW 2	10	9	10	9.7	1.0	—	—
23	61.2	60.5	58.7	60.1	–13.2	–21.6	–19.0	–15.1	–20.3	–18.7	0.7	1.3	0.6	0.9	72	91	63	75	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	0≡	0	3.3	—	—	—
24	57.6	57.3	57.4	57.4	–10.2	–21.6	–17.2	–11.3	–11.3	–12.8	0.8	1.6	1.5	1.3	65	83	80	76	ESE 2	ESE12	ESE 6	6	4	10	6.7	—	—	—
25	57.3	57.3	57.3	57.3	– 5.5	–12.1	– 8.5	– 6.3	– 7.6	– 7.5	2.0	2.3	2.2	2.2	81	81	85	82	ESE 8	SE 8	SE 8	10	8	10	9.3	—	—	—
26	57.0	56.7	55.8	56.5	– 3.8	– 8.2	– 6.6	– 4.0	– 6.3	– 5.8	2.4	2.9	2.5	2.6	86	85	87	86	ESE 8	SE 12	SE 12	10	10	10	10.0	0.3	—	—
27	52.9	52.6	52.5	52.7	– 3.0	– 7.4	– 5.2	– 3.2	– 4.3	– 4.2	2.8	3.1	3.0	3.0	91	86	92	90	ESE12	ESE16	ESE16	10	10	10*	10.0	3.7	—	—
28	53.7	54.3	58.9	55.6	– 4.3	– 6.9	– 5.0	– 4.6	– 6.1	– 5.4	2.7	2.8	2.5	2.7	86	86	87	86	ESE16	ESE 7	ESE 7	10	10*	10	10.0	1.7	—	—
29	62.3	64.5	66.5	64.4	– 3.5	– 8.3	– 5.0	– 3.8	– 7.5	– 6.0	2.8	2.9	2.1	2.6	88	83	79	83	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	10.0	—	—	—
30	66.8	66.6	67.4	66.9	– 7.5	–13.6	–10.5	– 9.3	–12.8	–11.4	1.5	1.9	1.3	1.6	74	83	77	78	E 4	E 4	E 4	10	10	0	6.7	—	—	—
31	68.9	70.2	69.0	69.4	–12.0	–21.7	–19.4	–14.8	–17.8	–17.4	0.7	1.0	0.8	0.8	72	70	75	72	E 6	ENE 4	E 4	0	0	0	0.0	—	—	—
Sr. m.	56.2	56.3	56.9	56.5	– 5.4	–12.8	–10.1	– 7.1	– 9.3	– 9.0	1.9	2.2	2.0	2.0	79	79	80	79		5.7	6.0	5.6	7.1	7.0	6.4	6.8	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	68.0	68.0	68.0	68.0	–17.0	–22.8	–21.4	–17.2	–21.6	–20.4	0.4	0.9	0.6	0.6	46	75	68	63	NE 4	NE 4	NE 4	0	0	0	0.0	—	—	—
2	67.3	66.0	64.3	65.9	–15.6	–28.3	–26.2	–16.5	–20.4	–20.9	0.3	0.8	0.6	0.6	58	61	63	61	NE 4	NNE 2	NNE 4	0	0	7	2.3	—	—	—
3	57.8	54.7	53.6	55.4	– 7.5	–21.0	–14.5	– 9.1	– 8.9	–10.4	1.0	1.8	1.8	1.5	66	80	77	74	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	10.0	0.0	—	—
4	50.7	49.5	48.6	49.6	– 6.6	– 9.7	– 7.9	– 8.5	– 6.7	– 7.4	2.1	2.0	2.4	2.2	82	83	86	84	WSW 4	WSW 3	WSW 3	10	10*	10	10.0	1.3	—	—
5	48.1	52.1	56.9	52.4	– 3.0	–22.5	– 3.2	–11.6	–21.8	–14.6	3.4	1.2	0.5	1.7	93	61	67	74	WSW 3	NE 6	NE 4	10	0	0	3.3	0.0	—	—
6	59.2	60.8	62.2	60.7	–20.0	–29.0	–27.8	–24.2	–24.0	–25.0	0.2	0.4	0.4	0.3	53	62	63	59	NE 4	NE 2	NE 4	0	0	0	0.0	—	—	—
7	63.0	62.6	59.7	61.8	–20.1	–31.0	–29.3	–20.7	–24.6	–24.8	0.3	0.4	0.4	0.4	62	49	61	57	NNE 4	N 5	NW 4	0	0	0	0.0	—	—	—
8	56.2	51.9	49.5	52.5	–16.0	–28.2	–26.8	–17.3	–20.4	–21.2	0.3	0.8	0.6	0.6	56	64	70	63	NW 4	NW 4	NNE 4	2	3	0	1.7	—	—	—
9	53.0	55.2	57.7	55.3	–20.4	–31.3	–29.6	–24.8	–28.4	–27.8	0.2	0.3	0.2	0.2	47	42	39	43	NNE 4	NE 5	NE 4	0	0	0	0.0	—	—	—
10	55.7	54.8	54.7	55.1	–17.0	–31.2	–27.4	–20.0	–18.2	–21.0	0.3	0.7	0.7	0.6	54	71	68	64	NE 6	NNE 6	NNE 6	10	10	10	10.0	1.9	—	—
11	54.7	55.0	57.0	55.6	–14.8	–23.2	–20.2	–15.0	–19.2	–18.4	0.6	1.1	0.7	0.8	63	74	72	70	NNE 6	NE 6	NE 4	10	10*	0	6.7	0.1	—	—
12	55.9	55.6	55.1	55.5	–14.0	–23.0	–20.9	–15.7	–20.3	–19.3	0.5	0.9	0.6	0.7	62	68	63	64	NE 4	ENE 4	E 4	10	4	4	6.0	—	—	—
13	54.1	54.9	55.1	54.7	–13.2	–21.8	–20.5	–14.2	–13.4	–15.4	0.6	1.2	1.3	1.0	63	75	76	71	E 4	E 8	E 16	7	10	10	9.0	0.0	—	—
14	55.3	56.0	57.2	56.2	– 9.5	–14.7	–13.6	–10.0	–11.4	–11.6	1.3	1.7	1.7	1.6	80	78	86	81	E 16	E 16	E 16	10	10*	10*	10.0	7.0	—	—
15	57.3	57.0	56.3	56.9	– 9.0	–13.2	–12.2	– 9.9	–10.5	–10.8	1.5	1.8	1.7	1.7	82	82	81	82	E 15	E 13	E 13	10*	10*	10	10.0	2.4	—	—
16	56.4	57.2	58.1	57.2	– 9.5	–13.4	–12.3	–10.7	–10.5	–11.0	1.3	1.4	1.6	1.4	75	70	77	74	E 15	E 8	E 6	10	10	10	10.0	7.0	—	—
17	60.6	61.9	64.9	62.5	– 6.8	–16.0	– 9.0	– 6.9	–15.2	–11.6	1.9	2.2	1.0	1.7	80	80	74	78	E 6	E 6	E 6	10*	10*	2	7.3	2.2	—	—
18	66.4	67.9	67.3	67.2	–10.6	–20.5	–19.4	–13.2	–14.8	–15.6	0.6	1.1	1.0	0.9	66	65	65	65	E 4	ENE 6	ENE 6	0	0	10	3.3	0.4	—	—
19	65.9	65.6	63.9	65.1	– 9.3	–18.0	–12.9	–10.1	–16.8	–14.2	1.3	1.5	0.8	1.2	73	72	65	70	E 4	E 3	NE 3	10	10	0	6.7	—	—	—
20	63.3	63.3	65.1	63.9	–10.3	–21.7	–16.6	–12.6	–12.3	–13.4	1.0	1.3	1.3	1.2	76	74	75	75	NE 4	NNE 2	E 2	10	10≡	3	7.7	0.4	—	—
21	68.1	69.2	66.2	67.8	–12.3	–22.6	–22.0	–13.9	–20.7	–19.3	0.5	0.7	0.6	0.6	59	47	62	56	NNE 2	E 2	E 2	0	0	0	0.0	—	—	—
22	61.1	56.7	50.7	56.2	– 9.0	–22.6	–18.2	–12.6	– 9.3	–12.4	0.7	1.2	2.0	1.3	68	66	89	74	SSW 6	SSW 7	SSW 7	10	10	10*	10.0	4.2	—	—
23	46.1	45.3	44.5	45.3	– 5.2	–10.0	– 8.2	– 5.6	– 5.9	– 6.4	2.2	2.5	2.5	2.4	87	82	84	84	SSW 7	SSW 6	S 7	10*	10*	10*	10.0	6.3	—	—
24	45.5	47.6	49.9	47.7	– 5.9	– 9.2	– 7.9	– 7.1	– 9.1	– 8.3	2.1	2.5	1.9	2.2	85	91	83	86	SE 7	SSE 6	SE 8	10*	10*	10	10.0	2.1	—	—
25	51.5	51.9	52.6	52.0	– 9.1	–14.2	–11.5	–11.7	–13.1	–12.4	1.4	1.4	1.3	1.4	76	72	77	75	E 8	ESE10	ESE10	10	10*	6	8.7	0.2	—	—
26	49.4	47.3	47.4	48.0	– 4.4	–14.2	–10.3	– 6.5	– 7.5	– 8.0	1.6	2.3	2.1	2.0	78	81	82	80	ESE 7	SE 4	NW 4	10	10*	10	10.0	0.3	—	—
27	50.5	50.5	51.2	50.7	– 7.5	–17.0	–15.4	–11.5	–14.8	–14.1	1.0	1.3	1.1	1.1	68	69	74	70	NW 4	WNW 3	NNE 4	10	4	0	4.7	—	—	—
28	53.1	56.9	61.3	57.1	– 7.5	–22.3	–21.4	–10.3	–14.0	–14.9	0.6	1.2	1.0	0.9	68	58	63	63	NNE 4	NNW 2	NNW 2	3	0	10	4.3	—	—	—
Sr. m.	56.9	57.0	57.1	57.0	–11.1	–20.5	–17.4	–13.1	–15.5	–15.4	1.0	1.3	1.2	1.2	69	70	72	70		5.9	5.5	5.8	6.9	6.1	5.4	6.1	—	—	—

PIŃSK $\varphi = 52^0\ 7'\ \lambda = 26^0\ 6'\ H^b = 143.0$? m. **MARZEC — MARS 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	65.9	69.0	70.5	68.5	- 6.0	-19.6	-18.4	- 8.6	-16.2	-14.8	0.6	1.4	0.9	1.0	56	57	67	60	NNE 2	NNW 2	NW 4	0	0	0	0.0	—	—	—
2	70.7	70.3	65.1	68.7	- 7.0	-26.5	-25.0	-12.5	-19.8	-19.3	0.3	0.9	0.6	0.6	50	52	64	55	NW 4	NW 2	WSW 2	6	0	0	2.0	—	—	—
3	57.8	51.5	45.7	51.7	- 7.6	-24.5	-16.5	- 9.0	- 7.7	-10.2	0.8	1.9	2.0	1.6	66	80	79	75	SW 4	WSW 7	WSW10	10	10*	10	10.0	2.1	—	—
4	42.6	42.1	42.2	42.3	- 3.0	- 8.4	- 6.3	- 4.0	- 4.0	- 4.6	2.4	2.8	3.1	2.8	84	82	92	86	WSW 9	WSW 4	W 4	10*	10*	10*	10.0	2.4	—	—
5	44.5	45.5	45.2	45.1	- 3.6	-13.2	- 9.1	- 4.7	-12.4	- 9.6	1.8	2.2	1.3	1.8	77	67	74	73	NE 3	ENE 2	WSW 3	10	10	0	6.7	0.0	—	—
6	43.0	40.8	40.7	41.5	- 4.6	-13.2	- 9.3	- 5.4	- 4.6	- 6.0	1.7	2.4	3.0	2.4	76	78	91	82	SSW 7	SW 8	SW 6	10	10*	10*	10.0	2.2	—	—
7	44.5	50.7	56.0	50.4	- 3.8	-19.5	-11.2	- 6.7	-18.6	-13.8	1.4	1.4	0.7	1.2	73	49	67	63	NNW 8	N 6	WNW 4	10	2	0	4.0	—	—	—
8	55.9	52.1	42.0	50.0	- 2.5	-25.5	-23.0	- 6.9	- 2.7	- 8.8	0.4	1.5	3.4	1.8	56	53	91	67	WSW 2	SSW 6	SW 17	0	7	10	5.7	2.1	—	—
9	37.4	40.0	44.2	40.5	0.5	-10.6	- 1.4	- 0.6	- 9.9	- 5.4	3.9	3.5	1.7	3.0	95	80	78	84	NW 6	WNW 4	NNW 2	10	4	0	4.7	0.6	—	—
10	45.7	46.6	49.0	47.1	- 8.4	-16.8	-12.9	- 9.1	-12.0	-11.5	1.2	1.4	1.2	1.3	69	61	67	66	WNW 6	NW 6	NNW 4	10*	10	10	10.0	0.3	—	—
11	50.5	53.0	55.9	53.1	- 7.0	-17.4	-16.1	- 8.7	-16.5	-14.4	0.8	1.6	0.8	1.1	58	65	61	61	WSW 2	WSW 2	WSW 4	3	0	0	1.0	—	—	—
12	56.6	54.8	50.3	53.9	0.2	-23.7	-22.0	- 3.3	0.2	- 6.2	0.4	2.2	4.6	2.4	52	61	98	70	WSW 2	SW 4	W 4	6	10	10	8.7	0.3	—	—
13	47.8	42.8	44.9	45.2	2.8	- 0.5	0.0	1.2	1.0	0.8	4.5	4.4	3.8	4.2	98	89	77	88	W 10	WSW12	NNW 4	10	10	0	6.7	—	—	—
14	47.8	48.9	45.8	47.5	5.8	- 3.3	2.2	4.1	- 0.5	1.3	4.5	4.2	4.0	4.2	84	69	90	81	WNW 6	WNW 4	WSW 4	2	0	4	2.0	—	—	—
15	41.3	42.2	48.2	43.9	3.0	- 5.1	0.0	2.1	- 4.6	- 1.8	4.4	3.0	2.5	3.3	96	57	77	77	NW 4	NNW 6	NNW 4	10	10	7	9.0	0.4	—	—
16	54.8	57.9	61.2	58.0	- 3.5	-11.9	-11.1	- 3.7	-11.1	- 9.2	1.1	2.7	1.3	1.7	56	78	66	67	NNW 4	N 4	NW 4	0	3	0	1.0	—	—	—
17	58.2	52.6	53.8	54.9	1.8	-13.5	- 6.2	0.4	0.4	- 1.2	2.1	3.8	3.7	3.2	73	81	78	77	W 8	WSW12	NW 6	10	8	10	9.3	—	—	—
18	54.5	55.5	55.8	55.3	1.5	- 1.3	- 0.7	0.4	0.7	0.3	3.1	4.0	4.2	3.8	72	85	87	81	WNW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	10.0	—	—	—
19	57.6	59.2	60.8	59.2	4.0	- 2.0	- 0.8	1.9	- 1.5	- 0.5	3.4	3.1	3.3	3.3	79	60	80	73	W 2	WSW 2	WSW 2	10	10	0	6.7	—	—	—
20	61.2	61.9	60.9	61.3	6.6	- 7.7	- 3.4	2.4	- 1.5	- 1.0	3.3	4.4	2.8	3.5	93	80	68	80	WSW 2	WSW 1	WSW 1	0	0	0	0.0	—	—	—
21	59.8	59.0	58.7	59.2	3.8	- 7.5	- 6.6	2.8	0.8	- 0.6	1.6	3.5	3.1	2.7	57	62	64	61	S 1	ESE 4	SSE 2	0	2	10	4.0	—	—	—
22	58.8	59.5	59.7	59.3	7.8	- 5.1	- 4.1	7.0	- 3.2	- 0.9	3.3	7.5	3.2	4.7	96	100	88	95	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0	0	0	0.0	—	—	—
23	59.1	58.7	56.4	58.1	4.8	- 6.3	- 5.1	2.7	- 4.4	- 2.8	2.5	3.9	2.5	3.0	78	70	75	74	SSE 2	SSW 4	SSW 2	0≡	0	0	0.0	0.0	—	—
24	53.9	52.3	53.7	53.3	9.4	- 4.9	- 1.2	9.2	4.0	4.0	3.0	4.9	3.8	3.9	73	57	63	64	SSW 6	SSW 4	NW 2	0	3	10≡	4.3	—	—	—
25	53.8	53.2	51.9	53.0	5.5	0.5	1.2	4.8	*4.0*	3.5	4.8	5.3	5.6	5.2	96	82	92	90	WSW 2	WSW 8	WSW 4	10≡	10	10	10.0	1.5	—	—
26	52.9	55.0	57.2	55.0	4.0	0.8	1.4	2.4	1.8	1.8	4.5	4.2	3.5	4.1	89	77	67	78	WNW 6	WNW 6	N 4	10	10	10	10.0	—	—	—
27	55.3	53.0	54.1	54.1	—	- 0.6	0.1	0.5	0.8	0.6	4.0	4.7	4.2	4.3	87	98	87	91	WSW 4	SSE 2	ENE 4	10	10*	10	10.0	—	—	—
28	56.9	58.4	54.8	56.7	—	- 0.6	0.0	2.0	4.0	2.5	4.4	4.7	3.4	4.2	96	89	56	80	ENE 2	N 2	WSW 4	10	10	10	10.0	—	—	—
29	46.4	45.2	44.7	45.4	—	0.0	1.1	7.5	4.0	4.2	5.0	3.8	2.4	3.7	100	49	39	63	W 4	NW 6	NW 6	10≡	2	0	4.0	—	—	—
30	39.4	37.2	43.6	40.1	—	- 4.4	0.0	- 0.2	*- 4.4*	- 2.2	3.7	4.4	2.7	3.6	81	98	82	87	W 4	NNW 4	NNW 6	10	10	1	7.0	0.1	—	—
31	44.3	43.2	40.8	42.8	—	- 7.5	- 6.1	- 2.6	- 3.6	- 4.0	2.0	3.0	2.8	2.6	69	78	79	75	NW 5	NW 6	NW 1	5	10	6	7.0	—	—	—
Sr. m.	52.2	52.0	52.1	52.1	—	- 9.7	- 6.8	- 1.1	- 4.4	- 4.2	2.6	3.3	2.8	2.9	77	72	76	75	4.3	4.7	4.1	6.5	6.2	5.1	5.9	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	37.9	37.8	38.3	38.0	—	- 4.8	- 1.6	0.0	- 2.7	- 1.8	3.1	3.6	2.9	3.2	76	79	78	78	SSE 3	SE 3	SE 3	6	8	3	5.7	—	—	—
2	38.7	38.9	38.0	38.5	—	- 4.8	- 2.8	- 0.7	- 2.3	- 2.0	2.6	3.3	3.4	3.1	69	76	87	77	SE 4	SSE 6	ESE10	10	10	10	10.0	—	—	—
3	33.9	34.8	39.2	36.0	—	- 4.8	- 4.3	- 2.2	- 4.4	- 3.8	2.9	3.5	2.9	3.1	87	90	89	89	ENE 4	ENE 4	NE 4	10*	10*	10*	10.0	3.6	—	—
4	43.1	45.1	46.5	44.9	—	-11.9	- 9.1	- 2.0	- 8.1	- 6.8	1.6	3.3	1.5	2.1	67	83	58	69	W 4	W 4	WSW 3	10	10	0	6.7	—	—	—
5	45.8	44.9	44.1	44.9	—	-14.8	-10.7	- 1.1	- 3.8	- 4.8	1.4	3.4	2.4	2.4	70	81	69	73	SW 3	ENE 4	NE 4	0≡	9	10	6.3	—	—	—
6	45.7	49.0	50.4	48.4	—	- 8.0	- 6.5	1.2	0.3	- 1.2	1.6	3.9	3.2	2.9	57	78	68	68	NNW 4	WNW 4	WNW 3	9	4	0	4.3	—	—	—
7	47.0	43.3	40.9	43.7	—	- 9.7	- 2.8	1.0	- 1.2	- 1.0	2.6	4.0	3.5	3.4	69	81	83	78	SSW 6	SW 9	SW 6	8	5	10*	7.7	3.3	—	—
8	41.2	42.4	45.4	43.0	—	- 3.6	- 2.2	1.1	- 3.2	- 1.9	3.4	3.9	2.5	3.3	88	79	70	79	W 6	NW 4	NW 3	10*	10*	0	6.7	2.0	—	—
9	48.6	51.1	52.9	50.9	—	- 5.7	- 3.2	1.6	- 2.2	- 1.5	2.8	3.1	2.5	2.8	77	61	64	67	NNW 4	NNW 4	W 3	10	5	0	5.0	—	—	—
10	53.9	53.5	53.3	53.6	—	- 7.4	- 3.0	3.6	0.4	0.4	2.1	2.8	3.7	2.9	58	47	78	61	W 1	SSE 4	SSE 4	2	5	10	5.7	—	—	—
11	53.0	55.1	57.9	55.3	—	- 1.8	- 1.0	1.0	0.6	0.3	3.8	4.0	4.1	4.0	89	81	85	85	ENE 4	E 4	E 4	10	10	10	10.0	—	—	—
12	58.8	58.5	57.3	58.2	—	- 0.9	- 0.2	2.2	- 0.2	0.4	4.1	3.5	3.1	3.6	90	65	69	75	ENE 4	SE 4	SE 3	10	10	0	6.7	—	—	—
13	56.6	56.1	53.8	55.5	—	- 3.8	0.3	6.6	2.8	3.1	3.4	2.7	4.1	3.4	72	36	72	60	SE 3	ESE 4	ENE 1	0	0	0	0.0	—	—	—
14	51.4	50.0	47.6	49.7	—	- 1.3	2.0	10.8	5.0	5.7	3.4	6.1	5.3	4.9	64	63	81	69	ESE 1	ESE 3	ESE 3	5	5	0	3.3	—	—	—
15	45.1	43.7	47.5	45.4	—	- 0.3	1.4	12.5	0.4	3.7	4.5	4.7	3.2	4.1	89	44	68	67	ESE 3	WNW 3	NE 6	0	2	10	4.0	—	—	—
16	51.4	53.4	56.6	53.8	—	- 4.4	- 2.4	1.4	- 2.6	- 1.6	1.8	3.4	2.4	2.5	47	67	63	59	ENE 6	ENE 4	NE 4	0	5	4	3.0	—	—	—
17	58.9	60.8	61.6	60.4	—	- 5.5	- 1.8	2.0	0.4	0.2	2.7	2.9	3.3	3.0	67	55	70	64	NE 3	W 4	WNW 1	3	5	9	5.7	—	—	—
18	61.8	60.6	55.9	59.4	—	- 1.5	0.6	8.6	5.4	5.0	2.3	2.9	4.0	3.1	47	35	60	47	W 4	WSW10	SW 6	0	2	10	4.0	10.2	—	—
19	47.9	45.7	44.9	46.2	—	3.5	4.6	8.0	11.5	8.9	5.9	7.3	8.4	7.2	94	92	83	90	SW 12	WSW11	WSW10	10●	10	10	10.0	2.7	—	—
20	43.5	40.2	39.8	41.2	—	3.7	8.6	15.6	4.2	8.2	6.8	6.3	5.6	6.2	83	48	90	74	WSW 6	SW 10	N 6	9	8	10	9.0	3.6	—	—
21	42.9	43.4	44.8	43.7	—	0.0	4.6	4.8	0.5	2.6	4.3	4.6	4.4	4.4	68	71	92	77	W 6	SW 6	SW 4	4	10	1	5.0	2.8	—	—
22	45.8	47.3	50.8	48.0	—	- 2.8	- 0.4	- 0.6	- 2.2	- 1.4	4.3	3.8	2.7	3.6	98	88	68	85	SW 4	WNW 8	NNW 3	10	10	1	7.0	0.6	—	—
23	51.2	49.1	45.3	48.5	—	- 5.1	- 0.5	3.1	0.6	1.0	2.9	2.7	4.4	3.3	66	48	92	69	S 3	SE 6	SE 9	10	7	10*	9.0	5.9	—	—
24	44.2	45.1	45.0	44.8	—	- 0.1	0.5	6.3	6.6	5.0	4.5	4.1	5.2	4.6	94	58	71	74	SW 3	W 3	SW 3	10	4	4	6.0	—	—	—
25	44.5	42.6	45.5	44.2	—	2.2	3.3	10.9	3.0	5.0	4.9	4.8	4.5	4.7	85	50	79	71	SSW 3	SSW 9	W 4	4	8	4	5.3	—	—	—
26	47.0	46.3	46.4	46.6	—	0.5	2.4	9.6	3.6	4.8	4.0	3.0	5.1	4.0	74	33	87	65	SW 6	SSW17	WSW 3	0	7	10	5.7	0.2	—	—
27	45.4	45.4	45.4	45.4	—	2.7	4.0	9.4	6.9	6.8	5.3	3.3	5.2	4.6	87	37	70	65	SSW 4	SSW 6	S 4	10	9	4	7.7	—	—	—
28	45.5	43.6	46.1	45.1	—	3.4	6.4	13.8	6.2	8.2	3.9	5.2	5.8	5.0	54	45	82	60	S 5	SW 12	N 6	9	8	0	5.7	0.4	—	—
29	50.3	51.0	49.2	50.2	—	1.2	2.2	8.0	8.5	6.8	4.0	4.2	5.5	4.6	75	54	66	65	NE 4	ESE 3	E 4	10	0	5	5.0	1.1	—	—
30	46.1	43.8	42.7	44.2	—	6.6	7.8	14.2	14.6	12.8	7.1	8.0	10.7	8.6	90	66	87	81	SE 9	SSE12	S 4	10●	7	10	9.0	9.5	—	—
Sr. m.	47.6	47.4	47.8	47.6	—	2.6	- 0.1	5.0	1.6	2.0	3.6	4.1	4.2	4.0	75	63	76	71	4.4	6.2	4.4	6.6	6.8	5.5	6.3	—	—	—

PIŃSK $\varphi = 52^0\ 7'\ \lambda = 26^0\ 6'\ H^b = 143.0$?m. **MAJ — MAI 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	39.9	42.4	42.4	41.6	—	12.2	15.0	16.0	13.2	14.4	9.7	8.0	8.0	8.6	76	59	71	69	SSW 9	W 20	WNW 1	10	9	10	9.7	2.6	—	—
2	45.0	46.9	47.4	46.4	—	4.9	5.6	11.0	10.0	9.2	5.6	4.8	5.2	5.2	83	50	57	63	NNW 4	W 2	WNW 1	10	3	2	5.0	6.0	—	—
3	47.6	48.6	50.9	49.0	—	6.9	7.8	9.8	7.6	8.2	7.3	7.5	6.6	7.1	93	83	85	87	NNE 4	N 2	NNE 2	10	10	4	8.0	—	—	—
4	53.4	54.3	53.8	53.8	—	3.9	7.3	13.2	12.6	11.4	6.3	4.2	6.6	5.7	83	37	61	60	ENE 4	E 4	E 6	9	2	5	5.3	1.6	—	—
5	53.3	52.1	50.6	52.0	—	7.7	8.4	9.6	11.0	10.0	7.8	8.6	9.2	8.5	94	96	94	95	ENE 4	NNE 4	NE 2	10	10●	10	10.0	5.6	—	—
6	49.8	49.8	50.1	49.9	—	8.6	9.5	19.0	15.2	14.7	8.4	9.4	9.8	9.2	95	58	76	76	NNE 4	NE 2	NE 2	5	5	0	3.3	—	—	—
7	51.1	50.6	50.4	50.7	—	9.0	14.2	19.1	16.6	16.6	8.9	8.8	9.4	9.0	74	54	67	65	NE 2	ENE 6	E 1	0	3	0	1.0	—	—	—
8	51.5	52.3	52.6	52.1	—	12.8	13.8	19.0	17.2	16.8	9.4	10.0	11.5	10.3	80	61	79	73	ESE 4	ENE 4	ENE 4	2	6	0	2.7	—	—	—
9	52.1	51.3	50.2	51.2	—	12.4	15.6	19.3	16.9	17.2	10.9	9.7	11.0	10.5	83	58	77	73	ENE 4	ESE 6	ESE 6	0	5	0	1.7	—	—	—
10	49.5	49.2	49.1	49.3	—	12.7	14.5	20.6	16.2	16.9	10.5	10.7	12.0	11.1	86	59	87	77	ESE 6	ESE 4	WNW 2	0	8	8●	5.3	0.8	—	—
11	52.0	53.3	53.9	53.1	—	12.5	13.2	14.5	12.5	13.2	10.0	9.6	9.6	9.7	89	78	90	86	WNW 6	WNW 6	NNW 2	10	10	0	6.7	—	—	—
12	55.0	54.9	53.7	54.5	—	7.5	12.8	20.3	15.3	15.9	9.1	5.9	9.5	8.2	83	33	73	63	NNW 1	N 1	NE 1	0	0	0	0.0	—	—	—
13	53.7	52.7	51.0	52.5	22.1	11.7	16.4	21.1	19.4	19.1	11.6	9.9	12.3	11.3	83	53	74	70	ENE 4	ENE 4	ENE 3	0	2	1	1.0	—	—	—
14	50.9	50.0	48.8	49.9	24.0	15.3	17.5	22.7	20.3	20.2	11.3	11.1	13.0	11.8	76	54	74	68	E 3	ESE 4	E 2	0	6	0	2.0	—	—	—
15	48.3	47.5	46.6	47.5	24.5	16.5	19.2	24.2	19.4	20.6	11.9	11.6	10.4	11.3	72	51	62	62	ENE 2	E 4	ENE 2	0	6	4	3.3	—	—	—
16	46.1	45.9	45.4	45.8	23.7	15.9	18.8	22.4	19.8	20.2	10.8	10.2	11.5	10.8	67	51	67	62	ENE 4	ENE 4	ENE 4	0	4	5	3.0	—	—	—
17	45.1	44.8	44.7	44.9	22.9	15.2	16.6	22.7	17.4	18.5	12.3	12.2	12.8	12.4	87	60	87	78	ENE 4	ENE 5	ENE 3	5	7	6	6.0	0.0	—	—
18	44.7	43.4	42.9	43.7	24.4	13.6	17.5	22.5	14.8	17.4	12.6	12.0	12.0	12.2	95	60	96	80	NE 2	E 2	NNE 2	4	5	10	6.3	22.2	—	—
19	43.6	44.0	47.4	45.0	21.9	13.2	14.6	21.8	14.9	16.6	12.1	14.8	12.2	13.0	98	76	97	90	NE 2	ENE 2	N 2	10≡	8	10	9.3	3.6	—	—
20	50.1	51.9	52.8	51.6	15.0	9.5	10.2	11.8	10.4	10.7	8.8	9.3	9.3	9.1	95	91	99	95	NNW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	10.0	0.5	—	—
21	52.1	52.1	51.8	52.0	18.6	10.0	11.1	16.2	14.6	14.1	9.7	11.4	11.8	11.0	99	83	96	93	NW 2	NW 1	NW 2	10≡	8	9	9.0	—	—	—
22	52.4	52.8	53.1	52.8	22.3	12.8	14.2	20.6	18.9	18.2	11.6	12.4	12.6	12.2	97	69	78	81	NNW 1	NNW 2	NNE 2	10≡	6	9	8.3	—	—	—
23	53.7	54.5	53.8	54.0	23.5	15.0	17.5	22.1	20.4	20.1	12.6	12.1	12.6	12.4	85	61	71	72	NE 1	ENE 2	ENE 2	10	6	7	7.7	—	—	—
24	54.1	53.7	53.7	53.8	24.4	15.0	18.8	23.5	18.2	19.7	12.1	11.4	11.5	11.7	75	53	74	67	NE 2	ENE 3	NE 3	2	5	8	5.0	2.0	—	—
25	54.4	54.7	54.8	54.6	23.4	15.3	16.0	21.9	20.0	19.5	11.9	12.0	11.5	11.8	88	62	66	72	NE 2	E 7	E 5	10	7	9	8.7	—	—	—
26	55.9	56.0	55.5	55.8	24.8	16.1	18.4	24.4	19.2	20.3	10.9	8.7	11.9	10.5	69	38	72	60	E 2	ESE 4	SE 2	0	6	2	2.7	0.2	—	—
27	55.7	55.3	53.4	54.8	24.2	13.6	17.2	22.4	20.4	20.1	8.9	7.8	12.6	9.8	61	39	71	57	ESE 4	SE 6	ENE 2	2	4	5	3.7	—	—	—
28	53.7	53.0	52.1	52.9	26.2	15.4	18.7	25.6	19.8	21.0	11.2	9.6	12.7	11.2	70	40	74	61	ENE 2	E 5	ESE 2	2	5	3	3.3	—	—	—
29	51.5	51.0	49.6	50.7	27.0	14.9	17.9	26.4	19.6	20.9	11.2	7.6	12.2	10.3	74	30	72	59	SE 3	SSE 3	NW 2	7	4	8	6.3	4.2	—	—
30	48.4	47.6	48.7	48.2	22.8	12.5	17.4	21.3	12.9	16.1	13.1	12.6	10.0	11.9	89	67	91	82	WSW 2	NW 6	N 4	8	9	10	9.0	0.0	—	—
31	48.6	47.5	45.3	47.1	17.7	6.3	11.1	16.0	13.5	13.5	5.9	6.5	8.5	7.0	60	48	74	61	N 4	NNE 2	NW 1	2	4	0	2.0	—	—	—
Śr. m.	50.4	50.5	50.2	50.4	—	11.9	14.4	19.4	16.1	16.5	10.1	9.7	10.6	10.1	82	58	78	73	3.2	4.2	2.5	5.1	5.9	5.0	5.3	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	43.2	44.9	45.9	44.7	13.6	7.5	10.7	9.8	8.6	9.4	8.3	5.6	5.4	6.4	87	62	65	71	WNW 6	W 12	W 9	7	10	10	9.0	0.0	—	—
2	47.5	46.8	43.9	46.1	14.0	3.7	6.4	13.3	6.7	8.3	4.0	11.0	7.1	7.4	55	97	98	83	NW 9	WSW 9	SSE 2	4	7	10●	7.0	2.0	—	—
3	42.9	43.3	43.1	43.1	14.0	5.8	7.2	12.5	11.3	10.6	6.9	7.3	8.1	7.4	91	68	82	80	NW 4	WNW 4	WSW 1	10	9	10	9.7	—	—	—
4	40.2	38.1	37.5	38.6	19.2	6.7	10.4	15.8	14.2	13.6	9.2	12.2	11.1	10.8	98	91	93	94	SSE 2	SW 4	W 4	10≡	10	10●	10.0	8.3	—	—
5	39.1	40.1	41.7	40.3	14.6	8.0	11.4	8.8	9.0	9.6	9.6	7.9	7.8	8.4	96	93	92	94	WNW 3	N 3	NW 2	10●	10●	2	7.3	9.0	—	—
6	42.9	43.2	42.0	42.7	15.3	5.4	8.5	12.8	12.2	11.4	7.7	8.6	9.3	8.5	93	78	89	87	NW 2	NW 2	E 3	10	10	8	9.3	1.5	—	—
7	42.8	43.2	42.2	42.7	18.2	7.6	10.7	15.5	13.6	13.4	8.4	8.1	11.1	9.2	89	61	96	82	E 1	SE 5	SW 2	4	10	9	7.7	3.5	—	—
8	45.8	46.9	48.9	47.2	19.5	9.5	12.5	17.8	13.8	14.5	8.8	8.1	6.9	7.9	82	54	59	65	W 5	WNW 12	WNW 6	9	8	0	5.7	0.2	—	—
9	51.6	50.7	47.7	50.0	20.8	5.2	10.3	19.4	15.8	15.3	7.6	6.8	10.1	8.2	81	40	76	66	W 4	W 1	SSE 1	0	2	9	3.7	—	—	—
10	50.6	53.0	53.8	52.5	17.9	9.8	12.5	16.0	13.3	13.8	8.5	7.1	9.7	8.4	79	53	86	73	NW 17	NW 9	WNW 2	8	7	7	7.3	—	—	—
11	54.7	54.9	55.4	55.0	17.5	10.0	13.8	15.0	11.2	12.8	9.0	8.9	8.8	8.9	77	70	89	79	NNE 2	ESE 2	NNW 2	10	7	3	6.7	0.0	—	—
12	57.1	56.9	55.2	56.4	19.7	6.2	11.0	18.5	13.0	13.9	7.4	6.3	8.3	7.3	75	40	75	63	NW 2	NW 5	NW 2	2	6	3	3.7	—	—	—
13	54.9	53.9	53.3	54.0	21.7	8.6	14.9	21.2	16.6	17.3	8.7	8.2	10.9	9.3	69	44	77	63	N 3	NW 2	NW 1	0	7	3	3.3	—	—	—
14	53.5	52.8	51.2	52.5	23.1	9.9	15.6	21.5	18.0	18.3	9.7	8.2	12.6	10.2	74	43	82	66	NE 1	ENE 2	ENE 2	3	4	2	3.0	—	—	—
15	51.0	50.4	49.6	50.3	26.0	11.5	19.2	25.1	20.2	21.2	10.1	10.4	14.5	11.7	61	44	83	63	NE 2	NNE 4	N 1	3	0	0	1.0	—	—	—
16	50.8	51.2	51.7	51.2	26.9	12.5	19.7	26.1	19.5	21.2	12.0	12.8	13.8	12.9	70	52	82	68	N 1	NNE 1	N 1	0	5	3	2.7	—	—	—
17	53.1	53.4	53.3	53.3	26.2	14.4	18.4	25.7	20.9	21.5	11.6	12.6	13.9	12.7	74	51	76	67	N 1	NNW 4	NNE 2	4	4	2	3.3	—	—	—
18	55.7	55.7	56.6	55.3	20.9	15.9	17.0	19.3	17.0	17.6	11.2	12.6	12.1	12.0	78	75	84	79	NW 4	N 4	N 1	10	10	1	7.0	0.0	—	—
19	58.1	57.5	56.6	57.4	23.2	9.3	14.3	21 8	17.0	17.5	8.6	10.3	11.3	10.1	71	53	79	68	N 4	NW 5	N 1	0	0	0	0.0	—	—	—
20	57.2	56.6	54.4	56.1	24.6	11.0	17.7	23.3	18.8	19.6	10.6	11.0	13.0	11.5	70	52	81	68	N 1	ENE 2	ESE 1	0	2	0	0.7	—	—	—
21	52.7	51.5	48.4	50.9	26.7	10.4	19.0	24.7	18.4	20.1	12.6	10.8	13.7	12.4	77	47	87	70	ESE 2	SSE 4	0	0	1●	1	0.7	—	—	—
22	47.3	48.6	50.0	48.6	18.5	11.0	17.2	13.8	11.4	13.4	12.9	11.1	8.3	10.8	89	95	83	89	NW 4	WNW 9	WNW 3	9	10	9	9.3	0.0	—	—
23	49.5	47.4	44.7	47.2	19.8	4.4	12.4	18.2	12.4	13.8	7.8	7.1	9.3	8.1	73	46	88	69	NW 1	WNW 4	WSW 1	1	9	9	6.3	0.0	—	—
24	39.9	39.7	41.4	40.3	17.0	8.4	13.0	16.8	10.8	12.8	9.7	7.9	8.0	8.5	88	56	83	76	SSE 3	WSW 6	WSW 4	10	8	7	8.3	—	—	—
25	41.0	41.4	41.8	41.4	16.3	6.3	9.2	14.8	10.9	11.4	7.5	6.8	7.7	7.3	87	54	79	73	W 4	WSW 9	0	10	6	1	5.7	1.1	—	—
26	42.3	42.7	45.7	43.6	16.4	6.1	11.5	15.0	9.8	11.5	8.7	9.0	8.4	8.7	87	71	94	84	W 2	SW 5	W 4	4	10	3	5.7	1.9	—	—
27	*48.1*	48.5	48.1	48.2	18.5	4.4	12.3	17.2	13.6	14.2	9.1	8.6	10.4	9.4	87	59	90	79	WSW 2	ESE 2	NNE 2	7	8	10	8.3	1.5	—	—
28	47.5	47.8	47.4	47.6	15.8	11.0	13.5	13.3	12.4	12.9	8.9	10.3	10.0	9.7	77	91	94	87	NE 2	ESE 2	0	10	10	6	8.7	2.8	—	—
29	46.8	46.4	46.4	46.5	16.8	4.8	11.3	15.7	13.9	13.7	9.0	8.7	10.4	9.4	91	65	88	81	NW 5	WNW 2	WNW 2	8	9	10	9.0	2.9	—	—
30	47.8	47.6	46.8	47.4	20.8	5.6	13.3	20.1	13.4	15.0	9.9	9.9	10.4	10.1	88	56	91	78	WNW 3	NW 2	NNE 2	0	3	10	4.3	9.6	—	—
Śr. m.	48.5	48.5	48.2	48.4	19.4	8.4	13.2	17.6	13.9	14.7	9.1	9.1	10.1	9.4	80	62	84	75	3.4	4.6	2.1	5.4	6.7	5.3	5.8	—	—	—

PIŃSK $\varphi = 52^0\ 7'\ \lambda = 26^0\ 6'\ H^b = 143.0$? m. **LIPIEC — JUILLET 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	46.9	46.4	46.6	46.6	23.4	11.2	13.2	22.4	17.5	17.6	10.2	12.0	12.8	11.7	91	60	86	79	ESE 4	SSW 2	NE 1	8	4	5	5.7	0.7	—	—
2	47.7	46.7	47.1	47.2	26.3	12.6	17.6	25.7	18.5	20.1	11.7	9.9	12.7	11.4	78	41	80	66	0	ESE 7	ESE 2	0	6	9	5.0	—	—	—
3	48.0	49.0	50.6	49.2	25.7	14.5	18.6	25.1	18.4	20.1	12.4	10.4	14.3	12.4	78	44	91	71	E 2	ESE 5	0	8	4	6	6.0	—	—	—
4	51.2	50.8	49.1	50.4	29.0	12.5	17.2	28.5	20.9	21.9	13.4	16.0	16.2	15.2	92	56	88	79	E 1	SSW 4	SSE 2	0≡	6	2	2.7	—	—	—
5	46.9	48.8	49.9	48.5	26.2	17.1	22.9	24.6	18.2	21.0	16.3	15.1	13.2	14.9	78	66	85	76	SW 6	W 11	0	4	6	1	3.7	—	—	—
6	52.2	51.0	48.4	50.5	25.7	12.4	16.6	23.3	19.3	19.6	11.4	11.5	13.2	12.0	81	54	79	71	NW 3	WNW 3	NW 2	0	3	8	3.7	19.0	—	—
7	43.6	38.1	41.4	41.0	26.2	12.4	14.9	25.5	14.6	17.4	11.5	14.3	11.4	12.4	91	60	92	81	WSW10	SSE19	WSW19	10●	10	10	10.0	22.1	—	—
8	46.5	47.8	48.8	47.7	20.6	11.7	13.5	20.1	15.2	16.0	9.8	10.2	12.0	10.7	86	57	93	79	WNW 6	SW 6	WSW 2	0	6	6	4.0	—	—	—
9	50.7	51.5	51.4	51.2	21.6	9.2	14.4	20.8	16.4	17.0	10.0	9.7	11.8	10.5	83	53	85	74	WNW 3	WNW 1	NW 1	3	7	6	5.3	—	—	—
10	52.8	53.6	53.9	53.4	18.7	12.3	13.6	17.8	15.8	15.8	9.7	10.8	10.3	10.3	85	71	77	78	WNW 5	WNW 5	WNW 4	10	10	9	9.7	0.0	—	—
11	54.0	52.2	51.3	52.5	21.9	12.1	13.6	20.3	19.2	18.1	9.7	11.5	12.8	11.3	85	65	77	76	NNW 7	NNW 8	NNW 6	10	8	10	9.3	4.5	—	—
12	49.8	48.4	46.3	48.2	20.8	15.8	16.8	20.4	18.2	18.4	13.3	15.2	14.8	14.4	94	85	95	91	NNE 4	NNE 4	NNE 2	10	10	8	9.3	1.5	—	—
13	46.6	46.5	45.5	46.2	26.2	12.4	17.6	23.5	20.9	20.7	12.7	14.6	15.5	14.3	85	68	85	79	NE 3	ENE 1	0	1	7	7	5.0	—	—	—
14	45.1	45.4	46.0	45.5	*20.9*	*14.2*	15.4	19.1	14.2	15.7	11.9	11.1	10.6	11.2	91	67	88	82	NW 7	N 7	NW 7	10	10	8	9.3	—	—	—
15	44.5	44.7	45.0	44.7	20.2	12.3	13.7	15.8	15.8	15.3	9.7	10.0	9.5	9.7	83	75	71	76	NW 9	NW 10	NW 7	10	10	3	7.7	—	—	—
16	46.9	48.0	48.8	47.9	22.2	11.4	13.6	20.3	14.8	15.9	9.5	10.0	10.3	9.9	82	56	83	74	NW 8	NW 9	NW 6	0	4	5	3.0	—	—	—
17	49.2	45.7	47.2	47.4	22.2	8.2	13.4	21.7	12.0	14.8	9.9	10.5	10.2	10.2	87	54	98	80	WNW 4	W 16	NW 2	8	8	2	6.0	10.6	—	—
18	47.9	50.0	50.7	49.5	17.5	10.0	11.8	14.9	12.2	12.8	9.4	8.8	9.3	9.2	93	70	89	84	NW 13	WNW13	WNW 1	10	8	7	8.3	2.5	—	—
19	52.7	53.4	53.2	53.1	19.8	7.9	11.8	18.2	13.2	14.1	8.2	7.9	9.0	8.4	80	51	80	70	NW 5	WNW 5	NW 3	0	8	1	3.0	—	—	—
20	53.5	53.8	53.5	53.6	24.2	9.2	13.8	23.1	19.2	18.8	9.6	11.6	13.4	11.5	82	56	81	73	WNW 5	N 4	NW 2	1	4	1	2.0	—	—	—
21	54.5	53.9	52.9	53.8	28.3	10.7	16.4	27.2	20.9	21.4	11.6	13.8	16.7	14.0	83	51	91	75	NW 2	W 3	0	1	3	1	1.7	—	—	—
22	53.1	52.8	51.8	52.6	29.4	14.0	19.9	29.1	22.2	23.4	14.5	17.7	18.1	16.8	84	59	91	78	SSW 3	SSW 7	0	0	6	4	3.3	—	—	—
23	52.3	52.3	50.6	51.7	29.4	18.1	18.5	28.2	23.7	23.5	14.7	17.1	19.0	16.9	93	60	87	80	ESE 3	W 4	W 2	10	10	2	7.3	—	—	—
24	50.0	49.1	47.8	49.0	27.8	16.4	21.4	25.7	21.3	22.4	16.9	18.5	16.9	17.4	89	76	90	85	WSW 3	WSW 6	WNW 2	4≡	10	3	5.7	2.4	—	—
25	44.7	46.0	46.1	45.6	26.4	17.6	21.3	25.5	20.0	21.7	16.3	15.6	15.1	15.7	87	64	87	79	SSW 6	W 9	0	3	8	0	3.7	2.6	—	—
26	47.0	47.3	49.2	47.8	*20.0*	13.7	15.7	15.4	13.9	14.7	12.1	12.5	11.3	12.0	91	96	96	94	NNE 2	NE 9	NNE 1	10	10	10	10.0	0.8	—	—
27	49.9	49.6	49.2	49.6	21.7	8.1	13.2	20.0	15.0	15.8	9.9	9.9	11.7	10.5	88	57	92	79	N 3	NE 3	NNW 4	6	5	10	7.0	2.6	—	—
28	49.7	49.3	48.8	49.3	20.5	11.7	14.6	19.4	14.4	15.7	11.5	10.0	11.1	10.9	93	60	92	82	NW 4	WNW 4	WNW 2	10	7	3	6.7	—	—	—
29	48.2	47.2	46.7	47.4	19.3	9.7	12.6	15.7	14.2	14.2	10.1	10.1	11.2	10.5	93	76	94	88	WNW 4	NW 9	W 1	10	10	10	10.0	3.1	—	—
30	46.7	46.4	45.1	46.1	21.3	11.0	13.3	19.2	16.5	16.4	10.3	9.2	12.1	10.5	91	55	86	77	WNW 1	SSE 3	E 3	10	6	10	8.7	2.9	—	—
31	43.8	44.1	45.1	44.3	21.4	13.0	15.1	19.7	15.2	16.3	12.5	6.3	12.3	10.4	98	37	96	77	SSW 4	WSW 7	W 2	10≡	7	7	8.0	3.2	—	—
Śr. m	48.9	48.7	48.6	48.7	23.4	12.4	15.7	21.8	17.2	18.0	11.6	12.0	12.9	12.2	87	61	87	78	4.5	6.6	2.8	5.7	7.1	5.6	6.1	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	45.7	45.5	44.5	45.2	24.3	12.4	15.6	23.1	18.6	19.0	11.8	11.9	13.9	12.5	89	57	87	78	W 2	SSW 4	SE 1	7	8	3	6.0	5.2	—	—
2	45.2	45.4	48.0	46.2	27.7	15.0	19.9	25.6	20.4	21.6	14.8	16.4	16.1	15.8	86	67	91	81	SSE 3	SSW 2	NW 1	2	6	5	4.3	17.0	—	—
3	48.5	50.6	52.9	50.7	20.4	14.5	15.8	18.0	16.6	16.8	12.9	12.9	13.6	13.1	97	84	97	93	ENE 3	NNW 4	NNE 3	10●	8	4	7.3	1.1	—	—
4	54.8	53.8	52.6	53.7	22.5	12.7	15.8	22.5	17.4	18.3	9.3	10.2	11.0	10.2	69	50	74	64	N 4	ENE 4	NE 2	4	4	4	4.0	—	—	—
5	50.1	48.9	46.7	48.6	23.3	13.7	15.2	21.7	20.3	19.4	11.5	15.8	16.2	14.5	89	82	92	88	NE 6	E 5	E 2	10	9	2	7.0	—	—	—
6	46.4	45.3	47.0	46.2	28.9	16.9	20.8	28.2	18.4	21.4	15.9	20.2	14.5	16.9	87	71	92	83	ENE 1	N 3	N 3	7	7	10●	8.0	13.3	—	—
7	46.4	46.4	46.0	46.3	23.9	17.6	19.1	22.4	20.7	20.7	15.6	16.9	17.6	16.7	95	84	97	92	N 5	NNE 3	NE 2	10	10	4	8.0	8.4	—	—
8	46.4	47.3	47.9	47.2	28.3	16.6	19.0	26.3	23.5	23.1	14.6	15.6	19.9	16.7	89	61	92	81	NE 2	ESE 2	ENE 2	8	6	4	6.0	2.1	—	—
9	48.5	48.8	49.2	48.8	30.4	17.5	21.9	27.1	22.7	23.6	16.2	20.9	17.6	18.2	83	78	87	83	NE 6	ENE 1	ENE 1	5	8	0	4.3	—	—	—
10	49.3	49.7	49.7	49.6	30.1	17.4	20.7	29.5	23.1	24.1	15.0	19.4	19.4	17.9	83	63	92	79	ENE 3	SSE 5	0	5	5	8	6.0	—	—	—
11	52.2	53.6	54.4	53.4	23.1	16.3	19.4	20.1	16.8	18.3	15.1	15.3	13.3	14.6	90	88	94	91	NW 2	NW 6	N 2	10	10	2	7.3	0.6	—	—
12	54.8	53.8	52.8	53.8	23.1	12.0	17.0	22.5	19.4	19.6	12.1	13.2	14.3	13.2	84	65	86	78	N 2	ENE 3	ENE 1	2≡	4	0	2.0	—	—	—
13	51.7	51.3	53.6	52.2	25.0	14.6	18.6	22.5	17.6	19.1	14.4	17.9	13.7	15.3	90	89	92	90	ENE 4	SSE 4	NW 4	6	10	8	8.0	2.8	—	—
14	56.3	57.2	56.2	56.6	19.8	11.0	12.8	18.6	14.9	15.3	10.0	10.9	11.5	10.8	91	69	91	84	NNW 4	NNE 5	N 1	8	10	8	8.7	—	—	—
15	54.9	53.8	52.6	53.8	23.3	12.1	14.8	22.0	17.8	18.1	10.9	12.8	13.3	12.3	87	65	88	80	NE 2	ENE 4	0	8	4	0	4.0	—	—	—
16	53.0	53.4	53.2	53.2	25.0	11.8	16.1	23.5	18.6	19.2	11.6	13.9	14.1	13.2	85	65	88	79	0	N 3	NE 1	0	3	1	1.3	—	—	—
17	54.3	54.2	53.9	54.1	26.0	13.4	18.4	25.3	20.3	21.1	12.2	14.1	13.3	13.2	78	59	75	71	NE 1	ENE 2	ENE 2	2	0	0	0.7	—	—	—
18	53.5	52.4	50.9	52.3	29.0	15.8	18.4	27.6	22.3	22.6	13.9	19.4	17.5	16.9	88	71	88	82	ENE 3	E 3	ENE 2	0	6	0	2.0	—	—	—
19	49.5	49.0	48.7	49.1	30.1	16.9	19.8	28.4	20.2	22.2	15.2	13.8	15.3	14.8	89	48	87	75	ESE 4	ESE 5	ENE14	0	3	10	4.3	4.7	—	—
20	50.4	51.7	51.3	51.1	20.8	15.2	16.2	19.2	16.4	17.0	12.2	13.4	11.6	12.4	89	81	83	84	N 5	N 5	N 4	9	10	10	9.7	0.0	—	—
21	50.1	50.2	50.3	50.2	21.8	13.9	16.5	20.3	19.0	18.7	11.2	13.3	14.4	13.0	80	75	88	81	NNE 5	NNE 4	NNE 2	10	10	10	10.0	—	—	—
22	51.1	50.8	51.2	51.0	20.8	13.2	14.4	20.5	15.6	16.5	12.1	12.9	12.0	12.3	99	72	91	87	NW 2	WNW 3	NW 2	10≡	10	3	7.7	—	—	—
23	51.6	52.2	53.3	52.4	18.0	14.1	14.4	17.0	15.5	15.6	11.4	11.2	12.0	11.5	94	78	91	88	NNE 3	N 4	N 4	10	10	10	10.0	0.1	—	—
24	53.7	53.9	53.9	53.8	23.8	11.5	13.4	22.5	17.4	17.7	10.7	12.3	12.8	11.9	94	61	87	81	NNW 4	NNW 3	N 3	6	1	2	3.0	—	—	—
25	54.0	53.5	51.5	53.0	25.4	11.7	16.6	24.2	19.1	19.8	12.6	15.1	16.3	14.7	90	68	99	86	N 1	W 1	0	1≡	4	4	3.0	—	—	—
26	50.7	51.0	51.8	51.2	22.9	14.7	16.3	22.2	15.1	17.2	12.9	10.6	10.2	11.2	94	53	80	76	NNW 4	NNW 3	NW 1	6	5	7	6.0	—	—	—
27	56.2	57.0	55.7	56.3	21.0	7.3	11.3	19.7	13.0	14.2	8.5	10.3	10.4	9.7	85	60	94	80	NNW 3	NW 4	WNW 2	0	1	0	0.3	—	—	—
28	55.6	55.4	54.3	55.1	24.8	7.0	10.5	23.7	16.5	16.8	8.1	12.2	11.8	10.7	87	56	84	76	NW 1	S 2	E 2	0	0	0	0.0	—	—	—
29	53.8	52.7	52.1	52.9	28.5	9.7	13.6	27.2	20.3	20.4	10.4	15.9	16.2	14.2	90	59	92	80	E 2	SSE 6	0	0	3	1	1.3	—	—	—
30	52.6	53.3	53.4	53.1	25.8	14.7	17.1	24.8	17.2	19.1	13.2	15.0	13.5	13.9	91	64	93	83	NNW 3	N 4	NNE 1	6≡	7	0	4.3	0.8	—	—
31	53.7	53.5	52.7	53.3	24.5	10.6	16.1	22.7	20.3	19.8	12.2	14.6	15.4	14.1	89	71	87	82	0	NE 2	NE 1	8≡	10	10	9.3	0.0	—	—
Śr. m.	51.5	51.5	51.4	51.5	24.6	13.6	16.6	23.2	18.5	19.2	12.5	14.5	14.3	13.8	88	68	89	82	2.9	3.5	2.1	5.5	6.2	4.2	5.3	—	—	—

PIŃSK $\varphi = 52^0\ 7'\ \lambda = 26^0\ 6'\ H^b = 143.0$? m. **WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+ 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 0—10 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	53.2	53.0	52.9	53.0	28.0	13.3	17.0	25.7	20.5	20.9	13.1	14.2	15.8	14.4	91	59	88	79	0 NE 2	NE 2		0≡	3	0	1.0	—	—	—
2	53.3	52.5	50.8	52.2	26.7	14.6	16.9	25.8	19.0	20.2	13.3	15.9	15.2	14.8	93	65	93	84	NE 2	SE 4	0	4≡	4	0	2.7	2.8	—	—
3	50.4	51.2	50.9	50.8	23.9	15.3	16.1	23.1	15.3	17.4	11.6	11.3	11.7	11.5	85	54	90	76	NNW 4	WNW 9	0	6	2	0	2.7	—	—	—
4	52.4	52.8	53.5	52.9	18.8	9.9	13.1	18.2	14.4	15.0	9.8	10.2	10.3	10.1	88	65	85	79	N 3	N 5	N 1	1	9	0	3.3	—	—	—
5	54.7	54.7	52.5	54.0	21.0	6.8	10.4	20.1	14.2	14.7	8.6	11.0	10.9	10.2	92	63	92	82	N 1	ESE 4	ESE 2	0	3	0	1.0	—	—	—
6	49.1	45.2	42.8	45.7	28.1	10.0	13.6	26.9	16.1	18.2	10.3	15.4	13.2	13.0	89	59	97	82	ESE 3	SSE 10	WSW 10	3	0	10	4.3	8.9	—	—
7	42.4	41.7	41.9	42.0	16.4	7.5	9.9	13.9	8.4	10.2	8.3	7.9	7.3	7.8	91	67	89	82	WNW 8	WNW 10	WNW 9	8	7	4	6.3	5.6	—	—
8	42.9	43.5	46.5	44.3	14.7	6.6	8.7	13.1	7.6	9.2	7.0	6.6	6.9	6.8	84	58	89	77	WNW 9	WNW 9	WNW 4	9	7	0	5.3	0.6	—	—
9	46.3	42.8	41.5	43.5	16.5	4.4	6.2	11.3	15.4	12.1	6.8	9.9	11.6	9.4	96	99	89	95	WNW 5	WSW 6	WNW 6	10	10	10	10.0	4.6	—	—
10	41.2	42.4	47.3	43.6	17.3	10.5	13.0	17.2	11.4	13.2	10.6	9.0	9.1	9.6	96	62	91	83	WNW 2	WNW 17	WNW 5	7	6	5	6.0	2.4	—	—
11	50.7	54.1	57.0	53.9	14.8	7.2	8.5	13.6	9.2	10.1	7.9	7.3	6.9	7.4	96	63	80	80	WNW 5	NW 5	N 1	10	6	10	8.7	—	—	—
12	58.1	58.5	59.0	58.5	16.2	5.6	7.5	15.5	11.0	11.2	7.1	8.5	8.8	8.1	91	64	90	82	WNW 3	NW 4	NE 2	10	7	10	9.0	0.0	—	—
13	59.1	59.0	56.9	58.3	15.7	3.7	5.8	15.2	8.4	9.4	6.7	7.5	7.7	7.3	97	58	93	83	0	E 2	NE 1	0≡	4	1	1.7	—	—	—
14	55.8	55.3	54.7	55.3	16.8	3.6	6.3	15.6	11.6	11.3	6.5	7.5	6.9	7.0	91	57	68	72	ENE 1	ENE 2	0	0	4	4	2.7	0.1	—	—
15	56.1	57.3	58.6	57.3	16.6	7.9	9.0	15.4	8.8	10.5	7.8	7.3	6.6	7.2	92	56	78	75	NE 2	ENE 5	NE 2	9	5	3	5.7	—	—	—
16	60.1	60.6	59.3	60.0	17.6	4.4	8.7	16.6	10.5	11.6	6.5	7.2	7.3	7.0	77	51	76	68	NE 2	ENE 3	ENE 2	2	0	0	0.7	—	—	—
17	59.1	58.1	57.0	58.1	19.8	2.9	4.8	19.2	9.4	10.7	6.2	8.5	8.2	7.6	97	51	93	80	NE 2	NE 2	NNE 2	10	6	0	5.3	—	—	—
18	56.4	56.0	54.6	55.7	18.2	3.6	8.2	17.0	11.3	12.0	7.0	9.4	8.9	8.4	87	65	89	80	ESE 2	ENE 3	0	7	8	3	6.0	—	—	—
19	53.7	53.0	50.9	52.5	19.8	5.8	6.6	18.8	11.2	12.0	7.3	9.1	8.6	8.3	100	57	86	81	ENE 1	ESE 4	E 1	0≡	6	3	3.0	—	—	—
20	49.1	47.8	45.5	47.5	21.1	6.6	8.1	19.8	14.0	14.0	7.4	9.4	9.8	8.9	92	54	92	79	ENE 1	SSE 4	SE 2	3	3	10	5.3	0.1	—	—
21	42.2	40.7	42.0	41.6	20.9	8.7	13.0	20.3	9.4	13.0	9.3	10.6	8.8	9.6	85	60	100	82	SE 4	SSE 6	NW 3	10	10	10●	10.0	15.3	—	—
22	41.5	41.0	39.2	40.6	13.5	6.0	6.6	13.2	9.4	9.6	7.1	7.7	8.3	7.7	98	68	95	87	WNW 6	SSW 4	SW 6	7	10	10	9.0	1.3	—	—
23	39.4	40.4	45.0	41.6	12.4	6.5	7.1	11.5	8.6	9.0	7.2	8.0	8.0	7.7	96	80	96	91	W 9	NW 5	N 4	10	10	10	10.0	1.9	—	—
24	46.8	49.5	54.3	50.2	13.2	7.2	8.0	11.0	9.2	9.4	6.9	7.6	7.5	7.3	86	77	87	83	N 7	N 9	N 4	10	10	5	8.3	0.0	—	—
25	57.9	59.4	60.3	59.2	15.9	4.5	5.4	14.5	9.7	9.8	5.9	7.3	8.0	7.1	87	59	89	78	N 6	N 6	N 1	0	8	4	4.0	—	—	—
26	60.2	60.3	60.0	60.2	13.8	6.7	7.7	11.2	8.7	9.1	7.2	6.9	6.1	6.7	91	69	73	78	N 3	NW 3	NE 1	10	10	4	8.0	—	—	—
27	59.9	60.0	59.9	59.9	14.8	0.0	1.7	13.8	5.8	6.8	4.4	5.5	5.6	5.2	85	47	82	71	NE 1	E 2	ENE 2	0	2	0	0.7	—	—	—
28	60.4	60.6	60.4	60.5	16.3	– 1.2	1.0	14.5	7.1	7.4	4.4	7.3	7.1	6.3	89	59	94	81	ENE 2	SW 2	SW 1	2	9	0	3.7	—	—	—
29	60.9	60.6	59.5	60.3	17.4	0.7	3.7	16.3	7.1	8.6	5.1	6.0	6.1	5.7	85	43	81	70	0	SSE 1	0	4	1	0	1.7	—	—	—
30	58.4	57.4	55.7	57.2	17.8	0.0	1.6	16.7	5.4	7.3	4.3	6.0	5.9	5.4	84	42	87	71	0	SSW 6	ESE 2	0	0	0	0.0	—	—	—
Śr. m.	52.4	52.3	52.3	52.3	18.1	6.3	8.5	16.8	10.9	11.8	7.7	8.9	8.8	8.5	90	61	88	80	3.1	5.1	2.5	5.1	5.7	3.9	4.9	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+ 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 0—10 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	54.2	52.3	49.5	52.0	18.2	1.0	2.2	17.5	7.9	8.9	4.7	7.1	7.1	6.3	87	48	89	75	ESE 2	SSW 4	SE 1	0	1	0	0.3	2.7	—	—
2	47.6	48.4	48.3	48.1	14.6	6.6	10.8	12.6	7.2	9.4	9.3	10.3	7.6	9.1	97	96	100	98	SSW 3	WSW 4	0	10●	10	0≡	6.7	1.2	—	—
3	46.2	47.3	46.5	46.7	18.8	7.2	12.2	17.6	16.4	15.6	9.7	11.7	11.8	11.1	93	78	85	85	SSW 4	SW 6	S 6	10	9	10	9.7	0.0	—	—
4	47.2	49.1	51.0	49.1	22.8	14.0	16.0	22.4	14.1	16.6	11.2	11.9	11.0	11.4	83	59	93	78	SW 6	W 12	0	8	7	0	5.0	—	—	—
5	51.6	50.2	49.8	50.5	23.3	9.2	10.0	23.1	11.8	14.2	8.7	9.7	9.2	9.2	95	46	90	77	NW 1	SSE 12	0	0	0	0	0.0	—	—	—
6	49.8	49.5	49.9	49.7	23.5	7.6	9.0	23.3	13.2	14.7	8.1	9.7	9.2	9.0	95	45	82	74	SE 1	SW 9	E 2	2≡	3	5	3.3	—	—	—
7	50.2	50.9	52.0	51.0	24.6	7.4	9.0	24.5	12.5	14.6	7.6	9.7	9.1	8.8	89	43	86	73	E 2	SSW 8	0	3	0	0	1.0	—	—	—
8	52.3	52.1	50.8	51.7	23.8	9.1	10.2	23.2	13.4	15.0	8.4	9.3	10.4	9.4	91	44	91	75	ESE 1	SSE 4	E 1	5	2	0	2.3	—	—	—
9	48.2	47.4	45.6	47.1	21.7	9.2	10.4	21.3	15.6	15.7	8.9	10.6	12.0	10.5	95	56	91	81	E 1	SSE 6	ESE 4	10	7	10	9.0	1.0	—	—
10	45.8	48.0	48.9	47.6	15.7	7.2	12.0	10.5	7.9	9.6	10.1	7.8	7.5	8.5	97	82	94	91	WSW 2	WNW 4	WNW 1	10	10	10	10.0	0.2	—	—
11	50.2	50.4	47.9	49.5	11.3	4.0	8.2	10.8	4.7	7.1	7.8	8.0	6.1	7.3	96	83	96	92	SSW 3	WSW 6	SSE 4	10	10	4	8.0	1.0	—	—
12	44.6	45.2	47.8	45.9	10.8	2.2	7.8	8.9	2.7	5.5	7.5	7.6	5.5	6.9	94	89	98	94	WSW 4	W 6	WNW 1	10	9	3	7.3	0.2	—	—
13	50.3	52.5	52.9	51.9	12.8	2.2	7.5	11.2	9.6	9.5	7.5	7.7	7.4	7.5	98	78	84	87	WNW 2	W 6	WSW 9	10	6	10	8.7	—	—	—
14	55.6	57.8	58.2	57.2	13.8	5.2	8.2	13.2	6.1	8.4	7.6	7.8	6.6	7.3	93	69	94	85	WNW 4	WNW 5	WNW 2	10	8	5	7.7	—	—	—
15	54.0	51.1	51.8	52.3	13.4	0.2	8.2	12.9	7.3	8.9	7.6	8.3	6.0	7.3	93	75	79	82	SW 3	W 14	WNW 6	10	10	0	6.7	0.0	—	—
16	52.1	52.8	53.7	52.9	10.7	0.2	0.8	9.6	2.0	3.6	4.7	5.7	4.7	5.0	98	64	89	84	WNW 4	WNW 12	NW 2	8≡	5	6	6.3	—	—	—
17	52.9	51.3	48.1	50.8	9.6	– 4.7	– 3.8	9.0	5.1	3.8	3.3	5.5	6.1	5.0	94	65	94	84	WNW 1	S 3	0	4≡	9	8	7.0	—	—	—
18	48.2	48.5	48.4	48.4	13.8	3.2	9.5	13.6	6.5	9.0	8.3	8.5	7.0	7.9	94	73	98	88	W 4	WNW 8	WNW 1	10	9	4≡	7.7	0.0	—	—
19	48.8	47.7	45.8	47.4	12.5	1.7	5.4	10.8	8.6	8.4	6.5	7.5	7.7	7.2	97	77	92	89	ENE 1	E 3	E 1	7≡	10	10	9.0	—	—	—
20	44.2	43.5	43.4	43.7	18.2	5.0	5.7	17.1	11.1	11.2	6.4	7.8	8.4	7.5	94	54	85	78	E 2	SSE 9	SSE 5	7	10	8	8.3	0.1	—	—
21	44.0	46.0	48.1	46.0	16.1	4.8	7.7	15.3	5.9	8.7	7.6	8.7	6.7	7.7	98	67	97	87	SSE 2	WSW 5	0	9	4	0	4.3	1.1	—	—
22	50.1	51.1	49.3	50.2	5.9	0.6	3.1	5.1	2.6	3.4	5.7	6.4	5.4	5.8	100	97	98	98	NW 3	NW 2	NE 2	10≡	10≡	10≡	10.0	11.0	—	—
23	45.3	45.1	46.2	45.5	11.6	1.9	6.2	11.4	2.6	5.7	7.0	8.3	5.5	6.9	99	83	100	94	SE 4	WSW 5	0	10	8	1≡	6.3	—	—	—
24	48.0	48.6	48.5	48.4	10.3	– 1.5	1.5	10.2	4.9	5.4	4.9	7.4	6.2	6.2	96	79	97	91	0	E 4	NE 3	5≡	0	3	2.7	—	—	—
25	48.3	48.1	46.5	47.6	10.8	2.1	6.9	9.5	7.1	7.6	7.4	8.6	7.3	7.8	100	98	98	99	NE 4	ESE 5	ENE 1	10≡	10	0	6.7	—	—	—
26	42.7	41.0	40.5	41.4	8.8	4.5	6.2	7.2	6.9	6.8	7.0	7.4	7.2	7.2	99	98	98	98	NE 1	ESE 1	ESE 2	10	10	2	7.3	—	—	—
27	40.1	41.4	39.9	40.5	15.0	6.1	9.8	13.4	10.9	11.2	8.8	9.2	9.0	9.0	98	81	93	91	ESE 4	WSW 8	NE 1	10≡	5	10	8.3	2.5	—	—
28	40.2	43.4	49.1	44.2	13.5	3.6	8.3	9.6	4.1	6.5	8.0	7.3	6.0	7.1	98	83	98	93	WSW 4	WSW 9	0	9	6	0	5.0	—	—	—
29	50.6	49.8	46.8	49.1	9.5	0.5	1.8	8.7	5.1	5.2	5.1	5.9	6.1	5.7	98	70	94	87	SSE 1	SSE 4	ESE 3	3≡	8	3	4.7	—	—	—
30	45.3	46.1	48.0	46.5	10.9	3.4	6.5	10.6	7.2	7.9	6.8	7.6	7.5	7.3	94	80	99	91	SE 6	SE 5	0	9	10	3	7.3	4.2	—	—
31	47.6	48.2	49.0	48.3	12.9	6.2	9.1	12.5	11.9	11.4	8.5	10.5	10.2	9.7	99	98	98	98	NW 1	E 2	0	10	10	10	10.0	0.0	—	—
Śr. m.	48.3	48.5	48.5	48.4	14.8	4.2	7.3	13.8	8.2	9.4	7.4	8.4	7.7	7.8	95	73	93	87	2.6	6.2	1.9	7.7	7.0	4.4	6.4	—	—	—

PIŃSK φ = 52° 7′ λ = 26° 6′ Hb = 143,0 ? m. **LISTOPAD—NOVEMBRE 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	51.3	52.8	54.2	52.8	12.0	9.6	10.0	11.1	10.1	10.3	9.2	8.9	8.9	9.0	100	90	96	95	0	WNW 2	ENE 3	10≡	10	10	10.0	—	—	—
2	55.6	54.8	52.5	54.3	12.3	5.5	7.5	11.6	9.7	9.6	7.6	9.6	8.9	8.7	99	95	99	98	0	ESE 4	SE 2	10	10	10	10.0	2.6	—	—
3	55.6	57.1	56.8	56.5	10.0	− 0.5	3.9	5.7	0.5	2.6	5.7	5.6	4.8	5.4	93	82	100	92	WSW 9	W 9	W 1	4	9	0≡	4.3	2.5	—	—
4	49.7	50.8	55.3	51.9	10.3	− 1.7	5.3	8.5	3.9	5.4	6.5	7.8	5.7	6.7	97	94	93	95	E 4	SSW 8	W 8	10	10	3	7.7	2.7	—	—
5	57.3	58.1	58.2	57.9	4.8	1.6	2.8	4.4	3.6	3.6	5.4	5.7	5.5	5.5	96	92	93	94	WNW 8	W 9	WSW 8	10	10	10	10.0	—	—	—
6	56.7	56.3	55.2	56.1	9.1	− 0.5	0.9	7.4	1.1	2.6	4.8	6.3	4.7	5.3	98	82	94	91	SW 1	SW 4	ENE 1	10	4	0	4.7	—	—	—
7	54.8	54.3	54.4	54.5	7.8	− 2.8	− 1.6	7.3	3.7	3.3	3.8	5.7	5.0	4.8	95	74	83	84	ENE 5	ESE 9	ESE 3	3	2	6	3.7	—	—	—
8	53.8	53.6	52.9	53.4	8.8	1.8	5.0	8.7	6.4	6.6	5.7	6.5	5.9	6.0	87	77	83	82	ESE 6	ESE 6	ESE 3	10	7	10	9.0	—	—	—
9	51.3	50.9	51.5	51.2	11.5	4.5	6.9	9.8	5.2	6.8	7.1	7.7	6.6	7.1	96	86	100	94	ESE 5	SSE 5	SE 2	10	10	0	6.7	—	—	—
10	53.2	56.8	58.8	56.3	8.8	− 2.5	7.3	8.4	− 0.7	3.6	7.2	6.6	4.3	6.0	94	81	100	92	SW 3	NW 5	0	10	4	0≡	4.7	0.0	—	—
11	58.3	56.4	55.3	56.7	8.3	− 4.0	− 1.9	8.1	3.7	3.4	3.9	5.3	5.8	5.0	98	66	97	87	ENE 5	ESE 10	ESE 4	2	4	8	4.7	0.1	—	—
12	52.2	50.2	48.7	50.4	7.3	2.7	5.2	6.9	6.6	6.3	6.6	6.9	6.4	6.6	100	93	88	94	SE 8	SE 9	SE 10	10	10	10	10.0	0.1	—	—
13	46.8	45.5	46.6	46.6	6.9	4.7	5.5	6.5	6.8	6.4	6.4	6.6	7.3	6.8	96	91	99	95	SE 10	SE 8	SE 10	10	10	10	10.0	0.0	—	—
14	46.0	46.0	45.0	45.7	8.8	6.3	7.6	8.8	7.2	7.7	7.2	7.2	6.3	6.9	93	86	83	87	SE 12	SE 14	SE 17	10	10	10	10.0	0.1	—	—
15	43.5	42.6	43.7	43.3	7.2	0.1	3.6	2.8	0.8	2.0	5.2	5.2	4.7	5.0	88	93	96	92	SE 17	ESE 20	SE 10	10	10	10*	10.0	6.1	—	—
16	44.6	44.4	43.7	44.2	2.6	0.1	2.2	2.4	2.0	2.2	5.3	5.4	5.2	5.3	98	98	98	98	ESE 5	ESE 5	ENE 2	10	10	10*	10.0	15.0	—	—
17	39.9	39.0	40.3	39.7	3.7	− 0.1	2.8	3.6	0.8	2.0	5.6	5.8	4.7	5.4	100	98	98	99	NE 2	WNW 4	W 8	10●	10●	10*	10.0	*10.0*	—	—
18	44.1	46.6	49.6	46.8	3.8	0.4	1.5	3.7	2.6	2.6	4.9	5.5	5.4	5.3	96	92	98	95	WSW 6	W 6	SSW 1	9	10	10	9.7	—	—	—
19	51.4	52.7	55.8	53.3	3.9	− 0.5	2.2	3.7	0.1	1.5	5.4	5.6	4.4	5.1	100	93	96	96	0	WSW 1	0	10≡	10	10	10.0	—	—	—
20	58.1	58.6	59.1	58.6	3.2	− 2.8	− 0.6	2.7	1.9	1.5	4.4	4.9	5.2	4.8	100	87	98	95	WNW 2	NW 1	0	10	10	9	9.7	—	—	—
21	60.3	61.4	61.8	61.2	2.1	− 0.8	0.4	1.4	0.2	0.6	4.7	5.0	4.6	4.8	100	98	98	99	NW 1	E 3	E 3	10≡	10≡	10	10.0	—	—	—
22	61.6	61.9	60.7	61.4	0.4	− 2.0	− 1.4	− 0.6	− 1.2	− 1.1	4.1	4.4	4.2	4.2	99	100	99	99	E 5	ENE 5	ENE 6	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
23	58.2	57.3	56.2	57.2	1.0	− 1.9	0.2	0.9	0.7	0.6	4.7	4.5	4.8	4.7	100	92	98	97	SSE 6	SSE 5	SSE 4	10	10≡	10	10.0	0.0	—	—
24	56.4	56.8	56.3	56.5	1.0	− 1.2	− 0.2	− 0.5	0.3	0.0	4.5	4.4	4.7	4.5	100	100	100	100	ESE 4	ESE 5	ESE 4	10	10	10	10.0	0.1	—	—
25	56.2	56.4	56.6	56.4	1.5	− 1.0	− 0.4	0.9	1.5	0.9	4.4	4.7	4.9	4.7	100	96	96	97	ESE 4	SSE 5	SSE 1	10	10	10≡	10.0	—	—	—
26	55.9	55.5	54.9	55.4	2.9	− 0.2	2.0	2.6	0.4	1.4	5.2	5.3	4.7	5.1	98	96	100	98	SE 2	SE 5	SE 4	10	10	10	10.0	0.1	—	—
27	53.7	52.0	50.9	52.2	0.6	− 2.3	− 1.5	− 1.3	0.6	− 0.4	4.1	4.1	4.4	4.2	99	99	92	97	ESE 5	ESE 5	ESE 5	10	10	10	10.0	4.8	—	—
28	51.8	53.6	54.1	53.2	6.0	0.2	4.0	5.6	3.3	4.0	5.9	6.4	5.8	6.0	97	94	100	97	ESE 5	WSW 2	0	10	10≡	10≡	10.0	0.8	—	—
29	53.7	53.0	51.4	52.7	3.8	0.7	2.6	3.6	2.5	2.8	5.4	5.5	4.9	5.3	98	93	89	93	E 2	SE 3	SE 5	10≡	10	10	10.0	—	—	—
30	49.8	48.8	47.9	48.8	3.2	0.2	2.1	3.0	0.9	1.7	4.7	4.7	4.5	4.6	87	83	92	87	SE 6	SSE 10	SSE 10	10	10	10	10.0	—	—	—
Śr. m.	52.7	52.8	52.9	52.8	5.8	0.5	2.8	4.9	2.8	3.4	5.5	5.9	5.4	5.6	97	90	95	94	4.9	6.2	4.5	9.0	9.2	8.2	8.8	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	45.1	45.9	45.3	45.8	1.2	0.0	0.7	1.1	1.1	1.0	4.7	4.7	4.7	4.7	96	94	94	95	SE 8	SE 9	SE 6	10	10	10	10.0	2.2	—	—
2	44.4	45.0	46.8	45.4	5.9	0.7	2.3	3.8	5.7	4.4	5.3	5.9	6.9	6.0	98	98	100	99	ESE 5	SE 5	0	10●	10●	10≡	10.0	3.8	—	—
3	49.7	51.3	53.1	51.4	6.3	− 0.2	5.0	5.8	0.3	2.8	6.4	6.8	4.7	6.0	98	99	100	99	0	SSE 1	0	10≡	10	9≡	9.7	—	—	—
4	53.4	53.4	54.0	53.6	3.1	− 1.4	− 0.2	1.3	3.1	1.8	4.5	4.8	5.7	5.0	100	96	100	99	SSE 1	E 2	E 1	10≡	10	10●	10.0	1.6	—	—
5	54.8	54.5	52.0	53.8	5.2	2.6	3.3	4.8	4.5	4.3	5.8	6.4	6.3	6.2	100	100	100	100	E 1	E 2	SE 5	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
6	48.7	48.0	47.1	47.9	4.8	2.7	4.0	3.9	4.3	4.1	6.0	5.9	6.0	6.0	98	97	97	97	SE 6	SE 6	SE 5	10	10	10	10.0	—	—	—
7	46.7	46.6	47.1	46.8	5.6	1.9	5.0	5.4	2.4	3.8	6.2	6.3	5.4	6.0	95	94	98	96	SE 5	SSE 7	SSE 2	10	9	3	7.3	—	—	—
8	49.9	50.6	52.9	51.1	6.3	− 0.6	0.2	5.6	0.6	1.8	4.7	6.3	4.8	5.3	100	93	100	98	0	0	0	7	9	6≡	7.3	0,1	—	—
9	51.7	49.6	49.3	50.2	3.6	− 2.8	− 2.0	1.7	3.5	1.7	3.9	5.1	5.8	4.9	98	98	98	98	W 2	ESE 5	0	10≡	10●	10●	10.0	0.2	—	—
10	48.4	46.9	47.3	47.5	4.3	− 2.6	− 1.7	3.0	2.6	1.6	4.0	5.4	5.2	4.9	100	95	94	96	0	SE 6	SE 3	9	10	10●	9.7	0.1	—	—
11	48.4	48.8	48.4	48.5	2.6	− 0.5	1.1	2.1	2.1	1.8	4.9	5.2	5.3	5.1	98	98	100	99	SSE 5	SSE 2	0	10	10	10	10.0	2.4	—	—
12	47.8	45.0	44.0	45.6	3.5	− 0.1	0.8	1.4	1.9	1.5	4.7	5.0	5.0	4.9	98	98	95	97	SE 5	SSE 7	SSE 6	10	10	10	10.0	3.5	—	—
13	44.4	45.2	48.2	45.9	4.0	− 0.2	1.3	3.7	3.6	3.0	4.9	5.4	5.8	5.4	98	90	98	95	SSE 5	SSE 7	SSW 3	10	10	10	10.0	2.1	—	—
14	54.1	56.6	55.8	55.5	4.5	− 0.3	2.7	4.0	0.9	2.1	5.4	5.8	4.6	5.3	96	95	94	95	W 2	W 2	S 3	10	9	9	9.3	2.8	—	—
15	48.4	46.6	46.4	47.1	7.7	0.4	3.6	7.1	3.8	4.6	5.7	7.4	5.7	6.3	97	99	95	97	SW 9	WSW 9	WNW 6	10●	10	5	8.3	2.9	—	—
16	45.7	45.2	44.9	45.3	4.0	− 0.8	1.5	3.1	− 0.3	1.0	4.8	4.9	4.1	4.6	94	87	92	91	W 5	W 17	WNW 5	8	10	3	7.0	0.2	—	—
17	46.1	48.0	50.7	48.3	0.9	− 0.8	0.1	0.7	0.3	0.4	4.3	4.6	4.4	4.4	94	94	94	94	WNW 9	WNW 9	W 4	10	10	10	10.0	0.1	—	—
18	55.4	58.4	62.9	58.9	1.0	− 2.4	− 0.8	0.9	− 1.6	− 0.8	4.1	4.1	4.0	4.1	95	84	99	93	WNW 4	NNW 4	NNW 2	10	10	10	10.0	0.1	—	—
19	65.6	66.9	66.0	56.2	0.7	− 5.1	− 1.7	− 0.3	− 4.6	− 2.8	3.7	3.5	2.8	3.3	92	78	86	85	N 2	N 2	0	10	3	0	4.3	—	—	—
20	64.6	63.2	61.9	63.2	− 1.2	− 7.7	− 6.3	− 1.7	− 3.0	− 3.5	2.3	3.0	3.4	2.9	81	74	93	83	N 2	N 3	N 1	0	4	8	4.0	—	—	—
21	60.4	60.1	59.7	60.1	0.0	− 3.5	− 2.6	− 0.3	− 0.4	− 0.9	3.7	4.1	4.2	4.0	98	92	94	95	N 1	N 2	E 2	9	10	10	9.7	0.0	—	—
22	61.6	61.9	61.2	61.6	− 0.3	− 7.2	− 4.0	− 5.1	− 6.2	− 5.4	2.9	2.9	2.6	2.8	85	93	89	89	E 6	SSE 7	E 5	10	10	10	10.0	—	—	—
23	60.0	60.4	59.8	60.1	− 6.0	−11.3	− 8.7	− 8.4	− 9.9	− 9.2	2.1	2.1	1.6	1.9	89	87	75	84	E 10	ESE 9	ENE 6	10	10	10	10.0	0.0	—	—
24	56.4	53.4	52.4	54.1	− 6.2	−13.7	−12.1	−10.7	− 6.3	− 8.8	1.4	1.7	2.6	1.9	75	84	89	83	E 9	ESE 17	ESE 17	5	10	10*	8.3	0.5	—	—
25	56.3	57.4	60.7	58.1	− 2.8	− 6.9	− 5.4	− 3.4	− 5.4	− 4.9	2.7	3.2	2.9	2.9	88	90	95	91	ESE 9	ESE 6	ESE 9	10	10	10	10.0	—	—	—
26	61.1	60.4	59.0	60.2	− 4.4	− 6.5	− 4.7	− 4.8	− 5.4	− 5.1	3.1	2.8	2.8	2.9	96	88	90	91	ESE 6	ESE 9	ESE 9	10	10	5≡	8.3	—	—	—
27	58.1	57.6	57.2	57.6	− 5.4	− 9.1	− 7.9	− 7.5	− 8.3	− 8.0	2.2	2.3	1.8	2.1	87	88	75	83	ESE 9	ENE 9	SE 9	8	8	10	8.7	—	—	—
28	55.0	54.5	54.2	54.6	− 3.0	− 9.1	− 5.6	− 3.5	− 4.1	− 4.3	2.6	3.4	3.2	3.1	87	95	94	92	SE 12	ESE 10	ESE 10	10	10	10	10.0	—	—	—
29	54.5	54.0	52.1	53.5	− 1.2	− 5.3	− 4.0	− 2.6	− 1.3	− 2.3	3.2	3.5	3.9	3.5	94	94	95	94	ESE 6	ESE 6	ESE 6	10	10	10	10.0	0.3	—	—
30	50.1	50.9	52.6	51.2	4.4	− 2.4	0.8	4.4	0.0	1.3	4.5	4.5	4.4	4.5	92	71	96	86	SSW 6	WSW 4	WSW 1	10	3	10	7.7	—	—	—
31	53.0	52.2	51.1	52.1	2.6	− 4.6	− 1.8	2.2	− 0.3	0.0	4.0	4.0	4.2	4.1	99	75	94	89	SW 1	SSE 6	SSW 1	5	5	9	6.3	0.8	—	—
Śr. m.	52.9	52.9	53.0	52.9	1.7	− 3.1	− 1.2	0.6	− 0.5	− 0.4	4.2	4.5	4.3	4.3	94	91	94	93	4.9	6.1	4.1	9.1	9.0	8.6	8.9	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

PIŃSK $\varphi = 52^0\ 7'$ $\lambda = 26^0\ 6'$ $H^b = 143.0$? m. **PIŃSK**

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	⚹ 2 (przel.)	—	∞ n 1 a (5h 45′–10h 20′)
2	—	—	≡ a (7h 50′–10h 30′)
3	—	⚹ przel.	⚹ a 2 p n (z przerw. 12h–n)
4	—	⚹ a 2 (9h 40′–11h z przerw.)	⬋ n ⚹ n 1 a 2 p 3 n (od 1h 30′ z przerw.)
5	☉ 2 ≡ 3	⚹ przel.	⚹ n (4h 50′)
6	—	∞ 2	⚹ a 2 p 3 n (11h 30′–21h 15′)
7	—	—	⚹ n (do 3h 30′) ☉ a 2 (12h 15′)
8	≡ 1	☉ 2	☉ a 2 p (8h, 10h, 12h 15′ i 14h 10′) ⬋ 3
9	—	—	⚹ n (z przerw.)
10	☉ 2	⚹ z przerw.–n	⚹ n 1 a (6h–8h 30′)
11	☉ 2 ⚹ przel.	⚹ 2 (z przerw.)	∞ a (7h 50′–8h 30′)
12	⚹ 1 (przel.) △ przel.	∞ 2	☉ n 1 (6h–6h 15′) ⚹ p (18h 14′–20h)
13	⚹ 2pn(15h30′–17h, 18h10′–n) ⬋ a 2p3n (od6h40′)	⚹ przel. ☉ 2 ⬋ p 3 n (20h–n)	≡ a (7h 45′–10h 10′)
14	⬋ n 1 a 2 p (do 19h)	⬋ n 1 a 2 p 3 ⚹ 2.3 ⇳ a p n (od 12h 10′)	☉ n 1 (6h–6h 15′)
15	—	⬋ n 1 a (do 11h 45′) ⚹ 1.2 ⇳ n a p (do 14h 40′)	≡⋮ n (1h 30′–4h 15′) ⚹ a (7h12′–8h32′) ☉a(10h)
16	⚹ przel.	⇳ n ⬋ n 1 a (do 7h 80′)	☉ a 2 p (12h 15′ i 14h)
17	⚹ a 2 p (6h 30′–15h 10′)	⇳ n a p (do 13h 20′) ⚹ 1.2	☉ a 2 p (12h i 14h)
18	⚹ 2 (przel.)	⚹ n (z przerw.)	—
19	⚹ a2 pn (8h 55′–n) z przerw. ⬋ n 1 a (do 7h40′)	—	—
20	⚹ 2 (przel.)	≡ 2 ⚹ przel.	≡ n 1 a 2 p (5h 40′–13h)
21	☉ 2	—	∞ n 1 a (5h 30′–6h 50′) ☉ a 2 (12h 15′)
22	⚹ a (9h 10′–10h 20′) ☉ 2	⚹ p 3 n (od 19h 35′)	∞ n 1 a 2 p (4h 12′–19h 35′)
23	≡ 2	⚹ 1 a 2 p 3	≡ n 1 a (5h 45′–7h 15′) ∞ a 2 p (8h 30′–14h 35′)
24	☉ 2	⚹ n 1 a 2 p (do 15h)	∞n1a2p (5h10′–15h18′) ☉2 ≡p3n (17h–23h15′)
25	☉ 2	⚹ 2 (z przerw.)	≡n1a(4h–10h20′) ● apn (12h45′–15h50′, 16h45′–[17h15′,20h45′–22h30′)
26	⚹ przel.	⚹ 2 (z przerw.)	⚹ a 2 p (7h45′–19h 20′)
27	⚹ 3 (z przerw.) ⬋ a 2 p 3 n (od 8h)	☉ 2	—
28	⚹ 2 (z przerw.) ⬋ n 1 a (do 7h 50′)	—	≡ n 1 a (6h–7h 30′) ☉ 2
29	—		⚹ a (11h 45′–12′)
30	☉ 2		☉ 1 ⚹ p (14h 30′–17h 10′)
31	—		—

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	☉ 1	⬋ ☉ 2 ● n (22h–23h 45′)	● p (15h 35′–15h 45′)
2	⚹ a p n (8h 45′–10h 30′, 11h 30′–n)	☉ 2 ● n a (3h–7h 30′)	☉ 1.2 ● p 3 n (17h 25′–19h 30′, 20h 15′–0h 15′)
3	⚹ 1 a 2 p 3	—	☉ 2
4	⚹ n (1h–4h 30′)	● n a p (5h–13h) ☉ 1.2	≡1≡⋮ 2 ● ap3n(8h55′–11h40′, 12h45′–n z prz.)
5	≡ n 1 a (5h 15′–7h 55′) ☉ 2	● 2	● n 1 a 2 p (n–14h35′)
6	☉ 1.2	☉ 1.2	● a (6h 45′–10h, 10h 15′–11h 5′)
7	☉ 1.2 ⚹ p 3 n (14h 50′–20h 30′)	☉ 2	☉1 ● p(18h20′–19h20′ przel.) ⊼ ● n(20h35′–20h
8	⚹n1a 2 p (1h10′–8h, 12h–12h30′, 12h45′–13h50′)	☉ 1.2	☉1.2●przel. ⬋ ap(11h40′-12h10′,17h-18h) [45′)
9	☉ 2	☉ 2	☉ 1.2
10	☉ 1.2 ⚹ n (1h 15′–3h)	☉2⊤pn (19h–19h55′, 20h–20h30′) ● p3 (19h15′–[20h15′)	⬋ 1 ☉ 1.2
11	—	—	● a (10h 20′–11h 30′) ☉ 2
12	—	☉ 1.2	☉ 1.2
13	—	☉ 2	☉ 1.2
14	∞ n a (5h 30′–9h 15′) ☉ 2	☉ 1.2	△ 1 ☉ 1.2
15	∞ n 1 a (5h 40′–8h 15′) ☉ 2	☉ 2	☉ 1.2
16	☉ 1.2	☉ 1.2	☉ 1.2 ∞ 3
17	☉ 1.2	☉ 1.2 ● p (12h20′–12h 30′) ⊼ p (15h 25′)	☉ 1.2 ∞ 3
18	☉ 1.2	☉ 1.2 ⊼ p (14h–15h) ● p (15h 30′–18h 20′)	≡⋮ n 1 a (5h 45′–7h) ● a(7h 50′–11h 5′ przel.)
19	⬋n ● n1ap (2h20′–8h35′, 10h–13h45′) ≡⋮ a2(9h	≡ 1 ☉ 2 ● p (12h 40′–16h 10′)	☉ 1.2
20	☉ 2 ● p n (18h–20h 40′) [10′–10h)	≡⋮ n 1 a p 3 n (2h–7h 30′, 18h 30′–24h)	☉ 1.2
21	☉1 ● p (12h30′–13h, 15h35′–16h15′) ▲ p (14h45′–[15h18′) △p(16h36′–17h8′) ⚹p(16h36′–17h30′)	≡⋮ n (1h–4h) ≡ 1 ☉ 2	
22	⚹a(7h55′–8h15′,10h5′–10h15′) △a (9h50′–10h5′)	≡ n 1 a (4h–7h 50′) ☉ 2	● p n (16h 55′–n)
23	☉ 2 ⚹ p 3 n (17h 35′–24h)	☉ 2	☉ 1
24	⚹ n (1h–4h 15′) ☉ 2	☉ 1.2 ⊤ n (1h 30′–2h 25′) ● n (3h–6h)	☉ 2
25	☉ 1.2 ● p (14h25′–14h 35′) ⬋ p (14h 25′–15h 30′)	☉ 2	● n a (3h 45′–5h 5′, 5h 10′–9h 5′) ☉ 2
26	☉ 1.2 ● p (17h 55′–18h 15′, 20h 20′–20h 40′) ⬋ 2	☉ 2 ● p (14h 5′–14h 20′)	☉ 1 ● a p (9h 40′–10h, 13h–14h)
27	☉ 2	☉ 1.2	△ 1 ☉ 1.2 ● p n (19h 20′–19h45′, 21h 10′–0h15′)
28	☉ 1.2 ● p (15h 25′–16h 30′)	☉ 1.2	● a p (6h 45′–9h, 9h 30′–12h 5′, 15h 30′–16h 15′)
29	☉ 2	☉1.2 ● pn (19h25′–19h45′, 20h30′–20h45′) ⊼ ● n [22h30′–22h45′)	● p(13h22′–13h55′, 15h30′–16h20′)≡⋮ p(13h55′–[15h 30′)
30	● n1apn(5h30′–6h30′,18h50′–19h30′,20h40′–23h [15′) ☉ 2	☉ 2	☉1.2⊤p(13h10′–13h45′, 19h10′) ● p(13h30′–14h [10′, 19h 15′–2h10′)
31		☉ 1.2	

UWAGI — REMARQUES

PIŃSK $\varphi = 52^0\ 7'$ $\lambda = 26^0\ 6'$ $H^b = 143.0$? m. **PIŃSK**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	●nap(0h35′-0h50′,7h-7h10′,13h45′-14h5′,15h12′-	⊼ ● n (0h20′-0h50′) ⊙ ∞ 1.2	≡ n 1 a (1h10′-7h) ⊙ 1.2
2	⊙1.2 [-15h15′) ⊼ ● p(15h15′-15h20′)⊙2	● ap(9h45′-10h5′,11h-11h9′,13h-13h10′,14h45′- [15h20′)∞1⊙1.2 ⊼ p(13h-13h10′)	≡1⊙1.2 ⊼ ● a (11h25′-11h30′)●a(11h30′-11h40′) [∞ 2.3
3	⊙ 1.2	⊼ n a (1h-7h25′) ● n 1 a (1h-7h25′,10h5′-10h45′,	⊼ ● n (3h10′-3h20′) ∞ 1.2 ⊙ 2
4	≡ 1 ⊙ 1.2	⊙ 1.2 [11h30′-11h55′)	⊙ ∞ 1
5	⊙ 1.2 ⇙ a p (11h5′-12h40′)	—	≡ n 1 a (23h45′-6h20′) ⊙ 2
6	⊙ 1.2	┬ p(15h-16h) ⊼ p(16h35′-19h30′,20h10′-22h 50′)	⊙ 1.2 ∞ 2 ⇙ a p(10h10′-19h30′) ⊼ p(17h5′- [2]
7	● n 1 a p (5h15′-6h15′,7h10′-8h5′,15h20′-18h50′	●an(10h50′-11h17′,22h30′-22h40′) [∞⊙1.2●p 3	● ap(9h10′-10h5′,13h35′-14h5′)⊙2▲p (13h45′-
8	∞ 1 ⊙ 1.2 [z przerw. ⊼ 1 a p (6h15′-7h	⊙ 1.2 ┬ ● n(22h-24h) [(16h35′-19h	● n(22h30′-2h30′) [13h55′)
9	⊙ 1.2 [10′,15h20′-16h45′) ⇙ 2.3 ⊙ 2	⊙ 1 [30′, 20h 10′-	●apn(7h15′-7h20′,7h50′-8h15′,9h5′-18h15′ [3]
10	—	⊙ 1.2 ● a (6h20′-6h30′) ∞ 2 [22h50′)	● p (13h30′-13h35′,15h20′-15h45′) ⊙ 1 ⇙ 2
11	●	⇙ n(3h10′-4h5′) ● ap (7h5′-8h10′,13h45′-13h50′)	⊙ 2
12	●	≡ n 1 a (3h-6h50′) ⊙ 1.2 ∞ p (13h10′-20h15′)	⊙ 2
13	⏢ 1 ⊙ 2	⊙ 1 ● a p (11h-11h20′,11h50′-14h,16h40′-17h)	● n (20h40′-20h45′) ≡ n 1 a (1h10′-7h45′) ⊙ 2
14	—	⊙ 1.2	⊙ 2
15	—	⊙ 1.2 ∞ 2	● n ∞ 2
16	⊙ 1.2	⏢ n 1 a (2h-6h30′) ∞ n 1 a (5h20′-9h10′) ⊙ 1.2	⊙ 1.2
17	●▲p(13h50′,-13h58′)●p(14h-14h15′,16h-16h50′)	≡ n (0h10′-5h50′) ⊙ 1.2 ⏢ p (19h20′)	⊙ 2
18	●ap(8h45′-8h55′,19h15′-19h20′)⊙2 [⊙2⇙2	⊙ 1.2 ∞ 2	≡ n a (4h5′-6h35′) ⊙ 1
19	⊙ 1	⊙ ∞ 1.2 ● ⊼ p n (16h15′-16h30′,20h45′-20h55′)	≡ 1
20	⊙ 1.2	∞1 ● p(15h55′-16h) [● p(16h30′h-17h)	⊙ 1.2
21	⊙ 1.2	● n (3h35′-3h40′,4h5′-4h10′)	● n a p 3 n (14h50′-23h) ∞ 2
22	⊙ 1.2 ∞ 3	≡ n 1 a (5h35′-6h20′)	● pn(13h30′-14h50′,21h-22h10′,24h-0h30′) [4]
23	∞ 2.3	● a p (8h20′-9h, 10h15′-10h 20′, 12h 25′-13h 35′,	≡ : a p (10h 35′-10h 50′, 12h30′-12h40′, 13h 30′-
24	⊙≡1●ap(10h15′-10h25′,12h25′-12h35′, 13h5′-13h 20′,13h30′-13h40′,15h55′-16h15′) ⊼ p(12h25′-12h	⊙ 1.2 [16h50′-17h10′)	● p(15h15′-15h20′) [13h50′,16h30′-19h25′) [● p (13h 30′—13h 50′)
25	⊙1●n(3h45′-6h5′) [35′)	≡ n 1 a (1h10′-7h10′) ⊙1.2	—
26	● a p (11h50′-12h10′,12h45′-13h15′)	⊙ ∞ 1.2	—
27	⏢ 1 ⊙ 1.2 ● p (19h30′-20h)	⊙ 1.2	⊙ 1.2
28	● n (1h-1h50′) ⊙ 2	≡ n (0h10′-4h15′) ⊙ 1.2	⊙ 1
29	● p(12h20′-12h25,13h48′-13h55′,15h25′-16h 15′)	⊙ ∞ 1.2 ≡ n (23h30′-n)	⊙ 1.2 ∞ 2
30	● n (2h16′-3h,5h50′-6h) ⊙ ∞ 2 ≡ n (3h-3h50′)	● p(15h20′-15h30′)≡⋮ p(15h30′-15h40′)≡n1a(0h	⊙ 1.2
31	≡ 1 ● a (10h10′-10h20′,10h45′-11h) ⊙ 2	≡n1(3h35′-6h)⊙1∞2.3 [30′-7h)⊙∞1.2 [1]	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	⊙ ∞ 1	≡ n 1 a (3h15′-7h) ∞ 2	—
2	● n 1 a p (1h40′-2h,2h20′-3h35′,5h45′-6h50′,13h 45′-13h50′≡⋮ ap(6h50′-13h45′)≡[2]p3n(17h10′-	≡n a (1h35′-6h15′,11h-12h30′) ● a (9h10′-11h)	● n 1 a 2 p (do 16h15′) ≡ p 3 n (16h15′-24h)
3	● n (0h45′-1h,22h25′-22h40′) ⊙ 2 [24h)	⊙ 2 ≡ 3	≡ n 1 a p 3 n (0h-11h,15h30′-24h)
4	⊙ ∞ 1	● n a p (2h30′-4h50′,11h35′-12h5′,13h45′-14h5′)	∨ n a (3h-10h)≡n1a (0h-11h30′) ● p 3 n (12h30′-
5	⊙ 1.2 ∞ 2 ≡ n (23h15′-24h)	— [≡a(8h20′-12h10′)≡⋮ p(18h15′-18h30′)	≡ n 1 a 2 p 3 [12h40′,19h40′-0h10′)
6	≡ n 1 a (24h-7h15′) ⊙ 2	⊙ ∞ 2	≡ n ∞ 2
7	⊙ ∞ 1.2	⊙ ∞ 2	∞ a (7h-12h)
8	⊙ 1.2 ∞ 2	⊙ ∞ 2	∞n1a2p(6h-14h50′)●p(15h40′-16h10′)≡p3n [7]
9	⊙ ∞ 2 ● [0] p(17h15′-19h15′)	—	≡n1a(do 10h30′)∨na(6h-10h30′) ● a2p3n [8]
10	● na(1h55′-2h25′,7h-8h,9h15′-10h20′) ≡⋮ a 2 p	⊙ ∞ 2 ≡ ⋮ a (6h50′)≡ p 3 n (18h30′-24h)	≡a(6h20′-10h30′)∞a2p(10h30′-16h)●p 3 n [9]
11	● [0] n (23h10′-23h40′) [(10h20′-13h40′)	≡ n (do 4h20′) ⊙ 1.2 ≡ ⋮ p (13h10′-18h15′)	≡ ⋮ a 2 p (11h30′-18h30′)
12	≡ ⋮ n (2h20′-3h30′) ● [0] a (11h55′-12h40′)	≡ ⋮ 1 a (6h15′-9h40′)	∞ a (7h-8h50′)⚹ ≡ ⋮ a (9h45′-12h10′) ● p [10]
13	● [0] n (1h30′-1h50′) ⊙ 2	● n a p (1h20′-1h30′,7h35′-7h45′,15h30′-18h10′)	●n p (0h-1h40′,2h15′-3h20′,12h30′-13h40′,15h45′-
14	⊙ 2	≡ ⋮ a(7h30′-8h20′) ⇙ 3 [≡ ⋮ a(9h50′-10h35′)	⊙2 ○ p(12h40′-13h10′) [16h15′)⚹n(1h40′-2h
15	≡n≡ ⋮ p(12h20′-14h10′) z przerw.	● n ap(5h30′-7h15′,12h15′-18h45′)≡ ⋮ a(7h15′- [12h15′) ⇙ 1.2 ⚹ p 3 (18h45′-19h20′)	● n1ap(2h50′-13h)≡ ⋮ 2 [15′) ∞ a (7h30′-11h)
16	≡ n 1 a (2h35′-7h10′) ⊙ 2 ∞ a p n (7h20′-24h)	≡a(7h-10h30′)≡ ⋮ p(13h20′-19h30′) ⚹ p 3 [5]	● a (11h50′-12h10′) ⇙ 2 ⚹ p (15h-15h15′)
17	∞ n (24h-3h50′) ⊙ 2 ≡ n 1 a (3h50′-8h25′)	● n1a2(do 6h20′)≡ ⋮ apn(6h20′-13h45′,15h30′-	△ n (2h20′-2h40′) ⚹ a (8h25′-9h35′, 10h 25′-11h)
18	∞ 1.2 ● p (12h45′-13h) ≡ p 3 n(19h40′-24h)	— [21h40′) ⚹ p 3 (13h45′-15h30′)	⚹ p (12h23′-12h30′) △ p (12h30′-12h40′)
19	≡ n 1 a (24h-10h) ∞ 2	≡ n 1 a p n (6h-8h10′,18h15′-23h30′) ∞ 2	⊙ 2
20	∞ 1.2	—	⊙ 2 ∞ a 2 p (7h-16h)
21	● n p (2h30′-2h45′, 15h37′-15h55′) ⊙ 2	≡ n 1 a 2 p n (24h-3h,4h30′-23h15′)	∞ a p (7h-15h) ⚹ p (18h45′-20h)
22	≡ n 1 a 2 p 3	≡ 1.2.3	∞ 1 a 2 p (7h-16h30′)
23	● n a (0h40′-4h50′,9h56′-10h20′) ⊙ ∞ 2 ≡ n a 3	≡ 2 ≡ ⋮ p 3 (17h15′-18h30′)	⚹ n (2h25′-3h)
24	≡1a (6h45′-10h50′) ⊙ 2 ∞ a 2 p (11h15′-18h30′)	≡ ⋮ 1 a 2 p 3	⚹ p 3 n (13h10′-24h) ⇙ 2.3
25	≡ n 1 ∞ 2	≡ ⋮ n 1 ≡ 3	—
26	—	≡ ⋮ p 3 n (17h-24h)	∞ 2 ≡ 3
27	≡ 1 ⊙ ∞ 2 ● n (23h15′-23h25′)	≡ ⋮ na2(do4h15′,11h30′-12h20′) ▲a(7h25′- [6]	⊙ ∞ 2
28	● n (0h20′-3h40′)	≡ ⋮ n 1 p (23h30′-6h15′,15h15′-16h20′, ≡ 2 p 3 n	—
29	≡ 1 ∞ 2	≡ n 1 [(18h-21h)	—
30	∞ 2	∞ 2	⚹ n (2h45′-3h35′)⊙2 ∞ a 2 p(7h30′-16h)
31	● n a (1h35′-6h5′,10h15′-10h20′)		∞ a p (7h-14h20′) ⊙ 2

[1]) ⏢ 1 a (8h-8h45′) ┬ p(15h-15h20′) [2]) 18h15′) ● p(17h25′-20h15′) z przerw. ▲p(17h30′-17h35′) [3]) z przerw. 1h45′-2h35′) [4]) ≡ ⋮ n(3
35′-4h25′) [5]) (19h30′-19h45′) ● p n (19h45′-24h) [6]) 7h30′) ⚹ a(12h20′-12h55′) ● n (21h10′-21h 40′) [7]) (18h-24h) [8]) (11h 30′-12h 15′ 20h-21h 30

PUŁAWY

$\varphi = 51^0\ 25'\ \lambda = 21^0\ 57'\ H^b = 143.3$ m.

STYCZEŃ — JANVIER 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	36.7	40.5	45.9	41.0	0.8	– 2.0	0.6	– 1.5	– 0.8	– 0.6		4.5	3.6	3.9	4.0	94	88	89	90	W 5	W 5	NW 3	10*	10*	10	10.0	0.5	6	—
2	49.4	52.1	54.4	52.0	– 0.8	– 5.9	– 2.7	– 3.5	– 5.1	– 4.1		3.5	3.1	2.8	3.1	93	88	91	91	N 2	NW 1	NE 3	2	9	10	7.0	—	8	1.1
3	55.2	54.7	55.8	55.2	– 4.3	– 6.6	– 5.7	– 4.9	– 4.3	– 4.8		2.8	2.7	2.9	2.8	92	83	87	87	NE 3	NE 4	NE 6	10	10	10*	10.0	1.4	8	—
4	56.9	57.5	58.5	57.6	– 3.9	– 5.8	– 4.1	– 4.3	– 5.5	– 4.8		2.9	3.0	2.7	2.9	87	89	90	89	NE 6	E 3	NE 3	10	10*	10	10.0	2.1	10	—
5	57.5	57.4	59.3	58.1	– 5.5	– 8.9	– 6.7	– 7.3	– 8.4	– 7.7		2.5	2.3	2.2	2.3	91	88	90	90	E 2	E 2	NE 3	10	10	10	10.0	—	13	—
6	63.5	65.3	67.1	65.3	– 5.3	–10.1	– 6.5	– 5.4	– 9.6	– 7.8		2.5	2.5	2.0	2.3	89	80	92	87	E 6	E 4	E 3	10	9	0	6.3	—	12	0.2
7	67.3	67.4	67.6	67.4	– 7.1	–13.7	–12.5	– 7.1	–12.7	–11.2		1.6	2.1	1.5	1.7	89	77	89	85	E 2	E 3	E 2	0	0	0	0.0	—	12	5.5
8	69.3	70.1	73.7	71.0	– 8.5	–19.3	–17.9	– 9.5	– 8.6	–11.2		1.1	1.5	2.1	1.6	96	66	89	84	N 3	E 2	E 3	0	0	10	3.3	—	11	5.9
9	75.9	76.2	74.8	75.6	– 8.0	–16.1	–10.3	– 8.0	–15.5	–12.3		2.0	2.0	1.3	1.8	94	79	91	88	SE 2	E 2	NE 2	10	0	0	3.3	—	11	4.2
10	70.1	68.4	67.4	68.6	– 6.0	–19.5	–18.7	– 7.1	–11.5	–12.2		1.0	1.6	1.7	1.4	96	61	86	81	SW 2	S 2	SW 2	0	1	0	0.3	—	10	5.2
11	65.0	63.5	60.8	63.1	– 6.4	–17.2	–16.5	– 8.8	–11.7	–12.2		1.2	1.5	1.5	1.4	96	62	79	79	SW 2	SW 2	SW 1	0	0	0	0.0	—	10	5.9
12	54.3	52.6	52.6	53.2	0.6	–13.0	– 8.1	– 3.0	0.5	– 2.5		2.1	3.4	4.2	3.2	84	93	89	89	W 5	NW 4	W 6	10	10	9	9.7	0.2	10	—
13	50.0	44.2	39.8	44.7	0.7	– 4.1	– 1.8	– 1.0	0.2	– 0.6		3.9	3.6	4.2	3.9	96	85	91	91	W 6	W 8	W 9	10	10*	10	10.0	1.5	10	—
14	39.8	43.8	46.8	43.5	0.2	– 9.3	– 3.6	– 6.5	– 9.1	– 7.1		3.2	2.5	2.1	2.6	92	89	89	90	N 4	NW 3	W 1	10	8	1	6.3	0.7	12	1.0
15	46.4	43.9	38.2	42.8	– 7.6	–15.3	–14.5	– 9.5	– 7.8	– 9.9		1.3	1.7	1.8	1.6	88	76	71	78	SW 3	S 2	S 5	8	7	1	5.3	0.0	15	1.3
16	32.8	31.9	35.7	33.5	– 3.4	– 8.6	– 6.9	– 4.8	– 6.8	– 6.3		2.3	2.4	2.4	2.4	86	74	88	83	S 6	SW 5	SW 2	10*	10	10*	10.0	0.2	14	1.5
17	40.6	41.4	43.5	41.8	– 6.8	–14.6	–10.9	– 8.9	–12.3	–11.1		1.7	1.5	1.4	1.5	84	65	78	76	SW 3	W 2	W 3	10	1	0	3.7	—	15	4.1
18	46.9	48.2	51.7	48.9	– 6.1	–16.8	–12.3	– 6.5	– 8.7	– 9.0		1.6	2.4	2.1	2.0	89	86	89	88	SW 2	NW 6	W 5	10	10	7	9.0	0.5	14	—
19	44.9	42.6	44.8	44.1	0.5	–13.9	– 8.9	– 0.3	– 2.1	– 3.4		2.1	4.0	3.4	3.2	89	90	85	88	SW 6	W 8	NW 5	10*	10	8	9.3	3.0	16	0.5
20	54.8	58.3	62.1	58.4	– 2.1	– 7.4	– 4.1	– 4.1	– 4.9	– 4.5		2.9	2.9	2.7	2.8	85	87	83	85	N 3	NW 1	0	3	10*	4	5.7	0.4	21	0.1
21	64.4	64.2	64.2	64.3	– 4.9	–13.5	–12.7	–10.7	–12.5	–12.1		1.6	1.7	1.6	1.6	93	84	93	90	0	N 1	NW 1	10=	1	10	7.0	—	22	3.7
22	61.8	60.7	59.5	60.7	– 8.1	–15.2	–11.7	– 8.3	– 9.5	– 9.8		1.8	1.9	1.9	1.9	93	78	85	85	SW 2	SW 1	S 2	10	10	7	9.0	—	21	—
23	57.2	54.3	53.0	54.8	– 6.1	–14.1	–13.1	– 6.6	–10.4	–10.1		1.4	2.0	1.7	1.7	85	73	81	80	S 1	S 1	SE 1	7	9	10	8.7	0.0	21	2.9
24	50.9	51.2	52.2	51.4	– 6.4	–11.2	– 9.3	– 6.7	– 9.1	– 8.6		1.9	2.4	2.1	2.1	86	86	89	87	S 2	S 3	SE 1	10*	10*	10	10.0	1.4	20	0.1
25	52.8	52.4	51.6	52.3	– 6.7	–14.1	–13.4	– 7.5	– 6.7	– 8.6		1.5	1.9	2.4	1.9	89	71	86	82	E 2	SE 3	SE 5	10	1	10	7.0	—	21	5.7
26	50.4	49.3	48.4	49.4	– 2.8	– 6.9	– 4.2	– 2.9	– 3.8	– 3.7		2.8	3.2	3.1	3.0	84	86	90	87	SE 5	SE 4	SE 4	10	10	10	10.0	—	20	—
27	45.7	44.0	46.5	45.4	1.0	– 4.5	– 3.8	– 0.7	0.3	– 1.0		3.3	4.2	4.4	4.0	94	98	94	95	E 5	E 4	SE 2	10	10*	10	10.0	1.5	18	—
28	49.7	51.4	56.7	52.6	0.3	– 4.9	– 3.3	– 1.2	– 4.8	– 3.5		3.4	3.9	3.0	3.4	95	93	93	94	S 1	0	N 1	10	10	10	10.0	1.3	20	—
29	62.0	63.6	64.5	63.4	– 4.0	– 6.6	– 6.0	– 4.8	– 4.0	– 4.7		2.6	2.8	3.1	2.8	90	86	92	89	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	10.0	—	22	—
30	64.4	63.7	64.5	64.2	– 3.3	– 9.2	– 4.3	– 5.3	– 9.0	– 6.9		3.0	2.8	2.0	2.6	92	90	86	89	E 1	SE 1	E 2	10	10	10	10.0	0.1	21	—
31	66.7	67.7	68.3	67.6	– 9.0	–19.3	–15.1	–12.6	–18.7	–16.3		1.4	1.3	1.0	1.2	96	74	96	89	E 3	SE 1	E 1	0	0	0	0.0	—	21	7.7
Sr. m.	54.9	54.9	55.8	55.2	– 4.2	–11.2	– 8.7	– 5.8	– 7.5	– 7.4		2.3	2.5	2.4	2.4	91	81	88	87	3.1		2.9	2.8	7.7	7.0	6.7	7.1	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	67.0	66.1	66.6	66.6	–14.6	–26.1	–25.1	–14.9	–20.5	–20.2		0.5	1.0	0.7	0.7	89	69	83	80	0	E 2	E 1	0	0	0	0.0	—	21	7.9
2	66.3	65.9	64.6	65.6	–17.1	–28.4	–27.3	–18.7	–25.4	–24.2		0.4	0.8	0.5	0.6	89	78	89	85	E 1	E 2	E 1	0	0	0	0.0	—	20	7.9
3	61.7	59.7	56.6	59.3	–12.5	–26.9	–23.6	–14.2	–14.1	–16.5		0.7	1.0	1.2	1.0	97	67	75	80	SE 1	NW 3	NW 4	1	7	7	5.0	—	20	1.7
4	53.4	51.3	50.7	51.8	– 6.9	–17.8	–15.2	– 9.5	– 6.9	– 9.6		1.0	1.8	2.3	1.7	74	79	86	80	NW 1	NW 3	NW 2	10	10	10*	10.0	0.0	20	—
5	50.3	51.5	53.7	51.8	– 5.2	–11.0	– 7.1	– 5.8	–10.7	– 8.6		2.5	2.8	1.8	2.4	94	92	91	92	NW 3	NW 1	E 3	10	10*	10	10.0	1.6	20	—
6	57.3	59.1	61.4	59.3	–10.7	–24.7	–23.5	–17.3	–23.5	–22.0		0.6	0.8	0.6	0.7	89	64	81	78	E 2	E 1	E 1	1	0	0	0.3	—	21	8.2
7	64.0	64.2	60.9	63.0	–18.6	–31.5	–30.5	–21.4	–18.6	–22.3		0.4	0.6	1.0	0.7	100	68	90	86	0	E 1	W 1	0	0	10*	3.3	0.8	21	7.3
8	56.2	52.6	48.8	52.5	– 8.5	–18.8	–12.9	– 8.7	– 9.1	–10.0		1.5	1.8	2.1	1.8	85	77	89	84	W 3	W 3	W 3	10*	10	10*	10.0	2.7	25	—
9	54.0	56.4	58.2	56.2	– 9.1	–30.6	–25.8	–23.8	–30.3	–27.6		0.6	0.4	0.4	0.5	100	62	100	87	E 2	NE 3	NE 1	0	0	0	0.0	—	31	8.4
10	58.4	56.5	57.2	57.4	–26.4	–36.2	–35.9	–28.9	–27.5	–30.0		0.2	0.4	0.4	0.3	100	90	90	93	N 1	NW 3	W 1	0	2	8*	3.3	0.2	29	7.3
11	55.9	55.8	56.1	55.9	–20.7	–30.3	–29.4	–21.7	–27.5	–26.5		0.4	0.6	0.4	0.5	91	75	90	85	NW 1	W 2	0	10	2	0	4.0	0.1	28	4.1
12	55.0	52.9	51.5	53.1	–15.9	–32.9	–32.0	–18.6	–23.4	–24.4		0.4	0.7	0.6	0.6	100	67	81	83	NE 1	W 1	NE 1	10	0	1	3.7	0.1	27	5.7
13	50.7	49.6	47.7	49.3	–11.0	–27.8	–26.7	–17.7	–11.0	–16.6		0.5	0.9	1.7	1.0	100	74	87	87	E 1	E 3	E 5	10*	10*	10*	10.0	2.1	27	2.1
14	46.4	47.2	50.3	48.0	– 8.3	–11.3	–10.9	– 8.3	– 8.7	– 9.2		1.7	2.1	2.1	2.0	87	87	89	88	E 7	E 6	E 6	10	10	10*	10.0	3.9	31	—
15	50.9	49.8	48.8	49.8	– 7.5	– 9.2	– 8.9	– 7.5	– 8.2	– 8.2		2.1	2.4	2.3	2.3	89	91	93	91	E 6	E 6	E 5	10	10	10	10.0	0.1	35	—
16	49.3	50.0	51.6	50.3	– 8.2	–11.0	– 9.7	– 9.3	–10.6	–10.0		1.9	1.9	1.7	1.8	88	83	84	85	E 7	E 8	E 6	10	10*	10	10.0	2.4	32	0.1
17	53.5	55.3	58.7	55.8	– 7.1	–11.7	–10.3	– 7.1	– 7.3	– 8.0		1.9	2.2	2.3	2.1	91	83	88	87	E 6	E 8	E 7	10	10	10	10.0	—	34	—
18	61.5	62.3	63.2	62.3	– 7.2	–12.7	– 8.6	– 7.5	–12.4	–10.2		2.1	2.1	1.5	1.9	89	79	82	83	E 4	E 7	E 6	10	0	0	3.3	—	33	7.6
19	63.1	63.2	63.4	63.2	–10.6	–19.8	–18.3	–11.2	–19.3	–17.0		1.0	1.5	1.0	1.2	90	76	96	87	E 3	E 4	E 1	0	0	1	0.3	0.0	31	8.9
20	63.9	63.7	65.1	64.2	– 9.9	–19.9	–15.6	–11.9	–10.8	–12.3		1.3	1.5	1.7	1.5	91	79	84	85	NE 1	NE 2	NE 1	10*	8	10*	9.3	0.1	30	1.1
21	67.6	68.1	65.3	67.0	– 9.1	–14.6	–11.1	–10.1	–14.3	–12.4		1.8	1.6	1.3	1.6	91	75	84	83	NE 1	0	0	10*	9	1	6.7	0.0	30	0.7
22	58.6	54.7	49.9	54.4	– 5.3	–16.4	–14.1	– 8.2	– 6.1	– 8.6		1.2	1.7	2.7	1.9	80	69	92	80	S 4	S 3	SW 2	10	10	10	10.0	2.7	30	—
23	44.4	42.9	42.9	43.4	– 1.8	– 7.6	– 6.8	– 4.0	– 1.8	– 3.6		2.5	2.9	3.9	3.1	91	85	96	91	SW 3	SW 4	W 2	10*	10*	10	10.0	1.4	33	—
24	46.3	46.6	47.3	46.7	– 1.7	–14.3	–10.1	– 8.0	–10.0	– 9.5		2.0	2.2	1.9	2.0	95	87	88	90	N 1	NW 1	0	10	10	10	10.0	—	35	1.8
25	46.8	46.7	47.4	47.0	– 5.6	–11.0	–10.5	– 5.9	– 8.1	– 8.2		2.0	2.6	2.2	2.3	94	87	90	90	NE 2	E 4	SE 2	10	10	10	10.0	0.1	34	—
26	45.9	45.5	49.0	46.8	– 2.9	–11.0	– 8.3	– 3.1	–10.6	– 8.2		2.3	3.2	1.8	2.4	93	88	87	89	SE 1	SW 1	NW 2	10	10	0	6.7	0.0	33	—
27	50.5	49.8	50.5	50.3	– 8.6	–13.7	–12.1	– 9.2	–13.4	–12.0		1.7	1.8	1.4	1.6	93	76	84	84	N 1	N 2	N 2	10	10	9	9.7	—	32	1.1
28	54.6	58.1	62.3	58.3	–10.3	–21.1	–20.5	–11.7	–16.0	–16.0		0.9	1.2	1.1	1.1	96	64	87	82	N 1	NE 3	NE 1	1	0	0	0.3	0.4	32	9.6
Śr. m.	55.5	55.2	55.3	55.3	–10.0	–19.6	–17.5	–12.3	–14.5	–14.7		1.3	1.6	1.5	1.5	92	78	88	86	2.3		3.1	2.4	6.9	6.0	6.0	6.3	—	—	—

PUŁAWY

φ = 51° 25′ λ = 21° 57′ Hᵇ = 143.3 m.

MARZEC — MARS 1929

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng cm	Trwanie usłonecz Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	66.3	68.9	70.6	68.6	– 7.1	–18.5	–12.5	– 7.3	–17.3	–13.6	1.5	1.5	1.0	1.3	85	58	85	76	0	E 2	E 1	10*	0	0	3.3	0.1	34	8.5
2	70.6	69.2	65.4	68.4	– 6.6	–26.5	–25.3	– 6.9	–17.9	–17.0	0.6	1.8	1.1	1.2	99	67	96	87	SE 1	S 1	0	0	0	0	0.0	—	32	10.0
3	57.8	52.7	45.6	52.0	– 5.3	–22.8	–19.6	–12.3	– 5.6	–10.8	0.9	1.4	2.7	1.7	90	78	90	86	S 2	S 3	SW 2	9	10	10	9.7	1.7	32	0.1
4	43.1	43.1	44.5	43.6	– 1.5	– 7.1	– 6.5	– 2.9	– 4.1	– 4.4	2.7	3.6	3.2	3.2	97	97	94	96	SW 2	SW 2	N 2	10*	10	10	10.0	0.8	33	0.3
5	46.0	46.5	45.6	46.0	– 2.5	–10.7	– 7.8	– 4.9	– 9.3	– 7.8	2.4	2.3	2.2	2.3	93	74	95	87	W 2	W 2	E 2	9	0	10	6.3	0.3	36	6.0
6	41.0	40.3	42.6	41.3	– 0.1	–11.2	– 9.1	– 1.3	– 2.8	– 4.0	2.1	3.5	3.4	3.0	92	84	91	89	NE 4	W 5	NW 2	10	10	10	10.0	1.6	35	0.5
7	45.1	52.7	58.0	51.9	– 2.0	–18.3	– 3.3	– 6.3	–16.9	–10.8	3.4	2.3	1.1	2.3	95	79	90	88	W 2	E 5	E 1	10*	1	0	3.7	1.2	36	6.3
8	54.5	49.3	43.1	49.0	1.7	–22.7	–17.3	– 4.8	1.6	– 4.7	1.1	2.5	3.7	2.4	96	79	73	83	S 2	S 6	W 8	1	10	10	7.0	1.2	38	0.9
9	41.6	43.5	48.2	44.4	2.3	– 5.9	0.5	1.8	– 5.6	– 2.2	4.5	3.2	2.4	3.4	94	61	80	78	W 6	NW 7	NW 7	10*	2	6	6.0	0.2	35	5.5
10	49.4	49.6	50.2	49.7	– 2.4	– 7.2	– 6.5	– 2.6	– 6.5	– 5.5	2.4	2.7	2.3	2.5	84	72	81	79	NW 6	W 8	W 1	8	5	7	6.7	—	31	6.7
11	51.4	52.9	55.3	53.2	– 1.5	–16.7	–15.5	– 1.7	– 8.4	– 8.5	1.2	1.8	2.0	1.7	87	43	81	70	SE 1	SE 2	SE 1	1	0	0	0.3	—	30	6.6
12	56.4	55.1	53.9	55.1	3.2	–15.9	–11.7	0.9	0.3	– 2.6	1.5	3.2	4.2	3.0	79	66	90	78	SE 2	SW 2	W 6	1	10	10	7.0	—	29	6.6
13	51.0	47.7	50.7	49.8	1.9	0.0	0.9	1.3	0.9	1.0	4.6	4.4	4.1	4.4	94	87	84	88	W 5	W 7	W 6	10	10	0	6.7	—	27	—
14	53.2	52.9	47.3	51.1	2.7	– 1.5	– 0.5	2.1	1.4	1.1	4.0	4.2	4.1	4.1	92	78	82	84	NW 3	W 4	NW 3	9	10	0	6.3	—	24	5.0
15	45.1	47.3	52.5	48.3	3.2	– 2.1	1.2	2.9	– 1.9	0.1	4.4	3.5	3.4	3.8	87	62	86	78	W 5	NW 6	N 5	10	4	0	4.7	0.1	22	5.7
16	58.7	61.5	62.8	61.0	– 1.8	– 7.8	– 7.3	– 3.8	– 6.5	– 6.0	2.4	2.4	2.4	2.4	91	69	86	82	N 4	N 4	0	0	6	0	2.0	—	18	8.0
17	61.4	58.4	57.2	59.0	4.3	– 9.3	– 8.7	1.9	– 0.1	– 1.8	2.3	3.9	3.1	3.1	98	75	69	81	W 2	W 5	W 2	2	1	0	1.0	—	18	9.6
18	56.9	56.6	56.4	56.6	6.4	– 4.9	– 4.6	4.9	– 2.2	– 1.0	2.9	3.6	3.7	3.4	89	55	96	80	NW 1	NW 2	0	1	0	0	0.3	—	17	9.7
19	57.5	59.3	59.9	58.9	6.2	– 6.1	– 5.0	4.5	0.5	0.1	2.9	4.2	4.2	3.8	93	66	89	83	E 1	E 3	0	0	0	0	0.0	—	8	9.9
20	59.8	59.3	58.0	59.0	7.2	– 4.0	– 2.2	6.8	0.9	1.6	3.4	4.1	3.7	3.7	88	56	75	73	S 1	SE 2	E 1	0	0	0	0.0	—	—	10.3
21	55.3	54.9	55.9	55.4	6.8	– 2.7	– 2.1	6.7	0.9	1.6	3.4	4.5	4.4	4.1	88	61	89	79	SE 1	S 1	S 1	0	4	3	2.3	—	—	6.7
22	57.5	57.8	57.9	57.7	9.2	– 2.8	– 1.9	8.7	1.1	2.2	4.0	5.1	4.5	4.5	100	60	90	83	0	S 1	0	4≡	0	0	1.3	—	—	8.6
23	57.2	56.3	54.7	56.1	9.1	– 2.5	– 2.4	7.3	2.9	2.7	3.7	5.2	4.5	4.5	96	68	79	81	S 1	S 1	S 3	2	0	0	0.7	—	—	8.1
24	53.1	53.6	55.3	54.0	6.9	– 0.4	0.9	5.3	3.9	3.5	4.4	5.5	5.9	5.3	89	83	97	90	S 2	W 2	0	1	10	10	7.0	1.3	—	2.7
25	55.0	54.2	54.0	54.4	10.2	– 0.1	1.9	9.3	6.5	6.0	5.2	5.9	4.5	5.2	98	67	63	76	SW 2	SW 5	W 4	10≡	9	10	9.7	—	—	3.5
26	55.4	56.4	56.6	56.1	8.0	3.9	4.9	7.8	4.5	5.4	5.7	6.2	6.0	6.0	87	79	96	87	W 3	NW 3	S 1	10	9	10	9.7	2.0	—	1.8
27	53.7	53.4	54.4	53.8	5.6	2.3	4.6	4.4	2.4	3.4	6.1	5.8	5.3	5.7	97	93	96	95	W 2	W 3	NW 2	10●	10	10	10.0	1.7	—	—
28	57.4	59.0	56.3	57.6	3.2	0.2	0.8	2.6	0.3	1.0	4.4	4.6	4.3	4.4	90	82	92	88	N 1	NW 1	SW 2	10	10	0	6.7	0.2	—	—
29	49.0	49.2	48.4	48.9	9.9	– 0.3	2.4	8.7	2.9	4.2	5.3	5.2	4.1	4.9	96	61	73	77	W 4	NW 3	W 2	10	7	1	6.0	0.5	—	4.0
30	40.7	40.8	46.4	42.6	5.5	– 1.8	4.9	3.6	– 1.8	1.2	6.1	5.1	2.1	4.4	96	87	53	79	W 4	NW 6	NW 8	10	10●	2	7.3	4.7	—	1.3
31	47.1	44.9	37.2	43.1	0.9	– 3.9	– 2.6	0.5	– 2.3	– 1.7	2.4	2.5	3.7	2.9	63	52	96	70	NW 3	W 3	S 2	8	9	10*	9.0	5.9	—	2.1
Sr. m.	53.2	53.1	53.1	53.1	2.7	– 7.3	– 4.8	1.2	– 2.5	– 2.2	3.3	3.7	3.5	3.5	91	71	85	82	2.4	3.5	2.4	6.0	5.4	4.2	5.2	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	35.6	36.0	36.0	35.9	1.7	– 2.5	– 2.0	0.8	– 1.5	– 1.0	3.8	4.1	4.0	4.0	96	83	97	92	S 2	E 1	E 1	10*	10*	10*	10.0	3.7	8	—
2	35.2	34.7	32.8	34.2	4.6	– 1.7	0.5	4.2	0.2	1.3	4.2	4.9	4.7	4.6	89	79	100	89	S 1	E 3	NE 2	10*	10	10*	10.0	11.7	7	0.3
3	35.3	38.5	41.9	38.6	0.2	– 5.6	– 2.2	– 2.5	– 5.5	– 3.9	3.5	3.2	2.5	3.1	90	85	83	86	N 3	W 3	W 3	10	10	0	6.7	0.1	5	0.1
4	44.6	45.1	44.8	44.8	0.7	– 9.9	– 8.0	– 1.5	– 6.3	– 5.5	2.3	3.0	2.3	2.5	90	74	81	82	SW 1	SW 1	SE 1	0	4	0	1.3	—	5	10.7
5	43.8	43.2	44.1	43.7	– 1.3	–10.0	– 8.1	– 2.5	– 5.3	– 5.3	2.2	2.8	2.7	2.6	87	74	88	83	E 1	NE 2	NE 1	7	10*	9	8.7	0.2	2	1.0
6	47.2	49.5	51.1	49.3	1.5	– 6.9	– 5.4	– 0.1	– 4.5	– 3.6	2.2	2.0	2.9	2.4	70	45	89	68	NE 1	SE 2	0	2	1	0	1.0	—	2	10.6
7	46.3	41.6	43.8	43.9	1.7	– 7.0	– 3.5	– 0.8	– 0.3	– 1.2	3.0	4.0	4.3	3.8	85	93	96	91	SW 4	SW 5	NW 4	7	10*	0	5.7	2.1	—	1.3
8	44.1	45.8	48.8	46.2	0.8	– 2.0	– 1.1	0.6	– 0.8	– 0.5	4.0	4.0	4.0	4.0	95	84	93	91	W 3	W 6	W 3	10*	10	9	9.7	1.7	1	1.1
9	51.3	52.3	51.5	51.7	3.1	– 2.1	– 1.6	1.8	– 1.4	– 0.6	3.7	3.5	3.1	3.4	90	66	76	77	W 1	SW 2	SE 2	9	8	0	5.7	—	—	5.2
10	49.1	49.1	49.3	49.2	4.7	– 3.5	– 1.2	3.7	0.7	1.0	3.3	4.2	4.8	4.1	79	70	98	82	SE 2	S 2	S 1	9	10●	10*	9.7	4.9	—	1.4
11	51.7	54.0	56.5	54.1	3.8	0.2	0.4	3.2	1.4	1.6	4.6	4.7	4.8	4.7	98	81	94	91	W 1	W 1	E 2	10≡	10	10	10.0	—	—	0.1
12	56.6	56.3	56.0	56.3	5.7	0.6	0.8	3.9	3.1	2.7	4.7	4.7	5.0	4.8	96	77	88	87	E 2	SE 2	SE 1	10	10	10	10.0	—	—	0.5
13	54.9	53,9	52.3	53.7	7.1	1.3	2.1	6.6	2.9	3.6	5.1	5.6	5.3	5.3	94	77	94	88	SE 1	E 1	E 1	10	10	0	6.7	—	—	—
14	49.8	48.1	46.0	48.0	14.4	– 0.8	– 0.1	12.3	6.4	6.2	4.5	5.8	6.4	5.6	98	54	90	81	SE 1	SE 1	0	10≡	0	0	3.3	—	—	10.4
15	44.4	43.4	47.2	45.0	14.0	– 0.4	1.0	13.7	1.5	4.4	4.7	6.0	3.4	4.7	96	51	66	71	S 1	W 2	N 4	0≡	2	1	1.0	—	—	10.9
16	51.0	52.7	55.6	53.1	4.0	– 3.0	– 1.1	3.1	– 0.5	0.2	2.6	3.0	3.2	2.9	61	53	72	62	E 5	NE 4	S 2	0	2	1	1.0	—	—	11.4
17	59.9	61.6	62.4	61.3	6.1	– 5.5	– 2.3	4.3	0.2	0.6	2.8	2.0	3.7	2.8	72	33	80	62	NE 2	W 2	SE 1	0	1	0	0.3	—	—	11.8
18	62.2	59.7	55.0	59.0	11.0	– 1.8	1.1	8.9	7.3	6.2	3.3	2.9	4.8	3.7	65	34	64	54	SW 2	SW 5	SW 4	0	0	7	2.3	0.4	—	9.8
19	49.6	48.4	47.1	48.4	14.6	5.6	7.5	12.1	13.3	11.6	4.7	8.1	7.9	6.9	61	78	70	70	SW 5	W 6	W 4	10●	10●	9	9.7	1.0	—	—
20	41.7	39.1	42.4	41.1	20.7	1.9	8.4	19.7	2.1	8.1	5.3	4.3	5.3	5.0	65	25	100	63	SW 4	SW 6	SW 4	4	2	10●*	5.3	6.7	—	8.7
21	43.8	44.4	45.8	44.7	5.7	– 0.1	2.4	4.6	– 0.1	1.7	4.1	3.9	4.1	4.0	75	62	90	76	SW 4	W 7	W 2	4	10	3	5.7	0.5	—	5.7
22	47.9	50.7	50.9	49.8	1.4	– 2.8	– 2.1	– 0.7	– 2.7	– 2.0	3.6	2.5	2.6	2.9	92	58	69	73	W 4	W 6	S 1	10	9	0	6.3	0.0	0	4.9
23	47.5	44.2	43.4	45.0	5.2	– 4.0	– 0.9	4.1	1.7	1.6	2.6	3.0	4.3	3.3	61	49	84	65	SE 3	SE 5	S 2	0	7	9	5.3	—	—	7.7
24	44.3	44.5	44.5	44.4	10.4	– 1.2	0.9	8.4	3.7	4.2	3.9	3.3	4.4	3.9	81	39	73	64	S 1	W 2	S 1	0	9	1	3.3	—	—	6.4
25	41.9	42.8	45.9	43.5	11.3	1.3	3.9	5.7	1.4	3.1	3.8	4.6	3.7	4.0	62	67	72	67	S 3	W 9	SW 2	8	10	0	6.0	—	—	5.8
26	46.0	44.9	44.5	45.1	9.1	– 0.8	1.5	7.2	2.6	3.5	3.7	3.5	4.9	4.0	72	46	89	69	S 4	SW 6	S 1	3	10	1	4.7	0.0	—	6.4
27	44.6	43.7	43.3	43.9	12.9	– 0.2	1.9	10.9	7.2	6.8	4.8	3.1	4.1	4.0	91	32	54	59	S 2	S 4	S 2	10	6	4	6.7	—	—	7.6
28	42.5	42.7	47.4	44.2	15.9	4.1	7.1	12.6	4.9	7.4	4.6	5.0	4.7	4.8	61	46	71	59	SW 4	W 5	W 2	5	9●	0	4.7	0.0	—	5.4
29	49.0	47.4	43.9	46.8	13.1	– 1.5	2.6	11.4	8.8	7.9	4.1	5.2	5.8	5.0	74	51	68	64	E 2	E 3	SE 4	4	0	1	1.7	—	—	10.6
30	39.8	39.9	38.8	39.5	22.1	7.6	13.9	20.6	14.9	16.1	8.8	6.4	9.9	8.4	75	35	78	63	S 3	SW 4	S 2	0	10	10	6.7	0.1	—	5.8
Sr. m.	46.7	46.6	47.1	46.8	7.5	– 1.7	0.5	5.9	1.8	2.5	4.0	4.1	4.5	4.2	81	60	82	74	2.4	3.6	2.0	5.7	7.0	4.2	5.6	—	—	—

PUŁAWY

φ = 51° 25′ λ=21° 57′ Hᵇ = 143.3 m.

MAJ — MAI 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	39.9	41.7	43.6	41.7	17.1	7.1	12.9	15.9	7.2	10.8	6.8	6.1	5.1	6.0	62	45	68	58	SW 5	W 5	NW 3	1	8	10	6.3	—	—	9.9
2	45.9	46.7	46.5	46.4	11.2	2.1	5.7	10.3	8.6	8.3	4.9	4.3	5.9	5.0	71	46	70	62	0	SW 3	0	0	9	10	6.3	0.3	—	4.4
3	47.7	47.8	48.9	48.1	15.5	6.5	8.5	14.5	9.5	10.5	6.5	4.8	6.9	6.1	78	39	78	65	0	SE 2	SE 1	1	4	1	2.0	0.0	—	10.5
4	50.7	50.5	50.4	50.5	18.5	7.1	9.6	16.8	12.1	12.6	6.9	8.3	9.0	8.1	78	59	87	75	E 4	SE 2	SE 1	8	8	7	7.7	—	—	6.2
5	50.6	50.0	50.0	50.2	21.3	7.0	10.5	16.7	12.0	12.8	8.1	7.7	9.2	8.3	87	55	89	77	SE 2	NE 3	E 1	1	7	0	2.7	—	—	10.7
6	50.1	49.3	48.6	49.3	23.0	6.5	11.1	22.1	13.9	15.2	8.4	6.7	8.8	8.0	85	34	75	65	S 1	S 1	0	0	1	1	0.7	—	—	12.5
7	48.5	47.9	48.0	48.1	23.8	9.1	15.7	23.2	15.3	17.4	9.1	7.1	8.8	8.3	68	34	68	57	S 1	S 2	S 1	0	1	0	0.3	—	—	13.1
8	48.6	49.2	50.0	49.3	25.1	10.0	15.4	24.5	15.7	17.8	8.9	8.3	9.4	8.9	68	36	70	58	W 2	W 3	E 2	1	1	1	1.0	—	—	13.3
9	48.5	47.2	46.1	47.3	24.8	9.7	15.6	22.9	17.9	18.6	8.9	8.0	9.7	8.9	67	39	63	56	E 3	SE 4	SE 2	0	1	1	0.7	0.8	—	12.4
10	46.5	49.3	51.3	49.0	19.1	12.5	15.2	17.2	12.5	14.4	10.5	10.1	9.6	10.1	82	69	90	80	SW 1	W 3	W 5	1	10	10●	7.0	—	—	3.2
11	54.2	54.7	54.0	54.3	17.9	12.0	12.3	14.8	12.3	12.9	9.9	8.8	9.3	9.3	94	70	88	84	W 3	SW 2	S 1	10	10	0	6.7	—	—	2.9
12	54.4	53.6	51.5	53.2	22.8	6.1	14.5	21.8	14.7	16.4	8.6	7.9	8.1	8.2	70	40	64	58	S 1	S 2	S 1	2	2	0	1.3	—	—	12.9
13	50.2	49.4	48.4	49.3	25.6	9.1	17.3	24.3	17.3	19.0	8.7	8.6	9.2	8.8	59	38	63	53	SE 3	SE 4	S 1	0	0	3	1.0	0.1	—	11.8
14	48.6	47.5	47.3	47.8	25.0	12.4	16.1	23.4	15.1	17.4	10.8	10.8	12.1	11.2	79	51	94	75	S 1	W 2	SE 1	9	3	10	7.3	20.6	—	4.8
15	46.3	44.7	44.0	45.0	26.2	13.8	16.2	24.9	18.5	19.5	12.0	10.4	11.6	11.3	87	45	73	68	W 1	W 2	E 2	1	3	9	4.3	—	—	10.0
16	44.4	43.4	43.5	43.8	25.6	13.2	17.7	18.2	16.8	17.4	11.5	12.5	11.5	11.8	76	80	80	79	SE 1	E 3	SE 1	1	9	3	4.3	1.6	—	11.5
17	42.8	42.3	43.0	42.7	23.9	13.4	18.4	22.4	15.2	17.8	11.1	9.9	12.4	11.1	70	50	97	72	S 1	SE 2	SW 1	1	6	2	3.0	18.3	—	6.5
18	43.1	41.8	43.1	42.7	22.6	11.8	14.8	21.4	13.2	15.6	11.8	12.0	10.9	11.6	94	64	97	85	NE 2	SW 1	NW 4	9	3	10●	7.3	67.2	—	4.1
19	45.0	47.1	50.4	47.5	13.4	6.7	8.6	8.6	6.9	7.8	8.0	7.9	6.6	7.5	96	95	88	93	N 5	N 5	NW 4	10	10	10	10.0	0.4	—	—
20	52.6	53.6	53.3	53.2	12.9	6.0	6.1	10.6	10.9	9.6	6.1	7.0	8.3	7.1	87	73	85	82	NW 2	NW 2	0	10	9	9	9.3	—	—	—
21	52.1	52.2	52.1	52.1	14.3	9.4	10.3	12.5	12.9	12.2	8.1	8.9	9.8	8.9	88	83	89	87	S 1	SE 1	SE 1	10	10	10	10.0	—	—	—
22	52.5	52.5	52.8	52.6	19.0	11.6	12.7	17.3	15.9	15.4	9.6	9.9	11.9	10.5	89	68	88	82	S 1	SE 2	0	10	9	7	8.7	—	—	3.2
23	52.9	52.5	52.4	52.6	24.4	12.4	16.2	23.5	17.5	18.7	11.3	11.2	13.1	11.9	82	52	88	74	SE 1	SE 3	SE 1	3	4	2	3.0	0.1	—	8.8
24	52.5	52.2	51.7	52.1	25.5	13.0	16.9	24.8	18.3	19.6	11.4	9.4	10.5	10.4	80	40	67	62	E 1	E 5	E 2	1	2	3	2.0	—	—	11.7
25	52.2	52.5	52.1	52.3	23.5	13.9	16.4	22.1	17.9	18.6	11.4	11.8	11.5	11.6	82	60	76	73	E 2	E 4	E 1	2	1	6	3.0	—	—	9.9
26	52.1	53.1	51.7	52.3	22.5	14.6	17.2	19.1	18.1	18.1	11.9	12.7	12.4	12.3	82	77	80	80	S 1	S 1	SE 1	9	10	10	9.7	0.8	—	0.6
27	51.7	51.7	51.2	51.5	26.6	15.8	19.0	25.1	17.5	19.8	10.7	9.3	11.0	10.3	65	39	74	59	S 1	S 1	0	5	5	1	3.7	0.5	—	9.9
28	50.9	50.4	49.8	50.4	27.3	11.4	17.9	25.8	18.4	20.1	9.9	10.7	11.9	10.8	65	44	76	62	SE 2	S 3	S 1	0	1	5	2.0	—	—	10.7
29	50.1	50.3	49.3	49.9	25.6	14.3	18.6	24.8	18.6	20.2	11.7	12.3	13.3	12.4	73	53	84	70	S 1	SW 3	S 1	3	3	2	2.7	0.7	—	10.0
30	48.5	49.4	50.3	49.4	18.9	11.7	16.5	14.6	11.9	13.7	11.1	9.8	7.7	9.5	79	80	74	78	SW 1	N 2	W 1	7	10	8	8.3	0.2	—	1.9
31	49.8	47.4	44.7	47.3	18.1	4.4	9.5	16.1	12.6	12.7	5.9	4.4	7.6	6.0	66	33	70	56	E 1	S 1	SW 1	0	1	3	1.3	—	—	13.7
Śr. m.	49.2	49.1	49.0	49.1	21.3	10.1	14.0	19.4	14.4	15.6	9.4	9.0	9.8	9.4	78	55	79	71	1.7	2.5	1.4	3.7	5.2	5.0	4.6	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	46.0	48.1	49.5	47.9	18.1	4.3	8.3	9.1	7.9	8.3	5.5	5.4	5.2	5.4	67	62	65	65	W 4	NW 4	W 2	2	9	4	5.0	—	—	2.1
2	50.0	46.7	44.4	47.0	15.0	2.4	5.6	8.8	8.5	7.8	4.9	7.0	6.1	6.0	73	83	74	77	SW 2	SE 2	SW 2	0	10	7●	5.7	1.0	—	4.7
3	42.8	41.8	41.5	42.0	14.4	3.6	8.7	10.4	12.7	11.1	7.1	8.4	10.5	8.7	86	91	97	91	S 1	S 1	S 1	10●	10	10●	10.0	5.9	—	0.5
4	37.9	36.9	38.0	37.6	19.7	12.3	13.9	19.4	14.1	15.4	11.1	10.9	8.3	10.1	95	64	69	76	SW 3	SW 4	SE 1	10	9	7	8.7	6.4	—	2.9
5	40.2	40.4	42.0	40.9	14.4	9.4	10.4	13.0	9.5	10.6	9.0	5.9	7.2	7.4	96	53	82	77	SE 2	W 3	S 1	10●	5	7	7.3	0.9	—	2.3
6	42.0	41.0	40.1	41.0	18.3	5.7	10.4	17.0	13.2	13.4	6.9	6.2	8.6	7.2	74	43	76	64	S 1	SW 1	W 2	7	1	7●	5.0	1.7	—	11.8
7	40.5	40.3	43.3	41.4	20.0	11.0	13.0	18.3	14.5	15.1	9.6	9.1	10.1	9.6	87	59	83	76	SW 1	SW 2	0	5	9●	3	5.7	0.7	—	9.2
8	47.0	48.3	50.6	48.6	20.5	11.3	13.7	19.4	13.5	15.0	8.8	7.4	7.6	7.9	75	44	66	62	SW 1	SW 3	W 1	9	3	0	4.0	—	—	9.5
9	50.8	48.0	47.5	48.8	23.3	6.8	14.8	21.7	17.8	18.0	7.7	10.1	14.2	10.7	62	52	94	69	SW 1	SE 2	S 1	0	8	9	5.7	8.6	—	9.5
10	53.3	54.2	53.8	53.8	18.5	11.0	11.3	15.8	14.0	13.8	7.8	7.4	9.9	8.4	78	56	84	73	SW 2	SW 1	0	9	1	6	5.3	—	—	7.8
11	54.0	55.1	57.9	55.7	19.0	11.0	12.2	18.1	12.0	13.6	9.1	7.3	8.0	8.1	87	47	76	70	0	SW 2	SW 1	9	6	0	5.0	—	—	5.8
12	59.3	58.1	56.3	57.9	20.4	6.5	12.5	18.4	15.1	15.3	7.5	7.2	10.0	8.2	70	46	78	65	S 1	W 2	SW 1	2	1	4	2.3	—	—	12.5
13	54.2	53.6	53.1	53.6	23.0	9.1	16.1	21.7	16.6	17.8	7.7	8.1	10.5	8.8	57	42	74	58	S 2	SE 2	SE 1	2	1	0	1.0	—	—	12.4
14	53.2	51.4	50.8	51.8	26.1	9.8	17.2	24.7	19.3	20.1	10.0	8.5	14.0	10.8	68	37	84	63	S 1	SW 2	SW 1	3	6	1	3.3	—	—	11.4
15	51.0	50.6	50.0	50.5	25.5	13.3	16.9	24.6	21.6	21.2	14.2	13.6	14.3	14.0	99	59	75	78	S 1	W 2	SW 1	0	4	5	3.0	—	—	10.9
16	51.9	51.8	52.1	51.9	27.2	15.5	18.6	25.7	20.2	21.2	12.2	9.4	13.4	11.7	77	39	76	64	SW 2	SW 2	SW 1	0	2	0	0.7	—	—	11.4
17	53.1	52.8	53.8	53.2	25.1	13.7	18.1	22.7	18.9	19.6	10.9	12.2	12.5	11.9	71	60	77	69	SE 1	E 2	SW 1	3	6	7	5.3	2.6	—	3.8
18	56.2	56.6	56.9	56.6	22.9	13.2	14.4	21.7	16.1	17.1	9.8	9.8	9.8	9.8	81	51	72	68	SW 2	S 1	E 1	8	4	1	4.3	—	—	11.1
19	58.4	57.8	56.8	57.7	23.7	9.6	16.1	22.9	16.7	18.1	8.6	7.9	10.4	9.0	63	38	73	58	S 1	S 1	S 1	0	2	0	0.7	—	—	12.9
20	56.7	55.4	53.5	55.2	25.4	9.4	19.1	23.9	17.4	19.4	10.2	7.3	10.1	9.2	62	33	68	54	0	SE 1	S 1	0	1	0	0.3	—	—	13.7
21	50.7	48.7	48.7	49.4	28.0	11.3	19.8	27.3	20.4	22.0	10.1	11.1	13.0	11.4	58	41	73	57	S 1	SW 2	W 3	2	2	7	3,7	17.3	—	10.6
22	51.0	51.5	50.6	51.0	20.4	10.3	11.2	13.9	11.7	12.1	8.9	6.3	8.4	7.9	90	54	83	76	SW 3	NW 3	SW 1	7●	9	3	6.3	1.0	—	5.0
23	48.8	45.8	42.4	45.7	19.6	7.4	12.3	17.7	15.1	15.0	7.5	7.5	8.8	7.9	71	50	69	63	S 1	S 2	SW 3	1	5	9	5.0	4.7	—	8.3
24	39.5	40.6	40.8	40.3	15.9	10.6	12.0	15.2	11.5	12.6	8.9	5.8	6.9	7.2	86	45	69	67	SW 3	SW 5	SW 5	5	5	3	4.3	1.2	—	4.9
25	40.8	40.9	41.0	40.9	17.5	9.2	10.0	15.6	11.1	12.0	7.0	6.0	8.6	7.2	76	46	87	70	W 4	SW 2	0	5	4	9	6.0	1.2	—	8.8
26	41.1	43.9	45.8	43.6	16.1	9.1	10.2	14.2	11.0	11.6	8.6	7.0	8.9	8.2	93	58	92	81	SW 3	W 2	S 1	10●	9	0	6.3	2.0	—	3.7
27	46.7	45.9	46.9	46.5	18.1	8.0	11.4	16.9	12.2	13.2	8.7	10.0	10.1	9.6	87	70	96	84	S 1	S 1	S 1	9	10	10●	9.7	8.1	—	0.6
28	47.3	47.8	47.6	47.6	15.0	10.2	10.5	13.7	10.7	11.4	8.7	8.8	8.0	8.5	93	75	84	84	SW 1	W 3	SW 2	9	9	10	9.3	1.8	—	3.4
29	48.4	49.2	49.9	49.2	19.9	9.8	11.1	17.8	14.7	14.6	9.5	8.8	9.2	9.2	97	58	74	76	W 3	NW 5	SW 1	10	4	7	7.0	—	—	7.7
30	47.9	45.9	45.1	46.3	21.5	10.2	13.7	20.9	13.5	15.4	9.3	9.1	9.7	9.4	80	50	85	72	SW 1	SW 3	SW 2	9	8	8	8.3	8.0	—	6.9
Śr. m.	48,7	48,3	48,4	48.5	20.4	9.5	13.1	18.4	14.4	15.1	8.9	8.3	9.7	9.0	79	54	78	70	1.7	2.3	1.3	5,2	5.4	4.8	5.1	—	—	—

PUŁAWY

$\varphi = 51^0\ 25'$ $\lambda = 21^0\ 57'$ $H^b = 143.3$ m. **LIPIEC — JUILLET 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	44.7	44.4	44.7	44.6	24.9	9.1	14.4	24.1	17.4	18.3	9.7	10.1	11.8	10 5	80	46	80	69	0	S 1	SW 1	1	4	3	2.7	—	—	12.5
2	44.7	45.4	46.8	45.6	20.6	14.3	19.2	18.3	17.1	17.9	11.6	13.9	13.3	12.9	70	89	92	84	S 1	S 1	S 1	5	10●	8	7.7	1.6	—	2.3
3	49.2	49.3	49.6	49.4	24.2	13.5	16.4	21.2	19.0	18.9	12.1	12.5	13.0	12.5	87	67	80	78	SW 2	SW 1	S 1	9	7	3	6.3	—	—	8.4
4	49.3	48.8	45.8	48.0	30.6	16.0	20.2	29.5	23.7	24.3	13.4	14.5	15.1	14.3	76	47	70	64	S 1	SW 1	SW 3	1	1	1	1.0	—	—	13.0
5	49.1	50.9	51.0	50.3	25.7	19.1	20.0	23.9	19.8	20.9	12.6	11.1	12.6	12.1	72	51	73	65	SW 3	W 5	SW 1	1	3	1	1.7	—	—	11.2
6	51.2	49.2	43.7	48.0	26.5	13.7	19.5	25.4	21.6	22.0	12.0	12.6	14.0	12.9	71	52	73	65	SE 1	SW 2	S 2	0	7	9	5.3	3.2	—	8.3
7	38.1	38.5	43.9	40.2	21.6	13.2	18.6	14.0	13.4	14.8	13.7	11.2	10.1	11.7	86	95	89	90	SW 1	W 5	SW 4	10	10●	2	7.3	18.0	—	—
8	46.4	46.9	48.7	47.3	19.3	9.4	13.8	17.5	13.9	14.8	8.9	8.6	9.2	8.9	76	58	78	71	SW 2	SW 2	S 1	1	9	2	4.0	—	—	8.0
9	51.2	52.1	53.4	52.2	19.5	9.9	13.9	19.0	13.3	14.9	8.9	8.5	8.8	8.7	76	52	77	68	S 1	SW 2	SW 1	1	4	9	4.7	—	—	12.4
10	55.2	55.8	56.6	55.9	17.2	8.2	10.8	16.8	13.7	13.8	9.5	8.1	8.9	8.8	99	57	77	78	SW 1	W 1	SW 1	9	9	6	8.0	—	—	3.3
11	57.2	56.2	53.1	55.5	21.5	8.6	13.0	19.2	16.3	16.2	9.0	8.9	9.6	9.2	81	54	69	68	SW 1	NW 3	SW 1	0	6	5	3.7	—	—	12.8
12	50.8	49.7	46.0	48.8	23.0	11.4	15.1	17.3	20.2	18.2	9.9	13.8	11.1	11.6	77	94	63	78	NW 4	S 1	NW 3	9	10●	9●	9.3	20.6	—	2.7
13	46.0	46.5	48.2	46.9	20.2	11.5	14.9	19.6	15.5	16.4	12.1	14.4	11.7	12.7	96	85	89	90	NW 1	NW 1	NW 3	10●	9	10●	9.7	8.3	—	0.2
14	49.5	48.8	50.3	49.5	19.1	10.8	12.5	17.0	14.5	14.6	9.1	9.5	7.5	8.7	86	66	61	71	W 5	W 6	SW 3	10	8	2	6.7	—	—	5.3
15	*50.2*	49.3	49.9	49.8	20.9	8.7	*11.7*	20.0	17.3	16.6	8.0	8.7	9.2	8.6	79	50	63	64	NW 1	NW 3	W 3	3	7	3	4.3	—	—	9.3
16	51.3	51.3	51.3	51.3	22.5	10.7	13.5	21.0	15.9	16.6	9.4	9.3	10.1	9.6	82	51	75	69	W 1	SW 1	W 1	0	3	1	1.3	—	—	13.6
17	49.5	*48.6*	48.1	48.7	22.8	11.8	16.9	22.0	15.1	17.3	9.6	8.3	11.2	9.7	67	42	88	66	W 1	NW 3	S 1	1	6	7	4.7	—	—	10.6
18	50.7	*53.1*	52.6	52.1	19.4	10.5	11.7	18.1	13.3	14.1	8.0	6.9	8.5	7.8	79	44	75	66	NW 1	NW 2	SW 1	4	4	7	5.0	—	—	11.7
19	53.5	55.1	54.7	54.4	22.1	9.2	12.1	20.0	14.7	15.4	7.9	7.6	10.5	8.7	75	43	85	68	W 1	SW 2	S 1	0	0	0	0.0	—	—	13.4
20	54.7	53.9	53.6	54.1	28.1	11.1	15.3	26.0	19.7	20.2	9.6	9.4	12.9	10.6	74	38	76	63	SW 1	SW 1	SW 1	1	0	0	0.3	—	—	13.5
21	53.9	53.0	52.1	53.0	29.5	13.8	19.1	29.2	22.7	23.4	11.9	12.1	13.6	12.5	73	40	66	60	S 1	S 2	S 1	1	1	1	1.0	—	—	12.6
22	52.7	52.2	52.0	52.3	33.5	17.9	22.9	32.3	22.6	24.9	13.1	12.1	16.1	13.8	67	33	79	60	S 1	SW 1	S 1	0	0	4	1.3	4.2	—	10.3
23	52.2	51.8	51.4	51.8	30.7	17.8	22.5	30.0	22.3	24.3	15.3	16.4	18.0	16.6	76	52	90	73	S 1	SW 1	S 1	0	1	1	0.7	—	—	11.1
24	49.6	49.2	45.2	48.0	27.9	19.0	23.5	26.0	22.4	23.6	14.4	14.7	17.6	15.6	67	59	88	71	SW 1	SW 1	S 1	1	2	9	4.0	8.7	—	9.2
25	45.9	46.6	45.5	46.0	26.0	18.2	20.5	23.4	19.4	20.7	15.3	13.2	14.0	14.2	85	62	84	77	SW 1	SW 2	SE 1	4	6	1	3.7	8.6	—	10.7
26	46.1	48.4	49.4	48.0	19.4	12.7	14.9	15.1	12.9	14.0	12.2	11.4	9.9	11.2	97	89	90	92	SW 2	NE 2	S 1	10●	9	3	7.3	10.1	—	3.3
27	49.6	49.9	51.0	50.2	19.4	11.3	17.0	18.5	13.8	15.8	9.8	9.2	10.5	9.8	68	58	91	72	SE 1	0	SW 1	4	9	9	7.3	2.2	—	2.7
28	51.2	50.3	49.5	50.3	18.2	11.4	13.5	16.5	13.7	14.4	9.8	8.6	8.4	8.9	86	62	72	73	SW 2	SW 1	SW 2	7	9	4	6.7	—	—	4.0
29	48.1	47.1	46.4	47.2	19.4	10.1	11.9	17.5	13.5	14.1	9.4	8.0	10.5	9.3	91	54	91	79	0	SW 1	S 1	10	9	8	9.0	—	—	2.3
30	45.1	44.5	43.4	44.3	21.2	8.1	15.1	19.0	15.6	16.3	9.9	10.7	12.5	11.0	77	65	94	79	S 1	SW 2	S 1	0	9	9	6.0	2.3	—	5.6
31	45.2	45.1	45.0	45.1	21.0	13.9	16.6	20.5	15.3	16.9	11.0	9.9	11.3	10.7	78	55	87	73	SW 3	SW 3	S 1	3	9	9	7.0	—	—	5.5
Śr. m.	49.4	49.4	49.1	49.3	23.1	12.4	16.1	21.2	17.1	17.9	10.9	10.8	11.7	11.1	79	58	80	72	1.4	1.9	1.5	3.7	5.8	4.7	4.7	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	43.5	42.4	42.5	42.8	27.1	14.2	17.2	25.3	19.5	20.4	11.8	13.6	14.0	13.1	81	57	83	74	S 2	SW 2	SW 2	8	5	7	6.7	1.3	—	6.6
2	43.9	45.7	47.6	45.7	24.1	17.2	18.4	21.6	17.4	18.7	14.2	13.5	12.2	13.3	90	71	83	81	SW 1	SW 2	SW 1	2	7	6	5.0	7.7	—	7.3
3	49.9	51.5	53.3	51.6	21.4	14.2	14.5	18.8	14.5	15.6	11.9	12.0	9.7	11.2	97	74	80	84	SW 1	SW 1	SW 1	10●	9	2	7.0	0.0	—	3.2
4	53.1	52.0	50.3	51.8	18.2	12.0	13.9	16.5	16.8	16.0	9.4	11.8	12.8	11.3	80	84	90	85	NE 1	NE 1	NE 1	10●	10●	10	10.0	4.3	—	—
5	47.5	46.0	45.2	46.2	29.8	14.1	17.0	26.9	21.1	21.5	12.3	15.4	17.0	14.9	86	59	92	79	0	S 1	0	4	4	9	5.7	3.5	—	11.8
6	46.5	47.4	48.4	47.4	24.8	17.1	18.9	23.2	18.9	20.0	14.0	15.6	11.3	13.6	87	74	70	77	0	NW 2	N 2	9	3	4	5.3	0.3	—	5.3
7	48.4	48.2	47.0	47.9	20.6	13.8	14.7	17.9	19.2	17.8	10.8	13.0	15.1	13.0	87	85	91	88	NW 2	W 3	NW 3	10	10	9	9.7	—	—	0.4
8	46.7	46.4	47.5	46.9	25.4	16.8	17.7	21.9	20.0	19.9	14.3	16.6	17.2	16.0	95	85	99	93	SE 1	S 1	0	10	10	4	8.0	—	—	3.6
9	47.5	47.6	48.0	47.7	29.4	15.9	18.4	26.7	21.2	21.9	14.6	17.9	18.0	16.8	93	69	96	86	0	S 1	SE 1	7	5	1	4.3	—	—	10.4
10	47.8	48.6	50.0	48.8	29.4	17.5	20.8	29.2	20.2	22.6	15.4	18.4	15.4	16.4	84	61	88	78	S 1	SW 2	W 1	4	6	9	6.3	12.2	—	11.0
11	52.8	54.7	54.2	53.9	22.4	14.9	15.5	20.8	16.3	17.2	12.4	10.5	12.5	11.8	94	57	90	80	W 3	N 3	0	10	2	2	4.7	—	—	6.5
12	53.2	51.9	51.1	52.1	25.8	11.9	15.8	24.6	21.1	20.6	11.1	13.4	16.9	13.8	83	58	91	77	SE 2	SE 2	SE 1	0	1	10	3.7	—	—	11.6
13	50.5	53.0	55.2	52.9	21.3	14.3	20.4	17.9	14.4	16.8	14.8	12.8	11.2	12.9	83	84	93	87	SW 3	SW 3	SW 1	8	10	2	6.7	3.5	—	2.9
14	56.7	56.8	55.1	56.2	23.2	10.9	13.0	21.0	14.1	15.6	10.4	9.3	10.8	10.2	94	51	91	79	0	SE 1	0	5	4	0	3.0	—	—	10.7
15	53.3	52.1	51.2	52.2	25.2	9.1	13.0	23.1	17.2	17.6	9.3	11.5	13.1	11.3	85	55	90	77	0	S 2	0	0	0	1	0.3	—	—	12.8
16	52.0	52.1	52.2	52.1	26.3	12.2	16.4	25.5	17.6	19.3	13.0	11.1	13.3	12.5	94	46	89	76	S 1	0	0	0	3	4	2.3	—	—	11.6
17	52.2	52.0	51.4	51.9	28.3	12.2	19.2	27.5	20.6	22.0	12.3	13.1	13.1	12.8	74	48	73	65	SE 1	SE 3	SE 1	0	3	1	1.3	—	—	12.6
18	51.1	50.3	48.6	50.0	30.9	14.9	19.5	29.9	20.5	22.6	12.9	12.2	14.5	13.2	77	38	81	65	S 2	S 2	S 1	9	0	3	4.0	—	—	12.4
19	47.7	47.8	49.6	48.4	27.8	15.2	17.6	27.7	17.8	20.2	13.7	14.2	13.5	13.8	92	52	89	78	SW 1	SE 5	NW 3	2	3	9	4.7	0.5	—	10.3
20	52.3	52.6	51.3	52.1	19.9	14.4	15.0	17.9	16.7	16.6	8.8	9.0	9.5	9.1	69	59	67	65	N 3	N 3	NE 2	10	10	10●	10.0	0.6	—	0.8
21	49.5	50.2	51.5	50.4	16.8	12.6	13.9	15.0	13.1	13.8	10.4	11.3	10.8	10.8	88	89	97	91	NE 2	SW 1	SW 1	10●	10	10●	10.0	0.7	—	—
22	52.3	52.3	52.4	52.3	15.0	11.6	12.1	14.6	13.8	13.6	9.6	9.5	10.8	10.0	93	77	93	88	E 2	SW 2	0	10	10	9	9.7	0.3	—	—
23	52.5	52.7	53.7	53.0	19.0	11.1	12.8	18.4	15.7	15.6	10.1	8.5	11.7	10.1	93	54	88	78	S 1	NE 5	0	9	10	10	9.7	—	—	0.8
24	54.4	54.2	53.5	54.0	22.8	13.7	15.9	22.2	16.3	17.7	11.0	10.3	11.8	11.0	82	52	85	73	0	SE 2	0	9	4	0	4.3	—	—	7.4
25	53.3	52.4	51.1	52.3	25.7	12.2	15.1	23.4	18.1	18.7	11.1	12.4	13.0	12.2	87	58	84	76	S 1	S 2	0	2	3	2	2.3	—	—	11.5
26	51.5	51.6	54.2	52.4	23.7	13.7	16.4	21.6	13.8	16.4	13.3	11.6	9.1	11.3	96	61	78	78	S 1	SE 3	0	10	6	0	5.3	—	—	8.5
27	57.1	56.2	54.6	56.0	21.0	6.3	9.6	18.5	12.1	13.1	8.1	6.8	8.6	7.8	91	43	83	72	0	S 1	0	0	0	0	0.0	—	—	12.5
28	53.5	52.0	52.1	52.5	27.1	7.9	11.9	25.0	17.9	18.2	7.3	11.1	11.8	10.1	71	47	77	65	SE 2	S 3	SE 1	0	0	0	0.0	—	—	12.2
29	51.5	51.5	51.6	51.5	30.8	16.1	20.4	29.9	19.8	22.5	13.9	12.0	14.3	13.4	78	38	83	66	S 2	SW 3	S 1	0	3	0	1.0	—	—	11.0
30	53.4	52.8	52.4	52.9	26.4	15.7	17.6	25.8	17.1	19.4	10.8	10.0	11.6	10.8	72	41	80	64	SE 1	NE 1	E 1	9	3	0	4.0	3.8	—	8.1
31	52.6	52.2	51.6	52.1	26.3	15.3	17.1	25.0	18.3	19.7	13.3	13.8	13.9	13.7	92	59	89	80	S 1	E 3	E 1	9	0	0	3.0	—	—	8.3
Śr. m.	50.9	50.9	50.9	50.9	24.4	13.5	16.1	22.7	17.4	18.4	11.8	12.3	12.9	12.3	86	61	86	78	1.2	2.1	0.8	6.0	5.0	4.3	5.1	—	—	—

PUŁAWY

$\varphi = 51^0\ 25'$ $\lambda = 21^0\ 57'$ $H^b = 143.3$ m.

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)				Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 0—10				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9		7	1	9	Średnia Moyen.			
1	51.8	51.4	51.3	51.5	29.8	13.1	16.5	28.4	21.6	22.0	12.4	12.6	14.6	13.2	88	44	76	69	SE 1	S 1	E 1		0	4	6	3.3	—	—	11.3
2	51.5	50.3	50.0	50.6	31.6	17.1	18.4	30.1	22.0	23.1	13.3	14.5	15.5	14.4	84	46	79	70	S 1	SW 2	0		0	2	8	3.3	0.4	—	10.1
3	52.0	52.1	50.8	51.6	26.3	13.9	16.0	25.0	17.9	19.2	11.0	10.6	13.4	11.7	81	45	88	71	S 1	S 2	0		1	3	4	2.7	0.0	—	10.6
4	52.6	52.8	52.3	52.6	24.1	10.1	12.7	21.8	14.3	15.8	8.8	9.3	10.2	9.4	81	47	85	71	S 1	N 1	SE 1		0	0	0	0.0	0.0	—	11.1
5	52.9	51.2	50.0	51.4	28.4	9.7	14.5	26.2	16.2	18.3	8.6	8.2	10.7	9.2	70	33	78	60	SE 2	S 3	S 2		1	1	0	0.7	—	—	10.7
6	46.5	45.2	44.0	45.2	27.8	11.7	18.3	27.2	15.6	19.2	12.3	12.3	11.9	12.2	79	45	90	71	S 4	SW 5	W 3		1	7	3	3.7	2.8	—	10.5
7	45.3	44.8	46.6	45.6	15.8	9.0	9.8	14.6	11.0	11.6	7.6	6.7	6.6	7.0	84	54	68	69	W 5	SW 6	W 4		3	7	9	6.3	1.8	—	7.5
8	48.4	48.4	48.9	48.6	16.7	9.3	10.3	15.0	13.5	13.1	7.2	5.7	7.0	6.6	76	45	61	61	W 5	W 6	W 4		8	6	10	8.0	—	—	9.3
9	46.5	44.2	42.8	44.5	24.7	11.4	12.2	21.0	20.1	18.4	8.8	10.3	11.0	10.0	84	56	63	68	W 3	W 7	W 4		10	7	10	9.0	22.9	—	4.2
10	43.4	46.6	50.0	46.7	20.3	12.6	15.3	16.2	12.9	14.3	12.0	7.4	7.9	9.1	92	55	72	73	SW 3	W 5	W 3		10	5	2	5.7	0.0	—	7.7
11	53.9	56.4	58.0	56.1	17.8	8.6	9.5	16.4	10.1	11.5	7.8	7.5	8.6	8.0	88	55	94	79	SW 2	SW 2	W 1		2	4	0	2.0	—	—	9.0
12	58.4	57.9	57.7	58.0	20.5	6.8	8.3	18.2	11.6	12.4	7.6	7.6	8.8	8.0	93	49	87	76	S 1	S 1	E 1		3	9	3	5.0	0.1	—	8.7
13	57.6	56.5	54.7	56.3	19.5	6.9	9.4	19.5	10.3	12.4	7.4	6.7	7.7	7.3	86	40	82	69	S 1	SE 2	SE 1		1	3	0	1.3	—	—	9.3
14	53.3	53.1	52.4	52.9	18.7	5.2	11.7	17.3	9.8	12.2	8.7	6.1	7.1	7.3	86	42	79	69	SE 1	SE 2	E 1		0	6	0	2.0	—	—	7.7
15	53.6	54.7	56.9	55.1	18.9	7.4	9.6	18.9	9.1	11.7	6.5	6.5	7.3	6.8	73	41	86	67	SE 3	E 5	E 1		8	1	0	3.0	—	—	9.5
16	58.8	59.5	58.6	59.0	17.4	3.7	6.2	16.8	7.7	9.6	5.8	5.8	6.6	6.1	82	41	85	69	E 2	E 3	0		0	0	0	0.0	—	—	10.1
17	58.1	57.0	55.8	57.0	19.0	3.5	5.3	17.8	8.0	9.8	5.5	6.4	7.2	6.4	83	42	90	72	SE 1	S 2	SE 1		0	0	0	0.0	—	—	10.2
18	54.3	53.2	51.8	53.1	19.1	3.8	5.1	16.9	10.0	10.5	5.7	6.1	6.9	6.2	88	43	75	69	E 3	SE 2	SE 2		4	3	4	3.7	—	—	9.4
19	50.9	50.3	48.5	49.9	22.0	6.0	7.3	21.4	13.3	13.8	7.0	8.4	7.8	7.7	91	44	68	68		0	S 2	S 1	7	0	1	2.7	—	—	9.1
20	46.1	44.9	41.5	44.2	20.6	9.5	10.9	17.3	15.9	15.0	7.3	9.8	8.9	8.7	75	67	65	69	S 2	S 3	SW 4		6	7	7	6.7	1.6	—	4.8
21	39.7	42.1	43.0	41.6	16.0	8.0	14.3	11.8	8.3	10.7	9.8	8.2	7.6	8.5	82	80	93	85	W 3	W 2	SW 2		10●	10	1	7.0	0.3	—	—
22	40.2	39.6	41.3	40.4	13.9	5.2	7.3	11.4	9.1	9.2	6.5	8.0	6.5	7.0	86	79	75	80	SW 2	W 6	W 6		10	10●	1	7.0	8.6	—	1.8
23	40.6	43.9	47.8	44.1	12.7	6.8	7.5	10.3	9.4	9.2	7.1	8.4	7.9	7.8	91	90	89	90	W 7	NW 4	NW 4		10●	10	10	10.0	0.7	—	1.4
24	49.8	51.7	55.9	52.5	13.0	8.2	8.6	11.5	10.5	10.3	8.1	7.2	7.6	7.6	98	71	80	83	NW 3	N 3	NW 2		10	8	10	9.3	0.7	—	1.4
25	60.0	60.7	61.9	60.9	16.7	4.6	5.9	15.5	9.1	9.9	6.5	6.2	7.4	6.7	94	48	87	76	NW 4	N 4	NW 1		1	6	6	4.3	—	—	8.9
26	61.3	60.5	59.6	60.5	14.5	6.6	7.2	13.9	10.9	10.7	7.1	7.2	8.4	7.6	94	60	87	80	NW 1	N 2	W 1		10	9	10	9.7	3.8	—	1.9
27	58.3	58.9	58.9	58.7	15.3	8.5	9.3	11.9	8.5	9.6	8.5	9.1	8.3	8.6	98	89	100	96	S 1	0	0		10●≡	10	0	6.7	0.2	—	2.7
28	59.8	59.7	59.7	59.7	17.5	4.9	5.5	15.5	8.0	9.2	6.7	7.8	7.3	7.3	99	59	92	83	S 1	SW 2	0		1	1	0	0.7	—	—	10.2
29	59.0	58.3	57.1	58.1	18.1	1.5	2.4	16.7	9.1	9.3	5.0	7.2	7.5	6.6	91	51	88	77	S 1	SW 1	S 1		0	0	0	0.0	—	—	9.9
30	56.2	55.2	53.8	55.1	19.9	5.1	5.7	18.3	10.5	11.2	6.1	6.8	7.0	6.6	90	43	74	69	S 3	S 3	S 2		0	0	0	0.0	—	—	10.1
Śr. m.	52.0	52.0	52.1	52.0	19.9	8.0	10.0	18.1	12.1	13.1	8.1	8.2	8.7	8.3	86	53	81	73	2.3	3.0	1.8		4.2	4.6	3.5	4.1	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	51.7	49.6	47.4	49.6	20.7	7.8	9.0	19.2	14.7	14.4	6.7	8.1	9.3	8.0	78	49	75	67	S 3	S 4	S 6		7	1	10●	6.0	5.2	—	7.9
2	47.7	48.3	45.7	47.2	16.7	11.0	11.9	16.4	13.5	13.8	9.9	8.2	9.3	9.1	96	59	81	79	W 2	S 1	S 4		10	2	9	7.0	—	—	5.6
3	46.0	45.9	45.3	45.7	23.2	12.9	13.7	21.3	18.1	17.8	10.3	10.8	11.2	10.8	89	58	73	73	S 2	SW 4	S 5		9	9	10	9.3	—	—	4.2
4	47.5	48.5	50.1	48.7	26.8	14.9	15.5	25.8	18.2	19.4	9.9	9.7	11.3	10.3	76	40	73	63	S 4	S 5	S 4		6	0	0	2.0	—	—	8.8
5	47.9	47.4	47.8	47.7	25.3	14.3	14.8	24.3	15.7	17.6	9.8	9.1	9.8	9.6	78	40	74	64	S 2	SW 4	S 2		0	0	0	0.0	—	—	10.0
6	47.5	46.8	46.3	46.9	24.6	11.0	11.4	23.8	17.6	17.6	8.6	10.0	9.2	9.3	86	46	61	64	S 2	S 2	S 4		0	0	0	0.0	—	—	9.7
7	47.9	48.7	50.8	49.1	25.1	11.3	13.5	24.5	11.4	15.2	8.4	8.1	9.1	8.5	73	35	91	66	S 3	S 3	0		1	0	0	0.3	—	—	9.6
8	50.8	49.6	47.3	49.2	24.6	6.5	7.5	23.8	17.4	16.5	7.5	9.5	9.3	8.8	98	43	63	68	S 1	S 2	S 2		10_	1	9	6.7	—	—	8.9
9	44.0	43.3	44.3	43.9	20.6	12.9	15.9	19.0	13.1	15.3	9.2	9.8	10.6	9.9	67	60	95	74	S 2	S 5	SW 1		8	10	10●	9.3	3.8	—	0.3
10	47.2	47.5	48.8	47.8	13.1	7.5	7.7	11.9	8.5	9.2	6.2	6.0	6.9	6.4	79	58	84	74	W 2	SW 3	W 4		9	9	10	9.3	—	—	3.4
11	51.5	50.1	46.4	49.3	13.6	6.5	7.1	12.9	10.4	10.2	6.7	7.0	7.7	7.1	88	64	82	78	W 2	SW 3	SW 4		10	6	10	8.7	1.5	—	4.0
12	44.9	46.1	48.1	46.4	10.4	6.6	7.4	9.9	8.2	8.4	6.7	6.4	7.1	6.7	88	70	88	82	SW 2	W 4	W 3		9	9	10	9.3	1.4	—	2.2
13	52.5	54.2	55.0	53.9	12.0	7.6	7.9	10.7	10.8	10.0	7.1	6.5	8.0	7.2	89	68	83	80	W 3	W 4	SW 3		10	10	8	9.3	—	—	0.5
14	57.8	59.0	58.4	58.4	14.2	8.5	9.5	12.8	9.8	10.5	8.3	7.3	7.9	7.8	94	67	87	83	W 2	W 2	SW 1		9	6	10	8.3	—	—	6.4
15	54.4	53.6	54.3	54.1	14.2	7.1	11.2	12.3	7.2	9.5	7.5	8.5	6.2	7.4	75	80	82	79	SW 4	W 5	W 2		10	10	1	7.0	—	—	0.4
16	54.8	55.1	54.0	54.6	10.0	1.7	3.7	8.6	1.9	4.0	5.7	6.2	5.2	5.7	95	74	98	89	W 2	NW 2	0		9	6	0	5.0	—	—	3.4
17	50.2	48.2	48.6	49.0	13.8	- 0.4	1.9	11.7	11.5	9.2	4.9	6.8	8.3	6.7	93	67	82	81	S 2	SW 3	W 3		10	7	10	9.0	—	—	4.0
18	49.3	48.9	48.3	48.8	15.8	8.1	8.3	14.3	11.1	11.2	7.6	7.7	8.1	7.8	93	63	83	80	SW 2	SW 2	S 2		3	7	10	6.7	—	—	5.6
19	45.4	43.4	41.9	43.6	17.0	7.7	8.3	16.4	11.9	12.1	7.4	8.3	7.9	7.9	91	60	76	76	S 2	S 2	S 3		9	2	1	4.0	—	—	5.8
20	39.8	39.2	40.2	39.7	17.2	10.5	12.0	15.5	12.5	13.1	6.8	8.1	8.3	7.7	65	61	77	68	S 3	S 3	S 4		7	9	8	8.0	—	—	1.4
21	43.8	45.6	48.4	45.9	13.0	5.4	6.9	12.0	5.5	7.5	7.2	6.9	6.4	6.8	98	66	96	87	S 1	SW 3	0		2	8	0	3.3	—	—	3.4
22	49.1	47.8	44.9	47.3	11.1	- 0.9	0.6	10.4	8.7	6.8	4.3	6.7	7.9	6.3	98	72	95	88	SE 1	SE 2	S 1		0	10	10	6.7	1.9	—	2.8
23	44.9	44.5	45.2	44.9	12.0	6.1	6.7	10.7	6.5	7.6	7.0	6.6	7.0	6.9	96	69	98	88	SW 2	SW 1	S 1		10	2	9	7.0	0.1	—	5.4
24	46.2	46.0	45.7	46.0	15.1	3.0	3.3	12.6	7.3	7.6	5.7	8.7	7.4	7.3	98	81	98	92	SE 1	S 1	SE 2		10≡	0	0	3.3	0.2	—	4.3
25	44.1	42.6	41.8	42.8	14.6	4.2	7.5	13.3	9.1	9.8	7.6	9.0	7.9	8.2	99	80	92	90	SE 1	SE 5	SE 2		10≡	8	0	6.0	0.0	—	1.8
26	38.1	35.7	35.7	36.5	14.0	6.9	7.5	12.2	12.2	11.0	7.1	9.3	9.2	8.5	91	89	88	89	SE 2	SE 2	S 2		9	10	2	7.0	13.4	—	—
27	38.8	40.0	38.7	39.2	12.3	6.5	6.7	8.6	6.7	7.2	7.1	6.8	7.1	7.0	98	83	98	93	SW 1	SW 1	W 2		9	10	10●	9.7	12.9	—	—
28	41.4	45.2	48.0	44.9	9.7	4.5	5.8	7.9	5.0	5.9	6.5	6.1	5.2	5.9	94	76	80	83	W 3	W 4	SW 3		10	8	0	6.0	0.0	—	1.7
29	48.6	45.4	41.8	45.3	10.4	1.0	1.3	10.0	7.7	6.7	4.8	5.5	5.7	5.3	96	60	72	76	S 2	SW 4	S 6		0	2	10	4.0	1.1	—	7.5
30	42.3	43.6	45.9	43.9	13.1	6.5	7.5	11.8	8.5	9.1	6.4	6.9	7.6	7.0	83	67	92	81	S 3	SW 3	0		10	8	10	9.3	2.8	—	2.7
31	46.9	47.6	49.0	47.8	10.7	7.3	7.6	10.5	8.8	8.9	7.7	8.6	8.2	8.2	99	92	98	96	SE 1	N 2	NE 2		10●	10●	10●	10.0	4.8	—	—
Śr. m.	47.2	47.0	46.9	47.0	16.0	7.2	8.3	14.7	10.6	11.1	7.3	7.8	8.1	7.7	88	64	84	79	2.1	3.0	2.5		7.3	5.8	6.0	6.4	—	—	—

PUŁAWY

φ=51° 25′ λ=21° 57′ Hb = 143.3 m. **LISTOPAD — NOVEMBRE 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Srednia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Srednia Moyen.	7	1	9	Srednia Moyen.	7	1	9	Srednia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Srednia Moyen.			
1	50.6	51.7	53.8	52.0	10.7	8.1	8.6	10.0	8.3	8.8	8.2	9.0	8.0	8.4	99	99	98	99	NE 2	0	W 2	10●	10●≡	10	10.0	0.8	—	—
2	54.3	52.4	54.1	53.6	8.3	4.5	6.9	7.3	4.7	5.9	7.0	7.4	6.1	6.8	94	98	96	96	W 1	SW 1	SW 3	10	10●	8	9.3	11.4	—	—
3	56.7	56.4	53.9	55.7	9.6	0.5	1.1	8.6	4.5	4.7	4.4	4.8	5.5	4.9	89	58	87	78	S 2	S 1	SE 2	1	0	10●	3.7	4.7	—	7.8
4	50.0	54.0	57.6	53.9	7.6	3.4	6.5	5.7	3.6	4.8	7.1	5.8	5.3	6.1	99	85	90	91	W 3	W 5	W 2	10	10	5	8.3	—	—	—
5	58.7	58.4	57.3	58.1	6.5	1.0	2.4	5.2	1.4	2.6	5.2	5.7	5.0	5.3	94	86	98	93	SW 1	W 3	S 1	10	10	0≡	6.7	—	—	1.0
6	55.3	53.2	51.6	53.4	9.1	− 0.9	0.1	8.6	1.2	2.8	4.5	5.4	4.8	4.9	98	65	96	86	E 1	S 2	S 2	0	0	0	0.0	0.3	—	7.5
7	50.2	50.5	51.4	50.7	8.5	0.2	1.6	7.3	4.6	4.5	4.8	6.0	5.9	5.6	93	79	94	89	E 2	SE 3	SE 1	10	1	10	7.0	—	—	2.3
8	51.1	50.8	50.2	50.7	8.0	2.5	3.9	7.2	5.8	5.7	5.9	6.5	6.7	6.4	97	86	97	93	S 1	S 1	0	10	10	9	9.7	—	—	—
9	48.5	48.3	50.2	49.0	12.6	4.1	7.0	10.9	7.3	8.1	6.8	7.3	7.2	7.1	91	75	94	87	S 2	S 3	S 1	8	6	2	5.3	0.8	—	5.3
10	55.5	57.2	56.3	56.3	7.9	2.1	4.7	4.1	2.3	3.4	6.0	5.8	5.4	5.7	94	95	100	96	W 3	SE 1	SE 2	8	10	10≡	9.3	0.1	—	—
11	52.9	52.2	52.2	52.4	10.6	0.6	5.3	9.8	7.6	7.6	6.0	7.0	7.6	6.9	91	78	98	89	S 2	S 2	SW 1	9	10	10●	9.7	0.9	—	1.2
12	49.2	45.4	43.2	45.9	10.8	6.0	6.2	9.5	8.7	8.3	7.0	7.4	7.4	7.3	99	86	88	91	0	S 4	S 3	10	10	7	9.0	—	—	0.3
13	42.4	42.3	41.6	42.1	10.0	6.9	8.1	9.4	9.6	9.2	7.6	8.2	8.1	8.0	94	93	91	93	S 1	0	S 2	10	10	10	10.0	3.0	—	—
14	39.4	38.9	36.4	38.2	12.2	9.0	9.1	11.8	9.3	9.9	7.4	8.0	7.2	7.5	87	78	83	83	SE 4	SE 2	SE 5	8	10	10	9.3	0.4	—	0.3
15	36.2	37.6	41.2	38.3	10.0	3.6	8.1	5.5	3.8	5.3	7.6	6.3	5.5	6.5	94	94	92	93	S 2	W 2	SE 1	10●	10●	10	10.0	9.7	—	—
16	42.8	42.3	41.1	42.1	3.8	1.6	1.6	3.6	3.0	2.8	5.1	5.5	5.6	5.4	98	93	98	96	SE 1	E 1	E 1	10	10●	10●	10.0	9.5	—	—
17	40.4	40.7	41.9	41.0	4.5	3.0	3.4	3.8	3.3	3.4	5.7	5.8	5.4	5.6	98	97	93	96	E 2	W 2	W 1	10	10●	10●	10.0	0.5	—	—
18	44.0	46.7	49.0	46.6	7.0	3.1	4.5	6.8	5.1	5.4	5.9	6.3	6.1	6.1	94	86	94	91	SW 1	W 1	SW 1	10	10	10	10.0	—	—	—
19	51.8	53.4	56.2	53.8	5.4	2.1	3.5	4.6	4.4	4.2	5.6	6.0	6.0	5.9	95	96	97	96	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	10.0	—	—	—
20	57.3	55.9	57.1	56.8	7.0	0.9	2.2	6.5	1.1	2.7	5.2	5.4	4.8	5.1	96	75	96	89	S 1	S 1	0	2	1	1	1.3	0.2	—	5.2
21	57.4	57.3	57.7	57.5	7.0	− 0.7	− 0.3	4.9	0.8	1.6	4.3	5.5	4.7	4.8	96	84	96	92	SE 2	E 3	E 2	1	0	0	0.3	—	—	5.5
22	57.8	57.4	56.3	57.2	4.3	0.6	2.0	3.3	4.0	3.3	4.8	4.8	5.3	5.0	91	83	87	87	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	10.0	—	—	—
23	54.5	53.6	53.3	53.8	10.6	3.1	3.8	10.2	3.7	5.4	5.7	6.5	5.7	6.0	95	70	95	87	S 3	S 3	S 2	10	0	0	3.3	0.1	—	5.5
24	53.6	53.4	52.8	53.3	4.0	0.4	0.8	2.9	4.0	2.9	4.7	5.5	6.0	5.4	98	98	98	98	S 2	S 1	S 2	10≡	10≡	10	10.0	0.0	—	—
25	54.0	54.4	54.4	54.3	7.6	3.5	4.1	6.6	5.5	5.4	5.6	6.5	6.3	6.1	92	90	94	92	SW 3	S 1	S 1	10	10	10	10.0	—	—	—
26	52.6	52.2	51.6	52.1	5.8	3.2	4.8	5.2	3.3	4.2	6.1	5.8	5.4	5.8	96	87	93	92	SE 2	SE 1	SE 2	9	10	10	9.7	—	—	0.3
27	49.2	47.9	49.0	48.7	6.5	1.8	2.0	3.9	6.0	4.5	5.0	5.7	6.6	5.8	94	95	94	94	S 2	S 3	S 2	10	10●	7	9.0	2.0	—	—
28	52.2	52.9	53.1	52.7	7.4	1.1	4.2	6.5	2.2	3.8	5.9	6.0	5.2	5.7	96	83	96	92	SW 2	SW 2	S 2	10	6	10≡	8.7	—	—	0.7
29	50.2	48.3	47.0	48.5	5.5	− 0.9	2.1	5.1	5.4	4.5	4.9	5.1	5.3	5.1	91	78	78	82	SE 3	S 3	S 4	7	10	10	9.0	—	—	0.1
30	46.0	45.0	43.7	44.9	7.0	3.2	3.7	6.7	4.1	4.6	5.2	5.5	5.1	5.3	87	76	84	82	S 3	S 3	S 3	10	9	0	6.3	—	—	1.0
Śr. m.	50.5	50.4	50.5	50.5	7.9	2.6	4.1	6.7	4.6	5.0	5.8	6.2	6.0	6.0	94	85	93	91	1.9	2.0	1.8	8.4	7.8	7.3	7.8	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	41.2	39.8	39.9	40.3	7.3	2.7	4.0	6.8	6.3	5.8	4.9	5.8	6.4	5.7	80	78	90	83	S 4	S 5	S 4	10	10●	10●	10.0	3.6	—	—
2	41.9	44.2	46.7	44.3	8.8	5.7	6.5	8.6	6.7	7.1	7.0	7.4	7.0	7.1	98	89	96	94	SW 2	SW 2	S 1	10	10	10	10.0	0.7	—	—
3	48.8	49.7	50.6	49.7	8.1	3.2	3.9	7.2	4.5	5.0	5.5	6.4	5.9	5.9	90	84	94	89	S 3	S 2	S 2	3	9	1	4.3	2.6	—	1.2
4	50.5	50.3	52.4	51.1	7.2	3.0	5.0	6.9	6.2	6.1	6.3	7.2	7.0	6.8	97	98	99	98	S 2	S 1	0	10●	10	10≡	10.0	1.0	—	—
5	52.7	50.5	47.3	50.2	9.2	3.2	5.0	8.6	5.7	6.2	6.2	7.4	6.6	6.7	95	89	97	94	S 2	S 2	SE 2	10	10	10	10.0	0.0	—	0.6
6	43.7	42.6	44.1	43.5	10.6	3.3	3.7	10.1	4.1	5.5	5.7	6.8	5.9	6.1	95	74	97	89	E 2	S 3	S 2	1	0	0	0.3	0.2	—	5.4
7	43.5	43.1	44.8	43.8	10.0	1.8	2.9	8.8	5.7	5.8	5.3	6.6	6.0	6.0	94	78	88	87	S 2	S 4	S 3	0	2	0	0.7	—	—	4.8
8	49.4	52.0	51.7	51.0	7.0	1.7	4.0	6.4	1.8	3.5	5.6	6.4	5.2	5.7	92	90	100	94	S 2	S 1	S 1	10	10●	0	6.7	0.4	—	0.2
9	47.8	48.3	49.3	48.5	6.0	− 0.3	2.4	5.3	3.1	3.5	5.3	5.9	5.2	5.5	96	89	91	92	S 2	S 2	S 3	10	10	0	6.7	0.9	—	0.4
10	44.4	43.2	45.1	44.2	6.2	0.1	2.5	5.7	4.2	4.2	4.7	4.7	5.5	5.0	85	68	89	81	S 7	S 6	SW 3	9	10	10●	9.7	5.6	—	—
11	47.8	48.2	45.7	47.2	5.0	1.5	3.3	4.9	1.5	2.8	5.5	5.1	4.5	5.0	95	78	89	87	SW 2	W 3	S 3	10	7	2	6.3	2.3	—	2.0
12	43.8	43.4	42.5	43.2	7.8	1.1	2.5	7.3	3.0	4.0	4.9	7.0	5.4	5.8	89	91	95	92	SW 6	SW 4	SW 2	10●	1	10	7.0	6.5	—	2.2
13	41.3	44.3	49.7	45.1	5.3	1.8	2.6	4.2	4.9	4.2	5.2	5.6	5.5	5.4	94	90	84	89	SW 4	SW 4	SW 4	9●	10●	10●	9.7	2.2	—	—
14	55.7	56.1	53.4	55.1	6.7	3.5	4.0	6.1	5.0	5.0	5.1	4.8	6.1	5.3	84	69	94	82	NW 3	NW 2	W 2	10	7●	10●	9.0	12.3	—	—
15	49.0	48.5	48.7	48.7	9.7	4.2	6.7	8.9	4.7	6.2	7.2	8.5	5.6	7.1	99	100	87	95	SW 3	SW 4	W 2	10●	10●	5	8.3	3.5	—	—
16	48.1	48.3	49.4	48.6	5.3	0.6	3.6	3.1	0.7	2.0	4.4	4.7	4.1	4.4	75	83	85	81	SW 4	SW 4	W 4	5	9	2	5.3	1.7	—	0.1
17	49.5	49.9	52.2	50.5	2.0	− 0.9	0.0	1.5	− 0.3	0.2	4.5	3.7	4.1	4.1	98	72	92	87	W 3	W 3	W 2	8	2	9	6.3	0.1	—	3.4
18	56.6	59.7	63.3	59.9	0.2	− 1.3	− 1.0	− 0.2	− 0.5	− 0.6	4.1	4.0	4.2	4.1	97	88	96	94	W 1	N 1	NE 1	10*	10	10	10.0	0.0	0	—
19	65.3	65.8	65.0	65.4	2.0	− 4.7	− 1.8	1.4	− 2.6	− 1.4	3.7	3.4	3.3	3.5	92	67	87	82	S 1	0	SE 1	8	0	0	2.7	0.1	0	3.1
20	62.4	61.0	59.6	61.0	− 1.3	− 6.7	− 6.0	− 1.8	− 5.7	− 4.8	2.7	3.0	2.7	2.8	92	75	90	86	SE 2	SE 2	E 2	0	9	0	3.0	—	—	2.8
21	57.5	56.2	56.0	56.6	1.0	− 6.5	− 5.5	0.5	− 0.5	− 1.5	2.7	3.4	3.4	3.2	88	72	78	79	SE 2	S 3	SE 5	0	0	10	3.3	—	—	4.7
22	56.2	55.7	56.8	56.2	− 0.5	− 7.3	− 0.8	− 1.6	− 7.0	− 4.1	3.2	2.8	2.3	2.8	75	70	83	76	SE 5	SE 6	SE 3	9	0	0	3.0	—	—	3.7
23	55.7	54.7	54.2	54.9	− 4.3	− 8.5	− 7.5	− 6.5	− 7.5	− 7.2	2.2	1.8	2.1	2.0	85	65	79	76	SE 3	SE 6	SE 6	1	5	2	2.7	0.0	—	1.2
24	49.8	46.6	46.0	47.5	− 6.1	−10.6	− 9.6	− 7.8	− 6.1	− 7.4	1.9	2.2	2.4	2.2	85	85	82	84	SE 5	E 5	E 3	9*	10*	10	9.7	0.7	0	—
25	50.4	53.1	55.4	53.0	2.5	− 6.4	− 1.9	2.1	− 2.1	− 1.0	3.4	3.3	3.7	3.5	86	62	94	81	S 3	S 2	S 3	9	1	9	6.3	—	1	3.5
26	54.9	52.9	52.9	53.6	3.4	− 2.3	− 1.1	3.2	− 0.2	0.4	3.8	3.2	4.3	3.8	89	56	96	80	S 5	S 4	S 3	9	5	10	8.0	—	1	1.7
27	52.8	53.0	52.4	52.7	0.0	− 1.7	− 0.9	− 0.2	− 1.7	− 1.1	4.0	4.3	3.9	4.1	93	96	96	95	S 3	S 2	S 1	10	10*	10*	10.0	4.3	0	—
28	50.2	49.3	49.8	49.8	− 1.7	− 4.1	− 3.5	− 3.2	− 2.1	− 2.7	3.2	3.2	3.7	3.4	90	88	94	91	SE 1	SE 1	S 1	10	10*	10*	10.0	4.1	4	—
29	50.4	49.8	47.3	49.2	1.5	− 2.6	− 2.0	0.4	0.9	0.0	3.7	4.3	3.9	4.0	94	91	79	88	S 2	S 2	S 6	10	10	10●≡	10.0	0.8	10	0.1
30	49.7	51.0	52.1	50.9	3.9	0.2	1.7	3.0	0.9	1.6	4.5	4.7	4.5	4.6	88	83	92	88	SW 5	SW 4	SW 2	7	10	1	6.0	0.3	7	0.1
31	50.0	48.3	48.5	48.9	3.9	− 0.9	− 0.8	2.3	1.9	1.3	3.7	4.1	4.5	4.1	85	75	86	82	S 6	S 6	SW 4	1	9	10	6.7	—	4	1.1
Śr. m.	50.4	50.3	50.7	50.5	4.1	− 0.9	0.7	3.3	1.1	1.6	4.5	4.9	4.7	4.7	90	80	90	87	3.1	3.1	2.6	7.4	7.0	6.2	6.9	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

PUŁAWY

φ=51° 25′ λ=21° 57′ Hb = 143.3 m.

PUŁAWY

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	⚹ n 1 a 2 p (do 8h 30′, od 12h)	⊔ n ☉ 2	⚹ n 1 a (do 9h) ☉ 2 ⊔ 3
2	⚹ n	⊔ n ☉ 2	⊔ n 3 ☉ 1.2
3	⚹ p 3 (od 14h 15′)	☉ 2	⊔ ∨ n ☉ 1 ⚹ p (16h—19h)
4	⚹ a 2 p (8h 30′—18h)	⚹ p 3	⚹ n 1 a p
5	—	⚹ a 2 p (od 8h, do 15h)	☉ 2
6	⚹ n ⊕ p (od 14h 30′) ⊔ 3	☉ 2	⚹ n a (do 8h 15′)
7	☉ 2 ⊔ n 3	⊔ n ☉ 2 ⚹ p 3 (od 18h)	⚹ n 1 a ☉ 2
8	⊔ n ☉ 2	⚹ n 1 a p 3	☉ 2
9	☉ 2 ⊔ 3	⚹ n ☉ 2	⚹ n 1 p ☉ 2 ⊹ p (13h 15′—14h 30′)
10	⊔ n 3 ☉ 2	⊔ n ☉ 2 ⚹ p 3	⚹ n ☉ 1
11	⊔ n ☉ 2	⚹ n ☉ 2	☉ 1.2 ⊔ n 3
12	⚹ a (9h—12h)	⚹ n ⊔ n p ☉ 2	⊔ n ☉ 1.2
13	⚹ a 2	⊔ n ⚹ 1 a 2 p 3	—
14	⚹ n a p ⊹ a	⊹ a p ⚹ p 3	—
15	—	⚹ ⊹ n	☉ 2
16	⚹ n 1 a p 3 (p od 20h 30′)	⚹ a 2 p ⊹ a p	⚹ n
17	☉ 2 ⊔ 3	—	⊔ n ☉ 2
18	⊔ n ⚹ a (8h 30′—11h)	☉ 2 ⊔ 3	⊔ n ☉ 2
19	⚹ n 1 a p (a do 12h 15′)	⊔ n 3 ☉ 2	⊔ n ☉ 1.2
20	⚹ n a 2 p (a od 8h 30′, do 15h 30′ z przerw.)	⊔ n ⚹ n 1 a p 3 (a do 12h)	⊔ n 3 ☉ 1.2
21	∨ n ≡ 1 ☉ 2	⚹ n 1 a (do 8h)	⊔ n 3 ☉ 1.2
22	—	⚹ p (17h—19h 30′)	⊔ n 3 ≡ 1 ☉ 1.2
23	—	⚹ n 1 a 2 p	⊔ n 3 ☉ 2
24	⚹ n 1 a 2 p	⚹ n	⊔ n ☉ 1 ● p (14h—16h)
25	⚹ n ☉ 2	—	≡ n 1 a (do 8h 30′)
26	—	⚹ n	☉ 2
27	⚹ a 2 p (od 11h, do 16h)	⚹ n	● n 1 a p (13h 15′)
28	⚹ a (8h 30′—12h)	⊔ n 3 ☉ 2	● a (9h) ⊔ 3
29	—		☉ 2
30	⚹ p (16h—19h)		● n a 2 (od 7h 45′) △ p (14h 40′—14h 43′)
31	⊔ n 3 ☉ 2		⚹ p 3 (od 16h)

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⚹ n 1 a 2 p 3	♎ n ☉ 1.2	☉ ≡ 1
2	⚹ n 1 a p 3 (a do 8h) ● p (14h 30′—16h)	♎ n ☉ 1	☉ 1 ● p 3 (13h—14h)
3	⚹ n p (od 13h 10′)	● n (24h—2h) ☉ 1.2	● n 1 a p 3 (do 10h, 19h—20h)
4	☉ 1 ⊔ 3	● n ♎ 3	● n a (11h—12h) ☉ 2
5	⊔ n ☉ 1 ⚹ a 2 p (od 12h)	♎ n 3 ☉ 1	● n 1 a p (do 8h 30′, 18h—19h) przelotny ☉ 2
6	⊔ n 3 ☉ 1	♎ n ☉ 1.2	☉ 1.2 ● p (od 20h 10′)
7	⊔ n ☉ 1 ⚹ a 2 p (od 8h 45′)	♎ n ☉ 1.2	☉ 1 ● n 2 p (16h—17h)
8	⚹ n 1 a p	♎ n 3 ☉ 1.2	☉ 2
9	⚹ n ☉ 2 ⊔ 3	♎ n ☉ 1.2	♎ 1 ☉ 1.2 ♑ p (15h30′ z N) ● p (18h10′–18h25′)
10	⊔ n ● a 2 p (12h 30′, 13h) ⚹ p 3 (od 13h)	♑ ● n (3h—3h 10′) ☉ 1 mży 3	☉ 2
11	≡ n 1 a (do 7h)	● n	☉ 2 ♎ 3
12	—	☉ 1.2 ♎ 3	☉ 1.2
13	♎ 3	☉ 1.2 ♎ 3	☉ 1.2 ♎ 3
14	≡ n 1 ⊔ n ☉ 1.2 ♎ 3	● n p (22h–23h, 14h 50′–15h 15′) ☉ 2 ♑ p (14h	♎ 1 ☉ 1.2
15	⊔ n ≡ n 1 a (5h 45′—7h) ☉ 1.2	☉ 1.2 [50′–15h 15′)	♎ 1 ☉ 1.2
16	⊔ n ☉ 1.2	♑ ● a (12h—13h) ☉ 1	☉ 1 ♎ 3
17	⊔ n 3 ☉ 1.2	☉ 1.2 ⊤ ● p (15h—19h)	☉ 1 ♑ ● a (10h 45′—11h 20′)
18	⊔ n ☉ 1.2	☉ 2 ● p 3 (od 15h 20′) ♑ △ p (od 15h 20′)	● n ☉ 2 ♎ 3
19	● n 1 a 2	● a (10h—12h)	♎ 1.3 ☉ 1.2
20	☉ 1.2 ● p 3 (od 19h) ⚹ 3	—	♎ 1 ☉ 1.2
21	☉ 1.2 ● n ⚹ n a p	—	☉ 1.2 ● p (14h—15h)
22	⚹ n a ☉ 2 ⊔ 3	—	● ♑ n (20h 30′–21h 30′ z SW) ● 1 a (do 8h 30′)
23	⊔ n ☉ 1.2	● a (11h—12h) ☉ 1.2	♎ 1 ☉ 1.2 | ☉ 2 ♎ 3
24	⊔ n ☉ 1	☉ 1.2	● n ☉ 1.2
25	● a p ⊔ 3	☉ 1.2	● n ☉ 1.2 ⊤ p (16h 20′)
26	⊔ n ☉ 1 ● a	● a (8h—10h) ⊤	● 1 p ♎ 3
27	⊔ n ☉ 2	☉ 1.2 ● p (13h—14h)	♎ 1 ● n a p 3 (do 8h 10′)
28	☉ 1 ● a 2 (11h 45′ przelotny)	☉ 1.2	● n a (10h 45′—11h 20′) ⊤ a
29	☉ 1.2	☉ 1.2 ● p (15h—16h) ⊤	● n ☉ 2
30	♎ n ☉ 1 ● p (17h przelotny)	● a (9h—10h) ☉ 1	♎ n ♑ ● p
31		☉ 1.2	

UWAGI — REMARQUES

PUŁAWY

φ = 51° 25′ λ = 21° 57′ Hb = 143.3 m.

PUŁAWY

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	♎ 1.3 ☉ 2	♎ 1.3 ☉ 1.2	☉ 1.2 ♎ 1.3
2	● a 2 (10h40′-13h) ☉ 1 ♎ 3	◍ n a (10h40′-11h10′) ♎ 1.3 ☉ 1.2	☉ 1.2 ♎ 1.3 ♑ ◍ p (16h)
3	♎ 1.3 ☉ 1.2	● n 1 ☉ 2 ♎ 3	♑ n ☉ 1.2 ♎ 1.3
4	☉ 1.2	● 1 a 2 p (7h-8h i od 11h15′)	☉ 1.2 ♎ 1.3
5	☉ 2 ♎ 3	♎ n 1 ☉ 1.2 ● p (19h20′-19h40′)	♎ 1 ☉ 1.2
6	♎ 1 ☉ 1.2 ● p (19h-20h)	♑ n ● n a (8h-9h) ☉ 1.2 ♎ 3	♎ 1.3 ☉ 1.2 ┬ ● p z przerw. ♎ p (12h40′,16h35′-
7	● n a 2 (a od 8h) ♑ a (od 8h)	—	♑ n ♎ 1 ☉ 1.2 ◍ a p [16h38′)
8	☉ 1.2 ♎ 3	♎ 1	♎ 1.3 ☉ 1.2
9	☉ 1.2 ♎ 1.3	♎ 1.3 ☉ 1.2	◍ a (7h) ☉ 2
10	☉ 2 ♎ 3	♎ 1 ☉ 1.2	♑ ◍ n ♎ 1.3 ☉ 2
11	☉ 1.2 ♎ 1.3	♑ ◍ n ♎ 3	☉ 1.2 ♎ 1.3
12	♎ 1 ◍ a 2 p 3 ┬ a p	♎ 1.3 ☉ 1.2	☉ 1.2 ♎ 1.3
13	● n 1 a p 3	☉ 1 ♎ 1.3 ● a (od 8h)	☉ 1.2 ♎ 1.3
14	—	☉ 1.2 ♎ 3	☉ 1.2 ♎ 1.3
15	☉ 1.2	☉ 1.2 ♎ 1.3	☉ 1.2 ♎ 1.3
16	☉ 1.2 ♎ 1.3	☉ 1.2 ♎ 1.3	☉ 1.2 ♎ 1.3
17	☉ 1.2	♎ 1 ☉ 1.2	☉ 1.2 ♎ 1.3
18	☉ 1.2 ♎ 1.3	☉ 1.2 ♎ 1.3	⊔ n ☉ 2 ♎ 1.3
19	☉ 1.2 ♎ 1	☉ 1.2 ♎ 1.3	♎ n 1.3 ☉ 1.2
20	☉ 1.2 ♎ 1.3	◍ 3 n	☉ 1.2 ● a (10h30′-11h15′)
21	☉ 1.2 ♎ 3	◍ n 1 a 3 (7h-12h)	● n 1 a (9h40′-11h20′) z przerw.
22	☉ 1.2 ♎ 1 ● p (15h30′-16h)	♎ 1.3 ◍ a (9h30′)	◍ a 2 p z przerw.
23	☉ 1.2	◍ n	◍ n 1 a p ☉ 2
24	♎ 1.3 ☉ 1.2 ● a (11h50′-12h)	☉ 2 ♎ 3	● a (10h30′)
25	☉ 1.2 ♑ ◍ n ♎ 3	☉ 1.2 ♎ 1.3	♎ n 1.3 ☉ 1.2
26	● n 1 a ♎ 3	♎ 1.3 ☉ 2	♎ n 1
27	♎ ☉ 1 ● p n (14h-17h, 20h-21h)	☉ 1.2 ♎ 1.3	◍ n 1 a (do 8h) ♎ 3 ≡ 1.3
28	☉ 1	♎ 1 ☉ 1.2	♎ n 1.3 ☉ 1.2
29	♎ 1.3	☉ 1.2 ♎ 1.3	⊔ n 1 ☉ 1.2 ♎ 3
30	♎ ☉ 1 ◍ p (17h–17h10′, 18h55′-19h20′)	☉ 1.2 ♎ 1.3	♎ n 1.3 ☉ 1.2
31	☉ 1.2 ♎ 3	◍ n ☉ 2 ♎ 3	—

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	♎ n ☉ 2 ◍ p 3	● n 1 a 2 ≡ 2	♎ n ◍ a 2 p 3
2	◍ n ☉ 2	◍ a 2 p (od 8h40′)	◍ n a
3	—	⊔ n ☉ 2 ● p 3 (od 20h15′)	⊔ n ♎ n 3
4	☉ 1.2 ♎ 3	◍ n ♎ 3	◍ n 1 a ≡ 3
5	♎ n 3 ☉ 1.2	≡ ⊔ 3	◍ p (14h-15h)
6	♎ n 3 ☉ 1.2	⊔ n 3 ☉ 2	☉ 2 ⊔ 3
7	♎ n 3 ☉ 1.2	☉ 2	⊔ n ☉ 2 ♎ 3
8	♎ n ≡ n 1 a (do 8h)	♎ n 3	♎ n ◍ a 2 p (od 12h) ⊔ 3
9	◍ a p 3 (9h, od 16h)	⊔ n ♎ 1	⊔ n 3 ◍ a p (13h10′ przelotny)
10	—	◍ n ≡ p 3	● a p 3 (11h, od 16h)
11	☉ 2 ◍ p (20h)	● p 3 (od 19h)	⊔ 3
12	◍ n a p (11h-12h) przelot.	● n ♎ 3	◍ n 1 a ☉ 2
13	◍ n	◍ a p z przerwami (8h-11h)	● n 1 a 2 p 3 z przerwami
14	♎ n 3	◍ n	● a 2 p 3
15	♎ 3	● n 1 a 2 p (od 17h)	◍ n 1 a 2 p
16	☉ 2 ♎ 3	◍ a 2 p 3 (od 9h)	△ a p (12h,13h20′ przelotnie) ⊔ 3
17	⊔ n ☉ 2	● n a 2.3 (10h-13h)	⊔ n ☉ 2
18	♎ n ☉ 1	—	┼ n 1 a ⊔ 3
19	♎ n ☉ 2	♎ ♎ n 3	☉ 2 ⊔ 3
20	☉ 2	♎ n ☉ 2 ⊔ 3	⊔ n 1.3
21	● n (21h) ♎ n ☉ 1	⊔ n 3 ☉ 2	⊔ n 1 ☉ 2
22	⊔ n ☉ 1 ◍ p (od 14h50′)	—	☉ 2 ⊔ 3
23	◍ n ☉ 2	☉ 2 ♎ 3 ≡	⊔ n 1 ☉ 2
24	≡ n 1 a (do 11h)	♎ n ≡ n 1 a 2 (do 13h)	┼ n 1 a 2 p
25	◍ n ≡ 1 a (do 7h) ☉ 2	♎ 3	☉ 2 ⊔ 3
26	◍ n a (8h-9h) ◟ p (18h-19h na WNW)	—	⊔ n ☉ 2
27	◍ n p 3 (od 17h)	◍ a 2 p (12h-18h)	┼ a 2 p 3 (od 8h25′)
28	◍ n a ♎ 3	☉ 2 ≡ ⊔ 3	┼ n a 2 p 3
29	⊔ n ☉ 2	⊔ n	◇ ◍ p 3 (od 20h50′)
30	● n ♎ 3	♎ n 3	⊔ n 1 ┼ n ◍ n p (13h10′ przelotnie)
31	◍ n 1 a 2 p 3 (od 15h40′)	—	⊔ n ☉ 2

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne
Observatoire Astronomique

$\varphi = 50^0\ 4'$ $\lambda = 19^0\ 58'$ $H^b = 220.3$ m. **STYCZEŃ — JANVIER 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	33.5	38.2	41.6	37.8	1.2	− 1.2	− 0.8	− 0.3	− 1.1	− 0.8	3.9	4.1	3.8	3.9	91	93	89	91	SSW 5	WSW 5	W 3	10*	10*	10	10.0	0.2	2	—
2	43.1	44.0	*45.3*	44.1	− 0.8	− 3.9	− 2.5	− 1.5	− 3.7	− 2.8	3.5	3.8	3.4	3.6	91	93	97	94	NNE 1	NNE 4	NE 4	10	10	10*	10.0	1.6	3	—
3	44.9	43.6	44.8	44.4	− 2.3	− 4.9	− 4.5	− 3.5	− 2.4	− 3.2	3.2	3.4	3.6	3.4	96	97	94	96	N 3	ENE 5	ENE 4	10*	10*	10*	10.0	2.2	5	—
4	47.1	48.5	49.5	48.4	− 2.1	− 4.8	− 2.5	− 3.1	− 4.6	− 3.7	3.6	3.3	3.0	3.3	96	91	93	93	NE 5	NNE 4	NE 4	10	10*	10*	10.0	1.1	14	—
5	48.6	48.4	50.3	49.1	− 4.3	− 6.4	− 6.3	− 5.5	− 6.3	− 6.1	2.6	2.8	2.6	2.7	92	93	91	92	NNE 4	NE 4	NE 4	10*	10	10	10.0	0.5	20	—
6	53.1	54.9	56.7	54.9	− 5.3	− 7.5	− 6.4	− 5.3	− 7.4	− 6.6	2.6	2.8	2.4	2.6	92	91	92	92	ENE 6	NE 7	ENE 4	10	10	0	6.7	—	19	—
7	57.9	58.5	58.9	58.4	− 7.2	−12.4	−11.5	− 8.7	−12.0	−11.0	1.6	2.1	1.4	1.7	83	86	78	82	NE 7	NNE 1	0	1	0	0	0.3	—	19	6.6
8	60.9	62.2	65.0	62.7	−10.1	−15.3	−15.3	−10.1	−13.5	−13.1	1.2	1.3	1.5	1.3	83	80	68	77		0	ENE 3	NE 1	0	0	0.0	—	18	6.4
9	67.1	66.6	65.8	66.5	− 8.8	−15.4	−13.6	− 8.9	−13.6	−12.4	1.3	1.8	1.3	1.5	80	79	80	80	NE 3	NNE 6	NE 2	10	0	0	3.3	—	18	5.1
10	63.3	61.6	60.9	61.9	− 9.0	−18.9	−18.9	− 9.7	−13.1	−13.7	0.8	1.5	1.2	1.2	74	69	72	72		0	SW 1	0	0	7	0	2.3	—	18	2.9
11	58.9	57.6	56.2	57.6	− 8.6	−17.3	−16.1	− 9.9	−11.8	−12.4	0.9	1.4	1.5	1.3	75	62	82	73		0	SW 1	SW 1	3−	0−	0−	1.0	—	18	3.8
12	52.4	50.8	50.8	51.3	− 5.6	−13.0	−13.0	− 8.1	− 5.7	− 8.1	1.4	2.2	2.8	2.1	84	90	94	89	WSW 5	SW 5	SW 4	10	10	10*	10.0	0.2	17	—
13	47.7	41.0	38.2	42.3	0.4	− 5.8	− 5.2	− 2.3	0.2	− 1.8	2.9	3.5	4.5	3.6	94	92	98	95	WSW 5	SW 5	WSW 6	10*	10	10	10.0	0.0	18	—
14	37.0	40.7	42.4	40.0	1.4	− 6.2	− 0.5	− 4.3	− 6.2	− 4.3	4.3	2.4	2.4	3.0	98	72	84	85	W 6	WNW 5	WSW 2	10	0	5	5.0	0.0	17	6.0
15	40.9	36.3	32.1	36.4	− 4.6	−12.6	−12.4	− 6.5	− 5.5	− 7.5	1.4	2.4	2.6	2.1	81	87	85	84		0	0	WSW 1	10−	10	0	6.7	0.0	17	—
16	26.5	25.9	30.8	27.7	0.1	− 7.1	− 3.5	− 0.3	− 7.1	− 4.5	3.3	4.4	2.5	3.4	92	98	93	94	S 1	WSW 2	WNW 4	10	5	10*	8.3	1.5	17	3.9
17	35.4	36.6	*38.0*	36.7	− 7.0	−14.2	−11.8	− 9.3	−13.9	−12.2	1.5	2.0	1.3	1.6	82	89	80	84	SW 4	WSW 5	WSW 1	10	1	0	3.7	0.1	20	5.6
18	42.0	45.9	48.0	45.3	− 7.0	−15.0	−10.3	− 7.3	− 8.4	− 8.6	1.8	2.3	2.0	2.0	88	88	84	87	WSW 4	WSW 3	WSW 4	6	10*	6	7.3	0.6	20	—
19	41.8	41.0	40.8	41.2	*0.3*	−11.7	− 6.0	− 0.9	0.3	− 1.6	2.7	4.1	4.2	3.7	92	98	91	94	SSW 2	SW 6	W 6	10*	10*	9	9.7	0.5	22	—
20	50.4	54.0	56.3	53.6	0.4	− 5.1	− 3.5	− 2.6	− 4.9	− 4.0	3.3	3.6	3.0	3.3	94	96	96	95	WSW 4	WSW 3	WSW 1	10	10	10	10.0	0.2	24	—
21	57.2	57.1	56.8	57.0	− 4.1	−10.9	− 5.5	− 4.3	− 9.2	− 7.0	2.8	3.0	3.0	2.9	91	92	89	91		0	NE 1	E 1	10≡	0	10≡	6.7	—	23	5.6
22	55.0	53.0	52.1	53.4	− 8.0	*−12.5*	− 9.5	− 8.0	−12.5	−10.6	2.0	2.3	1.3	1.9	88	93	76	86		0	NNE 1	0	10≡	2	0	4.0	—	23	3.4
23	49.5	47.6	45.3	47.5	− 7.9	−15.0	−15.0	− 8.5	− 7.9	− 9.8	1.2	2.2	2.4	1.9	81	90	93	88		0	0	0	10≡	10≡	10	10.0	1.7	23	—
24	43.7	43.9	44.2	43.9	− 3.0	− 7.9	− 6.9	− 3.1	− 7.5	− 6.2	2.6	3.5	2.4	2.8	94	97	91	94		0	0	0	10*	10*	10≡	10.0	1.2	25	—
25	44.0	42.3	42.2	42.8	− 7.3	−13.8	−11.9	−12.9	−13.6	−13.0	1.7	1.4	1.4	1.5	90	81	84	85		0	NE 3	NE 1	10	0	10	6.7	—	26	5.2
26	40.9	39.0	37.8	39.2	− 3.7	−13.7	−10.5	− 4.9	− 3.7	− 5.7	1.9	2.5	3.2	2.5	91	78	92	87	NE 2	ENE 4	ENE 3	8	10	10*	9.3	0.0	25	—
27	36.3	37.3	40.3	38.0	− 3.1	− 6.2	− 5.1	− 4.9	− 5.0	− 5.0	2.7	3.0	2.8	2.8	86	95	88	90		0	WSW 4	WSW 2	10	10*	10	10.0	3.5	25	—
28	43.7	46.5	50.9	47.0	− 3.8	− 6.3	− 6.1	− 3.9	− 5.5	− 5.2	2.7	3.1	2.8	2.9	92	90	91	91	WSW 2	W 1	0	10*	10*	10≡	10.0	1.9	33	—
29	55.7	56.5	56.8	56.3	− 3.8	− 5.8	− 5.3	− 4.2	− 5.0	− 4.9	2.9	3.2	3.0	3.0	93	94	95	94		0	NNE 1	0	10	10	10	10.0	—	35	—
30	56.0	55.6	55.7	55.8	− *3.3*	− 6.8	− 3.3	− 3.9	− 6.7	− 5.2	3.2	3.2	2.5	3.0	90	94	91	92	NE 2	ENE 2	ENE 3	10	10	10	10.0	—	34	—
31	57.4	58.4	59.2	58.3	− 6.6	−16.5	− 9.3	−12.6	−16.5	−13.7	1.9	1.3	0.9	1.4	85	74	71	77	NNE 4	NE 3	NE 2	10	0	0	3.3	—	34	3.9
Śr. m.	48.1	48.2	48.8	48.4	− 4.3	−10.1	− 8.2	− 5.8	− 7.5	− 7.2	2.4	2.7	2.5	2.5	88	88	87	88	2.4		3.1	2.2	8.6	6.6	6.5	7.2	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	58.7	57.4	57.7	57.9	−15.3	−22.8	−22.0	−15.5	−21.0	−19.9	0.4	0.9	0.6	0.6	56	68	68	64		0	NE 2	NNE 1	0	0	0	0.0	—	33	6.0
2	57.8	57.4	57.1	57.4	−20.3	−27.2	−26.5	−20.8	−24.3	−24.0	0.3	0.5	0.5	0.4	56	63	72	64	NE 1	NNE 2	0	1	0	0	0.3	—	32	4.3
3	55.1	53.5	51.5	53.4	−16.1	−27.4	−26.5	−17.3	−17.6	−19.8	0.1	0.7	0.7	0.5	21	59	58	46		0	E 1	SW 2	6	7	0	4.3	—	32	4.3
4	49.3	47.1	46.4	47.6	− 4.7	−21.8	−20.9	− 6.3	− 5.8	− 9.7	0.5	1.8	2.6	1.6	62	64	83	70	SW 1	WSW 4	WSW 4	7≡	10	7	8.0	—	32	2.6
5	46.3	45.8	46.0	46.0	− 1.7	−11.5	−10.4	− 1.9	− 8.7	− 7.4	1.8	3.8	2.2	2.6	84	96	92	91	WSW 2	SSW 2	0	6	2≡	3	3.7	—	32	5.8
6	47.5	49.5	52.9	50.0	− 8.3	−18.5	−12.0	−11.8	−17.9	−14.9	1.6	1.5	0.8	1.3	85	81	68	78		0	NE 4	NE 2	10	10*	6	8.7	—	32	—
7	56.3	57.5	56.3	56.7	−17.3	−26.0	−25.3	−19.7	−20.7	−21.6	0.2	0.7	0.7	0.5	36	71	74	60		0	E 1	0	0	0	10	3.3	—	31	7.0
8	52.7	48.6	44.8	48.7	− 5.8	−20.9	−12.1	− 5.9	− 7.2	− 8.1	1.7	2.7	2.6	2.3	86	92	98	92	SW 3	WSW 5	WSW 6	10	10	10	10.0	0.3	31	0.1
9	45.0	48.5	50.0	47.8	− 6.8	−26.1	−12.0	−18.2	−25.5	−20.3	1.5	0.8	0.5	0.9	82	73	79	78	NE 3	ENE 3	E 1	9	1	0	3.3	—	33	6.7
10	51.0	50.2	50.4	50.5	−23.7	−33.1	−32.2	−24.1	−26.6	−27.4	0.3	0.5	0.1	0.3	100	71	15	62		0	0	0	10≡	0	0	3.3	—	30	4.9
11	50.1	48.9	48.5	49.2	−20.8	−32.5	−30.5	−21.2	−23.6	−24.7	0.4	0.5	0.5	0.5	84	55	68	69		0	0	0	0≡	5	7≡	4.0	—	30	2.4
12	46.2	44.1	42.5	44.3	−19.8	−29.2	−28.4	−20.8	−21.1	−22.8	0.3	0.5	0.6	0.5	61	63	66	63		0	NNE 3	0	5	10	9	8.0	—	30	1.1
13	41.4	*39.8*	*38.2*	39.8	−16.5	−27.0	−25.3	−18.9	−16.5	−19.3	0.3	0.7	0.9	0.6	50	72	74	65	SE 1	NE 4	0	10	10*	10	10.0	1.2	30	—
14	34.6	37.9	41.4	38.0	− 6.3	−17.6	−14.8	− 9.7	−10.9	−11.6	1.1	1.7	1.5	1.4	78	79	77	78	NE 2	WSW 2	SW 1	10	10	10	10.0	—	33	—
15	41.6	39.3	38.2	39.7	− 6.3	−11.9	−11.1	− 6.6	− 6.9	− 7.9	1.5	2.6	2.5	2.2	77	93	92	87		0	ENE 7	NE 4	10≡	10	10	10.0	—	31	—
16	38.7	40.2	41.9	40.3	− 5.3	− 9.7	− 6.6	− 5.3	− 8.9	− 7.4	2.5	2.7	2.0	2.4	89	88	86	88	NE 3	ENE 2	NNE 2	10	5	10	8.3	—	30	4.2
17	44.2	46.3	48.7	46.4	− 8.3	−11.9	−11.1	− 8.9	− 8.7	− 9.4	1.6	2.0	2.1	1.9	80	86	89	85	ENE 2	ENE 3	ENE 4	10	10	10	10.0	0.0	28	—
18	51.3	52.5	52.8	52.2	− 6.8	−11.2	− 9.7	− 7.6	− 8.3	− 8.5	1.9	2.3	2.2	2.1	87	88	90	88	ENE 4	ENE 3	ENE 2	10	3	10	7.7	—	28	7.6
19	53.5	54.1	54.6	54.1	− 7.1	−13.9	−13.2	− 9.9	−12.4	−12.0	1.3	1.8	1.5	1.5	81	85	86	84	NNE 2	NE 2	ENE 2	10	0	3	4.3	—	27	6.5
20	55.9	56.9	58.7	57.2	−10.3	−20.2	−19.3	−14.1	−14.1	−15.4	0.7	1.2	1.3	1.1	66	80	82	76	NNE 2	E 3	0	10	9	10	9.7	0.0	26	1.1
21	60.8	60.4	58.2	59.8	− 6.9	−15.0	−13.9	− 6.9	−14.5	−12.4	1.3	2.3	1.2	1.6	84	86	78	83	SW 2	ENE 1	0	10≡	10	0	6.7	—	26	0.4
22	52.9	48.6	44.8	48.8	− 3.0	−18.0	−15.9	− 3.3	− 4.3	− 7.0	1.2	3.4	3.1	2.6	92	95	94	94		0	WSW 4	WSW 1	10≡	10	10	10.0	—	26	—
23	39.6	38.0	38.8	38.8	− 0.6	− 7.4	− 6.3	− 0.6	− 2.9	− 3.2	2.6	4.2	3.5	3.4	89	96	95	93	WSW 3	SW 4	WSW 4	10	10	10	10.0	1.7	25	—
24	38.8	38.3	38.7	38.6	− 2.3	− 6.9	− 3.7	− 3.9	− 6.2	− 5.0	3.4	3.3	2.7	3.1	97	97	92	95		0	NE 3	NE 2	10*	10*	10	10.0	0.2	27	—
25	38.2	38.6	39.5	38.8	− 2.1	− 8.4	− 6.6	− 2.1	− 4.2	− 4.3	2.6	3.8	3.2	3.2	94	96	96	95	ENE 1	NNE 1	NE 2	10*	10*	10*	10.0	2.1	31	—
26	39.2	40.0	42.6	40.6	0.7	− 5.0	− 3.3	0.4	− 3.1	− 2.3	3.4	4.7	3.3	3.8	94	100	91	95		0	SW 2	NW 1	10	10*≡	10	10.0	2.3	30	—
27	42.1	41.5	42.3	42.0	− 2.7	−10.6	− 7.9	− 9.0	− 9.9	− 9.2	2.3	2.1	1.9	2.1	90	90	88	89	ENE 3	NNE 4	NE 3	10*	10*	10	10.0	0.4	31	—
28	46.9	51.1	56.2	51.4	− 9.8	−15.4	−14.9	−10.5	−14.8	−13.8	1.1	2.0	0.9	1.3	74	94	60	76	NNW 2	WNW 2	0	2	9	0	3.7	0.0	33	3.2
Śr. m.	47.7	47.6	47.8	47.7	− 9.1	−18.1	−15.8	−10.7	−13.1	−13.2	1.4	2.0	1.6	1.7	76	81	79	79	1.3		2.6	1.6	7.7	6.8	6.6	7.0	—	—	—

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne

Observatoire Astronomique $\varphi = 50^0\ 4'$ $\lambda = 19^0\ 58'$ $H^b = 220.3$ m. **MARZEC — MARS 1929**

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 0—10				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	59.8	61.0	62.6	61.1	– 7.6	–18.8	–17.0	– 7.9	–13.8	–13.1	0.8	1.7	1.3	1.3	68	68	80	72	0	0	0	10*	10	0	6.7	0.0	32	—
2	62.4	61.2	58.2	60.6	–11.3	–21.8	–20.0	–11.8	–15.2	–15.6	0.6	1.4	1.0	1.0	69	75	73	72	0	NNE 2	0	10≡	0	0	3.3	—	32	6.6
3	52.6	47.3	42.4	47.4	– 4.0	–22.0	–21.5	– 5.2	– 5.4	– 9.4	0.3	2.5	2.6	1.8	35	81	85	67	0	S 1	SW 3	5≡	10	10	8.3	1.1	32	—
4	38.3	38.2	40.3	38.9	– 2.3	– 6.4	– 6.1	– 2.9	– 3.9	– 4.2	2.7	3.6	3.2	3.2	92	97	94	94	SW 1	WSW 3	WSW 2	10*	10*	10	10.0	0.4	33	—
5	40.5	40.4	40.3	40.4	– 2.2	– 8.4	– 5.5	– 3.5	– 8.4	– 6.4	2.8	3.4	2.3	2.8	93	95	92	93	SW 1	WNW 3	WSW 1	10	6	2≡	6.0	—	34	1.3
6	36.7	36.9	38.6	37.4	– 1.8	–12.6	– 8.5	– 2.5	– 2.1	– 3.8	2.2	3.6	3.9	3.2	89	95	98	94	0	WSW 6	W 3	10*	10*	10	10.0	1.0	34	—
7	41.0	47.9	51.8	46.9	– 0.9	– 8.6	– 1.1	– 3.8	– 8.6	– 5.5	3.3	3.0	2.0	2.8	78	88	84	83	W 4	WNW 5	0	10	10	3	7.7	0.1	36	0.9
8	49.2	44.8	40.0	44.7	2.5	–14.7	–12.5	1.3	2.3	– 1.6	1.3	3.6	3.8	2.9	76	70	70	72	0	SW 3	WSW 4	10≡	10	10	10.0	—	35	0.4
9	38.8	40.4	44.5	41.2	3.9	– 2.2	1.7	2.7	– 1.7	0.2	4.6	3.4	3.2	3.7	89	62	80	77	W 5	WSW 6	WNW 4	10	5	9	8.0	0.2	30	1.5
10	46.6	46.0	45.4	46.0	0.2	– 5.8	– 5.7	– 0.9	– 3.0	– 3.2	2.7	4.2	3.6	3.5	90	98	97	95	WSW 2	WSW 4	S 2	5	0	2	2.3	—	25	9.4
11	44.5	45.5	47.9	46.0	1.6	– 8.2	– 7.8	1.3	– 2.8	– 3.0	2.3	4.9	3.6	3.6	89	98	98	95	0	ENE 2	NE 1	9	1	0	3.3	—	24	8.3
12	50.6	49.7	48.8	49.7	5.5	– 8.1	– 7.9	4.7	1.7	0.0	2.3	3.5	4.0	3.3	90	55	78	74	W 1	SW 2	SW 5	9	4	0	4.3	—	22	7.0
13	47.5	45.9	47.9	47.1	4.1	0.4	1.2	3.1	2.0	2.1	4.3	4.5	4.5	4.4	85	79	85	83	S 3	SSW 7	WSW 3	10	10	10	10.0	—	12	—
14	49.3	48.1	44.1	47.2	5.4	0.4	0.9	5.0	1.9	2.4	4.4	4.5	4.4	4.4	90	70	84	81	SW 5	SW 4	WSW 4	10	0	0	3.3	0.0	7	5.1
15	42.5	44.4	48.1	45.0	3.4	– 0.5	1.0	1.7	– 0.3	0.5	4.6	4.7	3.5	4.3	95	90	78	88	WSW 4	WNW 4	WNW 1	10≡	10*	10	10.0	0.8	3	—
16	53.0	55.4	57.0	55.1	0.2	– 4.2	– 3.1	– 1.3	– 4.0	– 3.1	3.2	3.9	3.3	3.5	88	93	96	92	NNW 2	NNW 2	NW 1	10	9	0	6.3	0.0	4	5.1
17	55.9	53.1	52.8	53.9	2.7	– 8.8	– 8.3	1.9	– 0.5	– 1.8	2.0	3.7	4.3	3.3	82	70	98	83	0	WSW 5	SW 2	1	0	0	0.3	—	3	10.0
18	52.2	50.8	50.5	51.2	6.9	– 4.4	– 4.1	6.5	1.7	1.4	2.8	3.7	3.7	3.4	82	51	71	68	SW 2	WSW 3	WSW 1	3	8	1	4.0	—	2	9.3
19	51.0	51.3	52.2	51.5	7.9	– 2.2	– 1.2	7.5	2.1	2.6	3.3	4.8	4.3	4.1	79	62	80	74	WSW 1	ENE 1	NNE 1	4≡	0≡	0	1.3	—	—	7.0
20	52.2	51.1	49.9	51.1	6.6	– 4.1	– 3.9	6.0	2.5	1.8	3.2	4.8	4.5	4.2	92	69	80	80	0	ENE 2	N 1	0≡	0	3	1.0	—	—	8.5
21	47.9	48.2	49.0	48.4	6.7	– 1.8	0.5	6.3	3.3	3.4	3.8	6.6	5.4	5.3	80	93	94	89	WNW 1	NNE 1	0	10≡	10≡	10●≡	10.0	3.1	—	—
22	50.1	50.6	50.6	50.4	7.3	0.9	1.4	5.0	3.4	3.3	5.0	5.6	5.1	5.2	98	86	87	90	0	ENE 1	NNE 1	10≡	5	0	5.0	—	—	5.6
23	50.5	49.1	48.7	49.4	11.2	– 2.5	– 2.1	9.7	4.9	4.4	4.0	6.1	5.6	5.2	100	68	86	85	0	E 1	WNW 1	10≡	0	0≡	3.3	—	—	7.0
24	48.3	48.1	50.0	48.8	11.2	0.1	1.5	10.9	5.3	5.8	4.5	6.1	6.2	5.6	89	63	94	82	WSW 2	NNW 4	SW 1	1≡	10	10	7.0	1.7	—	6.0
25	50.5	50.1	50.6	50.4	8.7	3.1	3.6	8.2	4.9	5.4	5.7	5.6	5.3	5.5	97	69	81	82	WSW 1	W 4	WSW 2	10≡	9	10≡	9.7	—	—	2.7
26	51.2	51.1	50.7	51.0	11.2	3.3	3.7	10.9	6.9	7.1	4.8	5.1	5.3	5.1	80	53	77	70	SW 2	WSW 2	W 1	10≡	10	6	8.7	0.0	—	0.4
27	49.3	48.6	48.0	48.6	8.7	4.5	5.5	8.2	6.4	6.6	5.6	5.3	5.7	5.5	83	65	79	76	WSW 7	W 5	NNW 3	10●	9	10	9.7	0.2	—	1.0
28	51.0	52.5	51.1	51.5	6.4	1.4	1.9	3.7	1.9	2.4	4.0	4.4	4.0	4.1	77	73	76	75	NNE 2	NE 1	0	10	10	0	6.7	—	—	—
29	46.1	45.2	44.6	45.3	6.7	– 0.2	3.9	6.7	4.9	5.1	5.4	6.1	5.6	5.7	89	83	86	86	WSW 5	WNW 3	WSW 2	10≡	10≡	1	7.0	1.8	—	—
30	38.6	37.0	41.3	39.0	6.6	2.7	5.9	6.5	3.0	4.6	6.1	5.8	4.1	5.3	88	80	72	80	WSW 5	W 7	NW 4	10	10●	10	10.0	2.7	—	—
31	42.0	36.9	30.7	36.5	5.4	– 2.2	– 1.7	1.5	5.1	2.5	3.4	4.3	6.2	4.6	84	83	95	87	W 2	ENE 1	WSW 4	10*	10*	10●	10.0	13.9	—	—
Śr. m.	48.1	47.6	47.7	47.8	3.6	– 4.9	– 3.4	2.6	– 0.2	– 0.3	3.4	4.3	4.0	3.9	84	77	85	82	1.9	3.1	1.9	8.3	6.6	4.7	6.5	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	30.8	31.2	31.1	31.0	5.2	0.9	1.5	3.8	2.3	2.5	4.8	5.5	5.0	5.1	95	91	92	93	SW 4	SW 6	WSW 4	10●	10●	10●	10.0	5.7	—	—
2	28.2	26.6	26.9	27.2	5.5	0.2	0.9	4.5	1.5	2.1	4.6	4.6	4.8	4.7	95	73	94	87	0	SW 2	WSW 2	10	10	10	10.0	5.1	—	—
3	31.4	34.3	36.9	34.2	3.4	– 1.8	– 0.7	– 0.1	– 1.8	– 1.1	3.7	4.1	3.8	3.9	85	90	94	90	W 3	WNW 3	WNW 1	10*	10	6	8.7	0.0	—	2.6
4	38.0	37.2	37.2	37.5	1.7	– 4.0	– 3.6	1.5	– 2.2	– 1.6	2.9	3.7	3.8	3.5	83	72	98	84	NE 1	NE 2	WSW 4	4	7	10*	7.0	2.4	—	8.0
5	36.6	36.2	37.0	36.6	– 0.1	– 5.1	– 5.1	– 2.1	– 4.1	– 3.8	2.9	3.8	3.2	3.3	93	97	94	95	WSW 4	W 5	SW 1	10*	8	2	6.7	0.4	5	3.0
6	39.2	42.5	45.1	42.3	– 0.1	– 4.9	– 3.9	– 0.4	– 2.3	– 2.2	3.2	4.4	3.5	3.7	94	100	92	95	NE 2	NE 3	WNW 1	10*	10	10	10.0	0.7	1	—
7	42.5	38.7	39.9	40.4	1.2	– 7.0	– 5.7	– 0.6	1.0	– 1.1	2.4	4.1	4.4	3.6	80	94	89	88	WSW 1	SW 5	SW 2	9	10*	10*	9.7	1.2	0	0.5
8	40.6	41.2	44.5	42.1	3.3	– 2.1	– 0.5	2.1	0.0	0.4	4.0	4.3	3.9	4.1	90	80	85	85	WSW 3	W 3	W 1	10	10	10	10.0	0.1	1	—
9	45.4	44.9	43.3	44.5	4.7	– 0.7	– 0.1	3.4	0.6	1.1	4.1	3.3	4.2	3.9	90	56	89	78	0	ENE 2	ENE 2	10	1	0	3.7	—	—	7.2
10	40.7	41.2	42.8	41.6	6.2	– 0.6	1.5	5.7	5.2	4.4	4.6	5.5	5.5	5.2	91	80	83	85	NE 3	WSW 2	WSW 2	10	10●	10	10.0	1.2	—	—
11	45.0	46.0	47.8	46.3	8.5	3.1	3.2	8.2	3.3	4.5	5.4	6.5	5.4	5.8	94	80	92	89	0	NNE 4	ENE 4	10≡	10	10●	10.0	10.6	—	—
12	47.6	47.2	46.8	47.2	8.2	2.7	3.5	7.5	5.6	5.6	5.6	6.6	6.3	6.2	95	86	93	91	NE 2	NE 3	NNE 3	10≡	10	9	9.7	0.1	—	—
13	46.8	45.2	44.2	45.4	10.3	4.4	4.7	9.1	5.1	6.0	6.2	6.9	6.1	6.4	97	80	94	90	ENE 3	NE 4	NNE 2	10≡	10	0	6.7	—	—	4.3
14	42.2	40.5	39.5	40.7	13.5	1.4	1.9	11.7	9.7	8.2	5.1	9.1	7.2	7.1	96	89	80	88	NE 1	ESE 2	SW 3	10≡	1	7	6.0	—	—	6.0
15	39.0	37.6	38.3	38.3	10.3	5.6	5.7	9.5	6.6	7.1	6.3	6.9	6.9	6.7	93	78	94	88	WSW 3	W 1	SE 2	10≡	10	10●	10.0	11.1	—	—
16	42.4	44.6	47.3	44.8	7.2	– 0.4	0.2	4.3	0.9	1.6	3.8	3.8	3.8	3.8	82	61	77	73	NE 5	N 4	N 4	10	8	0	6.0	—	—	6.9
17	52.0	54.9	55.7	54.2	4.1	– 2.1	– 1.1	3.7	1.1	1.2	3.2	3.3	3.4	3.3	74	56	66	65	ENE 4	E 4	E 2	1	1	8	3.3	—	—	13.2
18	55.6	53.0	51.3	53.3	11.7	– 2.3	0.0	10.4	6.6	5.9	3.4	3.7	4.5	3.9	75	39	62	59	ENE 1	S 3	WSW 2	0	3	8	3.7	—	—	11.3
19	47.4	45.4	43.5	45.4	14.8	5.7	6.6	14.1	10.3	10.3	4.5	6.2	6.3	5.7	62	52	67	60	WSW 2	SW 5	WSW 2	10	10	10	10.0	—	—	1.9
20	38.8	34.9	39.3	37.7	20.1	5.6	11.1	19.7	5.7	10.6	5.6	5.9	5.8	5.8	57	35	85	59	WSW 1	SW 4	WSW 4	2	8	10●	6.7	1.4	—	10.0
21	40.0	39.9	40.4	40.1	7.7	2.2	2.7	5.8	3.7	4.0	3.8	3.1	3.7	3.5	68	45	62	58	W 4	SW 5	WSW 1	1	8	2	3.7	0.0	—	7.4
22	43.1	43.9	43.4	43.5	4.9	– 0.7	– 0.5	2.1	– 0.3	0.2	2.9	3.1	3.2	3.1	66	59	71	65	W 2	WNW 2	NE 1	1	8*	0	3.0	—	—	8.7
23	38.9	36.4	37.0	37.4	6.2	– 3.0	– 1.3	5.4	3.3	2.7	3.5	3.0	4.9	3.8	84	44	85	71	NE 1	0	0	9	10	10	9.7	—	—	—
24	38.8	38.3	38.2	38.4	9.9	0.3	1.6	9.5	6.9	6.2	4.2	3.7	5.4	4.4	82	42	72	65	SW 1	W 2	0	3	10	10	7.7	0.0	—	8.3
25	36.3	39.6	40.9	38.9	9.7	1.4	6.1	3.1	1.6	3.1	5.8	4.4	4.2	4.8	83	78	81	81	0	WSW 5	0	9	10	1	6.7	0.6	—	3.8
26	40.4	39.1	39.2	39.6	9.8	0.4	2.5	8.8	4.4	5.0	3.6	4.0	5.6	4.4	67	48	90	68	0	SW 3	SE 1	10	10	10●	10.0	1.8	—	0.3
27	38.3	37.4	37.2	37.6	12.7	1.4	2.3	11.4	8.1	7.5	5.0	4.0	5.3	4.8	93	39	66	66	0	WSW 1	ESE 1	10≡	0	9	6.3	—	—	9.1
28	37.2	38.0	40.3	38.5	15.6	2.8	7.1	14.1	8.2	9.4	5.4	6.6	4.8	5.6	72	56	60	63	0	W 4	NNW 3	9	9	2	6.7	—	—	8.3
29	40.5	37.2	34.4	37.4	16.6	2.3	4.1	15.5	12.9	11.4	5.4	7.8	8.0	7.1	88	60	73	74	ENE 4	ENE 6	ENE 2	10	4	10	8.0	—	—	7.2
30	33.8	33.9	31.8	33.2	19.3	9.4	14.2	18.0	15.4	15.8	7.9	8.7	8.0	8.2	65	57	62	61	S 1	SE 1	0	3	10	8	7.0	0.3	—	3.4
Śr. m.	40.6	40.2	40.7	40.5	8.4	0.5	2.0	7.0	4.0	4.2	4.5	5.0	5.0	4.8	83	67	81	77	1.8	3.2	1.9	7.7	7.9	7.1	7.6	—	—	—

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne

Observatoire Astronomique

$\varphi = 50^0\ 4'$ $\lambda = 19^0\ 58'$ $H_b = 220.3$ m.

MAJ — MAI 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neige cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	35.2	36.1	37.4	36.2	17.7	9.9	12.9	16.5	10.1	12.4	5.8	6.2	5.3	5.8	52	45	58	52	WSW 2	WSW 4	0	3	8	10	7.0	—	—	8.2
2	39.3	39.3	40.2	39.6	10.2	4.2	6.7	8.6	7.4	7.5	6.3	6.6	7.0	6.6	84	79	90	84	E 1	NNW 3	0	9	10	10●	9.7	8.1	—	—
3	40.6	39.9	41.9	40.8	15.2	5.6	7.9	14.8	10.7	11.0	7.3	7.9	8.9	8.0	92	63	93	83	NE 1	NE 3	W 1	10	10	10●	10.0	12.7	—	3.6
4	42.7	42.5	43.1	42.8	18.7	6.7	8.5	18.3	12.4	12.9	7.7	7.7	8.5	8.0	93	49	79	74	0	SE 2	0	4	10	2	5.3	0.6	—	4.8
5	44.3	44.1	44.0	44.1	18.2	8.4	9.5	15.1	14.1	13.2	8.1	8.8	8.2	8.4	92	69	69	77	SW 1	S 1	0	10	9	1	6.7	—	—	5.9
6	44.0	41.8	41.0	42.3	22.6	8.4	11.1	21.9	15.7	16.1	8.0	8.5	9.4	8.6	82	44	70	65	0	NE 1	ENE 3	0≡	0	0	0.0	—	—	12.2
7	40.4	38.8	39.9	39.7	25.4	9.6	12.1	24.1	18.9	18.5	9.1	9.5	9.8	9.5	88	43	60	64	ENE 1	E 3	WSW 1	0	1	1	0.7	—	—	12.4
8	43.4	42.7	42.2	42.8	23.1	12.7	13.9	22.4	17.9	18.0	9.4	9.8	11.1	10.1	80	49	73	67	WSW 4	NNE 2	NNW 3	0	2	4	2.0	—	—	11.9
9	40.0	38.5	38.1	38.9	24.5	12.3	14.2	24.2	20.4	19.8	10.7	10.3	10.7	10.6	90	47	60	66	E 2	NNE 2	S 1	8	5	5	6.0	—	—	10.3
10	42.4	44.5	46.3	44.4	20.7	12.6	13.7	16.5	13.2	14.2	9.8	9.7	9.2	9.6	84	70	82	79	WSW 4	W 5	NNW 2	9	10	0	6.3	—	—	0.8
11	48.5	48.1	47.3	48.0	18.6	12.4	12.7	18.5	13.4	14.5	9.0	9.7	9.7	9.5	83	61	86	77	NNW 1	SE 2	NE 1	10	10	1	7.0	—	—	2.5
12	46.8	44.8	42.4	44.7	22.0	8.8	12.4	21.6	16.7	16.8	9.7	11.2	10.7	10.5	91	58	75	75	E 2	NE 6	NE 3	7	5	1	4.3	—	—	7.6
13	42.3	40.2	41.8	41.4	25.2	12.1	14.9	25.2	16.3	18.2	10.5	13.6	11.6	11.9	84	57	84	75	NNE 1	ENE 4	0	2	2	10	4.7	8.3	—	9.0
14	42.5	42.4	41.5	42.1	18.2	13.7	14.8	16.9	16.1	16.0	12.0	11.5	11.3	11.6	96	81	83	87	SW 1	NNW 3	WNW 2	10	10	10	10.0	1.5	—	—
15	39.7	37.9	37.4	38.3	23.1	14.8	15.2	22.5	16.1	17.5	11.7	12.6	12.3	12.2	91	63	90	81	WNW 1	E 1	NW 3	10	8	10	9.3	7.2	—	5.2
16	36.6	36.1	37.6	36.8	22.9	11.5	15.8	21.3	12.0	15.3	11.9	14.0	9.8	11.9	89	74	95	86	NNE 3	E 1	SW 4	10	9	10●	9.7	15.0	—	2.8
17	37.1	37.7	38.4	37.7	12.9	10.2	11.4	12.3	10.9	11.4	9.6	9.6	9.2	9.5	96	90	94	93	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10●	10	10	10.0	17.0	—	—
18	37.3	36.3	36.5	36.7	12.0	9.6	9.9	11.2	11.8	11.2	8.7	9.3	10.1	9.4	96	94	98	96	SW 4	WSW 4	S 1	10●	10	10	10.0	23.1	—	—
19	39.0	42.2	45.2	42.1	12.0	6.6	9.4	8.0	6.9	7.8	8.4	7.2	7.1	7.6	96	90	96	94	WNW 2	WNW 3	W 2	10●	10●	10●	10.0	5.4	—	—
20	46.6	46.8	46.3	46.6	14.2	6.3	7.1	13.6	10.0	10.2	6.6	7.0	8.0	7.2	87	60	87	78	NNW 1	NE 1	ENE 2	10	3	0	4.3	—	—	6.0
21	45.1	45.3	45.2	45.2	12.7	7.9	10.4	12.5	11.4	11.4	8.1	8.5	8.9	8.5	87	79	89	85	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	10.0	—	—	—
22	44.9	45.2	45.8	45.3	14.3	9.9	11.0	14.1	13.1	12.8	9.3	10.1	10.6	10.0	95	85	95	92	NE 2	NE 3	NNE 1	10	10	10	10.0	0.0	—	—
23	45.4	44.5	44.3	44.7	22.9	12.5	13.3	21.9	15.9	16.8	10.6	14.7	12.6	12.6	94	85	93	91	NE 1	E 4	NE 2	10	8	9	9.0	3.1	—	2.8
24	44.3	43.7	44.1	44.0	23.5	11.5	14.9	23.1	17.9	18.4	11.8	14.1	12.1	12.7	93	67	79	80	ENE 2	ENE 5	ENE 1	3	3	9	5.0	—	—	8.8
25	44.5	44.0	43.2	43.9	23.6	13.3	15.5	23.3	17.2	18.3	11.6	13.2	12.4	12.4	88	62	85	78	ENE 2	ENE 3	NNE 2	3	8	10	7.0	1.2	—	7.2
26	43.5	44.5	44.2	44.1	22.7	15.4	16.8	22.5	17.1	18.4	13.1	13.9	12.0	13.0	92	69	83	81	E 2	E 2	ESE 1	10	9	9	9.3	0.8	—	2.1
27	44.4	44.8	44.0	44.4	24.3	15.3	16.3	24.1	17.3	18.8	12.3	12.8	13.0	12.7	89	58	89	79	WNW 2	ENE 2	0	9	9	10	9.3	—	—	0.7
28	44.0	43.5	43.5	43.7	26.1	12.7	14.9	24.4	17.5	18.6	11.1	13.2	11.5	11.9	88	58	77	74	0	E 2	ESE 1	1	8	10	6.3	—	—	6.2
29	44.2	42.2	43.4	43.3	26.7	13.9	17.6	26.5	17.8	19.9	10.7	11.9	12.3	11.6	71	47	81	66	0	ENE 1	SSE 1	2	4	4	3.3	—	—	8.6
30	42.4	44.1	44.6	43.7	18.7	11.4	15.7	11.9	11.5	12.6	12.0	9.4	9.0	10.1	90	91	89	90	WSW 2	WNW 3	WNW 2	10	10●	10●	10.0	12.5	—	—
31	43.4	41.1	39.5	41.3	17.7	8.7	11.1	16.1	13.7	13.6	7.5	7.6	8.8	8.0	76	56	81	71	ENE 1	SW 1	SW 1	4	7	0	3.7	—	—	8.9
Śr. m.	42.4	42.1	42.3	42.3	19.7	10.6	12.6	18.5	14.2	14.9	9.6	10.3	10.0	10.0	87	66	83	79	1.7	2.7	1.5	6.9	7.4	6.6	7.0	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	41.0	43.9	44.8	43.2	13.7	9.1	10.9	11.6	9.5	10.4	6.8	5.6	5.5	6.0	70	55	62	62	W 4	WNW 4	W 2	1	10	3	4.7	—	—	6.1
2	44.0	40.6	39.6	41.4	18.6	5.3	8.9	16.9	12.5	12.7	5.5	6.1	9.5	7.0	65	43	89	66	SW 1	SSW 6	W 2	2	9	10●	7.0	4.8	—	7.4
3	36.7	36.8	37.2	36.9	19.7	10.9	11.9	18.9	14.6	15.0	10.5	11.2	11.8	11.2	100	69	96	88	WSW 5	SW 6	WSW 1	10●	9	2	7.0	14.1	—	2.1
4	33.6	33.2	33.1	33.3	19.2	13.4	15.5	15.9	15.3	15.5	11.1	9.5	11.0	10.5	85	71	85	80	SW 1	W 5	WNW 1	9	10	10	9.7	18.3	—	3.1
5	33.6	34.6	36.7	35.0	16.9	9.8	10.7	16.4	9.9	11.7	8.7	8.7	8.0	8.5	92	62	88	81	WNW 2	SSW 1	WSW 2	10●	4	0	4.7	1.6	—	1.8
6	35.4	32.8	33.8	34.0	18.2	5.2	7.8	17.6	12.7	12.7	7.6	9.8	9.8	9.1	96	65	90	84	NE 1	ESE 4	E 1	10	10	10●	10.0	0.9	—	5.0
7	34.8	35.3	37.8	36.0	21.7	10.1	13.9	20.0	16.9	16.9	9.4	12.2	11.8	11.1	80	70	83	78	ESE 1	WSW 5	WSW 2	2	7	1	3.3	0.1	—	8,6
8	41.4	43.7	44.7	43.3	21.0	13.5	15.1	19.7	16.7	17.0	11.1	9.7	11.2	10.7	87	57	79	74	0	WSW 3	0	10●	10	1	7.0	0.2	—	4.7
9	43.4	41.2	43.0	42.5	26.2	10.1	14.0	24.6	19.8	19.6	10.6	14.7	13.9	13.1	88	64	81	78	NE 2	WSW 2	W 2	10	7	10●	9.0	2.0	—	5.0
10	46.9	47.4	47.3	47.2	19.8	14.7	15.5	17.4	15.1	15.8	10.3	11.5	11.7	11.2	79	78	91	83	W 2	ENE 1	ENE 1	1	10●	9	6.7	0.5	—	3.5
11	47.9	50.1	52.5	50.2	19.8	14.2	15.1	18.8	14.5	15.7	10.6	7.5	8.9	9.0	83	47	73	68	0	WSW 3	W 1	10	6	5	7.0	—	—	5.4
12	53.6	52.2	49.8	51.9	20.9	8.5	12.5	20.0	15.1	15.7	8.9	8.8	10.2	9.3	83	51	80	71	0	ENE 1	ENE 1	0	0	2	0.7	—	—	12.2
13	47.4	45.4	45.4	46.1	23.6	10.0	13.7	23.1	18.7	18.6	9.7	11.5	11.0	10.7	83	55	69	69	NE 2	N 3	NE 1	1	0	9	3.3	—	—	11.8
14	46.1	45.8	45.4	45.8	22.6	15.2	16.8	21.8	18.4	18.8	12.5	13.3	13.6	13.1	88	69	86	81	SW 2	SW 2	WSW 1	10	10	2	7.3	—	—	2.1
15	45.2	44.6	44.4	44.7	24.8	14.0	17.1	24.1	20.9	20.8	12.6	12.6	13.9	13.0	87	57	76	73	0	NNE 2	WNW 1	3	4	10	5.7	—	—	7.7
16	46.4	45.6	45.9	46.0	26.2	15.1	16.2	25.3	21.3	21.0	12.4	11.4	14.3	12.7	90	48	76	71	SW 2	NNW 1	SW 1	7	4	4	5.0	—	—	6.3
17	46.5	45.6	48.6	46.9	27.0	15.4	18.1	27.0	17.6	20.1	12.5	12.9	12.9	12.8	81	48	86	72	0	SE 2	WSW 1	0	3	10●	4.3	12.2	—	8.4
18	49.5	50.2	50.6	50.1	21.8	16.3	16.8	21.5	17.3	18.2	12.8	10.6	10.9	11.4	90	56	74	73	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	9	0	6.3	—	—	5.0
19	51.2	50.6	50.0	50.6	23.2	12.5	15.9	22.7	18.5	18.9	9.8	10.9	11.4	10.7	73	54	72	66	N 1	ENE 3	NNE 2	0	8	0	2.7	—	—	12.2
20	49.5	47.5	46.4	47.8	24.8	13.1	16.8	24.4	20.1	20.4	12.2	12.4	13.3	12.6	85	55	76	72	ENE 1	ENE 3	NE 1	0	2	0	0.7	0.6	—	13.0
21	44.7	42.3	43.6	43.5	28.2	15.3	16.4	27.7	17.5	19.8	12.5	11.0	13.5	12.3	90	40	91	74	0	S 2	WSW 3	10●	1	10●	7.0	45.3	—	6.9
22	47.0	46.0	45.0	46.0	18.7	10.6	10.9	16.1	13.7	13.6	7.9	8.2	8.8	8.3	82	60	75	72	W 2	NW 2	SW 1	10	10	1	7.0	0.2	—	6.2
23	42.9	39.8	36.8	39.8	19.0	9.2	13.3	16.8	15.5	15.3	8.2	8.5	9.9	8.9	72	60	76	69	0	WSW 2	SSW 1	10	10	10	10.0	5.6	—	3.2
24	35.8	36.2	35.3	35.8	17.4	10.8	12.0	15.7	14.5	14.2	9.2	7.3	8.2	8.2	89	55	66	70	SW 2	SW 6	WSW 1	10	9	10	9.7	4.0	—	2.7
25	35.5	35.4	35.8	35.6	16.9	9.3	10.4	15.2	13.2	13.0	8.2	7.2	8.3	7.9	88	56	74	73	WSW 5	SE 4	SSW 1	10●	10	10	10.0	1.6	—	2.9
26	36.9	39.5	40.0	38.8	18.4	10.2	11.0	15.7	13.6	13.5	8.7	8.5	9.5	8.9	89	64	82	78	WSW 4	WSW 3	0	10	10	2	7.3	0.2	—	4.2
27	40.2	39.5	40.8	40.2	17.4	10.0	11.3	17.2	12.4	13.3	9.2	10.0	9.7	9.6	93	68	91	84	0	E 1	WSW 2	10●	9	5	8.0	2.7	—	0.5
28	42.9	43.5	44.1	43.5	16.2	10.3	11.1	14.5	11.8	12.3	8.3	7.8	8.2	8.1	84	63	80	76	WSW 2	W 6	SW 3	9	10	10●	9.7	0.2	—	4.6
29	44.8	44.8	43.7	44.4	20.2	9.7	10.9	18.1	15.2	14.8	8.5	8.3	9.4	8.7	89	54	73	72	SW 3	WNW 3	W 2	9	9	0	6.0	—	—	5.0
30	42.1	39.5	38.7	40.1	23.2	10.4	12.7	22.8	18.8	18.3	9.2	9.1	11.2	9.8	84	44	70	66	0	SSE 1	SW 1	1	3	10	4.7	—	—	9.3
Śr. m.	42.9	42.5	42.7	42.7	20.8	11.4	13.4	19.6	15.7	16.1	9.8	9.9	10.7	10.1	85	58	80	74	1.6	3.0	1.4	6.5	7.1	5.5	6.4	—	—	—

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne $\varphi = 50^0\ 4'\ \lambda = 19^0\ 58'\ H^b = 220.3$ m. LIPIEC — JUILLET 1929

Observatoire Astronomique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	38.7	38.1	38.0	38.3	22.7	13.9	15.1	22.1	17.2	17.9	10.6	12.2	12.8	11.9	83	62	88	78	0	ESE 1	0	10	9	8	9.0	6.3	—	0.8
2	38.8	38.9	41.0	39.6	21.8	14.5	14.7	19.9	16.7	17.0	12.0	12.3	12.2	12.2	97	72	86	85	WSW 1	WSW 2	SW 1	10●	10	0	6.7	0.4	—	2.2
3	42.9	42.2	42.6	42.6	24.7	12.5	14.1	24.5	20.7	20.0	11.6	13.6	14.1	13.1	97	60	78	78	WSW 1	NE 2	0	10≡	8	2	6.7	—	—	7.4
4	42.8	41.3	39.3	41.1	31.7	15.8	19.8	31.2	23.7	24.6	13.8	17.5	15.5	15.6	80	52	72	68	0	SSE 4	E 1	0	1	0	0,3	0.4	—	13.2
5	45.3	45.7	45.1	45.4	26.2	17.9	19.5	24.8	22.1	22.1	13.2	12.5	14.4	13.4	78	54	73	68	WSW 5	WSW 4	WSW 1	1	7	3	3.7	—	—	13.1
6	44.5	41.2	34.7	40.1	26.8	16.4	19.0	26.2	22.1	22.4	13.8	16.0	16.4	15.4	85	64	83	77	ENE 1	E 1	ENE 1	9	10●	10	9.7	11.7	—	5.1
7	33.5	37.5	40.0	37.0	22.7	12.4	13.8	13.7	14.5	14.1	11.2	9.6	9.6	10.1	96	82	78	85	SSW 3	WSW 6	WSW 1	10●	10	7	9.0	31.8	—	1.0
8	41.1	42.0	43.0	42.0	19.9	11.3	13.5	17.9	15.4	15.6	8.5	7.7	9.0	8.4	74	51	69	65	WSW 1	WSW 4	0	3	10	8	7.0	0.0	—	5.3
9	45.2	45.9	47.8	46.3	17.7	12.2	13.4	16.8	14.2	14.6	8.5	10.1	9.1	9.2	74	76	76	75	WSW 2	SE 1	WNW 1	8	10	7	8.3	0.4	—	5.1
10	50.1	50.6	50.9	50.5	18.2	8.9	10.7	16.5	14.6	14.1	7.5	8.1	9.2	8.3	78	58	75	70	0	W 5	0	10	10	10	10.0	—	—	0.5
11	51.4	50.0	48.9	50.1	20.4	9.9	12.2	19.2	16.9	16.3	8.9	9.9	10.7	9.8	86	59	75	73	SW 1	WNW 3	WNW 2	3	9	7	6.3	—	—	5.2
12	46.4	44.3	42.3	44.3	19.1	9.4	15.0	16.8	16.8	16.4	9.9	12.0	11.7	11.2	78	84	82	81	SW 1	SW 1	WSW 2	8	10●	10	9.3	3.2	—	0.7
13	41.4	41.8	43.5	42.2	21.4	15.9	16.5	19.3	18.2	18.0	10.7	11.5	10.5	10.9	76	69	67	71	SW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	4	8.0	1.4	—	—
14	46.2	45.9	46.7	46.3	19.2	12.9	13.4	17.4	14.6	15.0	9.0	9.6	10.3	9.6	78	65	84	76	SW 5	WNW 4	WSW 3	10	8	9	9.0	0.8	—	5.8
15	46.6	45.5	45.8	46.0	20.9	9.9	12.8	19.9	16.2	16.3	9.6	9.8	10.3	9.9	88	56	75	73	WSW 2	SW 4	WSW 1	0	6	2	2.7	—	—	13.1
16	46.8	46.4	46.4	46.5	22.1	11.3	13.6	21.2	17.5	17.4	9.5	10.4	10.6	10.2	82	55	71	69	WSW 2	WNW 3	0	9	7	3	6.3	—	—	9.2
17	45.9	44.1	43.3	44.4	25.0	12.3	15.2	24.2	20.4	20.0	10.1	11.8	11.9	11.3	79	52	67	66	SW 1	SW 5	WSW 3	0	1	2	1.0	—	—	13.1
18	45.8	46.1	47.2	46.4	21.7	13.4	15.6	21.4	15.2	16.8	9.1	9.5	9.2	9.3	68	51	71	63	NNE 1	NNW 2	NNW 1	0	2	0	0.7	—	—	13.2
19	48.6	48.7	48.6	48.6	23.7	9.7	13.9	22.7	19.3	18.8	8.1	10.1	10.9	9.7	69	49	65	61	0	NNW 1	0	0	1	0	0.3	—	—	13.2
20	49.0	48.1	47.8	48.3	27.0	12.2	15.2	26.6	20.4	20.6	10.0	10.3	11.3	10.5	78	40	63	60	0	ENE 1	0	0	0	0	0.0	—	—	12.9
21	47.7	46.6	46.1	46.8	30.7	15.4	17.6	30.1	24.1	24.0	10.7	11.4	14.6	12.2	71	36	65	57	0	WSW 3	0	4	2	0	2.0	—	—	10.9
22	47.4	46.9	47.0	47.1	31.5	18.0	20.8	30.7	25.1	25.4	11.7	11.3	15.1	12.7	64	35	64	54	0	WSW 2	0	0	0	9	3.0	—	—	11.5
23	47.1	46.6	45.8	46.5	30.9	19.1	22.4	30.2	24.9	25.6	12.3	15.5	15.9	14.6	61	49	68	59	0	SW 4	WSW 1	0	3	1	1.3	—	—	12.8
24	44.3	42.0	39.8	42.0	30.6	20.1	22.9	30.2	25.7	26.1	12.4	16.3	17.8	15.5	60	51	73	61	0	N 2	0	0	7	9	5.3	—	—	12.2
25	40.8	40.1	38.4	39.8	26.8	21.4	22.4	26.7	21.7	23.1	14.0	16.4	17.1	15.8	70	64	88	74	0	SSE 1	0	3	10	10	7.7	30.6	—	7.8
26	39.7	42.0	42.5	41.4	21.9	16.4	18.7	19.0	17.6	18.2	14.9	12.1	11.9	13.0	93	75	80	83	WNW 2	NNW 1	0	10	10	10	10.0	—	—	0.6
27	42.6	44.5	45.7	44.3	18.9	14.2	15.1	16.4	15.1	15.4	10.4	9,6	11.8	10.6	82	69	92	81	NE 1	W 1	SW 1	10	10	10●	10.0	3.5	—	—
28	45.8	44.7	44.2	44.9	19.8	12.6	14.0	17.7	14.3	15.1	9.5	7.5	8.9	8.6	80	50	74	68	WSW 1	WSW 3	SW 1	9	10	4	7.7	—	—	5.5
29	42.6	40.8	40.2	41.2	20.7	9.8	12.1	19.2	14.7	15.2	8.0	7.4	9.5	8.3	76	45	76	66	0	SW 2	0	10	9	4	7.7	0.0	—	3.4
30	38.6	37.9	38.8	38.4	21.0	11.7	12.7	19.4	15.5	15.8	9.8	11.8	12.1	11.2	90	71	92	84	0	0	SW 1	10●	9	10	9.7	17.7	—	1.6
31	40.2	38.9	39.2	39.4	23.2	13.8	15.1	22.6	17.6	18.2	11.5	10.1	10.6	10.7	90	50	70	70	SW 1	SW 3	0	10≡	8	10	9.3	0.0	—	6.2
Śr. m.	44.1	43.7	43.6	43.8	23.5	13.7	15.8	22.1	18.5	18.7	10.7	11.4	12.1	11.4	79	58	75	71	1.0	2.5	0.8	5.7	7.0	5.5	6.0	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	37.3	35.9	36.8	36.7	29.1	14.5	16.6	28.5	18.6	20.6	11.9	12.9	14.5	13.1	85	45	91	74	0	W 2	SE 1	10	7	10●	9.0	44.9	—	8.3
2	38.3	41.3	41.7	40.4	21.7	16.7	18.4	18.3	17.5	17.9	13.7	12.1	12.5	12.8	87	78	84	83	WSW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	10.0	18.4	—	2.6
3	43.8	45.6	46.3	45.2	19.2	13.2	13.9	18.9	16.0	16.2	11.2	12.6	12.3	12.0	95	78	91	88	0	SE 1	0	10●	10	10	10.0	0.9	—	—
4	44.6	43.5	42.7	43.6	19.2	14.2	14.6	18.3	17.5	17.0	11.0	13.0	13.8	12.6	89	83	93	88	N 2	ENE 2	NE 1	10	10	8	9.3	0.0	—	—
5	41.1	38.9	39.1	39.7	27.1	16.6	17.4	26.7	20.2	21.1	13.7	16.4	16.3	15.5	92	64	93	83	0	ENE 1	W E	10≡	7	3	6.7	1.6	—	7.5
6	41.0	41.8	43.1	42.0	21.9	16.5	16.5	20.1	18.2	18.2	12.1	14.4	12.8	13.1	86	82	82	83	WSW 3	0	WNW 2	10	10●	5	8.3	3.6	—	1.2
7	42.9	41.8	41.1	41.9	23.0	13.2	14.9	21.6	19.9	19.1	10.3	13.6	13.9	12.6	82	71	80	78	WSW 1	NNW 2	NW 1	10	10	3	7.7	—	—	3.4
8	40.6	40.4	40.4	40.5	26.0	17.4	18.2	25.8	20.8	21.4	14.1	15.9	15.9	15.3	91	65	87	81	SW 1	E 1	ENE 1	10	7	3	6 7	—	—	7.6
9	40.4	40.8	41.1	40.8	28.4	16.0	17.4	28.1	22.4	22.6	14.5	16.3	17.0	15.9	98	58	85	80	NE 1	WNW 1	0	10≡	1	1	4.0	—	—	10.0
10	42.2	42.2	43.8	42.7	27.2	17.1	17.5	26.7	20.9	21.5	13.8	17.7	15.5	15.7	93	68	85	82	SSW 2	N 1	NW 2	10≡	0	10	6.7	2.7	—	7.3
11	47.1	48.1	46.7	47.3	20.9	15.9	16.1	19.5	16.2	17.0	12.8	12.3	12.8	12.6	94	73	94	87	NW 2	NE 1	NE 1	10	10	4	8.0	1.4	—	—
12	44.2	44.1	44.2	44.2	26.1	15.5	17.5	25.7	21.5	21.6	13.8	18.5	17.0	16.4	93	76	89	86	E 2	ENE 2	SW 2	10	4	10●	8.0	16.0	—	4.6
13	45.8	48.2	49.3	47.8	21.7	16.6	17.6	17.7	16.9	17.3	14.6	13.7	11.7	13.3	97	91	82	90	0	W 1	WNW 1	10●	10●	9	9.7	1.0	—	—
14	49.9	48.8	47.9	48.9	21.7	12.2	14.3	21.3	13.9	15.8	10.3	11.6	10.0	10.6	85	61	85	77	0	NE 4	NE 2	8	3	0	3.7	—	—	12.3
15	46.1	44.7	44.7	45.2	24.6	10.4	12.4	23.9	18.3	18.2	9.6	12.1	12.5	11.4	90	55	80	75	NE 1	NNE 1	0	0	0	0	0.0	—	—	12.6
16	45.2	44.8	45.1	45.0	25.2	13.2	14.9	25.0	19.1	19.5	11.8	15.0	13.3	13.4	93	64	80	79	0	NE 2	0	0	2	4	2.0	—	—	10.6
17	45.0	44.2	44.0	44.4	28.6	15.4	17.0	28.3	21.9	22.3	13.0	16.1	16.8	15.3	90	57	86	78	ENE 1	ENE 2	0	1	4	0	1.7	—	—	9.0
18	44.2	42.9	41.8	43.0	29.0	17.1	18.6	28.8	23.1	23.4	15.0	17.5	18.0	16.8	94	60	85	80	0	ENE 2	0	0≡	2	8	3.3	—	—	9.0
19	42.3	42.7	44.6	43.2	23.5	17.0	19.3	22.3	17.2	19.0	14.7	15.8	12.8	14.4	89	79	88	85	SW 1	WNW 1	NW 2	10	10	10	10.0	0.7	—	2.1
20	45.5	45.1	44.3	45.0	17.4	14.7	15.3	17.1	15.0	15.6	11.7	12.1	11.4	11.7	90	84	90	88	NNE 1	E 2	NNE 1	10	10●	10●	10.0	0.4	—	—
21	43.7	44.8	46.3	44.9	16.2	13.5	14.3	15.7	13.7	14.4	11.3	11.4	10.7	11.1	94	86	93	91	WSW 2	WSW 3	NW 1	10	10	10	10.0	—	—	—
22	46.5	46.1	45.9	46.2	16.4	12.3	13.0	15.1	14.0	14.0	9.6	10.4	10.7	10.2	87	82	91	87	WNW 1	N 2	NW 1	10	10	10	10.0	—	—	0.7
23	46.0	46.6	47.6	46.7	18.8	12.7	13.6	18.1	15.8	15.8	10.7	10.5	11.5	10.9	93	68	86	82	N 2	NNE 2	0	10	10	10	10.0	—	—	—
24	48.0	47.7	46.3	47.3	22.1	14.2	15.4	21.0	16.2	17.2	10.2	11.8	12.3	11.4	78	65	90	78	0	NE 1	0	10	9	1	6.7	—	—	4.9
25	46.7	45.7	45.1	45.8	24.2	11.2	12.5	23.3	19.2	18.6	10.7	12.7	13.2	12.2	99	60	80	80	0	NNW 1	0	3≡	2	0	1.7	—	—	11.1
26	45.7	46.8	48.2	46.9	21.0	13.8	15.0	19.3	15.2	16.2	11.6	13.0	9.6	11.4	91	78	74	81	WSW 1	SW 2	WNW 1	3≡	10	0	4.3	—	—	0.8
27	49.8	48.4	47.0	48.4	19.9	8.9	11.5	19.7	14.1	14.8	8.1	10.3	9.1	9.2	80	60	76	72	0	NE 4	0	0	0	0	0.0	—	—	12.8
28	46.7	45.5	45.5	45.9	27.1	9.8	11.9	26.1	21.1	20.0	9.4	14.3	14.8	12.8	91	58	80	76	NNE 1	NE 3	0	0	0	0	0.0	—	—	11.5
29	46.2	46.0	46.5	46.2	28.7	15.2	17.7	28.3	21.7	22.4	12.8	14.6	15.4	14.3	85	51	80	72	0	SW 4	0	0≡	1	1	0.7	—	—	11.6
30	46.9	45.5	45.0	45.8	29.3	16.5	17.8	28.6	22.3	22.8	13.6	14.6	14.8	14.3	90	50	74	71	0	0	0	3	3	1	2.3	—	—	10.8
31	46.1	44.6	44.8	45.2	27.8	16.4	18.2	27.1	21.7	22.2	13.5	14.7	15.7	14.6	87	56	81	75	NNW 1	NNE 2	NNE 2	9	3	0	4.0	0.2	—	6.5
Śr. m.	44.5	44.3	44.4	44.4	23.6	14.4	15.8	22.7	18.4	18.8	12.1	13.8	13.5	13.1	90	68	85	81	0.9	1.8	0.8	7.0	6.0	4.9	6.0	0.2	—	—

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne $\varphi = 50^0 4'$ $\lambda = 19^0 58'$ $H^b = 220.3$ m. WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1929

Observatoire Astronomique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)								Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 0—10				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	45.3	44.5	45.2	45.0	29.8	15.2	16.4	29.3	21.7	22.3	12.7	13.9	14.5	13.7	92	46	75	71	0 SW 1		0	3	2	1	2.0	—	—	—	7.5
2	45.5	44.4	44.6	44.8	*30.2*	16.4	18.0	29.9	23.1	23.5	12.5	14.4	15.7	14.2	82	46	75	68	0 SSW 1	WSW 1	0≡	2	0	0.7	—	—	—	9.8	
3	46.1	45.2	44.7	45.3	*27.5*	17.8	18.3	27.2	21.7	22.2	13.9	15.2	15.5	14.9	89	57	80	75	0 ENE 2	WNW 1	5≡	0	1	2.0	—	—	—	11.0	
4	45.8	45.2	45.4	45.5	26.5	16.0	17.1	26.2	18.6	20.1	12.9	11.4	11.8	12.0	89	46	74	70	0 N 1	NE 1	4≡	1	0	1.7	—	—	—	11.9	
5	45.5	44.6	43.4	44.5	27.4	11.9	12.9	26.4	20.9	20.3	9.9	15.7	12.5	12.7	90	62	68	73	NE 1	ENE 1	0	3	0	0	1.0	—	—	—	11.5
6	41.7	40.1	40.3	40.7	27.2	14.9	17.9	26.6	17.1	19.7	12.4	15.4	13.3	13.7	81	60	92	78	W 1	SW 6	SW 1	0≡	9	10	6.3	5.0	—	—	8.9
7	41.8	42.2	43.8	42.6	17.4	9.4	11.1	14.4	11.1	11.9	8.2	7.9	9.4	8.5	83	64	96	81	WSW 4	WNW 6	WSW 4	3	9	2	4.7	3.7	—	—	6.2
8	45.7	45.8	45.7	45.7	14.2	8.0	8.6	13.7	10.4	10.8	7.1	8.1	8.0	7.7	85	69	85	80	SW 4	NW 5	WSW 2	9	10	0	6.3	—	—	—	2.1
9	43.5	41.0	40.1	41.5	22.2	9.9	13.7	21.3	17.9	17.7	9.6	12.2	12.1	11.3	82	65	79	75	SW 3	W 7	WSW 2	10	0	0	3.3	5.2	—	—	5.7
10	39.8	42.7	45.6	42.7	20.6	13.7	16.7	19.3	13.9	16.0	12.1	11.2	9.4	10.9	85	67	80	77	WNW 1	WNW 4	SW 1	10	3	1	4.7	—	—	—	7.0
11	49.4	51.0	51.6	50.7	18.7	9.3	10.2	16.8	12.8	13.2	8.3	8.3	8.9	8.5	90	59	81	77	SW 2	WNW 2	0	3	6	2	3.7	—	—	—	7.4
12	51.5	50.6	50.4	50.8	19.9	5.8	7.1	19.5	12.7	13.0	6.8	9.3	8.9	8.3	91	55	82	76	0	ENE 1	NE 2	5	2	0	2.3	—	—	—	10.9
13	48.9	47.6	46.1	47.5	20.6	7.3	9.3	19.5	13.1	13.8	7.6	9.9	8.8	8.8	88	59	78	75	ENE 2	NE 6	ENE 3	2	9	5	5.3	—	—	—	8.6
14	45.2	44.6	44.7	44.8	20.3	7.0	8.1	20.0	14.9	14.5	7.3	10.8	9.3	9.1	91	62	74	76	NE 1	ENE 3	0	0	4	5	3.0	—	—	—	9.1
15	45.8	46.2	48.1	46.7	20.1	9.7	11.2	19.7	12.3	13.9	8.4	10.3	8.1	8.9	85	60	77	74	ENE 1	NE 4	NE 3	9	8	0	5.7	—	—	—	7.7
16	50.5	50.7	50.8	50.7	16.4	5.3	6.5	16.2	9.3	10.3	7.0	8.7	7.2	7.6	98	64	83	82	ENE 4	ENE 6	NE 2	10	0	0	3.3	—	—	—	6.5
17	50.1	48.5	48.1	48.9	18 7	2.7	3.4	17.9	10.9	10.8	5.3	8.9	7.7	7.3	91	58	79	76	0	NNE 2	NE 1	0	0	0	0.0	—	—	—	10.2
18	46.7	45.0	44.3	45.3	19.2	4.1	5.5	18.5	13.1	12.6	6.0	9.2	7.7	7.6	90	58	69	72	0	0	0	0	2	7	3.0	—	—	—	10.4
19	44.4	43.0	42.2	43.2	20.6	6.4	7.3	20.4	12.8	13.3	6.7	7.2	7.7	7.2	88	41	70	66	0	WNW 1	0	0	1	2≡	1.0	—	—	—	9.9
20	40.6	39.4	35.4	38.5	21.3	8.5	10.5	14.9	15.4	14.0	7.5	11.5	9.1	9.4	80	91	70	80	0	WSW 3	0	9≡	10●	3	7.3	8.5	—	—	3.0
21	35.3	37.5	38.9	37.2	17.0	8.6	10.7	12.1	8.9	10.2	8.5	7.6	6.9	7.7	89	73	81	81	W 4	W 4	SW 1	10●	10	5	8.3	0.5	—	—	0.8
22	36.1	36.9	39.2	37.4	15.1	7.2	9.4	13.7	10.3	10.9	7.3	6.2	7.0	6.8	83	53	75	70	WSW 2	SW 7	WSW 5	10	4	3	5.7	0.6	—	—	6.6
23	40.5	41.6	44.7	42.3	10.7	7.5	8.3	8.7	8.7	8.6	6.3	7.1	7.9	7.1	77	85	88	83	WSW 6	WSW 5	WSW 3	10	10●	10●	10.0	1.8	—	—	0.7
24	46.2	47.0	49.8	47.7	10.7	6.7	7.1	9.5	9.7	9.0	6.9	7.7	6.8	7.1	91	87	75	84	WSW 4	W 4	NNW 3	10	10	10	10.0	1.7	—	—	—
25	53.0	54.7	56.1	54.6	15.1	7.7	8.5	14.2	9.3	10.3	7.0	6.5	6.9	6.8	86	54	79	73	NW 3	NNW 3	WNW 2	3	8	1	4.0	—	—	—	5.0
26	56.1	54.8	54.0	55.0	14.5	4.0	5.1	13.7	11.3	10.4	5.9	7.2	8.4	7.2	90	61	84	78	SW 2	WNW 2	WNW 1	10	10	10	10.0	0.0	—	—	3.0
27	52.4	51.7	52.2	52.1	15.2	7.6	7.9	14.9	9.3	10.4	7.6	7.8	8.3	7.9	96	62	96	85	WSW 1	W 1	0	8	6	0	4.7	0.1	—	—	6.3
28	53.2	52.6	52.7	52.8	15.7	3.7	4.5	15.6	8.9	9.5	6.2	7.4	6.6	6.7	98	56	78	77	ENE 1	ENE 2	0	10	0	0	3.3	—	—	—	5.9
29	52.4	51.2	50.4	51.3	18.0	2.8	4.0	17.0	10.8	10.6	5.3	9.0	8.5	7.6	88	63	88	80	0	E 2	0	0	1	0	0.3	—	—	—	9.1
30	50.3	48.6	47.9	48.9	18.7	5.6	6.1	18.2	11.7	11.9	6.2	7.6	8.1	7.3	88	49	79	72	0	SW 2	SW 1	4≡	0	0	1.3	—	—	—	9.4
Śr. m.	46.3	46.0	46.2	46.2	19.6	8.7	10.0	18.5	13.4	13.8	8.3	9.8	9.4	9.2	88	61	80	76	1.6	3.1	1.3	5.3	4.6	2.6	4.2	—	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	45.8	43.4	43.5	44.2	21.9	8.8	9.5	21.5	14.6	15.0	7.5	10.3	10.3	9.4	85	55	84	75	0 SW 2		SSW 3	1	4	10●	5.0	3.9	—	—	8.3
2	42.7	41.4	40.2	41.4	18.5	12.3	12.6	18.1	15.6	15.5	10.6	10.0	10.3	10.3	98	64	78	80	WSW 1	SW 1	WSW 2	9	10	3	7.3	0.0	—	—	4.0
3	41.0	40.7	40.6	40.8	24.0	15.6	17.0	23.6	18.0	19.2	10.4	11.2	9.6	10.4	72	52	63	62	SW 2	S 4	0	8	10	4	7.3	—	—	—	7.0
4	42.9	43.7	43.9	43.5	26.7	16.0	16.9	26.3	16.4	19.0	10.1	9.4	11.4	10.3	71	37	82	63	WSW 1	SSW 3	0	10	0	0	3.3	—	—	—	9.2
5	41.7	40.7	41.8	41.4	24.8	9.7	10.1	24.1	14.7	15.9	8.6	8.6	8.6	8.6	94	38	69	67	WNW 1	SW 1	0	0	0	0	0.0	—	—	—	10.1
6	40.4	38.4	39.4	39.4	25.3	8.6	10.1	24.5	16.5	16.9	7.8	7.8	8.6	8.1	85	33	62	60	0 SSE 3		WSW 1	0	3	0	1.0	—	—	—	10.1
7	41.1	42.4	44.3	42.6	22.7	13.0	14.0	22.7	15.1	16.7	8.0	8.9	9.3	8.7	67	43	73	61	0 WNW 2		0	8	3	2	4.3	—	—	—	8.3
8	44.2	41.9	40.2	42.1	23.7	9.5	10.5	23.7	16.1	16.6	8.1	10.4	9.5	9.3	85	48	70	68	0 ESE 4		0	8	5	1	4.7	—	—	—	7.2
9	37.0	37.9	39.2	38.0	19.7	12.0	17.6	14.3	12.4	14.2	9.8	11.2	9.2	10.1	65	93	87	82	SSE 4	WSW 3	SW 1	10	10●	10	10.0	4.8	—	—	—
10	42.1	42.8	45.1	43.3	12.9	8.0	8.5	11.0	8.3	9.0	5.6	5.9	6.7	6.1	67	61	83	70	WSW 4	WSW 4	W 4	10	10	10	10.0	0.2	—	—	0.7
11	47.1	45.4	42.4	45.0	13.3	6.3	7.1	12.1	11.2	10.4	6.3	7.1	7.2	6.9	84	68	73	75	WSW 2	SW 6	SSW 2	10●	10	10	10.0	1.2	—	—	4.3
12	41.0	42.1	45.0	42.7	11.9	6.3	6.9	9.9	8.6	8.5	6.8	6.3	7.2	6.8	91	73	86	83	WSW 4	W 4	WSW 4	10●	8	10●	9.3	1.4	—	—	2.6
13	48.2	49.9	51.4	49.8	11.9	7.6	8.2	11.5	9.1	9.5	6.8	6.6	7.2	6.9	83	66	84	78	WSW 3	WSW 5	WSW 2	10	10	6	8.7	—	—	—	—
14	52.6	52.9	52.8	52.8	14.7	9.0	9.7	14.1	9.6	10.8	8.0	8.9	8.4	8.4	89	75	95	86	WSW 1	SSW 2	WSW 1	10	9	8≡	9.0	—	—	—	3.3
15	50.6	49.2	49.5	49.8	14.3	4.7	7.1	13.7	10.9	10.6	6.8	8.6	8.9	8.1	90	74	92	85	WSW 1	SW 4	SW 2	10≡	10	10	10.0	0.0	—	—	0.5
16	49.9	48.4	47.3	48.5	12.4	3.1	4.6	12.0	6.1	7.2	6.3	6.5	5.3	6.0	100	63	75	79	WSW 1	WSW 2	0	10≡	5	7≡	7.3	—	—	—	7.3
17	43.8	42.6	44.5	43.6	15.2	0.3	2.1	14.2	11.1	9.6	4.8	8.0	8.0	6.9	89	66	81	79	0	SW 5	WSW 3	10≡	3≡	10	7.7	—	—	—	5.0
18	44.3	42.5	41.2	42.7	16.1	8.5	9.1	15.5	10.1	11.2	7.5	8.1	8.2	7.9	87	61	90	79	0	SSE 1	0	10≡	10	8≡	9.3	—	—	—	0.9
19	37.9	35.7	34.6	36.1	19.6	5.5	5.9	19.3	13.7	13.2	6.9	8.1	8.5	7.8	99	49	73	74	0	SSE 3	ESE 3	10≡	10	10	10.0	—	—	—	6.4
20	32.8	32.4	34.3	33.2	19.4	10.7	15.9	18.4	10.9	14.0	8.4	8.9	8.5	8.6	62	56	87	68	SSE 3	SE 4	0	10	9	6	8.3	0.7	—	—	1.2
21	38.0	40.0	41.8	39.9	12.6	7.7	8.1	12.1	8.9	9.5	7.3	6.6	7.4	7.1	91	63	87	80	WSW 1	W 3	NE 1	6	8	10	8.0	—	—	—	2.1
22	40.9	39.8	39.3	40.0	11.1	3.0	5.2	10.7	10.2	9.1	6.2	8.5	8.9	7.9	94	90	97	94	NE 2	N 1	0	10	10	10≡	10.0	6.0	—	—	—
23	38.7	37.8	38.3	38.3	14.1	7.3	7.9	13.7	9.4	10.1	7.7	8.0	8.5	8.1	98	69	97	88	0	0	0	10≡	10	0	6.7	—	—	—	1.5
24	39.0	38.6	38.1	38.6	13.7	5.7	6.7	12.7	9.5	9.6	7.3	9.3	8.9	8.5	100	86	100	95	0	NE 2	NE 2	10≡	0	10≡	6.7	0.6	—	—	3.5
25	36.3	34.5	33.6	34.8	14.0	5.3	6.4	11.8	11.8	10.4	7.2	9.4	10.0	8.9	100	93	97	97	NE 1	E 1	0	10≡	3	10	7.7	1.0	—	—	2.2
26	30.2	28.3	29.9	29.5	18.1	8.6	9.2	17.5	8.7	11.0	8.6	8,9	7.7	8.4	99	60	92	84	NE 2	SW 1	WSW 3	10≡	10	10	10.0	3.1	—	—	2.4
27	33.2	33.0	32.8	33.0	9.6	5.8	7.1	7.9	6.2	6.8	6.8	6.3	6.5	6.5	90	79	93	87	SW 1	NNE 2	WNW 2	10	10	10●	10.0	5.4	—	—	—
28	37.4	40.5	43.4	40.4	9.2	5.1	5.7	8.7	5.9	6.6	6.1	4.7	5.8	5.5	90	56	84	77	WSW 3	SW 5	SSW 1	10≡	10	10	10.0	—	—	—	2.3
29	41.8	37.3	35.0	38.0	11.6	0.4	1.1	10.8	8.6	7.3	4.6	5.5	5.2	5.1	93	57	63	71	0	SE 4	0	2≡	10	10	7.3	0.0	—	—	6.4
30	36.2	37.0	38.5	37.2	13.2	7.8	8.1	12.8	8.7	9.6	6.5	7.6	7.3	7.1	81	69	86	79	SSE 1	SE 2	0	10	10	10	10.0	1.5	—	—	1.0
31	40.1	41.4	42.7	41.4	9.6	7.3	7.9	9.3	9.2	8.9	7.7	8.3	8.0	8.0	98	95	92	95	0	NNW 1	NNW 1	10≡	10	10	10.0	9.3	—	—	—
Śr. m.	41.3	40.7	41.1	41.0	16.3	7.7	8.9	15.4	11.2	11.7	7.5	8.2	8.2	8.0	87	64	83	78	1.3	2.7	1.2	8.5	7.4	7.3	7.7	—	—	—	—

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne φ=50° 4′ λ=19° 58′ Hb = 220.3 m. LISTOPAD—NOVEMBRE 1929

Observatoire Astronomique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	43.6	46.1	48.6	46.1	11.3	8.5	8.6	10.0	9.4	9.4	8.0	8.7	7.3	8.0	96	95	84	92	0	SW 1	WNW 1	10	10	10	10.0	1.6	—	0.1
2	46.8	45.7	49.0	47.2	10.1	6.1	7.1	8.7	6.3	7.1	7.2	7.5	6.1	6.9	96	89	86	90	NNE 2	NNE 1	W 2	10●	10	10	10.0	5.9	—	—
3	50.4	48.5	45.0	48.0	8.1	4.7	5.5	7.6	7.1	6.8	6.3	6.9	7.1	6.8	93	89	94	92	0	ENE 2	NE 2	10≡	10	10	10.0	0.1	—	—
4	45.8	50.0	53.4	49.7	7.7	4.7	6.7	6.5	4.7	5.6	6.8	6.2	5.6	6.2	94	86	87	89	WSW 4	WSW 5	SW 2	10●	10	3	7.7	0.1	—	—
5	53.4	52.2	50.4	52.0	9.7	1.6	2.9	8.1	2.3	3.9	5.0	5.4	4.7	5.0	88	67	88	81	WSW 1	SSE 1	0	4≡	4	0	2.7	—	—	7.1
6	47.3	44.4	43.5	45.1	7.7	− 3.3	− 2.9	6.5	2.9	2.4	3.1	5.4	5.0	4.5	83	75	90	83	0	NE 3	0	10≡	0	0	3.3	—	—	5.7
7	42.8	42.7	44.4	43.3	7.0	− 1.5	− 1.1	5.6	5.2	3.7	3.8	6.3	6.2	5.4	90	93	93	92	0	E 1	ENE 1	10≡	7	9	8.7	—	—	0.9
8	44.7	44.2	43.4	44.1	10.7	4.0	5.6	9.9	7.4	7.6	6.4	7.5	7.3	7.1	95	82	95	91	0	0	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
9	41.7	41.7	44.8	42.7	13.4	2.4	3.3	13.1	8.2	8.2	5.7	7.3	6.7	6.6	98	65	85	82	0	WSW 2	0	6≡	2	10	6.0	0.8	—	4.2
10	49.2	48.8	46.7	48.2	8.9	4.7	7.2	8.7	5.0	6.5	6.8	7.1	6.3	6.7	90	85	97	91	WNW 1	ENE 4	ENE 3	10	10	5≡	8.3	0.0	—	1.1
11	45.2	45.5	46.5	45.7	9.2	4.0	4.3	8.7	7.4	7.0	6.1	7.5	6.8	6.8	98	89	89	92	0	0	WNW 2	10≡	10≡	10●	10.0	3.1	—	—
12	42.2	37.7	36.3	38.7	11.9	6.0	6.2	11.6	7.0	8.0	6.9	8.2	7.2	7.4	97	80	97	91	ENE 2	ENE 2	0	10≡	7	8≡	8.3	—	—	5.3
13	36.0	35.1	34.2	35.1	9.6	5.2	6.1	9.1	7.7	7.6	6.6	8.1	7.7	7.5	94	93	99	95	0	NNE 1	ENE 1	10≡	10●	10	10.0	0.8	—	—
14	31.1	29.2	26.2	28.8	13.6	6.4	8.3	12.2	10.3	10.3	7.2	8.3	7.9	7.8	88	78	85	84	NNE 2	ENE 4	ENE 7	9	10	10	9.7	4.0	—	0.8
15	30.7	32.7	35.8	33.1	10.7	2.7	5.0	3.5	3.4	3.8	5.8	5.3	5.4	5.5	89	90	93	91	WSW 2	W 3	0	10≡	10●	5≡	8.3	8.6	—	—
16	35.6	34.8	34.7	35.0	3.4	0.5	2.1	2.3	2.1	2.2	5.1	5.0	5.2	5.1	94	93	98	95	W 1	N 2	WSW 1	10≡●	10	10	10.0	5.6	—	—
17	34.9	35.0	36.5	35.5	5.6	− 1.5	− 1.1	4.3	5.0	3.3	4.2	5.3	5.4	5.0	99	85	83	89	0	0	WSW 1	10≡	9≡	10	9.7	—	—	0.2
18	39.0	40.8	43.1	41.0	7.9	2.5	3.3	7.4	5.4	5.4	4.9	5.5	5.7	5.4	85	72	85	81	SW 1	WSW 2	W 2	2≡	10	10	7.3	—	—	2.0
19	46.4	48.1	49.9	48.1	5.6	2.9	3.5	4.7	4.6	4.4	5.1	6.0	5.9	5.7	86	94	93	91	0	SW 2	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
20	50.0	49.1	49.5	49.5	6.5	− 1.5	− 0.6	6.2	2.2	2.5	4.4	5.6	5.1	5.0	100	80	96	92	0	0	0	10≡	6≡	4≡	6.7	—	—	5.2
21	49.2	49.2	49.8	49.4	6.2	− 2.1	− 1.1	5.4	1.5	1.8	4.2	5.5	4.9	4.9	100	82	96	93	0	NE 2	NE 2	1≡	0	0≡	0.3	0.0	—	6.8
22	49.5	49.0	48.5	49.0	3.7	− 0.1	0.3	2.7	3.2	2 4	4.7	5.5	5.8	5.3	100	98	100	99	NE 2	ENE 2	0	10	10≡	10≡	10.0	—	—	—
23	47.3	46.6	46.6	46.8	10.0	− 1.5	− 0.8	9.0	4.3	4.2	4.2	7.1	5.7	5.7	97	83	91	90	0	0	0	0≡	0	0≡	0.0	—	—	6.3
24	46.4	45.2	45.3	45.6	9.2	− 0.6	0.3	8.1	5.9	5.0	4.6	7.1	6.1	5.9	93	88	89	92	0	ENE 1	0	0≡	1	10	3.7	—	—	6.6
25	48.4	48.0	47.6	48.0	8.9	3.6	7.3	8.7	4.0	6.0	6.5	6.5	5.8	6.3	86	77	96	86	WSW 2	0	0	10	10	0≡	6.7	—	—	—
26	45.5	44.3	44.4	44.7	5.2	− 1.7	− 0.7	4.0	2.5	2.1	4.3	5.8	5.2	5.1	98	96	96	97	NE 1	0	0	10≡	1	5≡	5.3	3.6	—	3.2
27	43.3	43.0	44.2	43.5	8.2	1.1	3.8	8.0	6.2	6.0	5.6	6.8	6.1	6.2	93	85	87	88	W 1	WSW 4	WSW 1	10●	10	10	10.0	4.1	—	—
28	46.4	46.3	45.6	46.1	7.0	1.4	5.0	6.8	1.6	3.8	6.1	5.6	4.9	5.5	94	76	96	89	WSW 2	0	0	10≡	3	0≡	4.3	—	—	3.0
29	42.8	41.1	40.6	41.5	6.7	− 1.6	0.2	6.1	3.8	3.5	4.4	5.8	5.2	5.1	96	83	87	89	0	0	0	10	10≡	0≡	6.7	0.3	—	—
30	39.6	38.4	36.6	38.2	7.7	0.8	2.2	7.6	4.5	4.7	5.1	6.3	5.4	5.6	96	81	86	88	0	0	0	10≡	10≡	1	7.0	0.2	—	1.7
Śr. m.	43.8	43.4	43.7	43.6	8.4	1.9	3.2	7.4	5.0	5.2	5.5	6.5	6.0	6.0	94	84	91	90	0.8	1.5	0.9	8.4	7.3	6.3	7.3	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	33.3	31.7	33.4	32.8	10.3	0.5	2.9	9.7	8.3	7.3	5.2	7.2	7.2	6.5	93	80	88	87	0	ESE 2	0	10●	10	10	10.0	2.9	—	—
2	36.5	39.2	40.9	38.9	10.6	5.4	7.6	10.3	6.2	7.6	7.6	6.6	5.7	6.6	98	71	82	84	SW 2	SW 2	0	10●	9	5	8.0	2.6	—	1.3
3	41.9	42.5	43.6	42.7	9.9	1.0	2.1	9.7	5.4	5.6	5.0	6.8	6.2	6.0	94	76	92	87	0	0	0	10	9	6≡	8.3	0.7	—	3.2
4	43.5	44.4	46.0	44.6	9.0	5.0	5.7	8.6	6.5	6.8	6,3	7.0	6.9	6.7	92	84	96	91	0	0	0	10≡	10	8≡	9.3	—	—	—
5	45.7	42.9	38.3	42.3	8.7	1.8	2.3	8.2	5.1	5.2	5.3	7.4	6.2	6.3	98	92	95	95	0	E 1	ENE 1	10	3	3	5.3	—	—	4.1
6	35.7	36.4	37.9	36.7	9.3	1.6	2.3	8.9	3.6	4.6	5.3	6.5	5.6	5.8	98	76	96	90	E 1	0	0	0≡	0≡	2≡	0.7	—	—	5.8
7	36.7	36.4	39.2	37.4	11.7	− 1.6	0.6	9.3	5.0	5.0	4.5	7.0	5.9	5.8	95	80	90	88	0	W 1	N 1	0≡	0≡	4	1.3	—	—	5.9
8	44.4	45.9	44.6	45.0	8.8	1.8	5.5	8.7	1.8	4.4	6.4	6.5	5.1	6.0	96	77	97	90	SW 2	WSW 1	0	10●	0	0≡	3.3	1.5	—	2.7
9	41.4	43.7	44.0	43.0	7.0	− 1.4	1.5	6.9	2.9	3.6	4.8	5.6	4.5	5.0	95	75	79	83	0	WSW 4	SSW 1	10≡	10	0	6.7	—	—	—
10	37.9	37.3	39.6	38.3	8.7	− 1.2	1.1	8.3	6.2	5.4	3.5	4.8	4.9	4.4	71	59	70	67	0	WSW 3	W 5	7	10	10	9.0	2.2	—	—
11	42.9	42.2	39.1	41.4	6.4	1.2	3.2	5.0	3.3	3.7	5.3	5.1	4.1	4.8	92	78	70	80	SW 2	WSW 1	SW 2	10	3	10	7.7	0.6	—	2.7
12	39.2	38.4	37.9	38.5	8.7	1.9	5.2	8.3	3.1	4.9	5.6	5.8	5.3	5.6	84	71	93	83	WSW 1	SSE 2	WSW 2	10	10	10	10.0	6.0	—	1.2
13	38.1	43.0	47.5	42.9	5.8	2.7	4.6	4.5	5.0	4.8	5.4	5.5	5.2	5.4	85	87	81	84	WSW 5	WNW 6	WSW 6	10●	10●	10	10.0	8.5	—	—
14	51.2	50.7	48.7	50.2	6.5	2.9	3.5	6.3	5.3	5.1	5.0	6.2	5.5	5.6	85	87	83	85	0	SW 3	SW 1	9	10●	10	9.7	0.7	—	1.7
15	46.2	45.0	45.4	45.5	10.7	5.2	8.3	10.6	6.3	7.9	7.3	7.9	5.5	6.9	89	83	77	83	WSW 2	WSW 5	WSW 4	10●	10	10●	10.0	5.6	—	—
16	45.0	45.0	46.5	45.5	6.4	1.3	3.9	3.7	1.5	2.6	5.3	4.6	4.2	4.7	88	78	83	83	WSW 4	W 6	W 4	10	10	9	9.7	0,5	—	—
17	46.0	45.1	46.0	45.7	1.7	− 0.4	0.4	0.9	− 0.1	0.3	4.2	4.2	4.2	4.2	89	85	93	89	W 3	WSW 3	0	9	6	10	8.3	—	—	3.3
18	50.8	53.4	57.0	53.7	0.2	− 2.0	− 1.4	0.0	− 1.1	− 0.9	3.9	4.0	3.9	3.9	95	88	93	92	WSW 3	NW 2	NNE 2	10	10	10	10.0	0.8	—	—
19	57.8	57.9	56.6	57.4	0.0	− 1.6	− 1.2	− 0.3	− 1.1	− 0.9	4.1	4.0	3.9	4.0	97	90	93	93	NNW 2	NE 2	ENE 3	10	10	10	10.0	—	1	—
20	54.1	51.6	50.3	52.0	− 0.8	− 6.5	− 5.8	− 2.7	− 5.5	− 4.9	2.7	2.9	2.6	2.7	90	77	85	84	ENE 2	ENE 4	ENE 2	10	10	0	6.7	—	0	—
21	48.4	47.1	46.1	47.2	− 3.8	− 7.8	− 7.6	− 4.1	− 5.1	− 5.5	2.3	3.0	2.9	2.7	91	90	93	91	NE 2	NE 4	NE 2	0	1	0	0.3	—	0	6.2
22	44.9	44.9	46.0	45.3	− 0.8	− 6.2	− 5.2	− 0.9	− 6.2	− 4.6	2.8	4.2	2.7	3.2	91	98	92	94	ENE 3	E 5	ENE 3	9	0	0	3.0	—	0	6.0
23	45.8	44.0	43.1	44.3	− 5.8	−10.0	−10.0	− 6.0	− 8.2	− 8.1	1.9	2.7	2.2	2.3	88	92	90	90	NE 1	E 6	NE 5	1	7	6	4.7	0.3	0	6.2
24	38.6	35.7	37.5	37.3	− 4 8	− 8.9	− 8.7	− 5.9	− 4.9	− 6.1	2.1	2.6	2.8	2.5	86	90	88	88	ENE 1	NE 3	NE 1	10*	10*	10	10.0	0.3	3	—
25	43.0	45.6	46.6	45.1	1.5	− 5.0	− 4.6	1.2	− 2.8	− 2.2	2.7	3.4	3.2	3.1	82	68	87	79	0	0	ENE 2	1	3	0	1.3	—	4	5.5
26	45.6	43.8	45.0	44.8	4.9	− 3.5	− 1.1	4.0	2.0	1.7	3.8	4.1	4.0	4.0	91	67	76	78	NE 2	NNE 1	0	10	10	10	10.0	0.7	3	0.4
27	45.8	45.8	44.9	45.5	2.5	0,1	0.8	1.1	0.3	0.6	4.6	4.7	4.6	4.6	96	96	98	97	0	0	0	10●	10●	10●	10.0	3.3	2	—
28	42.2	41.8	42.7	42.2	1.4	− 0.2	0.1	0.5	0.0	0.2	4.6	4.7	4.5	4.6	100	98	98	99	ENE 2	0	E 1	10≡	10●≡	10≡	10.0	1.6	2	—
29	43.7	42.5	41.2	42.5	4.7	− 0.3	0.5	4.0	3.8	3.0	4.7	4.4	4.2	4.4	98	73	70	80	0	0	0	10≡	0	9	6.3	—	2	4.9
30	45.0	45.9	46.5	45.8	6.2	2.5	2.9	6,1	3.4	4.0	4.7	4.8	4.8	4.8	82	69	82	78	WSW 2	WSW 2	WSW 1	3	3	10	5.3	0.0	1	2.4
31	43.4	41.8	43.4	42.9	6.2	0.4	1.0	5.9	3.0	3.2	4.2	4.7	4.8	4.6	86	67	85	79	0	WSW 2	WSW 2	10≡	10	10●	10.0	0.9	0	—
Śr. m.	43.7	43.6	44.0	43.8	4.9	− 0.7	0.7	4.2	1.7	2.1	4.6	5.1	4.6	4.8	91	81	87	86	1.4	2.3	1.6	8.0	6.9	6.8	7.2	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

KRAKÓW— Obserwatorjum Astronomiczne $\varphi = 50^{0}4'$ $\lambda = 19^{0}58'$ $H^{b} = 220.3$ m. **KRAKÓW**— Observatoire Astronomique

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	♃ a ⚹ 1 a 2 p	∨ 1 a ☉ 2	⚹ 1 a → a ☉ 2 ≡ n
2	⚹ p 3 n ♃ n	→ 1 a 2 ∨ 1 a ☉ 2	≡ n 1 a n ☉ 2 ∨ 1 a n
3	⚹ ♃ n 1 a 2 p 3	∨ 1 → a ☉ 2	≡ n 1 ∨ n 1 a ⚹ n drobny
4	⚹ a 2 p 3 n (od 12^{h} 45′) ♃ a 2 p n (od 12^{h} 45′)	≡ 1 a	⚹ n 1 a 2 p
5	⚹ ♃ n 1 a (do 11^{h})	≡ a 2 ☉ 2	☉ 2 ≡ 3 ⚹ n
6	—	⚹ a 2	⚹ n 1 a 2 p n ♃ a
7	☉ 2	☉ 2	⚹ n a (a chwilami) ≡ ∨ n
8	∨ 1 ☉ 2	⚹ n	≡ ∨ n 1
9	⚹ a (płatki) ☉ 2	☉ 2	● a ⚹ △ p (chwilami)
10	∨ 1 a ☉ 2 ≡ a p n	≡ 1 a ∨ 1 ☉ 2 → 3	☉ 2
11	≡ n 1 a 2 p 3 ∨ 1 ☉ 2 △ n	≡ 1 a 3 ∨ 1 a ☉ 2 → 3	—
12	△ n a 2 ≡ a ⚹ p 3 n ♃ n	→ 1.3	☉ 1.2
13	⚹ n 1 a ♃ n 1	→ a 3 ⚹ 2 n	—
14	△ ⚹ a ☉ 2 ≡ n	mglisto	☉ 2 ● n
15	≡ n 1 a ∨ 1 ⚹ a	≡ 1	≡ 1 △ a p n ⚹ a 2 p
16	⚹ p 3 (od 17^{h})	—	△ n 1 ⚹ a (płatki śniegu około 11^{h})
17	☉ 2 ⚹ n	△ a	⊔ 1 ☉ 1.2
18	⚹ a 2 p n (od 9^{h}, p do 16^{h})	—	⊔ 1 ☉ 1.2
19	⚹ n 1 a 2 p ♃ a 2 △ p 3	☉ 2 ⊕ 3	⊔ 1 ☉ 1.2 ≡ 1.2 n
20	⚹ a ≡ n	∨ 1 → a 2 p n	≡ n 1 a n ∨ 1 a ☉ 2
21	≡ n 1 a p 3 n ☉ 2 ∨ p 3 n	→ 1 a 2 ≡ 1 n	≡ n 1 a 2.3 ⊔ 1 ● a p 3 n
22	≡ n 1 ∨ n 1 a 2 p 3 n ☉ 2	≡ n 1 a ∨ 1	● n ≡ 1 a ☉ 2
23	∨ n 1 a ≡ 1 a 2 ⚹ n	⚹ p n	≡ 1 a 3 n ⊔ 1 ☉ 2
24	⚹ n 1 a 2 p ≡ → p 3 n	⚹ 1 a 2 p n	≡ n 1 n ⊔ 1 ☉ 1.2 ● p
25	☉ 2	⚹ n 1 a 2 p 3 n (do 15^{h})	≡ n 1.3 n
26	⚹ 3	⚹ a 2 p n ≡ 2	≡ n 1 a ● n
27	⚹ a 2 p n	⚹ 1 a 2 p n ♃ a 2 p	● n 1 a
28	⚹ n 1 a 2 p (do 9^{h}, od 12^{h}) ≡ p 3 n	⚹ n	—
29	≡ n p		≡ 1.2 ● n
30	≡ n		● n a 2 p ⚹ n
31	☉ 2 → a p		⚹ n 1 a 2 p ● 3

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	● 1 a 2 p 3	☉ 1	☉ 1
2	● a p ⚹ a	△ 1 ● a p 3 (11^{h}—12^{h})	☉ 1.2 ● p 3 n (od 18^{h} 45′)
3	⚹ 1 a (płatki)	● n p 3 (19^{h}) ⊤ a 2 ● ☇ p (14^{h}—15^{h})	● 1 a p n ☉ 2
4	⚹ p 3 n (od 19^{h} 20′) ☉ 2	● n p ☉ 1	● p n (13^{h} 50′ krople) ☉ 2
5	⚹ n 1 a p n (p chwilami)	△ 1 ☇ a 2 (a na S)	● n 1 p (około 16^{h}) ☉ 2 ⊤ p (około 16^{h})
6	⚹ n 1 a p △ a p	≡ 1 ☉ 1.2	∞ 1 ● p 3 (krople ● 13^{h} 50′)
7	⚹ a 2 p n ☉ 1 ♃ 2 ∠ n	△ 1 ☉ 1.2	△ 1 ☉ 1.2
8	⚹ a	△ 1 ☉ 1.2 ≲ p 3	● 1 a
9	☉ 2	△ 1 ☉ 1.2 ≲ p 3	● a 3 ☉ 2 ⊤ ≲ 3 w kier. N
10	● a 2 p (od 11^{h})	—	☉ ∞ 1 ● a 2 ($11^{h}40'$–$12^{h}40'$, potem krople ●)
11	● n p 3 n ≡ 1 ☉ 2	—	☉ 2
12	≡ 1 a ● n	△ 1 ☉ 1.2	∞ 1 ☉ 1.2
13	≡ 1 a	☉ 1.2 ● ☇ p (14^{h}—18^{h})	☉ 1.2
14	≡ 1 a ☉ 2 ● n (około 21^{h} krople)	● a	∞ 3
15	≡ 1 ● p 3 n	● p (do 20^{h} 20′) ☉ 2	∞ 1 ☉ 1.2
16	—	⊤ p (około 14^{h} w kier. E i ENE) ● 3 ≲	☉ 2
17	⊔ 1 ☉ 1.2	● 1	△ 1 ☉ 1.2 ● p 3 n (około 17^{h} 30′) ⊤ p (około
18	⊔ 1 ☉ 1.2 ⌓ 3	● 1 a p	☉ 2 [17^{h} 30′)
19	—	● 1 a 2 p 3	☉ 1.2
20	☉ 1 ● p 3 n ⚹ n	☉ 2	● n △ 1 ☉ 1.2
21	● ⚹ n ☉ 1	—	● 1 p 3 n (15^{h}–16^{h}, $17^{h}30'$, $18^{h}40'$–$19^{h}40'$) ☉ 2 ⊤
22	☉ 1 ⚹ 2 (płatki)	● p	● n a [≲ p (około $17^{h}30'$) ▲ ☇ p
23	⊔ 1	● a p (do 11^{h}, 16^{h}—17^{h}) ☇ p (16^{h}—17^{h})	● p (około 17^{h}) [($18^{h}40'$–$19^{h}40'$) potem ≲
24	⊔ ☉ 1 ● n (około 21^{h} 20′)	☉ 1.2	● n
25	● a (około 12^{h}) ⚹ a p (około 17^{h} płatki) ⊔ n	△ 1 ☉ 1.2	● n 1
26	△ 1 ⚹ a (około 11^{h} płatki) ● p 3 n	● a (około 9^{h}) ⊤ p (17^{h} 30′)	● n
27	≡ 1 ☉ 2	● ⊤ a	● 1 p n (p około 13^{h})
28	♭ 1	△ ☉ 1 ● p (około 18^{h})	● n a p 3 n
29	—	△ 1 ☉ 1.2 ⊤ ● p (15^{h}—16^{h})	—
30	☉ △ 1 ● p	● a 2 p 3 (od 9^{h}) ⊤ a (około 10^{h})	☉ 1.2
31		☉ 1,2 ∞ 3	

UWAGI — REMARQUES

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne $\varphi = 50^0 4'$ $\lambda = 19^0 58'$ $H^b = 220.3$ m. **KRAKÓW**— Observatoire Astronomique

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	● p n (17h45′–18h15′)	♎ 1 ☉ 1.2 ● p 3 n (około 15h30′, od 18h) ☾ p 3 n	♎ 1 ☉ 1.2
2	● n 1	● a p n (8h30′) ☿ a (8h30′) ☾ (od 18h) ☿ p (od 18h)	♎ ☰ 1 ☉ 1.2
3	♎ ☰ 1 ☉ 2	● 1 a n	☰ 1 ☉ 1.2 ♎ 1.3
4	♎ 1 ☉ 1.2 ☿ ☽ ● n	● a (krople)	☰ 1 ☉ 1.2 ♎ 1.3
5	☉ 1.2	☰ 1 ☉ 2 ☾ p (15h–16h) ☽ p 3 na W	☉ 1.2 ♎ 1.3
6	● a 2 p (10h,13h) ☉ 1 ● ☿ ☽ n (od 23h20′)	● a 2 p (od 10h30′)	☰ ♎ ☉ 1 ☿ 2 ☾ p (17h15′–17h45′) ● p n
7	● 1 a p n (do 11h ● ulewny)	—	☉ 1 ● a p
8	—	☉ 2	—
9	☉ ∞ 1 ● p (około 13h przelotny)	☰ ♎ 1 ☉ 2	☉ 2 ● n
10	—	☰ ♎ 1 ☉ 2 ☾ p n (około 18h) ☿ ☽ p 3 n	☉ 2
11	☉ 1.2	☿ a ● p	♎ 1 ☉ 1.2
12	☉ 1 ● a 2 p	☿ 2 p 3 n (2 w kier. S) ☾ p (18h–19h) ☽ ● p 3 n	♎ 1.3 ☉ 1.2
13	● a p (p● chwilami)	● 1 a 2	♎ 1 ☉ 1.2
14	☉ 2 ● p (kilka razy)	☉ 2	♎ 1 ☉ 1.2
15	♎ ∞ 1 ☉ 1.2	♎ 1.3 ☉ 1.2	♎ 1 ☉ 2
16	☉ 1.2	♎ 1 ☉ 1.2	☰ 1 ♎ 1.3 ☉ 2
17	♎ 1 ☉ 1.2	♎ ☉ 1	☰ 1 ♎ 1.3 ☉ 1.2
18	☉ 1.2	☰ ♎ 1 ☉ 1.2 ☽ 3 n	♎ 1 ☉ 1.2
19	∞ ♎ 1 ☉ 1.2	● ☿ a (około 11h)	∞ 1 ☉ 1.2 ♎ 1.3 ☰ 3
20	♎ 1 ☉ 1.2 ∞ 3	● 2 p 3	☰ ♎ 1 ● 2 p n (13h–14h)
21	♎ 1 ☉ 1.2 ∞ 3	—	● 1 a n
22	♎ 1 ☉ 1.2	—	● a n ☉ 2
23	♎ 1 ☉ 1.2	—	● a 2 p 3 n
24	♎ 1 ☉ 1.2	—	● a p (15h–17h)
25	☉ ♎ 1 ☿ 2 ☽ 3 ☾ ● n (do 22h30′) ☾ n (24h–1h30′)	♎ ☰ 1 ☉ 1.2	☉ 1
26	—	♎ ☰ ☉ 1	☰ 1.3 ● p (około 18h krople)
27	● a p 3 n (11h–11h30′)	☉ 1.2 ♎ 1.3	♎ 1 ☉ 2 ☰ ⋮ n
28	—	♎ 1 ☉ 1.2	☰ ⋮ 1 a (do 9h) ☉ 2
29	♎ ⁞ 1 ● a	☰ ♎ 1 ☉ 1.2	♎ 1.3 ☉ 1.2
30	● 1 a n ● ☾ p (17h–18h) ☉ 2 ☽ 3 n	♎ 1 ☉ 1.2 ☽ 3	☰ 1 ☉ 1.2 ♎ 1.3
31	☰ 1 ● a (około 12h) ☉ 2	♎ 1 ☿ a (około 7h) ☉ 2 ●	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	♎ 1 ☉ 1.2 ● p 3 n	● n	● 1 p n
2	● p (około 14h30′)	● 1 a p n	● n 1 a
3	♎ 1 ☉ 2	☰ 1 ● p (około 20h)	⊔ 1 ● a ☰ 3 n
4	♎ 1 ☉ 2	● 1 a p (około 15h)	☰ n 1 a p 3
5	♎ 1 ☉ 1.2	☰ 1 a ☉ 2	☰ ⋮ 1 a ☉ 2
6	♎ 1 ☉ 1.2	☰ ⊔ 1 a (do 10h) ☉ 2 ♎ 3	☰ 1 a 2.3 ⊔ 1 ☉ 2
7	☉ 2	☰ ⊔ 1 a	☰ 1 a 2 ⊔ 1 ☉ 2
8	♎ 1 ☉ 2	☰ 1 a 2 p 3	● 1 a n ☉ 2 ☰ 3 n
9	● a 2 p (około 9h, od 12h)	♎ 1 ☰ 1 a ☉ 2 ● n	☰ n 1 a
10	● p n (krople ● p)	♎ 3 ☰ 3 n	⊔ 1 ● a n
11	● n 1 n	♎ 1 ☰ 1 a 2 ● p 3 n	☉ 2 ● n
12	● n 1 a p 3 n ☉ 2	☰ 1 a 3 n ☉ 2	☄ ☾ p (18h–18h30′) ● n
13	—	☰ 1 ● 2 p n (13h–13h45′)	● n 1 a 2 p
14	☰ 3 n	● n wieczorem silny wiatr	● 2 n
15	☰ 1 n ● p (około 16h30′)	☰ 1.3 n ● a 2 p n	● n 1 a p 3 n
16	☰ n 1 a 3 ☉ 2	☰ 1 n ● 1 a ⚹ a ☰ ⋮ p 3	● a n △ a ⚹ n
17	♎ (⊔) 1 ☰ 1 a 2 n ☉ 2	☰ 1 a 2 ♎ 3	△ 1 ⚹ p (płatki)
18	☰ n 1 a p 3 n	☰ 1 a ⊔ 1	⚹ a p (7h–10h30′)
19	☰ n 1 ♎ 1 ☉ 1.2	☰ 1 a 2 p 3 n	—
20	—	⊔ 1 ☰ 1 a 2.3	—
21	—	☰ 1 a 3 n ⊔ 1 a ☉ 2	☉ 2
22	● a p (9h–11h) ☰ 3 n	☰ ⋮ 1 ☰ a 2 p 3 n	☉ 2
23	☰ n 1 a n	☰ 1 a 3 n ⊔ 1 ☉ 2	☉ 2 ⚹ n
24	☰ n 1 a 3 n (a do 10h)	☰ ⊔ 1 ☉ 2	⚹ n 1 a 2 p (do 16h)
25	☰ 1 a n (do 11h) ● p (około 18h) ☉ 2	☰ 3 n	☉ 2
26	☰ 1 a (do 10h) ● p n	☰ 1 a 3 ☉ 2 ♎ 3 ● n	● n
27	● p 3 n (od 14h30′)	☿ 1 a p	● n 1 a 2 p 3 ⚹ a p n ☰ △ n
28	☰ 1	☰ 1 a 3 ☉ 2	△ n 1 ☰ n 1 a 2 p 3 n ● a 2 p ⚹ p
29	☰ ⊔ 1 ● p (około 19h krople)	⊔ 1 ● a (około 9h) ☰ 2 p 3 n	☰ n 1 (do 10h) ☉ 2
30	☉ 2	⊔ 1 ☰ 1 a 2	● p (około 15h)
31	☰ 1 a ● a p		☰ 1 ● 3

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'\ \lambda = 24^0\ 1'\ Hb = 333.3$ m.

STYCZEŃ — JANVIER 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)								Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	20.8	24.7	29.6	25.0	2.5	- 1.7	0.0	- 1.0	- 1.2	- 0.6	4.5	4.1	4.0	4.2	98	96	94	96	W 3	WSW 6	W 4	10	10	10	10.0	—	—	—	—
2	32.6	33.9	35.5	34.0	- 1.0	- 4.2	- 2.3	- 2.0	- 3.8	- 3.0	3.7	3.6	3.4	3.6	96	92	98	95	0	0	0	10	10	10	10.0	7.2	—	—	—
3	35.2	35.5	36.3	35.7	- 2.6	- 4.5	- 3.8	- 3.0	- 3.0	- 3.2	3.5	3.6	3.7	3.6	100	98	100	99	NE 4	ENE 3	ENE 3	10*	10*	10	10.0	21.0	—	—	—
4	37.7	38.6	39.0	38.4	- 3.0	- 7.6	- 5.2	- 5.8	- 7.2	- 6.4	3.0	2.7	2.4	2.7	96	90	91	92	ENE 4	NE 4	ENE 4	10*	10	10	10.0	2.0	—	—	—
5	38.5	38.5	39.2	38.7	- 5.9	- 8.1	- 7.6	- 6.0	- 6.6	- 6.7	2.4	2.5	2.5	2.5	91	85	89	88	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	9	10	9.7	—	—	—	—
6	44.6	46.8	49.2	46.9	- 6.4	-11.2	- 8.2	- 6.8	-11.2	- 9.4	2.2	2.5	1.7	2.1	90	89	87	89	ENE 2	ESE 3	ENE 1	10	10	0	6.7	—	—	—	1.2
7	49.4	49.9	49.4	49.6	-10.6	-15.1	-13.2	-10.8	-14.2	-13.1	1.4	1.7	1.3	1.5	85	84	83	84	ESE 1	E 1	0	0	0	0	0.0	—	—	—	4.1
8	49.5	50.0	54.1	51.2	- 9.6	-16.0	-13.0	-12.0	-12.2	-12.4	1.4	1.5	1.6	1.5	85	82	89	85	0	NNE 1	ENE 3	0	0	10=	3.3	—	—	—	3.5
9	57.1	58.0	57.5	57.5	-10.8	-14.1	-12.9	-10.8	-13.8	-12.8	1.5	1.7	1.3	1.5	88	84	84	85	0	0	ESE 4	10=	0	0	3.3	—	—	—	4.4
10	53.7	51.6	50.0	51.8	- 9.8	-16.4	-16.2	-11.4	-15.8	-14.8	1.1	1.6	1.1	1.3	81	83	82	82	SE 2	SW 1	SW 1	0	2	0	0.7	—	—	—	6.2
11	47.5	46.0	43.1	45.5	-10.6	-18.4	-17.8	-11.8	-13.8	-14.3	0.9	1.6	1.3	1.3	79	82	84	82	SW 1	WSW 1	WSW 4	0	0	0	0.0	—	—	—	4.4
12	37.0	34.5	33.6	35.0	- 5.4	-14.5	-11.0	- 9.0	- 5.6	- 7.8	1.7	2.1	2.9	2.2	87	89	95	90	WSW 7	WSW 8	W 4	10	10	10	10.0	0.1	—	—	—
13	33.7	29.8	24.5	29,3	- 2.3	- 5.9	- 2.8	- 4.2	- 3.4	- 3.4	3.6	3.1	3.4	3.4	96	92	95	94	W 2	WSW 8	WSW 9	10	10	10	10.0	0.0	—	—	—
14	21.6	24.6	29.6	25.3	- 1.0	- 9.0	- 1.6	- 4.7	- 8.8	- 6.0	4.0	2.9	2.1	3.0	98	89	89	92	WSW 8	NW 5	W 2	10	8	2	6.7	0.4	—	0.1	
15	30.8	29.3	25.0	28.4	- 7.6	-15.4	-14.0	- 8.4	-10.8	-11.0	1.3	2.1	1.8	1.7	83	87	87	86	WSW 4	0	S 3	0	10	0	3.3	—	—	—	1.5
16	19.4	17.8	20.0	19.1	- 4.6	-11.3	- 9.4	- 5.0	- 6.8	- 7.0	2.0	2.7	2.5	2.4	89	86	92	89	SSE 4	SSW 1	SW 2	10	6	9	8.3	0.4	—	1.3	
17	22.7	24.5	26.5	24.6	- 6.4	-12.4	- 9.0	- 9.4	-12.4	-10.8	2.2	2.0	1.5	1.9	92	86	82	87	NW 3	W 3	W 2	10=	1	10	7.0	0.3	—	3.2	
18	28.8	29.6	33.3	30.6	- 7.6	-16.1	-15.6	-10.0	- 8.2	-10.5	1.1	1.7	2.2	1.7	82	79	90	84	WNW 3	WNW 4	WNW 9	7	10	10	9.0	0.0	—	—	
19	31,4	28.8	28.8	29.7	- 5.8	-12.0	-11.6	- 8.2	- 5.8	- 7.8	1.7	2.2	2.6	2.2	87	90	86	88	WSW 7	WSW 8	WSW 6	10	10*	10	10.0	1.4	—	—	
20	34.3	38.9	42.6	38.6	- 4.0	- 7.4	- 4.2	- 6.4	- 6.4	- 5.8	3.2	2.5	2.6	2.8	94	87	89	90	NW 2	NW 1	N 3	10	8	9	9.0	0.0	—	0.7	
21	44.6	45.0	45.1	44.9	- 6.4	-10.5	- 9.5	- 9.4	-10.4	- 9.9	2.0	2.0	1.8	1.9	89	86	88	88	0	0	0	10	10	10	10.0	0.2	—	—	
22	44.0	43.7	42.7	43.5	-10.3	-12.6	-11.6	-10.6	-12.6	-11.8	1.7	1.7	1.5	1.6	87	84	85	85	0	0	0	10	10	6	8.7	—	—	—	
23	40.7	39.6	37.1	39.1	-10.9	-14.9	-14.6	-11.0	-13.6	-13.2	1.2	1.6	1.4	1.4	83	80	84	82	SE 3	SE 4	SE 3	0	0	5	1.7	—	—	5.7	
24	35.6	35.7	35.9	35.7	-11.5	-16.8	-16.5	-12.0	-14.4	-14.3	1.0	1.3	1.2	1.2	81	68	79	76	SE 4	SE 1	SE 4	10	7	4	7.0	—	—	—	
25	35.4	35.5	34.8	35.2	- 6.5	-15.3	-12.0	- 9.4	- 6.5	- 8.6	1.6	1.7	2.5	1.9	86	74	87	82	SE 11	SE 11	SE 8	6	2	10	6.0	—	—	5.4	
26	33.5	32.6	31.2	32.4	- 3.2	- 6.5	- 4.8	- 3.4	- 3.2	- 3.6	2.9	3.2	3.3	3.1	91	88	91	90	SE 4	SE 8	SE 4	10	10	10	10.0	0.1	—	—	
27	27.9	27.3	29.8	28.3	0.6	- 3.2	- 0.2	0.5	0.6	0.4	4.3	4.3	4.5	4.4	95	91	95	94	SE 5	SSE 9	ESE 4	10	10	10	10.0	0.0	—	—	
28	30.8	33.5	38.6	34.3	0.6	- 4.4	- 0.6	- 2.0	- 4.2	- 2.8	4.2	3.8	3.1	3.7	96	96	92	95	0	0	0	10	10	10	10.0	1.1	—	—	
29	42.8	44.1	45.1	44.0	- 2.7	- 5.2	- 4.2	- 3.2	- 4.0	- 3.8	3.2	3.5	3.2	3.3	94	97	94	95	WSW 1	NNE 2	NE 2	10	10=	10	10.0	—	—	—	
30	45.2	44.5	44.6	44.8	- 4.0	- 9.1	- 8.6	- 8.0	- 8.6	- 8.4	2.2	2.2	2.2	2.2	90	88	90	89	ENE 4	ENE 4	ENE 5	10	10	10	10.0	—	—	—	
31	46.6	48.3	48.7	47.9	- 8.6	-18.2	-17.2	-14.4	-16.9	-16.4	1.0	1.1	1.0	1.0	80	75	81	79	NE 4	NE 4	NE 2	1	0	0	0.3	—	—	6.6	
Śr. m.	37.2	37.5	38.1	37.6	- 5.7	-10.9	- 9.0	- 7.4	- 8.5	- 8.4	2.3	2.4	2.3	2.3	89	86	89	88	3.0	3.3	3.1	7.5	6.9	6.9	7.1	—	—	—	

LUTY — FÉVRIER

1	46.6	45.9	46.4	46.3	-16.9	-21.8	-20.0	-19.2	-21.8	-20.7	0.7	0.7	0.6	0.7	76	72	73	74	NE 2	NE 4	NE 3	0	0	0	0.0	—	—	5.4	
2	45.8	45.6	45.4	45.6	-21.0	-25.7	-25.2	-22.4	-22.4	-23.1	0.4	0.6	0.6	0.5	70	73	73	72	ENE 3	NNE 4	NNE 2	10	10	0	6.7	—	—	—	
3	43.2	41.1	37.7	40.7	-15.2	-22.7	-22.0	-16.4	-15.2	-17.2	0.6	0.9	1.1	0.9	74	67	78	73	W 2	WSW 3	WNW 4	10	10	10	10.0	—	—	—	
4	35.6	33.5	32.8	34.0	-10.2	-15.6	-14.9	-12.5	-10.2	-12.0	1.2	1.3	1.8	1.4	83	71	85	80	W 3	W 4	W 4	10	10	10	10.0	0.3	—	—	
5	32.1	33.2	34.9	33.4	- 7.5	-10.2	- 8.4	- 7.8	- 7.8	- 8.0	2.2	2.2	2.3	2.2	90	85	91	89	WSW 4	W 4	NNE 3	10*	10*	10	10.0	1.3	—	—	
6	37.4	39.2	41.2	39.3	- 7.7	-23.8	-21.0	-18.4	-23.8	-21.8	0.7	0.7	0.4	0.6	75	62	63	67	NE 4	NE 4	NNE 2	5	0	0	1.7	—	—	6.5	
7	43.2	44.3	43.1	43.5	-21.6	-26.5	-26.0	-22.8	-24.0	-24.2	0.4	0.4	0.5	0.4	70	51	72	64	NNE 2	N 2	WNW 2	0	3	10	4.3	—	—	5.3	
8	38.6	35.5	30.5	34.9	-10.0	-24.6	-18.6	-12.0	-10.0	-12.6	0.8	1.4	1.9	1.4	78	75	88	80	WSW 3	W 5	W 6	10	10	10*	10.0	0.5	—	—	
9	31.8	35.1	37.1	34.7	-10.0	-28.0	-24.4	-26.0	-28.0	-26.6	0.5	0.3	0.3	0.4	71	60	66	66	NNE 6	N 4	N 3	9	2	0	3.7	—	—	6.6	
10	36.7	35.7	36.5	36.3	-26.9	-33.6	-31.4	-26.9	-29.2	-29.2	0.2	0.4	0.3	0.3	59	69	62	63	NW 1	NW 4	WNW 1	10	9	0	6.3	1.0	—	—	
11	35.9	36.4	37.0	36.4	-22.0	-31.0	-29.2	-23.8	-23.6	-25.0	0.3	0.4	0.5	0.4	62	63	71	65	W 4	W 1	0	10	0	0	3.3	—	—	4.7	
12	35.2	33.4	32.6	33.7	-20.5	-25.6	-25.2	-22.0	-22.0	-22.8	0.4	0.4	0.6	0.5	70	52	74	65	NW 1	NNE 3	E 3	0	0	10	3.3	0.3	—	3.2	
13	31.4	30.5	30.3	30.7	-11.2	-22.5	-21.8	-14.8	-11.2	-14.8	0.6	1.2	1.7	1.2	73	78	87	79	E 2	E 4	ESE 4	6	10*	10	8.7	2.7	—	—	
14	29.0	29.8	32.6	30.5	- 7.7	-11.2	- 9.6	- 8.6	- 8.8	- 9.0	2.0	2.1	2.1	2.1	89	87	89	88	E 4	E 3	ESE 4	10	10*	10	10.0	2.0	—	—	
15	32.5	31.6	31.5	31.9	- 6.4	- 9.8	- 8.8	- 6.4	- 7.4	- 7.5	2.1	2.3	2.3	2.2	89	79	86	85	E 4	E 4	ESE 5	10	10	10	10.0	—	—	—	
16	31.6	32.0	33.5	32.4	- 7.2	-12.8	-11.2	- 9.0	-12.8	-11.4	1.6	1.8	1.3	1.6	83	77	77	79	ESE 4	E 4	ESE 4	10	4	2	5.3	—	—	3.7	
17	35.8	37.4	40.7	38.0	- 8.5	-14.1	-12.6	- 9.0	-10.2	-10.5	1.4	1.9	1.8	1.7	81	80	85	82	ENE 4	E 4	ENE 5	10	10	10	10.0	0.1	—	2.5	
18	42.7	44.2	45.4	44.1	- 8.0	-13.3	-12.6	- 8.4	-12.2	-11.4	1.4	2.0	1.5	1.6	81	82	82	82	E 5	E 8	E 3	8	10	0	6.0	—	—	2.5	
19	44.8	44.8	44.5	44.7	-11.7	-17.1	-16.7	-12.5	-15.4	-15.0	1.0	1.3	1.2	1.2	81	75	82	79	E 2	NE 4	NE 1	0	0	0	0.0	—	—	7.6	
20	44.2	44.3	45.6	44.7	-14.6	-18.8	-17.4	-15.4	-15.4	-15.9	1.0	1.1	1.2	1.1	80	78	82	80	ENE 2	NNE 1	NNE 3	10	10	10	10.0	0.2	—	—	
21	48.2	49.3	48.2	48.6	-12.5	-16.6	-14.6	-12.8	-15.4	-14.6	1.2	1.3	1.1	1.2	83	74	78	78	NNE 1	ENE 1	0	10	0	4	4.7	—	—	6.1	
22	42.7	39.6	35.6	39.3	- 8.0	-19.1	-17.4	-10.2	- 8.0	-10.9	1.0	1.7	2.2	1.6	80	78	88	82	SSW 4	SW 4	SW 4	8	10	10	9.3	0.4	—	—	
23	29.8	28.7	28.2	28.9	- 5.0	-10.1	- 9.8	- 6.2	- 6.2	- 7.1	1.9	2.5	2.6	2.3	89	85	90	88	SW 6	SW 8	SW 4	10*	8	10*	9.3	0.6	—	0.5	
24	28.2	29.2	29.4	28.9	- 4.0	- 7.2	- 5.8	- 4.2	- 6.0	- 5.5	2.8	3.0	2.7	2.8	93	90	92	92	WSW 3	WSW 1	E 3	10*	10*	10	10.0	2.4	—	—	
25	29.4	28.1	29.8	29.1	- 4.0	- 8.2	- 7.2	- 4.6	- 4.4	- 5.2	2.4	2.8	3.0	2.7	91	87	92	90	ESE 1	ESE 1	E 1	10*	10*	10	10.0	8.3	—	—	
26	29.4	29.0	30.3	29.6	4.0	- 5.4	- 2.4	4.0	0.2	0.5	3.8	4.6	4.3	4.2	98	76	93	89	E 1	SW 1	WNW 1	10	10	10	10.0	4.3	—	—	
27	31.2	30.7	30.5	30.8	0.2	-12.0	- 9.0	-10.4	-12.0	-10.8	2.0	1.8	1.6	1.8	86	85	86	86	NE 4	NE 4	NE 4	10	10*	10*	10.0	9.6	—	—	
28	33.0	36.9	42.2	37.4	-12.0	-15.2	-13.8	-12.8	-15.2	-14.2	1.3	1.2	1.1	1.2	80	66	78	75	NE 4	N 4	NNW 2	8	0	0	2.7	—	—	5.9	
Śr. m.	36.6	36.6	36.9	36.7	-10.9	-17.9	-16.3	-13.3	-14.2	-14.5	1.3	1.5	1.5	1.4	80	74	81	78	3.1	3.5	2.9	8.0	6.6	6.3	7.0	—	—	—	

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'\ \lambda = 24^0\ 1'$ Hb = 333.3 m.

MARZEC — MARS 1929

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	46.8	49.3	51.5	49.2	−10.1	−18.1	−16.6	−11.6	−13.2	−13.6		1.0	1.3	1.4	1.2	81	69	80	77	WNW 1	NNE 2	0	10*	3	0	4.3	—	—	4.5
2	51.9	51.3	47.6	50.3	−10.5	−18.0	−17.0	−13.0	−14.2	−14.6		0.9	1.2	1.2	1.1	76	70	79	75	0	NNW 1	ENE 1	0	0	0	0.0	—	—	7.6
3	41.0	37.3	31.8	36.7	− 5.7	−21.3	−20.5	− 9.0	− 6.6	−10.7		0.6	1.1	2.2	1.3	70	49	79	66	SW 2	WSW 3	WSW 4	2	8	10	6.7	—	—	5.5
4	27.6	26.9	27.2	27.2	− 5.5	− 8.4	− 8.0	− 5.8	− 6.4	− 6.6		1.8	2.4	2.6	2.3	71	80	89	80	WSW 7	SW 7	W 4	9	10*	10	9.7	0.4	—	—
5	27.3	28.0	28.6	28.0	− 4.5	− 8.2	− 6.2	− 5.0	− 8.2	− 6.9		2.7	2.9	2.2	2.6	92	91	88	90	W 3	NW 2	WNW 1	10*	10*	0	6.7	0.0	—	—
6	26.9	25.3	26.4	26.2	− 3.8	−13.5	−12.6	− 5.0	− 3.8	− 6.3		1.4	2.8	3.3	2.5	81	89	95	88	WSW 2	SW 4	WSW 3	8	10	10	9.3	0.0	—	—
7	27.8	30.9	39.3	32.7	− 3.5	−11.6	− 3.9	− 3.8	−11.6	− 7.7		3.3	2.4	1.3	2.3	94	70	69	78	WNW 2	NNE 1	NNE 1	10*	10	0	6.7	2.4	—	1.7
8	38.9	36.4	29.9	35.1	− 4.3	−19.5	−19.0	− 9.0	− 4.4	− 9.2		0.7	1.5	3.0	1.7	66	63	89	73	SW 4	SW 6	SW 9	1	3	10	4.7	0.7	—	5.3
9	24.0	25.2	29.0	26.1	1.0	− 5.4	− 0.2	− 0.8	− 5.4	− 3.0		4.3	3.6	2.8	3.6	95	83	91	90	W 5	NNE 8	NW 4	10*	6	10	8.7	0.3	—	4.0
10	30.4	31.1	32.4	31.3	− 5.0	− 9.2	− 8.8	− 5.8	− 7.5	− 7.4		2.0	2.5	2.2	2.2	84	85	85	85	WNW 5	WNW 5	W 4	9	10	0	6.3	—	—	2.8
11	33.0	35.0	37.5	35.2	− 4.9	−10.1	− 9.0	− 6.1	− 8.5	− 8.0		1.9	2.0	1.6	1.8	80	70	67	72	WNW 1	NNE 3	N 1	7	0	0	2.3	—	—	8.7
12	39.6	39.6	36.9	38.7	0.2	−12.5	−12.4	− 3.6	0.2	− 3.9		1.3	2.3	3.7	2.4	74	66	79	73	0	SW 3	SW 4	1	6	10	5.7	—	—	6.9
13	34.8	32.3	32.1	33.1	1.6	− 1.1	0.0	1.2	0.9	0.8		4.2	4.4	4.3	4.3	91	88	88	89	W 8	WSW 8	WNW 6	10	10	9	9.7	—	—	—
14	34.9	35.9	32.8	34.5	2.0	− 3.4	− 0.4	1.6	0.0	0.3		3.8	4.3	4.1	4.1	85	83	89	86	WNW 6	WSW 5	WSW 3	10	9	0	6.3	—	—	3.8
15	28.2	28.6	33.1	30.0	1.9	− 2.7	0.0	1.2	− 2.7	− 1.0		4.4	4.5	3.1	4.0	96	90	84	90	WSW 8	WNW 8	WNW 8	10	10	0	6.7	0.0	—	—
16	38.6	42.3	45.0	42.0	− 2.7	−10.5	− 8.4	− 7.0	− 8.0	− 7.8		1.9	1.9	1.8	1.9	76	68	71	72	N 7	NNW 6	NNW 2	1	10	1	4.0	0.0	—	4.8
17	44.6	42.0	40.3	42.3	− 1.1	−16.0	−13.6	− 3.0	− 3.1	− 5.7		1.1	2.5	2.5	2.0	65	68	67	67	WNW 2	WSW 5	WSW 3	3	4	0	2.3	—	—	7.3
18	39.9	39.9	39.4	39.7	3.4	− 6.2	− 5.4	1.6	0.0	− 1.0		2.5	3.2	3.4	3.0	81	62	75	73	W 3	WSW 4	WSW 2	2	3	1	2.0	—	—	7.8
19	40.4	42.0	42.9	41.8	4.1	− 5.4	− 5.4	3.2	0.0	− 0.6		2.3	3.5	3.6	3.1	76	60	79	72	W 1	NNW 1	E 1	0	0	0	0.0	—	—	7.9
20	42.8	43.0	42.0	42.6	3.5	− 4.0	− 2.6	2.8	− 1.4	− 0.6		3.2	4.2	3.5	3.6	84	75	85	81	ESE 3	SE 3	SE 4	0	0	0	0.0	—	—	9.2
21	39.9	39.6	40.0	39.8	5.1	− 5.2	− 3.6	3.0	1.4	0.6		3.1	3.9	4.2	3.7	89	69	83	80	SSE 2	SSE 2	S 3	0	8	10	6.0	—	—	4.5
22	40.6	41.5	41.9	41.3	4.0	− 2.8	− 2.8	2.0	− 1.0	− 0.7		3.6	3.8	3.9	3.8	96	71	92	86	SE 1	SE 2	SSE 2	10≡	0	9	6.3	—	—	7.3
23	41.2	40.7	39.4	40.4	5.5	− 2.2	− 2.0	3.6	0.2	0.5		3.6	4.1	4.2	4.0	92	70	89	84	S 1	0	SSE 2	10≡	0	0	3.3	—	—	6.4
24	38.4	38.0	38.0	38.1	9.4	− 3.7	− 3.2	7.2	5.0	3.5		3.2	4.5	5.2	4.3	87	59	80	75	SSW 2	WSW 2	W 2	0	1	10	3.7	0.5	—	8.8
25	39.4	39.3	39.1	39.3	6.8	1.2	1.9	5.2	3.8	3.7		5.1	5.3	4.6	5.0	97	80	76	84	0	WSW 2	WSW 3	10	3	6	6.3	0.1	—	3.8
26	38.8	39.5	40.4	39.6	6.9	2.7	2.8	6.4	4.0	4.3		4.5	5.3	5.4	5.1	81	73	88	81	W 3	W 4	WNW 1	10	6	10	8.7	—	—	1.8
27	37.8	37.0	36.2	37.0	5.4	2.3	3.5	4.6	2.6	3.3		4.7	5.8	5.2	5.2	80	91	93	88	W 3	W 4	WNW 2	10	10●	10●	10.0	3.6	—	—
28	39.1	41.0	40.1	40.1	2.9	− 0.4	0.4	2.4	2.0	1.7		4.7	4.9	4.4	4.7	100	90	84	91	NNW 2	0	WSW 1	10≡	10	10	10.0	—	—	—
29	32.8	31.7	30.9	31.8	4.9	− 1.0	1.3	2.9	3.4	2.8		4.1	5.4	3.6	4.4	82	95	62	80	WSW 5	W 4	NW 4	4	10	0	4.7	—	—	0.3
30	25.6	22.2	27.1	25.0	3.4	− 1.8	0.4	2.0	− 1.8	− 0.3		4.5	4.7	3.0	4.1	95	88	75	86	WSW 2	NNW 6	NNW 5	10*	10*	6	8.7	4.0	—	—
31	29.7	28.7	22.8	27.1	− 0.3	− 5.8	− 5.0	− 1.8	− 1.4	− 2.4		2.7	2.0	3.8	2.8	84	51	91	75	NNW 4	WSW 6	SW 2	10*	9*	10	9.7	4.1	—	2.2
Śr. m.	36.2	36.2	36.2	36.2	0.3	− 7.2	− 5.7	− 1.3	− 2.8	− 3.2		2.9	3.4	3.3	3.2	84	75	82	80	3.1	3.8	3.0	6.4	6.1	4.9	5.8	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	18.0	19.4	19.8	19.1	2.0	− 2.0	1.2	1.8	0.9	1.2		4.7	4.5	4.6	4.6	93	87	95	92	WSW 5	WSW 4	WSW 3	10	10	10*	10.0	1.7	—	—
2	20.3	18.9	16.2	18.5	7.3	0.0	1.2	6.8	2.8	3.4		4.2	4.3	5.1	4.5	83	58	90	77	SW 1	SSE 3	0	4	10	10●	8.0	7.8	—	3.5
3	17.2	20.6	25.2	21.0	3.5	− 4.3	− 0.4	− 1.0	− 4.0	− 2.4		4.2	3.5	3.0	3.6	94	83	87	88	WSW 7	WNW 5	WNW 1	10	10	8	9.3	—	—	0.2
4	27.9	27.9	27.7	27.8	− 1.4	− 7.6	− 5.0	− 2.0	− 2.6	− 3.0		2.8	2.7	2.7	2.7	89	69	72	77	W 1	NE 2	ESE 4	0	8	10	6.0	2.6	—	5.7
5	25.1	24.5	25.9	25.2	− 2.5	− 5.6	− 4.2	− 3.2	− 4.9	− 4.3		3.2	3.3	2.9	3.1	96	92	91	93	ENE 4	E 4	ESE 3	10*	10*	9*	9.7	6.2	—	—
6	29.2	31.7	33.6	31.5	− 1.0	− 6.4	− 5.8	− 1.4	− 2.1	− 2.8		2.6	2.7	2.6	2.6	88	66	66	73	0	NE 3	ESE 3	10	10	10	10.0	1.8	—	5.0
7	31.1	28.1	26.8	28.7	0.6	− 4.6	− 3.3	− 0.3	− 0.7	− 1.2		3.3	2.4	4.0	3.2	91	54	93	79	NW 1	SW 5	W 4	10*	1	10*	7.0	0.4	—	4.3
8	27.7	27.8	31.2	28.9	0.2	− 2.7	− 1.9	0.2	− 1.8	− 1.3		3.2	4.2	3.4	3.6	80	89	84	84	W 4	WNW 4	W 4	10*	10*	10	10.0	0.7	—	0.5
9	33.7	35.6	36.2	35.2	0.4	− 3.8	− 2.6	− 0.5	− 1.8	− 1.7		3.3	3.0	2.6	3.0	86	67	65	73	NW 2	WSW 1	0	10*	9	0	6.3	—	—	0.5
10	34.4	34.0	33.8	34.1	5.3	− 4.5	− 1.6	4.6	2.0	1.8		2.7	3.6	4.9	3.7	65	55	92	71	ESE 5	SE 4	SE 2	1	10	10	7.0	1.2	—	4.0
11	*35.0*	36.8	38.8	36.9	10.0	0.0	2.3	7.2	4.6	4.7		4.6	5.4	6.0	5.3	85	71	94	83	SW 1	SW 1	SSW 2	0	10	9	6.3	—	—	2.7
12	38.8	38.4	37.9	38.4	8.4	1.0	2.4	7.7	4.4	4.7		5.1	6.4	6.1	5.9	94	82	97	91	NE 2	NE 4	N 2	10	10	10≡	10.0	—	—	1.8
13	37.5	36.4	35.4	36.4	12.6	− 0.3	0.6	9.4	6.0	5.5		4.6	6.0	4.8	5.1	96	68	69	78	NE 3	NE 1	ESE 2	10≡	3	0	4.3	—	—	8.6
14	33.3	31.6	29.9	31.6	14.0	0.0	1.9	12.4	8.4	7.8		4.5	4.6	6.0	5.0	85	43	73	67	NNE 1	0	0	0	0	0	0.0	—	—	10.0
15	28.0	27.2	27.6	27.6	14.4	2.6	6.1	10.6	7.4	7.9		5.4	6.6	5.9	6.0	77	69	77	74	WNW 1	WSW 2	NW 2	0	1	3	1.3	—	—	10.4
16	31.7	33.4	36.4	33.8	8.1	− 1.9	− 1.0	3.3	− 0.3	0.4		3.4	3.2	3.0	3.2	79	54	66	66	NE 4	NE 4	NNE 4	10	9	8	9.0	—	—	5.3
17	40.1	42.9	45.4	42.8	2.5	− 4.9	− 3.4	1.4	− 0.2	− 0.6		2.2	1.7	2.4	2.1	61	33	54	49	NE 4	NE 5	N 1	2	3	6	3.7	—	—	7.8
18	46.4	44.8	41.6	44.3	10.1	− 2.5	1.4	5.5	3.5	3.5		2.9	2.7	3.3	3.0	57	39	57	51	SW 2	SSW 4	WSW 4	0	0	8	2.7	—	—	12.3
19	37.2	34.3	33.7	35.1	11.5	1.5	4.1	10.6	7.6	7.5		4.0	4.8	5.1	4.6	65	50	66	60	SW 5	WSW 8	WSW 5	10	10	10	10.0	—	—	0.1
20	30.8	28.5	23.6	27.6	16.6	4.2	8.2	15.4	11.3	11.6		5.2	4.2	4.8	4.7	64	32	48	48	SSW 4	WSW11	SSW 5	0	1	10	3.7	0.9	—	10.4
21	28.7	28.8	30.0	29.2	12.5	0.3	2.6	4.3	0.9	2.2		4.6	3.4	3.9	4.0	84	55	79	73	WSW 3	WSW 4	WSW 1	10	10	3	7.7	—	—	0.6
22	30.8	32.5	34.2	32.5	3.4	− 2.2	1.0	2.4	− 1.4	0.2		3.3	2.7	2.4	2.8	68	48	58	58	WSW 3	WNW 5	N 1	1	10	0	3.7	—	—	7.6
23	31.5	28.9	26.1	28.8	1.4	− 3.8	− 1.4	0.4	0.4	0.0		2.2	3.7	4.6	3.5	53	79	97	76	ESE 4	ESE 4	ESE 1	10	10*	10*	10.0	6.0	—	—
24	27.9	28.8	28.7	28.5	9.6	− 0.8	0.4	6.0	4.1	3.6		4.4	4.7	4.2	4.4	93	67	68	76	0	WSW 1	WSW 1	10	8	4	7.3	—	—	4.6
25	27.6	26.7	30.8	28.4	12.5	0.5	3.0	12.0	3.6	5.6		3.9	3.9	4.8	4.2	69	37	82	63	SW 2	WSW 5	W 1	1	8	10	6.3	0.7	—	5.7
26	31.6	30.3	29.2	30.4	10.9	− 0.3	2.2	9.2	6.0	5.8		3.8	3.0	4.7	3.8	71	34	67	57	WSW 1	SSW 5	SSW 1	1	8	10	6.3	—	—	7.0
27	28.6	28.2	29.2	28.7	12.2	2.6	4.4	7.8	5.0	5.6		4.9	4.8	5.6	5.1	78	60	86	75	0	NE 1	NE 1	10	10	0	6.7	0.1	—	0.3
28	29.1	28.6	29.9	29.2	16.1	1.2	6.0	13.8	11.6	10.8		5.0	4.6	5.7	5.1	71	39	56	55	SW 3	SW 4	SSW 1	0	9	10●	6.3	—	—	8.4
29	31.3	30.4	28.9	30.2	16.3	3.1	4.6	14.2	12.2	10.8		5.1	6.6	6.8	6.2	80	55	64	66	ENE 4	ENE 4	ESE 6	4	7	5	5.3	0.2	—	9.9
30	28.0	27.5	25.5	27.0	20.6	9.0	9.9	18.8	17.8	16.1		8.1	8.8	7.8	8.2	89	55	51	65	ESE 5	SSW 9	SSE 7	9	10	3	7.3	1.8	—	4.5
Śr. m.	30.6	30.5	30.6	30.6	7.9	− 1.1	1.1	5.9	3.4	3.4		4.0	4.2	4.5	4.2	79	60	75	71	2.7	3.9	2.4	5.8	7.5	6.9	6.7	—	—	—

LWÓW—Politechnika

Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'$ $\lambda = 24^0\ 1'$ Hb = 333.3 m.

MAJ — MAI 1929

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	26.2	26.9	26.1	26.4	18.4	11.1	13.4	16.2	11.2	13.0	9.8	6.2	7.9	8.0	85	45	80	70	SW 5	SW 4	0	10	9	10●	9.7	10.5	—	1.0
2	29.9	30.4	30.0	30.1	16.2	5.7	6.8	13.2	9.2	9.6	6.4	6.3	7.8	6.8	87	55	90	77	W 2	0	NE 1	4	5	9	6.0	7.4	—	7.7
3	30.6	31.7	33.0	31.8	15.7	6.1	8.4	13.2	10.8	10.8	7.4	7.5	7.3	7.4	90	66	75	77	W 2	WNW 1	0	9	7	5	7.0	—	—	2.7
4	34.5	34.4	34.3	34.4	19.7	7.3	11.3	18.6	12.9	13.9	7.2	6.8	8.7	7.6	72	43	79	65	SSE 1	SSE 2	NE 4	2	9	10●	7.0	2.1	—	6.3
5	33.9	34.2	33.5	33.9	13.5	9.7	10.5	11.4	11.1	11.0	9.0	9.5	9.5	9.3	95	94	96	95	NE 3	W 3	WNW 1	10●	10	10	10.0	5.3	—	—
6	33.7	33.5	33.1	33.4	20.7	7.8	9.2	16.0	16.4	14.5	8.0	8.9	7.4	8.1	91	66	54	70	NW 2	NNW 3	NNW 1	5	3	2	3.3	—	—	11.9
7	33.3	32.9	33.2	33.1	21.2	10.4	14.0	19.4	15.3	16.0	9.4	8.1	9.1	8.9	78	49	70	66	NNE 2	NE 1	ESE 3	0	1	1	0.7	—	—	13.8
8	33.2	33.7	34.7	33.9	22.4	11.1	15.8	21.0	15.7	17.0	9.4	9.6	9.5	9.5	70	52	71	64	SSE 3	ENE 2	E 2	0	4	1	1.7	—	—	12.3
9	33.3	32.2	31.6	32.4	23.4	10.1	15.7	20.3	17.1	17.6	8.9	9.4	9.4	9.2	67	53	65	62	SE 4	SE 4	SE 1	1	7	8	5.3	3.9	—	9.0
10	31.3	32.7	34.6	32.9	22.7	13.7	15.0	20.5	15.7	16.7	11.1	11.0	9.6	10.6	87	61	72	73	SSW 4	WSW 4	NW 4	8	1	3	4.0	—	—	8.6
11	37.2	37.9	38.0	37.7	16.2	11.6	12.2	15.2	13.5	13.6	9.8	10.0	8.8	9.5	92	77	76	82	WNW 2	0	NNE 2	10●	10●	8	9.3	—	—	—
12	38.0	37.2	35.9	37.0	22.0	9.3	12.4	21.0	16.2	16.4	8.4	8.7	9.6	8.9	78	47	70	65	NE 3	ESE 4	ESE 3	1	5	0	2.0	—	—	13.1
13	34.2	33.5	32.5	33.4	24.1	12.2	16.1	23.6	18.1	19.0	9.0	10.0	10.0	9.7	66	47	65	59	E 4	ESE 6	ESE 3	1	3	5	3.0	—	—	11.4
14	32.1	31.6	30.7	31.5	25.9	12.5	18.7	23.8	19.0	20.1	8.7	9.8	9.7	9.4	54	45	59	53	SSE 4	ESE 4	SE 3	1	9	1	3.7	—	—	9.7
15	29.5	28.0	27.8	28.4	23.9	12.6	15.8	20.1	18.3	18.1	10.3	12.2	10.1	10.9	77	70	65	71	ENE 3	WNW 2	ESE 4	1	9	9	6.3	2.3	—	7.7
16	27.3	26.4	26.5	26.7	23.8	13.7	15.4	23.0	16.0	17.6	10.5	8.1	10.4	9.7	80	39	77	65	ENE 3	ENE 5	ENE 3	0	7	10	5.7	0.6	—	10.2
17	26.0	25.4	25.2	25.5	19.5	12.8	15.2	19.1	15.8	16.5	11.1	10.9	12.5	11.5	86	67	93	82	ENE 1	ENE 5	SE 4	10	9	10	9.7	11.4	—	2.9
18	26.5	26.1	26.0	26.2	20.0	12.8	13.8	19.4	15.6	16.1	11.3	11.7	11.3	11.4	96	70	85	84	0	ENE 2	0	10	10	9	9.7	2.9	—	0.3
19	26.9	27.8	32.4	29.0	19.0	9.7	14.0	17.5	9.7	12.7	11.1	11.2	8.5	10.3	93	75	94	87	SW 1	WNW 1	WNW 4	10	10	10	10.0	3.5	—	0.4
20	34.9	36.2	36.9	36.0	10.5	5.4	6.8	10.1	8.9	8.7	6.5	7.1	7.5	7.0	88	77	88	84	WNW 3	WNW 2	NNE 1	10	10	10	10.0	—	—	—
21	35.4	35.3	35.4	35.4	12.5	7.2	9.0	12.4	11.3	11.0	7.7	8.4	9.0	8.4	90	78	90	86	ESE 1	ESE 1	NE 3	10	10	10	10.0	—	—	—
22	35.4	35.7	36.0	35.7	20.7	10.2	11.6	15.9	15.2	14.5	9.1	9.1	10.1	9.4	89	68	78	78	NE 2	ENE 3	0	10	9	1	6.7	—	—	3.9
23	36.0	35.7	35.8	35.8	23.0	12.8	16.6	18.6	16.2	16.9	10.9	12.1	11.7	11.6	77	76	85	79	SE 2	WSW 1	0	2	9	10	7.0	3.9	—	4.9
24	35.7	35.5	35.0	35.4	23.2	12.7	17.3	21.0	18.0	18.6	11.2	9.7	10.8	10.6	76	53	71	67	NE 1	ENE 5	E 2	0	8	6	4.7	—	—	13.3
25	35.1	35.6	36.2	35.6	24.3	13.9	17.1	24.0	18.0	19.3	11.6	11.8	11.2	11.5	79	53	73	68	NE 1	ESE 4	SE 3	3	5	9	5.7	0.2	—	6.1
26	36.9	37.1	36.4	36.8	26.3	16.1	19.0	24.8	18.5	20.2	9.2	7.3	8.5	8.3	56	31	54	47	SE 6	SE 8	SSE 3	2	7	2	3.7	—	—	8.7
27	36.6	36.5	35.8	36.3	25.8	14.5	17.0	23.9	18.8	19.6	8.8	6.9	7.4	7.7	61	32	46	46	SE 3	ESE 4	SE 2	2	2	0	1.3	—	—	13.6
28	35.6	35.5	35.1	35.4	29.1	13.9	17.1	25.8	20.6	21.0	9.1	8.8	10.3	9.4	63	35	57	52	0	ENE 4	S 8	3	4	2	3.0	—	—	12.0
29	34.7	34.9	33.1	34.2	29.4	15.3	20.0	26.7	20.8	22.1	9.8	7.6	8.9	8.8	57	29	49	45	SSW 3	0	S 1	2	5	1	2.7	—	—	9.8
30	32.4	30.7	31.5	31.5	27.1	13.2	17.4	24.0	13.2	17.0	10.9	7.9	10.5	9.8	73	36	92	67	NNE 4	WSW 1	NE 5	4	4	10●	6.0	9.3	—	7.5
31	31.7	31.0	29.6	30.8	17.6	8.1	8.9	12.9	11.9	11.4	6.8	5.9	7.5	6.7	79	53	72	68	N 4	ENE 2	SW 1	10	9	2	7.0	—	—	3.6
Śr. m.	32.8	32.8	32.8	32.8	21.2	11.1	13.9	19.1	15.1	15.8	9.3	9.0	9.4	9.2	78	56	74	69	2.5	2.8	2.3	4.9	6.8	5.9	5.9	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	28.3	30.3	33.2	30.6	14.5	6.2	9.0	13.0	7.6	9.3	7.3	6.0	5.0	6.1	85	54	65	68	WSW 3	WNW 6	NW 4	10	8	10	9.3	—	—	7.3
2	33.7	33.1	29.0	31.9	15.1	3.9	7.5	12.2	10.4	10.1	4.0	4.1	7.1	5.1	51	39	76	55	WNW 4	WSW 3	SW 6	2	5	10●	5.7	12.3	—	9.4
3	27.5	26.0	27.7	27.1	14.5	6.3	8.2	11.2	13.3	11.5	7.2	9.5	10.2	9.0	89	95	89	91	WNW 1	WSW 3	W 1	10●	10	10	10.0	17.6	—	—
4	25.2	23.6	23.6	24.1	22.0	12.2	13.6	20.6	15.7	16.4	10.8	10.0	10.5	10.4	93	56	79	76	SSW 3	WSW 5	WNW 1	10	9	8	9.0	8.8	—	2.2
5	21.2	23.6	26.1	23.6	16.5	9.3	10.9	10.4	10.9	10.8	9.5	8.5	8.6	8.9	98	91	89	93	NNE 4	NNW 4	0	10●	10●	8	9.3	8.1	—	0.2
6	26.0	25.7	25.3	25.7	19.7	7.8	9.4	14.0	11.7	11.7	8.1	7.3	8.1	7.8	91	61	79	77	0	SSW 2	SSE 4	10	9	8	9.0	—	—	4.4
7	25.8	26.4	28.4	26.9	22.1	8.5	12.0	20.8	16.1	16.2	8.2	8.6	10.3	9.0	78	48	75	67	SW 3	SW 3	SW 3	2	5	1	2.7	—	—	11.5
8	31.6	33.0	34.9	33.2	22.1	8.4	15.7	18.2	15.3	16.1	10.6	9.2	9.9	9.9	79	59	76	71	WSW 2	W 3	W 1	3	10	0	4.3	—	—	4.6
9	35.6	34.0	32.2	33.9	29.5	10.0	15.9	23.3	20.7	20.2	8.4	9.5	13.7	10.5	62	44	76	61	SSW 1	SE 3	SSW 2	1	7	9	5.7	—	—	10.9
10	35.5	35.5	38.0	36.3	21.6	14.4	17.1	18.4	14.9	16.3	11.7	10.4	10.5	10.9	80	66	83	76	WNW 2	NNW 2	0	10	7	10●	9.0	1.8	—	3.7
11	37.2	38.2	40.1	38.5	17.5	10.7	11.8	12.8	12.1	12.2	9.6	9.4	8.9	9.3	93	85	85	88	ENE 1	0	WNW 4	10●	9	7	8.7	5.3	—	2.3
12	42.2	41.6	40.2	41.3	19.7	8.2	11.5	16.4	15.0	14.5	6.6	6.4	8.3	7.1	65	46	65	59	NNW 1	NW 2	0	0	6	2	2.7	—	—	13.0
13	38.5	37.1	36.4	37.3	23.4	10.2	15.9	23.4	17.0	18.3	8.4	8.2	8.4	8.3	62	38	59	53	0	SSW 1	ENE 1	10	6	0	5.3	—	—	10.4
14	36.2	35.6	35.2	35.7	25.1	13.0	19.0	22.1	18.8	19.7	8.7	8.2	9.6	8.8	53	41	60	51	0	ENE 1	NNE 1	1	2	1	1.3	—	—	13.5
15	34.7	34.5	34.1	34.4	26.3	13.8	17.8	23.2	19.8	20.2	9.8	9.2	10.8	9.9	65	44	63	57	WSW 1	0	0	0	8	5	4.3	—	—	12.4
16	34.4	35.2	36.1	35.2	26.5	15.6	18.5	24.0	20.5	20.9	12.0	9.7	12.5	11.4	76	43	70	63	0	NNE 2	N 1	1	7	6	4.7	—	—	8.9
17	36.6	36.3	36.7	36.5	27.1	17.0	20.2	26.2	17.8	20.5	10.8	10.5	12.1	11.1	61	41	80	61	N 1	ENE 1	NE 4	1	4	10●	5.0	3.6	—	9.9
18	37.8	39.1	39.9	38.9	18.6	15.4	16.0	17.0	16.0	16.2	12.2	12.9	11.7	12.3	90	89	86	88	NNE 2	N 4	ENE 3	10	10●	10	10.0	2.0	—	—
19	40.6	40.6	40.2	40.5	22.7	14.0	16.5	22.7	18.2	18.9	10.4	8.7	9.2	9.4	74	42	59	58	ENE 2	ENE 1	NNW 1	1	7	0	2.7	—	—	12.4
20	40.1	39.1	37.8	39.0	25.5	13.0	19.8	22.2	20.0	20.5	8.0	9.0	8.5	8.5	47	45	49	47	0	0	NE 1	0	1	0	0.3	—	—	14.6
21	35.4	34.4	32.4	34.1	28.2	15.6	20.8	24.2	18.4	20.4	8.9	6.3	12.3	9.2	49	28	79	52	SSE 1	SSW 1	SSW 2	1	10	4	5.0	0.1	—	7.9
22	32.2	34.2	34.8	33.7	20.2	8.4	15.3	10.1	10.6	11.6	11.7	8.0	7.6	9.1	90	87	79	85	WSW 4	WNW 5	NNW 1	10	10●	0	6.7	6.7	—	1.9
23	33.2	31.3	29.0	31.2	21.4	*10.6*	13.3	17.5	14.6	15.0	7.8	6.3	8.3	7.5	68	43	67	59	WSW 1	SSW 1	SSE 1	2	7	10	6.3	—	—	10.7
24	24.6	26.3	26.6	25.8	17.7	10.6	15.6	15.3	13.1	14.3	9.5	8.5	9.1	9.0	72	65	81	73	SSW 5	SSW 4	SSE 1	10	10	10●	10.0	2.5	—	1.9
25	25.3	26.1	26.1	25.8	14.5	9.5	11.2	13.7	11.8	12.1	8.7	7.1	9.0	8.3	87	61	87	78	W 3	W 3	0	10	10	3	7.7	1.0	—	0.1
26	26.7	28.4	30.6	28.6	17.4	8.1	12.0	15.1	12.9	13.2	7.6	7.6	7.2	7.5	73	60	65	66	SSW 1	WSW 6	0	10	5	2	5.7	0.5	—	7.0
27	31.0	30.3	29.8	30.4	14.6	9.0	13.9	13.0	11.4	12.4	8.1	9.3	9.8	9.1	69	83	98	83	ESE 2	ESE 4	0	10	10	10	10.0	1.7	—	—
28	30.9	32.1	33.2	32.1	17.2	10.0	12.0	16.3	11.8	13.0	9.1	7.6	7.1	7.9	87	55	68	70	W 3	WSW 5	WSW 1	10	4	0	4.7	—	—	5.8
29	32.0	32.9	33.2	32.7	17.6	8.7	10.8	14.6	12.8	12.8	8.5	8.7	8.9	8.7	87	70	81	79	WNW 4	WNW 8	WSW 3	10	10	1	7.0	—	—	4.0
30	32.9	31.9	30.4	31.7	25.1	8.5	13.9	21.4	16.6	17.1	8.6	6.7	9.2	8.2	72	36	66	58	WSW 1	SSW 2	SSW 2	2	5	2	3.0	—	—	12.6
Śr. m.	32.4	32.5	32.7	32.5	20.8	10.6	14.2	17.8	14.9	15.4	9.0	8.4	9.4	8.9	75	57	74	69	1.9	2.8	1.6	5.9	7.4	5.2	6.2	—	—	—

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'$ $\lambda = 24^0\ 1'$ $H^b = 333.3$ m.

LIPIEC — JUILLET 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	29.9	29.8	30.1	29.9	27.8	11.8	17.7	24.8	19.2	20.2	8.9	8.0	9.7	8.9	60	35	59	51	SSW 1	SSW 2	S 1	7	5	7	6.3	—	—	8.9
2	29.6	29.3	31.3	30.1	26.4	14.4	20.1	24.8	16.4	19.4	10.4	10.2	12.0	10.9	60	45	86	64	SSE 1	SSW 1	0	3	10	10●	7.7	0.1	—	2.5
3	32.6	33.4	34.9	33.6	25.6	13.4	15.5	22.0	18.8	18.8	11.6	9.9	11.9	11.1	88	51	74	71	WSW 2	WSW 1	E 1	10	8	1	6.3	—	—	7.9
4	35.4	35.0	32.8	34.4	32.3	15.1	21.8	27.9	23.2	24.0	12.7	12.3	14.4	13.1	66	44	69	60	SSW 1	SSW 2	SSW 1	0	4	0	1.3	—	—	14.5
5	33.2	35.0	35.4	34.5	27.4	19.3	21.9	26.1	21.2	22.6	13.3	11.7	11.6	12.2	68	46	62	59	WNW 5	WSW 5	0	2	4	1	2.3	—	—	11.8
6	35.7	34.0	30.0	33.2	30.9	16.1	18.8	27.0	22.2	22.6	11.9	11.0	12.2	11.7	74	41	62	59	0	ESE 1	ESE 4	0	3	1	1.3	—	—	13.3
7	25.2	21.2	30.1	25.5	28.7	12.4	21.6	19.2	13.7	17.0	12.8	13.0	9.6	11.8	67	79	82	76	S 5	WSW 8	WSW 4	10	10	10	10.0	5.7	—	2.8
8	32.2	32.3	32.4	32.3	25.9	9.5	15.6	20.0	16.8	17.3	8.8	8.5	9.9	9.1	67	49	70	62	WSW 2	WSW 3	NNW 1	0	10	10	6.7	0.5	—	8.6
9	34.1	35.0	35.5	34.9	17.3	10.7	12.5	11.8	12.8	12.5	8.9	9.2	9.8	9.3	83	89	89	87	NNW 3	WNW 1	WNW 3	10	10●	10●	10.0	28.0	—	—
10	37.3	38.2	38.6	38.0	16.3	9.4	10.6	15.1	13.4	13.1	8.0	7.4	8.4	7.9	84	58	73	72	WNW 3	NNW 4	NNW 4	10●	10	3	7.7	—	—	—
11	38.3	36.8	33.8	36.3	17.8	8.2	13.0	16.9	16.1	15.5	8.6	7.9	8.5	8.3	77	55	63	65	NNW 4	NNW 7	NNW 7	4	10	10	8.0	18.0	—	4.7
12	31.4	30.6	29.1	30.4	16.8	13.1	14.4	16.4	16.0	15.7	11.5	13.0	12.4	12.3	94	93	91	93	N 4	NNW 3	NNW 2	10	10●	10	10.0	6.8	—	—
13	28.5	29.0	29.3	28.9	20.6	13.1	14.0	19.6	16.8	16.8	11.1	10.5	11.8	11.1	93	62	83	79	0	ENE 1	0	10	5	6	7.0	7.4	—	5.1
14	32.1	31.7	31.8	31.9	17.9	10.7	12.2	17.5	14.9	14.9	8.8	8.7	9.0	8.8	82	58	71	70	WNW 4	WNW 6	WNW 7	9	9	9	9.0	0.2	—	6.0
15	32.0	31.8	32.7	32.2	20.2	5.4	11.5	18.4	15.8	15.4	7.1	6.3	9.5	7.6	70	41	71	61	WNW 6	NW 8	WNW 4	8	8	7	7.7	—	—	10.3
16	34.0	34.5	35.1	34.5	21.5	9.9	14.2	19.4	16.5	16.6	8.4	8.2	8.3	8.3	70	49	60	60	WSW 4	WNW 5	WNW 2	1	9	0	3.3	—	—	12.4
17	35.2	33.4	31.6	33.4	23.9	9.2	15.8	21.9	17 6	18.2	9.2	8.9	11.4	9.8	69	46	76	64	W 2	WNW 6	WSW 2	1	6	9	5.3	2.7	—	12.9
18	33.4	35.4	36.2	35.0	23.8	8.6	16.1	17.8	15.2	16.1	9.9	6.3	6.7	7.6	72	42	52	55	WSW 3	WNW 4	WNW 1	5	4	0	3.0	—	—	14.6
19	37.2	38.3	38.7	38.1	20.9	8.5	12.9	18.0	16.2	15.8	7.8	6.2	7.7	7.2	71	41	56	56	W 1	NNW 2	0	2	3	0	1.7	—	—	13.4
20	39.4	38.8	38.2	38.8	26.5	13.0	17.2	23.1	20.8	20.5	8.8	8.9	10.5	9.4	61	43	58	54	WSW 1	W 1	0	0	8	0	2.7	—	—	14.7
21	38.8	38.3	37.5	38.2	33.0	15.1	20.2	26.6	22.4	22.9	10.1	9.5	10.6	10.1	58	36	52	49	0	0	0	0	5	0	1.7	—	—	12.5
22	38.1	38.3	37.9	38.1	32.1	16.1	21.0	29.6	25.0	25.2	12.0	13.8	15.0	13.6	65	45	63	58	SSW 1	0	0	0	0	0	0.0	—	—	15.0
23	37.9	37.1	36.0	37.0	32.8	20.3	23.0	30.5	25.3	26.0	13.9	13.7	14.2	13.9	66	42	59	56	SSW 1	WSW 2	WSW 1	0	0	3	1.0	—	—	12.6
24	35.3	33.6	31.6	33.5	33.3	19.5	23.8	31.8	26.4	27.1	13.9	14.0	14.3	14.1	64	40	56	53	SSW 1	SSW 1	S 2	0	0	0	0.0	—	—	14.1
25	30.3	30.3	29.8	30.1	31.8	15.9	25.2	30.2	20.8	24.2	13.7	13.6	12.7	13.3	58	43	70	57	WSW 1	WNW 1	WSW 2	0	1	10●	3.7	21.5	—	12.2
26	28.8	29.5	32.3	30.2	26.7	14.6	20.2	25.3	15.4	19.1	13.1	15.5	11.6	13.4	75	64	89	76	ENE 1	WSW 2	NNW 4	0	9	10	6.3	—	—	7.8
27	33.1	32.9	33.9	33.3	16.7	12.8	14.6	16.7	14.3	15.0	10.4	11.6	9.6	10.5	84	82	79	82	NNE 3	ENE 1	WNW 2	10	10	10	10.0	2.4	—	—
28	34.7	34.2	33.7	34.2	19.6	11.1	13.6	17.4	16.4	16.0	10.8	8.6	8.0	9.1	93	58	58	70	WSW 2	NNW 1	0	10	10	7	9.0	—	—	1.9
29	32.7	31.6	30.9	31.7	21.0	13.3	15.8	17.7	17.8	17.3	8.2	6.9	8.4	7.8	62	46	56	55	WSW 1	NNW 1	0	2	9	1	4.0	—	—	7.4
30	30.0	30.0	29.3	29.8	22.7	14.5	16.7	19.4	16.4	17.2	9.1	8.6	10.4	9.4	64	52	74	63	SW 2	SSW 6	SW 3	2	10	9	7.0	0.5	—	4.0
31	30.3	30.4	30.0	30.2	23.2	14.1	17.0	22.5	18.1	18.9	10.5	9.9	11.2	10.5	73	48	72	64	WSW 2	SW 3	WSW 3	4	10	10	8.0	—	—	6.8
Śr. m.	33.4	33.2	33.2	33.3	24.6	12.9	17.0	21.8	18.1	18.8	10.5	10.1	10.7	10.4	72	52	69	64	2.2	2.9	2.0	4.2	6.8	5.3	5.4	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	30.0	29.1	28.6	29.2	29.3	14.7	17.5	25.8	22.7	22.2	11.0	12.2	12.7	12.0	74	49	61	61	SSW 4	SSW 4	SW 4	10	7	3	6.7	1.0	—	8.1
2	29.2	29.4	31.6	30.1	32.6	14.8	24.7	32.4	20.9	24.7	13.3	15.9	13.9	14.4	58	44	76	59	SSW 2	WSW 3	NNE 3	0	3	1	1.3	—	—	9.7
3	31.4	33.0	35.9	33.4	21.0	14.5	17.1	16.3	15.8	16.2	12.5	12.2	12.1	12.3	86	88	90	88	NNE 4	NNE 5	NNE 4	4	10	10	8.0	5.8	—	1.1
4	36.0	34.8	33.6	34.8	21.1	13.5	15.4	18.8	19.2	18.2	10.7	12.0	14.6	12.4	82	74	88	81	ENE 3	ENE 3	0	10●	10	3	7.7	4.6	—	0.4
5	32.0	30.7	29.6	30.8	29.3	16.7	18.1	24.4	22.6	21.9	13.9	15.9	13.8	14.5	90	69	67	75	0	0	SSW 1	10	8	7	8.3	—	—	6.8
6	29.2	30.3	30.8	30.1	22.9	18.0	19.6	20.8	18.9	19.6	12.9	14.3	13.4	13.5	76	78	82	79	WSW 2	NW 4	N 4	9	10●	10	9.7	9.5	—	1.2
7	29.5	29.9	29.7	29.7	22.2	16.6	17.8	19.8	19.5	19.2	13.9	14.9	15.7	14.8	92	87	93	91	N 4	NNW 1	NNE 1	10●	10	10	10.0	16.4	—	1.3
8	30.1	31.0	31.2	30.8	24.4	17.9	19.0	20.7	20.6	20.2	15.3	15.8	15.3	15.5	94	87	85	89	0	0	0	10	10	3	7.7	3.0	—	1.6
9	31.6	32.1	32.5	32.1	28.5	15.8	20.1	24.8	23.4	22.9	14.0	12.7	15.5	14.1	80	54	72	69	0	0	0	5	4	0	3.0	—	—	10.4
10	32.8	33.7	33.7	33.4	30.6	17.7	23.0	30.1	23.6	25.1	14.3	14.4	14.5	14.4	68	45	67	60	0	0	SW 1	0	1	7	2.7	—	—	13.0
11	35.8	36.9	38.3	37.0	24.1	17.9	20.1	22.2	18.9	20.0	14.9	16.0	14.4	15.1	85	80	88	84	NNE 3	NNE 3	NW 1	9	10●	10●	9.7	3.3	—	2.9
12	36.4	36.0	34.9	35.8	29.0	15.6	17.5	24.3	22.6	21.8	13.4	16.0	15.9	15.1	90	71	77	79	NNE 5	ESE 1	0	10	9	5	8.0	—	—	2.7
13	34.8	35.8	37.9	36.2	27.0	17.4	21.6	25.4	18.1	20.8	15.2	12.2	12.1	13.2	79	50	78	69	WSW 1	W 1	NNW 4	0	6	10	5.3	1.7	—	7.8
14	39.5	40.4	38.9	39.6	18.1	14.5	15.3	16.2	15.2	15.5	10.9	10.5	9.8	10.4	84	76	76	79	NNE 3	NNE 1	NNW 2	10	10	10	10.0	2.5	—	—
15	36.4	36.0	35.1	35.8	22.3	12.8	14.7	20.2	18.8	18.1	11.1	12.8	13.4	12.4	89	73	83	82	NNE 1	ENE 4	NNE 1	10	10	1	7.0	—	—	2.0
16	35.6	35.8	36.3	35.9	26.5	14.8	18.7	24.4	21.0	21.3	12.5	13.9	13.1	13.2	78	61	71	70	0	SE 1	ESE 2	7	7	0	4.7	—	—	7.8
17	36.8	36.6	36.4	36.6	30.2	14.7	17.9	25.8	21.2	21.5	11.4	11.2	12.0	11.5	75	45	65	62	NNW 1	ESE 2	0	0	1	0	0.3	—	—	13.1
18	35.6	35.0	33.4	34.7	32.3	*19.6*	19.6	29.8	24.4	24.6	11.3	13.2	14.5	13.0	67	42	64	58	NNW 1	ESE 1	0	0	4	0	1.3	—	—	12.0
19	32.3	31.5	32.3	32.0	28.5	18.9	21.2	27.4	21.0	22.6	13.3	13.5	14.5	13.8	71	49	64	61	0	0	WNW 2	0	4	9	4.3	—	—	9.4
20	33.7	34.3	33.9	34.0	21.1	14.8	16.6	17.4	18.1	17.6	12.9	12.2	14.2	13.1	91	82	92	88	NNW 4	NE 3	NNW 1	10	10	10	10.0	6.6	—	4.9
21	32.9	33.3	35.0	33.7	21.8	16.0	16.8	20.5	17.0	17.8	13.2	13.1	11.6	12.6	92	73	80	82	WSW 1	W 4	W 3	10	9	10	9.7	—	—	—
22	35.0	35.2	35.2	35.1	17.0	12.8	13.8	14.8	13.2	13.8	9.7	9.9	10.5	10.0	82	79	92	84	WNW 2	0	NNW 2	10	10	10●	10.0	11.7	—	—
23	34.4	35.1	36.6	35.4	14.6	12.0	13.2	14.3	14.6	14.2	10.4	11.0	11.4	10.9	91	91	92	91	NNW 3	NE 4	N 4	10●	10	10●	10.0	2.6	—	—
24	37.2	37.8	37.9	37.6	22.5	12.3	13.4	18.6	17.0	16.5	10.6	11.4	12.1	11.4	92	72	84	83	NNW 3	NNW 1	0	10	9	0	6.3	—	—	4.0
25	36.9	36.4	35.2	36.2	27.7	14.2	15.7	26.3	21.4	21.2	11.6	13.6	14.9	13.4	87	53	78	73	NNW 1	ESE 2	0	0	2	0	0.7	5.8	—	10.8
26	35.5	35.2	36.6	35.8	24.1	15.6	17.4	22.3	19.0	19.4	13.6	12.8	11.5	12.6	91	63	71	75	WNW 2	NNW 1	NNW 4	10●	8	0	6.0	1.6	—	2.6
27	39.6	39.8	38.6	39.3	19.8	10.2	11.8	18.8	15.9	15.6	7.5	7.9	8.2	7.9	73	49	61	61	NE 4	NNE 3	ENE 2	2	0	0	0.7	—	—	12.9
28	37.2	37.6	37.4	37.4	26.0	10.0	15.9	24.8	20.4	20.4	8.4	10.1	12.9	10.5	62	43	72	59	SE 1	SSW 1	0	0	0	0	0.0	—	—	12.9
29	37.4	37.1	37.1	37.2	27.3	16.8	18.8	26.2	22.6	22.6	12.6	13.8	14.1	13.5	78	54	69	67	WSW 1	WSW 1	0	0	0	0	0.0	—	—	12.5
30	36.6	36.5	36.6	36.6	26.2	18.2	20.3	26.2	21.8	22.5	14.1	13.9	15.3	14.4	79	55	79	71	WSW 2	0	NNE 3	0	4	0	1.3	—	—	10.3
31	36.3	36.4	35.9	36.2	30.3	17.4	18.2	26.7	21.4	21.9	12.9	14.2	14.6	13.9	83	54	77	71	0	0	0	4	2	0	2.0	—	—	11.3
Śr. m.	34.4	34.6	34.7	34.6	25.1	15.4	17.8	22.8	19.7	20.0	12.4	13.0	13.3	12.9	81	64	77	74	1.9	1.7	1.6	5.8	6.4	4.5	5.6	—	—	—

LWÓW — Politechnika

Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'$ $\lambda = 24^0\ 1'$ $H^b = 333.3$ m.

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de neige cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	36.1	36.0	36.3	36.1	28.8	16.3	18.3	26.4	22.6	22.5	13.7	12.6	12.3	12.9	87	49	60	65	0	0	0	0	1	0	0.3	—	—	12.5
2	36.5	35.9	35.6	36.0	28.2	16.7	20.1	27.4	22.0	22.9	12.4	12.3	11.8	12.2	71	45	60	59	0	0	0	0	0	0	0.0	—	—	12.3
3	35.1	36.2	35.5	35.6	26.1	15.5	17.4	24.0	20.7	20.7	11.4	15.4	11.6	12.8	77	69	64	70	WSW 1	NNW 3	0	8	0	0	2.7	—	—	10.9
4	35.3	35.6	36.6	35.8	25.4	15.5	18.4	24.4	18.2	19.8	11.8	12.1	9.7	11.2	75	53	62	63	WSW 3	NW 1	NE 3	0	4	0	1.3	—	—	12.0
5	36.9	36.9	35.4	36.4	26.1	11.3	14.2	22.9	19.5	19.0	9.3	10.6	11.4	10.4	77	51	68	65	0	E 1	ENE 1	1	1	0	0.7	—	—	12.4
6	33.0	31.3	29.7	31.3	28.3	16.2	18.7	27.9	16.6	20.0	11.6	11.4	12.6	11.9	73	41	89	68	S 4	WSW 6	WSW 6	0	1	10●	3.7	7.7	—	10.4
7	29.0	29.2	30.3	29.5	17.0	7.3	11.4	13.0	8.4	10.3	7.5	7.7	6.7	7.3	74	69	81	75	W 6	W 8	W 5	5	9	10	8.0	0.9	—	5.7
8	31.6	32.2	33.3	32.4	14.2	5.8	10.1	12.7	10.7	11.0	7.0	6.7	7.0	6.9	75	61	73	70	WNW 6	NW 6	WNW 5	5	7	1	4.3	0.1	—	4.1
9	32.2	30.2	29.7	30.7	18.5	9.2	11.4	16.3	15.8	14.8	7.4	9.6	8.4	8.5	73	70	63	69	W 3	WSW 8	WSW 8	10	10	0	6.7	5.7	—	3.4
10	28.6	30.0	34.0	30.9	19.1	10.9	14.8	16.7	11.2	13.5	11.3	10.8	7.5	9.9	90	76	75	80	WSW 6	WNW 8	NW 3	10	5	0	5.0	0.6	—	5.8
11	36.5	39.2	41.4	39.0	16.4	8.0	10.1	14.9	11.7	12.1	7.5	7.3	7.0	7.3	81	58	68	69	W 4	NNW 5	NNW 1	5	8	0	4.3	—	—	6.7
12	41.6	41.6	41.7	41.6	17.2	7.0	9.2	14.9	12.6	12.3	6.4	7.6	7.3	7.1	73	60	67	67	0	WNW 1	0	4	8	0	4.0	—	—	6.0
13	41.1	40.0	38.7	39.9	17.4	6.6	8.2	16.4	11.4	11.8	6.8	5.9	6.4	6.4	84	42	64	63	0	ENE 4	E 3	0	5	2	2.3	—	—	9.2
14	36.8	36.4	35.8	36.3	19.0	4.1	8.3	17.8	12.0	12.5	5.5	6.7	7.6	6.6	67	45	73	62	ENE 1	ESE 1	ESE 2	0	1	7	2.7	—	—	8.9
15	36.4	37.8	39.8	38.0	16.1	6.0	8.7	16.1	9.5	11.0	5.7	6.2	6.2	6.0	67	46	70	61	ENE 2	E 4	E 3	3	7	0	3.3	—	—	6.4
16	41.4	42.1	42.0	41.8	17.3	3.4	5.2	14.3	10.0	9.9	5.7	5.1	6.2	5.7	86	42	68	65	NNW 2	E 4	0	1	8	0	3.0	—	—	7.8
17	41.3	40.5	39.7	40.5	18.5	4.6	6.7	15.2	11.0	11.0	6.4	5.4	6.1	6.0	87	42	62	64	NNW 1	NE 1	ESE 1	0	3	0	1.0	—	—	9.0
18	38.0	37.3	36.4	37.2	19.9	5.1	8.8	18.2	12.1	12.8	5.9	5.9	6.1	6.0	70	38	58	55	SE 1	ESE 2	SE 1	3	3	1	2.3	—	—	9.8
19	36.7	35.4	34.4	35.5	21.5	7.9	10.5	19.7	13.8	14.4	7.1	6.0	6.9	6.7	75	36	59	57	S 1	WSW 1	WSW 3	0	2	1	1.0	—	—	9.7
20	32.5	31.4	29.3	31.1	20.6	8.7	11.6	20.2	14.4	15.2	6.0	7.8	7.4	7.1	59	45	61	55	SSW 4	WSW 4	SW 4	1	8	9	6.0	—	—	4.6
21	24.8	24.8	27.6	25.7	17.6	7.9	14.4	13.8	8.4	11.2	7.5	10.4	7.5	8.5	62	88	91	80	SSW 4	WNW 3	NW 3	6	10●	10●	8.7	10.2	—	—
22	27.3	26.2	26.9	26.8	13.2	5.4	7.6	12.8	9.2	9.7	6.6	7.2	6.3	6.7	84	65	72	74	W 1	WNW 8	W 7	3	8	8	6.3	4.1	—	3.5
23	26.1	26.3	29.2	27.2	9.3	4.1	7.1	7.4	8.6	7.9	6.4	6.7	7.5	6.9	84	87	90	87	WNW 8	W 9	N 6	10●	10●	10●	10.0	16.6	—	—
24	30.9	31.9	36.0	32.9	10.3	6.8	8.1	9.8	8.5	8.7	7.1	6.1	6.9	6.7	87	67	83	79	NNE 6	NE 9	NNE 8	10	10	10	10.0	0.2	—	—
25	39.9	42.1	43.5	41.8	13.0	5.3	6.4	11.7	10.4	9.7	6.4	6.5	6.6	6.5	89	63	70	74	NNE 4	NNE 6	NNE 7	10	7	10●	9.0	0.7	—	3.4
26	42.8	42.8	42.5	42.7	12.4	7.4	8.3	11.5	10.3	10.1	6.8	6.4	6.9	6.7	84	63	73	73	NE 1	NNE 5	NNE 3	9	10	10	9.7	—	—	0.5
27	42.0	42.2	43.0	42.4	13.5	7.0	9.0	13.2	7.8	9.4	7.3	5.0	5.1	5.8	85	44	65	65	0	ENE 1	0	10	5	0	5.0	—	—	7.5
28	43.5	43.7	43.8	43.7	14.0	2.6	5.6	14.0	7.8	8.8	4.8	4.5	4.9	4.7	71	38	62	57	SSW 1	SSW 1	S 2	0	0	0	0.0	—	—	9.3
29	43.0	42.6	42.0	42.5	15.4	1.8	5.0	15.4	10.0	10.1	4.9	4.8	4.7	4.8	74	37	51	54	S 2	0	S 4	0	1	0	0.3	—	—	9.5
30	41.3	40.5	39.3	40.4	16.5	3.7	5.7	16.0	9.7	10.3	5.1	4.1	5.6	4.9	74	31	63	56	SSW 1	0	SW 2	0	0	0	0.0	—	—	9.4
Śr. m.	35.9	35.9	36.3	36.0	18.4	7.9	10.6	16.8	12.5	13.1	7.6	7.8	7.6	7.7	77	54	69	67	2.4	3.7	3.0	3.8	5.1	3.3	4.1	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	37.4	35.8	34.0	35.7	17.6	6.3	7.1	17.3	11.7	12.0	5.6	6.5	7.1	6.4	74	45	69	63	SW 3	WSW 2	WSW 2	0	0	0	0.0	0.3	—	9.2
2	34.0	33.4	32.8	33.4	14.8	10.1	10.1	14.7	10.6	11.5	7.7	8.5	7.1	7.8	83	68	75	75	SSW 4	WSW 4	SW 4	10●	9	2	7.0	—	—	1.9
3	32.2	33.0	33.5	32.9	20.5	10.6	13.9	20.3	15.4	16.2	9.1	10.2	9.7	9.7	76	58	75	70	SSW 5	WSW 6	WSW 4	9	4	0	4.3	—	—	6.4
4	34.5	35.2	36.6	35.4	23 3	14.8	16.7	23.0	16.0	17.9	9.9	10.6	9.7	10.1	70	50	71	64	WSW 3	WSW 6	SW 3	9	3	0	4.0	—	—	8.0
5	35.4	34.4	34.0	34.6	22.7	13.8	14.1	22.1	16.3	17.2	9.7	8.6	8.9	9.1	80	43	65	63	S 2	W 4	WSW 1	0	3	1	1.3	—	—	8.4
6	33.7	33.0	32.8	33.2	23.4	13.4	14.0	22.9	17.6	18.0	8.4	8.9	7.4	8.2	71	42	50	54	SSW 3	SSW 5	SSW 1	1	3	0	1.3	—	—	9.1
7	34.0	34.9	35.7	34.9	24.6	13.4	14.2	24.3	17.6	18.4	7.9	9.0	9.1	8.7	65	39	61	55	SSW 3	SSW 4	SW 2	1	0	0	0.3	—	—	9.4
8	35.6	35.3	33.5	34.8	24.6	12.7	13.1	23.3	16.6	17.4	8.3	8.6	9.7	8.9	74	40	69	61	SSW 1	SSW 1	SSE 5	0	1	0	0.3	—	—	9.1
9	31.2	30.0	28.1	29.8	17.9	13.3	14.2	17.9	16.6	16.3	8.5	10.6	10.4	9.8	71	70	74	72	SSW 2	SSE 4	SSE 5	10	10●	10	10.0	5.7	—	—
10	30.4	32.5	33.9	32.3	16.6	8.0	11.4	8.9	8.1	9.1	9.3	6.7	6.6	7.5	92	78	82	84	WNW 3	WNW 3	WSW 2	10●	10	10	10.0	3.7	—	—
11	35.8	35.8	33.6	35.1	11.3	7.1	8.1	11.2	7.1	8.4	7.1	5.5	5.5	6.0	87	55	73	72	WNW 4	W 3	SSW 4	10	9	1	6.7	0.6	—	2.7
12	29.8	30.4	33.0	31.1	8.6	6.0	8.4	8.6	6.0	7.2	6.6	6.1	5.6	6.1	80	73	79	77	SW 4	NW 6	WSW 2	10●	10	1	7.0	0.7	—	1.3
13	35.7	38.2	39.9	37.9	11.2	5.7	7.4	11.0	8.0	8.6	7.0	6.5	6.0	6.5	91	66	75	77	W 4	WNW 4	W 3	10	9	10	9.7	1.0	—	2.3
14	41.4	42.3	42.5	42.1	12.1	8.0	8.3	11.8	9.7	9.9	7.4	6.3	6.8	6.8	90	61	75	75	W 2	WNW 3	WNW 1	9	7	9	8.3	—	—	3.4
15	40.0	38.5	37.4	38.6	12.8	4.3	4.4	12.0	10.6	9.4	5.5	7.5	8.2	7.1	88	72	86	82	WSW 1	WSW 3	NNW 3	10	9	9	9.3	—	—	0.4
16	37.1	38.6	38.1	37.9	10.6	5.3	5.5	8.2	5.3	6.1	5.5	4.7	5.1	5.1	82	57	76	72	WNW 3	NNW 4	NW 1	9	6	0	5.0	—	—	8.3
17	35.1	33.7	33.7	34.2	13.3	3.5	4.2	12.9	10.2	9.4	4.9	7.1	6.7	6.2	79	64	72	72	SW 1	SW 3	WNW 6	9	5	10	8.0	—	—	4.6
18	34.3	34.4	33.6	34.1	13.5	9.0	9.0	13.4	10.2	10.7	7.1	7.5	6.9	7.2	83	65	74	74	WNW 4	WSW 2	WSW 2	8	8	10	8.7	—	—	1.2
19	30.9	29.6	28.5	29.7	17.4	8.6	8.6	16.7	12.0	12.3	6.1	6.5	6.8	6.5	73	46	65	61	SSW 5	S 6	WSW 3	9	5	2	5.3	—	—	3.9
20	27.2	27.6	26.8	27.2	16.8	10.9	12.7	16.7	11.8	13.2	6.3	7.1	7.8	7.1	58	50	76	61	SSW 4	SW 4	S 4	8	10	10	9.3	—	—	—
21	29.0	30.3	31.7	30.3	16.1	9.4	9.8	16.1	11.0	12.0	6.8	6.6	7.6	7.0	75	48	77	67	SSW 2	SW 5	0	9	7	10	8.7	1.5	—	2.9
22	33.4	31.8	30.2	31.8	11.5	7.3	7.3	11.0	10.8	10.0	6.4	8.0	8.6	7.7	84	82	88	85	E 3	E 2	SW 4	10	10	10	10.0	1.0	—	0.3
23	29.2	29.1	29.1	29.1	14.8	9.1	9.1	14.4	10.4	11.1	8.0	8.7	7.4	8.0	93	71	78	81	WSW 1	0	0	7	5	2	4.7	—	—	6.1
24	30.1	30.0	29.6	29.9	17.3	8.0	8.3	16.5	11.9	12.2	7.0	8.7	7.9	7.9	85	62	76	74	W 1	NNE 1	SSE 1	1	0	0	0.3	—	—	8.1
25	28.7	28.0	27.1	27.9	12.8	9.4	11.5	12.8	9.7	10.9	8.9	8.0	7.4	8.1	88	72	82	81	SE 6	SE 4	SE 3	10	7	0	5.7	—	—	3.7
26	23.9	22.3	21.9	22.7	12.6	8.5	9.0	11.7	10.6	10.5	6.3	8.3	8.0	7.5	73	81	84	79	SE 6	SE 4	SSE 4	9	10	0	6.3	1.3	—	—
27	23.7	23.8	22.0	23.2	10.6	8.5	9.2	10.4	8.8	9.3	7.6	7.4	7.6	7.5	88	78	90	85	W 3	ENE 3	W 1	10	10	10	10.0	13.8	—	—
28	25.2	30.0	33.7	29.6	8.8	5.6	6.7	6.9	5.6	6.2	6.1	5.8	5.5	5.8	83	78	80	80	WSW 3	W 4	SW 3	10	10	9	9.7	0.6	—	—
29	33.8	31.4	28.1	31.1	11.3	4.6	4.6	11.3	7.7	7.8	5.5	5.6	6.2	5.8	87	55	79	74	SW 1	S 2	S 5	4	6	0	3.3	—	—	5.3
30	28.0	28.7	29.0	28.6	12.3	7.3	9.1	12.0	10.0	10.3	6.2	7.5	8.2	7.3	72	72	89	78	SW 2	0	N 2	9	10	4	7.7	6.2	—	—
31	29.2	30.1	31.6	30.3	11.2	8.5	8.5	11.2	10.9	10.4	7.9	8.9	9.3	8.7	95	90	95	93	0	0	0	10≡	10≡	10	10.0	0.0	—	—
Śr. m.	32.3	32.3	32.1	32.2	15.3	8.7	9.6	14.6	11.1	11.6	7.2	7.6	7.6	7.5	80	62	76	73	2.9	3.3	2.6	7.5	6.6	4.5	6.2	—	—	—

LWÓW — Politechnika

Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'$ $\lambda = 24^0\ 1'$ $H^b = 333.3$ m.

LISTOPAD—NOVEMBRE 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	34.1	35.9	37.8	35.9	13.2	9.8	10.0	12.7	10.4	10.9	8.6	9.5	8.4	8.8	94	87	89	90	WSW 1	0	0	10	10	0	6.7	—	—	1.7
2	37.4	36.9	37.2	37.2	10.8	9.0	9.2	10.4	9.6	9.7	8.2	8.5	7.9	8.2	94	91	88	91	NNE 1	SE 4	SSE 4	10≡	10	0	6.7	0.4	—	—
3	40.3	40.4	38.0	39.6	9.6	6.8	7.2	9.4	9.0	8.6	6.4	6.4	7.3	6.7	84	73	85	81	W 2	0	ESE 4	10	9	10	9.7	—	—	0.9
4	34.1	37.8	41.1	37.7	13.0	5.8	12.6	9.4	5.8	8.4	8.2	6.6	5.6	6.8	75	75	81	77	S 6	W 8	WNW 4	10	10	10	10.0	—	—	0.2
5	42.5	42.2	41.6	42.1	6.8	3.6	3.8	6.7	3.6	4.4	5.0	5.2	4.8	5.0	84	71	82	79	WSW 3	W 3	WSW 2	10	6	0	5.3	—	—	3.3
6	39.1	37.2	35.4	37.2	8.6	1.7	1.7	8.1	4.9	4.9	3.9	5.0	4.7	4.5	75	61	73	70	SE 4	SSE 4	ESE 4	2	0	0	0.7	—	—	7.3
7	35.7	34.4	35.0	35.0	7.3	3.2	3.3	6.4	5.6	5.2	5.0	5.6	5.7	5.4	86	78	83	82	ESE 5	ESE 5	ESE 2	10	10	0	6.7	—	—	—
8	35.0	35.0	35.1	35.0	9.4	4.8	7.0	9.1	8.6	8.3	6.6	7.5	7.1	7.1	88	86	85	86	SE 1	S 1	SE 2	10	10	10	10.0	0.2	—	—
9	33.9	33.5	35.1	34.2	12.3	6.5	7.2	11.8	7.6	8.6	6.8	6.4	6.0	6.4	89	62	77	76	ESE 1	SSE 3	SSE 2	10	4	10	8.0	—	—	2.2
10	38.4	40.2	40.2	39.6	7.8	6.5	7.6	7.7	6.5	7.1	6.4	6.7	6.2	6.4	82	86	85	84	SSW 1	N 3	ENE 2	10	10	0	6.7	—	—	—
11	38.1	36.5	35.9	36.8	10.5	4 4	6.6	10.4	8.3	8.4	6.3	6.4	6.8	6.5	87	68	84	80	SE 6	SE 5	SSE 3	10	5	10	8.3	—	—	4.9
12	33.8	31.8	29.5	31.7	9.7	7.6	7.8	9.7	8.0	8.4	7.1	7.2	7.0	7.1	90	80	87	86	SE 1	SE 4	SSE 5	10	10	10	10.0	1.0	—	—
13	28.0	28.0	27,8	27.9	11.3	7.4	7.6	11.0	8.7	9.0	7.2	8.0	7.5	7.6	92	82	89	88	ESE 4	SSE 1	ESE 5	10●	10	9	9.7	1.3	—	—
14	26.0	24.8	22.0	24.3	11.2	8.0	8.2	11.2	9.6	9.6	7.1	7.3	7.1	7.2	87	73	80	80	ESE 8	ESE 9	ESE14	9	7	10	8.7	1.2	—	4.6
15	20.8	21.4	25.2	22.5	9.6	5.8	7.6	8.9	5.9	7.1	7.0	7.6	6.1	6.9	90	89	87	89	ESE 9	SE 1	WSW 3	10	10	10	10.0	5.0	—	—
16	26.3	24.5	23.7	24.8	5.9	3.3	3.4	4.6	5.2	4.6	5.0	5.5	6.1	5.5	86	87	91	88	ENE 2	ESE 4	ENE 2	10	10	10	10.0	3.9	—	—
17	23.5	24.6	26.6	24.9	5.3	3.0	3.3	4.9	4.9	4.5	5.2	4.6	4.7	4.8	89	72	73	78	WSW 7	WNW 6	WSW 5	10	8	10	9.3	—	—	2.6
18	29.3	30.8	32.4	30.8	9.2	3.5	3.9	8.8	6.1	6.2	5.0	5.2	5.0	5.1	82	61	72	72	SW 4	WSW 2	0	5	3	10	6.0	2.6	—	5.4
19	34.9	36.5	39.7	37.0	6.1	4.2	4.6	4.7	4.2	4.4	5.6	5.7	5.2	5.5	88	90	84	87	0	WSW 3	NW 1	10	10	10	10.0	1.8	—	—
20	41.1	40.7	40.6	40.8	7.3	2.0	2.0	7.2	3.9	4.2	4.5	5.2	5.2	5.0	85	69	86	80	0	ESE 4	S 1	9	5	1	5.0	—	—	5.7
21	41.0	41.2	41.5	41.2	6.1	1.2	1.4	6.1	3.4	3.6	4.7	5.1	4.7	4.8	93	73	80	82	SSE 3	SSE 4	SE 2	10≡	2	0	4.0	—	—	4.0
22	41.5	41.8	41.1	41.5	4.8	2.4	2.8	4.8	3.4	3.6	4.8	5.1	4.8	4.9	86	78	82	82	SE 5	SSE 4	SSE 4	10	10	10	10.0	—	—	—
23	40.0	39.4	38.9	39.4	3.5	1.8	1.9	3.5	1.9	2.3	4.7	5.0	4.9	4.9	90	85	93	89	S 3	S 3	SSW 2	10	10	10	10.0	—	—	—
24	38.5	38.0	37.8	38.1	3.0	0.3	0.7	3.0	0.3	1.1	4.4	5.1	4.4	4.6	91	89	93	91	SSW 2	SSW 2	SSE 4	10	10	10	10.0	—	—	—
25	38.7	39.1	38.8	38.9	4.2	0.2	0.6	4.0	2.4	2.4	4.3	5.1	4.7	4.7	90	84	87	87	SSE 1	SSW 2	SSE 1	10	10	10	10.0	0.4	—	—
26	37.2	36.7	35.8	36.6	2.4	0.9	1.0	2.2	1.6	1.6	4.3	4.7	4.5	4.5	88	87	88	88	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	10.0	—	—	—
27	34.2	33.8	34.4	34.1	4.1	0.8	1.0	3.9	3.8	3.1	4.3	4.9	5.0	4.7	88	80	84	84	SSW 1	SSW 2	SW 2	10	6	10	8.7	—	—	0.1
28	36.2	36.6	36.8	36.5	5.7	3.4	3.4	5.5	4.4	4.4	4.9	5.3	5.3	5.2	85	79	85	83	WSW 2	0	0	10	9	9	9.3	0.1	—	—
29	36.0	34.7	33.2	34.6	4.4	1.4	1.7	3.4	2.5	2.5	4.7	4.8	4.7	4.7	92	82	86	87	SSW 1	SSE 3	SSW 4	10	9	10	9.7	—	—	—
30	31.9	30.9	30.0	30.9	4.7	0.8	0.9	4.7	1.8	2.3	4.3	4.7	4.6	4.5	88	74	88	83	S 4	SSE 4	SSW 4	9	7	6	7.3	—	—	1.9
Śr. m.	34.9	34.8	34.9	34.9	7.6	4.0	4.7	7.1	5.4	5.6	5.7	6.0	5.7	5.8	87	78	84	83	3.0	3.2	3.0	9.5	8.0	7.2	8.2	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	27.6	27.0	26.1	26.9	3.2	1.3	2.0	3.1	2.9	2.7	4.5	4.8	4.9	4.7	85	84	87	85	SSW 3	SSE 3	S 4	10	10	10	10.0	1.4	—	—
2	26.8	28.6	32.0	29.1	8.0	2.9	4.7	7.9	6.7	6.5	5.6	7.2	6.4	6.4	87	90	87	88	SSW 3	WNW 2	W 2	10	10	10	10.0	1.1	—	—
3	33.5	34.4	36.1	34.7	9.0	4.5	5.2	9.0	4.5	5.8	5.7	5.8	5.3	5.6	86	67	84	79	0	0	WSW 2	10	4	0	4.7	—	—	2.6
4	35.6	34.7	36.5	35.6	7.0	3.5	5.0	6.3	7.0	6.3	4.8	6.4	6.9	6.0	73	89	92	85	SSW 4	SSW 2	0	10	10	10	10.0	2.0	—	—
5	36.8	35.6	33.0	35.1	10.8	5.6	6.6	10.7	5.6	7.1	6.5	7.1	6.4	6.7	89	74	94	86	SSE 1	0	SSE 3	10	8	10≡	9.3	—	—	2.7
6	29.6	28.7	29.2	29.2	6.5	4.5	4.9	6.5	4.5	5.1	5.8	6.2	5.8	5.9	90	85	91	89	SSE 7	SSE 4	S 3	10	10	10≡	10.0	—	—	—
7	29.9	30.0	30.8	30.2	7.9	3.0	3.0	7.9	4.9	5.2	5.3	6.1	5.1	5.5	94	77	79	83	SSE 2	0	SW 4	10≡	1	0	3.7	—	—	5.5
8	33.4	35.4	36.0	34.9	7.3	4.1	4.8	7.2	4.1	5.0	5.0	6.1	5.6	5.6	77	80	91	83	SW 3	WNW 3	WSW 1	10	10	0	6.7	—	—	—
9	32.8	32.7	34.1	33.2	5.3	3.3	4.0	5.2	4.7	4.6	5.4	5.9	5.5	5.6	88	89	85	87	S 6	SSW 1	WNW 1	10	10	9	9.7	1.2	—	—
10	32.0	30.4	30.5	31.0	7.1	1.0	1.8	7.1	1.0	2.7	4.2	4.6	4.6	4.5	80	60	93	78	SSW 4	SSW 3	SSW 2	0	3	10≡	4.3	—	—	5.5
11	31.8	32.2	31.7	31.9	2.7	– 0.8	0.8	2.4	0.9	1.2	4.2	4.8	4.2	4.4	86	89	86	87	WSW 1	WSW 1	0	10	10●	0	6.7	0.9	—	—
12	30.9	30.7	28.4	30.0	3.2	0.3	1.9	3.0	2.9	2.7	4.1	4.7	4.2	4.3	77	83	75	78	0	SSW 4	SSW 4	10	10	10	10.0	0.4	—	—
13	28.0	30.7	35.1	31.3	4.4	1.8	1.8	4.0	4.0	3.4	4.3	5.1	5.0	4.8	82	84	82	83	SSW 2	WSW 3	W 2	1	10	10	7.0	0.6	—	0.2
14	39.3	40.9	40.0	40.1	4.1	1.5	3.2	4.1	1.5	2.6	5.0	5.0	4.2	4.7	88	81	82	84	W 1	W 1	WSW 3	10	10	7	9.0	1.2	—	0.1
15	35.9	34.5	33.4	34.6	5.6	1.3	2.5	5.5	5.2	4.6	4.6	5.3	6.1	5.3	84	79	91	85	SSW 4	SW 4	W 4	10	10●	10	10.0	4.8	—	—
16	32.0	32.3	33.2	32.5	5.2	0.8	1.6	3.6	0.8	1.7	4.5	4.1	3.9	4.2	87	70	79	79	WNW 2	WNW 4	WNW 2	10	10	8	9.3	0.5	—	1.4
17	32.7	33.3	35.1	33.7	0.8	– 1.9	0.2	– 0.2	– 1.9	– 1.0	4.2	4.3	3.3	3.9	89	95	82	89	WSW 3	WNW 1	W 1	10*	7	4	7.0	0.6	—	1.7
18	39.2	41.3	44.7	41.7	– 0.9	– 3.0	– 2.5	– 1.2	– 2.6	– 2.2	2.9	3.2	3.2	3.1	76	77	84	79	0	0	NNE 3	10	10	10	10.0	—	—	1.0
19	46.8	47.4	47.2	47.1	– 1.2	– 3.2	– 3.2	– 1.3	– 2.1	– 2.2	3.3	3.5	2.8	3.2	92	85	72	83	NNE 1	0	0	10	10	10	10.0	—	—	—
20	45.1	43.5	42.5	43.7	– 2.1	– 5.6	– 3.6	– 2.6	– 5.6	– 4.4	2.5	2.8	2.3	2.5	70	74	76	73	E 3	ESE 4	0	10	9	1	6.7	—	—	2.4
21	40.8	39.8	39.1	39.9	– 1.4	– 6.6	– 6.0	– 1.7	– 2.0	– 2.9	2.4	3.3	3.3	3.0	80	80	82	81	0	E 1	ENE 5	1	1	10	4.0	—	—	6.0
22	39.0	39.7	40.2	39.6	– 2.0	– 8.6	– 3.2	– 4.2	– 8.3	– 6.0	2.6	2.2	1.8	2.2	72	65	73	70	ENE 4	ENE 5	ESE 1	9	0	1	3.3	—	—	6.6
23	38.9	38.0	37.1	38.0	– 8.3	–10.3	– 9.6	– 8.5	– 9.0	– 9.0	1.8	1.8	1.8	1.8	79	76	75	77	ESE 4	E 4	ESE 4	3	9	10	7.3	—	—	—
24	32.7	30.4	29.3	30.8	– 2.6	– 9.7	– 8.8	– 7.9	– 2.6	– 5.5	1.8	2.0	3.3	2.4	75	80	87	81	ESE 4	SE 4	SE 7	10	10*	10	10.0	0.4	—	—
25	34.9	37.7	40.9	37.8	– 0.9	– 2.6	– 1.7	– 1.0	– 1.4	– 1.4	3.6	3.8	3.8	3.7	88	89	91	89	SE 1	0	SE 1	10	10	10	10.0	—	—	—
26	41.4	39.6	39.0	40.0	– 1.4	– 4.4	– 3.0	– 2.0	– 4.4	– 3.4	3.3	3.6	2.9	3.3	89	90	87	89	ESE 1	ESE 2	SE 1	10	10	10	10.0	—	—	—
27	37.6	37.5	36.9	37.3	– 4.4	– 7.2	– 6.3	– 5.0	– 7.2	– 6.4	2.4	2.7	2.2	2.4	84	84	83	84	0	SE 1	SE 1	10	10	10	10.0	—	—	—
28	34.3	33.7	33.6	33.9	– 2.6	– 7.7	– 5.8	– 3.4	– 2.6	– 3.6	2.5	3.1	3.3	3.0	85	86	88	86	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	10.0	—	—	—
29	34.8	35.3	34.2	34.8	– 1.3	– 3.3	– 3.1	– 1.4	– 2.5	– 2.4	3.1	3.5	3.2	3.3	85	85	84	85	0	SSE 1	S 1	10	10	0	6.7	0.5	—	—
30	34.9	36.7	37.2	36.3	3.4	– 2.6	2.0	3.4	0.4	1.6	4.3	4.4	3.9	4.2	80	76	82	79	WSW 2	WSW 1	0	8	1	0	3.0	—	—	4.7
31	36.4	35.1	34.2	35.2	4.0	– 2.3	– 2.0	3.4	2.5	1.6	3.4	4.2	4.2	3.9	86	71	76	78	0	0	0	0	9	10	6.3	1.2	—	3.3
Śr. m.	35.0	35.1	35.4	35.2	2.5	– 1.3	– 0.1	1.9	0.4	0.6	4.0	4.4	4.2	4.2	83	80	84	82	2.2	1.9	2.0	8.5	8.1	7.1	7.9	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

LWÓW—Politechnika $\varphi = 49^{0}50'$ $\lambda = 24^{0}1'$ $H^{b} = 333.3$ m. **LWÓW—Polytechnique**

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	☿ n	☉ 2	☿ 1 a ☉ 2
2	☿ p	—	☉ 1.2
3	☿ n 1.2	—	☉ 1
4	☿ n 1 a	☿ n	☿ 2 p
5	—	☿ n 1.2	☿ 1 a 2
6	—	☉ 2	☿ a p
7	☉ 2	—	☿ 1 a
8	☉ 2 ≡ 3	☿ n p 3	☉ 1.2
9	≡ 1 ☉ 2	—	☿ n 1 a △ a ☉ 2
10	—	—	☿ a
11	☉ 2	☿ n ☉ 2	—
12	☿ p	☉ 2	—
13	☿ p	☿ n 2 p	—
14	☿ a p	☿ 2 p	—
15	—	—	● a ☿ p
16	—	—	☿ n ☉ 1
17	☿ n a ≡ 1	—	☉ 1.2
18	☿ p	☿ n	—
19	☿ 2 ♃	☉ 2	☉ 1.2 ≡ a
20	☿ a	∨ a ☿ p	☉ 1.2
21	☿ a p	☉ 2	☉ 1 ≡ a
22	☿ a p	—	≡ 1 ☉ 2
23	☉ 2	☿ n 1.3	≡ 1 ☉ 2
24	☉ 2	☿ 1.2	☉ 1.2
25	☉ 2 ☿ p	☿ 1.2	● n ☉ 2
26	☿ p	● p	—
27	☿ a	☿ n 2.3	● 2 p 3
28	☿ a	☉ 2	● n ≡ 1
29	≡ 2		☉ 1
30	—		☿ 1 a 2 ● a
31	☉ 2		☿ n 1 a 2 p

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	☿ n p 3	☾ n ⊤ n (1h 10′, 3h 10′) ● n p 3	—
2	☿ n ☉ 1 ● 3	● n p ☉ 1.2 ⊤ p (20h 11′) ☾ 3	☉ 1.2 ● 3
3	● n ☿ n a p	● n	● n 1 a p
4	☉ 1	☉ 1 ● p 3 ☾ p ⊤ n (21h 33′)	● n
5	☿ n 1 a 2 p 3	● n 1 a p	● n 1 a 2 p
6	☿ n	☉ 1.2	—
7	☿ n 1 a p 3 ☉ 2	☉ 1.2	☉ 2
8	☿ n 1 a 2 p	☉ 1.2	☉ 1 ● a
9	☿ n 1 a	☉ 1	☉ 1.2
10	☉ 1 ☿ a ● a p	☾ ● n ⊤ n (2h 9′) ☉ 2	● p 3
11	☉ 1	● 1 a 2	● n 1 a p ⊤ p (18h 8′) ☾ p
12	≡ 3	☉ 1.2	☉ 1.2
13	≡ 1 ☉ 2	☉ 1.2	☉ 2
14	☉ 1.2	☉ 1	☉ 1.2
15	☉ 1.2	☾ a ⊤ a (11h 39′) ● a p ≤ p na W	☉ 1.2
16	—	⊤ p (13h 14′) ⊤ ☾ ● p (14h 2′)	☉ 1
17	☉ 1.2	☉ 1 ● a p	☉ 1.2 ● p 3 ≤ na S
18	☉ 1.2 ♅	● n p ≡ a ☾ ≤ p na E ⊤ p (12h 57′)	● n a 2 p
19	● p	● a p	☉ 2
20	☉ 1.2	—	☉ 1.2
21	● n ☿ p	● a	☉ 1 ⊤ a (12h 40′) ☾ ● a
22	☉ 1 ☿ a	—	● a 2 p
23	☿ a 2 p 3	☾ a ⊤ a (11h 43′) ● a p ☉ 1	☉ 1.2
24	☿ n ☉ 2	● a ☉ 1	● a 3
25	☉ 2 ● p	☉ 1.2 ☾ ● p ⊤ p (16h 43′)	● p
26	☉ 1	☉ 1.2	● a
27	● p	☉ 1.2	● a p
28	☉ 1 ● 3	☉ 1.2	—
29	☉ 1.2	☉ 1.2 ● p 3 ☾ p ⊤ p (15h 24′)	● a
30	● n	● n	☉ 1.2
31			

UWAGI — REMARQUES

LWÓW — Politechnika $\varphi = 49^0\ 50'\ \ \lambda = 24^0\ 1'\ \ H^b = 333.3$ m. **LWÓW — Polytechnique**

Dni — Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉2	●a	≡1 ☉1.2
2	⊤p(15h5′)☾p●p3	☉1	☉1.2
3	☉2	☾na⊤a(9h35′)●ap	☉2
4	☉1.2	●1ap	☉1.2
5	☉1.2	☉2☾●p⊤p(20h52′)	☉1.2
6	☉1.2	●a2◺ na N	☉1.2☾p⊤p(18h50′)●p3
7	⊤ap(7h,13h)●☾ap	●n1a	●ap☾p⊤p(16h54′)
8	☉1●p	●na◺ na NNE	●a
9	●a2p3	●n☉1.2	●a
10	●n1	☉1.2	☾n⊤n(3h11′)●na
11	☉1●p	●2p3☾p⊤p(20h42′)	—
12	●na2p	—	☉1.2
13	●np☉2	☉1.2	☉1.2
14	●np	●nap	☉1.2
15	—	●n	☉1
16	☉1	☉2	☉1
17	☉1.2●p	☉1.2	☉1.2
18	☉1.2	☉1.2	☉1.2
19	☉1.2	☉1.2●p	☉1.2
20	☉1.2	☾●n⊤n(21h5′)	☉1
21	☉1	●n≡a	☉1●a2p3
22	☉1.2	●ap3	☉1●ap☾p⊤p(16h54′)
23	☉1.2◺ na E	●n1ap3≡p	●n1a2p3
24	☉1.2	—	●np
25	☉1.2●p3⊤p(19h20′)☾p	☉1.2	●3
26	☉1●p	●1ap	●n
27	●ap	☉1.2	☉2
28	—	☉1.2	☉1.2
29	☉1	☉1.2	☉1.2
30	●p	☉1.2	☉1.2
31	●np	☉2	

Dni — Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	☉1.2	—	●p
2	●1	≡1●a	●a
3	☉2	—	☉2
4	☉2	●ap	●ap
5	☉1.2	—	☉2≡3
6	☉1.2	⊔a☉2	≡3
7	☉1.2	—	≡1☉2
8	☉1.2	●a	—
9	●2p	☉2	●ap
10	●n1a	—	⊔a☉2≡3
11	—	—	⊔⚹a●a2
12	●n1	●a	⊔⚹●a
13	●n	●n1a	⊔●a
14	—	●n	—
15	—	●nap	●na2p
16	—	●p	⚹np●n
17	—	●na	⚹n1a
18	—	—	—
19	☉2	●na	—
20	—	⊔a☉a	—
21	●p	≡1a☉2	☉2
22	—	—	☉2
23	●n☉2	≡ap	—
24	☉1.2	≡ap	⚹na2p
25	☉2	⊔≡a	≡p
26	●a	●n≡a	⊔≡a
27	●p	—	—
28	●n	—	—
29	●n☉2	●n≡a	—
30	●p	⊔a☉2	⚹n☉2
31	●np≡1.2		

CIEŚZYN

$\varphi = 49^0\ 44'$ $\lambda = 18^0\ 38'$ $H^b = 312.0$ m.

STYCZEŃ — JANVIER 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	26.8	30.4	33.4	30.2	1.7	– 4.0	– 1.5	– 1.3	– 3.4	– 2.4	4.0	3.9	3.1	3.7	97	95	87	93	SW 3	SW 2	0	10*	10*	9	9.7	1.8	13	—
2	33.5	33.6	34.6	33.9	– 1.5	– 5.7	– 3.0	– 2.4	– 3.9	– 3.3	3.2	3.2	3.1	3.2	86	83	90	86	NNE 2	NNE 4	NNE 5	10	10	9	9.7	1.7	14	—
3	34.4	33.8	35.3	34.5	– 2.9	– 5.9	– 5.3	– 4.3	– 3.5	– 4.2	2.8	2.9	3.3	3.0	90	87	92	90	NNE 6	NNE 5	NNE 3	10*	10*	10*	10.0	8.6	14	—
4	37.3	38.3	39.0	38.2	– 1.7	– 5.2	– 3.8	– 2.6	– 4.6	– 3.9	3.3	3.4	3.0	3.2	97	91	91	93	0	NNE 3	NNE 5	10	10	10	10.0	2.8	23	—
5	38.2	37.9	39.9	38.7	– 3.8	– 7.9	– 6.9	– 5.0	– 6.5	– 6.2	2.5	2.3	2.5	2.4	91	73	89	84	NNE 5	0	NNE 3	10*	8	10	9.3	1.7	27	2.1
6	42.1	43.8	45.7	43.9	– 4.1	– 7.9	– 7.1	– 5.0	– 6.1	– 6.1	2.4	2.6	2.5	2.5	88	87	86	87	NNE 2	NNE 2	0	8	8	10	8.7	—	27	0.7
7	47.5	48.0	48.4	48.0	– 0.9	–12.9	–11.1	– 3.6	–12.1	– 9.7	1.7	2.8	1.6	2.0	87	80	90	86	0	0	0	6	3	0	3.0	—	26	2.9
8	50.4	51.3	53.6	51.8	– 9.0	–18.5	–14.0	–11.7	–17.1	–15.0	1.4	1.4	1.1	1.3	88	74	90	84	0	N 1	0	10	3	0	4.3	—	25	4.5
9	55.7	56.1	55.3	55.7	– 9.2	–24.4	–22.4	–12.3	–18.8	–18.1	0.7	0.9	0.9	0.8	88	50	84	74	0	0	0	6	2	2	3.3	—	25	5.5
10	53.3	52.5	51.1	52.3	– 3.9	–21.1	– 9.0	– 4.9	– 8.6	– 7.8	1.6	1.9	1.8	1.8	67	59	75	67	SSE 5	SSE 4	SSE 2	2	2	1	1.7	—	24	6.2
11	49.1	48.6	47.1	48.3	– 5.0	–20.1	–18.4	– 8.5	–16.8	–15.1	1.0	1.3	1.1	1.1	90	54	91	78	0	0	SSE 2	2	1	0	1.0	—	23	5.7
12	45.3	43.6	43.7	44.2	– 5.7	–19.6	–16.8	– 8.5	– 6.3	– 9.5	1.1	2.1	2.6	1.9	91	86	89	89	SE 1	WSW 2	SW 1	7	10*	10	9.0	0.8	23	—
13	40.1	35.8	31.4	35.8	0.0	– 6.8	– 5.1	– 2.3	– 0.6	– 2.2	2.7	3.0	3.7	3.1	86	77	84	82	0	SSW 5	SW 6	10	10	10	10.0	0.2	21	—
14	31.0	32.5	33.8	32.4	0.8	–11.7	– 1.4	– 2.8	– 9.5	– 5.8	3.5	2.4	1.7	2.5	84	65	76	75	WNW 4	NW 3	0	10	3	10	7.7	0.2	21	4.9
15	31.3	27.8	22.7	27.3	– 3.0	–11.3	– 8.1	– 3.7	– 6.2	– 6.0	1.9	2.3	2.2	2.1	76	65	76	72	SSE 2	SSE 2	SSE 7	10	10	2	7.3	0.0	21	—
16	17.4	17.4	23.5	19.4	0.2	–10.1	– 4.5	– 3.3	– 9.4	– 6.6	2.8	2.8	2.0	2.5	84	77	89	83	SSE 4	SSE 4	NW 2	7	9	10*	8.7	9.1	21	1.2
17	27.3	28.2	29.5	28.3	– 8.0	–17.8	–15.2	– 9.4	–12.0	–12.2	1.2	1.3	1.2	1.2	82	58	67	69	S 2	SSW 3	SSE 2	3	1	8	4.0	0.8	35	6.7
18	34.5	37.6	39.5	37.2	– 7.0	–12.6	–10.9	– 8.4	–11.3	–10.5	1.5	2.0	1.4	1.6	75	83	73	77	S 1	SSW 3	SSW 4	10*	10*	0	6.7	2.3	33	—
19	34.0	34.1	34.9	34.3	1.5	–12.2	– 3.7	– 1.2	0.8	– 0.8	2.9	3.5	3.9	3.4	83	85	80	83	SSW 6	SSW 6	WNW 4	10	10	10*	10.0	2.3	34	—
20	42.9	45.3	47.5	45.2	1.6	– 6.1	– 4.5	– 3.9	– 5.5	– 4.8	2.8	2.8	2.6	2.7	86	83	86	85	NW 2	NW 3	0	10	10	9	9.7	0.5	35	—
21	47.7	47.5	46.9	47.4	– 3.8	–17.2	–16.0	– 7.3	–15.1	–13.4	1.1	2.1	1.2	1.5	87	79	87	84	0	0	0	3	2	0	1.7	—	34	4.7
22	45.6	43.6	42.6	43.9	– 0.3	–19.3	–17.4	– 3.4	–13.4	–11.9	0.9	1.2	1.4	1.2	80	34	84	66	S 1	0	S 1	3	2	1	2.0	—	32	6.3
23	40.0	38.5	36.0	38.2	– 2.1	–15.5	–11.0	– 3.2	– 4.5	– 5.8	1.5	2.3	2.7	2.2	73	64	82	73	S 2	SSE 3	SSE 3	1	7	10	6.0	1.8	32	3.9
24	35.0	35.0	35.1	35.0	– 2.9	– 9.1	– 6.5	– 4.1	– 7.9	– 6.6	2.6	2.5	2.0	2.4	92	74	79	82	0	SSW 1	0	10*	9	10	9.7	2.3	34	0.4
25	34.1	32.6	32.5	33.1	– 5.0	–15.1	– 7.4	– 7.0	–14.3	–10.8	2.4	2.1	1.3	1.9	91	77	88	85	0	NNW 2	0	10*	2	9	7.0	0.4	34	3.8
26	31.2	29.6	28.9	29.9	– 7.5	–15.9	–13.4	– 9.1	– 8.5	– 9.9	1.5	1.6	1.9	1.7	89	70	78	79	0	NNW 2	0	10	9	10	9.7	3.0	33	—
27	28.1	29.0	31.8	29.6	– 3.8	– 9.3	– 7.9	– 5.3	– 6.8	– 6.7	2.3	2.7	2.5	2.5	90	88	91	90	SW 1	SW 2	0	10*	10*	10*	10.0	6.8	35	—
28	34.9	37.3	41.9	38.0	– 3.3	– 8.8	– 8.0	– 4.2	– 7.1	– 6.6	2.1	2.4	2.3	2.3	84	72	86	81	0	0	0	10	10	10	10.0	0.8	42	—
29	46.2	45.3	46.4	46.3	– 3.6	– 8.2	– 6.9	– 4.4	– 5.9	– 5.8	2.0	2.4	2.5	2.3	71	72	84	76	0	NNE 3	NNE 3	10	9	10	9.7	—	41	—
30	46.2	45.2	45.1	45.5	– 2.8	– 7.3	– 6.6	– 3.8	– 6.1	– 5.6	2.4	3.0	2.5	2.6	86	87	87	87	0	NNE 4	NNE 3	10	10*	8	9.3	0.0	38	—
31	46.6	46.9	47.7	47.1	– 5.2	–20.5	– 9.4	– 9.3	–19.5	–14.4	1.9	1.7	0.9	1.5	83	76	89	83	NNE 3	NNE 4	0	7	1	0	2.7	—	37	6.7
Śr. m.	39.0	39.0	39.5	39.2	– 3.2	–12.5	– 9.1	– 5.4	– 8.7	– 8.0	2.1	2.3	2.1	2.2	85	74	85	81	1.7	2.4	1.8	7.9	6.8	6.7	7.1	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	47.5	46.4	45.8	46.6	–11.5	–27.5	–25.5	–13.9	–19.2	–19.4	0.4	0.7	0.7	0.6	70	47	72	63	0	NNE 2	NE 4	7	2	0	3.0	—	36	7.0
2	46.5	45.9	45.9	46.1	–18.1	–32.1	–30.4	–19.3	–25.4	–25.1	0.3	0.6	0.5	0.5	78	60	80	73	0	NNE 3	0	3	1	0	1.3	—	36	7.0
3	44.8	43.7	42.6	43.7	–15.6	–32.7	–30.8	–19.1	–23.4	–24.2	0.2	0.5	0.6	0.4	45	48	89	61	0	S 1	0	0	0	0	0.0	—	36	3.9
4	40.1	39.0	38.4	39.2	– 0.6	–26.7	–24.0	– 2.4	–12.5	–12.8	0.5	0.8	1.3	0.9	71	21	74	55	0	0	0	3	2	2	2.3	—	35	4.6
5	38.0	37.2	36.9	37.4	2.9	–18.2	–16.7	0.8	–10.1	– 9.0	1.0	1.7	1.4	1.4	81	35	65	60	0	0	SE 1	3	4	6	4.3	—	35	6.5
6	37.4	38.9	42.3	39.5	– 7.3	–14.8	–11.0	– 8.3	–13.9	–11.8	1.5	1.9	1.4	1.6	75	77	88	80	0	NNW 1	NNE 1	10	6	10*	8.7	0.1	35	2.3
7	45.4	47.2	47.3	46.6	–13.3	–26.7	–25.4	–18.6	–24.8	–23.4	0.5	0.6	0.5	0.5	89	56	88	78	0	NNE 2	SE 1	3	0	0	1.0	—	35	7.2
8	44.4	41.5	37.4	41.1	– 3.1	–25.9	–14.3	– 5.4	– 7.6	– 8.7	1.0	1.1	1.5	1.2	66	36	60	54	SSE 1	SW 1	S 2	10	9	9	9.3	2.3	35	3.5
9	35.7	37.9	39.8	37.8	– 6.7	–25.5	– 8.5	–13.0	–24.5	–17.6	2.1	0.9	0.6	1.2	86	54	89	76	NNW 3	NNE 4	NNE 5	10*	0	0	3.3	0.2	42	6.7
10	40.8	40.2	40.3	40.4	–21.8	–36.5	–34.8	–23.9	–30.9	–30.1	0.1	0.2	0.3	0.2	79	37	78	65	0	NNE 3	0	0	0	0	0.0	—	40	5.3
11	40.5	39.2	37.8	39.2	–21.1	–36.9	–36.4	–23.7	–28.9	–29.5	0.2	0.3	0.3	0.3	90	38	77	68	0	NNE 2	0	8	4	0	4.0	—	40	5.7
12	35.2	33.7	32.7	33.9	–19.9	–32.8	–30.0	–21.4	–23.5	–24.6	0.3	0.4	0.6	0.4	78	53	89	73	0	NNE 3	0	10	8	0	6.0	0.1	38	3.0
13	31.5	30.5	28.8	30.3	–18.7	–32.9	–28.7	–20.9	–19.4	–22.1	0.3	0.5	0.7	0.5	63	55	72	63	0	NNW 2	N 2	10	10*	10*	10.0	2.8	37	—
14	25.5	28.6	32.4	28.8	–10.0	–20.2	–17.9	–11.5	–16.7	–15.7	0.9	1.2	1.0	1.0	79	65	81	75	SE 1	WSW 3	0	10*	5	10	8.3	0.1	41	4.1
15	32.1	29.4	28.7	30.1	– 6.6	–17.1	–15.4	–11.1	– 7.4	–10.3	1.2	1.4	2.2	1.6	87	71	85	81	0	SW 1	NNE 2	10*	10	10	10.0	0.3	40	—
16	30.0	30.5	31.9	30.8	– 2.0	–10.2	– 8.7	– 3.4	– 5.6	– 5.8	2.1	2.3	2.6	2.3	89	64	85	79	SSE 1	NNE 1	NE 3	10	10	10	10.0	0.1	40	0.1
17	33.6	35.8	38.6	36.0	– 4.9	– 9.9	– 7.9	– 7.5	– 9.0	– 8.4	2.2	2.1	1.9	2.1	87	79	83	83	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	10*	10	10.0	1.6	38	—
18	41.1	42.4	43.2	42.2	– 5.7	–14.6	–10.0	– 6.8	–13.8	–11.1	1.8	1.8	1.4	1.7	82	67	88	79	NNE 2	NNE 3	0	10	3	0	4.3	—	40	5.7
19	43.3	43.4	44.2	43.6	– 1.5	–17.2	–13.0	– 3.3	– 9.2	– 8.7	1.4	2.4	2.0	1.9	85	68	89	81	0	ENE 2	NNE 2	10	9	9	9.3	—	39	—
20	45.5	46.6	49.0	47.0	– 8.6	–19.9	–18.4	–14.0	–19.0	–17.6	0.9	1.0	0.9	0.9	85	67	90	81	0	ENE 3	0	9	7	3	6.3	0.1	38	5.7
21	51.3	50.7	48.3	50.1	– 8.5	–21.8	–19.9	– 9.7	–16.3	–15.6	0.6	1.3	1.0	1.0	67	60	81	69	0	NNE 3	SSE 3	10*	2	3	5.0	0.1	38	6.2
22	44.2	41.3	36.6	40.7	– 3.1	–20.8	–10.4	– 4.4	– 7.0	– 7.2	1.1	1.7	2.0	1.6	55	51	72	59	SSE 5	SSE 2	SSE 4	8	7	10	8.3	—	38	1.1
23	31.7	30.6	30.7	31.0	– 0.6	– 9.0	– 7.7	– 2.9	– 3.8	– 4.6	1.9	2.5	2.3	2.2	73	69	67	70	SSE 5	SSE 4	SSE 3	8	9	10	9.0	1.9	38	0.5
24	29.5	29.1	29.4	29.3	– 1.1	– 6.1	– 5.1	– 1.8	– 4.1	– 3.8	2.7	2.9	2.9	2.8	86	72	86	81	0	0	WNW 1	10*	10	10	10.0	2.7	39	—
25	28.7	29.5	30.2	29.5	– 1.2	– 6.7	– 5.9	– 3.0	– 2.8	– 3.6	2.5	2.7	3.2	2.8	85	74	86	82	0	0	0	10*	10*	10*	10.0	3.5	43	—
26	30.2	31.4	33.9	31.8	1.2	– 6.8	– 1.9	0.5	– 6.2	– 3.4	3.7	3.9	2.6	3.4	92	82	89	88	0	WSW 2	WNW 3	10	10	10	10.0	3.1	44	—
27	32.0	31.0	31.5	31.5	– 5.3	–11.5	– 7.3	– 8.3	–10.9	– 9.4	2.3	1.8	1.6	1.9	88	75	80	81	NNE 4	NNE 5	NNE 6	10*	10	2	7.3	—	46	—
28	37.1	40.8	46.5	41.5	– 8.6	–16.3	–13.6	–10.1	–15.4	–13.6	1.4	1.3	1.1	1.3	84	59	82	75	NNE 3	NNE 3	N 2	7	6	0	4.3	—	46	5.7
Śr. m.	38.0	37.9	38.3	38.1	– 7.9	–20.6	–17.1	–10.2	–14.7	–14.2	1.3	1.4	1.4	1.4	78	59	81	73	1.0	2.1	1.7	7.8	5.9	5.1	6.3	—	—	—

CIESZYN $\varphi = 49^0\ 44'$ $\lambda = 18^0\ 38'$ $H^b = 312.0$ m. **MARZEC — MARS 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	50.2	51.1	51.9	51.1	– 6.2	–25.8	–23.9	– 8.2	–12.1	–14.1		0.4	1.7	1.4	1.2	63	69	78	70	0	NNW 3	N 2	10≡	2	0	4.0	0.3	46	6.7
2	51.9	51.0	48.7	50.5	– 8.6	–27.5	–25.9	– 9.8	–19.4	–18.6		0.3	0.8	0.8	0.6	48	37	84	56	0	SE 1	0	3	2	0	1.7	—	44	8.5
3	43.5	39.5	34.3	39.1	– 1.7	–24.4	–13.5	– 2.6	– 6.8	– 7.4		1.1	1.8	2.1	1.7	68	48	78	65	SE 3	S 1	SSE 4	2	10	9	7.0	5.5	43	2.6
4	30.0	30.1	31.8	30.6	– 1.9	– 8.3	– 7.4	– 2.2	– 3.5	– 4.2		2.3	3.4	3.3	3.0	88	88	92	89	SSE 4	SW 3	NW 3	10*	10*	10*	10.0	4.2	45	—
5	32.1	31.9	31.6	31.9	– 1.1	–12.8	– 6.5	– 3.9	–10.5	– 7.8		2.4	2.4	1.7	2.2	85	69	81	78	WNW 1	NNW 2	SSE 3	10*	7	4	7.0	0.7	50	1.2
6	28.8	29.1	30.8	29.6	– 1.7	–15.1	– 7.4	– 3.6	– 3.2	– 4.4		2.2	2.8	3.4	2.8	82	81	93	85	SSE 5	SSW 6	SSE 3	10*	10	10*	10.0	5.5	47	—
7	33.8	38.8	42.7	38.4	– 0.3	–10.8	– 1.7	– 2.1	– 9.9	– 5.9		3.6	3.2	1.7	2.8	90	82	78	83	WNW 3	WNW 1	0	10	7	2	6.3	1.4	53	1.9
8	40.6	37.9	33.7	37.4	3.8	–16.5	– 6.2	1.6	3.0	0.4		2.1	3.6	3.9	3.2	71	71	69	70	SSE 5	SSW 6	SSW 9	9	8	10	9.0	—	50	—
9	32.2	33.9	36.8	34.3	4.0	– 2.6	1.3	1.6	– 2.0	– 0.3		4.4	4.2	3.7	4.1	87	82	94	88	WNW 4	WNW 5	NNW 7	10	10	10*	10.0	0.8	47	0.5
10	37.8	38.1	36.4	37.4	2.2	– 4.8	– 4.1	0.3	– 3.5	– 2.7		3.0	3.4	2.9	3.1	89	74	83	82	NW 2	NNW 2	SE 3	10	6	10	8.7	0.2	45	5.1
11	35.1	35.9	38.8	36.6	5.4	– 4.5	– 2.8	3.3	– 1.8	– 0.8		3.5	2.9	3.7	3.4	93	50	92	78	SE 3	SSW 1	0	10	5	2	5.7	0.1	43	4.0
12	41.5	41.7	40.7	41.3	7.4	– 7.1	– 6.2	5.8	1.2	0.5		2.6	3.5	3.7	3.3	89	51	74	71	SSE 2	SW 3	S 3	3	1	1	1.7	—	37	7.7
13	40.1	39.1	39.8	39.7	6.4	– 3.9	– 1.4	4.3	1.3	1.4		3.7	4.2	4.5	4.1	91	68	89	83	SSW 2	SSW 3	NW 2	10	6	10	8.7	—	33	2.3
14	41.7	40.6	36.4	39.6	9.0	– 0.1	0.5	6.8	0.7	2.2		4.2	4.1	3.9	4.1	89	56	80	75	WSW 1	WSW 2	SSE 4	10	0	0	3.3	0.0	28	7.6
15	35.6	37.1	39.6	37.4	3.3	– 1.1	0.5	1.0	– 0.5	0.1		4.2	4.5	4.3	4.3	89	90	98	92	WNW 2	WNW 4	NNW 3	10●	10	10*	10.0	2.8	15	—
16	44.5	46.2	47.4	46.0	0.4	– 8.5	– 7.8	– 0.9	– 5.6	– 5.0		2.3	3.1	2.5	2.6	90	73	82	82	0	NNE 5	SE 2	5	8*	0	4.3	0.0	15	5.2
17	46.6	45.2	44.3	45.4	5.1	–10.3	– 8.7	2.5	– 2.1	– 2.6		1.6	2.5	3.3	2.5	68	46	83	66	SSE 3	SSW 2	SSE 2	0	0	0	0.0	—	10	10.0
18	43.5	42.6	42.0	42.7	10.2	– 6.1	– 5.5	8.2	– 0.5	0.4		2.7	3.2	3.2	3.0	88	39	72	66	SSE 4	SSW 2	SSE 2	3	1	2	2.0	—	8	10.0
19	42.1	42.4	42.9	42.5	11.4	– 3.6	– 1.9	9.5	0.9	2.4		3.0	3.3	4.2	3.5	75	38	85	66	SSE 3	N 2	SSE 2	1	1	0	0.7	—	5	9.8
20	42.7	42.1	40.7	41.8	14.0	– 1.0	0.5	11.2	5.2	5.5		3.8	3.8	3.0	3.5	80	38	45	54	SSE 3	SW 1	SSE 3	0	4	2	2.0	1.0	2	9.5
21	39.4	39.1	40.1	39.5	8.3	2.3	3.5	6.4	2.8	3.9		4.3	4.5	4.9	4.6	74	61	88	74	SSE 1	NW 1	0	10●	9	10	9.7	0.7	—	1.8
22	41.0	41.2	41.4	41.2	7.2	0.6	1.2	4.1	1.5	2.1		4.7	5.1	4.7	4.8	94	84	93	90	W 1	NNE 1	0	10≡	8	0≡	6.0	0.0	—	3.7
23	41.3	40.6	40.1	40.7	14.7	0.5	2.6	13.3	4.6	6.3		4.7	4.8	4.4	4.6	84	42	70	65	SE 2	SW 2	SE 3	3	1	0	1.3	—	—	10.0
24	39.8	40.2	41.7	40.6	13.4	1.9	3.7	11.6	4.9	6.3		4.7	5.7	6.0	5.5	78	56	94	76	SSE 3	WSW 3	WSW 1	3	8	10●	7.0	3.2	—	5.8
25	41.8	41.8	42.1	41.9	12.0	1.2	2.5	9.1	4.5	5.2		5.2	3.8	4.5	4.5	94	44	71	70	SSE 4	SW 1	SSE 2	9	9	6	8.0	—	—	1.2
26	42.8	42.8	42.6	42.7	14.3	0.3	2.6	11.7	4.9	6.0		4.3	4.8	4.7	4.6	77	46	73	65	SSE 2	SW 2	SSE 1	9	8	6	7.7	—	—	7.3
27	41.6	41.0	39.9	40.8	10.0	2.7	4.2	7.6	6.3	6.1		4.5	4.5	4.8	4.6	73	58	67	66	0	NW 1	0	10	8	10	9.3	0.1	—	1.0
28	41.3	42.7	42.4	42.1	7.1	0.0	2.1	4.4	0.5	1.9		4.3	4.1	4.1	4.2	80	65	87	77	NNE 3	NNE 5	SSE 1	6	9	0	5.0	—	—	4.8
29	38.5	37.7	37.1	37.8	7.2	– 1.2	0.8	6.4	5.1	4.4		3.8	6.0	5.6	5.1	78	84	86	83	SSE 3	NW 2	NW 2	7	10	10	9.0	1.5	—	0.1
30	32.0	31.1	33.7	32.3	6.0	2.9	4.5	5.1	3.2	4.0		6.0	5.9	5.3	5.7	96	90	92	93	SW 3	WSW 2	NW 2	10●	10	10	10.0	8.1	—	—
31	32.8	30.1	23.4	28.8	7.4	– 1.0	– 0.4	3.0	5.6	3.4		4.0	5.3	6.1	5.1	90	94	89	91	0	SSE 1	SW 7	10*	10●	10●	10.0	13.9	0	—
Śr. m.	39.6	39.4	39.2	39.4	5.4	– 6.0	– 3.2	3.4	– 0.8	– 0.4		3.4	3.8	3.8	3.7	82	64	82	76	2.3	2.5	2.5	7.2	6.4	5.3	6.3	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	24.3	24.4	23.6	24.1	6.3	0.3	1.3	4.5	2.6	2.8		4.7	4.7	4.8	4.7	92	74	85	84	WSW 6	SW 5	SW 4	10*	10	10	10.0	6.4	0	—
2	18.7	18.5	20.9	19.4	7.5	– 0.1	1.8	4.9	0.8	2.1		4.3	4.4	4.6	4.4	82	67	94	81	SSE 4	SSW 6	W 3	10*	9	10*	9.7	3.7	—	0.8
3	24.2	25.9	27.9	26.0	1.7	– 3.8	– 1.9	0.4	– 3.3	– 2.0		3.5	3.2	3.1	3.3	88	68	86	81	WNW 3	NW 2	ENE 1	10	10	6	8.7	1.4	1	0.6
4	28.9	27.8	29.7	28.8	2.4	– 7.4	– 6.1	0.6	– 5.0	– 3.9		2.5	3.2	2.9	2.9	86	67	91	81	0	SE 2	NW 2	7	6	9	7.3	1.7	1	3.7
5	29.0	28.4	28.0	28.5	– 0.3	– 7.5	– 6.6	– 3.4	– 4.4	– 4.7		2.5	2.7	2.8	2.7	89	74	84	82	NNW 2	NW 2	SSE 2	8	8	4	6.7	0.0	3	2.2
6	29.8	33.3	36.3	33.1	– 0.9	– 5.9	– 4.2	– 2.6	– 5.3	– 4.4		3.0	3.0	2.7	2.9	89	78	87	85	NNE 3	NNE 4	0	10*	10*	2	7.3	4.4	—	0.7
7	33.9	31.4	32.5	32.6	1.1	–14.1	– 7.1	– 0.7	0.5	– 1.7		2.2	3.9	4.2	3.4	80	90	89	86	SSE 3	SSW 6	SW 2	6	10	10	8.7	2.3	5	—
8	32.8	33.2	36.1	34.0	4.8	– 1.5	0.0	2.9	– 0.2	0.6		3.8	4.6	2.7	3.7	83	80	60	74	SSW 1	WNW 3	NNW 1	10	10	10	10.0	0.9	4	0.8
9	36.4	35.9	33.8	35.4	10.1	– 3.9	– 2.7	6.1	3.0	2.4		3.4	2.1	3.9	3.1	91	72	69	77	SSE 3	S 1	SSE 2	7	5	2	4.7	—	—	9.2
10	31.2	32.5	34.6	32.8	7.3	1.2	5.0	5.1	4.8	4.9		4.1	5.1	4.8	4.7	63	78	75	72	SSE 3	S 2	SSE 1	9	10●	10	9.7	0.3	—	—
11	35.7	36.0	37.4	36.4	10.9	2.9	3.7	10.2	5.5	6.2		4.7	3.9	5.5	4.7	79	42	81	67	SSE 1	ENE 1	ESE 1	3	10	10●	7.7	4.2	—	3.5
12	37.9	37.2	36.9	37.3	13.2	3.3	3.9	11.1	7.2	7.4		5.8	7.8	6.8	6.8	96	79	90	88	NE 1	NNE 3	NE 3	10≡	5	6	7.0	0.0	—	6.5
13	37.2	36.0	34.4	35.9	11.8	3.3	4.0	10.1	8.2	7.6		5.8	7.1	7.2	6.7	96	78	89	88	0	NNE 2	NNE 2	10≡	7	9	8.7	0.2	—	2.0
14	33.3	31.8	31.6	32.2	15.8	3.5	4.1	14.1	7.4	8.2		5.8	6.8	6.9	6.5	95	57	90	81	0	N 2	NW 1	10≡	3	10●	7.7	1.4	—	5.0
15	30.4	29.4	29.8	29.9	8.2	5.4	5.8	7.0	6.0	6.2		6.4	7.2	6.7	6.8	93	96	96	95	NW 1	NNW 2	NW 2	10●	10●	10●	10.0	3 3	—	—
16	32.0	35.1	37.6	34.9	6.7	– 0.5	0.5	1.5	1.0	1.0		3.9	3.3	3.3	3.5	82	66	68	72	NNE 5	NNE 6	NNE 3	7	7	0	4.7	—	—	5.2
17	41.9	44.7	46.0	44.2	5.2	– 3.1	– 1.9	3.2	0.3	0.5		2.7	2.8	3.1	2.9	69	49	66	61	NNE 5	NNE 6	NE 3	3	2	0	1.7	—	—	12.2
18	46.4	45.0	43.1	44.8	13.8	– 3.1	0.3	11.6	5.8	5.9		4.3	3.2	3.3	3.6	93	32	48	58	S 2	SSW 5	S 3	0	1	3	1.3	—	—	10.4
19	40.0	38.2	35.4	37.9	18.5	3.4	3.9	14.1	11.5	10.2		4.4	4.9	4.8	4.7	72	41	47	53	SSE 5	SSW 4	SSE 4	5	9	1	5.0	—	—	3.3
20	31.0	27.6	32.0	30.2	22.1	2.8	10.8	20.4	3.2	9.4		4.7	4.9	4.9	4.8	48	27	85	53	SSE 5	SSW 7	NW 2	2	7	10●	6.3	4.0	—	7.1
21	32.0	31.9	32.4	32.1	9.3	0.9	2.4	5.8	2.3	3.2		3.4	2.7	3.5	3.2	63	38	65	55	NNW 2	NW 1	S 2	7	6	7	6.7	0.2	—	5.1
22	34.9	35.5	33.7	34.7	5.4	– 1.7	– 1.0	2.1	– 0.5	0.0		2.9	3.7	4.2	3.6	67	69	96	77	NW 4	NNW 3	NNE 2	10*	6	2	6.0	0.0	0	7.5
23	29.1	27.7	28.4	28.4	6.3	– 3.2	0.3	4.5	3.3	2.8		4.0	3.0	3.7	3.6	86	48	64	66	SSE 1	NNW 1	0	10	10	7	9.0	—	—	—
24	30.3	29.9	29.3	29.8	11.4	– 2.6	0.3	10.0	6.9	6.0		3.5	3.5	3.1	3.4	75	39	42	52	SE 1	SSW 2	0	1	8	9	6.0	—	—	6.8
25	28.0	31.1	32.2	30.4	9.6	0.9	6.5	2.1	2.5	3.4		4.2	4.2	3.1	3.8	58	78	56	64	SSW 6	NW 2	SSW 4	7	10*	0	5.7	0.0	—	3.1
26	31.9	30.8	29.9	30.9	9.2	– 0.9	2.5	8.4	3.5	4.5		3.1	3.7	5.1	4.0	57	45	87	63	SSE 1	SSW 5	SE 3	9	9	8	8.7	3.7	—	0.6
27	29.3	28.8	28.5	28.9	15.6	2.1	4.3	12.7	8.4	8.4		4.6	4.3	4.3	4.4	74	39	52	55	0	SW 2	SSE 2	8	2	1	3.7	—	—	9.7
28	28.7	29.6	31.3	29.9	16.9	7.1	9.1	15.7	8.2	10.3		5.2	5.4	4.7	5.1	61	40	58	53	S 3	SSW 5	N 3	7	6	2	5.0	0.0	—	5.2
29	30.4	27.5	25.0	27.6	20.0	0.1	2.5	17.3	16.2	13.0		4.5	7.1	5.7	5.8	82	49	42	58	0	NE 5	SSE 4	3	2	3	2.7	—	—	6.1
30	25.8	24.9	22.4	24.4	21.0	13.1	14.8	17.4	17.2	16.6		7.0	7.4	7.4	7.3	56	51	51	53	S 4	SSE 4	SSW 7	8	10	1	6.3	—	—	2.4
Śr. m.	31.8	31.7	32.0	31.8	9.7	– 0.3	1.9	7.2	3.9	4.2		4.2	4.5	4.5	4.4	78	60	73	70	2.5	3.4	2.3	7.2	7.3	5.7	6.7	—	—	—

CIESZYN

$\varphi = 49^0\ 44'$ $\lambda = 18^0\ 38'$ Hb = 312.0 m.

MAJ — MAI 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neige cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	27.5	28.2	29.1	28.3	18.0	8.8	11.9	15.2	9.0	11 3	5.9	6.0	5.1	5.7	57	47	60	55	SSW 5	SW 3	NNE 1	7	9	4	6.7	0.8	—	4.0
2	30.5	31.2	31.6	31.1	9.8	1.9	3.8	6.1	6.4	5.7	5.5	6.1	6.8	6.1	92	87	95	91	NW 1	NW 1	NW 1	10●	10●	10	10.0	7.5	—	—
3	31.4	30.8	31.5	31.2	16.5	1.0	3.7	14.7	10.5	9.8	5.8	8.1	7.4	7.1	97	64	79	80	NE 2	NE 3	SSW 4	10≡	8	10	9.3	4.6	—	2.8
4	33.1	33.7	34.6	33.8	19.3	8.0	11.7	18.7	10.0	12.6	6.9	5.6	7.2	6.6	68	35	78	60	SSE 4	SSE 1	SSE 1	3	6	1	3.3	0.0	—	6.8
5	36.3	36.1	35.6	36.0	21.8	4.3	8.4	18.8	13.2	13.4	7.2	8.8	7.8	7.9	88	55	69	71	0	WSW 2	SE 2	7	5	2	4.7	—	—	11.0
6	35.0	33.4	32.2	33.5	26.7	9.5	14.2	23.8	17.0	18.0	7.5	7.3	7.3	7.4	62	33	51	49	SE 2	SW 1	SE 2	0	1	1	0.7	—	—	13.2
7	31.2	30.3	32.2	31.2	27.8	11.9	16.2	25.9	19.0	20.0	6.9	7.2	7.9	7.3	51	30	49	43	SSE 3	SSE 4	SSW 3	1	1	3	1.7	—	—	13.2
8	35.7	35.2	33.9	34.9	22.4	11.8	13.7	20.3	16.9	17.0	8.9	8.2	8.7	8.6	76	47	61	61	0	NNW 4	0	7	3	8	6.0	—	—	10.0
9	31.3	30.1	31.1	30.8	27.9	10.4	14.7	25.8	18.8	19.5	9.8	6.4	8.6	8.3	79	26	53	53	0	SSE 1	SSE 3	5	6	6	5.7	—	—	8.0
10	34.7	36.6	38.4	36.6	20.1	10.0	13.7	16.6	12.6	13.9	8.4	8.5	8.4	8.4	72	60	77	70	SE 1	0	SE 1	7	9	9	8.3	—	—	3.4
11	39.8	39.2	37.9	39.0	18.9	10.8	11.6	16.7	14.3	14.2	9.1	7.9	9.3	8.8	89	56	77	74	NNE 2	NNE 4	NNE 2	10	6	9	8.3	—	—	5.8
12	37.0	35.3	33.4	35.2	23.6	10.6	12.5	22.5	17.8	17.6	8.7	10.5	10.6	9.9	81	52	69	67	0	NNE 3	NNE 2	2	4	1	2.3	0.0	—	6.8
13	32.6	32.2	33.6	32.8	25.8	12.8	16.8	22.6	14.7	17.2	10.5	10.8	11.2	10.8	74	53	90	72	NE 2	NNE 3	NNW 2	7	8	8	7.7	20.4	—	4.4
14	34.6	34.5	33.2	34.1	17.3	13.1	13.5	14.3	15.3	14.6	11.2	11.0	11.1	11.1	98	92	86	92	NW 2	NW 2	0	10●	10	9	9.7	7.8	—	—
15	31.7	31.0	30.5	31.1	16.2	12.6	13.3	15.2	14.1	14.2	10.3	11.7	11.2	11.1	91	91	94	92	0	NW 1	NW 2	10	10	10	10.0	17.0	—	—
16	28.9	29.4	30.6	29.6	15.2	8.2	11.3	11.0	8.7	9.9	10.0	9.7	8.3	9.3	100	99	99	99	NW 3	WSW 2	0	10●	10●	10●	10.0	45.7	—	—
17	29.8	30.4	31.1	30.4	10.1	8.4	9.3	9.2	8.7	9.0	8.6	8.3	8.3	8.4	99	96	99	98	WNW 2	NW 2	NW 1	10●	10●	10●	10.0	7.8	—	—
18	30.0	29.6	29.3	29.6	11.1	8.3	9.0	10.4	10.4	10.0	8.4	9.1	9.2	8.9	99	97	98	98	WSW 1	WNW 1	WSW 2	10●	10●	10●	10.0	39.1	—	—
19	31.5	33.7	36.9	34.0	11.2	4.7	6.4	5.9	5.9	6.0	7.0	6.6	6.3	6.6	98	96	91	95	NW 4	NNW 3	NW 3	10●	10●	10	10.0	18.3	—	—
20	37.7	37.8	36.8	37.4	15.0	5.0	5.8	11.7	10.0	9.4	6.1	6.2	7.3	6.5	88	61	80	76	NNE 3	NE 2	NE 2	10	5	0	5.0	—	—	7.3
21	35.8	36.1	36.0	36.0	14.4	3.8	8.5	13.4	10.5	10.7	7.2	8.2	8.0	7.8	87	72	85	81	0	N 3	NE 1	4	10	10	8.0	—	—	3.0
22	35.7	36.2	36.7	36.2	14.8	9.2	10.0	13.7	12.8	12.3	8.2	9.3	10.1	9.2	89	80	93	87	NNE 2	N 2	NNE 2	10	10●	10	10.0	1.0	—	—
23	36.6	35.8	35.3	35.9	22.0	11.4	12.0	19.9	16.0	16.0	9.9	10.4	10.1	10.1	96	60	75	77	0	NW 1	SSE 1	10≡	7	1	6.0	—	—	3.3
24	35.3	35.0	35.1	35.1	25.6	10.7	14.5	24.0	18.5	18.9	10.5	11.7	10.8	11.0	82	53	68	68	0	N 2	ENE 1	C≡	3	4	2.3	—	—	11.1
25	35.4	35.2	35.4	35.3	24.8	12.3	16.7	23.0	18.7	19.3	11.0	11.5	12.9	11 8	78	56	80	71	0	NNE 3	SE 1	0	8	7	5.0	—	—	7.0
26	36.1	35.7	35.5	35.8	21.7	12.7	14.3	19.9	17.4	17.2	11.0	13.0	11.5	11.8	91	75	78	81	0	SSE 2	SSE 2	7	8	8	7.7	1.3	—	3.3
27	35.7	36.4	35.2	35.8	23.3	15.4	18.0	18.2	15.8	17.0	10.9	11.0	10.4	10.8	71	71	78	73	SE 3	SW 4	SE 2	8	10	7	8.3	0.3	—	2.1
28	35.2	35.0	34.9	35.0	27.1	13.5	17.9	25.3	17.7	19.6	9.9	7.4	9.2	8.8	65	31	61	52	SE 1	NNW 1	SE 1	5	7	6	6.0	0.3	—	8.0
29	35.4	35.2	35.0	35.2	26.1	11.4	17.5	23.2	17.5	18.9	10.1	8.2	11.2	9.8	68	39	75	61	SSE 2	SE 1	SE 1	0	7	2	3.0	0.0	—	7.3
30	34.9	36.3	35.8	35.7	18.5	11.0	13.6	12.0	11.4	12.1	11.2	10.1	8.6	10.0	97	97	86	93	NNW 4	N 2	NNE 2	10●	10●	10	10.0	24.1	—	0.1
31	34.8	33.4	31.6	33.3	20.1	8.0	10.3	16.3	12.2	12.8	7.3	6.7	6.8	6.9	78	49	64	64	N 1	NW 2	SE 2	0	2	3	1.7	—	—	13.5
Śr. m.	33.9	33.8	33.9	33.9	19.8	9.4	12.1	17.2	13.6	14.1	8.7	8.8	9.0	8.8	83	63	77	74	1.6	2.1	1.6	6.5	7.2	6.4	6.7	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	33.6	35.6	36.6	35.3	13.9	7.3	10.8	11.0	7.3	9.1	6.9	4.8	5.2	5.6	71	50	68	63	NW 2	NW 3	0	3	9	7	6.3	—	—	5.8
2	36.3	33.6	31.5	33.8	19.0	2.2	8.7	17.3	13.7	13.4	5.5	6.2	7.9	6.5	65	43	68	59	SSE 2	SSW 5	SW 4	0	6	10●	5.3	4.7	—	9.0
3	29.5	30.0	29.1	29.5	19.3	10.9	12.6	18.5	15.1	15.3	10.2	10.9	10.8	10.6	95	69	85	83	SSW 5	WSW 6	SSW 4	10●	8	10	9.3	6.3	—	1.0
4	26.1	24.6	24.8	25.2	20.4	12.8	14.5	18.1	14.2	15.2	9.9	9.8	10.3	10.0	81	63	86	77	SSW 5	WSW 5	SSW 4	10	10	10●	10.0	18.2	—	1.8
5	25.8	26.1	28.3	26.7	17.1	7.9	9.2	15.9	8.2	10.4	8.2	7.9	7.2	7.8	95	59	89	81	NW 1	S 1	SE 2	10●	7	2	6.3	0.4	—	2.1
6	25.6	24.8	25.1	25.2	16.5	5.8	9.9	13.0	11.2	11.3	7.1	9.2	8.7	8.3	79	83	88	83	SE 2	SSW 2	SE 2	7	10	5	7.3	3.6	—	2.7
7	25.9	27.4	30.2	27.8	22.5	8.9	14.2	18.5	17.0	16.7	9.2	10.3	10.4	10.0	77	64	74	72	SSE 2	SSW 4	SSW 5	7	7	2	5.3	2.8	—	6.0
8	33.8	35.5	35.8	35.0	22.8	13.1	14.1	19.9	15.9	16.4	11.2	9.9	9.8	10.3	94	57	73	75	SSW 2	SW 3	SSE 2	10●	5	2	5.7	0.7	—	7.1
9	33.7	33.6	36.0	34.4	27.8	11.9	17.0	25.4	18.6	19.9	10.5	14.6	12.8	12.6	73	61	81	72	SSE 2	SSW 6	NW 2	9	7	9	8.3	0.0	—	6.8
10	38.4	38.9	38.6	38.6	19.7	12.9	14.5	15.2	14.7	14.8	9.5	10.5	10.3	10.1	77	82	83	81	NW 1	NW 1	NNW 1	7	10●	10	9.0	2.6	—	2.8
11	39.9	41.8	43.9	41.9	19.5	12.4	13.3	18.8	13.5	14.8	10.1	8.7	8.7	9.2	63	54	76	64	WNW 1	NNW 3	0	10	8	6	8.0	—	—	7.3
12	44.5	42.9	40.3	42.6	22.7	6.2	12.3	20.0	15.8	16.0	7.0	6.6	8.3	7.3	66	38	62	55	0	NNE 1	0	0	0	2	0.7	—	—	14.0
13	38.1	36.8	37.1	37.3	26.8	11.6	16.0	24.4	18.3	19.2	8.3	7.8	9.3	8.5	61	34	60	52	SSE 1	W 1	SE 1	2	1	3	2.0	0.0	—	14.0
14	38.6	38.0	36.7	37.8	22.8	12.3	15.3	19.4	17.2	17.3	11.3	12.0	12.0	11.8	87	72	82	80	S 1	0	0	10●	9	2	7.0	0.3	—	1.7
15	36.6	36.1	36.2	36.3	26.0	10.9	14.7	24.6	19.4	19.5	11.1	8.8	12.8	10.9	89	38	77	68	0	NNE 1	0	0	2	7	3.0	—	—	8.7
16	38.6	38.0	38.0	38.2	25.9	14.9	16.7	24.3	18.7	19.6	10.6	12.8	11.8	11.7	75	57	74	69	0	NNW 2	0	7	3	7	5.7	—	—	9.8
17	38.1	37.3	39.9	38.4	27.2	12.6	16.0	26.3	16.4	18.8	11.4	10.9	12.8	11.7	84	43	92	73	0	NNW 2	0	3	5	9	5.7	11.2	—	8.7
18	41.1	41.3	41.7	41.4	23.2	14.8	15.3	21.0	16.3	17.2	12.3	11.0	10.8	11.4	95	60	78	78	NNW 1	NNE 5	NNE 2	10	6	1	5.7	—	—	6.8
19	42.0	41.4	40.5	41.3	23,9	9.0	14.3	22.4	17.7	18.0	9.3	10.8	11.0	10.4	77	54	73	68	0	NNE 5	ENE 2	0	3	0	1.0	—	—	13.3
20	40.2	38.8	37.6	38.9	26.7	12.0	17.3	25.2	20.1	20.7	10.2	11.6	11.6	11.1	70	49	66	62	0	N 2	SE 1	0	4	1	1.7	—	—	12.0
21	36.1	34.6	37.0	35.9	29.3	14.0	19.6	28.6	14.3	19.2	11.3	9.5	11.2	10.7	67	32	93	64	SSE 1	SW 3	NW 4	0	5	10●	5.0	8.9	—	9.6
22	38.9	38.1	36.8	37.9	18.1	9.6	10.7	16.2	12.3	12.9	8.9	8.7	8.1	8.6	93	63	76	77	NW 2	WNW 2	0	7	7	5	6.3	0.2	—	5.0
23	33.9	31.8	28.8	31.5	18.5	8.6	12.9	15.4	13.5	13.8	7.5	8.1	10.3	8.6	68	62	90	73	SSE 2	SSW 4	SSW 4	3	8	10●	7.0	5.7	—	2.1
24	28.2	28.5	27.1	27.9	18.1	9.6	11.7	16.4	12.6	13.3	8.4	7.0	8.7	8.0	83	51	81	72	SSW 5	SSW 6	SSW 2	9	8	10●	9.0	4.3	—	3.5
25	27.4	27.2	27.8	27.5	17.3	8.5	9.3	13.4	12.1	11.7	7.5	6.2	7.7	7.1	87	54	73	71	SSW 3	SSW 6	SSW 2	10	7	10	9.0	1.6	—	2.4
26	29.4	31.3	31.8	30.8	18.5	9.5	11.1	17.6	12.9	13.6	8.1	9.3	8.6	8.7	83	62	78	74	SW 4	SW 2	0	10	7	8	8.3	0.4	—	4.1
27	31.1	31.1	33.3	31.8	19.1	9.4	11.5	14.2	11.1	12.0	8.7	8.5	8.9	8.7	86	71	91	83	0	SW 3	NW 1	10	9	10	9.7	3.0	—	2.4
28	35.3	36.1	36.5	36.0	15.5	9.0	9.6	13.5	10.6	11.1	7.7	7.8	7.8	7.8	87	68	83	79	NNW 2	SSW 4	S 2	10	10●	9	9.7	1.7	—	3.1
29	37.1	36.9	35.4	36.5	22.0	8.6	12.8	18.9	14.4	15.1	7.4	7.2	8.5	7.7	67	45	70	61	WNW 1	WNW 2	SSE 2	2	5	3	3.3	—	—	13.4
30	33.3	31.3	30.2	31.6	24.8	10.6	15.7	21.4	18.0	18.3	7.7	7.7	7.3	7.6	58	41	48	49	SSE 2	0	SE 1	1	7	8	5.3	1.5	—	9.8
Śr. m.	34.6	34.3	34.4	34.4	21.5	10.3	13.4	19.2	14.7	15.5	9.1	9.2	9.7	9.3	78	56	77	70	1.7	3.0	1.7	5.9	6.4	6.3	6.2	—	—	—

CIESZYN

$\varphi = 49^0\ 44'\ \lambda = 18^0\ 38'\ H^b = 312.0$ m.

LIPIEC — JUILLET 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	29.9	29.6	29.5	29.7	23.1	13.9	14.8	20.3	17.3	17.4	11.3	12.5	11.6	11.8	90	71	79	80	SE 1	0	SSW 2	10	10	8	9.3	4.2	—	1.6
2	30.4	30.8	33.2	31.5	22.7	13.6	14.5	21.9	15.3	16.8	13.3	11.4	11.4	12.0	93	59	88	80	SSE 1	SSW 4	SE 2	5	7	3	5.0	3.3	—	6.8
3	33.9	33.5	34.2	33.9	28.5	10.6	15.0	25.4	21.3	20.8	10.6	11.3	12.7	11.5	84	47	68	66	SE 1	SW 2	SW 1	7	6	1	4.7	—	—	10.2
4	33.9	33.1	30.3	32.4	31.6	20.2	22.6	30.2	25.8	26.1	13.0	14.4	13.7	13.7	64	45	56	55	SSE 3	SSW 3	SSE 4	0	1	5	2.0	8.0	—	14.5
5	37.7	37.7	36.8	37.4	27.6	16.1	18.9	26.0	20.7	21.6	12.2	9.7	12.6	11.5	75	39	70	61	SSW 4	SW 1	SSW 2	0	6	4	3.3	—	—	13.6
6	35.9	33.2	25.9	31.7	26.8	14.2	18.8	24.1	23.5	22.5	13.2	12.1	13.1	12.8	82	54	61	66	SE 1	SSE 1	SE 2	10	7	7	8.0	38.3	—	4.0
7	27.7	29.9	32.0	29.9	26.1	10.8	11.2	13.3	13.2	12.7	9.4	10.7	8.2	9.4	95	95	73	88	WNW 4	WSW 2	SSW 4	10●	10	5	8.3	10.5	—	1.9
8	33.1	33.8	34.6	33.8	19.1	10.4	13.1	15.5	13.2	13.8	8.0	7.8	7.8	7.9	72	59	69	67	SSW 4	SSW 3	SSW 2	7	10	4	7.0	—	—	6.4
9	37.1	37.5	39.9	38.2	19.5	8.5	12.0	17.4	12.9	13.8	9.6	8.7	7.4	8.6	90	59	67	72	0	NW 3	NW 3	6	7	8	7.0	—	—	4.8
10	42.0	42.2	42.5	42.2	19.7	8.4	10.4	16.6	13.2	13.4	6.9	7.3	8.0	7.4	74	52	71	66	0	N 1	0	10	8	6	8.0	—	—	4.6
11	43.5	42.4	40.9	42.3	20.1	6.6	11.3	17.3	16.2	15.2	8.3	10.5	10.6	9.8	88	71	77	79	0	NW 2	0	7	9●	8	8.0	0.0	—	3.2
12	38.5	36.7	35.1	36.8	21.9	9.0	13.2	21.0	17.5	17.3	9.7	9.2	10.8	9.9	86	50	73	70	0	NNW 3	0	0	6	8	4.7	0.0	—	5.7
13	34.7	35.0	36.7	35.5	22.2	14.9	16.1	19.5	15.9	16.8	12.3	13.5	9.5	11.8	90	80	71	80	NW 1	NW 4	NW 1	10	10	4	8.0	1.2	—	2.4
14	38.8	38.7	39.5	39.0	19.7	11.7	13.4	18.2	12.8	14.3	9.1	8.9	10.0	9.3	80	58	91	76	NW 3	NW 5	0	10	7	7	8.0	4.5	—	6.4
15	39.4	38.5	38.2	38.7	21.7	10.1	12.4	18.5	16.0	15.7	10.0	9.7	10.0	9.9	94	61	74	76	SW 2	NW 3	SW 1	7	9	3	6.3	—	—	9.1
16	39.0	38.9	38.6	38.8	23.1	12.0	14.2	19.4	16.8	16.8	9.9	8.8	9.5	9.4	83	52	67	67	NW 1	NNW 2	0	6	5	3	4.7	—	—	14.0
17	37.9	36.9	35.9	36.9	27.1	10.5	15.1	24.4	20.1	19.9	10.0	10.5	10.3	10.3	78	47	58	61	SSE 1	WSW 4	S 1	0	2	0	0.7	—	—	14.1
18	37.2	37.8	38.3	37.8	25.4	11.6	15.6	23.1	17.2	18.3	9.8	9.8	8.7	9.4	74	45	60	60	0	NNW 2	0	0	2	1	1.0	—	—	13.8
19	40.2	40.2	39.8	40.1	25.2	8.4	12.6	22.9	17.9	17.8	7.9	7.7	11.5	9.0	73	38	76	62	0	NNE 2	SE 1	0	1	2	1.0	—	—	13.5
20	39.9	39.5	39.0	39.5	31.3	11.9	17.8	29.1	21.8	22.6	10.3	11.1	14.0	11.8	68	37	72	59	SE 2	WSW 2	SE 1	1	0	0	0.3	—	—	13.5
21	39.3	38.6	38.3	38.7	32.2	18.1	20.6	31.2	22.7	24.3	12.8	11.8	13.1	12.6	71	34	64	56	SSE 2	SW 3	SE 2	2	0	2	1.3	—	—	13.5
22	39.0	38.8	39.0	38.9	33.1	16.9	21.4	31.7	23 3	24.9	11.6	13.1	13.2	12.6	62	38	62	54	SSE 2	WSW 4	SW 1	0	0	3	1.0	—	—	11.7
23	39.3	39.1	37.8	38.7	32.2	19.3	22.9	30.1	23.0	24.8	12.5	17.1	13.4	14.3	60	54	64	59	SSE 2	WSW 1	S 2	0	2	2	1.3	—	—	12.7
24	36.1	34.1	31.0	33.7	34.1	19.5	20.5	28.3	26.3	25.4	13.6	15.4	12.9	14.0	76	55	51	61	0	NNE 1	SSW 3	2	4	5	3.7	—	—	12.6
25	32.9	31.9	30.1	31.6	28.9	16.6	20.8	25.8	17.5	20.4	13.8	14.3	13.2	13.8	76	58	89	74	N 1	0	NNE 3	5	6	9	6.7	28.6	—	8.8
26	32.5	33.8	33.6	33.3	18.5	14.1	15.5	15.6	16.3	15.9	12.4	11.9	11.6	12.0	94	90	84	89	WNW 2	NNE 1	NNE 2	10	10	10	10.0	0.9	—	0.2
27	34.1	36.2	38.1	36.1	17.5	12.6	13.8	14.0	12.9	13.4	11.1	10.1	9.7	10.3	95	85	88	89	NNE 2	0	NNW 2	10●	10●	10	10.0	2.4	—	—
28	37.9	37.0	36,1	37.0	19.2	11.3	12.9	16.3	13.1	13.8	9.0	8.8	8.8	8.9	81	63	78	74	0	WNW 1	0	5	9	8	7.3	—	—	4.1
29	34.1	32.6	31.3	32.7	20.9	9.8	12.4	18.5	14.6	15.0	8.1	9.2	9.7	9.0	76	58	78	71	SE 2	WSW 1	ESE 2	4	10	3	5.7	0.2	—	6.4
30	29.7	29.6	30.7	30.0	22.8	13.0	15.9	19.5	15.6	16.6	10.3	11.7	11.5	11.2	77	70	87	78	SE 1	SSW 4	SW 1	10	9	10	9.7	9.2	—	2.7
31	31.9	31.3	30.9	31.4	23.6	14.0	15.6	20.8	17.4	17.8	10.9	11.2	9.9	10.7	83	62	67	71	SSE 2	SSW 3	0	10	9	7	8.7	—	—	5.2
Śr. m.	36.0	35.8	35.4	35.7	24.7	12.9	15.6	21.8	17.8	18.2	10.7	11.0	10.9	10.9	80	58	72	70	1.5	2.2	1.5	5.3	6.2	5.0	5.5	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	28.9	27.8	29.4	28.7	30.3	16.0	19.3	28.8	18.5	21.3	12.3	10.8	14.1	12.4	74	37	89	67	SSE 2	SSW 4	SSW 2	7	4	10●	7.0	8.9	—	6.3
2	30.4	33.3	34.3	32.7	21.9	15.0	18.8	15.7	15.5	16.4	12.9	11.4	11.4	11.9	80	86	87	84	SSW 2	SSW 2	WSW 3	10●	10	10●	10.0	11.8	—	1.0
3	35.2	36.9	37.2	36.4	19.3	12.8	13.6	17.9	15.5	15.6	11.1	10.6	10.5	10.7	96	69	80	82	0	NNE 3	0	10	8	10●	9.3	2.1	—	0.6
4	36.0	34.9	33.7	34.9	21.2	13.6	14.2	19.8	17.0	17.0	11.5	12.6	13.0	12.4	96	73	90	86	NNE 2	N 2	NE 2	10	9	1	6.7	—	—	2.6
5	32.4	30.8	30.9	31.4	28.6	12.2	15.6	26.0	19.6	20.2	12.5	13.0	13.2	12.9	95	52	78	75	SE 1	S 2	0	0	4	5	3.0	—	—	12.2
6	33.8	34.9	35.5	34.7	20.3	14.1	16.8	17.4	16.0	16.6	12.3	12.7	11.4	12.1	87	86	84	86	0	WNW 3	0	10	10●	7	9.0	0.0	—	—
7	34.9	33.8	32.7	33.8	24.7	12.1	13.2	22.4	18.0	17.9	10.2	10.1	12.3	10.9	90	50	80	73	0	NNE 2	0	1	1	0	0.7	—	—	12.0
8	32.4	31.9	31.7	32.0	27.3	12.3	14.4	25.3	21.1	20.5	11.3	14.6	15.1	13.7	93	62	81	79	0	NNE 2	SE 1	0	1	1	0.7	—	—	12.2
9	31.8	32.3	33.8	32.6	29.9	17.1	20.1	28.7	19.8	22.1	13.8	11.3	13.9	13.0	79	39	81	66	SE 2	NNW 1	SW 2	0	2	3	1.7	—	—	12.0
10	33.7	34.4	36.1	34.7	24.8	15.3	15.9	22.0	18.1	18.5	11.8	14.5	13.4	13.2	88	74	87	83	0	NW 2	NW 2	10≡	2≡	10	7.3	2.9	—	—
11	38.8	39.4	37.6	38.6	18.7	14.1	14.5	17.0	15.1	15.4	12.0	12.5	11.9	12.1	98	87	93	93	NW 2	NW 3	NE 1	10●	10	0	6.7	1.0	—	4.0
12	36.4	35.7	36.7	36.3	30.0	13.3	14.5	27.3	18.0	19.4	11.9	16.7	13.8	14.1	97	62	90	83	0	NW 1	SE 4	10≡	3	10	7.7	23.0	—	7.9
13	37.4	39.7	40.7	39.3	20.0	15.0	16.6	16.5	15.3	15.9	13.5	13.1	11.1	12.6	96	94	86	92	NW 2	NW 2	NE 1	10	10	4	8.0	1.1	—	0.7
14	40.6	39.5	38.3	39.5	23.7	9.7	11.3	22.4	15.9	16.4	9.6	11.0	10.8	10.5	96	54	80	77	0	NNE 3	0	1	1	0	0.7	—	—	11.8
15	37.0	36.2	35.6	36.3	28.8	11.0	14.6	26.5	18.6	19.6	10.6	10.9	13.3	11.6	86	43	84	71	SSE 1	NW 1	SE 1	0	1	1	0.7	—	—	12.8
16	36.0	35.8	36.0	35.9	27.6	14.3	16.1	27.1	20.2	20.9	12.4	13.9	13.3	13.2	92	52	76	73	0	N 2	0	0	5	3	2.7	0.3	—	9.3
17	35.8	35.5	35.3	35.5	32.1	17.6	19.8	30.3	21.5	23.3	12.6	12.4	14.0	13.0	73	39	74	62	SSE 1	SSW 2	0	1	3	0	1.3	—	—	12.8
18	35.5	34.9	33.9	34.8	30.3	18.1	20.4	27.8	20.7	22.4	12.8	15.0	14.1	14.0	72	54	78	68	SE 1	N 2	SE 1	2	5	4	3.7	10.7	—	10.6
19	34.6	35.1	36.8	35.5	21.3	12.7	17.7	17.3	13.3	15 4	14.1	13.7	10.9	12.9	94	93	96	94	0	NW 1	NW 1	9	10≡	10	9.7	4.3	—	—
20	36.7	35.9	35.2	35.9	14.9	12.3	13.2	13.9	12.9	13.2	10.8	10.9	10.8	10.8	96	93	98	96	N 2	NNE 3	NNE 2	10●	10●	10	10.0	22.4	—	—
21	35.9	36.7	38.1	36.9	16.6	11.9	12.4	14.5	12.7	13.1	10.4	10.6	10.4	10.5	97	86	96	93	W 1	NW 1	NW 2	10	10	10	10.0	0.0	—	0.5
22	38.2	37.5	37.2	37.6	16.1	10.6	11.0	14.9	13.1	13.0	9.2	8.2	9.1	8.8	94	65	81	80	NNW 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	10.0	0.0	—	1.5
23	37.2	38.0	38.8	38.0	17.2	11.6	12.7	15.1	14.5	14.2	10.0	9.3	9.7	9.7	92	73	79	81	NNE 2	NE 1	0	10	10	10	10.0	—	—	0.2
24	39.4	39.2	38.6	39.1	22.1	12.2	12.7	20.4	15.4	16.0	9.8	9.9	10.9	10.2	90	55	84	76	0	NNE 3	0	4	2	1	2.3	—	—	9.0
25	38.0	37.3	36.9	37.4	26.6	10.9	13.5	23.9	17.2	18.0	10.7	11.1	11.9	11.2	93	50	82	75	SE 1	NW 1	SE 1	3	2	1	2.0	—	—	11.8
26	37.5	38.6	39.8	38.6	21.7	12.2	14.4	18.7	14.0	15.3	11.6	13.0	8.7	11.1	95	81	73	83	0	NW 1	0	10≡	10	1	7.0	—	—	1.9
27	40.3	39.3	37.8	39.1	21.7	6.8	8.2	20.4	14.1	14.2	7.6	9.9	10.0	9.2	94	55	84	78	0	NNE 3	SE 1	0	0	0	0.0	—	—	12.1
28	37.4	36.9	36.9	37.1	29.8	10.2	16.8	28.7	20.3	21.5	10.5	14.6	12.7	12.6	74	51	72	66	SE 2	S 2	SE 1	0	3	0	1.0	—	—	12.0
29	37.7	38.0	38.0	37.9	31.0	18.3	20.3	29.2	20.9	22.8	12.7	14.5	14.4	13.9	72	48	78	66	SSE 2	SW 3	SSE 2	0	0	0	0.0	—	—	12.0
30	38.1	37.0	36.7	37.3	31.8	14.4	17.3	29.7	19.2	21.4	12.2	12.6	11.9	12.2	83	41	72	65	0	NNE 1	SSE 2	2	3	3	2.7	0.0	—	11.6
31	36.7	36.2	36.0	36.3	32.0	16.1	19.1	30.5	19.7	22.2	10.9	13.1	12.5	12.2	66	40	73	60	SE 3	0	SE 3	3	2	1	2.0	—	—	10.7
Śr. m.	36.0	35.9	36.0	36.0	24.6	13.3	15.4	22.4	17.2	18.0	11.5	12.2	12.1	11.9	88	63	83	78	1.0	2.0	1.2	5.3	5.2	4.4	5.0	—	—	—

CIESZYN

$\varphi = 49^0\ 44'$ $\lambda = 18^0\ 38'$ $H^b = 312.0$ m. **WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność								Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de neg. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
											bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				względna w % Humidité relative %													
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	36.5	36.4	36.7	36.5	32.5	17.1	18.9	30.3	22.0	23.3	11.5	10.0	13.2	11.6	71	31	67	56	SE 2	SSW 1	SE 2	0	2	1	1.0	—	—	11.5
2	36.9	36.5	36.8	36.7	32.9	17.6	19.1	31.3	19.7	22.4	11.8	13.0	13.1	12.6	72	38	77	62	SE 3	SW 2	SE 1	1	1	2	1.3	—	—	11.3
3	37.4	37.0	36.6	37.0	29.5	14.8	16.0	27.9	19.5	20.7	12.3	15.0	13.6	13.6	91	54	91	79		N 2	0	1⁻	0	0	0.3	—	—	9.5
4	37.0	36.6	36.4	36.7	28.0	13.2	14.7	26.3	17.8	19.2	11.4	13.0	12.2	12.2	92	52	81	75		NNE 2	SE 1	1=	1	1	1.0	—	—	10.8
5	36.5	36.2	35.0	35.9	32.5	12.6	13.8	30.0	20.5	21.2	10.9	9.6	13.2	11.2	93	31	74	66	SE 1	SW 1	SE 2	1	1	0	0.7	—	—	8.4
6	33.3	33.4	32.7	33.1	28.2	16.2	19.9	24.2	16.7	19.4	11.4	12.5	12.8	12.2	66	56	91	71	SE 1	SSW 7	SE 1	3	8●	10	7.0	10.5	—	6.7
7	34.6	35.9	36.8	35.8	17.6	8.4	10.8	14.1	9.2	10.8	8.3	8.2	6.9	7.8	87	68	80	78	NW 2	WNW 4	SSW 1	7	8	3	6.0	4.1	—	2.6
8	38.3	38.3	38.0	38.2	15.6	8.0	9.2	14.9	11.0	11.5	6.8	7.8	7.8	7.5	79	62	80	74	SW 2	NNW 3	SE 2	6	9	10	8.3	—	—	1.2
9	36.4	34.1	32.3	34.3	24.8	10.4	11.8	21.9	18.5	17.7	8.0	11.1	10.2	9.8	78	57	64	66	SSW 2	SW 5	SW 1	3	1	2	2.0	—	—	8.8
10	32.5	34.9	37.6	35.0	22.7	13.2	17.1	20.6	13.6	16.2	10.1	10.1	9.5	9.9	70	56	82	69	SSW 1	WNW 3	0	8	7	2	5.7	—	—	3.7
11	41.3	42.6	42.6	42.2	19.8	7.2	8.5	14.8	9.8	10.7	7.4	7.0	7.9	7.4	90	56	88	78		NW 1	SE 1	5	5	1	3.7	—	—	8.9
12	42.4	41.6	40.8	41.6	22.8	5.9	7.9	21.2	12.5	13.5	7.0	6.2	8.9	7.4	88	33	83	68	SE 1	NNE 1	0	2	1	0	1.0	—	—	10.4
13	39.5	38.5	36.9	38.3	23.2	8.0	9.3	21.7	14.1	14.8	7.9	11.3	10.3	9.8	91	59	86	79		NNE 4	0	3	9	2	4.7	—	—	6.2
14	35.8	35.9	35.9	35.9	25.5	10.8	13.6	23.4	16.1	17.3	8.7	10.0	10.5	9.7	75	47	77	66	SSE 2	SSW 1	SE 1	3	9	6	6.0	—	—	4.5
15	36.4	36.9	38.2	37.2	22.6	11.9	12.2	21.2	12.7	14.7	9.6	11.4	7.8	9.6	91	62	71	75		NNE 2	NE 2	3	6	1	3.3	—	—	5.6
16	40.3	40.9	40.5	40.6	18.6	6.0	6.6	16.4	10.7	11.1	6.8	8.2	6.5	7.2	94	59	68	74	NE 1	NNE 4	0	0	0	0	0.0	—	—	10.0
17	40.4	39.3	38.8	39.7	20.6	2.7	4.5	19.6	10.1	11.1	5.8	8.4	7.7	7.3	92	49	84	75		NNE 2	0	0	0	0	0.0	—	—	9.6
18	37.6	36.5	35.6	36.6	23.0	6.5	8.4	19.1	12.2	13.0	7.1	6.4	7.5	7.0	87	39	71	66	SSE 2	0	SE 2	1	2	2	1.7	—	—	8.8
19	35.4	34.7	33.5	34.5	23.0	8.4	9.4	21.5	16.0	15.7	6.6	6.3	5.9	6.3	75	33	44	51	SE 1	SSW 3	SSE 3	0	2	2	1.3	—	—	7.8
20	32.5	31.4	26.3	30.1	23.0	14.9	15.6	17.8	18.7	17.7	7.3	9.1	7.4	7.9	55	60	46	54	SSE 2	SE 2	SE 4	7	10	2	6.3	4.0	—	3.0
21	27.9	29.4	31.1	29.5	19.5	8.0	10.3	12.0	8.3	9.7	8.4	7.2	7.2	7.6	90	69	88	82	NNW 1	NNW 3	SSE 3	10●	9	4	7.7	2.0	—	0.9
22	28.5	30.1	32.4	30.3	15.9	7.1	10.2	13.6	9.7	10.8	7.2	8.5	6.6	7.4	78	73	74	75	SSW 6	SSW 8	WSW 4	10	7	10	9.0	9.9	—	2.8
23	34.4	35.3	37.7	35.8	11.6	5.4	7.0	10.2	7.9	8.2	6.3	5.8	7.2	6.4	84	62	91	79	WSW 4	WNW 4	W 1	7	10	10	9.0	3.5	—	2.2
24	39.5	39.3	41.7	40.2	10.2	4.6	4.9	8.9	8.6	7.8	5.8	6.7	7.9	6.8	90	78	95	88	WNW 2	WNW 2	NNW 2	10	10	10	10.0	0.7	—	0.2
25	44.4	46.2	47.5	46.0	15.3	5.4	6.8	12.9	7.9	8.9	7.0	7.0	6.1	6.7	94	64	77	78	N 1	NNE 2	0	9	9	4	7.3	—	—	2.7
26	47.8	46.8	45.5	46.7	16.2	1.3	3.7	13.0	10.0	9.2	5.6	7.5	7.3	6.8	94	67	80	80		NW 2	NE 1	9=	7	5	7.0	0.0	—	4.5
27	43.9	43.3	43.2	43.5	16.1	6.6	8.0	13.7	7.5	9.2	7.3	5.7	7.2	6.7	90	49	93	77	S 1	NE 1	SE 2	9	7	3	6.3	—	—	4.5
28	43.6	43.6	43.7	43.6	19.2	4.5	6.8	16.4	7.9	9.8	6.1	7.1	7.2	6.8	83	51	90	75	SE 1	NNW 1	SSE 2	1	7	2	3.3	—	—	7.6
29	43.1	42.4	41.8	42.4	21.0	6.2	6.8	19.4	9.8	11.4	6.2	6.5	6.4	6.4	84	39	70	64	SSE 2	SE 2	SSE 2	0	0	0	0.0	—	—	9.8
30	41.4	40.5	39.5	40.5	20.1	6.8	10.2	19.4	12.8	13.8	5.5	7.5	6.4	6.5	59	45	58	54	SSE 2	SSE 2	ESE 2	0	1	3	1.3	—	—	8.9
Śr. m.	37.8	37.8	37.7	37.8	21.7	9.0	10.7	19.3	13.1	14.0	8.1	8.8	8.7	8.5	83	53	77	71	1.4		2.6	1.4	4.0	5.0	3.3	4.1	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	37.6	35.8	35.2	36.2	24.0	10.9	11.4	22.9	13.6	15.4	6.1	8.2	9.9	8.1	60	39	86	62	SSE 3	SSW 4	S 3	0	6	10●	5.3	6.0	—	6.9
2	34.8	33.6	32.5	33.6	19.7	11.6	12.0	17.5	16.3	15.5	9.8	9.4	9.7	9.6	94	63	70	76		0 SSW 2	SE 3	9	10	2	7.0	0.0	—	3.5
3	33.2	33.0	32.3	32.8	25.1	15.1	16.3	23.6	20.3	20.1	10.0	9.9	9.6	9.8	72	46	54	57	SSE 3	SSW 5	SSE 6	7	6	3	5.3	—	—	6.0
4	35.0	35.6	34.8	35.1	28.9	16.9	17.3	27.3	19.8	21.0	10.2	9.7	9.9	9.9	69	36	57	54	SSE 4	SSW 2	SSE 4	5	0	0	1.7	—	—	9.3
5	33.2	32.9	32.9	33.0	25.2	12.0	12.6	23.3	16.7	17.3	8.4	8.4	8.8	8.5	78	39	62	60	SSE 1	SSE 3	SSW 2	0	0	0	0.0	—	—	9.3
6	31.2	30.1	31.0	30.8	25.5	13.4	17.0	24.2	19.2	19.9	7.7	6.8	6.5	7.0	54	31	39	41	SSE 4	SSE 6	SSE 8	3	2	0	1.7	—	—	8.2
7	32.6	34.5	35.7	34.3	24.3	12.1	16.7	22.1	12.5	16.0	7.7	9.8	9.3	8.9	55	50	87	64	SSW 4	SE 2	SE 2	0	1	2	1.0	—	—	8.8
8	34.7	33.3	31.2	33.1	24.8	10.6	15.3	23.5	19.6	19.5	8.3	6.8	8.4	7.8	64	32	49	48	ESE 4	SSE 5	SSE 4	7	7	2	5.3	—	—	6.3
9	28.8	29.7	31.5	30.0	20.7	10.4	18.8	13.7	11.2	13.7	7.2	10.6	8.7	8.8	45	92	88	75	SSW 6	SSW 3	SSE 3	9	10●	4	7.7	4.4	—	2.2
10	34.2	35.0	37.6	35.6	12.5	6.7	7.1	10.1	7.1	7.8	5.0	6.9	6.8	5.9	66	65	90	74	SSW 4	SW 5	WSW 2	7	10	10●	9.0	2.4	—	—
11	38.9	38.1	34.9	37.3	12.8	5.8	7.1	10.3	10.0	9.4	6.2	7.3	7.3	6.9	83	78	80	80	SSW 3	SSW 4	SSW 4	9	10	10	9.7	5.0	—	1.6
12	34.1	34.2	37.7	35.3	13.6	5.6	6.3	12.0	7.5	8.3	6.4	6.8	6.4	6.5	90	65	83	79	SW 3	WNW 2	W 2	7	8	10	8.3	0.8	—	2.4
13	40.5	42.1	43.1	41.9	12.6	7.0	7.5	11.0	8.1	8.7	6.3	6.4	6.8	6.5	82	65	85	77	WSW 2	SW 2	SE 2	9	10	9	9.3	—	—	1.4
14	44.5	45.1	44.1	44.6	13.2	6.4	8.5	11.9	9.9	10.0	7.4	8.4	7.9	7.9	90	81	87	86		0	0	10	10	0	6.7	—	—	—
15	42.6	41.9	42.0	42.2	14.4	4.9	7.0	13.1	10.6	10.3	6.6	7.6	8.7	7.6	88	68	91	82	SSW 1	SW 2	SW 1	9=	10	9	9.3	—	—	—
16	41.6	40.2	38.1	40.0	14.7	5.0	5.9	13.7	5.7	7.8	6.6	5.7	5.8	6.0	95	49	85	76		0	0 SE 1	10=	2	0	4.0	—	—	7.6
17	35.0	35.1	36.3	35.5	16.3	4.9	7.7	14.0	10.2	10.5	6.5	7.8	7.4	7.2	83	66	79	76	SSE 2	SW 5	SSE 2	7	2	9	6.0	—	—	7.6
18	35.7	34.2	32.4	34.1	16.1	7.9	8.6	13.5	8.8	9.9	7.1	7.6	7.0	7.2	86	66	83	78	SSE 2	SSE 3	0	8	10	3	7.0	—	—	0.4
19	28.8	27.2	25.3	27.1	19.5	7.2	11.7	18.3	17.0	16.0	7.8	8.2	7.3	7.8	76	53	51	60	SSE 2	SSE 2	SSE 5	3	7	3	4.3	0.0	—	7.3
20	23.9	23.9	26.0	24.6	19.7	10.2	14.9	16.9	10.6	13.2	8.2	7.5	8.0	7.9	65	53	84	67	S 5	SSW 5	SW 4	10	9	8	9.0	2.1	—	1.1
21	29.6	31.4	32.9	31.3	15.9	6.2	6.9	13.9	7.5	9.0	6.0	7.0	6.4	6.5	81	59	83	74	SW 1	WSW 3	NNE 1	6	3	9	6.0	0.1	—	7.0
22	31.6	31.6	31.1	31.4	10.4	1.2	3.3	8.8	9.4	7.7	5.5	7.0	7.9	6.8	95	83	90	89		0	0	10=	10	10	10.0	0.0	—	—
23	30.1	29.3	29.7	29.7	18.7	3.2	3.9	16.7	8.2	9.2	5.8	7.2	7.1	6.7	96	51	88	78		0 SE 1	0	7=	9	3	6.3	—	—	3.5
24	30.3	30.1	28.8	29.7	17.6	3.4	5.5	16.2	7.7	9.3	6.2	8.4	7.0	7.2	92	61	90	81	SE 1	NNE 2	0	0	1	0	0.3	—	—	8.3
25	27.1	26.0	25.0	26.0	18.7	2.5	4.6	16.9	13.8	12.3	5.9	8.1	9.1	7.7	93	57	78	76		0 N 1	0	6	9	10	8.3	0.0	—	1.0
26	20.8	19.9	22.3	21.0	17.8	6.9	13.6	15.0	7.2	10.8	8.1	8.3	6.8	7.7	70	65	90	75	SSE 2	SSE 3	SSE 4	6	10	10	8.7	1.1	—	1.6
27	24.6	24.5	25.5	24.9	8.7	4.0	6.3	6.6	4.4	5.4	6.2	6.3	5.9	6.1	87	87	96	90		0 NNW 3	NNW 3	10	10	10●	10.0	16.4	—	—
28	30.1	32.3	34.9	32.4	9.1	3.9	4.3	7.5	5.0	5.4	5.9	4.6	4.9	5.1	95	60	75	77	SSW 1	SSW 5	SSW 5	7	8	3	6.0	—	—	4.2
29	32.8	28.3	25.9	29.0	11.5	0.7	1.9	9.6	8.1	6.9	4.1	4.1	4.9	4.4	78	46	61	62	SSW 2	SSE 6	SSE 10	5	6	10	7.0	0.0	—	5.3
30	27.7	28.3	29.8	28.6	14.1	7.2	7.7	12.0	8.1	9.0	5.9	6.9	6.3	6.4	75	66	78	73	SSE 3	SSE 2	SE 1	8	8	10	8.7	0.9	—	0.8
31	31.4	32.6	34.1	32.7	10.3	6.2	6.7	8.7	8.2	8.0	6.8	7.4	7.7	7.3	93	88	94	92		0 NW 2	NE 2	10	10	10	10.0	9.2	—	—
Śr. m.	32.8	32.6	32.7	32.7	17.3	7.4	9.5	15.3	11.0	11.7	7.0	7.6	7.6	7.4	79	60	78	72	2.0		2.9	2.7	6.6	6.9	5.8	6.4	—	—	—

CIESZYN

$\varphi = 49^0\ 44'\ \lambda = 18^0\ 38'$ Hb = 312.0 m.

LISTOPAD—NOVEMBRE 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Srednia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Srednia Moyen.	7	1	9	Srednia Moyen.	7	1	9	Srednia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Srednia Moyen.			
1	35.1	37.6	40.0	37.6	9.7	6.7	8.0	8.4	7.1	7.6	7.7	7.9	7.1	7.6	96	96	94	95	0	NW 1	0	10≡	10≡	10	10.0	3.1	—	—
2	37.7	37.6	40.5	38.6	8.3	4.3	6.6	6.7	4.7	5.7	7.0	7.0	6.1	6.7	96	96	96	96	NNE 3	NW 1	0	10●	10●	10	10.0	8.0	—	—
3	41.5	39.4	36.2	39.0	9.4	3.6	4.2	7.9	7.0	6.5	6.0	7.3	7.2	6.8	97	92	96	95	NNE 2	NNE 2	0	10≡	8	10	9.3	2.4	—	1.3
4	38.6	42.1	44.9	41.9	8.1	1.8	4.7	5.5	2.7	3.9	6.3	6.2	5.0	5.8	98	93	89	93	WSW 3	WSW 2	S 2	10●	10●	7	9.0	0.6	—	—
5	44.6	43.4	41.3	43.1	11.1	– 0.2	1.0	9.5	2.0	3.6	4.1	3.9	4.3	4.1	84	44	82	70	SSE 1	0	SSE 2	2	1	0	1.0	—	—	7.6
6	37.6	35.1	33.9	35.5	11.3	– 0.5	0.7	9.5	3.8	4.4	4.0	4.8	5.1	4.6	83	54	85	74	0	NNE 2	0	0	0	3	1.0	—	—	7.6
7	33.3	34.0	35.5	34.3	11.4	2.8	5.8	9.6	7.7	7.7	5.4	6.4	6.9	6.2	78	72	88	79	0	SE 1	0	10	10	10●	10.0	0.4	—	—
8	36.0	35.7	34.5	35.4	11.3	6.2	6.6	10.1	8.3	8.3	6.9	7.4	7.2	7.2	95	81	89	88	0	0	SE 1	10	8	9	9.0	0.1	—	0.5
9	32.5	33.2	36.6	34.1	15.0	6.4	8.9	13.7	7.5	9.4	6.5	6.3	6.7	6.5	76	54	86	72	SSE 2	SSE 4	0	10	3	10●	7.7	1.4	—	4.0
10	40.4	39.1	36.6	38.7	13.2	5.5	6.4	10.1	9.1	8.7	6.7	7.6	5.7	6.7	93	82	66	80	N 1	NNE 3	SE 1	10≡	2	2	4.7	2.8	—	3.2
11	36.2	36.9	38.2	37.1	10.8	6.1	6.8	8.3	6.5	7.0	6.9	7.7	6.8	7.1	94	95	95	95	0	0	WNW 1	10●	10●	10●	10.0	11.6	—	—
12	32.6	29.4	27.3	29.8	11.4	5.4	6.0	10.4	9.6	8.9	6.5	6.8	6.9	6.7	93	73	78	81	SE 1	SSE 4	SSE 2	7	9	10	8.7	—	—	—
13	27.5	26.3	25.2	26.3	11.0	5.2	5.8	7.8	7.0	6.9	6.4	7.4	7.2	7.0	93	94	96	94	0	0	0	10	10●	10●	10.0	4.9	—	—
14	21.4	20.4	19.1	20.3	15.1	5.2	11.3	13.2	5.2	8.7	7.3	7.0	5.9	6.7	73	62	90	75	SSE 4	SSE 2	0	7	10	10●	9.0	8.4	—	0.5
15	22.5	23.7	26.9	24.4	8.9	2.3	3.6	5.9	3.2	4.0	4.6	5.0	4.2	4.6	78	72	73	74	0	SSW 2	S 1	10	10	10	10.0	0.4	—	0.9
16	27.3	26.2	25.9	26.5	4.4	0.1	1.0	2.0	2.1	1.8	4.5	4.7	4.8	4.7	91	89	90	90	0	NNE 2	NE 1	10*	10	10	10.0	1.1	—	—
17	25.8	26.3	28.1	26.7	9.6	– 0.5	1.9	5.9	5.0	4.4	4.1	5.3	4.9	4.8	78	79	75	77	SSE 3	SE 2	SSE 1	10	10	10	10.0	—	—	3.0
18	30.3	32.4	34.9	32.5	6.8	1.9	3.1	5.7	4.5	4.4	4.7	5.4	5.0	5.0	82	79	79	80	SSE 1	0	SSW 1	9	10●	10	9.7	0.0	—	—
19	37.8	39.2	40.9	39.3	5.8	2.3	3.2	3.9	2.8	3.2	5.1	5.6	4.8	5.2	88	93	86	89	0	SSW 1	0	10≡	10	3	7.7	0.0	—	—
20	40.3	40.3	40.2	40.3	10.3	– 0.5	1.2	8.1	6.3	5.5	4.2	5.5	4.3	4.7	83	68	60	70	SSE 2	SSE 3	SSE 3	1	6	4	3.7	—	—	6.5
21	40.3	39.9	40.1	40.1	12.7	2.6	3.7	10.8	5.3	6.3	4.8	6.3	5.8	5.6	81	65	87	78	0	SSE 3	SSE 2	1	1	0	0.7	—	—	7.0
22	39.9	39.3	38.8	39.3	12.3	– 0.7	1.0	10.9	8.0	7.0	4.2	6.3	5.9	5.5	86	64	73	74	0	SSE 3	SSE 5	0	1	0	0.3	—	—	7.0
23	37.8	37.7	37.9	37.8	11.8	6.9	8.2	10.9	7.7	8.6	6.1	6.2	5.9	6.1	75	63	75	71	SSE 5	SSE 5	SSE 4	1	2	0	1.0	—	—	6.9
24	37.3	36.1	36.8	36.7	12.3	4.1	6.6	10.0	8.6	8.4	5.8	6.2	6.0	6.0	80	68	72	73	SE 1	SSE 4	0	7	7	10	8.0	—	—	4.2
25	39.6	39.4	38.3	39.1	11.7	4.7	6.7	9.0	4.9	6.4	5.7	5.6	5.1	5.5	78	66	78	74	SSW 3	SW 2	SSE 3	3	9	0	4.0	—	—	3.7
26	36.5	35.3	35.2	35.7	9.8	1.3	2.1	7.8	5.7	5.3	4.5	5.1	5.4	5.0	84	64	79	76	S 2	SSE 4	SSE 3	2	6	8	5.3	6.0	—	3.9
27	35.2	34.9	35.7	35.3	10.1	2.8	4.4	7.5	6.1	6.0	5.3	6.4	5.7	5.8	85	83	81	83	SSE 4	SSW 4	SSW 4	10	7	10	9.0	4.2	—	1.6
28	38.0	37.6	36.3	37.3	9.4	2.1	3.5	8.4	3.2	4.6	5.6	5.7	4.8	5.4	95	69	83	82	SSE 2	SSE 2	SSE 3	10	5	2	5.7	—	—	5.4
29	33.2	32.7	32.0	32.6	8.0	2.7	4.4	6.5	4.9	5.2	4.5	5.1	5.1	4.9	73	71	79	74	SSE 4	SSE 5	SSE 4	10	9	3	7.3	0.0	—	0.3
30	31.0	30.0	27.4	29.5	11.0	3.3	4.1	9.5	7.4	7.1	5.2	6.3	5.9	5.8	85	71	77	78	0	SSE 4	0	7	8	3	6.0	—	—	3.0
Sr. m.	34.9	34.7	34.8	34.8	10.4	3.1	4.7	8.4	5.8	6.2	5.6	6.1	5.7	5.8	86	75	82	81	1.5	2.3	1.5	7.2	7.1	6.5	6.9	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	23.4	22.7	25.4	23.8	12.1	7.0	10.5	10.9	8.1	9.4	6.8	6.6	7.1	6.8	72	69	88	76	SSE 2	SSE 5	SSE 1	9	10	10●	9.7	7.2	—	—
2	28.6	31.0	32.4	30.7	11.3	6.2	6.5	9.2	6.2	7.0	6.7	6.2	5.7	6.2	93	71	80	81	SSE 3	SSW 4	0	10●	10	7	9.0	0.2	—	2.1
3	32.6	33.3	34.6	33.5	12.1	5.4	7.0	10.5	7.9	8.3	5.8	6.3	6.1	6.1	77	67	76	73	SSE 3	SSE 3	SSE 3	7	8	7	7.3	0.6	—	3.2
4	35.1	36.1	36.9	36.0	11.0	6.1	7.3	9.0	7.7	7.9	6.1	6.9	6.1	6.4	80	80	78	79	0	SSE 2	SSE 1	10	10	6	8.7	—	—	0.5
5	36.8	34.0	30.2	33.7	14.8	3.7	4.6	12.5	8.4	8.5	5.9	6.8	6.2	6.3	94	63	76	78	S 2	SSE 3	SSE 2	9	5	6	6.7	—	—	4.3
6	26.8	27.7	28.8	27.8	12.8	3.4	8.2	10.2	4.2	6.7	5.3	5.9	5.4	5.5	66	64	88	73	0	0	SE 1	0	0	0	0.0	—	—	5.8
7	27.4	27.4	30.7	28.5	15.1	2.0	8.8	12.7	8.6	9.7	5.8	6.6	6.0	6.1	69	60	72	67	S 5	SSE 3	SSE 1	1	1	0	0.7	2.0	—	4.5
8	36.3	37.3	35.3	36.3	11.7	2.5	5.9	10.1	3.2	5.6	6.2	5.8	4.9	5.6	90	63	85	79	SSW 2	SW 3	SE 1	10	2	0	4.0	—	—	5.6
9	34.0	35.5	35.4	35.0	8.3	1.8	5.3	6.6	2.6	4.3	5.0	5.0	4.0	4.7	75	68	72	72	SSW 4	SSW 5	SSE 3	8	10	2	6.7	—	—	0.7
10	28.6	28.5	31.9	29.7	9.8	2.1	8.9	8.3	3.3	6.0	2.9	3.6	5.1	3.9	34	45	88	56	S 7	SSE 6	SW 4	9	9	10●	9.3	1.9	—	—
11	34.8	33.8	29.7	32.8	8.4	2.0	2.6	6.8	3.5	4.1	4.7	3.7	3.7	4.0	84	50	63	66	SW 3	WSW 2	S 7	10	2	10	7.3	0.4	—	4.6
12	31.8	31.2	29.6	30.9	10.9	0.7	7.1	8.5	3.4	5.6	5.7	5.5	5.0	5.4	76	66	85	76	SSW 5	WSW 4	SSW 2	10	9	10	9.7	6.6	—	0.7
13	31.2	35.7	39.9	35.6	5.9	2.4	4.6	4.4	4.3	4.4	4.8	5.5	4.9	5.1	76	89	79	81	SSW 8	SSW 5	WSW 2	10	10	10	10.0	4.0	—	—
14	42.8	42.3	40.8	42.0	6.2	0.6	1.6	4.2	5.3	4.1	4.3	5.0	5.5	4.9	84	80	83	82	S 2	SSE 5	SSE 4	0	10	10	6.7	0.9	—	—
15	38.6	37.6	37.6	37.9	11.0	4.8	8.6	9.9	5.0	7.1	7.1	7.7	6.0	6.9	86	84	92	87	SSW 6	SSW 6	NW 2	10	10	10●	10.0	14.3	—	—
16	37.4	37.7	38.6	37.9	5.9	– 0.4	3.4	3.8	0.7	2.2	5.2	4.4	3.8	4.5	87	73	78	79	SW 2	SW 2	SSW 2	10	10	9	9.7	2.8	—	—
17	38.3	36.5	37.2	37.3	4.3	– 2.2	– 0.6	2.0	– 1.4	– 0.4	3.7	2.8	3.8	3.4	85	53	92	77	NW 1	SSE 1	0	3	7	10	6.7	6.2	2	1.0
18	42.7	44.4	47.8	45.0	– 0.1	– 3.6	– 3.0	– 1.9	– 2.1	– 2.3	3.6	3.6	3.3	3.5	97	90	84	90	0	NW 1	NNW 1	10	10*	10	10.0	2.2	8	—
19	48.2	47.7	46.9	47.6	– 0.3	– 3.7	– 2.4	– 1.0	– 2.7	– 2.2	3.3	3.2	3.1	3.2	87	75	82	81	NNE 3	NNE 6	NE 2	10	9	10	9.7	0.1	7	0.9
20	43.8	42.0	40.7	42.2	– 1.6	–12.8	–11.4	– 4.7	– 9.7	– 8.9	1.7	2.7	1.9	2.1	90	84	86	87	0	0	0	0	3	9	4.0	—	3	0.1
21	38.5	37.3	36.4	37.4	– 4.1	–13.4	–11.1	– 5.9	–10.4	– 9.4	1.7	2.1	1.8	1.9	87	71	88	82	0	NE 1	0	0	5	10≡	5.0	—	3	2.8
22	35.3	35.0	35.6	35.3	– 2.1	–13.5	–11.9	– 3.4	– 5.7	– 6.7	1.7	2.4	2.2	2.1	89	67	73	76	0	0	SE 1	10	5	0	5.0	—	3	3.4
23	35.3	33.9	32.1	33.8	– 4.9	–12.1	–11.2	– 7.2	– 6.7	– 8.0	1.7	2.0	2.2	2.0	87	74	79	80	0	NE 4	NNE 1	0	3	10	4.3	0.0	3	4.7
24	27.9	26.4	28.1	27.5	– 4.1	– 8.1	– 7.3	– 6.1	– 4.6	– 5.6	2.3	2.4	2.9	2.5	88	82	89	86	NNE 4	0	SSW 3	10*	10	10*	10.0	0.4	3	—
25	34.0	36.2	36.9	35.7	5.5	– 8.1	– 0.5	3.9	4.1	2.9	3.5	3.9	3.8	3.7	80	64	61	68	SSE 6	SSE 3	S 5	4	1	0	1.7	—	3	5.9
26	35.8	35.2	36.5	35.8	7.4	0.8	4.2	5.8	1.4	3.2	3.5	3.7	4.1	3.8	57	54	81	64	SSE 5	SSE 5	0	7	7	10	8.0	1.8	2	1.2
27	37.4	37.4	36.3	37.0	2.3	– 0.5	0.6	0.7	0.0	0.3	4.3	4.5	4.3	4.4	90	94	94	93	SW 1	SW 1	0	10	10*	10	10.0	2.9	1	—
28	32.9	32.4	34.0	33.1	3.4	– 0.9	0.1	2.6	1.7	1.5	4.5	4.6	4.4	4.5	98	82	89	90	0	SSE 2	0	10	10	10	10.0	0.2	3	—
29	34.5	33.5	33.4	33.8	4.9	0.8	1.6	3.9	4.2	3.5	4.4	4.0	4.8	4.4	85	65	77	76	SE 3	SSE 4	SSE 4	10	1	10	7.0	0.1	1	4.5
30	36.7	37.7	38.0	37.5	7.7	2.3	3.3	4.4	3.3	3.6	4.4	4.6	4.3	4.4	76	74	75	75	SSE 5	SSE 4	SE 4	1	7	10	6.0	—	—	0.8
31	33.6	33.4	35.3	34.1	6.3	1.3	4.4	4.4	2.1	3.2	4.4	4.6	4.5	4.5	70	74	87	77	S 7	SSE 3	0	9	10	10*	9.7	0.9	—	—
Śr. m.	34.9	34.9	35.2	35.0	6.2	– 0.8	1.8	4.4	1.8	2.4	4.4	4.6	4.4	4.5	81	71	81	78	2.9	3.0	1.8	7.0	6.9	7.6	7.2	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

CIESZYN φ=49°44′ λ=18°38′ Hᵇ=312.0 m. **CIESZYN**

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	⚹ n 1 a 2 p	≡ 1 ☉ a 2 p (9ʰ—16ʰ)	≡ 1 ☉ a 2 p (10ʰ—17ʰ z przerw.) ⚹ a przel.
2	⚹ p	≡ 1 ☉ a 2 p (9ʰ—16ʰ)	≡ 1 ☉ a 2 p (7ʰ 50′—16ʰ 30′)
3	⚹ n 1 a 2 p 3	☉ a 2 p (chwilami a)	☉ a (7ʰ 45′—11ʰ 20′ z przerw.)
4	⚹ n ≡ 1 a	☉ a 2 p (9ʰ—13ʰ, 15ʰ 10′—16ʰ 10′)	⚹ n 1 a 2 p 3
5	⚹ n 1 a ☉ a 2 z przerw.	☉ a 2 p z przerw.	⚹ n 1 a ☉ a 2
6	⚹ n ☉ a chwilami	≡ 1 ☉ a 2 p (10ʰ 40′—13ʰ 20′ z przerw.) ⚹ p 3	⚹ n 1 a p 3
7	☉ a 2 p (12ʰ 25′—15ʰ 15′) ≡ a 3	⚹ n ≡ 1 ☉ a 2 p (9ʰ—16ʰ 10′)	⚹ n a ☉ a 2 p chwilami
8	≡ 1 a ☉ a 2 p	☉ a 2 p chwilami	—
9	≡ 1 a ☉ a 2 p	⚹ n 1 a ☉ a 2 p (8ʰ 40′—15ʰ 20′)	⚹ a p 3 ☉ a chwilę
10	☉ a 2 p (9ʰ—15ʰ 15′)	≡ 1 a ☉ a 2 p (11ʰ—16ʰ 15′)	⚹ n ☉ a 2 p z przerw.
11	☉ a 2 p (9ʰ 20′—15ʰ 30′)	≡ 1 ☉ a 2 p (10ʰ 15′—15ʰ 50′)	⚹ n a ☉ a 2 p (9ʰ 40′—14ʰ 15′ z przerw.)
12	⚹ a 2 p	≡ 1 ☉ a (8ʰ 40′—11ʰ 15′) ⚹ p	⊔ a ☉ 1 a 2 p (7ʰ 45′—15ʰ 30′)
13	⚹ n ≡ a	≡ 1 ⚹ a 2 p 3	☉ a 2 p (12ʰ—14ʰ 15′)
14	⚹ n a ☉ a 2 p (11ʰ—15ʰ 40′)	⚹ n 1 a ☉ a 2 p (11ʰ 10′—15ʰ 30′)	☉ a 2 p (9ʰ 20′—16ʰ)
15	⚹ n p (14ʰ)	⚹ n 1 a	● 1 a ⚹ a p 3
16	☉ a p chwilami ⚹ p 3 (od 15ʰ 30′)	⚹ n a p ☉ a (12ʰ chwilę)	⚹ ☉ a 2 p z przerw.
17	⚹ n ☉ a 2 p (8ʰ 55′—15ʰ 45′)	⚹ n a 2 p	☉ 1 a 2 p (7ʰ—17ʰ 10′)
18	⚹ n 1 a 2 p	⚹ n ☉ a 2 p (10ʰ 30′—16ʰ 15′)	☉ 1 a 2 p (7ʰ—17ʰ)
19	⚹ n a 3 (do 12ʰ 30′)	≡ 1 a	☉ 1 a 2 p (6ʰ 50′—16ʰ 45′)
20	⚹ a	⚹ a ≡ 1 a 3 ☉ a 2 p (10ʰ 20′—16ʰ 5′)	☉ 1 a 2 p (6ʰ 50′—16ʰ 30′)
21	☉ a 2 p (10ʰ 30′—15ʰ 15′) ≡ 3	⚹ n 1 a ☉ a 2 p (10ʰ 30′—16ʰ 30′)	● n 1 a p przel. ☉ a p chwilami
22	☉ a 2 p (9ʰ—15ʰ 20′)	☉ a (8ʰ 40′—10ʰ)	≡ 1 a p 3 ☉ 2 p (12ʰ 30′—16ʰ 20′)
23	☉ a 2 p (9ʰ 20′—13ʰ 40′)	⚹ a p przel. ☉ p (13ʰ—13ʰ 30′)	☉ 1 a 2 p (7ʰ—17ʰ)
24	⚹ n 1 a	⚹ n 1 a p	☉ 1 a (7ʰ—13ʰ 20′ z przerw.) ● p 3
25	⚹ n 1 a ☉ a 2 p (9ʰ 35′—13ʰ 25′)	⚹ n 1 a 2 p 3	● n ☉ a p chwilami
26	⚹ n p ≡ a	⚹ n p ≡ 1	☉ a p (9ʰ—17ʰ z przerw.)
27	⚹ n 1 a 2 p 3	⚹ n 1	● a przel. ☉ p chwilami
28	⚹ n a p	☉ a 2 p z przerw.	☉ a p z przerw.
29	≡ a p		☉ a (około 8ʰ chwilę)
30	⚹ a 2 ≡ a p		● n 1 a p
31	☉ a 2 p (9ʰ—15ʰ 45′) ≡ a		⚹ 1 a ● a 2 p 3 ☈ n (22ʰ)

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⚹ n 1 ● a p	☉ 1 a p z przerw.	☉ 1 a p chwilami
2	⚹ n 1 a p 3 ● n a p ☉ p (14ʰ–15ʰ30′ z przerw.)	● n 1 a 2 p	☉ n 1 a 2 p (5ʰ—14ʰ 30′) ● p 3 przel.
3	⚹ n a p przel. ☉ p chwilami	≡ 1 ☉ a 2 p chwilami ● n p przel.	● n 1 a p ☉ a chwilami
4	⚹ p przel. ☉ a p (8ʰ 30′—13ʰ 30′ z przerw.)	● n p (13ʰ 20′—13ʰ 35′) ☉ n 1 a 2 (5ʰ 30′—13ʰ)	● n p 3 (13ʰ—14ʰ 30′) ☉ a p chwilami
5	☉ a p chwilami	☉ n a 2 p (5ʰ 30′—18ʰ 20′ z przerw.)	● n 1 a p przel. ☉ a 2 p chwilami
6	⚹ 1 a 2 p ☉ a chwilami	☉ n 1 a 2 p (5ʰ 30′—18ʰ 40′)	☉ n 1 a (6ʰ 30′—10ʰ z przerw.) ● a p przel.
7	☉ 1 ⚹ a p	☉ n 1 a 2 p (5ʰ 20′—18ʰ 30′)	☉ 1 a 2 p z przerw. ● a p przel.
8	● a ☉ p chwilami	☉ a 2 p (8ʰ—18ʰ 10′)	● n 1 a ☉ a 2 p (11ʰ—18ʰ 45′ z przerw.)
9	☉ 1 a 2 p (6ʰ 20′—7ʰ, 8ʰ 30′—17ʰ 30′ z przerw.)	☉ 1 a 2 p z przerw.	● a p (7ʰ, 16ʰ przel.) ☉ a 2 p z przerw.
10	● a 2	☉ 1 p chwilami	☉ n 1 a (5ʰ 30′—9ʰ z przerw.) ● a 2 p
11	☉ 1 a z przerw. ● p 3	☉ a 2 p (11ʰ 10′—17ʰ 35′ z przerw.)	☉ a 2 p (9ʰ 15′—18ʰ 30′ z przerw.)
12	● n ≡ 1 ☉ a 2 p (10ʰ—17ʰ z przerw.)	☉ n 1 a 2 p (6ʰ 30′–12ʰ 10′ i p chwil.) ☇ n (22ʰ na N)	☉ n 1 a 2 p (5ʰ—17ʰ)
13	≡ 1 a ☉ a p (p chwilami)	☉ a p (7ʰ 30′–11ʰ i p chwilami) ☈ a p (11ʰ, 13ʰ 15′–	☉ n 1 a 2 p (4ʰ 50′—18ʰ 50′)
14	≡ 1 a ☉ a 2 p (9ʰ 40′–15ʰ 15′) ● p 3 (od 17ʰ 30′)	● n 1 a [15ʰ z W) ● n a p	● n 1 a p przel. ☉ 2 p chwilami
15	● n 1 a 2 p 3	● a ≡ a p	☉ n 1 a 2 p (6ʰ—14ʰ 30′)
16	☉ 2 p (13ʰ—18ʰ 15′)	● n 1 a 2 p 3	☉ a 2 p (7ʰ 10′—17ʰ)
17	☉ n 1 a 2 p (6ʰ—18ʰ 15′)	● n 1 a 2 p 3	☉ n 1 a 2 p (5ʰ 45′–14ʰ 40′) ☈ p (14ʰ 30′–17ʰ z NE)
18	☉ n 1 a 2 p (6ʰ—16ʰ 30′)	● n 1 a 2 p 3	☉ a 2 p (9ʰ 30′—18ʰ 30′ z przerw.)
19	☉ a p chwilami	● n 1 a 2 p	☉ n 1 a 2 p (5ʰ 20′—18ʰ 40′)
20	☉ n 1 a 2 p (6ʰ—13ʰ z przerw.) ● p 3 (od 18ʰ)	● n ☉ a 2 p (12ʰ 30′—19ʰ, a chwilami)	☉ n 1 a 2 p (5ʰ 20′–18ʰ 50′) z przerwą koło 15ʰ
21	● n ☉ 1 a 2 p z przerw.	☉ n 1 a (5ʰ 40′—8ʰ 40′)	☉ n 1 a 2 p (5ʰ–15′ z przerw.) ☈ p ● p 3 (od 18ʰ 30′)
22	⚹ 1 a ☉ a 2 p (9ʰ—18ʰ 15′ z przerw.)	● 2 p przel.	● n a p przel. ☉ a 2 p chwilami
23	—	≡ 1 ☉ a 2 p chwilami	☉ 1 a p chwilami ● a p 3 przel.
24	⊔ a ☉ n 1 a p (6ʰ 15′—12ʰ 45′ i p chwilami)	≡ ⏢ 1 ☉ n 1 a 2 p (5ʰ 30′—16ʰ i koło 18ʰ)	● n p 3 przel. ☉ a 2 p (11ʰ—14ʰ 45′)
25	⚹ a 2 p przel. ☉ a p chwilami	☉ n 1 a (5ʰ—12ʰ)	● n ☉ a 2 p (12ʰ—16ʰ chwilami)
26	☉ a (9ʰ—9ʰ 30′) ● p (13ʰ 45′—18ʰ 30′)	☉ 1 a p chwilami ⊤ a (10ʰ 45′) ● a p	● n a ☉ a 2 p chwilami
27	☉ a 2 p (8ʰ 10′—18ʰ 15′)	☉ ● a p chwilami ☈ a (12ʰ 20′ z SW)	☉ a p chwilami ● p
28	● a przel. (około 12ʰ) ☉ 1 a 2 p z przerw.	● a p ☉ n 1 a 2 p (5ʰ 20′–14ʰ chwil.) ☈ a (12ʰ z NW [i 14ʰ 25′ z SE)	● n a 2 p przel. ☉ a p chwilami
29	☉ 1 a 2 p (6ʰ 45′—13ʰ z przerw.)	☉ n 1 a p (4ʰ 45′–11ʰ 30′ i p chwilami) ● p przel.	☉ n 1 a 2 p (4ʰ 50′—18ʰ 45′ z przerw.)
30	☉ a p chwilami	● n 1 a 2 p ☉ p (15ʰ 40′ chwilę)	☉ n 1 a p (4ʰ 50′—16ʰ z przerw.)
31		☉ n 1 a p (5ʰ 15′—19ʰ z przerw.)	

UWAGI — REMARQUES

CIESZYN $\varphi = 49^0\ 44'$ $\lambda = 18^0\ 38'$ $H^b = 312.0$ m. **CIESZYN**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	●n a p ☉ p chwilami	☉ a 2p z przerw. ☾ p(17h-18h30′ z NW) ● p3	☉ n 1 a 2 p (6h15′-17h50′)
2	● n p ☉ 1 a 2 p (7h–13h i p chwilami)	● n 1 a p 3 ☉ a p chwilami [(17h-18h30′)	☉ n 1 a 2 p (6h15′-17h30′)
3	☉ a 2 p z przerw.	● n p 3 (20h30′) ☉ a chwilami	≡ 1 ☉ n a 2 p (6h40′-16h40′ z przerw.)
4	☉ n 1 a 2 p (4h30′–17h) ☾ ● n (22h45′–23h20′ z SW)	● n ☉ a 2 p chwilami	≡ 1 ☉ 1 a 2 p (7h-17h50′)
5	☉ n 1 a 2 p (5h–18h30′)	☉ n 1 a 2 p (5h45′-19h z przerw.)	☉ 1 a 2 p (6h50′-17h30′ z przerw.)
6	☉ a 2p chwilami ● a ☾ ● n (22h–23h z NNW)	● a 2 przel.	☉ 1 a p (7h-15h z przerw.) ● 2 p (17h30′-20h)
7	● 1 a p ☉ p chwilami	☉ n 1 a 2 p (6h-18h10′)	☉ a p chwilami ● n a p przel.
8	☉ a p chwilami	☉ n 1 a 2 p (6h30′-18h30′) ⏢ 1	● n przel. ☉ 1 a p chwilami
9	☉ 1 a 2 p chwilami	☉ n 1 a 2 p (5h30′-17h50′ z przerw.)	☉ 1 a 2 p (a z przerw., 7h15′-17h20′)
10	☉ a p chwilami	≡ 1 a 2 ☉ 2 ☾ 3 z SW	☉ a 2 p chwilami
11	☉ n 1 a p (6h–8h p chwilami) ● 2 p (przel. 13h)	☾ n ● n 1 a ☉ a p (11h30′-16h15′)	☉ 1 a 2 p (7h10′-17h30′ z przerw.) ⏢ 1
12	☉ n 1 a 2 p (5h30′–13h z przerw.) ● p (15h15′ przel.)	≡ 1 ☉ a 2 p (8h15′-16h15′ z przerw.) ☾ 3	☉ 1 a 2 p (7h10′-17h30′)
13	☉ a p chwilami ● n a p przel.	☾ n ● n a ☉ p (16h-16h45′)	☉ 1 a p (7h10′-16h z przerw.)
14	☉ a p (8h30′–18h15′ z przerw.) ● p (16h40′ przel.)	☉ n 1 a 2 p (6h30′-18h25′)	☉ 1 a p (7h15′-11h50′)
15	● n ☉ n a p (5h–19h z przerw.)	☉ n 1 a 2 p (5h30′-18h20′) ⏢ 1	☉ 1 a p (7h30′-16h45′ z przerw.)
16	☉ n 1 a 2 p (5h–19h)	☉ n 1 a 2 p (5h30′-13h i p chwilami) ⏢ 1 ┬ p 3 (20h [w kier. W) ☾ n (1h30′ z SW)	☉ 1 a 2 p (7h20′-17h20′)
17	☉ n 1 a 2 p (5h–19h10′)	☾ n (6h z W) ☉ n 1 a 2 p (5h40′-18h20′)	☉ 1 a 2 p (7h20′-17h)
18	☉ n 1 a 2 p (5h10′–19h)	☉ n 1 a p (5h30′-16h45′ z przerw.) ☾ p (18h-20h	☉ 1 a 2 p (7h10′-17h z przerw.)
19	☉ n 1 a 2 p (5h–18h30′)	☾ n (2h-2h30′) ● n a p chwilami ≡ 2 [w kier. W)	☉ 1 a 2 p (7h10′-14h10′, p chwilami)
20	☉ n 1 a 2 p (5h-18h30′)	● n 1 a 2 p chwilami	☉ 1 a p (a chwilami, 14h-17h) ● a przel.
21	☉ n 1 e 2 p (5h30′-19h)	● n p ☉ a p chwilami	● n 1 a p ☉ p chwilami
22	☉ n 1 a 2 p (5h-16h30′)	☉ a	● n a p przel. ☾ a ☉ a 2 p chwilami
23	☉ n 1 a 2 p (5h-18h40′ z przerw.)	☉ p chwilę	● n p ☉ 1 a (7h30′-9h50)
24	☉ n 1 a 2 p (5h-18h z przerw.)	☉ 1 a 2 p (a z przerw., p do 18h)	● n a p przel. ☉ a (9h chwilę)
25	☉ n 1 a 2 p (5h10′-16h40′ z przerw.) ┬ p (18h55′-19h50′) ☾ ▲ ● p (19h50′-20h35′ z NW) ☾ 3	⏢ 1 ☉ 1 a 2 p	● n ☉ a p chwilami
26	● n a ☉ p (14h15′ chwilę)	⏢ 1 ≡ 1 a ☉ p chwilami	≡ 1 ☉ a p z przerw. ● p przel.
27	● n 1 a 2 p	☉ n 1 a 2 p (6h15′-18h30′) ⏢ 1	☉ a 2 p z przerw.
28	☉ 1 a p chwilami	⏢ 1 ☉ n 1 a 2 p (6h10′-18h20′)	☉ 1 a p (7h15′-16h35′ z przerw.)
29	☉ n 1 a p (5h30′-11h40′ z przerw. i 16h-17h) ● p	☉ n 1 a 2 p (6h-18h)	☉ 1 a 2 p (7h10′-17h)
30	☉ p chwilami ☾ ⏢ p (17h-17h20′ z WNW) ● n a p	☉ n 1 a 2 p (6h10′-17h45′) ┬ a p 3 (12h-13h [1]	☉ 1 a 2 p (7h-16h)
31	☉ a p (a chwilami i 14h30′-18h40′)	☉ n 1 a 2 p (6h30′-17h30′ z przerw.)	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	☉ 1 a 2 p (7h15′-16h z przerw.) ● p 3 (od 18h45′)	≡ 1 a 2 p ● a p	● p 3
2	● n ☉ a (8h10′-12h z przerw.)	● 1 a 2 p	● n 1 a ☉ a (10h-12h15′ z przerwą)
3	☉ a 2 p (7h40′-15h z przerw.)	≡ 1 a ☉ a p chwilami	☉ a p (8h55′-12h35′ z przerwą)
4	☉ 1 a 2 p (7h30′-17h)	● 1 a 2 p	● n ☉ a p (11h45′-12h20′)
5	☉ 1 a 2 p (7h25′-16h50′)	⊔ 1 ☉ a 2 p (8h25′-16h)	☉ a 2 p (9h-15h5′ z przerwami)
6	☉ 1 a 2 p (7h30′-17h z przerw.)	⊔ 1 ☉ a 2 p (8h25′-16h)	☉ a 2 p (9h20′-15h5′)
7	☉ 1 a 2 p (7h30′-16h20′)	● p 3	☉ a 2 p (9h40′-15h30′ z przerwami)
8	☉ a p (7h30′-14h40′ z przerw.)	● n ≡ a	● n ☉ a 2 p (9h40′-15h10′ z przerwami)
9	☉ a p chwilami ● a 2 p przel.	☉ a 2 p (11h25′-15h20′) ● 3	☉ p (14h30′-15h20′ z przerwami)
10	● p 3	≡ 1 a ☉ a p (11h35′-15h20′ z przerwami)	● p 3
11	● n p przel. ☉ a p chwilami	● 1 a 2 p 3	● n ☉ a 2 p (10h20′-15h5′ z przerwami)
12	● n a p przel. ☉ a 2 p chwilami	—	● n p ☉ a ☾ p
13	● n przel. ☉ a chwilami	● a 2 p 3	● n a p
14	—	● p 3 ☉ a p (11h50′-12h50′ z przerwami)	—
15	⏢ 1 ≡ 1 a p	☉ p chwilami	● n a p 3
16	≡ 1 a ☉ a 2 p (8h30′-16h) ⏢ 3	✳ n 1 a	● n a ✳ p
17	☉ a 2 p (8h-15h30′)	☉ a p (9h10′-15h50′ z przerwami)	✳ n a p ☉ a 2 p (11h30′-13h25′ z przerwami)
18	☉ p (koło 14h chwilami)	● a 2 p	✳ a 2 p
19	☉ a p (7h45′-16h10′ z przerw.)	≡ 1 a ● p	✳ n a ☉ p (12h35′-13h40′ chwilami)
20	● n p (n przel. p od 15h 30′) ☉ a p chwilami	⊔ 1 a ☉ a 2 p (8h55′-15h25′)	≡ a ☉ 2 p (chwilkę)
21	☉ a 2 p (8h10′-16h15′ z przerw.)	☉ a 2 p (8h55′-16h)	≡ 1 a p ☉ a 2 p (10h10′-14h50′ z przerw.) ≡ 3
22	● n p przel. ≡ 1 a	☉ a 2 p (8h55′-15h55′)	☉ a 2 p (9h10′-13h20′ z przerwami)
23	≡ 1 a ☉ a p (9h30′-13h)	☉ a 2 p (8h55′-15h45′)	☉ a 2 p (9h25′-14h20′)
24	☉ a 2 p (8h15′-16h30′)	☉ a p (9h10′-14h40′ z przerwami)	✳ 1 a p 3 (chwilami)
25	☉ a p chwilami	☉ a p (8h55′-15h30′ z przerwami)	☉ a 2 p (9h-14h55′)
26	☉ a (9h10′-10h50′) ● p (od 14h30′)	☉ a p (8h55′-13h z przerwami)	☉ a (10h5′–11h10′)
27	● p 3 (od 14h30′)	● n a p ☉ a p (9h20′-15h chwilami)	✳ n a 2 p
28	☉ a p (8h45′-13h)	☉ a 2 p (9h45′-15h10′)	✳ n ≡ a
29	☉ a p (8h-14h z przerw.)	● a	☉ a 2 p (8h55′-14h40′ z przerwami) ● p chwilę
30	☉ a p chwilami	☉ a p (10h10′-14h55′)	☉ a p (10h50′-12h35 chwilami)
31	≡ ⁝ 1 a p		✳ p 3

[1]) w kier. SE) ☾ p (18h30′-20h z SE)

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie
Musée de Tatra

φ=49° 17′ λ=19° 57′ Hᵇ=846.5 m. **STYCZEŃ — JANVIER 1929**

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)								Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)				Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de nq. cm	Trwanie usłonecz Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9		7	1	9	Średnia Moyen.			
1	80.3	83.3	86.3	83.3	- 0.9	- 5.7	- 4.4	- 3.3	- 5.4	- 4.6	2.7	2.6	2.5	2.6	81	72	84	79	WSW 5	W 4	WSW 3		10*	10	10	10.0	0.1	19	0.1
2	86.7	86.7	87.9	87.1	- 4.3	- 6.4	- 6.0	- 5.0	- 6.4	- 6.0	2.8	2.6	2.5	2.6	95	79	89	88	ENE 3	ENE 5	ENE 4		10	10	10*	10.0	4.3	19	—
3	86.9	86.1	87.8	86.9	- 5.3	- 7.7	- 7.5	- 5.9	- 5.4	- 6.0	2.3	2.5	2.8	2.5	88	85	90	88	NE 4	ENE 2	E 2		10*	10	10	10.0	2.2	23	—
4	90.5	90.9	91.7	91.0	- 3.6	- 7.2	- 4.7	- 3.9	- 7.2	- 5.8	3.0	3.2	2.6	2.9	94	92	97	94	SE 1	E 2	ENE 2		10	10	10=	10.0	1.1	27	—
5	90.3	90.5	92.5	91.1	- 7.1	-12.0	- 9.8	- 8.2	- 9.3	- 9.2	1.9	2.2	2.2	2.1	88	87	95	90	NE 2	ENE 2	NE 2		9	3	10=	7.3	—	29	4.2
6	94.7	96.5	98.9	96.7	- 6.4	- 9.3	- 8.9	- 6.6	- 6.5	- 7.1	2.2	2.6	2.6	2.5	95	91	92	93	0	E 2	S 1		10	6	10	8.7	—	27	6.7
7	99.5	100.9	100.9	100.4	0.4	-12.0	-10.4	0.0	-10.9	- 8.0	1.8	3.0	1.7	2.2	88	67	87	81	S 3	SSW 2	S 2		3	1	0	1.3	—	26	6.8
8	101.3	102.3	103.7	102.4	- 1.0	-14.4	-14.0	- 2.6	-12.9	-10.6	1.4	1.7	1.3	1.5	88	46	78	71	SSW 2	N 1	S 2		0	0	0	0.0	—	26	6.9
9	105.1	105.7	106.0	105.6	- 0.9	-16.6	-15.7	- 2.4	-14.8	-11.9	1.1	2.1	1.3	1.5	82	56	87	75	SSW 2	SSW 2	S 1		1	0	0	0.3	—	25	6.9
10	104.7	104.0	103.1	103.9	- 4.1	-18.5	-17.6	- 6.8	-17.6	-14.9	0.9	1.1	0.8	0.9	81	40	75	65	SSE 2	0	0		0	0	3	1.0	—	25	6.9
11	101.1	100.1	98.4	99.9	- 3.1	-19.2	-18.6	- 3.6	-17.2	-14.2	0.8	1.4	0.9	1.0	80	40	76	65	SSW 2	0	SSW 2		0	0	0	0.0	—	24	7.0
12	95.5	94.5	94.9	95.0	- 4.4	-19.0	-13.4	- 5.6	- 5.5	- 7.5	1.2	2.5	2.8	2.2	66	83	93	81	SW 3	WSW 5	WSW 2		9	10	10	9.7	1.0	23	—
13	92.3	88.0	85.1	88.5	1.1	- 6.0	- 3.4	- 0.3	- 3.6	- 2.7	3.4	2.8	3.0	3.1	95	64	86	82	SW 3	SW 5	W 6		10	9	10	9.7	2.3	24	2.2
14	83.1	83.1	85.9	84.0	- 2.7	-14.2	- 5.6	- 7.0	-11.4	- 8.8	2.6	1.5	1.5	1.9	88	56	77	74	WSW 6	W 4	W 2		10*	3	7*	6.7	0.6	28	4.2
15	84.3	81.5	77.7	81.2	- 6.9	-15.0	-12.4	- 8.8	-13.7	-12.2	1.3	1.9	1.3	1.5	75	76	81	77	SSW 2	ENE 2	SW 2		10	7	3	6.7	—	28	3.4
16	71.9	71.9	74.5	72.8	- 3.9	-17.0	-10.3	- 4.5	- 6.8	- 7.1	1.6	1.6	1.7	1.6	75	50	59	61	ENE 2	SW 4	WSW 6		10	4	8	7.3	0.2	27	3.2
17	79.1	79.8	81.3	80.1	- 6.6	-19.5	-16.6	-11.2	-18.0	-16.0	0.8	1.1	0.8	0.9	68	55	70	64	SW 3	WSW 3	SW 2		10	6	2	6.0	0.2	27	5.5
18	85.7	88.9	91.5	88.7	-11.4	-19.0	-15.5	-11.8	-13.6	-13.6	1.0	1.5	1.2	1.2	74	83	74	77	SW 3	WSW 4	WSW 3		10	10*	7	9.0	1.0	27	—
19	87.4	87.4	87.4	87.4	- 3.4	-17.0	- 6.4	- 5.2	- 3.6	- 4.7	1.8	2.8	3.2	2.6	63	91	91	82	WSW 10	WSW 8	WSW 6		10	10*	10	10.0	7.2	29	—
20	93.5	96.8	99.2	96.5	- 3.5	- 8.1	- 8.0	- 6.4	- 7.8	- 7.5	2.2	2.3	2.1	2.2	87	82	84	84	SW 3	WNW 3	0		10*	10*	10	10.0	1.7	45	—
21	99.4	99.4	98.7	99.2	- 4.7	-18.7	-15.8	- 5.6	-18.4	-14.6	1.2	2.0	0.9	1.4	86	64	80	77	0	E 2	SSW 1		9	0	3	4.0	—	47	6.8
22	97.4	96.3	95.5	96.4	- 3.5	-19.2	-16.0	- 4.2	-15.2	-12.6	1.1	2.0	1.3	1.5	87	60	91	79	SW 2	NNE 2	SW 2		7	1	0	2.7	—	41	5.8
23	93.1	91.7	89.7	91.5	- 5.3	-16.1	-15.4	- 5.6	-10.4	-10.4	1.2	2.1	1.8	1.7	87	69	88	81	SSW 2	NNW 2	SW 2		3	10	10	7.7	3.0	39	3.9
24	88.1	88.1	87.7	88.0	- 5.9	-10.4	- 9.3	- 6.6	- 9.0	- 8.5	2.1	2.3	2.2	2.2	92	82	95	90	0	NE 2	NE 1		10*	7	10*	9.0	1.6	43	—
25	86.9	85.5	85.3	85.9	- 2.5	-15.0	-13.5	- 4.2	- 9.9	- 9.4	1.4	2.5	1.9	1.9	88	75	88	84	S 2	NNE 2	SW 2		7	3	10	6.7	—	46	5.5
26	84.5	82.7	81.5	82.9	- 2.5	-10.7	- 9.5	- 3.1	- 4.7	- 5.5	2.1	2.7	2.7	2.5	92	73	84	83	0	ESE 2	N 1		9	10*	10*	9.7	2.5	44	—
27	80.3	81.1	83.8	81.7	- 1.0	- 6.2	- 3.9	- 1.8	- 6.2	- 4.5	3.2	3.4	2.5	3.0	94	84	88	89	0	SE 1	0		10*	10*	10	10.0	3.7	46	—
28	86.7	89.1	94.0	89.9	- 5.6	- 9.2	- 8.7	- 6.5	- 8.8	- 8.2	2.1	2.4	2.2	2.2	89	85	92	89	0	NW 2	ESE 2		10*	10*	10	10.0	0.1	49	—
29	97.9	98.3	98.9	98.4	- 5.9	- 9.3	- 9.3	- 6.7	- 6.7	- 7.4	2.2	2.4	2.5	2.4	95	87	91	91	N 1	N 2	0		10	10	10	10.0	—	46	—
30	98.5	97.7	97.1	97.8	- 5.9	- 8.7	- 7.3	- 6.0	- 8.7	- 7.7	2.5	2.7	2.3	2.5	94	92	95	94	N 1	NE 4	NE 4		10	10	10	10.0	0.2	44	—
31	97.7	98.9	99.5	98.7	- 5.9	-20.0	-12.4	- 8.2	-19.8	-15.0	1.7	1.4	0.7	1.3	93	56	78	76	ENE 3	0	SSW 2		10	0	0	3.3	—	44	5.9
Śr. m.	91.1	91.2	91.8	91.4	- 4.1	-13.1	-10.6	- 5.4	-10.2	- 9.1	1.9	2.2	1.9	2.0	85	72	85	81	2.3	2.6	2.2		8.0	6.1	6.9	7.0	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	99.1	97.5	96.1	97.6	-10.9	-22.6	-22.0	-11.1	-21.6	-19.1	0.7	0.9	0.6	0.7	89	46	75	70	S 2	ENE 4	0		1	0	0	0.3	—	42	8.1
2	95.6	95.2	95.4	95.4	-14.9	-28.0	-20.6	-15.2	-24.0	-21.0	0.5	0.8	0.5	0.6	58	54	80	64	NE 3	NE 4	SSW 2		8	2	0	3.3	—	41	6.7
3	93.8	94.4	93.8	94.0	- 7.3	-28.0	-23.0	-12.6	-14.1	-16.0	0.6	0.9	1.2	0.9	80	50	81	70	0	N 2	SSW 2		7	3	3	4.3	—	41	7.4
4	92.2	91.2	90.7	91.4	- 0.2	-18.6	-17.5	- 2.2	- 6.9	- 8.4	0.9	1.5	1.2	1.2	80	38	44	54	SSW 2	SSW 2	SSW 2		6	7	7	6.7	—	41	4.6
5	90.2	90.5	90.1	90.3	3.1	-10.0	- 8.8	1.3	- 8.5	- 6.1	1.6	1.5	1.4	1.5	65	29	57	50	SSW 2	SW 2	SSW 2		7	3	3	4.3	—	40	6.3
6	90.0	90.7	92.6	91.1	- 3.9	-16.9	-15.0	- 4.5	-16.7	-13.2	1.1	1.6	0.9	1.2	75	48	76	66	SW 2	ENE 3	E 2		7	4	7	6.0	—	38	6.6
7	94.5	96.0	96.8	95.8	-14.1	-25.7	-24.8	-15.1	-23.3	-21.6	0.3	0.7	0.5	0.5	47	45	65	52	0	ENE 4	S 2		0	0	0	0.0	—	37	8.7
8	95.7	93.4	89.4	92.8	- 7.1	-23.5	-12.7	- 9.0	- 8.4	- 9.6	1.0	1.6	1.4	1.3	54	66	54	58	0	WSW 4	W 5		10	10	10	10.0	2.6	37	—
9	87.0	87.6	88.1	87.6	- 8.3	-30.5	-11.0	-13.6	-30.4	-21.4	1.7	0.9	0.2	0.9	87	51	63	67	WSW 2	ENE 3	SW 2		10*	0	0	3.3	0.2	50	6.3
10	87.8	88.0	88.2	88.0	-22.4	-37.5	-37.0	-22.6	-33.8	-31.8	—	—	—	—	—	—	—	—	S 1	ENE 2	SW 2		0	0	0	0.0	—	47	8.8
11	87.8	87.4	86.8	87.3	-18.9	-34.6	-34.0	-19.4	-29.6	-28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0	ENE 2	SW 1		0	0	0	0.0	—	46	9.0
12	83.4	82.6	81.8	82.6	-18.7	-31.5	-26.2	-19.0	-27.4	-25.0	0.4	0.6	0.4	0.5	79	57	77	71	S 1	NE 3	S 1		8	10	4	7.3	0.1	45	2.2
13	79.7	79.1	78.6	79.1	-15.5	-31.1	-24.5	-16.4	-19.0	-19.7	0.5	1.0	0.8	0.8	80	77	79	79	0	NE 3	NE 2		10	10*	10*	10.0	2.7	45	—
14	76.2	80.6	83.8	80.2	0.3	-19.3	-11.8	- 0.9	-10.6	- 8.5	1.5	2.7	1.9	2.0	83	63	91	79	SE 2	SE 3	0		10*	6	8	8.0	0.1	48	5.7
15	84.0	82.4	81.6	82.7	0.2	-11.8	- 8.8	- 2.2	- 6.7	- 6.1	2.3	2.8	2.5	2.5	95	71	91	86	NE 1	0	NNE 1		10=	10	9	9.7	—	46	2.2
16	82.8	83.5	85.1	83.8	3.8	- 6.9	- 6.0	3.6	- 1.1	- 1.2	2.5	4.2	3.8	3.5	87	70	90	82	0	NE 1	0		9	6	10	8.3	0.4	44	5.1
17	86.4	88.5	90.7	88.5	- 0.5	- 3.7	- 2.0	- 1.0	- 3.7	- 2.6	3.9	3.7	3.4	3.7	98	86	97	94	ENE 2	SW 1	ENE 2		10*=	10	10=	10.0	0.0	38	—
18	93.2	93.7	95.3	94.1	- 0.3	- 9.4	- 7.6	- 1.9	- 9.4	- 7.1	2.5	2.8	1.8	2.4	96	69	82	82	0	NNE 2	0		10=	0	1	3.7	—	38	8.3
19	95.8	96.0	96.3	96.0	0.1	-10.7	- 5.4	- 0.3	-10.4	- 6.6	2.6	2.6	1.8	2.3	85	58	85	76	0	ENE 2	S 2		10	4	3	5.7	—	37	5.5
20	96.5	96.9	98.2	97.2	- 4.4	-18.0	-16.0	- 4.8	-17.9	-14.2	1.1	1.2	0.7	1.0	82	35	62	60	SSW 1	NE 3	0		8	1	0	3.0	—	36	9.5
21	100.3	101.0	99.3	100.2	-11.7	-20.9	-18.8	-12.3	-20.4	-18.0	0.9	1.1	0.8	0.9	84	59	83	75	ESE 2	0	0		10	0	0	3.3	—	35	6.1
22	95.8	93.7	90.0	93.2	- 3.4	-22.2	-16.7	- 6.6	- 7.9	- 9.8	0.8	1.3	1.2	1.1	68	45	48	54	SW 2	NNE 3	SW 3		8	9	10	9.0	0.1	35	0.9
23	84.6	84.2	83.9	84.2	- 0.1	- 9.9	- 9.7	- 3.4	- 2.2	- 4.4	1.7	2.4	3.2	2.4	77	65	81	74	NE 2	WSW 3	WSW 4		10	10	10	10.0	1.6	35	—
24	83.3	82.4	82.5	82.7	- 1.3	- 5.7	- 5.5	- 1.8	- 4.7	- 4.2	2.8	3.4	3.0	3.1	93	83	94	90	0	ENE 3	ENE 1		10*	10	10	10.0	3.7	37	—
25	82.3	82.9	84.3	83.2	- 0.9	- 6.3	- 6.0	- 2.2	- 3.4	- 3.8	2.7	3.6	3.2	3.2	92	93	91	92	0	NE 2	0		10*	10	10=	10.0	2.1	40	—
26	84.5	85.3	86.2	85.3	3.1	- 4.0	- 3.0	1.1	- 1.4	- 1.2	3.3	4.2	4.1	3.9	91	84	100	92	0	0	NE 2		10	10●	10*	10.0	8.6	43	—
27	84.3	83.4	83.9	83.9	- 1.3	-13.9	- 7.0	- 7.8	-13.7	-10.6	2.5	2.3	1.3	2.0	91	90	81	87	NE 3	NNE 3	NE 3		10*	10*	9	9.7	4.7	49	—
28	87.7	91.1	96.5	91.8	- 8.4	-18.9	-14.7	- 9.5	-17.5	-14.8	1.1	1.5	0.9	1.2	78	65	75	73	0	NE 4	ENE 2		10*	9	6	8.3	0.1	51	6.2
Śr. m.	89.1	89.3	89.5	89.3	- 5.8	-18.6	-14.9	- 7.5	-14.1	-12.6	*1.6*	*2.0*	*1.6*	*1.7*	*81*	*61*	*77*	*73*	1.1	2.4	1.6		7.8	5.5	5.4	6.2	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie
Musée de Tatra

$\varphi = 49^0\ 17'\ \lambda = 19^0\ 57'\ H^b = 846.5$ m. **MARZEC — MARS 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	99.9	101.8	102.2	101.3	– 7.4	–22.0	–14.2	– 7.8	–21.8	–16.4		1.2	1.1	0.6	1.0	76	44	75	65	ENE 3	ENE 7	SSE 2	2	3	0	1.7	—	48	10.0
2	101.8	101.8	99.7	101.1	– 6.4	–26.5	–24.4	– 8.9	–17.9	–17.3		0.4	1.2	0.9	0.8	64	51	79	65	SSW 2	NNE 2	0	0	0	0	0.0	—	48	10.2
3	95.3	91.9	87.2	91.5	– 4.9	–21.5	–19.8	– 6.2	– 8.3	–10.6		0.6	1.4	1.4	1.1	66	48	57	57	SW 2	NNE 3	WSW 2	5	10	10	8.3	0.2	47	4.2
4	82.8	82.8	84.6	83.4	– 4.1	– 9.6	– 7.5	– 4.5	– 7.0	– 6.5		2.3	2.3	2.3	2.3	88	69	87	81	WSW 4	WSW 5	NE 3	10*	10*	10*	10.0	2.0	47	—
5	84.2	84.2	84.1	84.2	– 4.9	–12.5	–11.4	– 6.0	–12.2	–10.4		1.7	1.5	1.4	1.5	90	49	80	73	0	NW 2	0	8	6	10*	8.0	0.3	52	2.5
6	81.8	82.6	84.1	82.8	– 3.9	–19.6	–11.3	– 4.4	– 5.6	– 6.7		1.4	2.4	2.6	2.1	71	72	86	76	WSW 3	WSW 5	WSW 2	10	10*	10	10.0	2.3	52	—
7	85.9	90.3	94.7	90.3	– 4.7	–13.0	– 4.8	– 7.4	–12.7	– 9.4		2.8	2.3	1.5	2.2	89	88	85	87	WSW 4	WSW 6	0	10*	9	4	7.7	2.5	57	—
8	93.4	91.5	87.7	90.9	1.8	–20.1	–12.8	– 1.2	– 0.8	– 3.9		1.3	3.1	3.0	2.5	74	74	69	72	WSW 6	WSW 5	WSW 8	3	10	10	7.7	0.2	62	1.8
9	85.6	86.4	88.5	86.8	1.3	– 6.6	– 1.9	– 1.9	– 6.6	– 4.2		3.4	3.6	2.5	3.2	86	91	89	89	SW 9	WNW12	WSW 3	10	10*	10*	10.0	8.3	55	0.2
10	90.1	90.3	89.3	89.9	– 4.9	–11.5	– 8.5	– 5.6	–11.0	– 9.0		2.1	1.3	1.5	1.6	86	44	72	67	WSW 3	W 4	SW 3	10*	1	0	3.7	0.1	68	8.5
11	88.6	89.3	91.7	89.9	– 0.3	–11.1	– 9.2	– 1.0	– 9.7	– 7.4		1.7	3.0	2.0	2.2	74	71	92	79	0	E 2	S 2	10	8	0	6.0	—	63	2.5
12	93.5	94.4	94.0	94.0	4.1	–13.7	–11.6	2.2	– 3.2	– 4.0		1.5	3.1	2.9	2.5	80	57	79	72	S 2	E 3	S 1	0	2	3	1.7	—	58	10.9
13	92.2	91.6	92.3	92.0	8.1	– 6.5	– 5.5	7.5	– 0.4	0.3		2.7	3.6	4.0	3.4	90	46	91	76	SW 2	WSW 3	NE 4	2	7	10	6.3	—	57	9.5
14	94.1	94.1	90.2	92.8	5.6	– 7.0	– 6.0	4.2	– 0.6	– 0.8		2.4	3.0	3.1	2.8	82	48	70	67	S 1	SW 4	SSW 3	3	0	0	1.0	—	50	11.0
15	88.1	89.3	91.9	89.8	2.1	– 3.6	– 2.4	– 1.6	– 3.6	– 2.8		3.4	3.7	2.9	3.3	91	91	82	88	WNW12	WSW 4	SW 4	10*	10*	10*	10.0	4.6	46	—
16	96.1	98.1	99.4	97.9	– 3.5	–14.9	– 8.2	– 6.3	–14.8	–11.0		2.2	1.6	1.1	1.6	87	56	79	74	SSW 2	NE 2	SSW 2	10*	9	5	8.0	0.4	52	1.8
17	98.5	97.7	97.1	97.8	3.4	–18.1	–16.4	0.2	– 6.0	– 7.0		1.0	2.2	2.1	1.8	77	47	71	65	SSW 2	WSW 4	SSW 2	4	2	0	2.0	—	51	10.7
18	96.7	95.1	95.9	96.2	7.2	–12.2	–10.6	6.0	– 2.1	– 2.2		1.6	1.9	2.1	1.9	80	28	53	54	S 1	ESE 3	SSW 2	2	4	1	2.3	—	50	11.2
19	95.7	96.5	96.7	96.3	7.6	– 9.8	– 8.7	6.6	– 3.6	– 2.3		1.4	2.4	2.3	2.0	58	32	65	52	0	E 4	SSW 1	3	0	0	1.0	—	47	11.4
20	96.5	96.5	95.9	96.3	9.0	– 8.1	– 7.2	7.3	– 2.6	– 1.3		1.9	2.5	3.1	2.5	68	33	80	60	S 1	ENE 3	S 2	0	0	1	0.3	—	44	11.5
21	93.5	93.1	94.2	93.6	8.0	– 6.1	– 1.6	7.2	1.0	1.9		3.4	3.5	4.3	3.7	81	45	87	71	SSW 2	WSW 5	SW 1	6	7	10	7.7	0.3	39	5.4
22	94.7	95.3	96.3	95.4	6.5	– 2.0	– 1.3	5.2	– 2.0	0.0		3.7	4.1	3.5	3.8	88	60	91	80	0	ENE 2	SW 2	10	3	0	4.3	—	37	7.0
23	96.1	96.0	95.2	95.8	7.8	– 6.2	– 5.4	7.0	– 1.6	– 0.4		2.6	3.5	3.7	3.3	86	46	89	74	0	ESE 4	S 2	0	0	0	0.0	—	34	11.6
24	94.7	94.4	95.4	94.8	9.2	– 7.0	– 6.0	7.8	1.7	1.3		2.4	3.3	4.8	3.5	82	41	93	72	SSW 1	WSW 5	0	0	7	10●	5.7	2.7	26	9.4
25	95.5	95.6	96.2	95.8	6.7	0.4	1.0	4.0	0.4	1.4		4.6	4.0	3.7	4.1	95	66	78	80	0	NW 3	0	10≡	9	10	9.7	—	20	5.4
26	96.9	97.0	97.2	97.0	8.2	– 2.0	– 0.4	7.0	1.0	2.2		3.7	4.3	4.2	4.1	82	58	84	75	SSW 2	NE 4	SW 2	7	4	6	5.7	—	14	6.8
27	95.1	94.9	94.0	94.7	4.6	0.3	2.0	1.7	1.2	1.5		4.1	4.7	4.3	4.4	76	92	85	84	S 2	WSW 3	WSW 1	10*	10●	10	10.0	4.3	3	—
28	94.2	96.1	96.3	95.5	2.7	– 2.6	– 2.2	0.8	– 1.7	– 1.2		3.3	3.3	3.5	3.4	84	68	86	79	ENE 3	NNE 3	0	3	9	0	4.0	—	1	2.7
29	92.3	91.4	91.0	91.6	7.2	– 2.8	0.5	4.3	1.3	1.8		2.9	4.8	4.5	4.1	62	77	88	76	WSW 2	NW 5	W 2	10	10	10	10.0	0.6	—	1.8
30	85.6	84.5	86.5	85.5	2.6	– 0.6	2.0	1.8	– 0.6	0.6		4.8	4.8	4.3	4.6	90	92	98	93	WSW 8	WSW10	ENE 2	10●	10●*	10	10.0	14.2	—	—
31	86.5	84.3	78.1	83.0	3.5	– 4.0	– 4.0	1.0	2.7	0.6		3.2	4.4	4.8	4.1	94	88	85	89	0	SW 5	WSW 7	10*	10*●	10●	10.0	11.4	5	—
Śr. m.	92.4	92.6	92.5	92.5	2.3	– 9.7	– 7.0	0.6	– 4.7	– 4.0		2.4	3.0	2.9	2.8	81	60	81	74	2.5	4.3	2.1	6.1	6.1	5.5	5.9	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	78.2	78.5	78.2	78.3	2.8	– 1.6	– 1.6	– 0.3	– 1.2	– 1.1		3.9	4.1	4.1	4.0	97	90	97	95	WSW 6	SW 7	W 4	10*	10	10*	10.0	6.8	15	—
2	74.7	73.3	73.3	73.8	2.3	– 5.5	– 4.0	0.8	– 2.0	– 1.8		3.0	4.0	3.6	3.5	89	81	93	88	0	WSW 5	W 3	10*	10*	10	10.0	3.0	18	0.1
3	77.1	78.7	81.1	79.0	– 1.5	– 6.7	– 4.6	– 3.8	– 6.6	– 5.4		2.8	2.4	2.5	2.6	87	69	89	82	WNW 5	WNW 6	NNE 2	10*	8	10*	9.3	2.7	20	2.4
4	81.9	81.3	81.7	81.6	– 3.7	– 9.8	– 8.4	– 4.7	– 7.8	– 7.2		2.3	2.2	2.3	2.3	92	67	90	83	NNE 1	NE 2	WSW 5	10*	10	10*	10.0	2.5	22	2.0
5	80.3	80.5	81.1	80.6	– 5.4	–13.5	– 9.8	– 6.0	–13.5	–10.7		1.9	1.6	1.4	1.6	86	54	84	75	SW 2	SW 3	SSW 2	10*	8	10	9.3	1.7	22	4.3
6	81.9	84.7	88.1	84.9	– 5.1	–13.8	– 9.4	– 5.6	– 7.4	– 7.4		1.8	2.4	2.5	2.2	82	78	94	85	0	NNE 3	ENE 2	10*	10*	10*	10.0	3.4	19	—
7	86.9	84.3	85.3	85.5	– 0.9	–14.6	–11.5	– 2.1	– 3.2	– 5.0		1.6	2.6	3.4	2.5	84	66	93	81	SW 2	WSW 6	WSW 4	0	10	10*	6.7	2.0	24	4.7
8	85.9	86.1	88.8	86.9	– 0.6	– 7.1	– 4.6	– 1.2	– 5.4	– 4.2		2.7	3.5	2.4	2.9	80	82	79	80	WSW 4	WSW 5	0	10	10	10*	10.0	2.8	26	—
9	89.5	89.5	88.5	89.2	1.4	–11.7	– 9.5	– 0.8	– 5.2	– 5.2		1.8	2.0	2.9	2.2	80	46	93	73	SSE 2	E 4	0	0	0	0	0.0	—	28	12.1
10	86.1	85.9	88.5	86.8	5.5	– 7.0	– 4.2	4.1	– 0.1	– 0.1		3.0	3.4	4.2	3.5	90	55	93	79	S 2	NNE 4	0	10	10	9	9.7	0.5	16	0.1
11	90.1	90.9	92.0	91.0	6.7	– 6.0	– 3.5	6.1	1.3	1.3		3.2	4.2	4.8	4.1	92	59	94	82	0	ENE 3	SSW 2	8	7	9≡	8.0	1.5	12	4.9
12	92.4	92.2	92.1	92.2	13.0	– 0.6	– 0.4	11.2	2.5	4.0		4.2	4.6	4.8	4.5	95	46	86	76	0	WSW 2	S 2	10≡	4	0	4.7	—	8	9.2
13	91.8	90.2	88.8	90.3	12.8	– 2.2	0.0	11.8	3.6	4.8		4.2	5.2	5.0	4.8	92	51	84	76	SSW 1	NE 4	SSW 2	0	3	3	2.0	—	3	11.4
14	87.9	87.1	86.7	87.2	12.8	– 0.6	2.4	12.3	3.5	5.4		4.4	4.9	4.3	4.5	80	46	73	66	0	SSE 3	0	3	9	7	6.3	0.1	—	5.3
15	85.0	83.4	83.9	84.1	8.4	– 1.4	1.1	7.6	2.4	3.4		4.0	5.9	5.2	5.0	80	75	96	84	E 2	ENE 3	0	7	10	10	9.0	11.2	—	1.9
16	85.7	88.0	90.9	88.2	2.5	– 3.0	– 1.5	– 2.4	– 1.8	– 1.9		4.0	3.7	3.0	3.6	98	96	73	89	NNE 4	NE 5	ENE 4	10≡	10	10	10.0	—	3	1.2
17	94.3	97.1	99.3	96.9	0.7	– 6.5	– 4.8	– 0.5	– 3.6	– 3.1		2.3	2.4	2.1	2.3	71	52	59	61	NE 6	NE 6	E 3	1	2	1	1.3	—	—	12.8
18	99.7	98.8	97.5	98.7	9.0	– 8.9	– 5.4	6.6	1.7	1.2		2.0	3.2	3.2	2.8	64	44	63	57	0	SE 2	SW 4	0	2	10	4.0	—	—	10.5
19	94.9	93.0	91.5	93.1	12.2	0.5	4.0	10.3	4.6	5.9		3.5	4.3	4.4	4.1	58	46	70	58	SW 3	WSW 4	S 2	5	10	7	7.3	—	—	3.8
20	87.5	84.0	85.6	85.7	17.3	– 1.4	6.8	16.8	5.2	8.5		2.9	3.3	6.1	4.1	39	23	91	51	0	WSW 8	N 4	1	7	10≡●	6.0	4.8	—	10.1
21	85.6	86.0	86.4	86.0	5.3	– 2.2	– 1.1	– 1.7	– 1.6	– 1.5		3.3	2.7	2.9	3.0	76	65	72	71	W 4	SW 4	WSW 2	10	10*	7	9.0	0.4	1	4.0
22	87.0	87.8	87.5	87.4	1.3	– 5.4	– 3.3	– 0.9	– 3.4	– 2.8		3.1	2.5	2.4	2.7	84	59	67	70	WSW 2	N 4	E 2	9*	7	3	6.3	0.8	1	6.3
23	83.2	81.5	83.0	82.6	3.6	– 6.0	– 4.8	2.8	– 1.0	– 1.0		2.7	3.3	4.0	3.3	84	58	95	79	0	ENE 2	NE 1	10	10	10*	10.0	3.5	—	—
24	84.4	84.7	84.7	84.6	6.7	– 6.4	– 3.1	6.0	– 0.2	0.6		2.9	2.8	3.5	3.1	78	40	76	65	0	NW 4	SW 1	4	9	9	7.3	—	3	7.8
25	83.1	83.6	86.9	84.5	7.2	– 2.3	4.3	6.0	– 2.2	1.5		3.0	3.9	2.9	3.3	48	56	75	60	WSW 8	WSW 8	0	3	8	0	3.7	0.1	—	7.1
26	86.5	85.9	85.0	85.8	5.4	– 5.5	0.2	5.0	0.7	1.6		2.4	2.9	3.7	3.0	51	44	75	57	SW 3	WNW 6	0	10	10	10	10.0	—	—	1.4
27	84.5	84.1	84.4	84.3	10.0	– 0.6	0.5	7.2	0.8	2.3		3.8	3.6	3.4	3.6	80	46	70	65	0	NNE 3	SE 2	10	6	3	6.3	—	—	4.9
28	84.7	84.4	86.2	85.1	12.9	– 2.4	2.5	12.1	5.5	6.4		4.2	4.0	4.1	4.1	76	38	61	58	SSW 2	WSW 5	S 1	7	7	9	7.7	—	—	10.9
29	85.8	84.4	83.2	84.5	16.7	– 1.6	3.0	15.2	12.3	10.7		3.7	3.7	5.7	4.4	66	29	53	49	0	SSE 5	SSW20	3	3	9	5.0	—	—	11.6
30	83.0	83.2	80.6	82.3	17.2	11.5	11.7	13,0	13.8	13.1		6.6	7.2	7.5	7.1	64	65	64	64	SSW14	SSW12	SSW14	9	10●	9	9.3	6.3	—	6.3
Śr. m.	86.0	85.8	86.4	86.1	5.9	– 4.7	– 2.0	4.2	– 0,3	0.4		3.2	3.6	3.7	3.5	78	58	80	72	2.4	4.6	2.9	6.7	7.7	7.5	7.3	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie

Musée de Tatra

$\varphi = 49^0\ 17'$ $\lambda = 19^0\ 57'$ IIb = 846.5 m.

MAJ — MAI 1929

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	83.4	83.2	84.0	83.5	14.4	6.0	10.5	12.8	7.7	9.7	4.6	5.4	6.3	5.4	48	50	80	59	WSW 6	NW 5	0	5	10	10	8.3	—	—	7.1
2	85.6	85.0	85.9	85.5	11.4	0.0	4.0	8.4	4.6	5.4	5.2	6.5	5.8	5.8	84	79	92	85	0	ENE 3	SW 1	10	8	9	9.0	10.1	—	1.1
3	86.5	86.8	88.2	87.2	13.2	0.0	3.0	12.3	7.0	7.3	4.9	5.1	6.3	5.4	86	47	83	72	0	SW 6	WSW 2	7	10	10	9.0	1.2	—	4.1
4	89.2	89.8	89.8	89.6	14.2	2.0	7.0	13.3	5.3	7.7	6.1	5.8	6.0	6.0	80	51	90	74	NNE 2	S 4	E 2	7	10	0	5.7	1.1	—	4.5
5	91.1	91.4	92.0	91.5	15.5	3.5	7.2	13.1	6.4	8.3	6.9	7.2	6.4	6.8	91	65	89	82	0	SW 3	S 3	10	7	1	6.0	3.6	—	3.8
6	91.8	90.2	89.2	90.4	20.2	2.3	8.0	18.3	9.7	11.4	7.0	6.7	6.0	6.6	87	43	68	66	0	NE 3	S 1	0	3	0	1.0	—	—	12.4
7	88.2	87.8	89.0	88.3	22.0	3.3	10.0	20.9	10.5	13.0	5.8	6.3	5.4	5.8	64	35	57	52	0	SE 5	SE 1	0	2	1	1.0	—	—	13.9
8	90.5	89.7	90.2	90.1	20.2	5.2	11.1	18.3	12.9	13.8	7.8	8.8	8.7	8.4	79	56	79	71	SSW 2	ENE 4	E 3	2	3	8	4.3	—	—	10.5
9	88.0	87.6	87.6	87.7	20.9	5.0	11.1	19.3	12.9	14.0	7.3	7.5	8.4	7.7	74	46	76	65	ENE 2	SW 7	SSW 2	5	7	3	5.0	—	—	12.5
10	89.3	91.4	93.2	91.3	15.2	8.2	12.7	13.5	10.7	11.9	8.4	9.3	7.7	8.5	77	81	80	79	WSW 2	SE 2	ENE 1	1	10	9	6.7	0.1	—	3.6
11	94.8	94.6	94.2	94.5	15.6	7.9	8.4	13.7	8.4	9.7	7.5	7.9	7.4	7.6	92	68	90	83	ESE 2	NNE 4	E 2	10	10	1	7.0	—	—	3.8
12	93.0	92.2	90.6	91.9	18.8	4.0	9.7	18.4	10.7	12.4	7.0	9.4	7.9	8.1	79	60	83	74	SE 1	NE 4	NE 2	7	10	2	6.3	—	—	7.4
13	89.8	88.6	89.8	89.4	21.0	7.0	14.5	19.8	11.1	14.1	8.7	9.9	8.8	9.1	71	58	90	73	0	WNW 3	SW 5	5	8	10	7.7	4.1	—	5.3
14	90.2	89.8	89.1	89.7	13.4	9.8	11.1	13.0	12.3	12.2	9.3	9.8	10.0	9.7	94	88	94	92	0	SW 1	0	10●	10	10	10.0	1.9	—	—
15	87.4	85.6	85.4	86.1	19.5	10.1	11.4	18.7	12.8	13.9	9.6	8.3	9.2	9.0	96	52	84	77	0	NE 5	0	10	8	10	9.3	3.5	—	5.9
16	83.8	83.6	84.6	84.0	19.7	11.3	12.0	16.5	11.5	12.9	10.1	10.0	9.5	9.9	97	71	94	87	0	ENE 4	ENE 1	10●	8	10●	9.3	16.2	—	2.8
17	84.4	84.8	85.8	85.0	11.7	8.0	9.1	9.3	8.0	8.6	8.2	8.4	8.0	8.2	95	96	100	97	ENE 1	ENE 2	0	10●	10●	10●	10.0	10.8	—	—
18	84.6	83.8	84.4	84.3	14.2	7.4	8.3	12.7	9.8	10.2	7.8	9.5	8.8	8.7	96	88	98	94	SW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10●	10.0	7.1	—	0.4
19	85.2	87.2	90.4	87.6	9.9	3.5	8.4	6.8	3.6	5.6	7.9	6.8	5.6	6.8	96	93	96	95	WNW 2	NNE 2	0	10●	10●	10●	10.0	5.9	—	—
20	91.6	92.0	92.1	91.9	10.7	3.1	4.7	9.7	7.2	7.2	6.0	7.0	7.0	6.7	94	78	93	88	ENE 2	E 2	ENE 2	10	10	10	10.0	—	—	—
21	90.6	90.6	91.0	90.7	14.4	3.9	4.3	13.6	8.7	8.8	6.1	9.1	8.3	7.8	98	79	99	92	0	ENE 4	E 2	10	9	10≡	9.7	0.2	—	1.9
22	90.8	91.0	92.2	91.3	15.5	7.0	8.2	13.7	10.9	10.9	7.6	9.3	9.2	8.7	94	80	95	90	E 1	E 2	0	10	10	10	10.0	4.8	—	1.3
23	92.2	92.1	92.0	92.1	17.4	9.8	11.2	13.9	10.8	11.7	9.2	10.2	8.7	9.4	93	86	91	90	0	SE 1	0	10	10●	4	8.0	11.3	—	2.3
24	91.4	90.6	91.8	91.3	19.9	6.6	11.3	16.7	12.0	13.0	9.5	12.3	9.7	10.5	95	86	94	92	0	SW 2	SSE 2	4	9	10	7.7	5.5	—	3.0
25	92.0	91.6	92.0	91.9	21.2	6.4	13.1	20.5	14.5	15.6	9.6	10.1	10.2	10.0	86	56	84	75	0	SSE 4	SSW 2	2	9	10	7.0	0.1	—	7.9
26	92.2	92.4	92.4	92.3	18.5	11.2	13.3	17.1	11.3	13.2	10.0	11.0	9.0	10.0	88	76	90	85	0	ENE 3	SSW 1	10	8	10	9.3	0.7	—	2.3
27	92.0	93.0	91.8	92.3	18.6	9.6	13.1	14.3	10.8	12.2	9.7	10.5	8.9	9.7	87	87	93	89	0	SW 2	0	10	10	8	9.3	7.8	—	1.9
28	91.9	92.2	91.8	92.0	20.2	6.1	12.5	17.5	10.9	13.0	9.2	8.5	8.2	8.6	85	57	85	76	0	WSW 5	SSE 2	5	9	7	7.0	0.4	—	4.6
29	92.1	91.6	91.8	91.8	21.6	6.0	13.8	20.2	12.0	14.5	8.6	10.1	9.5	9.4	74	57	92	74	0	SW 2	SSW 2	1	9	6	5.3	5.3	—	8.0
30	89.6	90.2	90.5	90.1	17.7	7.5	14.1	11.1	7.6	10.1	8.2	9.2	7.4	8.3	69	94	96	86	0	N 3	ESE 1	8	10●	10●	9.3	37.5	—	2.5
31	89.0	88.4	87.0	88.1	13.7	5.6	5.9	10.7	7.0	7.6	6.4	5.8	6.5	6.2	93	60	86	80	ENE 3	S 4	SSE 2	10	5	0	5.0	—	—	7.0
Śr. m.	89.4	89.3	89.7	89.5	16.8	6.0	9.8	14.8	9.7	11.0	7.7	8.4	7.9	8.0	85	68	88	80	0.9	3.4	1.4	7.1	8.5	7.1	7.5	—	—	—

CZERWIEC —JUIN

1	87.8	89.2	90.8	89.3	9.5	4.6	7.8	8.0	4.7	6.3	6.0	5.7	4.0	5.2	76	71	64	70	SW 4	WSW 4	0	7	9	10	8.7	—	—	5.5
2	91.2	89.4	87.4	89.3	13.7	– 0.9	6.0	12.2	11.0	10.0	3.9	4.2	5.4	4.5	56	40	55	50	SW 6	WSW 7	WSW 5	3	4	10	5.7	1.9	—	11.5
3	85.6	86.2	86.0	85.9	15.1	8.5	10.5	11.3	12.9	11.9	7.8	8.5	9.0	8.4	82	85	82	83	WSW 6	WSW 5	WSW 5	10	10	8	9.3	5.0	—	1.1
4	82.6	81.8	81.4	81.9	17.0	9.7	13.2	15.7	10.6	12.5	7.7	6.5	7.9	7.4	68	50	84	67	WSW 8	WSW 5	WSW 2	10	10	10	10.0	14.4	—	1.6
5	80.6	82.2	83.4	82.1	13.4	6.4	6.6	7.5	7.2	7.1	6.7	6.9	6.9	6.8	92	89	91	91	SW 2	SW 1	WSW 3	10●	10●	9	9.7	1.0	—	1.7
6	81.4	80.4	81.2	81.0	13.7	– 0.1	5.6	12.8	8.7	9.0	5.4	5.9	6.9	6.1	80	54	82	72	ESE 2	SW 2	SW 1	9	10	10	9.7	0.1	—	6.2
7	82.8	83.8	87.0	84.5	18.0	4.0	11.1	16.3	14.1	13.9	6.8	8.6	7.6	7.7	69	62	64	65	ESE 2	SW 7	WSW 6	7	9	3	6.3	0.0	—	5.0
8	89.4	91.0	92.4	90.9	17.2	7.2	12.3	15.1	9.5	11.6	8.4	10.8	8.1	9.1	79	85	92	85	WSW 2	WSW 5	SSW 2	10	10	1	7.0	0.3	—	3.2
9	91.2	90.4	91.6	91.1	24.4	4.5	13.2	23.4	17.9	18.1	8.8	10.2	11.8	10.3	78	47	77	67	NNE 3	WSW 4	WSW 5	7	7	8	7.3	—	—	9.8
10	93.6	94.2	93.8	93.9	18.7	11.9	13.9	14.7	12.1	13.2	9.7	10.4	9.8	10.0	82	84	93	86	NNE 2	ESE 2	0	9	10	10	9.7	2.8	—	2.0
11	94.2	96.4	99.0	96.5	15.5	7.0	11.8	13.8	7.2	10.0	9.7	7.3	6.6	7.9	95	62	87	81	SE 2	NE 3	S 2	10	7	3	6.7	—	—	5.4
12	99.4	98.4	96.8	98.2	18.3	1.5	8.8	16.8	9.4	11.1	6.2	7.7	7.0	7.0	74	54	80	69	NNE 2	ENE 4	S 2	0	0	2	0.7	—	—	14.7
13	94.0	92.8	93.4	93.4	21.7	3.7	11.4	20.2	16.7	16.2	7.4	9.4	10.6	9.1	73	54	75	67	0	NE 3	WSW 2	1	1	9	3.7	—	—	13.3
14	93.6	93.3	93.0	93.3	19.1	12.5	14.6	17.8	14.5	15.4	10.0	10.6	10.6	10.4	82	69	86	79	WSW 4	NNW 5	SE 1	7	9	6	7.3	—	—	9.9
15	92.8	92.2	92.8	92.6	21.5	7.3	13.1	21.1	12.6	14.8	10.1	10.0	10.1	10.1	91	54	93	79	WNW 3	ENE 3	S 1	0	6	10	5.3	19.0	—	9.3
16	94.2	93.0	94.1	93.8	20.2	9.1	14.1	20.1	13.1	15.1	11.2	10.7	10.0	10.6	93	61	90	81	0	NE 4	SSE 2	9	9	7	8.3	—	—	2.4
17	94.0	93.9	95.9	94.6	21.3	8.8	14.7	15.9	13.4	14.4	10.5	11.1	10.5	10.7	85	76	92	84	ENE 2	SE 1	N 1	1	9	10●	6.7	8.5	—	7.4
18	96.4	96.8	97.6	96.9	16.2	11.4	12.8	14.3	12.6	13.1	10.5	10.6	9.7	10.3	95	88	89	91	SE 1	ENE 2	0	10	10●	7	9.0	1.3	—	0.2
19	97.3	97.4	97.0	97.2	18.6	9.2	14.4	17.0	12.0	13.8	9.2	10.4	9.3	9.6	76	72	90	79	ENE 4	ENE 5	SE 2	3	10	0	4.3	0.0	—	7.1
20	96.3	95.2	94.8	95.4	22.4	6.3	12.7	20.5	12.6	14.6	9.6	9.9	10.1	9.9	89	56	94	80	ENE 2	SE 2	SSW 2	1	6	5	4.0	7.2	—	9.7
21	93.0	91.4	91.8	92.1	23.1	9.5	14.4	21.6	13.3	15.6	10.0	9.2	10.6	9.9	82	48	94	75	0	NNW 4	SW 4	4	6	9	6.3	17.1	—	9.4
22	92.9	92.8	92.1	92.6	13.6	5.3	6.4	9.5	6.6	7.3	6.7	6.2	6.3	6.4	92	71	87	83	NNW 4	SE 2	SW 2	10●	10	3	7.7	3.3	—	0.7
23	90.0	88.2	85.0	87.7	14.3	1.3	8.3	12.5	10.7	10.6	6.9	5.8	7.7	6.8	85	54	80	73	SW 2	WSW 4	SW 4	10	10	10	10.0	1.9	—	4.2
24	83.8	83.8	83.2	83.6	13.6	7.6	9.5	12.7	7.8	9.4	7.4	6.3	6.1	6.6	84	58	77	73	WSW 3	W 7	SSW 2	10	8	10	9.3	0.2	—	6.0
25	83.0	82.9	83.8	83.2	11.5	6.5	7.6	9.4	8.7	8.6	5.7	5.1	5.7	5.5	74	59	69	67	SW 3	WSW 4	WSW 3	10	10	9	9.7	0.1	—	2.0
26	84.4	87.0	87.9	86.4	14.7	7.3	8.3	11.7	8.2	9.1	6.3	6.2	6.6	6.4	76	60	92	73	W 6	WSW 3	SE 2	10	8	8	8.7	2.0	—	4.0
27	87.1	86.9	87.8	87.3	13.1	5.5	8.5	10.3	6.4	7.9	7.9	6.7	6.5	7.0	96	73	91	87	SW 2	WSW 3	SW 2	10●	10	9	9.7	1.5	—	1.1
28	89.6	90.0	91.4	90.3	12.2	6.0	7.4	10.6	7.0	8.0	6.5	6.4	6.2	6.4	84	67	81	77	WSW 4	NW 6	SW 2	10●	5	10●	8.3	0.2	—	6.2
29	91.8	92.6	91.5	92.0	15.2	6.5	9.3	12.2	7.6	9.2	6.7	6.6	6.2	6.5	77	63	80	73	SW 4	WSW 4	SSW 2	10	9	2	7.0	—	—	6.9
30	89.6	88.0	87.2	88.3	19.6	1.9	9.1	17.1	14.5	13.8	6.4	6.9	7.2	6.8	74	48	58	60	0	ESE 3	WSW 2	0	5	10	5.0	0.3	—	13.9
Śr. m.	90.1	90.1	90.4	90.2	16.9	6.3	10.6	14.7	10.8	11.7	7.9	8.0	8.0	8.0	81	64	82	76	2.8	3.8	2.3	6.9	7.9	7.3	7.4	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie

Musée de Tatra

$\varphi = 49^0\ 17'$ $\lambda = 19^0\ 57'$ $H^b = 846.5$ m.

LIPIEC — JUILLET 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	86.4	86.4	86.8	86.5	19.2	9.9	11.6	18.2	13.0	14.0	8.6	9.2	9.1	9.0	84	60	82	75	0	SSW 2	SW 2	10	9	10●	9.7	10.0	—	1.8
2	86.8	87.4	89.6	87.9	17.2	11.0	11.5	14.5	12.1	12.6	9.6	11.2	9.6	10.1	95	92	92	93	0	NNE 3	SW 2	10●	9	5	8.0	13.0	—	1.3
3	90.5	90.6	92.1	91.1	22.8	6.6	11.5	20.1	14.7	15.2	9.1	9.6	9.4	9.4	90	55	76	74	0	NNE 2	0	4	5	1	3.3	—	—	11.7
4	92.4	91.3	89.3	91.0	28.1	9.1	16.0	27.0	20.1	20.8	10.6	11.1	10.9	10.9	78	42	62	61	0	SSE 5	SE 2	0	0	3	1.0	—	—	14.8
5	94.1	93.9	94.2	94.1	23.7	15.0	16.7	21.5	15.2	17.2	9.9	8.4	10.7	9.7	70	45	84	66	SW 4	NW 4	SSE 2	2	1	6	3.0	—	—	14.1
6	93.1	89.7	84.1	89.0	24.9	9.8	15.7	22.9	21.7	20.5	11.1	12.5	10.2	11.3	84	61	53	66	0	NNW 2	N 4	8	7	10	8.3	9.0	—	9.7
7	80.8	85.2	88.4	84.8	22.6	8.0	12.7	8.7	8.4	9.6	10.1	7.7	7.1	8.3	93	92	87	91	WSW 4	WSW 7	WSW 3	10	10●	2	7.3	27.0	—	0.2
8	88.8	89.4	90.6	89.6	15.7	5.0	11.3	14.5	7.2	10.0	6.2	6.0	6.6	6.3	62	50	86	66	WSW 4	NW 3	0	1	10	1	4.0	—	—	6.6
9	92.0	92.8	94.6	93.1	13.8	4.2	9.1	11.1	8.7	9.4	7.3	7.1	7.7	7.4	85	71	92	83	0	N 5	SW 2	10	10●	10●	10.0	4.7	—	0.3
10	96.2	97.0	97.8	97.0	11.2	6.0	6.8	9.8	7.2	7.8	6.6	5.6	6.3	6.2	89	61	82	77	ESE 2	S 2	S 1	10	10	9	9.7	—	—	—
11	97.6	97.3	96.0	97.0	13.7	6.6	9.1	11.8	12.1	11.3	7.1	7.7	8.6	7.8	82	75	82	80	SSE 2	N 2	0	10	10	9	9.7	—	—	1.2
12	93.2	91.8	90.7	91.9	12.2	8.7	11.1	11.1	11.4	11.2	7 6	9.2	9.6	8.8	77	94	96	89	E 2	N 2	0	10	10●	10●	10.0	42.8	—	—
13	89.6	90.0	91.6	90.4	15.0	10.6	11.9	12.5	13.9	13.0	9.3	10.3	11.0	10.2	91	96	93	93	WSW 3	SW 2	0	10●	10●	10	10.0	14.0	—	—
14	93.0	93.2	94.1	93.4	14.2	8.2	9.2	11.6	9.8	10.1	6.8	6.9	8.2	7.3	79	67	90	79	NW 2	WNW 4	WSW 3	10	9	10	9.7	5.3	—	2.1
15	93.8	93.5	93.8	93.7	16.0	8.8	10.1	14.3	10.4	11.3	7.8	7.5	7.9	7.7	84	62	85	77	WNW 3	NW 3	WSW 2	9	7	9	8.3	—	—	9.1
16	93.8	93.8	94.2	93.9	17.7	8.2	11.3	14 5	9.5	11.2	8.0	6.7	7.4	7.4	80	55	84	73	SW 3	N 2	SSW 2	7	5	0	4.0	—	—	9.2
17	93.6	93.0	93.0	93.2	22.0	6.0	12.7	20.3	13.5	15.0	8.2	7.8	8.1	8.0	76	44	71	64	SW 3	SW 4	SW 2	0	0	0	0.0	—	—	13.9
18	92.7	93.6	94.2	93.5	20.2	11.2	16.6	18.9	11.4	14.6	8.8	8.8	8.2	8.6	62	54	82	66	W 4	NW 4	SSW 2	1	1	1	1.0	—	—	13.7
19	95.4	96.2	96.6	96.1	20.9	6.0	11.1	18.9	12.2	13.6	6.9	6.2	8.5	7.2	70	39	81	63	NNE 1	NNW 3	SSW 2	0	0	0	0.0	—	—	13.9
20	96.8	96.1	96.5	96.5	25.1	6.2	12.8	23.6	15.3	16.8	8.6	8.7	9.6	9.0	79	40	74	64	SSW 1	ENE 3	SE 2	0	2	0	0.7	—	—	13.3
21	96.3	95.7	96.1	96.0	27.1	10.0	16.4	26.2	18.9	20.1	10.5	10.2	11.7	10.8	76	41	72	63	0	SSW 3	SSW 2	1	3	5	3.0	—	—	11.0
22	96.5	96.4	96.7	96.5	27.1	12.5	17.6	26.5	17.8	19.9	10.8	11.6	10.6	11.0	72	46	69	62	0	NNE 4	SSW 2	0	1	6	2.3	—	—	12.8
23	96.7	96.3	95.9	96.3	27.7	14.4	21.4	23.7	17.9	20.2	13.2	11.7	12.1	12.3	69	54	80	68	SSW 2	WSW 4	SSW 1	1	9●	0	3.3	—	—	11.1
24	94.0	92.0	90.0	92.0	29.6	12.0	20.8	28.2	20.6	22.6	10.7	11.8	11.5	11.3	59	43	64	55	0	ENE 3	SSW 2	0	4	3	2.3	—	—	13.0
25	89.7	89.3	87.7	88.9	26.4	16.3	20.9	21.3	18.1	19.6	11.0	13.7	13.3	12.7	60	73	86	73	0	N 10	W 3	2	10	10	7.3	8.4	—	9.0
26	88.0	88.9	90.1	89.0	21.0	13.4	16.1	19.7	14.1	16.0	12.1	12.1	11.3	11.8	89	71	94	85	SW 4	NNW 2	0	9	10	10≡	9.7	5.0	—	—
27	89.5	91.4	92.8	91.2	14.2	9.4	12.7	10.6	10.9	11.3	10.4	8.9	8.4	9.2	95	94	87	92	0	NNW 3	0	10≡●	10●	10	10.0	10.0	—	1.5
28	93.0	92.2	91.7	92.3	14.5	8.0	9.9	14.1	10.1	11.0	7.9	6.7	7.7	7.4	87	56	84	76	SSW 2	NW 3	0	10	10	10	10.0	0.2	—	1.5
29	89.6	89.0	88.4	89.0	15.9	6.7	9.3	14.4	8.9	10.4	6.9	6.2	7.3	6.8	79	51	87	72	0	NW 3	SSW 2	0	9	1	3.3	0.2	—	6.2
30	86.6	86.4	87.6	86.9	17.7	6.0	10.2	15.4	13.5	13.2	8.7	10.6	9.1	9.5	94	82	80	85	ENE 2	NE 3	WSW 4	10●	10	10	10.0	2.4	—	—
31	88.8	88.4	88.0	88.4	19.7	10.6	13.2	19.5	12.9	14.6	9.1	7.9	8.5	8.5	81	47	77	68	SW 2	W 6	SSW 2	10	9	6	8.3	0.3	—	4.1
Śr. m.	91.9	91.9	92.0	91.9	19.9	9.2	13.1	17.6	13.3	14.3	9.0	9.0	9.2	9.1	80	62	81	74	1.6		3.5	1.6	5.6	6.8	5.7	6.0	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	86.6	86.2	86.1	86.3	26.2	10.6	13.1	25.3	22.3	20.8	9.9	7.5	10.2	9.2	89	32	51	57	ENE 2	SW 8	S 14	5	4	7	5.3	—	—	13.4
2	86.6	88.7	89.9	88.4	22.6	11.4	16.1	17.8	14.6	15.8	11.4	12.4	11.4	11.7	84	82	92	86	ENE 2	NW 4	SE 1	2	10	10	7.3	28.6	—	5.2
3	90.5	92.5	93.4	92.1	14.7	10.1	10.5	11.7	11.2	11.2	9.2	10.0	8.8	9.3	98	98	89	95	NNE 3	ENE 2	ENE 4	10●≡	10●	10	10.0	4.1	—	—
4	91.6	91.2	90.8	91.2	19.5	10.4	11.1	16.9	15.9	15.0	9.6	11.4	12.5	11.2	98	80	93	90	NE 2	NE 4	0	10≡	6	10●	8.7	0.7	—	2.5
5	89.5	88.1	88.2	88.6	22.4	12.0	13.3	21.5	16.5	17.0	11.2	13.3	12.3	12.3	99	70	88	86	0	ENE 3	0	6≡	7	7	6.7	0.3	—	7.9
6	89.5	90.3	90.5	90.1	16,5	14.6	15.3	16.1	14.8	15.2	12.1	12.0	12.1	12.1	93	88	97	93	SSW 2	NE 2	NW 5	10●	10	10●	10.0	16.0	—	—
7	90.3	90.0	89.4	89.9	15.4	11.2	13.3	15.1	14.7	14.4	10.6	11.2	11.9	11.2	93	88	96	92	0	WSW 2	0	7	10	10	9.0	2.8	—	0.5
8	89.0	89.1	89.5	89.2	22.5	11.0	14.4	19.9	15.5	16.3	11.7	13.3	12.0	12.3	96	77	92	88	SSW 2	NE 3	0	6	5	2	4.3	—	—	9.3
9	89.1	89.7	90.7	89.8	26.1	10.8	16.8	25.4	16.1	18.6	12.4	11.9	11.3	11.9	86	50	83	73	0	SW 2	0	1	1	0	0.7	—	—	12.4
10	90.8	90.9	92.1	91.3	27.6	12.3	17.3	26.5	19.2	20.6	11.6	13.6	15.0	13.4	79	54	90	74	0	NNE 3	E 3	0	1	4	1.7	0.5	—	10.8
11	94.5	94.9	94.0	94.5	19.9	14.0	15.8	16.1	14.1	15.0	12.8	13.2	11.5	12.5	96	97	96	96	NE 1	NNE 3	0	10●	10●≡	8	9.3	3.8	—	—
12	93.3	92.8	92.9	93.0	25.6	10.5	14.8	24.7	14.4	17.1	12.4	14.3	11.7	12.8	99	62	96	86	0	NNE 3	SW 3	4	9	10●	7.7	37.2	—	7.7
13	93.3	94.9	96.5	94.9	18.3	12.4	14.1	16.6	12.7	14.0	11.7	12.1	10.4	11.4	98	86	95	93	SSW 2	NNW 4	0	10	10	10	10.0	4.9	—	0.3
14	96.4	96.1	94.9	95.8	22.4	10.3	12.4	18.1	10.9	13.1	9.8	9.8	9.2	9.6	92	64	95	84	ENE 2	NE 4	S 1	8	7	0	5.0	—	—	12.3
15	93.6	93.1	92.9	93.2	21.9	7.0	12.9	21.1	13.9	15.4	9.9	10.7	11.1	10.6	89	58	95	81	0	NE 2	S 2	0	7	0	2.3	0.0	—	10.0
16	93.0	92.8	93.3	93.0	23.3	9.0	13.1	22.7	14.5	16.2	10.1	11.1	11.6	10.9	90	55	94	80	0	NW 2	SSE 2	1	5	6	4.0	0.1	—	9.5
17	93.4	93.7	93.2	93.4	24.1	10.5	14.3	18.7	14.9	15.7	11.1	14.3	11.9	12.4	92	88	94	91	0	SSE 2	SSE 2	0	8●	4	4.0	17.2	—	6.5
18	93.3	92.4	91.8	92.5	25.5	11.0	14.9	23.9	17.9	18.6	12.5	12.2	12.0	12.2	99	56	79	78	0	NNW 2	SSE 2	1	6	4	3.7	—	—	9.3
19	91.1	91.0	91.7	91.3	19.6	11.6	15.8	18.2	14.4	15.7	12.1	12.7	12.1	12.3	91	82	99	91	0	NNE 4	NE 4	7	10	10●≡	9.0	12.0	—	1.8
20	92.1	91.9	90.8	91.6	14.6	11.2	12.7	12.9	11.4	12.1	10.8	10.7	9.9	10.5	99	97	99	98	NE 4	NE 4	NE 2	10≡	10●	10●≡	10.0	4.0	—	—
21	91.0	91.8	92.9	91.9	13.6	10.8	11.5	13.4	11.4	11.9	10.0	10.4	9.7	10.0	99	91	97	96	0	SW 1	0	10●≡	10	10●≡	10.0	5.2	—	—
22	92.8	92.8	92.4	92.7	11.5	8.6	9.0	9.1	8.9	9.0	8.0	8.0	7.9	8.0	93	93	93	93	0	NNE 2	0	10●	10●	10●	10.0	1.9	—	—
23	92.0	92.8	93.6	92.8	9.8	8.5	9.2	9.6	9.5	9.4	8.4	8.4	8.6	8.5	98	95	98	97	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10●≡	10●	10●	10.0	5.5	—	—
24	93.8	94.2	94.4	94.1	15.0	9.1	10.1	14.1	12.9	12.5	9.0	10.2	10.3	9.8	98	86	93	92	NE 2	ENE 2	0	10	10	10	10.0	0.1	—	—
25	94.0	93.6	93.4	93.7	22.9	7.4	11.9	22.1	13.8	15.4	9.9	10.8	11.4	10.7	96	56	98	83	0	N 3	0	0	4	5	3.0	20.4	—	8.6
26	93.2	93.2	93.8	93.4	20.2	10.5	14.3	18.1	13.7	15.0	11.6	12.5	10.9	11.7	96	81	93	90	SE 1	N 5	0	8	10	10	9.3	1.1	—	3.3
27	94.4	94.4	94.0	94.3	19.0	5.5	8.7	17.4	10.3	11.7	6.7	8.6	8.6	8.0	80	58	92	77	NE 1	NE 4	SE 1	0	0	0	0.0	0.0	—	12.6
28	94.2	94.2	94.0	94.1	23.8	7.6	11.3	23.8	13.9	15.7	9.5	11.5	10.7	10.6	95	53	92	80	0	SE 2	S 2	0	4	0	1.3	0.0	—	10.4
29	94.4	94.4	94.5	94.4	26.1	9.0	13.8	24.8	15.2	17.2	10.8	10.3	10.6	10.6	93	44	83	73	S 2	NNW 4	0	0	2	0	0.7	—	—	12.2
30	94.5	94.3	94.2	94.3	24.8	11.4	14.2	22.0	14.3	16.2	11.1	14.4	10.9	12.1	92	73	91	85	0	SSE 2	SSW 2	6	6	3	5.0	0.3	—	6.7
31	94.1	93.7	93.5	93.8	25.6	10.0	13.1	20.9	11.5	14.2	10.1	14.6	9.2	11.3	89	80	92	87	S 1	SSE 2	SSW 2	3	4	0	2.3	1,9	—	9.2
Śr. m.	92.1	92.2	92.4	92.2	20.7	10.3	13.2	18.8	14.0	15.0	10.6	11.5	10.9	11.0	93	73	91	86	1.0		3.0	1.7	5.3	7,0	6.1	6.1	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie

Musée de Tatra

φ=49° 17′ λ=19° 57′ Hb=846.5 m. **WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar à 0° et à 45° 600 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	93.0	92.7	93.3	93.0	26.1	9.7	13.5	25.2	13.3	16.3	10.1	11.2	10.0	10.4	87	48	89	75	0 ENE	2 SSW	2	0	5	0	1.7	—	—	9.7
2	93.3	92.7	93.1	93.0	26.3	10.3	14.1	25.1	15.1	17.4	11.1	10.0	9.9	10.3	92	43	77	71	0 NNE	3 SSW	1	0	3	0	1.0	—	—	10.7
3	93.1	92.8	92.5	92.8	24.9	11.8	14.1	24.9	15.5	17.5	10.9	12.5	11.7	11.7	90	55	89	78	0 NE	3 SSE	2	3	4	4	3.7	0.1	—	8.1
4	92.7	92.4	92.5	92.5	24.5	10.1	12.2	23.7	13.3	15.6	10.0	9.8	10.7	10.2	94	45	95	78	0 NNE	3 SSW	2	0	1	0	0.3	0.1	—	12.0
5	92.6	92.4	91.6	92.2	25.2	9.3	12.8	25.1	13.2	16.1	10.3	9.6	9.8	9.9	93	41	88	74	0 WSW	3 SE	2	7	3	2	4.0	—	—	7.3
6	89.9	88.2	88.1	88.7	25.5	8.6	14.1	25.3	13.7	16.7	9.4	10.1	10.9	10.1	79	42	93	71	SSW 2	WSW 5	0	1	4	10●	5.0	17.0	—	9.0
7	87.7	88.9	90.2	88.9	14.3	3.1	7.3	6.8	6.6	6.8	6.1	6.4	6.1	6.2	80	87	84	84	WSW 5	WSW 7	WSW 3	10	10	10	10.0	10.8	—	1.7
8	91.5	91.7	91.9	91.7	10.7	5.5	6.2	9.5	6.3	7.1	5.9	5.5	5.8	5.7	83	62	80	75	WSW 4	WSW 4	W 3	10	10	6	8.7	—	—	1.7
9	90.4	89.3	88.5	89.4	19.7	5.6	10.4	18.2	13.3	13.8	7.0	9.4	8.7	8.4	76	60	77	71	WSW 3	WSW 7	SW 3	7	1	1	3.0	—	—	7.0
10	87.2	89.5	91.8	89.5	17.2	10.9	15.1	16.2	11.2	13.4	9.3	9.6	8.8	9.2	73	70	88	77	WSW 3	WNW 4	SSW 1	10	7	9	8.7	—	—	2.0
11	94.8	96.1	96.9	95.9	14.8	5.2	8.4	13.8	5.4	8.2	6.9	7.1	6.2	6.7	83	61	92	79	SSW 2	NE 3	0	5	6	0	3.7	0.0	—	9.9
12	96.5	96.1	96.0	96.2	19.2	1.6	5.3	18.1	7.4	9.6	6.2	7.1	6.9	6.7	94	47	90	77	S 2	NNE 3	S 2	5	3	0	2.7	—	—	11.7
13	94.7	93.8	92.4	93.6	18.9	3.8	5.5	18.1	10.5	11.2	6.4	10.3	8.5	8.4	95	66	89	83	0 ENE	2 SSW	1	6	10	7	7.7	—	—	5.5
14	90.9	91.0	91.0	91.0	20.3	7.1	9.7	18.4	12.4	13.2	8.3	9.8	9.4	9.2	92	62	89	81	0 NE	2 SE	2	1	7	10	6.0	—	—	6.0
15	91.5	91.9	92.9	92.1	19.2	7.6	10.5	17.9	7.8	11.0	8.9	9.6	7.3	8.6	93	63	93	83	0 NE	3 SE	2	9	8	0	5.7	—	—	3.2
16	94.0	94.8	95.2	94.7	15.2	0.7	3.2	14.9	3.2	6.1	5.5	6.7	5.3	5.8	96	53	92	80	0 NE	4 SSE	1	0	0	0	0.0	—	—	11.5
17	94.8	94.2	93.5	94.2	16.7	– 1.0	1.5	15.2	4.8	6.6	4.6	6.8	5.6	5.7	90	53	86	76	0 NE	3 S	1	0	0	0	0.0	—	—	11.4
18	92.0	91.4	90.8	91.4	16.5	2.0	5.4	15.2	8.5	9.4	6.2	7.5	7.0	6.9	92	58	85	78	SSE 2	NNE 3	SW 2	3	7	2	4.0	—	—	6.6
19	90.4	90.2	90.1	90.2	19.2	1.6	4.1	16.9	5.8	8.2	5.5	7.3	5.3	6.0	89	51	77	72	0 SSE	3 SW	1	0	0	1	0.3	—	—	10.4
20	87.9	87.2	83.8	86.3	18.6	3.5	8.7	17.1	14.1	13.5	6.9	8.2	6.3	7.1	81	57	52	63	SSE 1	NE 2	ENE 4	8	9	4	7.0	3.0	—	1.3
21	81.6	83.2	85.2	83.3	16.9	5.0	10.0	5.1	5.6	6.6	8.2	6.0	6.0	6.7	89	91	87	89	SW 4	SW 2	0	10●	10●	9	9.7	19.0	—	—
22	82.6	84.2	86.1	84.3	9.7	1.6	7.4	7.4	6.4	6.9	6.0	6.7	5.4	6.0	78	87	75	80	WSW 7	WSW 6	WNW 6	10	7	10●	9.0	7.1	—	2.1
23	87.2	88.0	89.9	88.4	6.7	0.7	3.6	3.4	3.7	3.6	4.8	5.3	5.5	5.2	81	91	92	88	SW 5	SW 5	NE 2	10	10●	10●	10.0	45.8	—	0.1
24	90.9	91.5	94.1	92.2	5.2	2.8	3.6	3.9	4.4	4.1	5.4	5.5	6.0	5.6	91	89	97	92	SW 2	NW 4	ENE 2	10	10●	10●	10.0	19.1	—	—
25	96.4	98.8	100.3	98.5	9.0	4.0	5.0	6.4	5.4	5.6	6.0	6.2	5.9	6.0	91	87	87	88	ENE 3	ENE 3	E 1	10	10	9	9.7	—	—	—
26	100.0	99.6	98.6	99.4	10.7	3.6	4.2	8.9	6.8	6.7	5.7	5.7	6.4	5.9	92	67	85	81	0	NNW 2	SW 1	10	6	10	8.7	—	—	1.7
27	97.0	96.5	96.7	96.7	12.4	4.0	4.7	10.6	6.6	7.1	5.5	6.3	6.5	6.1	85	66	89	80	0 E	2	SSW 2	6	8	7	7.0	—	—	3.5
28	97.5	97.5	97.5	97.5	13.8	0.2	1.8	12.3	3.4	5.2	5.0	6.8	5.3	5.7	96	64	90	83	0 NNE	2	0	1	4	0	1.7	—	—	8.9
29	97.3	96.7	96.6	96.9	14.7	0.0	1.2	13.8	3.6	5.6	4.7	7.4	5.5	5.9	95	63	93	84	0 ENE	2 S	2	0	1	1	0.7	—	—	11.1
30	96.1	95.1	94.5	95.2	16.1	– 1.1	0.5	14.3	6.7	7.0	4.4	6.9	6.3	5.9	93	56	85	78	0 ENE	2 S	2	3	0	0	1.0	1.0	—	7.3
Śr. m.	92.2	92.3	92.5	92.3	16.9	4.6	7.5	15.1	8.5	9.9	7.0	7.9	7.3	7.4	88	63	86	79	1.5	3.3	1.8	5.2	5.5	4.4	5.0	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	92.6	91.4	90.1	91.4	18.0	3.0	7.6	16.7	12.4	12.3	7.2	8.2	6.8	7.4	92	58	64	71	0	WSW 3	SW 2	8	8	10	8.7	3.0	—	3.2
2	89.0	88.8	88.5	88.8	16.7	8.9	10.1	15.5	15.0	13.9	8.2	5.0	8.1	7.1	89	38	64	64	WSW 3	SW 3	SW 7	10	9	10	9.7	—	—	3.5
3	89.2	89.3	88.6	89.0	22.0	11.8	12.1	21.1	17.9	17.2	8.7	8.4	7.2	8.1	84	45	47	59	SSE 2	SSW 7	N 8	9	9	3	7.0	—	—	6.0
4	91.3	91.8	91.5	91.5	24.5	7.0	8.3	22.9	10.9	13.2	7.2	7.7	8.2	7.7	87	38	85	70	0	WNW 3	SSE 2	10	1	0	3.7	—	—	9.8
5	88.3	88.4	88.8	88.5	22.3	5.5	7.0	20.5	8.8	11.3	5.7	5.4	6.4	5.8	77	31	75	61	SE 2	NNE 3	W 1	0	0	0	0.0	—	—	10.8
6	87.4	86.9	87.4	87.2	21.8	6.3	11.9	20.5	16.4	16.3	6.8	6.7	5.2	6.2	66	38	38	47	SE 2	SSE 4	NNE 4	0	1	1	0.7	—	—	10.7
7	88.2	89.9	91.0	89.7	20.8	11.5	16.1	20.2	11.8	15.0	5.2	4.7	6.6	5.5	38	27	63	43	NNE 3	SSW 5	N 1	6	5	1	4.0	—	—	8.7
8	90.9	89.6	87.1	89.2	20.2	7.6	10.1	19.1	18.3	16.4	6.9	7.3	5.9	6.7	76	46	38	53	SE 2	SW 7	S 10	4	6	7	5.7	—	—	9.0
9	85.1	84.3	85.9	85.1	18.4	7.6	16.3	12.8	7.8	11.2	7.3	10.0	7.3	8.2	54	90	93	79	SSW 5	0	WSW 2	10	10●	10	10.0	16.7	—	0.7
10	87.6	88.3	90.6	88.8	8.8	3.8	4.0	5.6	4.6	4.7	4.9	4.4	5.0	4.8	79	66	79	75	SW 3	WSW 3	WSW 4	10	10	10●	10.0	1.8	—	—
11	92.0	91.3	88.8	90.7	10.0	1.6	2.6	9.7	7.8	7.0	4.5	4.5	5.5	4.8	80	50	70	67	SSW 2	WSW 3	W 6	1	5	10	5.3	2.4	—	4.8
12	86.5	88.0	90.6	88.4	8.3	1.6	3.4	3.4	3.4	3.4	5.0	5.2	5.2	5.1	84	88	88	87	WSW 5	WSW 4	WSW 2	7	9●	10	8.7	15.7	—	0.4
13	93.3	95.2	96.6	95.0	8.3	2.2	3.0	6.3	5.6	5.1	5.3	5.1	5.9	5.4	93	73	86	84	SW 2	WSW 3	WSW 2	10	10	10	10.0	0.2	—	0.9
14	97.6	97.9	97.9	97.8	11.3	3.5	6.0	10.8	3.7	6.0	6.4	6.8	5.4	6.2	91	71	90	84	0	SE 2	SE 1	10●	6	2	6.0	0.2	—	1.2
15	95.9	95.8	95.0	95.6	10.2	– 0.4	0.8	8.7	7.0	5.9	4.4	5.6	6.5	5.5	90	67	86	81	SSE 1	SW 3	SW 1	10	10	9	9.7	—	—	—
16	94.1	93.3	92.4	93.3	12.2	0.7	4.4	11.3	0.8	4.3	5.5	4.9	4.5	5.0	88	50	92	77	SW 2	NNW 2	SSW 2	1	3	0	1.3	—	—	10.1
17	89.2	89.1	90.6	89.6	15.0	– 2.0	– 1.6	13.4	6.5	6.2	3.6	4.5	6.2	4.8	88	40	85	71	SSE 1	WSW 7	SW 2	3	5	6	4.7	—	—	9.8
18	90.1	89.1	87.5	88.9	13.2	0.4	0.7	12.9	2.2	4.5	4.5	6.3	5.0	5.3	94	57	93	81	SSW 1	ENE 2	S 1	8	8	6	7.3	—	—	8.8
19	83.7	82.8	81.3	82.6	16.2	1.6	12.1	15.7	14.1	14.0	6.1	6.0	6.5	6.2	58	46	54	53	NNW 2	SW 10	SSW 17	6	8	9	7.7	0.0	—	6.3
20	79.8	80.2	80.6	80.2	15.2	10.2	12.5	13.4	10.5	11.7	7.7	7.0	5.3	6.7	71	61	55	62	SSW 14	SSW 14	SSW 8	10●	8	7	8.3	0.1	—	5.4
21	83.4	85.1	86.7	85.1	13.7	2.2	6.0	11.4	2.7	5.7	4.1	5.1	5.0	4.7	60	51	89	67	0	SW 3	0	10	7	7	8.0	0.1	—	3.6
22	85.9	85.6	85.0	85.5	14.4	2.5	4.2	13.0	7.4	8.0	5.8	6.5	6.1	6.1	94	58	80	77	0	SSW 5	E 1	9	10	5	8.0	0.6	—	3.4
23	84.7	84.0	84.7	84.5	14.5	0.4	1.0	13.1	3.5	5.3	4.6	7.0	5.5	5.7	94	63	93	83	0 NE	2 SE	2	2	2	0	1.3	—	—	4.6
24	85.2	84.5	84.1	84.6	14.7	0.0	0.6	13.9	2.8	5.0	4.7	7.0	5.2	5.6	98	60	93	84	SSE 1	NNE 2	SSE 2	0	0	0	0.0	—	—	9.4
25	82.3	81.3	80.3	81.3	17.2	0.1	1.6	16.1	9.4	9.1	4.9	7.8	7.3	6.7	96	57	82	78	SSE 1	NNE 3	0	1	9	10●	6.7	0.9	—	7.1
26	77.0	76.1	75.8	76.3	12.9	8.2	12.0	11.5	8.4	10.1	6.5	7.7	7.6	7.3	63	76	92	77	SSW 10	S 3	SW 1	7	10●	10●	9.0	9.5	—	—
27	78.5	77.7	77.5	77.9	8.7	0.4	2.8	3.4	0.7	1.9	5.4	5.6	4.8	5.3	96	97	98	97	NE 2	ENE 2	0	10●	10●	10*	10.0	20.6	—	—
28	83.1	85.8	88.3	85.7	4.7	– 0.6	1.0	3.4	– 0.5	0.8	4.6	4.4	4.1	4.4	92	75	91	86	WSW 4	WSW 3	WSW 2	10●*	10	10	10.0	—	—	2.2
29	86.6	83.5	81.1	83.7	8.7	– 4.6	– 4.0	7.1	5.0	3.3	3.2	3.2	4.1	3.5	94	43	62	66	0	NNE 2	NNW 4	4	2	10	5.3	—	—	7.6
30	82.7	82.9	83.8	83.1	8.7	2.2	2.4	8.2	4.8	5.0	4.8	6.0	6.0	5.6	87	75	93	85	0	NNE 2	SW 1	10	10	10●	10.0	4.0	—	0.8
31	84.7	85.8	87.4	86.0	6.4	2.6	3.0	6.0	5.4	5.0	5.3	6.5	6.4	6.1	93	92	96	94	NE 1	NNE 3	NNE 1	10	10	10≡●	10.0	3.2	—	—
Śr. m.	87.3	87.2	87.3	87.3	14.1	3.4	5.7	12.5	7.6	8.4	5.6	6.1	6.0	5.9	82	59	78	73	2.3	3.8	3.1	6.6	6.8	6.5	6.6	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie

Musée de Tatra

$\varphi = 49^0\,17'$ $\lambda = 19^0\,57'$ $H^b = 846.5$ m.

LISTOPAD—NOVEMBRE 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	88.5	90.8	92.7	90.7	10.2	4.5	5.0	7.5	5.0	5.6	6.0	6.8	6.0	6.3	91	87	91	90	SSW 1	NE 1	0	10	8	10	9.3	1.8	—	3.8
2	90.6	90.3	92.6	91.2	10.7	4.4	5.8	8.3	5.6	6.3	6.9	7.0	6.3	6.7	100	85	92	92	NE 2	0	0	10≡●	7	10	9.0	5.1	—	2.2
3	94.1	93.1	89.7	92.3	14.2	3.4	4.1	8.3	12.9	9.6	6.0	6.4	7.7	6.7	98	78	69	82	0	NNE 1	S 17	10	5	10●	8.3	5.3	—	3.7
4	89.7	94.3	97.1	93.7	14.1	1.1	7.7	3.6	1.2	3.4	6.2	5.1	4.4	5.2	78	86	86	83	SE 2	WSW 4	WSW 3	8	10	10	9.3	0.3	—	—
5	97.0	96.2	94.4	95.9	4.9	− 4.5	− 4.4	4.4	− 3.3	− 1.6	3.3	3.8	3.6	3.6	99	60	100	86	SSW 1	NE 2	SSW 1	9	2	0	3.7	—	—	8.5
6	91.3	89.3	88.3	89.6	9.2	− 5.6	− 5.5	8.4	0.5	1.0	2.6	3.4	4.2	3.4	87	40	86	71	SSW 1	NE 2	SSE 2	0	0	6	2.0	—	—	7.5
7	87.3	87.7	89.0	88.0	8.7	− 0.3	2.0	8.4	5.4	5.3	4.6	5.7	6.2	5.5	86	69	92	82	SE 1	NE 2	0	9	9	10	9.3	0.8	—	0.2
8	89.6	89.4	88.7	89.2	7.2	4.5	4.8	6.9	5.0	5.4	6.1	6.6	6.0	6.2	95	87	91	91	0	0	0	10≡	10	10	10.0	—	—	—
9	87.4	87.3	90.1	88.3	11.7	0.0	1.0	10.6	0.2	3.0	4.8	5.5	4.2	4.8	98	58	90	82	SE 2	SE 2	SSE 1	7	2	3	4.0	1.5	—	6.2
10	93.4	93.4	91.5	92.8	9.2	− 0.7	3.2	7.4	0.6	3.0	5.5	6.5	4.5	5.5	96	84	95	92	0	NE 2	S 1	10●	7	3	6.7	0.1	—	2.9
11	90.3	90.3	90.7	90.4	7.6	− 0.2	1.7	7.2	4.6	4.5	5.1	6.4	6.0	5.8	98	84	96	93	0	0	NE 2	10	10●	10●	10.0	3.6	—	—
12	87.2	83.3	82.0	84.2	10.9	3.2	3.7	9.5	4.2	5.4	6.0	5.7	5.0	5.6	100	64	81	82	0	NNE 3	S 1	10≡●	3	7	6.7	0.1	—	1.9
13	81.4	80.4	80.1	80.6	9.0	3.3	3.4	8.7	7.9	7.0	5.3	5.3	5.5	5.4	90	63	70	74	0	SW 4	SW 5	10●	10●	9	9.7	2.5	—	0.1
14	76.8	75.6	72.1	74.8	10.8	5.8	9.7	10.5	9.5	9.8	5.6	5.0	5.9	5.5	62	53	66	60	NNE 4	SSW 4	S 17	9	10	10●	9.7	7.7	—	—
15	75.7	77.3	80.5	77.8	9.7	− 4.6	0.8	0.4	− 4.6	− 2.0	4.4	4.5	3.0	4.0	90	96	94	93	0	SW 1	SW 1	10*	10*	10	10.0	9.5	—	—
16	79.4	78.5	79.0	79.0	0.3	− 5.0	− 1.6	0.0	− 1.4	− 1.1	3.7	4.2	3.8	3.9	93	91	93	92	0	0	0	10*	10	10	10.0	3.2	8	—
17	79.5	80.1	82.2	80.6	3.4	− 7.7	− 5.6	2.8	1.5	0.0	2.8	4.4	4.1	3.8	93	77	80	83	0	0	SSW 1	7	8	9	8.0	—	11	0.8
18	84.1	85.5	87.4	85.7	5.3	− 5.1	− 3.0	4.0	0.8	0.6	3.5	3.6	4.6	3.9	95	59	96	83	0	0	0	9	10	10*	9.7	3.1	6	1.0
19	90.5	91.4	93.2	91.7	3.3	− 2.9	0.3	2.3	− 2.8	− 0.8	4.1	4.0	3.5	3.9	87	74	95	85	0	0	SSE 1	10	6	10	8.7	—	3	1.4
20	93.6	94.1	94.5	94.1	6.8	− 5.5	− 4.7	5.6	− 2.8	− 1.2	3.0	3.5	3.6	3.4	94	51	98	81	SSW 1	S 1	S 1	3	5	7	5.0	—	2	7.5
21	94.0	93.6	94.1	93.9	8.0	− 4.3	− 4.0	7.4	− 2.0	− 0.2	3.0	3.8	3.6	3.5	89	50	92	77	SSW 1	S 1	S 2	7	1	1	3.0	—	1	7.5
22	93.7	93.5	93.6	93.6	8.6	− 3.4	− 3.2	6.6	− 1.8	0.0	3.3	3.9	3.9	3.7	92	53	96	80	SSW 2	0	SSE 2	0	0	0	0.0	—	—	7.3
23	92.8	92.4	92.4	92.5	7.7	− 4.0	− 3.0	6.8	− 1.6	0.2	3.5	4.4	3.8	3.9	95	61	94	83	SSE 2	ENE 1	S 2	0	0	0	0.0	—	—	7.3
24	91.6	90.5	90.7	90.9	8.4	− 3.8	− 3.6	6.9	1.0	1.3	3.3	5.7	4.6	4.5	95	78	94	89	S 1	ENE 2	S 1	0	0	5	1.7	—	—	6.9
25	93.0	92.8	92.2	92.7	5.8	− 1.8	1.3	5.2	− 1.8	0.7	4.7	4.9	3.7	4.4	94	73	93	87	0	ENE 1	SSW 1	10	9	0	6.3	—	—	2.0
26	90.1	89.1	89.2	89.5	3.3	− 6.0	− 5.8	1.9	− 3.0	− 2.5	2.9	4.3	3.5	3.6	97	81	95	91	0	ENE 2	S 1	0	2	5	2.3	2.4	—	6.5
27	88.5	88.5	89.2	88.7	4.1	− 3.0	1.0	3.8	− 0.2	1.1	4.5	5.0	4.0	4.5	90	83	88	87	SW 4	WSW 3	SW 1	10●	10	10*	10.0	0.1	1	0.3
28	90.4	90.7	89.9	90.3	2.1	− 3.9	− 0.6	2.0	− 3.8	− 1.6	4.0	4.5	3.4	4.0	92	84	99	92	SSW 1	NE 1	0	9	10	0	6.3	—	0	—
29	87.7	87.2	86.5	87.1	1.3	− 5.5	− 2.9	0.2	− 2.8	− 2.1	3.6	3.9	3.6	3.7	97	82	95	91	0	0	ESE 1	10	10	0	6.7	0.0	—	—
30	85.2	84.3	82.0	83.8	5.1	− 3.5	− 1.0	3.4	3.2	2.2	3.8	5.0	5.3	4.7	89	84	91	88	0	0	ENE 3	10	8	1	6.3	—	—	0.3
Śr. m.	88.5	88.4	88.5	88.5	7.4	− 1.7	0.2	5.6	1.2	2.0	4.4	5.0	4.6	4.7	92	72	90	85	0.9	1.3	2.3	7.6	6.4	6.2	6.7	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	79.1	78.2	80.1	79.1	9.7	1.2	8.5	9.2	3.4	6.1	5.5	5.5	5.5	5.5	67	63	95	75	S 14	WSW 5	ENE 1	10	10	10●	10.0	2.6	—	—
2	82.3	84.8	86.6	84.6	7.2	− 0.1	3.8	6.3	0.0	2.5	5.5	5.1	4.3	5.0	91	73	93	86	WSW 5	WSW 5	W 2	10●	4	3	5.7	0.7	—	1.8
3	87.3	87.9	89.2	88.1	9.6	− 1.7	− 0.2	8.5	1.1	2.6	4.1	4.2	4.3	4.2	91	52	89	77	0	W 3	SE 1	8	7	10	8.3	0·4	—	4.8
4	88.7	89.8	91.3	89.9	8.5	0.0	2.3	8.2	1.3	3.3	5.0	6.2	4.8	5.3	93	77	94	88	0	WSW 3	SSW 2	10●	10	10	10.0	0.0	—	0.1
5	91.1	88.9	84.2	88.1	11.3	− 0.4	0.1	10.2	4.8	5.0	4.2	6.0	5.3	5.2	91	64	82	79	SW 1	0	WSW 5	10	5	2	5.7	—	—	6.0
6	81.7	82.2	83.8	82.6	9.5	− 1.4	4.5	8.9	− 0.6	3.0	4.5	4.7	4.1	4.4	72	55	93	73	NNE 2	E 1	SW 2	1	0	10	3.7	—	—	6.6
7	82.2	82.9	85.3	83.5	10.8	− 2.0	3.8	9.3	0.0	3.3	4.4	5.2	4.2	4.6	74	59	92	75	NE 2	S 8	0	1	5	0	2.0	—	—	0.5
8	89.1	91.1	89.3	89.8	5.3	− 2.8	2.0	3.5	− 2.6	0.1	5.2	5.3	3.5	4.7	98	90	95	94	0	SSW 1	SSW 2	10≡	10	0	6.7	0.9	—	0.9
9	86.6	88.5	89.2	88.1	3.7	− 3.6	0.2	3.1	− 2.8	− 0.6	4.2	4.1	3.2	3.8	92	71	84	82	SW 3	WSW 5	SSW 2	10	10	0	6.7	—	—	—
10	85.0	83.6	84.5	84.4	5.3	− 5.6	− 3.4	3.7	0.3	0.2	3.1	2.4	3.8	3.1	87	42	81	70	SSE 2	ESE 1	S 1	9	10	10	9.7	3.9	—	—
11	87.1	87.3	84.0	86.1	3.2	− 7.2	− 0.2	2.1	− 4.5	− 1.8	4.1	3.4	2.8	3.4	91	64	85	80	0	WSW 2	SW 2	10	0	10	6.7	0.2	4	3.5
12	85.4	85.8	84.3	85.2	6.8	− 4.5	2.8	4.5	0.1	1.9	4.6	3.8	4.4	4.3	80	60	96	79	WSW 8	WSW 9	W 2	10	10	10*	10.0	5.6	2	0.3
13	84.6	88.4	92.4	88.5	1.5	− 1.9	1.2	0.7	0.9	0.9	4.3	4.2	3.9	4.1	84	86	78	83	WSW 9	WSW 3	W 3	10*	10*	10	10.0	3.6	4	—
14	95.6	95.3	94.2	95.0	2.4	− 4.9	− 2.9	2.0	1.6	0.6	3.3	3.5	4.6	3.8	91	67	88	82	0	0	SW 3	5	10	9	8.0	1.8	12	3.4
15	92.2	91.5	89.2	91.0	6.9	1.6	4.5	6.0	6.7	6.0	5.7	6.2	6.7	6.2	91	89	91	90	SW 2	WSW 5	WSW 3	10	10	10	10.0	10.0	6	—
16	90.0	90.0	90.9	90.3	6.9	− 4.0	− 0.3	− 1.0	− 3.5	− 2.1	3.9	3.3	2.8	3.3	89	76	78	81	WNW 3	WSW 4	SW 4	10	10	10	10.0	2.7	3	—
17	89.7	89.0	88.6	89.1	− 2.9	− 6.7	− 4.4	− 3.4	− 5.5	− 4.7	3.1	3.4	2.9	3.1	94	95	95	95	WSW 5	SW 2	0	10*	9	10*	9.7	10.7	12	0.9
18	93.8	95.0	98.1	95.6	− 4.9	− 6.9	− 6.8	− 5.4	− 6.0	− 6.0	2.3	2.5	2.7	2.5	85	82	92	86	0	0	ENE 2	10	10*	10*	10.0	1.7	29	—
19	98.9	98.9	97.8	98.5	− 5.1	− 6.8	− 5.8	− 5.6	− 6.8	− 6.2	2.6	2.5	2.3	2.5	88	83	85	85	ENE 3	ENE 4	NE 1	10*	10*	10	10.0	1.7	27	1.1
20	95.1	93.2	91.9	93.4	− 6.6	−17.7	−16.8	− 9.0	−15.7	−14.3	1.1	2.1	1.2	1.5	91	92	86	90	SW 1	E 1	0	1	7≡	1	3.0	—	22	—
21	90.0	89.4	88.7	89.4	− 0.7	−16.7	−13.9	− 1.7	−12.4	−10.1	1.3	2.5	1.5	1.8	84	61	86	77	S 1	0	S 1	2	1	2	1.7	—	20	6.0
22	87.4	87.3	88.0	87.6	− 1.7	−15.6	−10.1	− 5.0	−15.6	−11.6	1.7	2.1	1.3	1.7	82	66	91	80	SSE 1	ENE 1	SSE 1	10	7	0	5.7	—	18	3.0
23	87.0	85.9	84.4	85.8	− 5.7	−18.0	−17.2	− 6.1	− 9.9	−10.8	1.0	1.8	1.9	1.6	81	60	88	76	SE 1	S 1	0	0	0	10≡	3.3	0.3	17	5.2
24	80.4	79.0	81.5	80.3	− 4.8	−12.4	− 9.6	− 5.2	− 6.6	− 7.0	2.0	2.4	2.4	2.3	88	76	87	84	0	NE 1	SSE 2	10≡	10	10	10.0	—	17	—
25	87.8	89.9	91.8	89.8	2.1	− 9.4	− 1.8	1.2	− 9.2	− 4.8	3.5	2.8	2.1	2.8	87	57	92	79	SW 1	S 1	0	10	7	2	6.3	—	17	5.9
26	90.7	89.2	89.4	89.8	8.1	−10.0	2.4	5.7	− 0.9	1.6	3.3	3.2	3.7	3.4	61	47	85	64	NE 7	NE 2	E 3	6	10	10	8.7	0.4	16	0.4
27	89.7	89.7	88.9	89.4	1.4	− 3.1	− 0.8	1.0	0.0	0.0	4.2	4.3	4.4	4.3	97	86	96	93	0	NNE 2	E 1	10≡	10≡	10≡	10.0	0.9	14	—
28	86.1	85.8	86.8	86.2	1.1	− 0.6	− 0.5	0.7	− 0.4	− 0.2	4.3	4.5	4.5	4.4	98	93	100	97	0	NE 2	NNE 1	10≡	10*	10*	10.0	1.2	15	—
29	87.8	87.4	87.5	87.6	2.8	− 3.6	− 1.1	1.8	− 1.4	− 0.5	4.1	3.0	3.8	3.6	97	58	93	83	NW 1	SW 1	SSW 2	10≡	0	9	6.3	0.0	15	3.7
30	90.7	91.0	91.5	91.1	4.6	− 1.7	− 0.8	3.2	− 1.4	− 0.1	3.7	3.5	3.5	3.6	84	61	83	76	SW 3	WSW 4	SW 3	3	10	3	5.3	—	13	0.6
31	88.4	87.1	88.1	87.9	5.0	− 7.8	− 3.8	4.2	− 0.4	− 0.1	2.9	3.2	4.5	3.5	84	52	100	79	WNW 3	WSW 5	0	7	10	10*	9.0	0.3	12	0.8
Śr. m.	88.1	88.2	88.4	88.2	3.3	− 5.6	− 2.1	2.0	− 2.8	− 1.4	3.6	3.8	3.6	3.7	87	70	89	82	2.5	2.6	1.7	7.8	7.5	7.1	7.5	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie $\varphi = 49^0 17'$ $\lambda = 19^0 57'$ $H^b = 846.5$ m. ZAKOPANE—Musée de Tatra

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	⚹ n 1 a p	☉ a 2 p	☉ 1 a 2 p
2	⚹ a p 3 n	☉ a 2 p	☉ 1 a 2 p
3	⚹ n 1 a (do 12h)	☉ a 2 p	☉ a ⊕ a 2 p (10h—16h) ⚹ n
4	≡ p 3 n (20h 15′—21h) ⚹ n	☉ a 2 p	⚹ n 1 a 2 p 3 n z przerwami
5	☉ a 2 p ≡ 3 n	☉ a 2 p	⚹ n a p 3
6	☉ a 2 p	☉ a 2 p	⚹ a 2 p n (7h 12′—7h 25′)
7	☉ a 2 p	☉ a 2 p	⚹ n 1 a p ☩ a 2 p
8	☉ a 2 p	△ a (7h 30′—11h)	☉ 1 △ ☇ n
9	☉ a 2 p	⚹ n 1 a (do 9h) ☉ a 2 p	△ n 1 a 2 p ⚹ a 2 p 3 n ☩ a 2 p n
10	☉ a 2 p	☉ a 2 p	☩ n ⚹ n 1 a n (do 7h 15′) ☉ a 2 p
11	☉ a 2 p	☉ a 2 p	⚹ n
12	△ a 2 p 3 (10h 30′—21h z przerw.)	⚹ p (15h—16h)	☉ 1 a 2 p
13	△ 1 a p 3 ☉ 2	⚹ a 2 p 3 n (7h 30′—21h z przerw.)	☉ 1 a 2 p
14	⚹ n 1 a 3 (do 10h) ☉ a 2 p	⚹ n 1 a (do 8h 30′) ☉ a 2 p	☉ 1 a 2 p
15	☉ a 2 p	⊔ n ≡ 1	△ ⚹ 1 a 2 p 3 n (z przerwami)
16	☉ a 2 p ⚹ n	☉ a 2 p ⚹ n	⚹ n 1 a p z przerw. ☩ a (9h 30′ chwilowo)
17	☉ a 2 p ⚹ n	⚹ n 1 ≡ 1 a p 3 n (16h—21h)	☉ 1 a 2 p
18	⚹ n a 2 p (9h—15h)	≡ n 1 a (do 8h 30′) ☉ a 2 p	☉ 1 a 2 p
19	⚹ a 2 p n (7h 30′—19h)	☉ a 2 p	☉ 1 a 2 p
20	⚹ n 1 a 2 p	☉ a 2 p	☉ 1 a 2 p
21	☉ a 2 p	☉ 2 p	☉ a 2 p ⚹ n
22	☉ a 2 p	⚹ n	⚹ n ≡ a (7h 30′—9h 5′) ☉ 1 a 2 p
23	⊕ a 2 (8h 15′) ☩ 3	⚹ n a p n	☉ 1 a 2 p
24	⚹ n 1 a p 3 n (do 11h 30′, 15h—21h) ☉ 2 ⊕ p ☩ p 3 n	⚹ n 1 a p n	☉ 1 a 2 ● p 3 n (19h 20′—21h)
25	⚹ n ☉ a 2 p [(19h—21h)	⚹ n 1 a n (do 12h) ≡ 3	≡ 1 a (do 9h) ☉ p
26	⚹ 2 p 3 n (12h 45′—13h 10′, 20h 30′—21h)	● a 2 p (11h 30′–14h 30′, 17h–19h 20′) ⚹ n p 3 n (19h	☉ a 2 p
27	⚹ n 1 a 2 p n (do 20h)	⚹ n 1 a 2 p n [30′—21h)	⚹ 1 ● a 2 p z przerw. △ p 3 n (19h 30′—21h)
28	⚹ n 1 a 2	⚹ n 1 a (do 9h) ⊕ a 2 p (11h—15h 30′)	△ n ☉ 1
29	≡ a (7h 30′—9h)		≡ p (17h—19h) ● n
30	△ p 3 n (18h 50′—21h) ⚹ n		● n 1 a 2 p (do 20h 30′) ⚹ a 2 p n (do 20h 30′)
31	⚹ n ☉ a 2 p		⚹ n 1 a 2 p ● p 3

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	☩ n ⚹ n 1 a p 3 n (19h 30′—21h) △ 2	● n ☉ 1 a ⊕ 2	—
2	⚹ 1 a 2 p n (7h–8h 30′, 12h 35′–13h 30′, 14h 15′–14h 30′)	● a p ☉ 2 ⊤ p w górach (14h 30′)	☉ 1 a 2 p ⊕ p (14h 30′) △ ● n
3	☩ n ⚹ n 1 a p 3 n	≡ n ☉ 1 ⊤ 2 ● p n (20h—20h 20′)	● n a p n (19h 35′—19h 40′)
4	⚹ n 1 a p 3 n (20h—21h)	● n p n (15h 30′—16h) ◟ n ☉ 1	☇ n (5h–5h 20′) ● n p (15h 45′–16h 15′ przelot.)
5	⚹ n 1 a n (do 11h) ☉ 2	◐ n a p (18h 30′—11h, 16h—17h) ☉ 2	● n 1 a 2 p
6	⚹ n 1 a 2 p 3 n	△ n ☉ 1 a 2 p	△ n ⊕ 1 ☉ a
7	⚹ n p 3 n (14h 25′—21h) ☉ 1	△ n ☉ 1 a 2 p	△ n ● a p (9h 30′–9h 45′, 19h 15′–19h 45′) ☉ 2 ⌒ p (19h
8	⚹ n a p 3	☉ 1 a 2 p ⊤ p (17h 30′ w kier. SW) ◟ 3	◐ a (8h 30′–10h 30′) przelotny [20′–19h 35′)
9	☉ 1 a 2 p	☉ 1 a p ◟ 3 na N i S	△ n ☉ 1 a 2 p
10	☉ 1 ⚹ p (15h—18h)	☉ 1 ● n	△ ◟ n ● a p n (11h–13h, 15h–19h 20′) z przerw.
11	☉ 1 a ● p ≡ 3	● n	● n ☉ p
12	≡ n 1 ☉ 1 a 2 p	△ n ☉ 1 a	△ n ☉ 1 a 2 p
13	☉ 1 a 2 p	☉ a ☇ p (14h 58′ w kier. SW) ◐ p n (14h 25′–14h 40′,	△ n ☉ 1 a 2 p
14	☉ 1 ● p (17h 30′—17h 45′)	● n 1 a p n ≡ 1 [14h 58′)	◟ n ☉ a p ∞ p 3 (18h—21h)
15	☉ 1 ◐ p ⚹ n	◌ n p (19h—19h 10′) ☉ 2 p	△ ∞ n 1 ◐ ☇ p (16h 15′ kier. z W ku E) ☉ 1 a 2 ⊤ p [2]
16	⚹ n ≡ 1 a (do 9h)	◐ n 1 a p 3 n (do 10h z przerw. 17h 20′–17h 35′, [1]	⊤ p (19h 5′ w kier. W) ☩ 3
17	☉ 1 a 2 p	◐ n 1 a 2 p 3 n (9h 15′–21h z przerw.) ≡ 1 p 3 n (20h–21h)	△ n ☉ 1 ☇ a (10h) ⊤ a 2 p (9h 55′. do 14h 10′ w kier.
18	☉ 1 a 2 p ☩ 3	◐ a p 3 n (7h 30′—10h, 18h 30′—21h)	● n a 2 z przerw. [NE, E i SE) ● p 3 n (18h–21h)
19	☉ 1	◐ n 1 a 2 p 3 n	☉ 1
20	☉ 1 a 2 p ● ≡ p 3 n (20h 30′—21h)	● n	△ n ☉ 1 a p ● p (17h 20′, 18h 25′–18h 40′) ⌒ p (18h 41′– [19h 30′) ⊤ p (17h 35′–18h, 18h 28′–18h 33′)
21	⚹ n a 2 p n (11h—14h 20′)	△ n ≡ n 1 a 3 (do 9h, 20h 45′)	☉ 1 a 2 ☇ p (17h 32′–18h z przerw. kier. z SW [3]
22	⚹ n 1 a (do 10h) ☉ 2 p	≡ n ● p n (14h 15′—20h 5′ z przerw.)	◐ n 1 a (do 11h)
23	☩ n ⚹ p 3 n (16h—21h)	◐ n a 2 (11h 40′–12h 10′, 12h 17′–12h 35′) ☇ a (12h 22′. [12h 27′, 12h 29′) ⊤ a (11h 30′ w kier. E, 12h 35′)	—
24	⚹ n ☉ 1 a 2	△ n ● a p (10h 40′–11h 15′, 17h 10′–17h 20′) ⊤ p (14h 10′	☉ a ◐ n
25	☉ 1 a 2 ⚹ p (14h 20′—14h 25′)	△ n ☉ 1 a ⊤ 2 p w kier. S ◟ 3 na N ● n [15h w kier. E)	◐ n
26	⊕ 1 a (do 9h)	● n a p (8h 10′–8h 25′, 14h 10′–14h 20′) ◟ n ⊤ p (14h	◐ n
27	☉ 2 p	● a p (12h–12h 40′, 17h–17h 30′) [10′–14h 20′)	● n 1 a p (do 11h 30′, 16h 40′–17h) przelotny
28	☉ 1 a 2 p	△ n ☉ a ◐ p przejśc.	◌ 1 a p 3 n (7h–7h 15′, 11h 50′–12h 50′, 21h) ☉ a p
29	☉ 1 a 2 p ☇ p 3 n (20h—21h)	△ n ☉ 1 a ⊤ 2 w kier. SE ☇ p (14h 35′ z S) ● p (14h 10′	☉ a p
30	☇ n a p ☉ 1 ◐ 2 p (12h 40′–20h) ⌒ p (16h 30′–17h 15′)	△ n ● a 2 p 3 n (9h 30′–19h) ☇ a (11h 15′) [–16h 30′)	△ n ☉ 1 a 2 p ◐ n
31		◐ n ☉ 2 p	

[1]) 18h 50′–19h 20′) ⊤ p (16h w kier. E), ☇ p (19h kier. z E ku W). [2]) (19h 15′ w kier. SSE) ◐ p (16h—19h). [3]) ku NE) ◟ 3 ● p (17h–18h, 20h 15′–20h 48′) ⊤ p (15h 55′ w kier. E, 17h w kier. W, 20h 18′–20h 26′).

UWAGI — REMARQUES

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie $\varphi = 49^{0}17'$ $\lambda = 19^{0}57'$ $H^{b} = 846.5$ m. ZAKOPANE—Musée de Tatra

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	●npn3n(18h30′-19h,20h45′-21h)	●n⊙1a2p⬋pn(17h-21h)≤3 na W i N	⏢n⊙1a2p⊤ap(11h30′,14h25′,16h w kier. [3])
2	●n1ap(z przerwami)	⊙1a●pn(13h50′-14h5′,16h-16h20′)⊤p(16h)≤3	⏢n⊙1a2p⊤p(14h5′ w kier. S,16h25′ w kier. SW)
3	⏢n⊙1a2p	●n1a2n(do 13h45′)≡1n [⊼n	⏢n∞n1a2p⊙1a2p
4	⏢n⊙1a2p	≡n1●p3(13h50′-14h10′,16h20′-16h40′)≤3	⏢n⊙1a2p∞1a2
5	⬋n⊙1a2p	≡n1≤n3⊙ap●n	⏢n⊙1a2⊤p(13h35′, 14h30′, 16h w kier. S)
6	⊙1a2p⬋pn●⊼n	●n1ap3n(do 8h30′, 13h15′-21h)	⊙1a2p⊤p(13h45′ w kier. SW, 14h30′ [4])
7	⊼na(7h53′,8h30′)●na2p(7h25′-15h30′)⊤a(8h46′	●npn(14h25′-17h)⊙1	●napn⊼⬋▲p(17h25′–17h27′)⊼p(17h30′)
8	⏢n⊙1a [w kier. S)	⊙1a2p	●n
9	⏢n●2p3n(13h-13h40′, 19h45′-21h)	⏢n⊙1a2p	⊙2p
10	●n	⏢n⊙1a2p⊤p(17h-19h w kier. SEiE)≤3 na W●n	⊙2p
11	—	●n1a2p(12h30′-19h)⊤1p(7h10′-7h30′ w kier. N 13h35′ w kier. SE)≡a2p(12h30′-19h)	⏢n⊙a2p
12	●a2p3n(9h45′-21h)	⏢n⊙1a⊤ap3(11h-21h)●p3n(17h-18h)⊼pn	⏢n⊙1a2p
13	●n1a2p(z przerwami)	≡pn●npn(15h-20h30′) [(17h-17h30′)	⏢n⊙1a
14	●pn(17h-20h z przerwami)	⊙a2p⊕a2(10h30′-13h30′)	⏢n⊙1a2
15	●n⊙1a2p	⊙1ap⏢n	⏢n⊙1.2p
16	⊙2p	⏢n⊙1a⊼p(17h10′ kier. z W ku E)⌒p(17h15′-17h25′)≤3●pn(17h20′-17h23′,22h-22h15′)	⊔⏢n⊙1a2p
17	⏢n⊙1a2p	●na2p(11h50′-14h40′ z przerw.)⊙1a2⊤p(12h	⊔n⊙1a2p
18	⊙1a2p	⏢n⊙1ap≤3 [30′, 17h w kier. W)	⏢n⊙1a2p
19	⏢n⊙1a2p	⏢n⊙1●ap3n(10h-21h z przerw.)⊼a(10h)⊤p	⊔n⊙1a2p
20	⏢n⊙1a2p	≡n1ap3n●a2p3n(10h15′-21h) [(13h20′w kier.	●na
21	⏢n⊙1a2p	●n1ap3n(do 9h,15h30′-21h)≡1.3 [E, 15h w kier.	⬋n●1a2pn(do 15h)
22	⏢n⊙1a2p	●1a2p3 z przerwami [S)≡p3n(20h-	●n3n⬋⊼p(13h52′-13h55′ ▲p(13h55′,
23	⏢n⊙1ap●2⊤a(12h14′ w kier. NW)	≡1●1a2p3n [21h)	▲na(7h30′-7h45′)●a2p3n(9h 15′-21h)●⚹p
24	⊙1a2p	⏢≡n	●n1a2p3n [(18h-19h)
25	⊙1a⊼ap3(11h-14h15′ z przerw.kier. z SW ku	⊙1a2●⊼p(między 15h-17h)	●na
26	●n≡3 [NE,20h30′)●apn(12h5′-14h)⊤p(20h15′)	≡p(13h30′-15h)●p(19h25′–20h10′)	⊙p
27	≡n1●n1a2p(do 15h)	⏢n⊙1a2p	⊙1ap
28	●p(19h-19h20′)	⏢n⊙1a2p	⊙1a2p
29	⊙1a●n	⏢n⊙1a2p	⊔n⊙1a2p
30	●n1apn(przelotny)	⊙1a⊤2p(12h30′w kier.SE, 17h30′w kier.W) [1]	⊔n⊙1a2p●n
31	●np(14h10′-14h20′)	⊙1a2p●p(12h20′-12h35′,16h-16h20′)⊤p [2]	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	●n	●n⊙ap	⬋ halny n1a(do 9h)●3n
2	●n⊙a	●n1a(do 9h35′)≡1⊙p	●n1a
3	⊙a2p	●np3n(18h–21h)⊙2p⬋halny p3n(18h30′-21h)	⊙2●n
4	⊙1a2p	●nap(9h30′-12h,17h45′-18h30′)	●n1
5	⊙1a2p	●a⊙a2p	⊙2
6	⊙1a2p⬋p	⊙a2p	⊙2∞a2p
7	⊙a2p	●p(18h35′-19h30)	≡n⬋halny ap
8	⏢n⊙1a2p⬋pn(15h-21h) halny	≡n1●n	≡1●a
9	⬋n halny ●a2p(9h30′-17h)	≡n●a⊙a2p∪3	∨n
10	●a3n(9h45′-10h,21h)	●n1a≡a⊙2p	⚹n
11	●n⊙a2p	●a2p3n(10h30′-21h)	⚹n⏢a(8h25′-8h35′)⊙2
12	●na2pn⚹apn⏢p	≡n1a(do 10h15′)⊙2●n1	●a(7h30′-8h10′)⏢p(19h 45′-19h 56′)⚹p3n (19h56′-21h20′)⬋napᛋp(19h45′)
13	⚹n●na(7h30′-8h45′)	●n1a2pn⬋ap chwilami	⚹n1a2p(do 15h10′)⏢p3n(15h10′-21h 45′
14	●1a(do 9h)∪3	●nap3(19h30′–21h)⬋np3(halny)⚹n	●n [z przerwami)
15	—	⚹n1a2pn∪p(19h)⊽3n(21h)	●pn(14h30′-20h20′ z przerw., 21h 55′-22h 5′) ⚹n(21h55′-22h5′, i n)
16	⊙1a2p	⚹n1a⊽n	⏢a2⚹apn(p z przerwami)
17	⊔n⊙1a2p	—	⚹n1ap3n(do 11h50′ z przerwami, 17h5′-21h)
18	⊙1a2p	●p(18h30′-20h45′)⚹p3n(20h45′-21h)	⚹na2p3n(od 7h35′ z przerwami)
19	⊙a2p⬋ap3 halny	⚹n	⚹n1a2(z przerwami)⏢p(do 14h10′)
20	●n1a(do 9h)⌒a(12h)⬋ap halny ⊙a2p	⊙a2p	⊙2≡a2pn
21	●a(8h30′-8h48′)⊙2p	⊙a2p∞1a2p	≡n∪1⊙2∞a
22	⌒a(7h15′)⊙a●a(7h20′-7h25′,8h10′-8h15′,8h45′-	⊙a2p	⊙∞2
23	⊙1a2p [8h47′)	⊙a2p	⊙∞2⚹pn(przelotny)≡3
24	⊔n⊙a2p	⊔n⊙a2p	≡n1⚹pn(20h45′-20h55′)
25	⊔n⊙a2p●3n(20h55′-21h)	⊙2p	⊙2⬋n
26	●na2p3n(17h30′-21h)	≡⊔n⊙∞a2p⚹n	∪1⊙2⚹n
27	●n1a2p(14h10′)⚹p3n(14h10′,16h-21h)	●1ap(7h-7h10′,14h20′-14h25′)⚹n3n(21h i n)	≡1a2p3⚹pn(13h40′-14h15′, 16h8′-16h30′)
28	●⚹1a(do 8h30′)	⚹na	≡n1⚹a2p3n(z przerwami)
29	⊙a2p	≡np(18h-19h40′)	≡n1∞⊙2⚹p(18h35′-19h5′)
30	●p3n(18h30′-21)	—	⬋n
31	●np3n(15h-21h)≡3		⬋ halny a⚹p3n(20h13′-21h10′)

[1]) ●p(17h40′-17h48′)≤3 na W i NW [2]) (14h30′ w kier. S, 16h-17h w kier, NW) [3]) S, 17h30′ w kier. SW) [4]) w kier. SE),⬋p(19h-19h20′)●p3n(14h15′-14h20′,19h10′-21h)

ZALESZCZYKI

$\varphi = 48^0\ 38'\ \lambda = 25^0\ 44'\ H^b = 185.0$ m.

STYCZEŃ — JANVIER 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	—	—	—	—	*4.0*	– 3.4	0.3	*3.8*	– 2.5	– 0.2	4.5	3.7	3.2	3.8	96	60	85	80	0	0	0	10	0	0	3.3	—	5	—
2	—	—	—	—	– 1.0	– 8.8	– 5.7	– 1.2	– 1.2	– 2.3	2.8	3.8	3.8	3.5	92	91	91	91	0	0	0	10	10*	10*	10.0	2.7	3	—
3	—	—	—	—	– 0.6	– 2.7	– 1.3	– 0.7	– 2.5	– 1.8	3.9	4.1	3.6	3.9	95	96	94	95	E 3	E 3	0	10	10*	10*	10.0	12.4	5	—
4	—	—	—	—	– 1.8	– 6.1	– 2.3	– 3.3	– 5.5	– 4.2	3.7	3.2	2.7	3.2	96	90	90	92	0	E 1	0	10*	10	10	10.0	3.1	22	—
5	—	—	—	—	– 3.6	– 6.5	– 5.8	– 3.9	– 5.3	– 5.1	2.8	3.1	2.8	2.9	95	90	90	92	0	0	E 1	10	10	10	10.0	—	25	—
6	—	—	—	—	– 5.0	–18.5	– 6.9	– 6.0	–18.0	–12.2	2.4	2.5	0.9	1.9	88	87	85	87	0	0	0	10	10	0	6.7	—	25	—
7	—	—	—	—	– 9.0	–19.9	–14.4	– 9.4	–12.6	–12.2	1.3	2.1	1.6	1.7	88	92	89	90	0	NE 1	0	10	10	10	10.0	—	25	—
8	—	—	—	—	–11.8	–20.3	–19.7	–12.3	–11.9	–14.0	0.8	1.5	1.5	1.3	83	86	82	84	0	NW 1	NW 3	10	0	10	6.7	—	25	—
9	—	—	—	—	– 9.5	–20.5	–12.4	–10.5	–20.2	–15.8	1.5	1.7	0.8	1.3	86	81	83	83	0	NW 3	0	10	0	0	3.3	—	25	—
10	—	—	—	—	–17.2	–25.3	–24.4	–17.4	–24.8	–22.8	0.5	1.0	0.5	0.7	80	85	79	81	0	0	0	10	0	0	3.3	—	25	—
11	—	—	—	—	–10.0	*–27.3*	*–26.4*	–12.1	–15.0	–17.1	0.4	1.4	1.3	1.0	79	78	87	81	0	0	0	0	0	0	0.0	—	25	—
12	—	—	—	—	– 3.5	–16.8	– 9.5	– 4.6	– 3.7	– 5.4	1.8	2.9	3.1	2.6	79	89	90	86	NW 5	NW 9	NW 9	0	10*	10*	6.7	—	25	—
13	—	—	—	—	0.0	– 4.4	– 3.7	– 0.1	– 1.4	– 1.6	3.1	4.1	3.9	3.7	90	90	95	92	NW 1	NW 3	NW 3	10	10	10	10.0	—	10	—
14	—	—	—	—	0.0	–10.3	– 0.3	– 2.3	– 9.5	– 5.4	3.1	3.3	1.8	2.7	69	85	82	79	W 5	W 3	0	10	10	0	6.7	—	10	—
15	—	—	—	—	– 5.0	–18.3	–17.5	–13.0	– 8.1	–11.7	1.0	1.5	2.2	1.6	85	89	87	87	0	0	SE 1	0	0	10	3.3	—	10	—
16	—	—	—	—	– 4.0	–13.9	– 7.1	– 4.9	–11.6	– 8.8	2.6	3.0	1.8	2.5	97	93	97	96	S 1	E 1	0	10	9	0	6.3	2.2	10	—
17	—	—	—	—	– 7.4	–15.7	– 9.0	– 7.7	–10.6	– 9.5	2.2	2.4	1.8	2.1	95	93	87	92	0	W 8	W 5	10*	10*	10	10.0	2.1	11	—
18	—	—	—	—	– 6.3	–12.6	–11.6	–10.7	– 6.4	– 8.8	1.6	1.8	2.7	2.0	86	87	95	89	W 6	NW 5	NW 9	10	10	10	10.0	2.3	13	—
19	—	—	—	—	– 3.9	–12.9	– 9.9	– 5.9	– 5.1	– 6.5	1.9	2.8	3.0	2.6	88	95	95	93	W 5	SW 3	W 5	3	10	0	4.3	2.0	12	—
20	—	—	—	—	– 2.4	– 8.3	– 4.0	– 3.0	– 7.2	– 5.4	3.3	3.6	2.5	3.1	96	97	94	96	NW 1	NW 3	h 3	10*	10*	10	10.0	5.4	14	—
21	—	—	—	—	– 6.8	–12.7	– 7.7	– 7.2	–12.2	– 9.8	2.4	2.5	1.6	2.2	93	94	89	92	NW 1	NW 3	0	10*	10	0	6.7	—	18	—
22	—	—	—	—	– 8.5	–12.6	–10.5	– 9.0	–10.6	–10.2	1.8	2.1	1.8	1.9	87	92	87	89	0	NW 3	0	10	10	10	10.0	—	16	—
23	—	—	—	—	–10.2	–19.6	–12.7	–12.2	–19.3	–15.9	1.5	1.7	0.9	1.4	89	93	90	91	0	E 2	0	10	3	0	4.3	—	16	—
24	—	—	—	—	–14.3	–21.6	–20.3	–15.4	–15.6	–16.7	0.8	1.2	1.2	1.1	83	87	87	86	E 1	SE 1	E 1	3	0	0	1.0	—	14	—
25	—	—	—	—	– 6.1	–18.0	–14.1	– 8.1	– 6.2	– 8.6	1.4	2.3	2.7	2.1	88	93	95	92	SE 5	E 7	SE 5	7	10	10	9.0	—	11	—
26	—	—	—	—	– 2.1	– 6.9	– 4.7	– 3.7	– 2.2	– 3.2	3.1	3.4	3.8	3.4	96	97	98	97	SE 17	E 12	E 7	10	10*	10	10.0	5.2	11	—
27	—	—	—	—	1.3	– 3.0	– 0.6	0.9	0.9	0.5	4.4	4.7	4.7	4.6	100	96	96	97	E 7	SE 9	E 7	10	10	10	10.0	—	18	—
28	—	—	—	—	1.3	– 0.6	0.4	1.2	0.4	0.6	4.7	4.9	4.7	4.8	100	98	100	99	E 3	E 1	0	10≡	10	10*	10.0	0.9	16	—
29	—	—	—	—	0.7	– 5.1	– 0.8	– 1.4	– 4.8	– 3.0	4.0	4.0	3.1	3.7	93	97	96	95	E 1	NE 1	NE 2	10*	10	10	10.0	—	16	—
30	—	—	—	—	– 4.2	– 8.0	– 7.4	– 6.2	– 7.3	– 7.0	2.5	2.7	2.5	2.6	94	95	94	94	E 1	E 1	E 2	10	10	10	10.0	—	16	—
31	—	—	—	—	– 7.2	–17.6	–16.7	–11.0	–17.2	–15.5	1.1	1.7	1.0	1.3	86	87	85	86	0	0	E 1	0	0	0	0.0	—	16	—
Śr. m.	—	—	—	—	– 5.0	–12.8	– 9.2	– 6.4	– 8.9	– 8.4	2.4	2.7	2.4	2.5	89	90	90	90	2.0	2.7	2.1	8.2	7.2	6.1	7.2	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	—	—	—	—	–16.4	–20.7	–17.0	–17.3	–20.2	–18.7	1.0	1.0	0.8	0.9	85	80	83	83	NW 1	NE 2	NE 3	10	5	0	5.0	—	16	—
2	—	—	—	—	–18.0	–24.4	–24.0	–19.2	–18.9	–20,2	0.5	0.8	0.9	0.7	80	78	84	81	NW 1	NW 2	NW 1	0	1	6	2.3	—	16	—
3	—	—	—	—	–12.7	–23.0	–20.1	–14.5	–13.5	–15.4	0.8	1.3	1.4	1.2	83	88	88	86	W 5	W 5	W 7	10	10	10*	10.0	4.4	16	—
4	—	—	—	—	– 8.4	–14.5	–12.4	– 9.2	–10.0	–10.4	1.6	2.1	1.9	1.9	89	92	88	90	W 5	W 3	W 3	10*	5	10*	8.3	1.9	30	—
5	—	—	—	—	– 4.6	–10.5	– 6.2	– 4.8	– 5.3	– 5.4	2.7	3.1	3.0	2.9	95	96	95	95	W 4	W 5	W 2	10*	10*	10*	10.0	5.2	32	—
6	—	—	—	—	– 5.0	–26.1	–17.4	–17.6	–25.6	–21.6	1.0	1.0	0.5	0.8	85	85	79	83	NE 1	NE 2	0	10	4	0	4.7	—	37	—
7	—	—	—	—	–20.0	–30.0	–27.0	–20.2	–24.7	–24.2	0.4	0.8	0.4	0.5	78	83	70	77	0	0	0	0	0	0	0.0	—	37	—
8	—	—	—	—	– 8.6	–26.5	–20.8	–14.2	– 9.1	–13.3	0.7	1.3	2.1	1.4	83	83	92	86	W 4	W 1	W 17	10	8	10*	9.3	3.2	35	—
9	—	—	—	—	– 8.9	–27.4	–22.0	–23.4	–26.5	–24.6	0.6	0.6	0.4	0.5	74	81	78	78	N 4	N 3	NW 7	10	0	0	3.3	—	35	—
10	—	—	—	—	–24.0	*–30.1*	*–29.3*	–26.0	–27.2	–27.4	0.3	0.4	0.4	0.4	76	79	77	77	NW 12	NW 6	NW 7	10	10	0	6.7	—	35	—
11	—	—	—	—	–21.2	–28.1	–25.6	–22.4	–26.0	–25.0	0.5	0.6	0.4	0.5	79	81	79	80	W 9	W 7	0	10	5	0	5.0	—	35	—
12	—	—	—	—	–20.4	–30.1	–27.4	–22.2	–21.4	–23.1	0.4	0.6	0.7	0.6	77	81	82	80	0	E 1	E 2	10	5	10	8.3	—	32	—
13	—	—	—	—	–10.0	–21.5	–15.6	–12.9	–10.0	–12.1	1.1	1.5	1.9	1.5	82	89	88	86	E 3	SE 7	E 7	10*	10*	10*	10.0	7.4	32	—
14	—	—	—	—	– 7.8	–10.6	– 9.4	– 8.1	– 8.4	– 8.6	2.1	2.3	2.3	2.2	92	93	92	92	SE 7	E 6	E 5	10*	10	10*	10.0	3.0	40	—
15	—	—	—	—	– 6.5	– 9.0	– 8.3	– 7.2	– 6.6	– 7.2	2.3	2.5	2.6	2.5	93	94	94	94	E 9	SE 7	E 7	10	10	10	10.0	—	44	—
16	—	—	—	—	– 6.2	–15.0	–14.2	–11.4	–13.8	–13.3	1.3	1.7	1.4	1.5	88	90	88	89	SE 8	SE 5	E 2	10	0	0	3.3	—	43	—
17	—	—	—	—	– 9.0	–15.0	–13.2	–10.2	–10.2	–11.0	1.5	1.9	1.9	1.8	88	88	88	88	SE 7	E 8	E 7	10	9*	10	9.7	2.3	43	—
18	—	—	—	—	– 7.7	–14.1	–12.1	– 9.2	–12.7	–11.7	1.6	2.1	1.5	1.7	90	92	89	90	E 4	E 5	E 2	10	9*	0	6.3	0.8	45	—
19	—	—	—	—	– 9.9	–17.6	–14.1	–11.7	–13.1	–13.0	1.4	1.7	1.5	1.5	88	90	89	89	E 3	SE 1	0	10	10	9	9.7	0.4	45	—
20	—	—	—	—	–13.1	–15.9	–15.1	–13.6	–13.6	–14.0	1.2	1.4	1.4	1.3	87	89	89	88	E 1	0	NW 2	10*	10	10	10.0	0.3	45	—
21	—	—	—	—	–10.8	–19.2	–18.5	–11.6	–13.4	–14.2	1.0	1.7	1.5	1.4	96	90	89	92	0	NW 1	0	0	10	10	6.7	—	45	—
22	—	—	—	—	–10.2	–25.6	–24.2	–13.6	–11.2	–15.0	0.5	1.4	1.7	1.2	80	89	87	85	0	E 1	0	0≡	3	10	4.3	5.7	45	—
23	—	—	—	—	– 6.2	–13.2	–11.1	– 6.4	–12.9	–10.8	1.6	2.6	1.5	1.9	84	92	89	88	0	0	E 1	10*	10*	4	8.0	5.9	47	—
24	—	—	—	—	– 6.2	–13.5	–11.2	– 7.9	– 6.3	– 7.9	1.7	2.4	2.7	2.3	87	93	95	92	0	E 1	E 2	10*	10*	10*	10.0	6.7	50	—
25	—	—	—	—	– 3.6	– 7.6	– 6.9	– 4.7	– 4.1	– 5.0	2.6	3.1	3.3	3.0	94	96	96	95	E 6	E 2	E 2	10*	10*	10	10.0	3.5	57	—
26	—	—	—	—	4.8	– 4.5	– 1.4	4.1	0.9	1.1	4.1	4.0	3.7	3.9	99	65	77	80	0	0	0	10	4	10	8.0	0.8	57	—
27	—	—	—	—	1.7	– 7.1	– 1.3	– 3.4	– 6.7	– 4.5	3.9	3.1	2.6	3.2	95	88	94	92	0	NE 1	0	10*	10*	10*	10.0	13.4	49	—
28	—	—	—	—	– 6.5	–14.2	– 9.8	– 8.5	–13.8	–11.5	1.9	2.2	1.4	1.8	88	89	88	88	N 1	NW 4	N 6	10*	10*	0	6.7	1.7	61	—
Śr. m.	—	—	—	—	– 9.8	–18.4	–15.6	–12.4	–13.7	–13.8	1.4	1.8	1.6	1.6	86	87	87	87	3.4	3.1	3.3	8.6	7.1	6.4	7.4	—	—	—

ZALESZCZYKI

$\varphi = 48^0\ 38'$ $\lambda = 25^0\ 44'$ $H^b = 185.0$ m.

MARZEC — MARS 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	—	—	—	—	– 8.2	–23.3	–18.2	– 9.9	–22.8	–18.4	0.9	1.9	0.6	1.1	85	88	81	85	NW 2	NW 1	0	5	9	0	4.7	—	57	—
2	—	—	—	—	–13.0	–29.7	–27.8	–13.2	–25.5	–23.0	0.4	1.3	0.5	0.7	77	81	79	79	0	0	0	0	0	0	0.0	—	57	—
3	—	—	—	—	–14.3	–31.3	–29.9	–15.3	–16.8	–19.7	0.3	1.2	1.1	0.9	77	87	85	83	0	0	0	0	0	10	3.3	—	57	—
4	—	—	—	—	– 3.2	–27.5	–12.3	– 4.5	– 8.3	– 8.4	1.4	3.0	2.1	2.2	78	91	87	85	0	0	0	10	10	10	10.0	—	57	—
5	—	—	—	—	– 2.1	– 8.7	– 5.1	– 3.1	– 5.7	– 4.9	2.8	3.3	2.7	2.9	88	91	90	90	0	NW 3	NW 2	0	10	10	6.7	—	57	—
6	—	—	—	—	0.2	–15.1	– 9.3	– 0.2	– 4.3	– 4.5	2.1	2.2	2.4	2.2	92	48	73	71	0	NW 1	0	3	0	10≡	4.3	—	57	—
7	—	—	—	—	0.2	– 9.5	– 3.3	– 1.3	– 8.9	– 5.6	2.7	1.5	2.2	2·1	75	35	92	67	N 1	NW 1	0	10	10*	10	10.0	—	52	—
8	—	—	—	—	– 2.8	–23.9	–19.4	– 6.9	– 7.6	–10.4	0.8	2.5	2.3	1.9	84	91	88	88	0	0	0	0	0	0≡	0.0	—	52	—
9	—	—	—	—	2.0	– 8.4	– 0.3	1.7	– 3.7	– 1.5	3.1	3.9	3.2	3.4	69	75	92	79	W 5	W 3	NW 1	10	4	4	6.0	3.3	50	—
10	—	—	—	—	– 3.6	– 9.4	– 8.7	– 4.1	– 6.1	– 6.2	2.1	3.0	2.6	2.6	86	89	90	88	W 5	NW 5	0	3	6	0	3.0	5.7	57	—
11	—	—	—	—	– 4.0	–16.8	– 9.6	– 4.1	–16.2	–11.5	2.0	3.1	1.1	2.1	88	92	86	89	0	0	0	4	2	0	2.0	—	63	—
12	—	—	—	—	– 2.2	–24.8	–21.2	– 3.1	–11.0	–11.6	0.7	2.3	1.7	1.6	82	62	87	77	0	0	0	0	0	0	0.0	—	63	—
13	—	—	—	—	4.9	–11.8	1.1	3.7	2.3	2.4	3.9	3.8	4.3	4.0	79	64	79	74	NW 5	NW 3	NW 9	10	3	10	7.7	—	52	—
14	—	—	—	—	4.1	– 1.5	– 0.9	2.6	0.2	0.5	3.7	3.9	3.9	3.8	87	70	83	80	NW 9	NW 9	NW 1	0	0	0	0.0	—	42	—
15	—	—	—	—	3.4	– 2.5	3.0	2.3	– 1.5	0.6	3.8	4.5	3.9	4.1	68	82	95	82	0	NW 5	SW 3	10	10	0	6.7	—	32	—
16	—	—	—	—	– 1.4	– 9.8	– 5.5	– 5.3	– 9.4	– 7.4	2.7	2.8	2.1	2.5	90	90	92	91	N 5	N 5	0	2	2	0	1.3	—	32	—
17	—	—	—	—	– 1.4	–13.3	–10.5	– 1.7	– 3.5	– 4.8	1.8	3.8	3.3	3.0	87	94	92	91	NW 1	NW 3	0	8	6	0	4.7	—	32	—
18	—	—	—	—	4.7	– 5.1	– 3.7	3.2	– 0.1	– 0.2	3.2	3.3	4.0	3.5	92	58	88	79	NW 1	NW 3	0	3	0	0	1.0	—	32	—
19	—	—	—	—	3.6	– 7.9	– 5.7	1.7	– 3.1	– 2.6	2.4	3.6	3.4	3.1	80	69	93	81	0	0	0	0	10	0	3.3	—	21	—
20	—	—	—	—	3.0	– 6.3	– 4.5	2.6	– 2.1	– 1.5	3.0	3.6	3.5	3.4	91	65	90	82	0	0	0	10	4	0	4.7	—	12	—
21	—	—	—	—	4.0	– 4.9	– 0.7	3.8	– 0.5	0.5	4.0	4.1	3.9	4.0	91	69	88	83	0	0	0	10	0	0	3.3	—	7	—
22	—	—	—	—	1.6	– 4.4	– 0.7	1.3	0.0	0.2	4.1	4.1	4.1	4.1	96	82	90	89	SE 1	SE 1	0	10	10	10	10.0	—	3	—
23	—	—	—	—	3.0	– 1.5	0.0	2.2	– 1.1	0.0	4.2	4.1	3.8	4.0	92	77	91	87	SE 3	0	0	10	10	0	6.7	—	2	—
24	—	—	—	—	6.7	– 4.1	– 2.3	3.1	2.3	1.4	3.6	4.0	4.7	4.1	94	69	85	83	0	0	0	10≡	0	0	3.3	—	2	—
25	—	—	—	—	7.7	– 2.7	1.1	6.8	3.2	3.6	4.8	5.6	5.0	5.1	96	76	87	86	0	0	0	10	0	0	3.3	—	2	—
26	—	—	—	—	8.8	– 0.3	2.7	7.0	4.2	4.5	4.6	5.3	5.0	5.0	82	71	80	78	0	0	0	10	3	0	4.3	—	0	—
27	—	—	—	—	11.0	– 0.7	0.8	10.0	4.2	4.8	4.7	5.7	5.9	5.4	96	62	96	85	0	0	0	10≡	6	10●	8.7	3.7	0	—
28	—	—	—	—	5.9	1.3	2.3	5.4	3.6	3.7	5.0	5.7	5.4	5.4	93	85	92	90	0	0	0	10	10	10	10.0	—	0	—
29	—	—	—	—	8.5	0.7	1.3	6.6	3.6	3.8	4.7	4.6	5.0	4.8	92	64	85	80	NW 1	NW 9	0	10	10	0	6.7	—	0	—
30	—	—	—	—	4.0	0.7	3.1	3.4	1.1	2.2	4.9	5.3	4.2	4.8	87	92	85	88	0	0	NW 5	10	10●	10●*	10.0	7.3	0	—
31	—	—	—	—	4.1	– 5.5	– 4.5	– 1.2	– 0.4	– 1.6	3.0	4.0	4.2	3.7	91	95	94	93	NW 5	NW 5	0	3	4	10	5.7	9.8	1	—
Śr. m.	—	—	—	—	1.1	– 8.6	– 6.1	– 0.2	– 4.3	– 3.7	2.9	3.6	3.3	3.3	86	76	88	83	1.4	1.8	0.7	6.2	4.8.	3.7	4.9	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	—	—	—	—	6.1	– 2.1	0.0	5.4	2.0	2.4	4.2	4.5	4.8	4.5	92	68	91	84	0	NE 1	0	10*	6	10	8.7	0.4	11	—
2	—	—	—	—	8.9	– 0.6	1.3	8.5	5.0	5.0	4.5	5.5	5.9	5.3	89	66	90	82	0	0	0	10	6	10●	8.7	1.8	0	—
3	—	—	—	—	5.8	– 0.9	3.3	4.3	– 0.5	1.6	4.9	3.5	3.5	4.0	85	57	80	74	NW 1	NW 9	NW 3	6	6	6	6.0	—	0	—
4	—	—	—	—	0.2	– 3.4	– 3.1	– 0.2	– 0.2	– 0.9	2.3	2.8	3.9	3.0	64	61	86	70	0	NW 1	0	0	10	10*	6.7	1.6	0	—
5	—	—	—	—	0.2	– 4.1	– 3.5	– 1.1	– 2.5	– 2.4	3.2	3.8	3.6	3.5	90	91	94	92	SE 1	SE 1	0	10*	10*	10*	10.0	1.8	2	—
6	—	—	—	—	2.6	–10.1	– 7.2	0.9	– 0.4	– 1.8	2.4	4.3	4.2	3.6	88	87	94	90	0	0	0	0	0	0	0.0	—	0	—
7	—	—	—	—	2.4	– 3.6	0.7	1.5	1.3	1.2	4.2	4.5	3.8	4.2	87	87	76	83	0	NW 1	0	0	10	10	6.7	—	0	—
8	—	—	—	—	3.8	– 1.1	– 0.2	3.5	– 0.6	0.5	4.2	3.8	3.8	3.9	94	65	88	82	NW 5	NW 5	NW 1	10*	3	2	5.0	1.3	0	—
9	—	—	—	—	2.8	– 2.8	– 1.4	1.5	– 0.4	– 0.2	3.8	3.8	4.2	3.9	93	74	94	87	NW 3	NW 1	0	10	10	10	10.0	—	1	—
10	—	—	—	—	11.2	– 1.7	0.3	8.2	5.8	5.0	4.2	3.7	5.1	4.3	89	46	75	70	SE 1	0	0	0	0	10	3.3	—	—	—
11	—	—	—	—	12.2	3.4	4.2	11.2	7.8	7.8	5.5	5.9	6.8	6.1	89	59	86	78	0	0	0	10	10	10	10.0	—	—	—
12	—	—	—	—	12.7	0.8	3.2	11.1	6.8	7.0	5.5	6.4	6.1	6.0	95	64	83	81	0	SE 3	SE 3	10≡	10	10	10.0	—	—	—
13	—	—	—	—	11.2	3.4	4.2	10.1	4.6	5.9	4.9	4.6	4.4	4.6	79	50	70	66	SE 5	SE 1	0	10	6	0≡	5.3	—	—	—
14	—	—	—	—	14.8	– 0.3	3.8	14.5	8.6	8.9	4.7	4.3	6.4	5.1	78	36	77	64	0	SE 3	0	0	0	0	0.0	—	—	—
15	—	—	—	—	17.3	– 0.7	3.3	15.3	9.9	9.6	5.1	4.9	6.2	5.4	88	38	68	65	0	0	0	0≡	3	10	4.3	4.8	—	—
16	—	—	—	—	10.0	0.9	1.7	1.7	1.7	1.7	4.6	4.8	3.6	4.3	90	93	69	84	NE 1	NE 3	0	10●	10*	10	10.0	2.8	—	—
17	—	—	—	—	2.4	– 4.1	– 2.9	2.1	0.1	– 0.2	2.8	5.0	4.3	4.0	75	93	93	87	SE 1	SE 1	SE 1	3	3	10	5.3	—	—	—
18	—	—	—	—	9.0	– 5.8	– 1.6	6.6	2.1	2.3	3.7	2.1	3.4	3.1	90	28	64	61	0	NW 3	SE 1	0	0	0	0.0	—	—	—
19	—	—	—	—	13.8	– 2.1	1.6	12.2	9.2	8.0	3.6	4.1	5.8	4.5	71	39	67	59	0	W 3	0	10	10	10	10.0	—	—	—
20	—	—	—	—	22.0	2.2	6.0	21.4	13.3	13.5	5.0	3.4	3.9	4.1	72	18	34	41	0	SW 1	0	0	0	0	0.0	—	—	—
21	—	—	—	—	14.3	0.5	4.8	7.4	1.0	3.6	4.7	4.4	4.5	4.5	73	58	90	74	NW 3	0	NW 1	10	10	10*	10.0	3.3	—	—
22	—	—	—	—	8.5	– 1.6	0.9	7.8	1.5	2.9	3.7	2.9	3.5	3.4	75	37	69	60	W 1	W 3	NW 1	0	0	10	3.3	—	—	—
23	—	—	—	—	5.9	– 2.1	– 0.1	2.0	4.8	2.9	2.4	4.6	5.1	4.0	52	87	79	73	E 1	SE 5	SE 9	10	10*	10	10.0	1.6	—	—
24	—	—	—	—	6.1	1.4	1.6	4.8	4.1	3.6	4.8	4.7	4.9	4.8	93	73	80	82	0	NW 3	0	10●	10	10	10.0	1.3	—	—
25	—	—	—	—	15.2	– 0.8	5.0	14.3	8.0	8.8	4.8	3.4	5.8	4.7	74	29	72	58	0	0	NW 1	0	0	10	3.3	—	—	—
26	—	—	—	—	15.0	3.4	4.6	13.3	9.4	9.2	5.0	4.6	6.8	5.5	79	40	78	66	0	S 3	0	10	6	10	8.7	3.6	—	—
27	—	—	—	—	9.9	5.5	6.4	8.0	6.4	6.8	6.7	6.4	6.8	6.6	93	81	94	89	0	0	0	10●	10	10	10.0	4.8	—	—
28	—	—	—	—	17.4	1.3	4.0	14.5	10.6	9.9	6.0	6.3	6.2	6.2	98	52	65	72	0	S 1	0	10≡	6	0	5.3	—	—	—
29	—	—	—	—	16.8	2.4	6.6	15.8	12.5	11.8	6.4	8.0	5.8	6.7	88	60	53	67	0	S 3	SE 5	0	10	10	6.7	—	—	—
30	—	—	—	—	25.2	9.4	12.1	22.8	17.3	17.4	6.9	8.4	9.8	8.4	66	41	67	58	E 3	S 5	S 5	6	6	0	4.0	—	—	—
Śr. m.	—	—	—	—	10.1	– 0.4	2.0	8.3	5.0	5.1	4.5	4.6	5.1	4.7	83	59	78	73	0.9	2.0	1.0	5.8	6.0	7.3	6.4	—	—	—

ZALESZCZYKI

$\varphi = 48^0\ 38'$ $\lambda = 25^0\ 44'$ $H_b = 185.0$ m.

MAJ — MAI 1929

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	—	—	—	—	27.2	8.8	14.9	26.5	12.3	16.5	8.6	8.3	8,8	8.6	68	33	83	61	0 E 1	0		3	4	10	5.7	1.0	—	—
2	—	—	—	—	17.3	10.2	11.0	16.5	13.9	13.8	8.3	9.2	7.7	8.4	85	66	65	72	0 0	0		10●	0	8	6.0	0.0	—	—
3	—	—	—	—	21.7	8.4	12.3	19.6	12.6	14.3	8.0	5.3	8.3	7.2	75	31	77	61	0 W 1	0		0	6	10●	5.3	5.2	—	—
4	—	—	—	—	22.0	5.9	11.1	21.1	15.1	15.6	7.8	6.9	8.8	7.8	79	37	69	62	0 0	SE 3		0	0	10	3.3	5.3	—	—
5	—	—	—	—	15.4	11.0	12.0	12.9	11.2	11.8	9.8	8.8	7.7	8.8	95	80	78	84	0 NW 3	NW 1		10	10	10	10.0	2.8	—	—
6	—	—	—	—	19.3	10.1	10.7	14.9	14.5	13.6	9.0	10.3	9.6	9.6	94	82	78	85	NW 3 NW 3	0		10●	8	10	9.3	3.1	—	—
7	—	—	—	—	20.0	9.2	14.4	19.6	14.7	15.8	9.5	8.8	9.1	9.1	78	52	73	68	0 NE 3	0		0	3	0	1.0	—	—	—
8	—	—	—	—	21.3	7.2	13.2	20.7	15.9	16.4	9.3	9.2	9.3	9.3	83	51	68	67	0 E 1	NE 3		0	2	0	0.7	—	—	—
9	—	—	—	—	23.2	10.3	15.3	21.3	16.5	17.4	9.4	8.6	9.6	9.2	72	46	69	62	0 E 3	0		0	4	0	1.3	1.2	—	—
10	—	—	—	—	25.2	12.2	14.7	24.7	17.3	18.5	10.7	9.9	14.1	11.6	86	43	96	75	0 0	0		6	4	0	3.3	3.0	—	—
11	—	—	—	—	19.8	13.4	15.2	18.4	16.2	16.5	10.4	9.6	10.8	10.3	81	61	79	74	0 0	0		10	10	10	10.0	—	—	—
12	—	—	—	—	21.2	12.2	14.7	20.3	15.1	16.3	9.5	9.9	10.0	9.8	76	55	78	70	0 E 1	0		10	6	0	5.3	—	—	—
13	—	—	—	—	24.6	13.4	17.5	23.7	19.7	20.2	9.5	9.4	9.4	9.4	64	43	55	54	0 E 3	E 3		0	4	6	3.3	—	—	—
14	—	—	—	—	26.2	11.8	16.5	24.4	18.3	19.4	9.6	8.4	10.3	9.4	69	37	65	57	0 E 3	0		0	0	0	0.0	—	—	—
15	—	—	—	—	22.6	14.3	17.2	21.9	17.3	18.4	10.2	11.4	12.6	11.4	70	59	86	72	0 0	0		3	4	10	5.7	1.3	—	—
16	—	—	—	—	22.2	12.2	16.7	18.4	16.1	16.8	10.1	11.1	12.2	11.1	71	70	89	77	0 0	0		10	10●	10●	10.0	2.9	—	—
17	—	—	—	—	20.9	13.0	14.7	16.2	15.8	15.6	11.3	12.4	11.8	11.8	91	90	88	90	0 0	0		10●	10●	8	9.3	7.3	—	—
18	—	—	—	—	22.2	13.0	16.0	21.4	17.1	17.9	11.8	13.8	11.6	12.4	87	73	80	80	0 SE 1	0		10	6	10	8.7	6.6	—	—
19	—	—	—	—	22.2	11.3	15.1	20.3	15.9	16.8	11.4	10.5	11.7	11.2	89	58	87	78	0 SE 1	0		6	4	8	6.0	0.3	—	—
20	—	—	—	—	17.0	9.3	9.6	16.6	12.7	12.9	8.3	9.4	8.8	8.8	94	67	81	81	0 W 3	0		10●	6	10	8.7	—	—	—
21	—	—	—	—	16.3	10.4	11.4	15.7	14.4	14.0	8.6	9.6	9.9	9.4	86	73	82	80	N 1	0		10	10	10	10.0	—	—	—
22	—	—	—	—	20.8	12.3	13.5	19.0	16.5	16.4	9.9	11.4	12.2	11.2	87	70	87	81	0 NW 1	0		10	10	8	9.3	—	—	—
23	—	—	—	—	26.2	11.8	18.1	25.9	16.5	19.2	11.2	11.5	12.1	11.6	73	47	86	69	0 0	0		3	8	10	7.0	0.3	—	—
24	—	—	—	—	26.0	11.3	17.6	24.0	17.9	19.4	11.4	9.7	13.7	11.6	76	44	90	70	0 0	0		2	3	10	5.0	2.6	—	—
25	—	—	—	—	25.7	14.5	18.1	25.4	18.8	20.3	12.5	12.1	12.4	12.3	81	50	77	69	0 NE 3	0		3	8	10	7.0	—	—	—
26	—	—	—	—	27.2	11.9	18.5	26.3	16.5	19.4	9.6	11.5	9.7	10.3	60	46	69	58	E 3 S 5	0		4	6	10	6.7	—	—	—
27	—	—	—	—	25.6	12.1	17.8	24.3	16.4	18.7	7.9	6.8	9.6	8.1	52	30	69	50	0 0	0		0	6	1	2.3	—	—	—
28	—	—	—	—	27.8	12.1	18.0	27.1	16.5	19.5	10.6	8.9	9.4	9.6	69	34	68	57	0 SE 1	0		6	8	0	4.7	—	—	—
29	—	—	—	—	28.0	9.4	17.1	27.4	19.3	20.8	9.3	7.0	6.7	7.7	64	26	40	43	0 SE 1	SE 1		0	0	0	0.0	—	—	—
30	—	—	—	—	27.0	6.9	15.3	26.2	16.7	19.0	7.3	7.5	9.5	8.1	54	30	67	50	0 E 1	SE 1		0	0	10	3.3	1.0	—	—
31	—	—	—	—	16.8	10.1	14.6	12.4	11.8	12.6	10.6	9.3	9.2	9.7	86	88	90	88	0 0	0		10	10●	10	10.0	5.3	—	—
Śr. m.	—	—	—	—	22.5	11.0	15.0	21.1	15.8	16.9	9.7	9.6	10.2	9.8	77	54	76	69	0.2	1.3	0.4	5.0	5.5	6.7	5.7	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

1	—	—	—	—	18.3	10.1	13.7	17.8	10.1	12.9	8.5	6.9	5.8	7.1	73	46	63	61	0 NW 5	0		0	3	6	3.0	—	—	—
2	—	—	—	—	16.0	4.4	8.2	13.5	11.9	11.4	5.7	4.0	8.3	6.0	70	35	80	62	0 NW 6	0		0	5	10	5.0	0.3	—	—
3	—	—	—	—	17.8	9.2	9.6	14.7	14.2	13.2	8.0	9.7	10.2	9.3	89	78	85	84	N 1	0		10●	10	3	7.7	2.1	—	—
4	—	—	—	—	24.7	12.1	15.9	23.6	18.1	18.9	10.9	10.2	10.0	10.4	81	47	64	64	NE 1 NW 3	0		10	10	8	9.3	0.2	—	—
5	—	—	—	—	21.8	11.4	14.9	16.4	13.1	14.4	10.7	10.4	8.6	9.9	85	75	77	79	0 NW 5	0		10	10	10	10.0	3.3	—	—
6	—	—	—	—	13.2	9.5	10.3	12.3	11.5	11.4	8.5	8.1	8.0	8.2	92	77	80	83	0 0	0		10●	10	8	9.3	7.8	—	—
7	—	—	—	—	23.7	5.4	8.9	21.0	17.6	16.3	8.2	9.0	9.8	9.0	96	49	66	70	0 W 1	0		10≡	3	0	4.3	—	—	—
8	—	—	—	—	25.3	12.7	17.6	24.1	16.8	18.8	11.4	11.8	11.9	11.7	76	53	83	71	0 0	0		6	8	10	8.0	0.6	—	—
9	—	—	—	—	26.7	10.3	14.8	26.5	20.8	20.7	11.6	10.3	13.2	11.7	92	41	73	69	0 0	0		0	0	4	1.3	—	—	—
10	—	—	—	—	23.8	15.7	19.9	23.0	18.9	20.2	13.7	12.6	10.8	12.4	79	60	66	68	NW 1 NW 1	0		6	8	10	8.0	0.7	—	—
11	—	—	—	—	19.0	10.8	14.5	14.1	11.2	12.8	10.2	11.0	9.0	10.1	84	93	92	90	E 3 N 1	0		10●	10●	10	10.0	7.2	—	—
12	—	—	—	—	20.0	9.1	12.3	18.2	11.8	13.5	8.0	6.7	8.9	7.9	75	43	87	68	NW 3 NW 3	0		0	1	0	0.3	—	—	—
13	—	—	—	—	22.8	7.9	12.7	21.8	14.6	15.9	9.3	7.9	9.0	8.7	86	40	73	66	0 NW 1	0		0	4	0	1.3	—	—	—
14	—	—	—	—	24.8	7.7	13.4	24.1	15.7	17.2	9.2	6.9	9.9	8.7	81	31	75	62	0 SE 1	0		0	0	0	0.0	—	—	—
15	—	—	—	—	26.3	10.4	14.6	25.8	16.5	18.4	10.1	9.2	10.7	10.0	82	38	76	65	0 0	0		0	0	0	0.0	—	—	—
16	—	—	—	—	27.8	12.2	18.9	27.1	17.9	20.4	12.4	9.3	11.2	11.0	76	35	74	62	0 0	0		0	3	0	1.0	—	—	—
17	—	—	—	—	28.2	12.5	17.7	27.6	19.1	20.9	12.2	10.4	14.2	12.3	81	38	86	68	0 NE 1	0		0	4	10●	4.7	14.9	—	—
18	—	—	—	—	25.2	15.7	19.7	25.0	19.1	20.7	12.5	12.2	13.3	12.7	73	52	81	69	0 NW 1	0		0	6	10	5.3	1.1	—	—
19	—	—	—	—	23.8	15.7	16.8	21.4	17.9	18.5	13.3	12.8	11.7	12.6	94	68	76	79	0 0	0		10●	8	4	7.3	0.4	—	—
20	—	—	—	—	26.0	11.1	16.7	25.1	17.6	19.2	10.0	9.0	11.4	10.1	70	38	76	61	0 0	0		0	3	3	2.0	—	—	—
21	—	—	—	—	28.7	11.0	18.3	27.5	20.7	21.8	11.4	11.2	12.6	11.7	73	41	70	61	0 0	0		0	8	6	4.7	—	—	—
22	—	—	—	—	20.8	11.6	17.5	14.1	11.9	13.8	14.0	11.3	9.6	11.6	94	95	94	94	NW 5 NW 12	0		10	10	10	10.0	—	—	—
23	—	—	—	—	20.2	10.6	14.2	18.5	14.1	15.2	10.6	10.9	7.3	9.6	88	69	61	73	NW 1	0		3	3	0	2.0	—	—	—
24	—	—	—	—	22.2	10.4	14.1	21.0	15.3	16.4	9.3	12.7	9.6	10.5	78	69	74	74	0 W 7	0		6	8	10	8.0	0.4	—	—
25	—	—	—	—	19.8	12.1	13.6	18.9	14.4	15.3	10.8	11.3	10.6	10.9	94	70	87	84	0 0	0		10	10	10●	10.0	0.6	—	—
26	—	—	—	—	21.0	12.9	14.4	20.1	13.9	15.6	9.7	6.7	9.4	8.6	80	39	80	66	0 SW 3	0		10	3	4	5.7	—	—	—
27	—	—	—	—	16.2	11.0	14.3	14.3	14.5	14.4	9.3	11.6	11.5	10.8	77	96	94	89	0 0	0		10	10	10●	10.0	5.8	—	—
28	—	—	—	—	20.6	11.1	14.3	20.3	15.3	16.3	9.4	9.2	8.6	9.1	78	52	66	65	0 0	0		6	5	3	4.7	1.6	—	—
29	—	—	—	—	18.9	9.2	13.5	16.5	13.8	14.4	9.3	8.6	8.2	8.7	81	62	70	71	0 NW 5	0		6	6	6	6.0	0.1	—	—
30	—	—	—	—	23.7	7.3	15.7	22.7	17.3	18.2	8.5	10.5	11.7	10.2	64	51	80	65	NW 3	0		0	3	0	1.0	—	—	—
Śr. m.	—	—	—	—	22.2	10.7	14.7	20.6	15.5	16.6	10.2	9.7	10.2	10.0	81	56	77	71	0.6	1.9	0.0	4.8	5.7	5.5	5.3	—	—	—

ZALESZCZYKI

$\varphi = 48^0\ 38'\ \lambda = 25^0\ 44'\ H^b = 185.0$ m.

LIPIEC — JUILLET 1929

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)						Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7		1		9		7	1	9	Średnia Moyen.			
1	—	—	—	—	26.8	15.9	16.7	26.1	16.9	19.2	9.9	8.9	11.5	10.1	69	36	81	62		0		0		0	0	3	0	1.0	—	—	—
2	—	—	—	—	26.8	10.0	17.7	26.0	17.2	19.5	10.6	8.8	13.2	10.9	70	36	91	66		0	SE	1		0	0	4	10●	4.7	3.2	—	—
3	—	—	—	—	26.3	15.2	17.7	24.6	18.1	19.6	12.5	11.8	11.5	11 9	83	51	75	70		0	NW	1		0	10	4	0	4.7	—	—	—
4	—	—	—	—	30.2	12.3	15.4	29.8	24.0	23.3	12.5	9.7	15.1	12.4	96	31	68	65		0		0		0	0≡	0	0	0.0	—	—	—
5	—	—	—	—	29.2	15.8	24.1	26.0	21.0	23.0	14.9	12.4	11.0	12.8	67	50	60	59		0	W	3		0	4	8	0	4.0	—	—	—
6	—	—	—	—	29.3	13.7	20.1	28.5	24.8	24.6	13.3	13.7	13.0	13.3	76	48	56	60		0		0		0	0	0	3	1.0	—	—	—
7	—	—	—	—	32.8	16.1	24.1	32.4	16.1	22.2	13.5	17.8	10.2	13.8	61	49	75	62	SE	7	SE	10	NW	5	2	4	10	5.3	1.3	—	—
8	—	—	—	—	23.8	8.9	15.9	23.4	18.1	18.9	9.2	13.2	12.0	11.5	67	62	77	69		0		0	NW	1	0	3	10	4.3	—	—	—
9	—	—	—	—	20.2	13.0	17.4	18.5	13.9	15.9	10.7	9.6	10.9	10.4	72	60	93	75		0	NE	3		0	10	10	10	10.0	56.0	—	—
10	—	—	—	—	14.7	12.0	12.2	12.9	13.3	12.9	9.6	9.4	10.6	9.9	91	86	94	90	NW	9	NW	9		0	10	10	10●	10.0	19.2	—	—
11	—	—	—	—	15.2	11.2	12.1	13.3	15.1	13.9	9.4	10.6	11.8	10.6	90	94	92	92	NW	3	NW	3	NW	3	10●	10●	10●	10.0	46.0	—	—
12	—	—	—	—	22.8	14.7	16.5	20.8	15.2	16.9	12.5	13.8	12.2	12.8	90	76	94	87		0	NE	3		0	10	8	6	8.0	0.3	—	—
13	—	—	—	—	22.3	14.5	17.1	21.5	16.1	17.7	12.4	12.7	12.8	12.6	86	67	94	82		0	SE	1		0	4	6	8	6.0	5.6	—	—
14	—	—	—	—	18.3	13.4	13.9	15.5	14.2	14.4	10.2	9.8	10.0	10.0	87	75	84	82	W	12	NW	9	NW	5	10	10	3	7.7	—	—	—
15	—	—	—	—	20.0	12.0	12.9	18.5	15.1	15.4	8.3	7.7	9.9	8.6	75	49	77	67	NW	5	W	12		0	10	3	0	4.3	—	—	—
16	—	—	—	—	21.8	12.4	16.4	21.2	15.4	17.1	8.9	8.4	10.3	9.2	65	45	79	63	NW	5	W	5		0	0	3	0	1.0	—	—	—
17	—	—	—	—	24.8	11.2	16.0	23.2	19.8	19.7	10.0	7.6	9.4	9.0	74	35	54	54		0	W	3	W	5	4	2	6	4.0	1.5	—	—
18	—	—	—	—	21.8	12.2	17.5	21.2	12.6	16.0	11.9	10.1	8.4	10.1	80	54	78	71	N	1	NW	5		0	1	1	0	0.7	—	—	—
19	—	—	—	—	21.2	8.5	13.5	20.4	12.6	14.8	8.3	7.7	9.1	8.4	72	44	85	67	NW	3	NW	3		0	0	4	0	1.3	—	—	—
20	—	—	—	—	25.0	7.2	13.1	24.0	16.1	17.3	7.5	9.7	11.9	9.7	67	44	87	66		0	NW	1		0	0	2	0	0.7	—	—	—
21	—	—	—	—	28.6	12.6	18.3	27.2	19.6	21.2	10.5	10.2	13.3	11.3	67	38	79	61		0	NW	1		0	0	3	0	1.0	—	—	—
22	—	—	—	—	30.8	16.3	20.5	29.6	23.2	24.1	12.7	12.3	12.5	12.5	71	40	59	57		0		0		0	0	0	0	0.0	—	—	—
23	—	—	—	—	33.0	14.5	18.5	32.1	23.2	24.2	13.7	17.3	15.9	15.6	86	49	76	70		0		0		0	0	0	3	1.0	—	—	—
24	—	—	—	—	33.8	17.1	22.2	33.4	25.2	26.5	14.7	17.6	14.4	15.6	74	46	61	60		0		0		0	0	0	0	0.0	—	—	—
25	—	—	—	—	34.8	16.6	22.0	34.3	22.6	25.4	15.2	16.2	17.0	16.1	77	41	83	67		0		0		0	0	6	10	5.3	0.0	—	—
26	—	—	—	—	32.0	17.5	19.9	30.0	21.3	23.1	15.3	16.2	16.9	16.1	89	52	90	77		0		0		0	0	3	10	4.3	32.0	—	—
27	—	—	—	—	23.0	15.1	17.7	21.6	15.2	17.4	13.2	14.9	11.3	13.1	88	78	88	85		0		0		0	10	10	10	10.0	6.4	—	—
28	—	—	—	—	20.2	13.9	14.7	17.9	15.9	16.1	10.9	10.8	10.6	10.8	88	71	79	79		0	W	1		0	10	10	10	10.0	—	—	—
29	—	—	—	—	21.2	12.2	14.2	20.1	16.2	16.7	11.4	10.4	12.0	11.3	95	59	87	80		0		0		0	10	6	10	8.7	—	—	—
30	—	—	—	—	24.0	11.1	13.4	23.6	18.5	18.5	10.9	11.0	11.8	11.2	96	51	75	74		0		0		0	10≡	4	10	8.0	—	—	—
31	—	—	—	—	24.2	14.9	16.4	23.5	19.0	19.5	12.1	11.1	13.2	12.1	87	52	81	73		0	NW	3		0	10	3	0	4.3	—	—	—
Śr. m.	—	—	—	—	25.1	13.3	17.0	23.9	17.9	19.2	11.5	11.7	12.1	11.8	79	54	79	71	1.5		2.5		0.6		4.4	4.5	4.8	4.6	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	—	—	—	—	29.0	14.7	16.6	26.8	21.7	21.7	13.2	13.2	14.9	13.8	94	50	77	74		0		0		0	10	8	0	6.0	—	—	—
2	—	—	—	—	33.0	15.4	19.2	31.9	23.2	24.4	13.8	18.1	11.4	14.4	84	52	54	63		0		0		0	0	0	0	0.0	—	—	—
3	—	—	—	—	26.2	15.9	18.6	24.5	20.1	20.8	14.9	13.3	14.2	14.1	94	58	82	78		0		0	NW	1	10≡	10	10	10.0	0.2	—	—
4	—	—	—	—	26.0	16.8	17.7	24.4	19.1	20.1	13.5	14.7	14.5	14.2	90	65	88	81		0		0		0	10	4	4	6.0	—	—	—
5	—	—	—	—	30.2	16.1	17.5	28.5	22.2	22.6	14.4	15.6	15.0	15.0	97	55	76	76		0	NE	1		0	0≡	0	6	2.0	—	—	—
6	—	—	—	—	28.2	17.4	20.6	27.1	20.4	22.1	15.4	17.4	14.8	15.9	85	66	83	78		0		0		0	8	4	10	7.3	0.2	—	—
7	—	—	—	—	28.2	17.5	19.8	25.4	19.7	21.2	14.7	15.3	13.4	14.5	86	64	79	76		0		0	NW	3	10	3	10	7.7	5.6	—	—
8	—	—	—	—	28.2	16.3	18.0	25.6	18.2	20.0	14.1	15.7	14.8	14.9	92	64	95	84		0		0		0	10	2	10●	7.3	20.6	—	—
9	—	—	—	—	29.2	15.9	19.7	28.4	21.6	22.8	14.6	17.0	17.1	16.2	86	59	89	78		0		0		0	4	3	3	3.3	—	—	—
10	—	—	—	—	29.0	19.1	22.1	28.3	21.2	23.2	14.8	16.7	17.5	16.3	75	59	94	76		0	E	1		0	0	0	0	0.0	—	—	—
11	—	—	—	—	31.2	17.3	19.0	30.4	22.5	23.6	15.2	14.5	17.0	15.6	93	45	84	74		0		0		0	0≡	3	4	2.3	1.3	—	—
12	—	—	—	—	26.8	18.7	20.3	26.0	21.8	22.5	16.2	17.4	17.6	17.1	92	70	91	84		0	E	3		0	10	3	4	5.7	—	—	—
13	—	—	—	—	29.8	18.3	20.7	26.1	21.8	22.6	16.8	14.0	16.1	15.6	93	56	83	77		0	NW	3		0	0≡	10	10	6.7	—	—	—
14	—	—	—	—	22.0	18.0	18.9	21.2	18.1	19.1	12.4	12.3	10.4	11.7	76	66	67	70		0		0		0	10	10	10	10.0	—	—	—
15	—	—	—	—	26.0	16.8	19.1	25.2	20.8	21.5	12.1	13.4	14.1	13.2	74	57	78	70		0	E	3		0	10	4	8	7.3	—	—	—
16	—	—	—	—	28.0	13.8	17.7	26.1	19.2	20.6	12.6	12.6	14.5	13.2	84	51	88	74		0	NE	1		0	9	0	6	5.0	—	—	—
17	—	—	—	—	27.8	13.3	19.4	26.4	18.4	20.6	12.2	11.0	13.7	12.3	73	43	87	68		0	NE	1		0	0	0	0	0.0	—	—	—
18	—	—	—	—	32.2	14.6	19.9	31.7	21.0	23.4	13.7	15.7	15.1	14.8	79	45	82	69		0		0		0	0	4	0	1.3	0.9	—	—
19	—	—	—	—	30.3	15.2	21.5	30.1	20.6	23.2	14.5	22.7	15.7	17.6	76	71	87	78		0	E	1		0	0	1	0	0.3	—	—	—
20	—	—	—	—	27.2	16.9	19.0	25.8	20.1	21.2	14.6	16.1	15.7	15.5	89	66	90	82	NW	1	NW	1	NW	1	10	2	10	7.3	—	—	—
21	—	—	—	—	29.2	16.9	18.9	27.0	21.0	22.0	15.6	16.8	13.8	15.4	96	64	75	78		0	W	1		0	10≡	3	1	4.7	—	—	—
22	—	—	—	—	23.0	16.9	17.9	22.8	17.5	18.9	11.7	13.8	13.7	13.1	76	67	92	78		0	NW	1		0	10	8	10	9.3	—	—	—
23	—	—	—	—	19.2	15.5	16.3	18.8	17.5	17.5	11.8	13.5	14.0	13.1	85	84	94	88		0	NW	1		0	10	10	10	10.0	3.0	—	—
24	—	—	—	—	23.4	15.5	16.6	22.6	17.7	18.6	12.4	14.5	13.5	13.5	89	71	90	83		0	NW	3		0	10	6	0	5.3	—	—	—
25	—	—	—	—	29.0	14.1	18.2	27.7	19.9	21.4	13.2	15.3	15.6	14.7	85	56	91	77		0		0		0	0	1	0	0.3	—	—	—
26	—	—	—	—	29.4	16.1	17.7	27.7	21.0	21.8	13.5	15.8	17.6	15.6	90	58	95	81		0	NW	3		0	0	3	10●	4.3	1.9	—	—
27	—	—	—	—	24.2	14.7	15.5	22.6	16.7	17.9	12.0	10.4	10.4	10.9	91	51	73	72		0		0		0	10	3	0	4.3	—	—	—
28	—	—	—	—	28.2	11.1	15.2	28.0	20.1	20.8	10.4	11.6	14.5	12.2	81	42	83	69		0		0		0	0	0	0	0.0	—	—	—
29	—	—	—	—	30.0	11.5	15.3	29.0	18.3	20.2	10.7	11.7	12.4	11.6	83	39	80	67		0		0		0	0	0	0	0.0	—	—	—
30	—	—	—	—	30.8	10.5	15.8	30.5	17.2	20.2	11.4	10.3	12.8	11.5	85	32	88	68		0		0		0	0	0	0	0.0	—	—	—
31	—	—	—	—	30.2	9.3	14.1	29.6	14.3	18.1	10.6	10.0	10.9	10.5	90	32	91	71		0		0		0	0≡	0	0	0.0	—	—	—
Śr. m.	—	—	—	—	27.9	15.5	18.3	26.6	19.8	21.1	13.5	14.5	14.4	14.1	86	57	84	76	0.0		0.8		0.2		5.2	3.4	4.4	4.3	—	—	—

ZALESZCZYKI

$\varphi = 48^0\ 38'$ $\lambda = 25^0\ 44'$ $H^b = 185.0$ m. **WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)				Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9		7	1	9	Średnia Moyen.			
1	—	—	—	—	31.6	9.3	14.3	31.3	16.1	19.4	10.0	10.4	12.3	10.9	83	31	90	68		0		0	0	1	0	0.3	—	—	—
2	—	—	—	—	31.0	12.1	16.3	30.6	18.1	20.8	12.0	12.2	13.1	12.4	87	38	85	70		0		0	0	0	0	0.0	—	—	—
3	—	—	—	—	31.2	12.7	17.1	29.7	20.2	21.8	12.3	11.1	14.3	12.6	85	36	82	68		0		0	0	1	0	0.3	—	—	—
4	—	—	—	—	31.0	11.1	17.1	29.3	19.0	21.1	11.1	12.7	13.0	12.3	77	42	80	66		0		0	0	0	0	0.0	—	—	—
5	—	—	—	—	27.7	11.8	15.3	26.4	17.7	19.3	10.2	12.6	12.8	11.9	79	50	85	71		0	E 1	0	0	0	0	0.0	—	—	—
6	—	—	—	—	31.7	11.6	16.4	30.9	23.1	23.4	10.0	11.9	11.2	11.0	72	36	53	54		0	S 3	SE 3	0	4	6	3.3	5.6	—	—
7	—	—	—	—	23.3	9.8	15.1	14.4	10.0	12.4	10.6	7.2	7.7	8.5	83	59	84	75	NW 3	NW 5		0	10●	10	6	8.7	0.7	—	—
8	—	—	—	—	16.4	6.5	11.2	14.7	10.5	11.7	6.4	7.1	7.3	6.9	65	56	76	66	NW 5	NW 5		0	10	3	3	5.3	—	—	—
9	—	—	—	—	18.9	9.7	10.9	16.1	15.8	14.6	7.1	8.8	7.4	7.8	72	64	56	64	W 3	W 5	NW 3		10	10	10	10.0	0.3	—	—
10	—	—	—	—	22.2	11.0	15.4	19.2	14.1	15.7	10.1	11.6	10.0	10.6	78	70	84	77		0	NW 5		0	10●	8	10	9.3	2.3	—	—
11	—	—	—	—	19.0	8.5	11.7	15.8	10.8	12.3	8.0	8.0	8.1	8.0	79	60	84	74	W 3	NW 5		0	10	10	0	6.7	—	—	—
12	—	—	—	—	18.3	3.8	5.7	17.2	9.4	10.4	6.7	6.5	8.0	7.1	99	45	91	78		0	NW 3		0	0≡	6	0	2.0	—	—	—
13	—	—	—	—	*18.5*	4.3	4.5	18.5	6.4	9.0	6.2	6.5	6.2	6.3	98	42	87	76		0	S E 1		0	0≡	3	0	1.0	—	—	—
14	—	—	—	—	20.0	2.1	7.0	19.0	12.3	12.6	5.3	6.5	6.8	6.2	71	40	64	58	NE 1	S E 3		0	10	0	0	3.3	—	—	—
15	—	—	—	—	18.3	6.7	10.9	17.3	9.9	12.0	7.5	7.5	7.9	7.6	77	51	87	72		0	S E 5	E 3	2	6	10	6.0	0.1	—	—
16	—	—	—	—	16.4	6.8	9.6	15.3	7.0	9.7	7.6	6.9	6.6	7.0	86	54	88	76	NE 3	NE 1		0	10	6	0	5.3	—	—	—
17	—	—	—	—	19.2	1.7	2.9	19.1	7.3	9.2	5.4	5.8	6.7	6.0	96	35	88	73		0		0	0≡	1	0	0.3	—	—	—
18	—	—	—	—	21.2	1.7	4.8	20.7	10.2	11.5	6.1	6.9	7.8	6.9	96	38	84	73		0		0	10≡	6	0	5.3	—	—	—
19	—	—	—	—	23.2	4.2	5.9	21.6	10.3	12.0	6.9	6.9	8.0	7.3	99	36	86	74		0		0	0≡	3	0	1.0	—	—	—
20	—	—	—	—	24.3	3.2	6.6	22.8	12.2	13.4	7.1	6.0	8.2	7.1	98	29	78	68		0		0	0≡	0	1	0.3	—	—	—
21	—	—	—	—	24.2	5.8	10.0	18.9	9.3	11.9	8.2	11.9	8.1	9.4	89	74	93	85		0		0	NW 5	0	8	10●	6.0	12.8	—	—
22	—	—	—	—	16.2	6.9	8.5	14.6	10.2	10.9	6.8	6.3	6.5	6.5	83	51	70	68	NW 1	NW 3		0	0	10	1	3.7	0.3	—	—
23	—	—	—	—	10.7	5.2	7.7	9.0	8.0	8.2	6.3	6.5	7.6	6.8	80	76	94	83	NW 3	NW 9	NW 3		10●	10	10●	10.0	10.2	—	—
24	—	—	—	—	10.8	5.4	8.6	9.1	8.3	8.6	7.3	7.0	6.9	7.1	88	81	86	85	N 3		0	NW 3	10	10	10	10.0	5.2	—	—
25	—	—	—	—	13.6	7.0	8.9	10.1	8.9	9.2	7.0	7.5	7.0	7.2	83	80	83	82	N 5	NW 1		0	10	10	0	6.7	0.7	—	—
26	—	—	—	—	15.2	4.0	6.1	13.8	7.5	8.7	6.3	6.4	7.2	6.6	90	55	93	79		0	N 3		0	6	6	8	6.7	—	—	—
27	—	—	—	—	14.8	0.1	3.2	11.7	3.7	5.6	5.3	4.7	5.5	5.2	92	45	92	76		0		0	0	0≡	0	0	0.0	—	—	—
28	—	—	—	—	15.0	– 1.1	0.2	13.7	4.2	5.6	4.6	5.2	5.4	5.1	98	44	87	76		0	NW 1		0	0≡	0	0	0.0	—	—	—
29	—	—	—	—	16.8	– 1.5	1.4	15.9	3.8	6.2	5.0	5.1	5.5	5.2	98	38	92	76		0	S E 1		0	0≡	0	0	0.0	—	—	—
30	—	—	—	—	18.1	– 0.9	– 0.2	17.1	5.2	6.8	4.5	5.6	5.9	5.3	100	39	89	76		0	S E 1		0	0≡	0	0	0.0	—	—	—
Śr. m.	—	—	—	—	20.6	6.0	9.1	18.8	11.0	12.5	7.6	8.0	8.3	8.0	86	50	83	73		1.0		2.0	0.7	3.9	4.4	2.8	3.7	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	—	—	—	—	19.0	– 0.4	0.4	18.8	8.2	8.9	4.6	5.4	6.4	5.5	98	33	79	70		0		0	0	0≡	0	0	0.0	0.2	—	—
2	—	—	—	—	15.7	2.6	6.6	14.4	8.8	9.6	7.0	10.0	6.6	7.9	96	83	78	86		0		0	0	10●	10●	0	6.7	0.0	—	—
3	—	—	—	—	24.2	7.6	10.1	23.4	13.6	15.2	8.9	8.9	10.3	9.4	96	41	89	75		0	S W 3		0	10	0	0	3.3	—	—	—
4	—	—	—	—	26.7	7.9	11.3	26.1	14.9	16.8	9.0	9.3	9.6	9.3	91	38	76	68		0	S E 1		0	3	0	0	1.0	—	—	—
5	—	—	—	—	26.3	6.9	7.7	25.6	13.5	15.1	7.7	8.7	10.2	8.9	99	36	89	75		0		0	0	0≡	0	0	0.0	—	—	—
6	—	—	—	—	26.7	6.6	8.6	26.1	13.1	15.2	8.1	9.8	9.4	9.1	98	40	85	74		0	E 1		0	0≡	2	0	0.7	—	—	—
7	—	—	—	—	27.8	5.5	7.5	26.5	12.9	15.0	7.5	10.1	9.3	9.0	98	40	85	74		0		0	0	0≡	0	0	0.0	—	—	—
8	—	—	—	—	24.8	5.6	7.7	23.6	17.2	16.4	7.7	10.7	9.4	9.3	99	50	64	71		0		0	S 1	0≡	0	0	0.0	—	—	—
9	—	—	—	—	22.4	8.2	9.9	19.7	16.4	15.6	8.5	9.8	10.3	9.5	94	57	74	75		0	S E 1		0	6	4	6	5.3	—	—	—
10	—	—	—	—	16.9	8.3	12.6	10.4	8.6	10.0	9.7	8.8	7.9	8.8	90	94	95	93		0	NW 1	NW 1		10	10●	10●	10.0	11.3	—	—
11	—	—	—	—	11.2	6.7	7.9	10.8	7.0	8.2	6.9	7.4	7.3	7.2	88	76	98	87	NW 1		0	0	10	10	6	8.7	—	—	—
12	—	—	—	—	9.5	3.0	5.4	7.1	6.3	6.3	6.4	6.8	6.4	6.5	96	90	90	92		0	NW 1	NW 3		10	10●	6	8.7	3.2	—	—
13	—	—	—	—	12.0	1.5	6.2	11.0	6.7	7.6	6.2	7.2	5.8	6.4	88	74	80	81		0	NW 3		0	6	5	0	3.7	—	—	—
14	—	—	—	—	13.2	2.8	8.5	12.9	7.4	9.0	7.6	6.1	7.2	7.0	92	55	94	80	NW 1	NW 3		0	10	10	4	8.0	—	—	—
15	—	—	—	—	14.2	1.1	2.3	12.8	9.4	8.5	5.3	6.5	7.2	6.3	98	59	82	80		0		0	0	0≡	4	10	4.7	—	—	—
16	—	—	—	—	12.4	2.8	6.9	11.8	3.3	6.3	6.7	4.8	5.6	5.7	90	47	97	78		0	NW 1		0	2	3	0	1.7	—	—	—
17	—	—	—	—	16.7	– 0.6	0.5	15.1	8.8	8.3	4.6	6.9	6.7	6.1	96	54	80	77		0	NW 1		0	0≡	0	10	3.3	—	—	—
18	—	—	—	—	17.4	4.3	5.7	16.9	6.7	9.0	6.3	7.1	6.8	6.7	93	50	93	79		0	NW 1		0	10	3	0	4.3	—	—	—
19	—	—	—	—	20.2	1.7	2.5	18.7	9.7	10.2	5.4	9.2	7.0	7.2	98	57	77	77		0		0	0	10≡	0	0	3.3	—	—	—
20	—	—	—	—	15.3	1.9	5.1	14.7	9.2	9.6	6.5	8.3	8.0	7.6	98	67	92	86		0	E 1		0	10≡	4	2	5.3	—	—	—
21	—	—	—	—	16.2	5.1	7.3	16.1	9.0	10.4	7.2	9.8	8.0	8.3	94	72	93	86		0		0	0	10	10	4	8.0	—	—	—
22	—	—	—	—	13.0	5.2	6.9	12.5	10.6	10.2	7.2	9.6	9.5	8.8	98	90	100	96		0		0	0	10≡	10●	10≡	10.0	4.3	—	—
23	—	—	—	—	18.2	8.6	9.2	16.9	13.1	13.1	8.4	11.0	10.2	9.9	98	77	91	89		0		0	0	10≡	6	10	8.7	0.4	—	—
24	—	—	—	—	14.7	5.4	6.2	12.7	13.4	11.4	7.0	9.4	9.6	8.7	99	87	85	90		0		0	0	10≡	2	10≡	7.3	—	—	—
25	—	—	—	—	15.0	6.6	10.9	14.7	7.2	10.0	8.9	9.6	7.4	8.6	92	77	98	89	E 1		0	0	6	8	0	4.7	—	—	—
26	—	—	—	—	15.3	2.2	3.1	12.7	11.2	9.6	5.7	8.3	8.9	7.6	98	76	90	88		0		0	0	0≡	6	10	5.3	—	—	—
27	—	—	—	—	15.6	8.2	9.9	14.3	13.6	12.8	8.0	9.6	10.4	9.3	88	79	90	86		0	N E 3	NE 1		4	10	10●	8.0	1.2	—	—
28	—	—	—	—	13.8	3.8	8.1	12.7	4.9	7.6	7.2	5.5	5.9	6.2	89	50	92	77	W 3	NW 1		0	10	4	0	4.7	—	—	—
29	—	—	—	—	12.8	3.1	4.6	10.1	8.0	7.7	6.0	6.4	6.0	6.1	96	69	75	80		0		0	0	10	6	0	5.3	—	—	—
30	—	—	—	—	16.2	2.6	4.1	15.4	12.9	11.3	5.7	8.6	9.1	7.8	93	66	83	81		0	E 1		0	0≡	0	8	2.7	—	—	—
31	—	—	—	—	13.6	8.5	9.6	13.3	11.1	11.3	8.7	10.8	9.9	9.8	98	96	100	98		0		0	0	10	10	10	10.0	—	—	—
Śr. m.	—	—	—	—	17.3	4.6	6.9	16.1	10.2	10.8	7.1	8.4	8.1	7.9	95	64	87	82		0.2		0.7	0.2	6.0	4.7	4.1	4.9	—	—	—

ZALESZCZYKI $\varphi = 48^0\ 38'\ \lambda = 25^0\ 44'\ H^b = 185.0$ m. **LISTOPAD—NOVEMBRE 1929**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)				Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9		7	1	9	Średnia Moyen.			
1	47.0	47.7	51.4	48.7	19.7	10.3	11.0	18.1	11.0	12.8	9.8	9.5	8.9	9.4	100	62	92	85		0		0		0	10≡	6	0	5.3	—	—	—
2	51.4	50.1	50.9	50.8	13.5	7.3	10.0	12.0	10.6	10.8	9.0	8.3	9.2	8.8	99	80	97	92	NE	3	NE	3		0	10≡	10	0	6.7	—	—	—
3	53.6	53.5	51.0	52.7	10.8	6.7	7.4	9.0	9.5	8.8	7.7	8.1	8.3	8.0	100	95	94	96		0		0	NE	2	10≡	10	10	10.0	—	—	—
4	47.9	47.9	53.3	49.7	14.8	5.8	7.8	14.4	6.8	9.0	7.3	9.9	6.1	7.8	93	82	83	86		0	NE	2	NW	3	10	10	10	10.0	—	—	—
5	54.9	55.0	55.6	55.2	9.5	2.0	3.4	8.2	2.7	4.2	5.2	4.4	5.4	5.0	88	55	96	80		0		0	NW	3	4	0	0	1.3	—	—	—
6	52.1	51.7	50.7	51.5	9.9	− 2.3	− 0.5	9.0	3.8	4.0	4.3	5.0	4.7	4.7	96	58	78	77		0	NE	3	NE	3	0	0	0	0.0	—	—	—
7	48.2	47.1	48.7	48.0	11.4	1.1	5.6	11.0	7.3	7.8	5.6	5.3	7.1	6.0	83	54	93	77	NE	7	NE	9	NE	9	10	0	10	6.7	0.8	—	—
8	48.4	48.3	47.8	48.2	11.8	5.6	6.4	10.6	8.7	8.6	6.6	6.8	7.4	6.9	91	72	88	84	NE	3		0	NE	1	10	6	10	8.7	—	—	—
9	47.4	47.3	48.3	47.7	12.0	2.6	7.8	11.4	3.0	6.3	7.0	7.1	5.4	6.5	89	71	95	85		0	S	1		0	10	8	0≡	6.0	—	—	—
10	51.3	52.3	53.0	52.2	12.7	2.1	3.6	11.1	3.8	5.6	5.7	7.1	5.7	6.2	97	72	95	88		0		0		0	10≡	6	0	5.3	—	—	—
11	51.9	50.3	48.7	50.3	9.9	1.9	4.5	8.3	9.7	8.0	6.2	6.8	7.0	6.7	98	84	77	86		0	E	5	E	5	10≡	10	10	10.0	—	—	—
12	46.9	45.4	43.4	45.2	9.9	7.4	7.8	8.3	8.3	8.2	7.0	7.0	7.3	7.1	89	87	89	88	E	5	SE	3	SE	3	10	10	10	10.0	—	—	—
13	41.0	40.7	41.7	41.1	13.0	7.5	8.8	11.3	9.5	9.8	7.4	7.8	7.9	7.7	88	78	89	85	SE	3	E	3	E	3	10	6	4	6.7	—	—	—
14	39.9	39.0	37.8	38.9	10.8	8.5	10.0	10.5	9.0	9.6	7.8	8.4	7.7	8.0	86	90	91	89	NE	7	NE	9	NE	12	10	10	10	10.0	3.8	—	—
15	34.3	34.6	38.0	35.6	9.1	6.3	7.6	8.7	7.6	7.9	7.1	7.7	7.8	7.5	91	92	100	94	E	12	SE	3		0	10	10	10≡	10.0	9.7	—	—
16	38.7	36.5	35.2	36.8	7.9	4.0	4.7	6.7	7.2	6.4	5.8	6.6	7.4	6.6	90	90	98	93		0	E	3		0	10	10	10	10.0	14.2	—	—
17	36.0	37.0	40.4	37.8	9.1	3.6	5.2	7.5	4.0	5.2	5.8	4.3	5.6	5.2	87	57	92	79	NW	3	W	3		0	0	2	0	0.7	—	—	—
18	42.8	43.8	44.7	43.8	10.8	− 1.5	− 0.5	9.8	6.6	5.6	4.2	5.9	5.9	5.3	96	65	81	81		0		0		0	0	6	10	5.3	3.7	—	—
19	46.7	48.9	53.1	49.6	7.9	2.1	3.8	6.5	5.0	5.1	5.5	5.2	5.8	5.5	92	72	89	84		0	E	1		0	10	8	3	7.0	1.6	—	—
20	54.9	54.6	53.9	54.5	6.9	1.7	3.1	2.7	5.2	4.0	5.1	5.1	5.8	5.3	90	91	87	89	E	5	E	5	E	1	10	8	0	6.0	—	—	—
21	54.2	53.9	54.6	54.2	7.9	2.1	3.8	6.5	5.0	5.1	5.5	5.2	5.8	5.5	92	72	89	84		0	E	1		0	10	8	3	7.0	—	—	—
22	54.9	55.5	55.1	55.2	5.1	1.3	3.1	2.7	1.7	2.3	5.1	5.1	4.6	4.9	90	91	90	90	E	5	E	5	E	5	10	10	6	8.7	—	—	—
23	53.8	52.7	52.1	52.9	1.8	0.1	0.8	1.3	0.9	1.0	4.3	4.4	4.4	4.4	89	87	89	88	E	5	E	5		0	10	10	10	10.0	—	—	—
24	51.9	51.4	51.6	51.6	1.8	− 0.6	0.2	0.9	− 0.2	0.2	4.4	4.5	4.4	4.4	94	92	96	94		0		0		0	10	10	10	10.0	—	—	—
25	51.9	52.3	52.5	52.2	2.3	− 0.9	0.6	2.2	1.0	1.2	4.5	4.8	4.7	4.7	94	89	96	93		0		0		0	10≡	10	10	10.0	—	—	—
26	50.5	49.8	49.4	49.9	1.8	− 1.4	1.7	1.1	− 1.1	0.2	5.0	4.6	4.1	4.6	96	92	97	95	SE	3	SE	3		0	10	10	10	10.0	—	—	—
27	48.1	47.4	47.7	47.7	3.2	− 1.8	− 0.3	3.1	0.8	1.1	4.3	4.5	4.6	4.5	96	79	94	90		0		0		0	10≡	10	10≡	10.0	—	—	—
28	49.0	49.2	49.6	49.3	4.0	0.3	1.7	3.9	2.5	2.6	4.8	5.4	5.3	5.2	93	88	96	92		0		0		0	10	10	10	10.0	—	—	—
29	49.2	47.8	46.6	47.9	4.0	0.9	2.7	3.1	2.5	2.7	5.0	4.7	4.4	4.7	89	83	79	84		0	S	1	S	3	10	10	10	10.0	—	—	—
30	46.3	45.1	44.2	45.2	4.1	0.3	1.0	3.2	1.1	1.6	4.3	4.6	4.6	4.5	87	80	92	86	E	3	SE	3	SE	1	10	10	10	10.0	—	—	—
Śr. m.	48.2	47.9	48.4	48.2	8.6	2.8	4.4	7.4	5.1	5.5	5.9	6.1	6.1	6.0	92	79	91	87		2.1		2.4		1.8	8.8	7.8	6.5	7.7	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	42.8	40.9	39.9	41.2	3.7	0.3	1.3	2.6	3.3	2.6	4.8	4.9	5.4	5.0	96	89	93	93	SE	1	SE	1		0	10	10	10	10.0	1.8	—	—
2	39.7	40.9	44.1	41.6	9.3	2.4	3.3	8.8	4.5	5.3	5.6	7.2	6.2	6.3	97	86	98	94		0		0		0	10	1	10≡	7.0	—	—	—
3	46.2	46.9	48.9	47.3	5.3	1.5	2.4	4.3	2.7	3.0	5.4	5.9	5.6	5.6	98	96	100	98		0		0		0	10≡	10●	10≡	10.0	3.9	—	—
4	49.3	48.5	49.8	49.2	4.6	− 2.1	− 1.1	3.6	3.2	2.2	4.1	5.5	5.5	5.0	97	93	95	95		0		0		0	10≡	10	10≡	10.0	1.2	—	—
5	49.6	49.7	47.4	48.9	7.5	2.8	3.6	7.2	5.7	5.6	5.7	6.9	6.4	6.3	97	91	94	94		0		0		0	10	10	3	7.7	—	—	—
6	43.6	42.4	42.8	42.9	7.1	4.8	5.4	6.8	6.6	6.4	6.2	6.5	6.6	6.4	92	88	91	90	SE	3	SE	3	SE	3	10	10	10	10.0	—	—	—
7	43.2	43.5	44.2	43.6	6.8	3.0	3.7	4.9	4.2	4.2	5.8	5.7	6.0	5.8	97	87	97	94	E	1	E	1		0	10≡	10	10≡	10.0	—	—	—
8	47.5	47.9	49.6	48.3	4.5	0.3	1.3	3.9	2.4	2.5	4.9	5.5	5.4	5.3	98	90	98	95		0		0		0	10≡	8	10≡	9.3	—	—	—
9	47.1	46.0	46.9	46.7	4.7	− 0.7	0.8	4.4	3.7	3.2	4.7	5.4	5.6	5.2	98	87	93	93		0	SE	1		0	10≡	10	10	10.0	—	—	—
10	45.7	44.4	43.5	44.5	4.6	− 1.2	− 0.5	3.6	3.6	2.6	4.4	5.7	5.7	5.3	100	97	97	98		0		0		0	10≡	10≡	10	10.0	—	—	—
11	44.0	44.7	44.9	44.5	4.7	1.7	2.7	4.3	2.7	3.1	5.2	5.7	5.2	5.4	93	92	93	93		0		0		0	10	10	10	10.0	—	—	—
12	44.9	44.5	43.2	44.2	3.0	− 2.6	− 1.9	1.8	1.6	0.8	3.9	4.5	4.7	4.4	98	85	91	91		0		0		0	10≡	10	0	6.7	—	—	—
13	42.0	44.2	47.3	44.5	4.7	− 0.3	0.3	3.9	1.5	1.8	4.3	5.0	4.7	4.7	93	82	93	89		0		0		0	4	10	10	8.0	—	—	—
14	51.8	53.6	53.2	52.9	4.9	− 0.4	4.0	4.7	0.0	2.2	4.9	5.2	4.3	4.8	80	81	94	85		0	NW	1		0	10	10	0	6.7	—	—	—
15	51.4	47.9	45.6	48.3	4.8	− 3.6	− 1.3	2.6	4.2	2.4	4.0	4.8	5.8	4.9	97	85	93	92		0		0		0	8	10●	10●	9.3	6.2	—	—
16	44.4	44.6	45.6	44.9	6.5	1.3	3.2	4.8	1.9	3.0	5.1	4.6	3.9	4.5	88	71	75	78		0	NW	5	NW	5	10●	6	0	5.3	0.2	—	—
17	46.0	46.4	48.1	46.8	2.6	− 1.2	0.7	1.7	− 0.9	0.2	4.0	3.3	4.2	3.8	84	64	97	82	W	5	W	5	W	1	10	3	0	4.3	—	—	—
18	51.4	53.2	56.8	53.8	− 0.2	− 3.0	− 2.3	− 0.6	− 0.5	− 1.0	3.6	3.9	4.0	3.8	94	90	92	92	NW	1	NW	1		0	1	10	10	7.0	—	—	—
19	59.1	60.0	60.4	59.8	0.0	− 2.9	− 1.9	− 0.6	− 0.9	− 1.1	3.7	4.1	3.9	3.9	94	94	91	93		0	NE	1	NE	1	10	10	10	10.0	—	—	—
20	58.8	57.1	56.3	57.4	− 0.6	− 7.1	− 2.7	− 2.6	− 6.6	− 4.6	3.5	3.5	2.6	3.2	93	94	94	94	E	3	SE	1		0	10	10	3	7.7	—	—	—
21	54.8	53.4	53.2	53.8	− 2.4	− 9.0	− 8.0	− 3.2	− 2.5	− 4.0	2.3	3.2	3.4	3.0	90	88	90	89		0	E	1	E	1	10	10	10	10.0	—	—	—
22	54.7	54.4	54.1	54.4	− 2.2	− 8.1	− 7.5	− 6.8	− 6.8	− 7.0	2.4	2.4	2.0	2.3	91	88	72	84	E	7	E	3	E	3	10	10*	10	10.0	—	—	—
23	52.9	51.8	50.5	51.7	− 6.7	−10.6	− 9.8	− 8.6	− 9.0	− 9.1	1.8	2.0	1.9	1.9	82	83	83	83	E	5	E	5	E	5	10	10	10	10.0	—	—	—
24	47.4	44.9	43.4	45.2	− 2.8	−10.6	− 9.4	− 5.1	− 3.2	− 5.2	1.9	2.8	3.3	2.7	86	88	90	88	E	5	E	5	E	9	10*	10*	10	10.0	—	—	—
25	49.7	51.9	55.7	52.4	− 0.4	− 3.5	− 1.6	− 0.9	− 2.7	− 2.0	3.8	4.0	3.3	3.7	92	93	89	91	E	5	E	1	E	1	10	10	10	10.0	—	—	—
26	56.3	55.6	54.9	55.6	− 2.6	− 9.1	− 4.1	− 6.0	− 8.3	− 6.7	3.0	2.6	2.1	2.6	89	90	87	89	E	5	E	5	E	3	10	10	10	10.0	—	—	—
27	53.4	52.6	52.3	52.8	− 6.6	− 9.7	− 9.0	− 7.7	− 8.5	− 8.4	2.0	2.3	2.1	2.1	86	91	86	88	E	1	E	3	E	5	10	10	10	10.0	—	—	—
28	49.5	47.4	47.6	48.2	− 1.4	− 8.6	− 4.3	− 2.1	− 2.1	− 2.6	2.9	3.5	3.5	3.3	87	90	90	89	E	7	E	1	E	1	10	10	10	10.0	—	—	—
29	48.6	48.5	48.2	48.4	0.5	− 3.3	− 2.1	− 0.1	0.4	− 0.4	3.6	4.2	4.4	4.1	92	92	92	92		0	SE	1		0	10	10	10	10.0	—	—	—
30	49.0	49.4	51.0	49.8	1.8	− 0.8	0.0	1.5	− 0.1	0.3	4.3	4.5	4.5	4.4	94	89	100	94		0		0		0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
31	50.6	49.4	49.5	49.8	0.2	− 4.5	− 4.1	− 2.5	− 2.9	− 3.1	3.3	3.6	3.6	3.5	96	96	97	96		0		0		0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—
Śr. m.	48.9	48.6	49.0	48.8	2.1	− 2.7	− 1.2	0.9	− 0.1	− 0.1	4.0	4.5	4.4	4.3	93	88	92	91		1.6		1.5		1.2	9.5	9.3	8.3	9.0	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

ZALESZCZYKI

φ=48° 38′ λ=25 °44′ Hᵇ = 185.0 m.

ZALESZCZYKI

Dni—Jours	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	—	⊙2	—
2	⚹a2p3	—	⊙2
3	△a2⚹a2p3	⚹♆3	—
4	⚹1a	⚹1.3⊙2	—
5	—	⚹1.2.3	—
6	—	⊙2	≡p3
7	⊔1a2p3	—	⚹2
8	⊔1a	☄⚹♆3	≡p3
9	—	—	—
10	⊔1a	♆1, naokoło słońca tęcza (15ʰ30′–16ʰ10′)	⚹
11	—	⊙2	—
12	⚹2.3♆ap	⊙2	—
13	—	⚹1 2.3	—
14	—	⚹1.3	—
15	—	—	—
16	⊙2	—	—
17	⚹1a2♆2p3	⚹2	—
18	♆1a2p3	⚹2	—
19	♆1a2p	⚹	—
20	⚹1a2	⚹1	—
21	⚹1a	—	—
22	—	≡1⊙2⚹	⊔1a
23	⊙2	⚹1.2	—
24	—	⚹1.2.3	≡1a
25	♆1a2p3	⚹1.2	—
26	☄1a⚹2♆1.2.3	⊙2⚹	—
27	♆1.2.3	⚹1.2.3	≡1a●p3n(17ʰ10′–22ʰ10′)
28	≡1⚹3	⚹1.2	—
29	⚹1a		—
30	—		●a2p3n(10ʰ10′–22ʰ)⚹3
31	—		⚹

Dni—Jours	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	⚹1	⊙1.2●pn(18ʰ25′–18ʰ30′, 21ʰ10′–22ʰ20′)	⊙1
2	●3	●1a	—
3	—	⊙2●p3(16ʰ40′–17ʰ)	●n1a(5ʰ50′–7ʰ10′)
4	⚹3	●n(21ʰ55′–20ʰ15′, 23ʰ10′–24ʰ)	●p(18ʰ15′–18ʰ20′)
5	⚹1.2.3	—	—
6	—	●n1ap(1ʰ25′–8ʰ15′, 16ʰ45′–17ʰ)⊙2	●n1(3ʰ40′–4ʰ20′)
7	—	⊙2	≡1⊙2
8	⚹1	⊙2	⊙1●p(12ʰ25′, 18ʰ drobny deszcz)
9	—	⊙2	≡1
10	—	⊙1.2●np(2ʰ55′–4ʰ, 15ʰ50′–16ʰ40′)	⊙1
11	—	—	●n1a2pn(1ʰ30′–1ʰ40′, 8ʰ40′–8ʰ50′, 11ʰ50′–12ʰ
12	≡1a	⊙2	⊙2 [35′, 21ʰ5′–22ʰ10′)
13	≡p3	⊙2	⊙2
14	—	—	—
15	≡1a●n	⊙1.2●p(16ʰ45′–17ʰ)	—
16	●1⚹2	●2p3(18ʰ50′–19ʰ10′)	⊙2
17	—	●n1a2p(6ʰ10′–12ʰ50′)	⊙2●p3n(19ʰ50′–21ʰ50′)
18	⊔1a	⊙2●p(13ʰ40′–15ʰ35′)	⊙2
19	—	⊙1.2●n(23ʰ–24ʰ)	●n1a(4ʰ10′–8ʰ10′)
20	—	●n1(24ʰ–6ʰ10′)⊙2	⊙2
21	●ap(7ʰ10′–19ʰ10′)⚹3	—	—
22	—	—	—
23	⚹2	⊙1●p(15ʰ20′–15ʰ25′)	⊙1.2
24	●1a	⊙2●p(16ʰ20′–16ʰ30′)	—
25	—	⊙1	●n3n(2ʰ35′–2ʰ40′, 20ʰ20′–20ʰ30′)
26	—	⊙1.2	⊙2
27	●n1apn(5ʰ10′–7ʰ45′, 16ʰ10′–21ʰ25′)	⊙2	●ap3n(7ʰ30′–11ʰ10′, 12ʰ40′–20ʰ30′)
28	≡1	⊙1	⊙2●p(16ʰ8′–16ʰ10′)
29	—	—	⊙1
30	—	—	⊙2
31		●na2p(3ʰ40′–4ʰ, 6ʰ10′–9ʰ45′, 13ʰ–18ʰ) z przerw.	

UWAGI — REMARQUES

ZALESZCZYKI $\varphi = 48^0\ 38'$ $\lambda = 25^0\ 44'$ $H^b = 185.0$ m. **ZALESZCZYKI**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	⊙ 2	—	⊙ 2
2	⊙ 2 ● p 3 (16h50′-20h20′)	—	—
3	⊙ 2	≡ 1 a ● n (20h40′-21h)	—
4	≡ 1 a (do 6h45′)	⊙ 2 ◟ p 3	—
5	—	≡ 1 a	—
6	—	—	◉ n p (0h30′-4h50′,15h15′-15h25′) ⊙ 2
7	● p (14h5′-14h30′,15h20′-15h30′)	● n (1h-5h50′,21h30′-22h10′) ⊙ 2 ◟	◉ 1
8	—	⊙ 2 ◉ p 3 (18h10′-20h10′)	⊙ 2
9	◉ a p n (9h28′-10h15′,14h10′-17h50′,23h50′-24h)	⊙ 2 ◟	—
10	◉ n p 3 n (24h-5h20′,14h50′-24h)	—	● n 1 a (6h15′-7h50′)
11	● n 1 a 2 p 3 n (24h-6h20′,10h10′-20h50′)	≡ 1 a ⊙ 2 ◉ n (23h10′-23h30′)	—
12	◉ n (23h30′-23h40′)	⊙ 2	≡ 1
13	⊙ 1.2 ● p (13h55′-16h45′)	≡ 1	≡ 1
14	—	—	—
15	⊙ 2	⊙ 2	⊙ 2 ● p (18h45′-19h)
16	⊙ 2	—	—
17	⊙ 1.2 ● n (22h15′-22h40′,23h55′-24h25′)	—	≡ 1
18	⊙ 1	⊙ 2 ● p (14h5′-14h15′)	≡ 1
19	⊙ 2	⊙ 2	≡ 1
20	⊙ 2	⊙ 2	≡ 1
21	⊙ 2	≡ 1 a ⊙ 2	◉ p 3 n (12h30′-13h40′,16h25′-22h50′)
22	—	—	◉ a (6h17′)
23	—	◉ n (21h25′-21h30′)	◉ 1 a p 3 n (10h-12h,19h20′-21h20′)
24	—	◉ n (1h-1h10′,2h50′-3h10′) ⊙ 2	◉ n a p (24h-3h,8h40′-19h10′)
25	po południu drobny deszcz	⊙ 2	● p (12h22′-12h50′)
26	⊙ 2 ◉ n (21h40′-23h)	⊙ 2 ● p 3 (19h-20h)	—
27	● p (19h45′-20h20′) ◟ p (19h50′)	⊙ 2	≡ 1
28	—	—	≡ 1
29	—	—	≡ 1
30	≡ 1 a	—	≡ 1
31	⊙ 2	≡ 1 a	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	≡ 1 a	≡ 1	◉ p (18h30′-19h)
2	◉ 1.2	≡ n 1	◉ n (4h10′-5h30′) ⊙ 2 ≡ p 3 (od 18h)
3	—	≡ n 1	≡ 1 p 3 (p od 17h30′) ◉ a 2 p (10h10′-13h5′) ⌒ p
4	—	—	≡ 1.3 [(15h10′)
5	≡ 1 a	—	◉ n (drobny deszcz)
6	≡ 1 a	⊔ 1	—
7	≡ 1 a	● n (23h10′-24h)	≡ 1.3
8	≡ 1 a	◉ n (n-2h)	≡ 1.3
9	—	≡ p 3 n (20h tworzy się mgła)	≡ 1
10	● a 2 p 3 (9h30′-20h10′)	≡ n 1 n (od 21h10′)	≡ 1.2
11	—	≡ n 1	—
12	◉ a 2 p (11h5′-13h45′)	—	≡ 1
13	—	—	—
14	—	—	—
15	≡ 1 a	◉ n a p (4h 20′-5h, 8h 10′-9h 40′, 10h 15′-11h 50′, [16h20′-16h40′) ≡ p 3 n (od 20h)	⊔ 1 a ● a 2 p 3 (10h10′-11h5′,12h-13h10′,17h35′-18h20′,19h35-20h)
16	—	● p n (17h10′-18h10′,19h25-24h)	◉ n 1 a (4h-6h30′,8h-8h15′)
17	≡ 1 a	● n (n-1h25′)	⊙ 2
18	—	⊔ 1	—
19	≡ 1 a	◉ n a (1h-2h10′,8h-11h)	—
20	≡ 1 a	—	—
21	—	—	⊔ 1 a
22	≡ 1.3 ● a 2 p (12h25′-16h50′)	—	⚹ a 2 (11h10′)
23	≡ 1 a ● p (17h20′-17h35′)	—	—
24	≡ 1 a p 3	≡ ⋮ p (17h10′)	⚹ 1.2
25	—	≡ 1 a (do 7h20′)	—
26	≡ 1 a	—	—
27	● p 3 (15h35′-20h15′)	≡ 1.3	—
28	—	—	—
29	—	—	—
30	≡ 1 a	—	≡ 1 a 2 p 3
31	—		⊔ 1 ≡ 1 a 2 p 3

Zestawienia miesięczne i roczne spostrzeżeń

dokonanych na stacjach meteorologicznych

w roku 1929.

Résumés mensuels et annuels

des observations météorologiques

faites en 1929.

1929

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Wilno — Uniwersytet φ = 54° 41′ λ = 25° 15′																				
I	56.7	77.9	29.9	−10.5	− 8.5	−10.1	− 9.8	1.7	12	−24.2	31	2.0	2.3	2.1	90	91	91	8.9	7.4	6.9
II	58.6	71.2	43.5	−19.3	−12.9	−16.2	−16.2	− 2.2	5	−34.9	8	1.1	1.7	1.3	88	89	86	5.8	5.6	4.2
III	50.8	70.7	35.5	− 6.1	− 1.8	− 4.0	− 4.0	8.1	23	−26.9	1	3.0	3.6	3.3	92	87	90	7.5	7.3	6.1
IV	46.8	59.9	36.5	− 1.6	3.1	0.4	0.6	12.5	30	−12.4	1	3.7	4.4	4.3	88	79	90	5.4	6.7	5.4
V	51.2	57.8	35.2	12.6	18.3	14.7	15.1	28.3	28	− 1.2	3	8.2	7.6	8.5	75	51	69	3.3	6.2	4.1
VI	47.3	58.2	34.6	11.4	17.0	13.4	13.8	28.3	21	2.6	3	7.9	7.5	8.4	78	54	74	5.4	5.9	5.2
VII	48.3	56.7	34.9	14.6	20.2	16.7	17.0	31.2	22	7.3	19	10.2	9.7	10.6	82	55	74	5.2	5.2	4.6
VIII	51.7	57.2	42.1	14.8	22.1	16.9	17.7	31.0	9	5.6	4	10.8	11.0	11.3	85	56	78	5.5	5.6	3.2
IX	51.7	62.2	37.4	8.6	15.9	11.5	11.9	27.2	2	1.9	16	7.6	7.9	8.4	90	60	83	5.6	6.6	5.1
X	46.6	57.1	37.1	7.8	11.8	9.1	9.4	23.0	5	− 2.5	17	7.5	7.5	7.5	93	72	87	7.7	7.9	5.7
XI	51.5	61.8	38.1	2.6	3.8	3.5	3.4	10.9	3	− 2.9	22	5.3	5.5	5.6	94	90	94	9.7	9.5	8.9
XII	51.1	65.0	37.7	0.0	0.6	0.1	0.2	7.2	3	−12.4	24	4.5	4.5	4.4	94	90	93	9.5	9.6	9.3
Rok Année	51.0	77.9	29.9	2.9	7.5	4.7	5.0	31.2	22.VII	−34.9	8.II	6.0	6.1	6.3	87	73	84	6.6	7.0	5.7
Gdynia — Wydział Morski P. I. M. φ = 54° 31′ λ = 18° 32′																				
I	67.4	88.8	37.8	− 5.4	− 3.7	− 4.9	− 4.7	2.9	12	−17.3	11	2.9	3.0	2.9	90	84	88	7.4	6.9	6.7
II	69.8	81.3	52.6	−11.6	− 8.4	−10.4	−10.2	0.0	4	−26.3	10	1.8	2.1	2.0	87	80	86	7.6	6.4	6.0
III	64.7	81.8	48.0	− 1.0	2.5	0.2	0.5	13.3	28	−13.8	1	3.9	4.3	4.1	88	77	86	6.5	5.6	4.3
IV	58.6	73.4	47.1	0.2	3.4	1.1	1.4	17.0	30	−12.3	6	4.1	4.2	4.3	86	71	85	6.6	6.4	5.2
V	61.8	68.0	45.6	10.1	12.7	9.6	10.5	24.6	6, 7	− 2.4	20	7.5	8.0	7.5	79	72	81	5.1	5.7	5.3
VI	59.1	70.7	44.5	12.3	14.9	11.8	12.7	24.4	20	4.2	1	8.0	8.3	8.0	75	65	77	6.2	6.2	4.2
VII	60.0	69.3	48.6	15.8	18.9	15.2	16.3	28.9	22	6.8	1, 18	10.8	10.1	10.5	81	63	81	5.4	5.6	5.9
VIII	62.4	67.4	49.1	15.3	19.8	15.5	16.5	28.2	17	5.3	7	10.4	10.6	10.5	80	63	80	4.9	4.8	3.2
IX	62.6	75.9	44.6	12.2	17.2	13.2	14.0	25.4	2	4.3	25	8.8	8.8	8.8	82	60	78	5.0	5.3	4.1
X	55.9	68.3	45.1	8.6	12.4	10.0	10.2	22.1	5	1.2	17	7.4	8.2	8.1	87	76	87	7.1	6.7	5.8
XI	60.3	68.2	44.9	4.4	6.4	4.6	5.0	10.9	1	− 0.8	18	5.7	6.0	5.8	91	83	90	8.4	8.0	5.4
XII	59.2	76.6	45.5	2.6	3.8	2.8	3.0	10.8	15	− 8.4	24	5.0	5.1	5.0	88	83	88	7.6	6.9	6.9
Rok Année	61.8	88.8	37.8	5.3	8.3	5.7	6.2	28.9	22.VII	−26.3	10.II	6.4	6.6	6.5	84	73	84	6.5	6.2	5.2
Bieniakonie φ = 54° 15′ λ = 25° 20′																				
I	52.8	74.1	27.5	−10.7	− 8.8	−10.8	−10.3	0.7	12	−25.5	31	2.0	2.2	2.0	93	90	94	8.2	7.2	6.5
II	54.5	66.7	39.0	−19.0	−13.8	−16.4	−16.4	− 3.1	5	−35.0	8	1.0	1.4	1.2	80	78	82	5.8	4.4	3.9
III	47.4	66.8	34.0	− 7.2	− 2.8	− 4.7	− 4.9	5.9	23	−30.0	2	2.9	3.4	3.2	92	87	91	6.7	7.2	5.3
IV	43.3	56.4	32.8	− 2.9	2.3	− 0.3	− 0.3	13.0	20	−17.0	5	3.4	4.5	4.0	86	82	87	4.9	5.1	4.7
V	47.6	53.8	32.3	11.7	18.0	13.2	14.0	27.1	28	− 2.4	3	8.5	8.6	8.7	82	57	76	2.9	5.5	4.1
VI	44.0	54.8	31.9	10.6	16.7	12.5	13.1	26.1	21	1.6	2	8.3	9.3	9.1	86	66	84	5.0	6.0	5.1
VII	45.1	53.1	31.7	13.8	19.7	15.9	16.3	30.6	22	4.8	27	11.1	15.0	12.8	93	85	93	4.5	5.5	3.7
VIII	48.2	54.0	39.5	14.3	21.8	16.6	17.3	30.1	19	2.6	4	10.8	13.1	11.7	88	67	82	4.4	4.5	3.1
IX	48.4	58.5	33.9	8.2	15.6	10.7	11.3	27.3	2	0.0	16	7.8	11.8	9.0	94	87	93	5.9	5.1	4.3
X	43.3	53.8	34.1	7.3	11.4	8.1	8.7	22.3	6	− 4.0	17	7.5	9.5	8.0	97	92	96	7.5	6.6	5.8
XI	48.2	58.2	34.3	1.9	3.3	3.0	2.8	11.0	2, 3	− 3.5	22	5.3	5.8	5.7	98	98	99	9.4	9.2	9.0
XII	47.8	61.7	35.5	− 0.7	0.0	− 0.4	− 0.4	6.8	15	−13.1	25	4.4	4.5	4.4	95	94	95	10.0	9.3	9.3
Rok Année	47.6	74.1	27.5	2.3	7.0	4.0	4.3	30.6	22.VII	−35.0	8.II	6.1	7.4	6.6	90	82	89	6.3	6.3	5.4
Wigry — Osada „Stary Folwark" φ = 54° 4′ λ = 23° 5′																				
I	56.3	77.7	31.7	−10.3	− 8.3	− 9.9	− 9.6	1.4	12	−23.6	11	2.1	2.3	2.2	92	91	92	8.0	7.8	6.5
II	57.8	70.2	42.0	−18.3	−13.2	−15.5	−15.6	− 1.2	5	−33.2	10	1.1	1.6	1.4	87	87	87	6.9	6.0	5.2
III	52.0	70.6	37.5	− 6.6	− 1.4	− 4.0	− 4.0	7.2	23	−28.0	11	2.8	3.5	3.2	88	81	88	6.3	5.2	5.3
IV	47.0	61.0	37.2	− 1.3	3.4	0.2	0.6	18.4	30	−11.7	5	3.6	3.9	3.9	83	65	81	5.5	6.5	4.8
V	50.8	56.4	33.9	11.8	17.7	12.8	13.8	25.8	28	− 2.2	3	8.6	8.1	8.8	82	54	79	5.2	6.3	4.7
VI	47.9	59.0	34.2	11.2	16.5	12,1	13.0	26.8	21	0.5	2	8.1	7.6	8.6	81	55	81	5.5	6.4	4.5
VII	48.9	57.3	36.6	14.3	19.8	15.4	16.2	30.9	22	6.8	11	10.6	10.5	10.9	86	62	83	4.8	6.3	4.7
VIII	51.6	57.2	41.3	14.6	20.7	16.1	16.9	28.3	29	4.9	4	11.2	11.3	11.5	90	63	84	5.7	6.0	4.1
IX	51.9	62.6	36.9	9.3	16.2	11.1	11.9	28.7	2	2.0	16	8.1	8.6	8.3	92	63	85	5.7	4.8	3.6
X	46.6	57.4	38.0	7.3	11.7	9.0	9.2	22.4	7	− 1.6	17	7.3	7.9	8.0	94	77	92	7.4	7.7	5.7
XI	51.1	60.4	40.3	3.0	4.6	3.9	3.8	9.4	14	− 0.6	7, 21	5.6	5.9	5.8	97	93	96	9.0	9.3	9.1
XII	50.4	65.3	37.9	0.4	1.0	0.4	0.6	8.0	15	−11.8	24	4.6	4.7	4.6	94	92	92	8.8	9.2	7.0
Rok Année	51.0	77.7	31.7	3.0	7.4	4.3	4.8	30.9	22.VII	−33.2	10.II	6.1	6.3	6.4	89	74	87	6.6	6.8	5.4

1929

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0,1 mm	Opad Précipit. ⩾1,0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
Hᵇ = 135.7 m.			**Wilno — Université**																						
3.1	4.1	3.0	10	11.5	6	13.5	15	7.5	3.5	9	17	6.9	2.5	1	9	2	8	0	0	14	2	2	20	29	31
3.0	4.1	3.4	7	24	18.5	9	2.5	6.5	3	8.5	5	17.5	5.5	15	9	3	9	0	0	11	0	8	9	28	28
4.6	6.4	4.5	16.5	2.5	0.5	0.5	11.5	18.5	13.5	21.5	8	23.1	7.4	27	13	8	13	0	0	8	7	4	14	15	29
3.9	5.5	3.0	10	5	4	5.5	17.5	14.5	11	12.5	10	31.8	8.5	28	11	9	6	2	1	3	5	6	11	6	26
2.6	4.6	2.2	13.5	9.5	5.5	15.5	17	7	4	8	13	20.6	8.0	17	11	6	0	0	2	8	1	7	5	0	2
2.6	4.4	1.8	5	2.5	0.5	1.5	12.5	21.5	18.5	13	15	84.8	23.3	28	16	11	0	2	4	14	3	5	7	0	0
3.0	4.4	2.7	6.5	4.5	1.5	4.5	15	15	14	18	14	83.4	34.1	7	11	9	0	0	7	10	1	9	5	0	0
1.9	3.6	1.5	4.5	6	3.5	4	25.5	9.5	11	11	18	33.1	16.3	25	9	6	0	0	4	9	1	8	5	0	0
2.8	4.7	2.4	3	9.5	3	5.5	21	10	11	10	17	73.4	18.3	6	9	6	0	1	3	11	1	5	11	0	0
3.5	4.7	4.2	0	6	1	3	36.5	24.5	10.5	3.5	8	56.9	13.8	3	18	13	0	0	0	19	2	2	13	0	1
3.7	4.9	4.5	1	4	0.5	9	47.5	16	9	1	2	79.4	31.0	17	15	10	5	0	0	23	3	1	27	1	10
4.2	5.2	5.2	1.5	2.5	6	15.5	45.5	10.5	4.5	3	4	45.0	15.6	14	18	11	10	0	0	21	5	0	28	8	15
3.2	4.7	3.2	78.5	87.5	50.5	87	267	161	113.5	119	131	555.9	34.1	7.VII	149	94	51	5	21	151	31	57	155	87	142
Hᵇ = 12.0 m.			**Gdynia — Bureau Maritime de l'Inst.Mét.**																						
4.9	4.8	4.3	1	2	13	18	14	8.5	14.5	12	10	28.7	7.6	1	11	8	11	0	0	11	1	2	14	24	31
3.4	4.3	4.7	6	3	14.5	21	9	2.5	8.5	9.5	10	12.8	5.4	14	11	4	11	0	0	6	1	4	12	28	28
4.5	5.0	5.4	8	2.5	2.5	7.5	8.5	8.5	29	21.5	5	8.6	6.0	31	7	1	4	0	0	9	3	4	7	5	24
3.9	5.9	3.6	6.5	9	11.5	9.5	3	10	17.5	11	12	41.6	7.7	27	18	10	12	1	0	2	1	4	7	4	24
2.8	4.0	2.9	8	6.5	9	21.5	5	2.5	15	19.5	6	78.8	24.0	28	13	8	0	1	5	10	0	4	5	0	1
3.3	4.7	2.2	6	2	5	11	4.5	6	29	19.5	7	38.2	13.8	23	11	6	0	0	1	1	1	4	4	0	0
3.5	4.9	2.9	7	2	6	7.5	1.5	7.5	30	23.5	8	34.1	6.4	4	11	8	0	0	2	2	0	5	11	0	0
2.0	4.6	1.6	1	3	9.5	8.5	11.5	7	18	18.5	16	8.9	6.0	21	4	2	0	0	4	11	0	7	2	0	0
3.8	6.8	3.2	2	2	6.5	9	20.5	7.5	16.5	20	6	70.3	31.9	22	9	7	0	0	1	7	3	5	6	0	0
4.1	5.5	4.5	2	0	1.5	9	18.5	22	22	12	6	43.9	13.4	20	14	11	0	1	1	11	2	1	10	0	0
4.1	4.6	3.4	1	1	2.5	19	17	22.5	13	6	8	36.3	8.8	26	11	8	0	0	0	16	2	1	12	0	4
6.2	7.9	6.9	2	1	0	22.5	23	17	15.5	7	5	44.8	7.3	14	17	11	2	0	0	9	5	3	15	2	12
3.9	5.2	3.8	50.5	34	81.5	164	136	121.5	228.5	180	99	447.0	31.9	22.IX	137	84	40	3	14	95	19	44	105	63	124
Hᵇ = 176.1 m.			**Bieniakonie**																						
3.6	4.5	3.7	2	7	11.5	23	3.5	3	10.5	9.5	23	3.8	1.5	18	5	2	4	0	0	3	0	4	18	29	31
3.5	4.5	3.4	2.5	16	17	13.5	2	2.5	8	5.5	17	6.9	3.0	23	4	3	4	0	0	0	0	8	6	28	28
3.6	6.1	4.8	7	0	0	0.5	4	20.5	24.5	20.5	16	13.9	6.0	27	8	3	5	0	0	5	0	5	15	15	30
3.0	4.8	2.7	7	2	7.5	8	7	10	15.5	12	21	31.1	12.2	30	10	9	4	0	1	0	0	9	7	8	28
3.2	4.6	2.0	7	6.5	10	24	4.5	3	9	9	20	26.5	5.9	17	9	8	0	0	2	0	0	7	5	0	2
2.7	3.9	1.7	2	1.5	1	3	7	12	30.5	9	24	52.2	15.9	24	13	9	0	0	0	1	0	6	8	0	0
3.2	5.5	1.8	3.5	2.5	1.5	9.5	4.5	12.5	25	15	19	59.4	22.3	7	12	8	0	0	2	1	0	9	4	0	0
2.1	3.6	1.2	4	3	7.5	9.5	5.5	16.5	10	9	28	35.4	11.2	19	14	9	0	0	0	1	0	10	4	0	0
2.7	4.5	2.8	2	3.5	3.5	10	8	13.5	21.5	10	18	71.1	21.1	9	14	8	0	0	1	1	0	6	8	0	1
3.6	4.6	3.9	0	2.5	4.5	22.5	15	24	13.5	0	11	52.8	8.1	3	19	10	0	0	0	2	0	2	12	0	1
4.8	4.6	5.8	0.5	3.5	2.5	41.5	14.5	11.5	11	0	5	—	—	—	—	—	—	0	0	8	0	1	24	1	15
5.1	5.2	5.1	1.5	0	3.5	42.5	13.5	12	9	1	10	41.5	10.6	14	18	9	7	0	0	5	0	0	28	10	18
3.4	4.7	3.2	39	48	70	207.5	89	141	188	100.5	212	—	—	—	—	—	—	0	6	27	0	67	139	91	154
Hᵇ = 141.4 ? m.			**Wigry — Ferme „Stary Folwark"**																						
1.9	2.9	2.4	9	6	15	10	7	8.5	8	3.5	26	14.0	3.0	28	9	6	9	0	0	8	0	4	17	28	31
1.8	3.3	2.6	5.5	18.5	22	1	0	5.5	9.5	4	18	16.3	4.5	26	11	4	11	0	0	2	0	6	11	28	28
3.1	4.2	3.6	13	2	3	1	2	13	29	12	18	7.8	3.0	5	9	3	5	0	0	10	0	5	8	11	30
2.3	4.1	2.1	9.5	3.5	15	5.5	5	10	21	5.5	15	35.0	7.4	19	14	10	10	0	1	4	0	5	9	4	26
1.7	4.5	1.8	10.5	11.5	10.5	15.5	8	1.5	10.5	5	20	41.7	17.8	16	11	6	0	0	6	8	0	4	5	0	1
2.0	4.1	2.1	10.5	0	0	0.5	5.5	9.5	37	6	21	48.3	8.0	23	13	10	0	0	2	6	0	7	5	0	0
2.3	3.1	1.2	9.5	0	1.5	2.5	6	9.5	25	15	24	118.8	29.0	6	12	12	0	0	5	8	0	2	6	0	0
1.0	2.1	1.1	18.5	6	3	3.5	13.5	6	6	5.5	31	45.9	12.5	21	9	8	0	0	6	14	0	5	6	0	0
1.8	3.8	2.6	5	5	2	6	10	6	18	4	34	82.3	30.0	6	12	10	0	1	3	24	0	8	6	0	0
2.4	4.2	3.1	4	2	4	9	24	22	11	0	17	72.9	18.5	27	14	10	0	1	0	31	0	4	14	0	1
2.3	4.0	3.4	6	0	1	29.5	22.5	12	7	0	12	65.6	12.0	2	14	11	1	0	0	30	0	1	25	0	7
3.9	4.6	4.4	5	0	9	19	25	17	9	0	9	35.7	13.5	14	13	6	7	0	0	22	0	0	17	10	16
2.2	3.7	2.5	106	54.5	86	103	128.5	120.5	191	60.5	245	584.3	30.0	6.IX	141	96	43	2	23	167	0	51	129	81	140

1929

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Grodno φ = 53° 40′ λ = 23° 50′																				
I	57.6	79.1	34.6	− 10.6	− 8.1	− 10.3	− 9.8	1.6	12	− 24.2	11	1.9	2.2	2.0	83	82	84	7.1	8.0	6.8
II	58.9	71.3	43.1	− 18.7	− 12.8	− 15.5	− 15.6	− 1.3	4	− 32.9	10	1.0	1.3	1.2	75	70	78	6.1	6.1	5.3
III	53.1	72.1	38.8	− 6.5	− 2.0	− 4.3	− 4.3	7.5	23	− 26.5	1	2.8	3.2	3.2	85	75	86	6.3	6.1	4.8
IV	48.4	62.3	37.6	− 0.8	4.0	0.3	1.0	19.7	30	− 14.6	5	3.6	3.6	3.9	80	61	80	6.2	6.8	5.1
V	51.8	57.4	36.5	13.1	18.2	13.7	14.7	27.9	28	− 1.9	3	8.5	8.0	8.7	74	53	74	4.3	7.3	5.1
VI	49.0	60.1	35.8	11.9	17.5	13.7	14.2	28.3	21	0.0	2	8.0	7.4	8.7	77	52	75	5.8	6.6	4.4
VII	49.8	58.2	38.0	15.0	20.9	16.6	17.3	33.5	22	5.9	19	10.6	10.0	11.0	83	55	78	5.9	6.5	4.4
VIII	52.7	58.6	42.8	15.2	21.8	17.0	17.8	30.6	29	4.6	4	11.2	11.2	11.5	86	58	79	5.1	5.5	3.9
IX	53.1	63.5	37.8	9.3	16.7	11.2	12.1	31.3	2	0.6	17	7.8	7.8	8.1	89	56	81	5.0	5.3	3.5
X	48.0	59.1	39.5	7.2	12.3	9.0	9.4	24.0	7	− 3.4	17	7.2	7.4	7.7	93	70	88	7.2	7.5	5.7
XI	52.6	62.2	42.1	2.6	4.4	3.4	3.4	10.0	14	− 2.0	7, 22	5.4	5.8	5.6	96	92	96	9.1	9.1	8.7
XII	52.1	67.1	39.8	− 0.1	0.8	0.2	0.3	9.1	15	− 13.4	24	4.5	4.6	4.5	95	91	94	9.0	9.5	8.8
Rok Année	52.3	79.1	34.6	3.1	7.8	4.6	5.0	33.5	22.VII	− 32.9	10.II	6.0	6.0	6.3	85	68	83	6.4	7.0	5.5
Grudziądz — Lotnisko φ = 53° 29′ λ = 18° 45′																				
I	65.5	86.3	38.4	− 7.3	− 4.5	− 6.2	− 6.0	3.8	19	− 22.3	11	2.4	2.9	2.6	86	84	86	7.4	7.5	6.6
II	67.2	79.1	51.4	− 15.9	− 10.7	− 13.2	− 13.3	0.3	23	− 31.7	10	1.2	1.5	1.4	71	64	71	6.1	6.5	6.2
III	63.1	80.7	44.7	− 2.3	2.4	− 0.4	− 0.2	13.0	23	− 25.8	1	3.6	3.9	3.9	85	67	81	7.0	7.5	6.2
IV	56.6	71.8	45.2	0.7	5.3	2.0	2.5	19.7	30	− 12.3	4	4.0	4.1	4.2	80	61	78	6.3	7.6	4.4
V	59.2	64.3	45.6	11.6	17.9	12.8	13.8	26.5	24	− 1.6	3, 20	7.9	8.2	8.3	75	54	74	5.6	6.2	6.3
VI	57.3	68.6	42.9	12.2	17.1	13.4	14.0	26.5	20	0.1	2	7.7	8.2	8.4	72	57	72	6.4	7.6	5.7
VII	58.4	67.6	46.2	15.5	21.7	16.6	17.6	33.0	22	4.3	18	9.9	9.2	10.5	75	49	74	6.4	6.8	6.2
VIII	60.4	65.6	48.1	14.5	22.5	16.9	17.7	30.5	29	3.6	7	9.5	9.5	10.4	76	47	71	5.0	6.2	5.3
IX	61.0	73.5	43.8	9.5	19.7	13.0	13.8	30.0	2	− 0.2	25	7.0	7.6	7.5	78	45	66	5.0	5.1	4.0
X	54.7	67.4	42.7	7.6	13.3	9.8	10.1	26.2	6	− 2.3	31	6.3	7.4	7.3	80	65	79	8.1	7.8	6.1
XI	58.8	66.9	43.7	3.2	6.5	3.9	4.4	11.4	14	− 3.1	8	4.7	5.1	4.9	81	71	80	8.5	8.0	6.1
XII	58.2	75.9	46.6	1.6	3.9	2.0	2.4	10.2	15	− 11.2	24	4.2	4.6	4.3	77	74	77	7.4	6.8	5.8
Rok Année	60.0	86.3	38.4	4.2	9.6	5.9	6.4	33.0	22.VII	− 31.7	10.II	5.7	6.0	6.1	78	62	76	6.6	7.0	5.7
Kisielnica φ = 53° 15′ λ = 22° 7′																				
I	55.9	77.4	31.1	− 9.6	− 7.6	− 9.7	− 9.1	2.1	12	− 22.9	11	2.2	2.6	2.2	91	92	90	7.2	6.0	5.5
II	57.0	69.0	41.7	− 18.2	− 12.9	− 15.2	− 15.4	− 1.3	5	− 36.6	10	1.2	1.7	1.4	86	88	88	6.0	6.1	5.0
III	52.8	71.1	38.7	− 6.5	− 0.8	− 3.8	− 3.7	7.3	23	− 22.6	11	3.0	4.4	3.6	94	96	96	6.3	5.3	4.1
IV	47.1	61.7	36.7	− 0.3	4.5	1.2	1.7	19.2	30	− 12.6	4	4.4	5.5	4.8	95	86	93	5.4	6.7	4.5
V	50.1	55.3	36.2	12.9	18.8	13.5	14.7	27.3	28	− 1.1	2, 3	10.5	13.8	11.1	93	84	94	5.5	6.9	4.6
VI	48.0	59.2	34.4	12.5	18.2	13.1	14.2	28.6	21	− 0.4	2	8.8	8.8	9.4	82	57	82	5.2	6.6	5.4
VII	49.0	57.2	36.4	15.1	21.0	16.3	17.2	33.8	22	4.8	19	11.5	12.1	11.4	89	65	82	6.2	7.2	5.5
VIII	51.4	57.0	40.9	15.4	22.0	17.2	17.9	30.7	18	5.2	27	12.5	15.4	13.1	92	78	89	5.3	5.7	3.6
IX	52.0	62.9	36.9	9.5	17.8	11.8	12.7	31.2	2	1.9	17	8.5	11.4	9.2	94	73	89	5.2	5.5	3.6
X	46.5	58.1	36.6	7.1	12.6	9.4	9.6	24.1	6	− 2.4	17	7.5	9.9	8.6	98	88	96	8.0	7.3	6.8
XI	50.8	59.2	37.7	2.6	4.7	3.6	3.6	10.4	14	− 2.5	19	5.5	6.1	5.9	99	95	98	9.1	8.9	7.6
XII	50.2	66.2	39.3	0.1	1.4	0.3	0.5	10.0	15	− 13.0	24	4.6	4.9	4.7	96	94	95	8.4	8.6	7.1
Rok Année	50.9	77.4	31.1	3.4	8.3	4.8	5.3	33.8	22.VII	− 36.6	10.II	6.7	8.0	7.1	92	83	91	6.5	6.7	5.3
Bydgoszcz — Instytut Rolniczy φ = 53° 8′ λ = 18° 1′																				
I	64.1	84.8	37.1	− 7.1	− 4.3	− 6.7	− 6.2	2.1	12, 19	− 20.3	11	2.5	3.0	2.6	89	87	88	8.6	5.6	7.2
II	65.2	77.8	50.3	− 16.1	− 10.2	− 12.8	− 13.0	1.2	23	− 30.9	10	1.3	1.9	1.7	84	79	84	5.6	5.2	4.9
III	62.1	79.6	42.5	− 1.4	3.1	0.2	0.5	13.7	23	− 15.4	1	4.2	5.8	4.7	95	97	96	7.5	5.8	6.3
IV	55.2	70.9	43.0	1.5	5.4	2.2	2.8	20.0	30	− 9.7	4	4.9	6.3	5.3	92	89	95	5.2	5.8	5.1
V	57.8	63.4	45.7	12.3	17.6	12.9	13.9	27.1	7	− 0.1	20	9.7	12.4	10.3	88	80	91	4.9	5.0	5.0
VI	56.0	67.6	42.3	13.2	17.5	13.8	14.6	28.1	20	3.8	9	9.9	11.6	10.5	87	78	89	5.1	6.3	4.8
VII	57.1	66.1	46.5	16.4	22.0	17.7	18.4	33.1	22	7.0	1	11.9	14.2	13.7	86	72	89	4.9	6.1	6.3
VIII	59.1	64.9	46.6	15.3	22.9	17.5	18.3	29.9	17	3.7	27	11.3	15.1	13.4	87	72	89	2.9	4.0	3.5
IX	59.8	72.5	43.3	10.8	20.1	13.2	14.3	30.6	5	1.1	28	8.8	12.9	10.4	89	72	90	3.8	3.7	3.4
X	53.4	66.5	41.5	7.5	12.9	9.5	9.8	23.9	5	− 0.8	31	7.5	9.5	8.6	95	85	96	7.8	6.2	5.8
XI	57.3	65.9	41.5	2.8	6.4	3.6	4.1	10.7	1	− 2.5	12	5.5	6.6	5.9	97	91	97	8.3	6.9	6.4
XII	56.6	74.8	45.2	1.5	3.9	2.0	2.4	10.9	15	− 11.1	24	5.0	5.7	5.0	93	90	92	7.2	5.7	6.8
Rok Année	58.6	84.8	37.1	4.7	9.8	6.1	6.7	33.1	22.VII	− 30.9	10.II	6.9	8.8	7.7	90	83	91	6.0	5.5	5.5

1929

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

Grodno

H^b = 127.2 m.

7.1	7.1	6.8	5	10.5	20	7.5	7	6	7.5	11.5	18	13.6	8.7	1	9	3	9	0	0	9	5	4	19	29	31
5.3	6.4	5.7	4	12	22.5	2	1.5	7	8	8	19	11.9	2.7	22	16	4	16	0	0	9	4	3	8	28	28
5.0	7.7	6.7	6	1.5	3.5	2.5	2.5	14	28.5	22.5	12	7.5	2.1	27	10	3	7	0	0	10	4	5	11	11	30
5.4	6.8	3.6	4.5	7	11.5	6.5	5.5	18	12	11	14	37.3	9.5	30	14	9	8	1	1	3	1	3	9	3	27
3.3	5.7	2.3	14.5	10	17.5	18.5	3.5	8	3	5	13	24.4	12.0	10	9	6	0	0	3	6	2	3	6	0	2
2.8	5.6	1.9	9.5	2	2	2	8	16	21.5	10	19	81.5	25.0	28	15	14	0	2	1	4	1	5	6	0	1
3.5	5.8	2.5	13.5	1	3	5	7.5	20.5	14.5	15	13	74.4	18.7	7	13	11	0	0	5	3	0	5	7	0	0
2.1	3.8	2.0	9	3.5	5.5	8.5	9	15.5	14	14	14	52.8	12.6	13	14	8	0	0	8	4	0	7	4	0	0
2.6	4.8	2.6	6	1	5.5	8	11.5	16	16	8	18	33.8	10.5	7	11	8	0	1	3	10	0	8	5	0	0
3.3	4.9	3.6	2	0.5	6	12.5	15.5	26.5	16	3	11	43.1	22.1	27	15	9	0	0	0	12	0	2	14	0	1
3.7	4.2	4.2	2.5	1.5	6.5	35.5	13	10	10	3	8	73.0	12.7	2	12	12	3	0	0	15	2	1	25	0	18
4.5	4.4	4.4	0.5	0.5	10	32.5	13.5	21.5	9	2.5	3	31.7	6.3	10	12	8	5	0	0	10	0	0	25	10	19
4.0	5.6	3.9	77	51	113.5	141	98	179	160	113.5	162	485.0	25.0	28.VI	150	95	48	4	21	95	19	46	139	81	157

Grudziądz — Aérodrome

H^b = 32.0 m.

3.8	4.4	3.7	6.5	12.5	9	16	10	8	8.5	8.5	14	12.8	2.6	23	11	5	11	0	0	3	1	1	17	26	31
3.5	4.7	4.6	13.5	16	17	0.5	3	10.5	2.5	2	19	20.1	8.6	22	13	6	13	0	0	3	3	5	13	27	28
3.8	5.5	2.8	16	4	3.5	6.5	12	10.5	18	8.5	14	10.6	4.0	31	10	4	8	0	0	9	2	2	13	8	26
3.6	6.2	3.7	11.5	10.5	9.5	5	9	18	11.5	4	11	29.5	7.8	30	14	6	9	0	0	1	1	4	11	3	26
3.7	6.5	4.2	21.5	19	6.5	10	7.5	6.5	5	5	12	56.4	22.5	9	13	8	0	0	2	1	4	2	7	0	2
3.3	5.6	3.0	11.5	5	3	6	12	9.5	17.5	16.5	9	75.0	15.4	4	18	14	0	0	1	1	1	2	11	0	0
2.8	5.0	2.1	13.5	8	1	7	4	13	21	14.5	11	75.8	29.8	6	12	10	0	0	4	1	1	3	12	0	0
2.1	4.0	2.3	13.5	8.5	2	11.5	14.5	6	7	6	24	13.6	4.7	1	6	3	0	0	1	2	0	7	5	0	0
2.4	4.9	2.6	7.5	4	3	13.5	16	7.5	15	9.5	14	36.9	11.2	23	10	6	0	0	1	3	0	5	6	0	1
2.5	4.2	2.7	3	0	2	12.5	27.5	21	13	2	12	27.8	7.8	3	15	7	0	0	0	7	1	3	13	0	6
2.2	2.7	2,0	0.5	2.5	2.5	21.5	30.5	12	5	2.5	13	36.9	7.5	27	17	7	0	0	0	7	0	3	14	0	16
2.8	2.9	3.0	0	0	2.5	15.5	30.5	18.5	10.5	3.5	12	*14.6*	4.7	12	*14*	*6*	1	0	0	5	0	3	13	5	11
3.0	4.7	3.1	118.5	90	61.5	125.5	176.5	141	134.5	82.5	165	410.0	29.8	6.VII	153	82	42	0	9	43	14	40	135	69	147

Kisielnica

H^b = 142.0 ? m.

3.6	3.9	4.4	2.5	14	26	17.5	6.5	4	4	11.5	7	14.8	3.0	19	11	6	9?	0	0	1	0	4	13	28	31
3.7	4.1	4.2	11	20.5	24	0.5	0	12	4	2	10	33.4	8.4	22	13	8	13	0	0	0	0	7	10	28	28
3.4	4.6	3.9	11	4.5	4	3	3.5	22	14.5	20.5	10	11.5	2.4	3, 26	8	7	5	0	0	8	0	4	8	10	30
3.8	5.2	3.2	10	6.5	16	8	5.5	19.5	11	7.5	6	29.8	5.7	7, 18	15	10	9	1	1	1	0	5	8	3	27
3.2	4.7	2.8	16	17	15	19.5	3	7.5	5.5	5.5	4	15.3	6.1	17	7	5	0	0	2	0	0	4	10	0	2
2.8	4.6	2.2	14	3	3.5	5	10.5	12.5	18.5	20	3	55.0	14.1	28	16	12	0	2	3	0	0	4	8	0	1
3.0	4.7	2.1	11.5	0.5	1	9	7.5	21	14.5	22	6	58.8	23.2	6	12	10	0	0	6	0	0	2	7	0	0
2.0	3.0	2.1	21.5	2	3.5	18	12	8.5	6.5	11	10	90.7	75.0	5	8	4	0	0	3	0	1	8	4	0	0
1.8	3.6	2.2	10.5	1	9.5	15.5	12.5	9	10.5	13.5	8	35.4	11.5	22	9	8	0	0	2	4	1	6	5	0	0
2.5	4.4	2.9	0	2	11	20	14.5	24.5	12	4	5	46.1	14.6	27	13	9	0	0	0	7	0	2	16	0	2
3.4	3.5	3.6	3	3	4	38.5	20	9	6.5	2	4	68.5	19.0	15	17	10	0	0	0	10	0	1	20	0	9
4.3	4.7	4.2	1	0	12	30	15	19	10	3	3	34.3	8.2	14	16	10	7	0	0	5	1	0	16	7	18
3.1	4.2	3.2	112	74	129.5	184.5	110.5	168.5	117.5	122.5	76	493.6	75.0	5.VIII	145	99	43?	3	17	36	3	47	125	76	148

Bydgoszcz — L'Institut Agronomique

H^b = 54.2 m.

1.6	1.7	1.3	8	2	18	0	1.5	6	16	1.5	40	12.5	2.7	23	12	5	12	0	0	2	0	1	13	26	31
1.3	1.6	1.4	7	5	17	0	1.5	0.5	11	0	42	12.0	2.7	22	9	4	9	0	0	6	0	11	10	27	28
0.7	2.0	0.7	6	0	2	0	3,5	4	33	0.5	44	16.8	8.9	31	11	5	8	0	0	7	0	3	14	5	25
1.5	3.0	1.3	10.5	8.5	7	0	2	4.5	27.5	5	25	35.6	8.4	30	16	10	12	0	0	0	0	6	8	1	26
1.3	2.3	1.2	18.5	2.5	15.5	1	1	0	14.5	3	37	154.8	40.9	13	12	12	0	1	6	1	0	4	7	0	1
1.0	2.1	0.3	1	0	3	1	3	2.5	32.5	2	45	43.3	10.1	23	17	11	0	0	0	0	0	5	6	0	0
1.1	2.6	0.7	2	0	1	0	1	1	43.5	3.5	41	46.5	18.4	24	11	7	0	0	4	0	0	2	8	0	0
0.3	1.4	0.2	4.5	1.5	7	1	5	0.5	14	1.5	58	20.2	11.5	1	8	3	0	0	1	0	0	12	1	0	0
1.0	2.8	0.9	2	0	10	0	10	0.5	25	2.5	40	19.7	6.1	9	7	4	0	0	0	7	0	12	4	0	0
0.8	1.5	0.9	0	0	6	1.5	8.5	4	25	0	48	49.1	12.6	20	15	10	0	0	0	10	0	3	10	0	2
0.5	1.0	0.6	4	0	8	1	11.5	3	10.5	0	52	36.6	7.3	12	15	8	0	0	0	14	0	2	14	0	15
1.7	2.6	2.0	0	0	18.5	3	8.5	9	25	1	28	30.5	7.6	12	16	9	2	0	0	7	0	4	13	5	13
1.1	2.0	1.0	63.5	19.5	113	8.5	57	35.5	277.5	20.5	500	477.6	40.9	13.V	149	88	43	1	11	54	0	65	108	64	141

1929

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Toruń — Lotnisko φ = 53° 1′ λ = 18° 34′																				
I	64.0	84.4	37.8	- 7.0	- 4.7	- 6.4	- 6.1	2.2	12	-20.7	11	2.6	3.0	2.7	90	90	90	7.5	7.5	6.4
II	65.5	77.6	51.0	-16.9	-11.1	-13.8	-13.9	- 0.3	23	-32.5	10	1.3	1.9	1.6	84	86	87	6.1	6.1	5.4
III	62.1	79.6	43.4	- 2.7	2.2	- 0.9	- 0.6	13.4	23	-21.0	1	3.7	4.5	4.1	92	83	91	7.7	7.5	5.8
IV	55.3	70.8	43.1	0.5	5.2	1.9	2.4	20.7	30	-17.0	4	4.1	4.4	4.3	84	67	82	6.4	7.9	4.5
V	57.7	63.3	45.7	11.8	17.6	12.9	13.8	27.2	7	- 2.6	20	8.2	8.1	9.1	77	56	80	7.0	7.3	6.8
VI	56.1	67.7	42.8	12.4	17.4	13.5	14.2	27.7	20	0.1	2	8.4	8.2	9.3	78	56	80	7.6	7.6	5.9
VII	57.2	66.5	45.5	15.7	21.9	17.2	18.0	34.3	22	6.5	19	10.5	9.0	11.2	78	48	76	6.2	7.2	6.5
VIII	59.0	64.8	47.1	14.9	22.5	17.0	17.8	29.9	17.29	2.5	27	10.4	9.7	10.9	82	48	75	5.3	6.5	5.1
IX	59.7	71.7	44.1	10.2	19.6	13.0	14.0	30.9	2	1.6	25	7.8	8.1	7.9	83	49	71	5.7	5.9	3.3
X	53.6	66.5	41.4	7.4	13.3	9.7	10.0	25.9	5	- 1.1	31	7.1	8.0	7.9	91	71	87	8.1	7.7	6.9
XI	57.5	65.9	41.6	2.9	6.5	4.0	4.4	11.2	14	- 1.9	6	5.4	5.8	5.7	94	81	93	9.1	7.6	5.8
XII	57.0	74.6	46.1	1.3	3.7	1.7	2.1	10.7	15	-12.0?	24	4.7	5.0	4.8	90	83	89	7.6	7.8	7.0
Rok Année	58.7	84.4	37.8	4.2	9.5	5.8	6.3	34.3	22.VII	-32.5	10.II	6.2	6.3	6.6	85	68	83	7.0	7.2	5.8
Poznań — Uniwersytet φ = 52° 25′ λ = 16° 56′																				
I	59.7	79.2	34.1	- 6.8	- 4.1	- 6.3	- 5.9	1.8	19	-16.3	11	2.6	2.9	2.6	89	84	89	7.5	6.8	6.3
II	60.5	73.1	47.9	-15.4	-10.5	-12.7	-12.8	0.2	23	-29.1	10	1.4	1.9	1.7	89	84	88	6.8	5.1	5.1
III	58.6	75.3	39.6	- 1.2	3.4	1.1	1.1	15.0	23	-14.7	3	4.1	5.0	4.7	94	83	91	8.2	7.1	5.6
IV	51.1	66.8	38.1	1.4	6.6	3.6	3.8	20.7	30	- 8.0	6	4.4	5.1	4.8	85	69	80	6.7	8.0	5.4
V	53.6	59.5	43.5	11.9	19.1	14.1	14.8	27.9	7	1.3	2	9.1	10.7	9.6	85	64	79	6.3	5.9	6.5
VI	52.5	63.8	39.6	13.2	18.1	14.4	15.0	28.3	20	5.1	1	9.3	10.2	9.6	81	66	78	7.2	7.2	6.2
VII	53.8	63.0	44.6	16.4	22.4	18.0	18.7	34.6	22	9.1	10	11.3	12.2	11.9	80	61	77	5.8	6.3	6.4
VIII	55.0	60.7	43.0	14.6	23.0	17.6	18.2	31.2	31	6.1	27	10.6	12.3	11.7	85	59	77	4.1	5.6	4.3
IX	56.1	68.4	39.5	10.5	20.8	14.4	15.0	33.1	5	3.3	28	8.5	10.2	9.1	87	56	73	4.3	4.5	2.2
X	49.7	62.9	36.7	8.0	14.2	10.2	10.6	26.2	5	- 0.5	22	7.6	9.2	8.2	93	76	87	8.5	7.3	6.3
XI	52.9	62.6	37.3	3.0	7.5	4.7	5.0	11.6	23	- 1.2	6	5.5	6.6	5.9	95	84	92	8.0	6.0	5.0
XII	52.7	70.8	41.4	1.8	4.3	2.6	2.8	11.6	5	-10.0	24	5.0	5.4	5.0	91	82	87	7.4	6.6	6.4
Rok Année	54.7	79.2	34.1	4.8	10.4	6.8	7.2	34.6	22.VII	-29.1	10.II	6.6	7.6	7.1	88	72	83	6.7	6.4	5.5
Jabłonna φ = 52° 24′ λ = 20° 58′																				
I	60.8	81.8	35.7	- 8.3	- 5.8	- 7.7	- 7.4	1.7	12	-17.8	11.31	2.2	2.7	2.3	81	85	82	7.8	6.3	5.8
II	61.5	73.8	47.1	-17.4	-12.4	-14.4	-14.6	- 1.4	23	-34.8	10	1.0	1.5	1.3	61	71	70	6.0	5.8	5.6
III	58.5	76.6	41.8	- 4.9	0.8	- 2.4	- 2.2	12.4	23	-26.3	2	3.3	4.2	3.7	88	83	88	6.9	6.2	3.3
IV	52.0	67.2	40.4	0.6	5.8	2.1	2.7	21.0	30	- 9.1	4	4.3	5.0	4.7	86	73	87	5.6	6.9	3.9
V	54.3	59.6	42.7	13.6	19.8	15.0	15.9	28.1	25	- 1.7	2	9.2	8.9	9.3	78	53	72	5.6	5.9	5.2
VI	53.0	64.6	40.6	13.3	18.4	14.5	15.2	28.9	21	- 0.5	2	8.2	8.5	9.3	72	54	75	4.8	6.6	5.3
VII	54.0	62.2	41.4	15.9	21.8	17.5	18.2	34.5	22	6.0	30	10.8	10.4	11.3	80	54	75	4.9	6.4	5.4
VIII	55.8	61.9	44.1	15.9	22.9	18.0	18.7	31.1	18	4.8	27	11.4	12.0	12.3	85	58	80	5.5	4.9	3.4
IX	56.8	67.8	42.2	10.0	18.9	13.2	13.8	31.3	2	1.3	17	8.2	8.9	8.8	87	54	76	4.3	4.7	2.9
X	51.5	64.1	39.9	8.0	14.1	10.7	10.9	24.9	6	- 1.4	17	7.3	8.2	8.3	91	69	86	6.9	6.7	6.2
XI	55.3	63.3	40.9	3.4	6.2	4.3	4.6	12.1	14	- 2.4	6	5.7	6.3	6.0	96	89	95	8.3	8.6	6.6
XII	54.6	71.4	42.9	0.8	2.8	1.5	1.6	9.5	15	-10.9	24	4.9	5.5	5.1	96	94	95	7.7	7.2	6.6
Rok Année	55.7	81.8	35.7	4.2	9.4	6.0	6.4	34.5	22.VII	-34.8	10.II	6.4	6.8	6.9	83	70	82	6.2	6.4	5.0
Gołębiew φ = 52° 16′ λ = 19° 21′																				
I	57.5	77.6	32.3	- 7.6	- 5.4	- 7.4	- 7.0	1.4	12	-16.9	31	2.0	2.6	2.1	72	81	75	7.4	6.5	6.2
II	58.1	70.6	44.8	-16.5	-11.6	-13.4	-13.7	- 1.0	23	-32.7	10	1.0	1.6	1.4	58	73	71	5.5	5.8	5.2
III	55.7	72.7	37.3	- 2.5	1.9	- 1.6	- 1.0	12.6	23	-24.0	2	3.7	4.5	3.9	88	82	90	6.9	6.6	5.0
IV	49.0	64.6	37.0	1.4	6.1	1.9	2.8	20.6	30	- 9.8	4	4.3	5.2	4.6	81	72	84	6.5	7.7	4.2
V	51.2	57.3	40.3	13.3	19.0	13.0	14.6	26.5	7	- 1.0	20	9.4	10.6	9.8	81	64	86	6.8	7.5	5.9
VI	50.2	61.4	37.8	13.7	18.3	12.7	14.4	27.5	21,22	1.2	2	9.5	10.4	9.8	81	66	89	7.1	7.2	6.1
VII	51.5	59.6	39.5	16.9	21.8	15.4	17.4	33.7	22	5.8	19	11.8	12.5	11.8	81	64	89	6.6	7.1	5.5
VIII	53.1	59.1	42.4	16.2	22.8	16.7	18.1	31.2	9	5.0	27	12.0	13.4	12.3	87	65	86	6.2	5.6	4.8
IX	53.9	65.6	39.5	11.1	19.4	11.9	13.6	31.3	2	3.2	17	8.8	11.2	8.8	87	66	83	5.8	6.2	2.7
X	48.1	60.9	37.0	7.5	14.6	10.2	10.6	26.1	5	- 1.9	22	7.3	9.2	8.5	92	73	90	8.4	7.7	6.7
XI	51.8	60.3	35.3	3.1	7.1	3.8	4.4	11.0	14,23	- 1.8	6	5.5	6.7	5.8	96	89	95	8.4	7.7	7.2
XII	51.4	68.4	40.0	1.0	3.3	1.1	1.6	10.0	15	-11.2	24	4.7	5.2	4.7	89	86	91	8.0	6.4	6.6
Rok Année	52.6	77.6	32.3	4.8	9.8	5.4	6.3	33.7	22.VII	-32.7	10.II	6.7	7.8	7.0	83	73	86	7.0	6.8	5.5

1929

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0,1 mm	Opad. Précipit. ⩾1.0 mm	✳	▲	⊼	≡	⸗	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.	
	H^b = 53.1 m.																									
2.9	3.1	2.9	2.5	10.5	18	13.5	6.5	7.5	13	9.5	12	*13.6*	5.3	23	11	3	11	0	0	4	0	2	15	27	31	
2.0	2.9	2.6	4.5	14	34.5	1.5	1.5	3.5	9	3.5	12	15.5	4.2	22	9	6	9	0	0	3	0	6	12	28	28	
2.1	3.6	2.5	9	3	6.5	6.5	3.5	7	27.5	13	17	16.7	7.9	31	9	5	6	0	0	11	0	3	15	7	25	
2.5	3.9	2.2	7.5	11.5	13	7.5	3.5	9.5	16	5.5	16	21.0	7.3	30	13	7	8	2	1	3	0	4	10	4	24	
1.7	2.6	1.6	5.5	13	12.5	11	3.5	6.5	7.5	3.5	30	104.4	27.4	9	15	10	0	0	9	3	0	0	12	0	2	
1.3	2.5	0.9	6	3	3	4.5	3	8	17.5	15	30	45.6	8.3	28	14	13	0	0	1	9	0	3	13	0	0	
2.3	3.8	1.3	9.5	3	1.5	3	2	9.5	29	12.5	23	68.9	19.3	22	9	7	0	0	7	4	0	1	11	0	0	
1.3	3.0	1.3	7.5	10.5	6	6	4.5	9.5	7	7	35	23.9	6.4	18	6	4	0	0	3	6	0	4	9	0	0	
1.9	3.7	1.6	3.5	4	5	6.5	6.5	10	16	11.5	27	18.6	4.2	22.23	7	5	0	0	1	11	2	5	3	0	0	
1.6	3.3	2.3	0	1	1	10.5	8	27.5	21	2	22	26.2	6.4	11	16	9	0	0	0	10	1	3	19	0	3	
1.5	2.0	2.1	3	2.5	5	19.5	6.5	11.5	7	2	33	34.0	6.3	26	15	12	0	0	0	12	0	2	15	0	8	
4.2	4.5	4.7	1	1	12	18.5	10	23	11	4.5	12	32.8?	7.0	12	15?	10?	3	0	0	8	0	3	17	6	11	
2.1	3.2	2.2	59.5	77	118	108.5	59	133	181.5	89.5	269	421.2?	27.4	9.V	139?	91?	37	2	22	84	3	36	151	72	132	
	H^b = 91.4 m.																									
4.6	4.2	4.7	1	9.5	20.5	17.5	4	12	16.5	8	4	18.9	9.5	27	9	5	7	0	0	4	1	3	14	28	31	
3.7	4.1	3.7	4.5	13	37	6.5	1.5	6.5	7	4	4	9.4	4.0	14	8	4	8	0	0	2	0	6	9	27	28	
3.2	3.8	3.4	8	3.5	5.5	15.5	2.5	15	28	13	2	20.3	9.5	31	12	5	5	0	0	9	1	1	12	5	24	
4.4	5.5	4.1	6	8	15.5	12.5	2	11.5	24.5	8	2	31.5	7.9	1	13	7	8	0	0	1	1	2	9	0	18	
3.1	4.3	3.5	11.5	7	21.5	19	1.5	6.5	10.5	9.5	6	64.1	18.3	25	11	9	0	0	8	0	1	1	9	0	0	
3.8	5.1	2.8	5.5	4.5	6.5	12	2	13	23	15.5	8	62.7	16.1	2	13	11	0	1	1	0	1	2	13	0	0	
3.1	4.5	3.5	9	1.5	6.5	10.5	1	13	27.5	14	10	84.6	19.1	4	11	8	0	1	7	0	1	4	8	0	0	
2.7	3.2	2.3	7	4.5	16.5	16	3	8	10.5	16.5	11	28.9	6.6	12	9	7	0	0	1	0	0	9	4	0	0	
3.1	5.0	3.3	4.5	3.5	11	19.5	7	6	17	13.5	8	7.5	2.1	22	5	4	0	0	0	3	1	9	1	0	0	
2.9	4.9	3.1	1	1.5	6	19.5	8.5	24.5	19.5	3.5	9	25.7	11.3	20	14	8	0	0	0	7	0	2	15	0	1	
2.9	3.2	3.1	2	2.5	7	31.5	13	13.5	12	2.5	6	48.2	20.8	14	15	7	0	0	0	7	0	4	10	0	5	
4.6	5.0	4.3	1.5	0.5	9	23.5	13.5	17.5	15	6.5	6	26.4	7.3	12	17	6	2	0	0	5	0	4	14	5	12	
3.5	4.4	3.5	61.5	59.5	162.5	203.5	59.5	147	211	114.5	76	428.2	20.8	14.XI	137	81	30	2	17	38	7	47	118	65	119	
	H^b = 89.4? m.																									
2.0	2.2	1.9	4	8.5	13.5	12	7.5	8	6.5	9	24	18.2	3.1	1	12	9	12	0	0	9	1	2	12	25	31	
1.6	2.1	1.5	8.5	15	14.5	4	1	6.5	8.5	2	24	21.4	7.7	22	15	7	15	0	0	2	1	9	13	28	28	
1.5	2.7	1.6	9	0.5	2	3.5	3.5	11	20.5	17	26	19.4	4.7	31	9	6	6	0	0	13	2	7	9	8	26	
1.6	3.0	1.0	7	5.5	5	4	8.5	14	8.5	9.5	28	17.4	4.4	7	9	6	7	1	1	1	0	4	7	3	25	
1.5	2.0	1.2	13	6	8.5	15	6	3	6.5	5	30	30.5	8.3	17	11	7	0	0	3	2	0	2	9	0	2	
1.4	2.7	1.0	4	0	0	3.5	7	14	14.5	13	34	51.0	15.1	27	14	10	0	0	3	1	1	3	5	0	1	
1.7	3.2	1.0	6.5	0.5	0.5	3	5.5	12	16.5	15.5	33	66.1	35.5	6	13	11	0	0	7	2	0	2	6	0	0	
0.5	1.5	0.3	14	2	5.5	6	5	3.5	2.5	3.5	51	76.8	18.0	10	12	9	0	0	1	1	0	5	4	0	0	
1.2	2.9	1.7	4	2	3	8	7.5	6	11	7.5	41	34.8	8.5	9	9	7	0	0	1	4	0	9	3	0	0	
1.6	2.1	1.3	0	3	5.5	16	15.5	23.5	14	0.5	15	37.4	7.7	26	12	8	0	0	0	8	0	3	12	0	2	
1.0	1.2	1.1	2.5	0.5	4.5	28	7	9.5	3.5	1.5	33	55.4	10.4	2	11	9	0	0	0	10	0	2	18	0	5	
1.9	1.9	1.9	2	0	9.5	20.5	14.5	18	8	2.5	18	41.7	7.3	14	16	13	3	0	0	9	0	0	13	5	18	
1.5	2.3	1.3	74.5	43.5	72	123.5	88.5	129	120.5	86.5	357	470.1	35.5	6.VII	143	102	43	1	16	62	5	48	111	69	138	
	H^b = 113.0? m.																									
3.4	4.4	4.5	1	15.5	16	12	6	11.5	10	10	11	14.3	3.4	23.27	8	6	8	0	0	0	1	3	13	27	31	
4.2	5.5	4.8	1	21	30	2	4.5	5	8.5	5	7	11.4	7.0	14	5	3	5	0	0	0	5	7	10	28	28	
3.5	4.8	3.0	4.5	6.5	6	7.5	3.5	26.5	17	13.5	8	18.3	10.4	31	4	4	1	0	0	1	0	6	12	10	26	
4.0	6.2	2.7	1.5	12.5	19	4.5	4	21.5	12.5	14.5	0	13.8	5.2	1	6	4	3	0	1	2	1	2	7	1	24	
3.5	4.3	2.5	11	8.5	9.5	20	2.5	13	5.5	13	5	53.0	15.4	26	10	8	0	0	3	0	0	1	10	0	2	
3.0	4.9	1.2	4	2	3	5	8	20	24	12	12	47.3	16.3	3	13	10	0	0	0	0	0	1	12	0	0	
3.3	4.7	1.4	3	0.5	3.5	3	5	28.5	19	20.5	10	39.4	24.5	6	8	5	0	0	3	0	0	0	7	0	0	
2.3	3.5	0.9	5	2	5	13	15	14.5	4	18.5	16	60.9	27.4	9	6	6	0	0	3	1	0	1	9	0	0	
3.1	6.2	2.0	5	0	10.5	16.5	13	15.5	15.5	8	6	18.3	11.6	9	5	4	0	0	2	3	2	4	6	0	0	
2.4	5.1	2.9	1	0.5	3.5	13.5	20	38	8.5	1	7	14.8	4.2	11	13	6	0	0	0	6	0	1	17	0	2	
1.5	2.4	1.5	4	1	5	29	11	27	2	3	8	38.4	6.2	11	17	12	0	0	0	4	0	0	15	0	9	
3.7	3.7	3.2	2	1	8.5	21	19.5	23	13	3	2	34.9	5.5	14	13	10	2	0	0	3	0	2	15	7	14	
3.2	4.6	2.6	43	71	119.5	147	112	244	139.5	127	92	364.8	27.4	9.VIII	108	78	19	0	12	20	9	28	133	73	136	

1929

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Pętkowo $\varphi=52^0$ 13′ $\lambda=17^0$ 16′																				
I	60.4	79.8	35.5	- 7.0	- 4.0	- 6.9	- 6.2	2.0	19	-19.1	31	2.4	3.1	2.4	84	88	82	6.8	6.5	6.1
II	61.2	73.3	48.5	-16.4	-11.2	-14.3	-14.0	- 0.2	23	-32.3	10	—	—	—	—	—	—	4.8	4.1	5.1
III	59.1	75.6	40.7	- 1.1	3.6	- 0.1	0.6	13.4	29	-23.9	3	4.0	5.6	4.3	88	88	89	7.1	4.9	5.2
IV	51.9	67.5	39.5	2.3	7.2	2.3	3.5	21.3	30	- 9.2	6	5.1	7.1	5.2	91	91	91	5.9	6.7	3.8
V	54.3	60.6	44.5	12.5	18.4	13.3	14.4	28.6	7	- 0.4	2	9.4	11.5	9.9	85	72	85	5.0	4.7	6.0
VI	53.2	64.5	40.9	13.3	17.9	13.7	14.6	26.9	15	3.1	2	9.0	9.2	9.6	79	61	83	6.5	5.9	4.9
VII	54.4	63.6	45.3	16.4	21.8	16.4	17.8	33.3	22	7.0	10	11.2	11.2	11.4	80	59	82	5.3	5.1	5.4
VIII	55.7	61.5	43.6	15.3	22.9	17.3	18.2	29.9	17	6.2	27	10.6	11.3	11.3	82	55	77	4.3	4.8	3.7
IX	56.8	68.8	40.5	11.7	20.3	13.0	14.5	31.9	1, 5	2.1	28	8.4	9.4	8.7	81	53	77	3.7	3.4	2.0
X	50.5	64.0	37.3	7.5	14.2	9.9	10.4	26.9	6	- 1.8	22	7.2	8.6	7.9	91	72	86	8.4	6.9	5.2
XI	53.8	63.0	36.5	2.4	7.3	3.8	4.3	11.2	23	- 2.8	3	5.3	6.2	5.7	96	81	98	5.7	5.0	3.5
XII	53.3	71.6	41.0	1.0	3.8	1.8	2.1	11.8	5	-11.3	24	4.8	5.4	5.0	94	86	91	7.3	5.8	4.5
Rok Année	55.4	79.8	35.5	4.8	10.2	5.8	6.7	33.3	22.VII	-32.3	10.II	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	4.6
Warszawa — Stacja Pomp Rzecznych $\varphi=52^0$ 13′ $\lambda=21^0$ 3′																				
I	60.4	81.6	35.8	- 7.9	- 5.6	- 7.0	- 6.9	1.7	1, 12	-18.2	31	2.4	2.8	2.5	88	88	88	7.9	7.1	6.4
II	61.2	73.6	46.8	-16.4	-12.2	-13.5	-13.9	- 1.2	23	-33.3	10	1.2	1.6	1.5	81	82	83	7.0	7.1	5.6
III	58.1	76.2	41.5	- 4.4	1.1	- 1.5	- 1.6	12.7	23	-25.8	2	3.5	4.3	3.9	90	85	89	7.4	6.6	4.6
IV	51.6	67.2	40.0	1.0	5.5	2.6	2.9	20.0	30	- 7.6	4	4.3	4.5	4.6	85	69	84	6.2	7.1	4.8
V	53.9	59.0	42.8	13.4	19.4	14.9	15.6	26.5	28	2.1	2	9.3	9.3	9.4	79	56	73	5.9	6.5	5.9
VI	52.7	63.9	40.7	13.1	18.3	14.8	15.2	28.9	21	2.8	2	8.5	8.8	9.4	75	57	75	5.6	7.2	7.5
VII	53.7	61.9	41.5	15.7	21.4	18.0	18.3	32.9	22	8.2	30	10.9	10.5	11.1	82	55	72	5.4	7.4	7.1
VIII	55.5	61.5	45.3	15.4	22.7	18.2	18.6	30.3	18	7.7	27	11.6	12.4	12.6	88	61	80	5.8	6.1	4.6
IX	56.5	67.5	42.6	10.0	18.7	13.0	13.7	31.4	2	3.9	17	8.3	8.9	9.0	89	55	79	4.9	5.2	3.0
X	51.2	63.2	39.9	7.8	14.2	10.8	10.9	24.6	6	0.2	17	7.3	8.2	8.3	92	69	86	6.9	7.2	6.9
XI	55.0	62.8	40.4	3.4	6.3	4.2	4.5	12.0	14	- 1.4	6	5.7	6.4	5.9	97	89	96	8.4	8.9	7.0
XII	54.7	71.1	43.2	0.8	3.0	1.5	1.7	10.4	15	-10.8	24	4.8	5.1	4.9	94	88	93	8.6	7.8	6.6
Rok Année	55.4	81.6	35.8	4.3	9.4	6.3	6.6	32.9	22.VII	-33.3	10.II	6.5	6.9	6.9	87	71	83	6.7	7.0	5.8
Warszawa, Mokotów — Lotnisko $\varphi=52^0$ 12′ $\lambda=21^0$ 1′																				
I	57.4	78.2	32.7	- 8.1	- 6.0	- 7.3	- 7.2	1.4	12	-16.4	10	2.4	2.8	2.6	93	92	93	7.9	7.4	6.3
II	57.9	70.5	43.7	-16.2	-12.4	-13.4	-13.8	- 1.1	23	-32.5	10	1.3	1.6	1.5	87	79	82	6.1	6.9	5.9
III	55.1	73.0	37.9	- 4.0	0.7	- 1.8	- 1.7	12.7	23	-20.5	2, 8	3.4	4.0	3.8	90	79	87	7.4	6.5	4.4
IV	48.7	64.2	36.8	0.7	5.2	2.4	2.7	19.7	30	- 9.0	4	4.0	4.2	4.3	80	63	76	6.1	7.1	4.9
V	51.2	56.5	40.0	13.5	19.0	15.4	15.8	26.1	24	0.5	2	9.2	9.2	9.4	79	57	70	5.6	6.5	6.4
VI	50.0	61.2	37.9	13.1	17.8	14.4	14.9	28.6	21	1.0	2	8.4	8.8	9.1	75	59	75	5.4	7.2	5.4
VII	51.1	60.1	38.9	15.9	20.9	17.8	18.1	32.3	22	7.7	13	11.0	11.0	11.2	81	59	73	5.2	7.1	5.1
VIII	52.8	58.9	42.6	16.2	22.2	18.5	18.9	30.7	18	6.5	27	11.6	12.6	12.5	84	63	78	5.1	5.4	4.0
IX	53.8	64.8	38.9	11.0	18.3	13.7	14.2	30.2	2	5.0	29	9.0	11.4	10.0	90	72	84	3.9	5.4	2.7
X	48.3	60.7	37.2	7.9	13.9	10.6	10.8	24.2	6	0.2	22	7.4	8.3	8.3	92	71	87	7.2	7.0	6.4
XI	52.0	59.9	37.1	3.5	6.0	4.2	4.5	11.9	14	- 0.7	6	5.7	6.3	6.0	96	89	96	8.4	8.8	5.9
XII	51.7	68.0	39.2	0.9	2.7	1.4	1.6	9.6	15	-10.5	24	4.8	5.0	4.9	94	87	92	8.2	7.6	6.6
Rok Année	52.5	78.2	32.7	4.5	9.0	6.3	6.5	32.3	22.VII	-32.5	10.II	6.5	7.1	7.0	87	72	83	6.4	6.9	5.3
Kobryń $\varphi=52^0$ 13′ $\lambda=24^0$ 21′																				
I	55.0	76.8	33.7	- 9.8	- 7.2	- 9.3	- 8.9	—	—	-23.0	24, 31	2.0	2.2	2.0	85	80	84	7.5	7.3	6.1
II	55.6	67.8	41.9	-18.0	-13.3	-15.2	-15.4	—	—	-32.0	10	1.1	1.3	1.3	81	71	83	7.1	5.9	6.2
III	51.4	70.3	37.8	- 6.6	- 1.1	- 4.6	- 4.2	—	—	-27.0	2	2.9	3.4	3.2	87	70	87	7.4	6.6	4.9
IV	46.3	61.0	33.2	- 0.4	4.7	- 0.2	1.0	—	—	-21.0	5	3.8	4.4	4.1	79	68	84	6.4	7.4	4.9
V	49.1	54.3	37.6	14.7	19.2	13.8	15.4	—	—	3.5	4	10.6	10.5	10.6	83	66	89	5.0	6.3	4.9
VI	47.2	58.3	35.5	13.3	17.9	12.3	14.0	—	—	1.9	2	9.0	8.5	9.3	79	57	86	5.9	6.3	4.9
VII	47.9	54.8	36.5	16.5	21.7	15.5	17.3	—	—	6.0	19	11.8	11.5	11.5	83	60	87	5.9	7.2	5.9
VIII	50.3	56.3	42.2	17.2	22.2	16.5	18.1	30.9	19	5.8	27	12.5	13.0	12.3	85	66	87	5.5	6.6	5.3
IX	51.3	60.1	37.2	10.2	17.1	10.3	12.0	28.9	2	- 0.5	17	8.2	9.3	8.4	87	63	88	4.8	6.5	4.4
X	46.5	57.4	37.2	7.8	13.9	8.9	9.9	24.9	7	- 4.4	17	7.7	8.4	8.0	94	71	92	8.6	7.4	5.5
XI	50.7	59.7	38.7	3.1	5.2	3.5	3.8	12.6	9	- 2.2	21	5.6	6.1	5.7	96	91	95	9.5	9.3	8.7
XII	50.6	65.2	40.3	- 0.5	1.5	0.1	0.3	8.6	15	-12.4	24	4.2	4.5	4.4	91	84	90	9.4	8.8	6.9
Rok Année	50.2	76.8	33.2	4.0	8.5	4.3	5.3	—	—	-32.0	10.II	6.6	6.9	6.7	86	71	88	6.9	7.1	5.7

1929

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⊣⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Hᵇ = 86.2 m.												Pętkowo														
3.5	3.7	3.3	0	15	20	3	5	8	20	2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	9	17	28	31
2.4	3.3	2.4	2	36.5	14.5	2	1	3	3	0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	9	8	28	28
1.8	2.5	1.4	11	2.5	0	0	4	11	24.5	11	29	20.0	12.0	31	4	4	3	—	—	0	0	7	11	7	26
3.2	5.0	2.1	6	14	10	6	2.5	11.5	14	14	12	40.2	22.2	30	5	5	0	—	—	0	1	3	6	3	24
2.4	3.5	2.3	20.5	20	10.5	3.5	3.5	7	10	2	16	55.5	16.2	27	8	8	0	—	—	0	1	6	5	0	1
2.5	3.6	1.2	3.5	0	0	3.5	2.5	12.5	24.5	19.5	24	61.8	16.5	2	13	12	0	—	—	0	0	6	10	0	0
2.1	4.0	1.4	5.5	0	1	1	9.5	11.5	20	13.5	31	63.9	19.2	4	8	7	0	—	—	0	1	7	7	0	0
1.8	3.2	1.2	10	2.5	12	2	4.5	7.5	13.5	11	30	34.5	9.6	20	6	6	0	—	—	0	0	10	5	0	0
3.4	5.7	3.1	6.5	2.5	16.5	8.5	9.5	2.5	21	11	12	18.4	10.5	20	4	4	0	—	—	0	3	14	2	0	0
2.7	5.8	2.9	1	0	2	5.5	17.5	24	23	1	19	18.3	4.8	20	11	9	0	—	—	0	2	2	9	0	4
2.4	3.7	2.2	6	0	9	10	24.5	14.5	5	0	21	52.7	19.4	14	9	6	0	—	—	0	0	8	6	0	13
4.1	5.6	5.1	0	0	15	6	32.5	10.5	15	2	12	27.0	6.0	12	10	8	0	—	—	0	1	2	8	6	15
2.7	4.1	2.4	72	93	110.5	51	116.5	123.5	193.5	87	248	—	—	—	—	—	—	—	—	0	9	83	94	72	142
Hᵇ = 89.9 m.												Warszawa — Usine des eaux														
4.0	4.5	3.8	3	9.5	12.5	13.5	8.5	5.5	13	14.5	13	10.0	1.8	14	12	6	12	0	0	13	0	3	17	24	31
3.6	5.1	4.5	11	10.5	18.5	6.5	0.5	4	8	16	9	10.8	4.4	22	12	4	12	0	0	7	1	4	15	28	28
3.2	4.7	3.6	5	2.5	2	6.5	2.5	8.5	25.5	27.5	13	17.7	4.0	31	12	8	7	0	0	24	0	3	12	9	26
3.5	4.8	3.1	6	8	13.5	8.5	6	12.5	16	12.5	7	14.8	3.6	7	9	6	6	0	0	23	1	4	9	4	20
3.4	4.3	3.1	11	7.5	18	17	2	7.5	10	16	4	73.9	29.4	18	11	7	0	0	3	6	2	4	11	0	0
2.9	3.8	2.7	6.5	2.5	1.5	8	8.5	15.5	23	20.5	4	67.6	18.8	27	17	12	0	0	3	2	2	1	10	0	0
3.3	4.1	2.8	9	0.5	1	4	4.5	21	21	28	4	75.4	26.2	6	13	11	0	0	7	10	1	3	10	0	0
2.5	3.4	2.1	13.5	4	3	13.5	6.5	11.5	7.5	19.5	14	68.0	15.3	21	13	8	0	0	1	5	0	4	9	0	0
2.2	3.9	2.6	5	2.5	3.5	9	10.5	11.5	12.5	17.5	18	30.5	9.7	9	8	6	0	0	1	3	0	9	5	0	0
2.3	3.6	3.3	2	0.5	3.5	9	14.5	27.5	19.5	9.5	7	44.7	6.6	27	16	9	0	0	2	7	0	2	12	0	0
2.3	2.7	2.1	4.5	0.5	2.5	18	23	10.5	11	10	10	57.0	12.6	1, 2	15	9	0	0	0	11	0	2	16	0	6
3.2	4.3	3.7	1.5	0.5	6.5	19	18	20	13	8.5	6	39.7	7.5	14	17	9	4	0	0	7	0	0	13	3	17
3.0	4.1	3.1	78	49	86	132.5	105	155.5	180	200	109	510.1	29.4	18.V	155	95	41	0	17	118	7	39	139	68	128
Hᵇ = 121.1 m.												Warszawa, Mokotów—Aérodrome														
3.0	3.6	3.2	4	8.5	24	15	7	5.5	10.5	15.5	3	14.5	2.6	24	14	8	14	0	0	4	0	3	18	24	31
2.1	2.6	2.5	5	22	27.5	4	0.5	4	10	7	4	20.4	5.3	16	15	6	15	0	0	8	0	7	14	28	28
2.5	3.5	2.8	6.5	5	5.5	7	3	11	20.5	23.5	11	13.9	4.5	27	13	4	8	0	0	15	0	6	13	10	26
2.3	3.5	2.2	5.5	8.5	16.5	10.5	4	14.5	14	9.5	7	27.9	10.0	1	14	6	10	1	0	4	0	5	8	3	20
2.0	2.4	1.7	11.5	10	22	17	4.5	5	6	8	9	60.4	23.2	18	12	7	0	1	4	2	0	2	10	0	0
1.6	3.1	1.4	6.5	4	4	4	10.5	17.5	15	19.5	9	59.3	12.4	28	16	11	0	0	5	1	0	1	7	0	0
2.0	3.0	2.2	9.5	2	0.5	3	9.5	12	25	22.5	9	95.0	26.2	6	13	12	0	0	7	1	0	1	5	0	0
1.3	2.1	1.3	18	8	4	12.5	7	5	4.5	8	26	76.0	18.2	5	11	7	0	0	5	2	0	4	7	0	0
2.0	3.3	2.3	5.5	1.5	4	15.5	10.5	9	11.5	18.5	14	29.2	9.3	6	9	5	0	0	2	5	0	9	5	0	0
1.7	2.8	2.1	3.5	1.5	8	14	10	15	17	10	14	46.5	6.7	27	16	10	0	0	0	13	0	3	14	0	0
1.6	2.1	1.7	0.5	3	5	26	13.5	6.5	6.5	6	23	51.9	11.3	2	20	8	0	0	0	26	0	2	15	0	2
2.8	3.4	2.9	2.5	0.5	6.5	25.5	18.5	10	9	7.5	13	36.3?	9.5	14	19	10	2	0	0	13?	0	0	14	3	16
2.1	3.0	2.2	78.5	74.5	127.5	154	98.5	115	149.5	155.5	142	531.3?	26.2	6.VII	172	94	49	2	23	94	0	43	130	68	123
Hᵇ = 141.0 ? m.												Kobryń														
3.8	4.6	4.3	7.5	13.5	27	10	4.5	10	14.5	4	2	6.9	1.8	1	6	4	5	0	0	2	0	4	17	—	31
5.3	5.4	5.1	16	15.5	26	2	3.5	4	8	7	2	13.3	6.3	22	11	4	10	0	0	0	1	5	14	—	28
4.9	6.6	4.8	11	5.5	3	2.5	7	15.5	27.5	19	2	13.1	2.5	27	12	5	9	0	0	10	1	6	12	—	27
4.0	5.4	3.7	5	11.5	11.5	7.5	8.5	14.5	18.5	9	4	39.6	12.2	2	15	10	10	1	1	1	0	1	8	—	27
3.5	4.6	2.9	14	12.5	27.5	15.5	3.5	4	5.5	8.5	2	21.7	6.1	24	7	6	0	1	4	0	0	5	6	—	0
3.1	4.8	1.5	10	3	2.5	5	7	16	19.5	21	6	64.6	9.3	4	16	14	0	0	0	3	0	4	8	—	0
4.4	5.1	2.8	13	4.5	3.5	4	6.5	13	21.5	23	4	76.8	34.6	12	11	9	0	0	0	1	0	2	9	—	0
2.8	3.6	2.1	22.5	9	11.5	10	5.5	8	7.5	11	8	68.8	22.0	10	11	8	0	0	3	3	0	5	11	0	0
3.2	4.7	2.8	14.5	6.5	9.5	6.5	13	9	11.5	12.5	7	32.5	10.0	21	8	6	0	0	2	4	0	5	5	0	1
3.5	5.3	3.5	0.5	3.5	6	16.5	15.5	22.5	19	5.5	4	39.1	16.7	27	12	7	0	0	0	9	0	2	14	0	3
3.7	4.7	4.1	1	4	9,5	29.5	17	9.5	14.5	2	3	35.3	8.3	15	11	6	2	0	0	15	0	0	24	0	13
4.8	5.2	5.0	3	1.5	8.5	26	21	14	10	5	4	24.6	3.5	1,13,14	15	10	5	0	0	8	0	1	20	9	22
3.9	5.0	3.6	118	90.5	146	135	112.5	140	177.5	127.5	48	436.3	34.6	12.VII	135	89	41	2	10	56	2	40	148	—	152

1929

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Pińsk φ = 52° 7′ λ = 26° 6′																				
I	56.5	77.7	34.4	-10.1	- 7.1	- 9.3	- 9.0	1.5	12	-21.7	31	1.9	2.2	2.0	79	79	80	7.1	7.0	6.4
II	57.0	69.2	44.5	-17.4	-13.1	-15.5	-15.4	- 3.0	5	-31.3	9	1.0	1.3	1.2	69	70	72	6.9	6.1	5.4
III	52.1	70.7	37.2	- 6.8	- 1.1	- 4.4	- 4.2	9.4?	24	-26.5	2	2.6	3.3	2.8	77	72	76	6.5	6.2	5.1
IV	47.6	61.8	33.9	- 0.1	5.0	1.6	2.0	*15.6*	20	-14.8	5	3.6	4.1	4.2	75	63	76	6.6	6.8	5.5
V	50.4	56.0	39.9	14.4	19.4	16.1	16.5	27.0?	29	3.9	4	10.1	9.7	10.6	82	58	78	5.1	5.9	5.0
VI	48.4	58.1	37.5	13.2	17.6	13.9	14.7	26.9	16	3.7	2	9.1	9.1	10.1	80	62	84	5.4	6.7	5.3
VII	48.7	54.5	38.1	15.7	21.8	17.2	18.0	29.4	22.23	7.9	19	11.6	12.0	12.9	87	61	87	5.7	7.1	5.6
VIII	51.5	57.2	44.5	16.6	23.2	18.5	19.2	30.4	9	7.0	28	12.5	14.5	14.3	88	68	89	5.5	6.2	4.2
IX	52.3	60.9	39.2	8.5	16.8	10.9	11.8	28.1	6	- 1.2	28	7.7	8.9	8.8	90	61	88	5.1	5.7	3.9
X	48.4	58.2	39.9	7.3	13.8	8.2	9.4	24.6	7	- 4.7	17	7.4	8.4	7.7	95	73	93	7.7	7.0	4.4
XI	52.8	61.9	39.0	2.8	4.9	2.8	3.3	12.3	2	- 4.0	11	5.5	5.9	5.4	97	90	95	9.3	9.0	8.2
XII	52.9	66.9	44.0	- 1.2	0.6	- 0.5	- 0.4	7.7	15	-13.7	24	4.2	4.5	4.3	94	91	94	9.1	9.0	8.6
Rok Année	51.6	77.7	33.9	3.6	8.5	5.0	5.5	30.4	9.VIII	-31.3	9.II	6.4	7.0	7.0	84	71	84	6.7	6.9	5.6
Błonie φ = 52° 5′ λ = 19° 7′																				
I	57.2	77.0	32.2	- 7.8	- 5.5	- 7.3	- 7.0	1.4	19	-17.8	31	2.3	2.7	2.4	83	85	85	7.7	5.9	6.2
II	58.5	71.7	45.8	-16.7	-12.2	-13.7	-14.1	- 0.7	23	-31.9	10	1.1	1.5	1.4	70	73	74	6.6	5.4	6.0
III	56.2	74.3	36.7	- 3.5	1.4	- 1.8	- 1.4	13.1	23	-23.0	2	3.6	4.4	3.9	89	85	88	8.0	6.0	5.9
IV	49.4	64.0	37.9	1.1	5.5	2.3	2.8	20.0	30	- 6.0	4	4.4	4.8	4.8	87	74	89	6.5	7.0	5.9
V	51.3	57.2	46.0	12.0	18.0	13.5	14.3	26.2	7.13	- 1.5	2	8.8	9.2	9.5	60	59	80	5.8	6.2	6.5
VI	50.3	61.5	38.1	12.7	17.4	13.1	14.1	26.7	20	0.5	2	8.8	8.8	9.3	80	60	82	5.8	7.1	5.1
VII	51.4	59.8	40.1	15.9	21.0	16.3	17.4	33.2	22	6.0	19	10.8	10.8	11.1	80	59	80	5.8	6.4	5.6
VIII	53.0	58.9	42.0	15.4	22.2	17.1	18.0	31.3	9	5.2	27	11.0	11.1	11.4	84	56	78	4.7	5.4	5.5
IX	53.9	64.9	39.8	10.5	18.9	12.3	13.5	30.2	2	1.8	28	8.2	8.5	8.1	85	52	75	4.5	4.1	3.5
X	48.2	61.2	35.8	7.2	14.4	10.1	10.4	25.4	5	- 1.6	22	7.0	8.0	7.8	91	66	84	5.5	6.6	6.9
XI	51.6	60.6	35.1	2.9	7.1	4.0	4.5	11.7	14	- 2.0	6	5.5	6.3	5.8	96	84	94	8.9	7.4	6.7
XII	51.3	68.2	40.0	1.1	3.3	1.5	1.8	10.2	15	*- 9.9*	24	4.8	5.3	4.9	93	87	93	7.6	6.6	6.4
Rok Année	52.7	77.0	32.2	4.2	9.3	5.6	6.2	33.2	22. VII	-31.9	10.II	6.4	6.8	6.7	83	70	84	6.4	6.2	5.8
Skierniewice φ = 51° 58′ λ = 20° 9′																				
I	56.1	76.6	31.3	- 7.6	- 5.1	- 7.3	- 6.8	1.5	19	-20.4	31	2.4	2.7	2.4	87	82	84	8.2	6.5	6.0
II	56.7	69.4	42.9	-17.4	-11.7	-14.4	-14.5	- 1.2	23	-35.8	10	1.1	1.5	1.4	77	69	77	5.8	6.0	3.8
III	54.4	71.7	36.5	- 3.3	1.8	- 1.7	- 1.2	12.4	23	-24.6	2	3.7	4.3	4.0	91	79	89	7.1	5.6	5.1
IV	47.7	63.4	35.1	1.1	5.6	2.1	2.7	20.1	30	- 8.5	4	4.5	5.2	4.9	88	74	88	5.8	6.9	5.0
V	50.0	55.4	40.0	13.3	18.8	13.8	14.9	25.6	13.28	- 0.1	2	9.5	10.0	10.1	84	62	84	5.9	6.8	6.2
VI	49.0	60.2	37.5	13.2	17.8	13.7	14.6	28.1	21	1.2	2	9.2	9.7	9.8	80	65	83	6.5	7.5	5.0
VII	50.1	58.3	37.7	16.0	21.4	16.5	17.6	33.2	22	6.0	19	11.5	12.1	11.9	84	64	85	5.4	7.0	5.4
VIII	51.6	57.4	41.4	15.9	22.4	17.1	18.1	30.9	18	5.4	27	12.1	12.5	12.7	89	63	87	5.5	5.5	4.1
IX	52.7	64.0	39.1	11.1	18.7	12.1	13.5	30.0	2	2.6	17	9.1	10.2	9.4	90	63	88	4.7	5.1	2.5
X	47.4	59.8	36.1	7.8	14.3	10.2	10.6	25.1	4	- 1.6	22	7.7	9.8	8.9	96	79	94	6.4	7.7	6.0
XI	50.9	59.4	34.7	3.1	6.4	4.0	4.4	11.5	14	- 1.5	6	5.6	6.4	6.0	98	89	97	8.0	7.4	5.6
XII	50.4	66.8	39.4	1.1	3.1	1.2	1.6	10.0	2.15	-10.6	24	4.8	5.1	4.8	92	86	91	7.7	7.2	5.9
Rok Année	51.4	76.6	31.3	4.5	9.5	5.6	6.3	33.2	22.VII	-35.8	10.II	6.8	7.5	7.2	88	73	87	6.4	6.6	5.0
Antoniny φ = 51° 51′ λ = 16° 35′																				
I	59.7	78.5	35.0	- 7.4	- 4.2	- 5.7	- 5.7	2.4	19	-21.4	15	2.5	3.2	2.9	91	92	92	7.0	5.7	5.9
II	60.2	72.9	48.6	-16.7	-10.8	-14.0	-13.9	0.5	23	-32.3	10	1.3	2.0	1.6	87	89	87	4.7	4.7	4.6
III	58.9	75.2	41.4	- 1.8	3.3	1.0	0.9	15.0	23	-25.1	1	4.2	5.9	5.1	96	97	98	7.4	6.9	6.0
IV	51.3	66.3	37.9	1.7	6.4	3.6	3.8	22.0	19	-13.1	6	4.8	5.9	5.3	91	79	89	6.4	8.2	4.4
V	53.4	59.4	45.2	12.5	18.2	13.4	14.4	27.2	7	- 0.2	2	9.1	10.0	10.0	84	65	86	5.1	6.4	5.4
VI	52.7	63.7	41.0	13.6	17.6	13.8	14.7	27.2	20	1.9	3	9.3	9.9	10.0	79	66	84	7.2	7.5	5.2
VII	54.0	63.0	46.5	16.0	21.6	17.2	18.0	33.3	21	7.2	17.19	11.9	13.7	13.0	87	70	88	5.3	6.2	5.5
VIII	55.1	60.8	43.1	15.0	22.1	16.5	17.5	30.0	17	4.3	27	10.9	13.0	12.3	88	66	88	5.1	5.0	3.5
IX	56.3	68.4	40.3	11.0	20.2	13.3	14.4	32.1	1	0.2	26	8.7	10.9	9.7	86	62	83	2.4	4.5	1.5
X	50.2	63.5	37.0	7.6	14.4	9.6	10.3	26.7	5	- 1.5	22	7.4	9.2	7.9	93	76	87	6.9	7.0	3.5
XI	53.1	63.4	37.9	2.9	7.7	3.9	4.6	12.7	23	- 4.7	3	5.4	6.4	5.7	95	80	94	5.4	4.9	3.9
XII	52.9	70.9	40.8	1.6	4.4	2.1	2.6	12.7	5	-10.7	24	4.9	5.3	5.0	91	83	91	6.5	6.6	5.7
Rok Année	54.8	78.5	35.0	4.7	10.1	6.2	6.8	33.3	21.VII	-32.3	10.II	6.7	8.0	7.4	89	77	89	5.8	6.1	4.6

1929

Pińsk

H^b = 143.0? m.

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0,1 mm	Opad Précipit. ⩾1,0 mm	✳	▲	⊼	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
5.7	6.0	5.6	5.5	17	20	16.5	4	7.5	11	11.5	0	16.4	3.7	27	11	7	11	0	0	3	5	7	17	28	31
5.9	5.5	5.8	8	24.5	26	5	4	4.5	2,5	9.5	0	35.8	7.0	14.16	14	9	14	0	0	1	4	6	12	28	28
4.3	4.7	4.1	9.5	3	2	3.5	7	20	23	25	0	12.0?	2.4?	4?	10?	5?	9?	0	0	7	2	6	12	—	29
4.4	6.2	4.4	4	10	10.5	15	9.5	19	15.5	6.5	0	45.9	10.2	18	13	10	6	1	0	2	3	1	7	—	22
3.2	4.2	2.5	11.5	26	27	8	1	1	5	13.5	0	49.3	22.2	18	11	8	0	0	5	4	1	4	8	0	0
3.4	4.6	2.1	15	7.5	6	6	2.5	6.5	18.5	25	3	44.3	9.6	30	12	11	0	0	2	3	2	4	9	0	0
4.5	6.6	2.8	7.5	7	6	4	4.5	8	19.5	29.5	7	78.5	22.1	7	14	12	0	1	3	3	3	1	9	0	0
2.9	3.5	2.1	24	22	14.5	4.5	4	1	3	14	6	56.1	17.0	2	11	8	0	0	7	8	1	5	5	0	0
3.1	5.1	2.5	14	17.5	11	8	3	5	9.5	13	9	44.1	15.8	21	11	8	0	2	3	7	2	7	7	0	3
2.6	6.2	1.9	0	6	14	13.5	9	11.5	16.5	11.5	11	25.2	11.0	22	11	8	0	0	0	16	0	3	9	0	2
4.9	6.2	4.5	0	4.5	18.5	33	5	6.5	10.5	5	7	*45.0*	15.0	16	13	7	4	1	0	22	2	0	23	0	16
4.9	6.1	4.1	8	1	18.5	28.5	8.5	5	10	3.5	10	23.7	3.8	2	17	8	6	0	0	12	2	0	24	10	26
4.2	5.4	3.5	107	146	174	145.5	62	95.5	144.5	167.5	53	476.3?	22.2	18.V	148?	101?	50?	5	20	88	27	44	142	—	157

Błonie

H^b = 114.7? m.

5.9	6.2	5.8	6	19	16.5	5	4	7	20.5	6	9	*8.1*	2.3	27	*11*	3	*10*	0	0	1	0	4	15	28	31
3.3	3.9	3.8	14	26.5	15.5	2	1	3	11.5	4.5	6	1.8	0.8	13	5	0	5	0	0	1	0	5	11	28	28
4.5	5.8	3.6	7	6.5	6	1.5	9	10	32	17	4	13.2	8.3	31	8	3	4	0	0	3	1	4	16	10	25
5.2	6.7	2.6	11	12.5	15	3	9.5	12.5	13	12.5	1	8.7	4.6	1	5	3	4	0	0	1	2	4	11	2	23
2.9	3.9	2.2	19	16	15	3	4	6	10	15	5	68.8	26.4	28	9	7	0	1	3	0	1	3	10	0	2
2.8	4.7	1.4	8	3.5	4.5	6	6	15	28	10	9	52.9	19.8	28	13	7	0	0	0	2	0	5	9	0	0
3.2	3.6	1.3	3	4	0	4.5	13.5	16	32	13	7	77.3	18.8	7	13	11	0	1	3	1	2	3	9	0	0
1.6	2.9	1.4	14.5	8	10.5	9.5	9.5	5	10.5	19.5	6	93.2	23.6	20	8	7	0	0	3	0	1	7	9	0	0
3.0	5.5	3.0	6	8.5	15.5	9.5	8	7	19.5	11	5	18.0	7.7	9	5	5	0	0	3	2	1	11	4	0	0
2.0	3.9	3.5	0	3	9	8	19	20	13	2	19	12.3	3.8	11	8	5	0	0	0	7	0	4	10	0	4
2.2	2.9	2.0	4	5	19	13	13	11	13	2	10	29.0?	5.5	11	11	10	0	0	0	10	0	1	16	0	7
4.5	5.2	4.5	2	3.5	19	8	24.5	18.5	12	2.5	3	35.3	7.1	14	13	10	0	0	0	5	0	2	16	6	—
3.4	4.6	2.9	94.5	116	145.5	73	121	131	215	115	84	418.6?	26.4	28.V	109	71	23	2	12	33	8	53	136	74	—

Skierniewice

H^b = 130.9 m.

5.1	5.9	5.4	2	7	20	14	12	10	18	5	5	4.9	2.1	28	12	1	11?	0	0	1	2	3	14	27	31
3.8	5.4	3.4	1.5	9.5	29.5	4.5	0.5	3.5	14	6	15	14.9	3.1	17	13	6	12	0	0	2	1	9	11	28	28
3.8	5.1	4.0	3.5	1.5	1.5	10	5	11.5	33	18	9	15.2	7.3	31	12	3	7	0	0	6	2	5	11	9	26
3.9	5.4	2.6	2	6	22	5	6	13	20	7	9	11.0	4.2	1	9	3	9	0	0	2	2	6	10	3	23
3.6	4.8	2.5	9	7	14	16	6	4	15	11	11	37.3	10.3	17	13	8	0	0	7	1	0	2	10	0	1
3.2	3.9	1.5	2	3	2	3	12	10	34	9	15	61.1	24.0	3	14	12	0	1	4	0	0	4	10	0	0
3.2	3.8	1.9	3.5	0	1	5	7	18.5	31	16	11	50.0	16.4	6	12	9	0	0	6	3	0	3	6	0	0
2.3	3.8	1.3	8	4	3	13.5	11.5	9.5	8	14.5	21	117.2	37.4	9	12	9	0	1	7	0	0	7	8	0	0
3.2	5.1	2.8	2	0	6	16	15	6	27	6	12	32.2	16.3	9	6	5	0	0	4	0	1	10	4	0	0
3.1	4.7	2.9	0	1	3	11	15	27.5	21.5	2	12	17.9	5.8	1	11	5	0	0	2	4	0	4	14	0	2
3.0	3.5	3.3	2	3	5	29.5	12	16.5	11.5	3.5	7	43.5	8.8	1	17	8	0	0	0	12	0	1	11	0	7
4.5	5.4	4.9	2.5	2	12.5	18.5	13.5	22	15.5	1.5	5	33.4	6.4	14	15	10	3	0	0	6	3	4	13	7	15
3.6	4.7	3.0	38	44	119.5	146	115.5	152	248.5	99.5	132	438.6	37.4	9.VIII	146	79	42?	2	30	37	11	58	122	74	133

Antoniny

H^b = 96.7 m.

3.8	4.0	2.8	5	15	17	4	4	4	21	3	20	14.5?	6.0	27	9?	5?	7?	0	0	2	0	8	15	27	31
2.7	3.7	1.2	7	16	20	4	2	3	7	7	18	2.4	0.8	13	5	0	*5*	0	0	2	0	10	7	27	28
2.9	4.5	2.4	5	1	7	6	6	11	25	19	13	20.6	10.1	31	7	4	2	0	0	11	1	6	16	5	25
3.8	4.5	1.6	7	11	8	7	2	9	20	6	20	22.8	8.6	30	10	6	2	0	0	3	0	5	10	2	19
2.3	3.5	1.3	8	3	20	5	3	6	15	9	24	52.0	13.2	27	12	9	0	0	5	0	0	2	8	0	1
2.7	3.7	1.4	3	2	3	5	2	15	19.5	13.5	27	66.1	23.2	2	14	10	0	1	1	1	0	3	11	0	0
2.4	4.0	1.5	4	2	3	6	6	13.5	27	12.5	19	79.0	32.2	4	10	7	0	0	2	0	1	5	8	0	0
2.3	3.4	1.3	8	7	7	9	7	7	9	15	24	29.9	6.8	15	7	6	0	0	1	2	0	10	7	0	0
2.3	4.8	2.1	3	3	11	9	6	10	12	12	24	11.1	4.4	20	5	4	0	0	1	1	2	13	1	0	0
2.3	4.1	1.6	2	0	0	11.5	10.5	28.5	10.5	2	28	28.7	5.9	11	11	9	0	0	0	12	0	5	7	0	4
2.0	2.6	1.5	2	0	3	25	14	13	8	3	22	49.0	19.4	14	11	8	0	0	0	9	0	9	7	0	13
3.2	3.7	3.0	2	1	12	9.5	27	13	13.5	2	13	27.1	6.0	9.12	12	7	1	0	0	7	0	4	11	7	13
2.7	3.9	1.8	56	61	111	101	89.5	133	187.5	104	252	403.2?	32.2	4.VII	113?	75?	17?	1	10	50	4	80	108	68	134

1929

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Strzelna φ = 51° 50′ λ = 19° 54																				
I	50.2	70.0	26.1	− 8.0	− 5.6	− 7.9	− 7.4	0.6	19	− 17.4	31	2.3	2.7	2.3	87	86	86	7.7	5.7	5.3
II	50.4	62.8	37.8	− 16.9	− 12.3	− 14.1	− 14.3	− 1.4	23	− 34.0	10	1.1	1.6	1.4	72	76	73	5.8	5.2	4.6
III	48.7	65.5	30.0	− 3.9	1.4	− 2.2	− 1.7	10.7	25	− 21.4	2	3.3	4.2	3.7	87	80	87	6.8	5.5	4.6
IV	42.0	57.4	29.7	0.6	5.5	1.6	2.3	19.6	20	− 9.2	6	4.1	4.5	4.8	82	66	88	5.2	5.8	4.4
V	44.5	50.1	34.5	12.7	18.1	13.3	14.3	25.0	9	0.1	20	9.3	10.1	9.9	82	65	85	4.7	5.3	5.1
VI	44.5	55.6	32.9	13.1	17.7	12.7	14.1	27.9	21	0.0	2	8.8	9.6	9.8	78	64	88	5.1	5.7	4.7
VII	45.6	53.5	34.0	15.8	20.9	15.8	17.1	32.9	22	4.9	30	11.0	12.2	11.8	81	66	87	3.8	5.2	4.0
VIII	46.5	52.1	36.7	15.3	22.2	16.5	17.6	30.6	18	4.0	27	11.2	12.7	12.1	86	64	86	3.9	4.0	3.4
IX	47.6	58.2	34.0	10.0	18.5	11.7	13.0	30.9	2	0.5	17	8.1	9.9	8.9	86	62	85	3.2	3.3	1.8
X	41.9	52.4	31.1	7.3	14.3	9.8	10.3	25.7	4	− 2.4	22	7.0	8.3	8.1	90	69	89	5.3	5.3	5.5
XI	45.1	54.0	29.1	2.9	6.4	3.9	4.3	11.1	7, 14	− 2.9	6	5.4	6.3	5.8	95	88	95	6.9	6.1	5.5
XII	44.8	61.0	33.6	0.4	3.0	1.0	1.4	9.6	15	− 11.3	20	4.6	5.1	4.6	91	87	90	6.5	5.0	5.1
Rok Année	46.0	70.0	26.1	4.1	9.2	5.2	5.9	32.9	22.VII	− 34.0	10.II	6.4	7.3	6.9	85	73	87	5.4	5.2	4.5
Kalisz φ = 51° 46′ λ = 18° 6′																				
I	57.1	76.2	31.7	− 7.6	− 4.3	− 6.3	− 6.1	2.1	19	− 17.8	11	2.5	3.0	2.7	89	90	90	8.2	6.1	5.7
II	57.7	70.2	45.6	− 16.5	− 10.8	− 12.1	− 12.9	− 0.4	23	− 31.5	10	1.3	2.0	1.8	81	86	84	5.2	4.9	6.2
III	56.2	72.2	40.0	− 2.2	3.3	1.8	1.2	14.1	23	− 24.8	2	3.9	4.7	4.6	91	81	86	7.9	5.9	5.8
IV	49.0	64.1	35.6	2.0	6.9	5.5	5.0	20.7	20	− 5.9	4	4.4	4.6	4.9	83	63	73	6.0	6.9	6.2
V	50.9	57.1	41.4	12.1	18.8	13.8	14.6	28.0	7	− 0.5	2	9.1	9.5	8.7	84	59	72	5.3	6.1	5.9
VI	50.1	61.7	38.4	12.9	18.4	14.8	15.2	27.1	20	2.7	2	9.3	9.5	9.0	82	60	72	6.3	6.9	5.8
VII	51.4	60.4	41.3	15.7	22.2	17.9	18.4	34.3	22	8.3	19	11.1	11.2	10.7	83	58	70	5.4	5.7	5.4
VIII	52.6	58.6	41.5	14.5	22.5	16.8	17.7	30.1	17	6.1	27	11.0	11.6	11.5	89	58	81	4.3	4.7	4.9
IX	53.7	65.2	39.3	9.8	20.0	12.4	13.6	30.5	2	2.3	28	8.2	9.6	9.0	89	55	82	3.3	3.6	3.1
X	47.9	60.9	34.8	7.2	14.7	9.9	10.4	26.8	4	− 2.1	22	7.3	8.7	8.1	93	70	88	6.0	6.6	5.5
XI	51.1	60.6	34.9	3.1	7.9	3.8	4.7	11.7	9	− 2.5	6	5.5	6.4	5.8	96	80	95	7.0	4.5	5.0
XII	50.8	68.2	38.5	1.4	4.3	1.9	2.4	11.0	5	− 10.2	23	4.8	5.2	4.9	90	81	88	6.8	5.1	5.3
Rok Année	52.4	76.2	31.7	4.4	10.3	6.7	7.0	34.3	22.VII	− 31.5	10.II	6.5	7.2	6.8	88	70	82	6.0	5.6	5.4
Domaczewo φ = 51° 45′ λ = 23° 36′																				
I	—	—	—	− 9.0	− 6.2	− 8.7	− 8.2	1.3	12	− 21.8	8	2.2	2.8	2.2	83	92	87	7.3	7.7	6.9
II	—	—	—	− 15.4	− 12.0	− 14.5	− 14.1	− 2.9?	5	− 35.9	10	1.4	1.8	1.5	84	86	86	6.2	6.4	5.6
III	—	—	—	− 2.8	0.4	− 3.9	− 2.6	10.4	22	− 27.9	2	3.4	3.9	3.3	85	81	89	5.6	5.3	5.0
IV	—	—	—	2.9	5.8	1.2	2.8	22.7	30	− 13.2	5	4.3	4.6	4.5	76	69	88	5.7	6.8	6.3
V	—	—	—	15.9	20.0	14.2	16.1	28.2	28	3.3	2	9.5	9.7	9.6	71	57	79	5.5	5.6	5.2
VI	—	—	—	14.3	18.8	13.5	15.0	28.7	21	0.7	2	8.4	8.7	9.2	70	55	79	5.9	6.0	5.6
VII	—	—	—	16.3	21.9	16.5	17.8	33.0	22	7.8	27	10.6	10.2	11.1	76	52	79	3.9	5.4	4.9
VIII	49.1	55.0	41.2	16.5	22.3	17.1	18.3	31.5	19	5.4	28	12.1	12.6	12.9	85	64	88	5.5	6.0	5.1
IX	50.1	59.2	36.1	9.2	17.5	10.8	12.1	29.7	2	− 0.1	17	7.8	8.8	8.7	87	59	88	3.9	4.9	4.1
X	45.5	56.6	35.4	8.1	13.8	9.6	10.3	25.1	7	− 2.9	17	7.4	8.4	7.9	91	72	88	6.8	5.9	5.6
XI	49.3	57.5	36.4	3.5	5.8	4.2	4.4	12.6	9	− 2.4	6	5.7	6.2	5.8	95	89	92	8.7	8.6	8.6
XII	49.2	64.0	39.8	− 0.2	2.3	0.5	0.8	9.2	3	− 12.5	24	4.4	5.0	4.6	93	90	93	7.9	8.6	7.6
Rok Année	—	—	—	4.9	9.2	5.0	6.0	33.0	22.VII	− 35.9	10.II	6.4	6.9	6.8	83	72	86	6.1	6.4	5.9
Sobieszyn φ = 51° 37′ λ = 22° 11′																				
I	52.8	73.9	30.2	− 9.5	− 6.4	− 8.5	− 8.2	1.0	12	− 20.5	10	2.1	2.6	2.3	87	86	87	7.7	6.3	5.7
II	52.9	65.3	40.4	− 17.3	− 13.0	− 14.8	− 15.0	− 2.0	23	− 34.5	10	1.3	1.6	1.5	87	83	87	6.8	5.9	6.4
III	50.4	68.7	35.4	− 5.1	0.3	− 3.0	− 2.7	9.0	29	− 27.0	2	3.2	3.9	3.5	90	80	89	6.0	5.3	3.8
IV	44.4	59.8	31.1	0.1	5.1	1.1	1.8	20.5	30	− 13.0	5	4.0	4.4	4.4	84	68	85	5.8	7.3	4.2
V	46.6	51.8	37.1	13.9	19.3	14.1	15.3	26.0	28	1.0	2	9.4	9.7	9.4	78	58	77	4.2	6.4	5.2
VI	45.7	56.5	34.4	12.8	17.9	13.5	14.4	27.5	21	4.0	3, 6	8.9	8.6	9.4	80	57	80	6.5	6.5	5.8
VII	46.6	54.3	35.8	15.4	20.8	16.7	17.4	32.5	22	7.6	[1])	10.7	11.1	11.3	81	61	79	4.3	7.1	5.6
VIII	48.3	54.3	39.9	16.2	22.4	17.6	18.4	30.0	29	4.0	27	11.9	15.3	12.5	86	61	83	6.0	5.6	3.8
IX	49.4	59.0	37.1	10.3	18.0	12.7	13.4	30.5	2	1.5	29	8.1	8.4	8.3	85	55	75	4.0	4.5	3.5
X	44.5	56.6	33.9	8.1	13.6	10.2	10.5	25.0	4	− 2.0	22	7.2	7.9	8.0	88	69	86	7.4	6.0	6.2
XI	48.1	55.8	33.8	3.4	5.9	4.1	4.4	11.6	9	− 2.0	6, 24	5.7	6.1	5.8	96	88	94	8.6	8.3	7.2
XII	48.1	64.4	38.0	0.2	2.7	0.7	1.1	10.0	7	− 11.5	24	4.4	4.9	4.5	90	85	89	8.3	7.2	6.7
Rok Année	48.2	73.9	30.2	4.0	8.9	5.4	5.9	32.5	22.VII	− 34.5	10.II	6.4	7.0	6.7	86	71	84	6.3	6.4	5.3

[1]) 10, 11, 19, 30

1929

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾ 0,1 mm	Opad Précipit. ⩾ 1.0 mm	✳	▲	┼	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
Hᵇ = 195.6 m.												**Strzelna**														
3.1	3.6	3.2	2.5	10	18.5	5	6	13	9	11	18	20.2	4.6	28	17	7	15?	0	0	9	0	4	14	30	31
1.9	3.4	2.6	6	14	26	0	0	4	6.5	7.5	20	11.5	2.0	13	14	5	14	0	0	9	0	10	11	28	28
3.2	4.2	2.3	6	4	3	3.5	1.5	12	24	18	21	27.2	12.9	31	14	5	7	0	0	22	1	4	11	10	27
2.8	4.3	1.4	2	9	13	4	2.5	17.5	10.5	8.5	23	24.8?	6.7	1	14?	7?	12?	0	0	14	1	5	7	3	25
1.9	3.5	1.7	12	7	12	13	2	5	12	12	18	75.3	23.5	18	10	10	0	0	5	9	0	4	5	0	0
2.1	4.5	1.0	6	2	2	3	3.5	17.5	28	7	21	49.9	11.7	27	14	9	0	1	2	4	0	3	5	0	1
2.0	3.1	0.7	7	1	0	2	6	13.5	27	15.5	21	91.4	31.5	6	14	10	0	2	6	8	0	5	1	0	0
0.7	1.7	0.4	7.5	1.5	3	10.5	1.5	9	7	14	39	91.0	21.9	10	12	10	0	0	7	9	0	10	6	0	0
2.0	3.9	1.4	4	2	7.5	9	8.5	7	16.5	10.5	25	31.1	9.3	9	7	7	0	0	4	5	0	16	3	0	0
1.2	3.5	2.3	0	1	3	5	18	22	19	1	24	16.2	5.5	1	14	5	0	0	2	16	0	6	6	0	4
0.8	2.0	1.8	3	0	6	16	18	11.5	8.5	0	27	42.1	10.1	1	21	9	1	0	0	24	0	2	11	0	10
4.2	5.1	4.4	0	1	13	11	22	17	13	3	13	39.8	7.1	14	22	11	6	0	1	10	3	5	9	5	17
2.2	3.6	1.9	56	52.5	107	82	89.5	149	181	108	270	520.5?	31.5	6.VII	173?	95?	55?	3	27	139	5	74	89	76	143
Hᵇ = 115.6 m.												**Kalisz**														
2.1	2.2	2.2	3	6	20	1	0	8	43	8	4	38.2	7.2	16	16	10	13	0	0	0	0	4	16	27	31
1.2	2.0	2.1	9	31.5	14.5	0	1	0	24	0	4	20.3	7.0	13	9	6	9	0	0	1	0	10	11	28	28
2.0	2.8	2.4	12	4.5	1	2.5	3.5	12.5	36.5	16.5	4	33.6	12.1	31	11	5	6	0	0	4	2	6	17	6	23
6.5	4.1	3.0	7	8.5	13	1	3	14.5	24	17	2	16.3	6.8	1	13	8	5	0	0	1	0	3	10	1	16
3.3	4.4	4.0	14	6.5	18.5	10.5	4	2	11.5	20	6	48.6	25.5	13	13	8	0	1	5	0	0	5	8	0	2
4.0	5.8	4.2	4.5	0.5	6.5	2	7.5	10.5	31.5	25	2	63.8	14.8	2	17	13	0	0	2	0	0	3	11	0	0
3.8	4.9	3.5	7.5	2.5	1.5	6.5	8.5	13.5	27.5	21.5	4	66.0	20.2	4	14	9	0	0	5	0	0	5	10	0	0
3.5	4.5	3.5	22	6.5	11	4.5	9	8	7.5	22.5	2	80.9	22.7	18	7	6	0	0	3	0	1	8	6	0	0
4.2	6.4	3.6	10	1	18.5	7.5	12	3.5	22	12.5	3	22.3	12.8	9	5	2	0	0	1	0	1	11	3	0	0
3.5	5.9	3.8	0.5	0.5	3	13.5	21	28	23.5	0	3	15.7?	7.7	11	11	5	0	0	0	5	0	3	9	0	4
2.7	4.3	2.7	4.5	0	9	13.5	22	19	17	3	2	44.8	12.2	13	12	9	0	0	0	4	0	6	10	0	8
3.9	4.8	3.8	4.5	4.5	14	15	17.5	21	11.5	4	1	39.5	7.3	12	14	11	1	0	0	3	1	5	11	6	13
3.4	4.3	3.2	98.5	72.5	130.5	77.5	109	140.5	279.5	150	37	490.0?	25.5	13.V	142	92	34	1	16	18	5	69	122	68	125
Hᵇ = 155.5 m.												**Domaczewo**														
2.7	2.9	3.1	5	7.5	16	20	9.5	12.5	14	7.5	1	33.5	18.5	1	14	6	14	0	0	1	0	3	18	27	31
2.2	2.5	2.4	7	6	18	10	4	5.5	15	0.5	18	19.8	6.5	22	11	6	11	0	0	1	0	8	13	28	28
2.5	3.3	3.1	6.5	4	0.5	2.5	5	15.5	29	17	13	27.1	4.7	8	15	11	9	0	0	9	0	6	9	11	28
2.4	3.4	2.2	7	10	8.5	9.5	4	17.5	15.5	11	7	50.3	22.6	2	16	9	8	0	0	4	0	4	10	3	23
2.3	2.6	1.9	8	10	18.5	25.5	6	6.5	7	6.5	5	50.0	24.4	18	11	5	0	0	7	1	0	5	7	0	0
1.9	2.9	1.4	3	4.5	1.5	4.5	7.5	22.5	18.5	13	15	71.9	15.3	30	18	13	0	0	2	3	0	4	9	0	0
1.9	3.1	1.6	9.5	3.5	0.5	3	1	10.5	25	29	11	136.3	53.3	12	15	12	0	2	5	4	0	5	3	0	0
1.3	1.9	1.3	9	7.5	11	7.5	3.5	9	12.5	18	15	87.9	26,8	6	15	13	0	0	7	6	1	7	10	0	0
1.5	3.1	1.8	6	6.5	10.5	16	8	6.5	14.5	13	9	45.5	10.6	9	11	7	0	0	5	3	0	12	8	0	1
2.3	2.8	2.5	0.5	1	1.5	10.5	19	25.5	21.5	5.5	8	54.3	12.6	22, 27	18	10	0	0	0	12	0	4	11	0	3
1.4	2.0	2.5	1	2.5	3	25	19.5	10	10	3	16	35.8	11.7	15	23	5	0	0	0	14	0	1	22	0	9
2.7	2.8	2.7	0.5	2.5	3.5	27.5	16.5	21.5	15.5	4.5	1	35.0	4.6	4	25	11	9	0	0	3	0	0	17	9	21
2.1	2.8	2.2	63	65.5	93	161.5	103.5	163	198	128.5	119	647.4	53.3	12.VII	192	108	51	2	26	61	1	59	137	78	144
Hᵇ = 168.3 ? m.												**Sobieszyn**														
4.3	4.5	4.0	6	18	23	6	3	6	20	7	4	7.1	1.8	19	8	4	7	0	0	6	0	5	13	28	31
4.6	4.6	4.4	17	16	23	0	0	4	15	4	5	4.6	0.9	23	8	0	8	0	0	1	0	5	13	28	28
3.9	4.7	3.7	5	4	6	3	2	13	27	21	12	*16.6*	7.0	31	*10*	*4*	4	0	0	8	0	7	8	10	29
3.1	4.7	2.7	2	15	10	7	6	12	17	11	10	24.3	12.1	2	8	5	6	0	0	3	0	4	7	4	25
2.7	3.7	1.8	11	12	30	13	2	1	10	5	9	49.6	22.2	14	9	5	0	0	3	0	0	5	7	0	0
2.3	3.5	1.5	4	5	1	6	5	14	29	6	20	86.2	21.1	21	19	10	0	1	2	1	0	4	7	0	0
2.9	3.5	1.7	8	1	2	1	9	7	29	22	14	78.8	16.3	7	11	10	0	0	2	0	0	5	9	0	0
1.6	2.4	0.9	13	6	12	5	4	5	5	11	32	31.5	10.6	10	13	9	0	0	1	4	0	7	7	0	0
2.4	4.1	1.9	7	4	13	6	5	6	22	7	20	32.1	13.8	9	8	6	0	0	3	3	0	9	4	0	0
2.6	4.5	2.9	3	0	8	4	13	25	24	5	11	60.0	13.1	27	12	10	0	0	0	11	0	3	9	0	3
2.1	2.3	1.9	5	1	10	17	9	6	17	3	22	43.1	13.6	15	14	8	0	0	0	21	0	1	18	0	9
3.5	4.6	4.4	3	0	13	20	13	17	17	1	9	35.8	6.5	14	17	10	3	0	0	4	0	1	15	8	22
3.0	3.9	2.6	84	82	151	88	71	116	232	103	168	469.7	22.2	14.V	137	81	28	1	11	62	0	56	117	78	147

1929

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Dęblin — Lotnisko φ=51° 34′ λ=21° 51′																				
I	56.8	77.7	33.7	- 8.3	- 6.1	- 7.7	- 7.4	1.5	12	-19.8	21, 31	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.2
II	57.1	69.6	44.4	-17.1	-12.6	-14.2	-14.5	- 1.3	23, 24	-37.9	10	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.6
III	54.6	72.1	38.8	- 5.1	0.8	- 2.6	- 2.4	10.5	29	-30.1	2	3.2	3.9	3.6	83	76	84	7.7	6.7	3.6
IV	48.3	63.7	34.9	0.5	5.6	1.9	2.5	20.9	30	-11.7	4	4.2	4.8	4.8	86	70	87	7.0	8.2	4.6
V	50.3	55.9	40.9	13.9	19.4	14.5	15.6	26.3	27	- 0.6	2	10.1	10.3	10.4	84	61	83	6.1	7.8	6.5
VI	49.5	60.3	38.2	13.1	18.2	14.3	15.0	27.5	16	- 0.1	2	9.4	9.7	10.7	84	62	87	7.5	7.9	6.8
VII	50.4	58.1	39.5	15.9	21.2	17.3	17.9	33.4	22	6.0	9, 30	11.8	12.4	12.9	87	66	87	6.4	8.4	6.6
VIII	52.0	58.0	43.3	16.4	22.5	17.7	18.6	30.3	29	1.9	27	12.5	14.0	13.9	90	70	91	7.0	7.1	4.7
IX	53.3	63.3	41.1	9.9	18.3	12.3	13.2	31.9	2	- 0.2	29	8.5	9.3	9.3	91	59	86	5.7	6.5	4.6
X	48.4	60.2	37.2	8.0	14.4	10.4	10.8	26.3	4	- 2.8	17	7.6	8.4	8.6	93	69	90	8.7	8.3	6.2
XI	51.8	59.8	37.2	4.0	6.7	4.3	4.8	12.1	9, 14	- 3.1	6	6.0	6.4	6.1	97	87	97	9.4	8.5	7.1
XII	51.8	67.2	41.8	0.6	3.2	0.9	1.4	10.3	6	-12.1	24	4.6	5.0	4.7	92	84	93	8.0	8.0	6.5
Rok Année	52.0	77.7	33.7	4.3	9.3	5.8	6.3	33.4	22. VII	-37.9	10.II	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	5.8
Puławy φ=51° 25′ λ=21° 57′																				
I	55.2	76.2	31.9	- 8.7	- 5.8	- 7·5	- 7.4	1.0	27	-19.5	10	2.3	2.5	2.4	91	81	88	7.7	7.0	6.7
II	55.3	68.1	42.9	-17.5	-12.3	-14.5	-14.7	- 1.7	24	-36.2	10	1.3	1.6	1.5	92	78	88	6.9	6.0	6.0
III	53.1	70.6	37.2	- 4.8	1.2	- 2.5	- 2.2	10.2	25	-26.5	2	3.3	3.7	3.5	91	71	85	6.0	5.4	4.2
IV	46.8	62.4	32.8	0.5	5.9	1.8	2.5	22.1	30	-10.0	5	4.0	4.1	4.5	81	60	82	5.7	7.0	4.2
V	49.1	54.7	39.9	14.0	19.4	14.4	15.6	27.3	28	2.1	2	9.4	9.0	9.8	78	55	79	3.7	5.2	5.0
VI	48.5	59.3	36.9	13.1	18.4	14.4	15.1	28.0	21	2.4	2	8.9	8.3	9.7	79	54	78	5.2	5.4	4.8
VII	49.3	57.2	38.1	16.1	21.2	17.1	17.9	33.5	22	8.1	30	10.9	10.8	11.7	79	58	80	3.7	5.8	4.7
VIII	50.9	57.1	42.4	16.1	22.7	17.4	18.4	30.9	18	6.3	27	11.8	12.3	12.9	86	61	86	6.0	5.0	4.3
IX	52.0	61.9	39.6	10.0	18.1	12.1	13.1	31.6	2	1.5	29	8.1	8.2	8.7	86	53	81	4.2	4.6	3.5
X	47.0	59.0	35.7	8.3	14.7	10.6	11.1	26.8	4	- 0.9	22	7.3	7.8	8.1	88	64	84	7.3	5.8	6.0
XI	50.5	58.7	36.2	4.1	6.7	4.6	5.0	12.6	9	- 0.9	6, 29	5.8	6.2	6.0	94	85	93	8.4	7.8	7.3
XII	50.5	65.8	39.8	0.7	3.3	1.1	1.6	10.6	6	-10.6	24	4.5	4.9	4.7	90	80	90	7.4	7.0	6.2
Rok Année	50.7	76.2	31.9	4.3	9.5	5.8	6.4	33.5	22. VII	-36.2	10.II	6.5	6.6	7.0	86	67	84	6.0	6.0	5.2
Sokolniki φ=51°18′ λ=18° 20′																				
I	51.0	69.3	26.5	- 7.8	- 5.3	- 7.7	- 7.1	1.7	14	-18.2	31	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	5.9
II	51.1	63.8	39.0	-16.4	-11.4	-14.1	-14.0	- *2.0*	23	-33.5	10	1.4	1.6	1.5	91	79	88	5.6	6.2	6.1
III	50.4	66.1	33.0	- 2.8	2.4	- 0.5	- 0.4	13.1	23	-20.8	2	3.7	4.1	3.9	91	73	83	7.9	6.6	5.9
IV	43.0	58.1	29.7	1.3	6.2	2.4	3.1	20.6	30	- 9.6	6	4.2	4.3	4.6	82	61	82	7.0	7.6	5.3
V	45.1	51.0	36.0	12.2	17.7	13.2	14.1	26.9	7	- 0.1	20	9.1	9.7	9.7	84	64	85	6.8	6.8	7.0
VI	44.6	55.5	33.9	13.2	17.9	13.8	14.7	26.1	20	3.2	2	9.2	9.1	9.9	80	60	83	6.5	7.0	5.7
VII	45.8	54.4	36.2	15.5	21.3	16 8	17.6	33.5	22	7.6	9	10.9	11.3	11.7	83	60	82	6.0	6.5	5.2
VIII	46.8	52.2	36.9	14.7	22.1	17.0	17.7	30.1	18	6.9	22, 27, 28	11.1	12.3	12.3	88	63	85	6.1	5.6	4.5
IX	48.1	59.1	34.4	10.0	19.7	12.7	13.8	31.1	1	2.2	17	8.2	9.5	8.7	87	55	78	4.5	4.5	2.6
X	42.5	55.2	29.7	7.8	14.7	10.1	10.7	26.9	4	- 2.3	22	7.3	8.4	7.9	90	68	86	6.9	7.8	6.0
XI	45.3	54.9	28.3	3.3	7.4	4.0	4.7	10.8	14	- 2.6	3	5.4	6.4	5.7	93	82	93	6.8	6.0	5.3
XII	45.3	61.9	33.3	0.9	3.5	1.4	1.8	10.5	5	-11.1	24	4.6	5.0	4.6	90	82	88	7.0	7.1	6.4
Rok Année	46.6	69.3	26.5	4.3	9.7	5.8	6.4	33.5	22. VII	-33.5	10.II	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.5
Lublin — Lotnisko φ=51° 14′ λ=22° 35′																				
I	51.2	71.8	28.9	- 9.4	- 6.8	- 8.4	- 8.2	1.7	1	-19.8	8, 10	2.4	2.7	2.5	95	95	95	7.7	7.3	6.5
II	51.3	64.0	39.3	-17.4	-13.5	-14.9	-15.2	- 0.6	26	-35.5	10	1.3	1.7	1.5	90	91	92	7.2	6.5	6.9
III	49.2	66.1	34.3	- 5.4	0.1	- 2.9	- 2.8	10.2	29	-24.5	2	3.3	4.1	3.7	93	87	92	6.4	6.4	4.3
IV	43.0	58.5	29.4	- 0.2	5.4	1.6	2.1	23.1	30	-11.1	6	4.2	4.7	4.7	90	73	88	6.1	8.2	5.1
V	45.2	50.6	36.4	13.6	18.5	14.3	15.2	29.2	28	3.0	2	9.3	9.3	9.4	79	60	77	5.1	6.8	6.8
VI	44.5	55.2	33.6	13.1	17.4	14.5	14.9	28.6	21	2.1	2	8.8	8.2	9.2	78	56	74	6.1	7.3	6.3
VII	45.3	52.6	35.1	16.3	21.3	17.4	18.1	34.2	22	7.9	30	10.8	10.2	11.4	78	56	77	4.4	6.8	5.8
VIII	46.9	52.8	39.0	16.5	21.8	17.9	18.5	32.8	10	6.3	27	12.1	12.5	12.9	86	66	84	6.2	6.6	4.6
IX	48.2	57.4	35.4	9.6	17.5	12.2	12.9	33.5	2	1.1	17	7.8	8.3	8.4	85	56	78	4.4	5.0	3.4
X	43.5	54.6	32.9	8.3	14.0	10.1	10.6	27.6	5	- 1.3	22	7.2	8.1	7.9	88	69	85	7.7	7.2	5.6
XI	47.1	54.5	33.2	3.8	6.5	4.4	4.8	13.7	9	- 2.8	6	5.8	6.2	5.9	95	86	93	8.7	7.8	7.1
XII	*47.0*	*61.1*	*36.9*	0.4	2.8	0.8	1.2	10.7	7	-11.3	24	4.6	5.2	4.7	94	90	94	7.8	7.4	7.1
Rok Année	46.9	71.8	28.9	4.1	8.8	5.6	6.0	34.2	22. VII	-35.5	10.II	6.5	6.8	6.8	88	74	86	6.5	6.9	5.8

1929

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1,0 mm	✳	▲	⛆	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. 0° C. ≤	Tem. min. 0° C. ≤		

Dęblin — Aérodrome

Hᵇ = 103.5 m.

3.9	4.2	3.2	2.5	13.5	16	16.5	4.5	5	10	12	13	5.6	1.1	4, 24	10	2	10	0	0	1	1	3	16	24	31
3.1	4.1	3.3	4.5	6.5	19	9.5	5	2.5	6	6	25	7.2	1.9	16	9	3	9	0	0	2	0	6	14	28	28
2.5	4.4	2.7	3.5	4	6	4	4.5	10.5	23.5	17	20	17.7	4.2	31	13	5	9	0	0	8	0	3	10	10	29
2.8	5.4	1.8	3	14	12	7	7	11	13.5	6.5	16	24.8	10.7	2	11	6	7	0	0	3	0	2	10	1	27
1.4	3.3	0.8	5	7.5	19	3	2	7	2.5	6	41	49.7	24.5	14	8	4	0	0	6	3	0	0	11	0	1
2.5	4.9	1.7	3	3	6	8	9	15.5	18	13.5	14	88.7	14.7	21	16	13	0	0	4	9	0	0	13	0	1
2.3	3.5	1.6	4	2	2	7	8	11.5	27	13.5	18	86.5	18.3	12	10	10	0	0	1	16	0	1	9	0	0
0.9	1.6	0.7	8	11.5	6	4	7	4	5.5	9	38	64.5	37.5	10	11	8	0	0	4	11	0	5	10	0	0
2.6	3.4	2.4	2.5	7.5	14.5	9.5	8	6.5	18	6.5	17	37.5	13.3	9	11	7	0	1	4	7	0	4	7	0	1
1.7	4.4	3.3	4.5	4.5	7	10.5	19	18.5	13.5	3.5	12	46.5	13.3	26	12	9	0	0	0	16	0	2	16	0	4
1.9	1.8	1.4	0	1	10	20	16	7	8	4	24	43.6	11.1	15	14	7	0	0	0	24	0	1	19	0	13
4.2	4.8	3.3	0	0	10.5	23	17.5	7	10.5	0.5	24	47.7	13.0	14	18	12	5	0	0	10	0	0	13	4	24
2.5	3.8	2.2	40.5	75	128	122	107.5	106	156	98	262	520.0	37.5	10.VIII	143	86	40	1	19	110	1	27	148	67	159

Puławy

Hᵇ = 143.3 m.

3.1	2.9	2.8	6	8	19	11	10	13	12	11	3	14.8	3.0	19	14	7	14	0	0	1	0	4	17	24	31
2.3	3.1	2.4	6	11	33	3	2	4	8	11	6	18.7	3.9	14	15	7	15	0	0	0	0	6	14	28	28
2.4	3.5	2.4	5	1	8	7	15	7	26	16	8	23.5	5.9	31	16	9	10	0	0	3	0	8	7	10	28
2.4	3.6	2.0	2	6	12	13	17	17	20	1	2	33.1	11.7	2	12	7	9	0	0	5	0	6	8	1	22
1.7	2.5	1.4	3	2	13	21	23	9	10	5	7	111.6	67.2	18	13	4	0	0	7	0	0	7	6	0	0
1.7	2.3	1.3	0	0	2	8	22	38	12	3	5	73.1	17.3	21	17	15	0	0	6	1	0	4	5	0	0
1.4	1.9	1.5	0	1	0	3	25	40	10	11	3	87.8	20.6	12	11	11	0	0	3	0	0	8	3	0	0
1.2	2.1	0.8	4	7	4	15	19	17	3	4	20	38.7	12.2	10	12	7	0	0	2	0	0	5	6	0	0
2.3	3.0	1.8	4	0	8	12	23	11	18	7	7	43.9	22.9	9	12	6	0	0	5	1	0	8	4	0	0
2.1	3.0	2.5	1	1	0	10	38	21	17	1	4	49.1	13.4	26	12	10	0	0	0	3	0	3	11	0	2
1.9	2.0	1.8	0	1	7	18	36	12	11	0	5	44.4	11.4	2	15	6	0	0	0	6	0	3	21	0	3
3.1	3.1	2.6	1	1	5	15	41	18	8	2	2	53.9	12.3	14	21	12	5	0	0	1	0	2	13	6	15
2.1	2.8	1.9	32	39	111	136	271	207	155	72	72	592.6	67.2	18. V	170	101	53	0	23	21	0	64	115	69	129

Sokolniki

Hᵇ = 184.0 m.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	14.8	6.0	27	14	4	13	0	0	6	—	5	16	28	31
3.5	4.2	3.4	4	27	23	2	2	8	6	5	7	4.2	1.4	13	8	1	8	0	0	10	0	6	11	—	28
4.5	5.9	4.0	6	4	8	4	10	9	23	23	6	17.0	7.5	31	13	4	8	0	0	18	0	3	16	8	24
4.7	5.5	3.6	7	11	13	7	5	14	18	9	6	19.4	7.9	1	8	3	6	0	0	6	0	2	9	3	22
3.1	4.2	3.0	14	12	19	7	9	3	7	12	10	74.6	22.7	13	12	10	0	2	8	9	0	3	13	0	1
3.5	5.1	2.5	10	5	10	2	6	12	22	15	8	48.0	17.6	2	15	9	0	0	3	6	0	2	9	0	0
3.0	4.2	2.3	6	6	1	7	11	13	18	22	9	75.4	24.8	6	14	9	0	0	8	5	0	6	11	0	0
2.8	3.6	1.5	14	7	10	11	10	6	4	13	18	65.3	20.4	20	9	6	0	0	6	11	0	8	10	0	0
3.3	4.7	3.2	5	2	17	10	13	7	17	11	8	16.8	6.4	6	8	5	0	0	3	3	0	10	4	0	0
3.0	4.8	3.9	2	1	4	8	25	28	18	0	7	19.2	4.4	1	17	6	0	0	0	19	0	4	13	0	3
2.9	3.1	3.2	5	2	2	21	24	18	12	2	4	43.2	10.5	26	13	9	0	0	0	24	0	5	10	0	11
4.4	4.3	4.2	3	0	9	11	24	27	8	7	4	29.5	5.8	12	15	10	4	0	0	9	0	4	15	6	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	427.4	24.8	6. VII	146	76	39	2	28	126	—	58	137	—	135

Lublin — Aérodrome

Hᵇ = 184.5 m.

4.7	4.9	5.2	1.5	14	22.5	9	6	9.5	27	3 5	0	18.4	4.2	19	15	6	15	0	0	1	0	3	16	27	31
3.6	4.0	4.2	15.5	17.5	22.5	2	4	2.5	15.5	4.5	0	26.0	5.6	14	17	10	17	0	0	0	0	5	16	28	28
2.5	3.1	2.0	5.5	7	5	1.5	7	12	41.5	8.5	5	19.3?	5.5?	31	10?	7?	6?	0	0	2	0	6	11	10	27
2.6	4.2	2.3	3	14.5	14	5	9.5	14.5	15	8.5	6	31.7	13.0	2	16	16	9	0	0	4	0	3	9	2	23
2.0	2.9	1.7	8.5	14	37	6	4.5	1.5	7.5	6	8	44.0	25.3	18	11	7	0	0	0	2	0	1	9	0	0
1.7	3.1	1.2	5	4	5.5	3.5	11.5	5.5	30	7	18	56.8	11.0	27	17	12	0	0	2	2	0	1	8	0	0
2.3	3.9	1.3	11	3.5	3.5	4.5	11.5	14.5	22	10.5	12	72.1	29.3	12	12	9	0	0	2	0	0	1	5	0	0
1.4	2.3	1.2	13	11.5	21	5	5	2.5	5.5	13.5	16	69.2?	25.0	10	13?	10?	0	0	5	4	0	3	9	0	0
2.1	3.8	2.0	7.5	4.5	21.5	5	11	6.5	18	8	8	50.1	17.0	9	9	8	0	0	3	2	0	9	6	0	0
2.3	2.9	2.4	3	3	8	3.5	28	16.5	23.5	0.5	7	50.1	10.9	22, 27	14	8	0	0	0	5	0	2	11	0	2
2.1	2.6	1.8	3.5	4	15.5	20.5	15	11	12	2.5	6	45.4	12.1	2	15	9	0	0	0	13	0	2	18	0	6
3.9	3.9	3.4	1.5	3	15.5	24.5	19	13.5	12.5	1.5	2	*42.9*	5.4	15	*20*	*15*	5	0	0	1	0	0	17	7	16
2.6	3.5	2.4	78.5	100.5	191.5	90	132	110	230	74.5	88	526.0?	29.3	12.VII	169?	117?	52?	0	12	36	0	36	135	74	133

1929

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Kielce — Lotnisko φ = 50° 52′ λ = 20° 36′																				
I	41.8	61.4	19.0	- 9.0	- 5.7	- 8.2	- 7.8	0.2	14	-19.6	18	2.2	2.7	2.3	90	89	88	7.9	7.7	6.4
II	41.3	54.3	29.3	-16.3	-11.3	-13.7	-13.8	0.0	26	-34.6	10	1.2	1.6	1.5	78	73	76	7.4	6.8	4.8
III	40.9	57.7	23.4	- 4.2	1.4	- 2.1	- 1.8	10.9	23	-23.1	3	3.6	4.1	3.8	95	78	89	6.8	6.9	5.3
IV	34.0	49.8	20.7	1.3	5.7	2.4	3.0	20.6	20	- 6.6	4.7	4.3	4.5	4.6	85	68	83	7.3	8.1	6.1
V	36.4	42.4	28.5	13.8	18.4	13.8	15.0	26.3	28	2.9	3	9.4	9.5	9.7	79	62	82	7.0	7.2	6.0
VI	36.1	47.0	25.6	13.8	18.7	14.1	15.2	28.6	21	4.0	2	9.1	8.5	9.6	77	53	80	6.2	7.2	5.8
VII	37.4	44.7	26.4	16.6	21.2	17.3	18.1	32.7	22	6.8	9	10.5	10.0	10.9	74	54	73	5.6	6.8	4.9
VIII	38.4	43.8	30.1	16.7	22.7	17.5	18.6	30.9	29	7.6	27	12.1	12.0	12.2	84	59	81	6.6	6.2	4.5
IX	39.7	49.6	27.1	10.7	18.8	12.1	13.4	30.9	2	2.3	29	8.1	8.4	8.3	83	52	77	4.6	5.2	3.2
X	34.7	46.3	22.6	8.4	14.8	10.3	11.0	27.1	4	- 0.2	29	7.4	8.1	8.1	89	64	87	7.9	7.6	6.4
XI	37.3	46.3	21.3	3.2	7.0	4.0	4.6	11.7	7	- 1.5	3	5.6	6.3	5.8	97	84	94	9.0	7.7	6.5
XII	37.4	52.2	26.6	0.4	2.8	0.8	1.2	10.2	6	-10.5	24	4.6	5.1	4.6	94	88	92	8.5	7.7	6.3
Rok Année	38.0	61.4	19.0	4.6	9.5	5.7	6.4	32.7	22.VII	-34.6	10.II	6.5	6.7	6.8	85	69	84	7.1	7.1	5.5
Częstochowa φ = 50° 49′ λ = 19° 9′																				
I	43.9	62.1	20.6	- 8.1	- 5.2	- 8.0	- 7.3	0.8	19	-17.0	22	2.4	2.9	2.4	91	92	90	7.4	6.6	5.8
II	43.6	56.4	30.6	-16.4	-11.0	-14.3	-14.0	- 1.3	24	-36.1	10	1.4	2.0	1.6	84	86	85	5.4	6.9	4.9
III	43.4	58.3	26.5	- 3.7	2.3	- 1.2	- 1.0	12.8	26.27	-24.3	2	3.5	4.2	3.9	89	78	85	7.0	6.4	5.0
IV	36.2	51.3	22.1	1.2	6.1	2.6	3.1	20.1	20	-14.5	6	4.2	4.6	4.7	81	66	82	6.3	6.9	5.8
V	37.4	44.3	30.2	12.4	17.5	13.6	14.3	27.1	7	- 0.1	3	9.3	9.5	10.0	85	65	86	5.8	6.6	6.3
VI	38.4	48.9	28.1	13.4	18.5	13.9	14 9	27.6	21	4.4	2	9.4	10.0	10.2	81	62	85	5.5	6.9	5.2
VII	39.8	48.1	30.1	16.4	21.5	17.0	18.0	36.6	4	7.7	11	11.2	11.9	12.1	80	64	83	5.4	6.7	4.0
VIII	40.9	46.5	31.7	15.5	22.6	17.3	18.2	31.1	29	6.8	27	11.9	14.2	13.3	90	69	89	4.2	5.1	4.7
IX	41.9	52.4	29.7	10.4	18.9	12.1	13.4	31.0	2	2.8	18	8.4	10.3	9.2	86	63	85	3.6	4.4	2.6
X	36.6	49.0	24.2	8.4	14.6	9.9	10.7	26.5	4	- 0.2	22	7.2	8.0	8.2	88	66	89	7.3	6.6	6.4
XI	39.3	48.7	21.8	3.1	7.6	4.4	4.9	12.2	9	- 2.2	6	5.5	6.1	5.8	94	79	93	6.6	6.1	5.4
XII	39.2	54.7	27.5	1.1	3.7	1.3	1.8	10.8	7	-10.2	23	4.7	5.0	4.7	91	83	90	6.8	6.6	5.3
Rok Année	40.0	62.1	20.6	4.5	9.8	5.7	6.4	36.6	4.VII	-36.1	10.II	6.6	7,4	7.2	87	73	87	5.9	6.3	5.1
Olkusz φ = 50° 17′ λ = 19° 33′																				
I	—	—	—	- 9.3	- 6.1	- 8.4	- 8.1	0.9	1	-24.8	11	1.9	2.5	2.1	76	84	79	7.7	6.7	6.4
II	31.7	44.5	18.5	-16.5	-11.3	-14.8	-14.3	- 0.6	26	-40.4	10	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.1
III	32.5	46.3	15.1	- 4.5	1.5	- 2.8	- 2.1	11.7	23	-27.8	3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	5.0
IV	25.5	40.0	12.1	1.2	5.4	2.3	2.8	19.7	20	-16.9	7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.1
V	27.8	33.4	20.4	12.7	16.9	13.0	13.9	*23.9*	28	0.1	3	8.9	8.7	9.2	80	62	82	6.1	7.1	6.6
VI	28.1	38.3	18.1	13.7	17.9	13.8	14.8	*27.1*	21	2.5	6	8.8	8.5	9.3	75	56	79	6.8	7.8	7.0
VII	29.5	36.8	19.7	15.9	20.9	16.8	17.6	*31.3*	22	4.5	11	9.6	9.1	10.2	72	51	71	5.7	7.0	6.0
VIII	30.1	35.0	22.0	16.1	21.9	16.8	17.9	*29.4*	30	5.2	27	11.1	11.4	11.8	81	59	82	6.1	6.3	4.8
IX	31.5	41.3	20.7	10.1	17.9	11.8	12.9	30.6	2	0.4	26	7.6	7.8	7.8	80	51	74	5.5	5.1	2.2
X	26.5	38.2	14.5	8.8	14.5	9.8	10.7	25.8	4	- 0.8	29	6.7	7.0	7.3	80	59	81	7.2	6.6	7.4
XI	28.7	38.3	11.0	2.7	7.4	3.6	4.3	12.4	23	- 2.9	6	5.0	5.6	5.3	89	74	89	6.5	6.8	5.9
XII	28.7	42.6	17.4	0.8	3.7	0.7	1.5	11.9	5	-11.9	23	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.2
Rok Année	—	—	—	4.3	9.2	5.2	6.0	*31.3*	22.VII	-40.4	10.II	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.8
Kraków—Obserwatorjum Astronomiczne φ = 50° 4′ λ = 19° 58′																				
I	48.4	67.1	25.9	- 8.2	- 5.8	- 7.5	- 7.2	1.4	14	-18.9	10	2.4	2.7	2.5	88	88	87	8.6	6.6	6.5
II	47.7	60.8	34.6	-15.8	-10.7	-13.1	-13.2	0.7	26	-33.1	10	1.4	2.0	1.6	76	81	79	7.7	6.8	6.6
III	47.8	62.6	30.7	- 3.4	2.6	- 0.2	- 0.3	11.2	23, 24, 26	-22.0	3	3.4	4.3	4.0	84	77	85	8.3	6.6	4.7
IV	40.5	55.7	26.6	2.0	7.0	4.0	4.2	20.1	20	- 7.0	7	4.5	5.0	5.0	83	67	81	7.7	7.9	7.1
V	42.3	48.5	35.2	12.6	18.5	14.2	14.9	26.7	29	4.2	2	9.6	10.3	10.0	87	66	83	6.9	7.4	6.6
VI	42.7	53.6	32.8	13.4	19.6	15.7	16.1	28.2	21	5.2	6	9.8	9.9	10.7	85	58	80	6.5	7.1	5.5
VII	43.8	51.4	33.5	15.8	22.1	18.5	18.7	31.5	22	8.9	10	10.7	11.4	12.1	79	58	75	5.7	7.0	5.5
VIII	44.4	49.9	35.9	15.8	22.7	18.4	18.8	29.3	30	8.9	27	12.1	13.8	13.5	90	68	85	7.0	6.0	4.9
IX	46.2	56.1	35.3	10.0	18.5	13.4	13.8	30.2	2	2.7	17	8.3	9.8	9.4	88	61	80	5.3	4.6	2.6
X	41.0	52.9	28.3	8.9	15.4	11.2	11.7	26.7	4	0.3	17	7.5	8.2	8.2	87	64	83	8.5	7.4	7.3
XI	43.6	53.4	26.2	3.2	7.4	5.0	5.2	13.6	14	- 3.3	6	5.5	6.5	6.0	94	84	91	8.4	7.3	6.3
XII	43.8	57.9	31.7	0.7	4.2	1.7	2.1	11.7	7	-10.0	23	4.6	5.1	4.6	91	81	87	8.0	6.9	6.8
Rok Année	44.4	67.1	25.9	4.6	10.1	6.8	7.1	31.5	22.VII	-33.1	10.II	6.6	7.4	7.3	86	71	83	7.4	6.8	5.9

1929

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⛈	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.	

Kielce — Aérodrome

$H^b = 283.5$ m.

3.2	3.5	3.5	0.5	12	26.5	4.5	7	1	10.5	16	15	24.2	6.1	28	17	8	17	0	0	4	1	2	16	30	31	
3.4	4.6	3.0	4	11	31.5	4	0.5	0.5	13	9.5	10	4.8	1.9	13	5	3	4	0	0	17	4	7	12	28	28	
2.5	3.2	2.2	9	4	17	5.5	0	3.5	28.5	16.5	9	19.5	5.1	31	12	4	9	0	0	15	0	7	12	9	28	
3.7	4.9	3.0	5	21	11.5	7.5	7.5	9.5	15.5	11.5	1	20.2	5.6	1	11	5	7	0	2	6	1	3	15	3	19	
2.4	3.6	1.5	14	11.5	23.5	7	5.5	3.5	4.5	13.5	10	75.4	16.5	18	15	11	0	1	8	8	1	2	14	0	0	
2.6	3.5	1.4	8.5	10	9	5.5	4	9	16	16	12	58.9	10.2	4	16	12	0	0	4	10	1	1	9	0	0	
1.9	3.2	1.0	8	4.5	3	8.5	7	4	16.5	24.5	17	60.3	24.0	7	13	8	0	0	6	1	1	4	5	0	0	
1.2	2.1	0.6	11.5	8.5	13.5	10	2.5	1	4	9	33	41.0	10.4	10	12	7	0	0	8	3	0	4	9	0	0	
2.3	2.8	1.4	8	4.5	24	5.5	4.5	2.5	10	12	19	43.9	12.5	6	10	6	0	1	3	6	1	7	6	0	0	
1.8	4.2	2.0	5	2.5	12	14.5	13	6.5	21	7.5	11	59.8	11.9	26	16	13	0	1	0	18	0	2	14	0	1	
1.6	2.1	1.9	2.5	4.5	15	16.5	3	3.5	11	7	27	47.5	13.1	2	15	9	0	0	0	22	0	1	17	0	6	
3.4	3.6	2.9	2	3	24.5	14	4	8	18	3.5	16	*44.7*	7.5	10	*18*	*13*	*5*	0	0	6	0	3	15	7	15	
2.5	3.4	2.0	78	97	211	103	58.5	52.5	168.5	146.5	180	500.2	24.0	7.VII	160	99	42	3	31	116	10	43	144	77	128	

Częstochowa

$H^b = 259.4$ m.

3.6	4.5	3.9	3.5	15.5	18	3	5	13	17.5	8.5	9	39.4	6.9	27	14	10	14	0	0	4	0	6	14	27	31	
2.3	3.6	2.8	4.5	19	22.5	7	2	10	4.5	2.5	12	9.7	2.8	13	9	5	9	0	0	0	0	8	11	28	28	
3.0	4.4	2.6	10.5	3	1.5	5	4	14.5	25.5	16	13	36.1	9.1	31	14	10	9	0	0	6	0	5	12	9	23	
3.4	4.2	2.5	5.5	13.5	6.5	4	4	15.5	18	17	6	46.0	20.1	4	9	7	7	0	0	6	0	4	11	4	17	
2.2	3.9	1.6	21	10	10	6.5	4	3.5	6	18	14	67.5	22.3	18	12	11	0	0	8	5	0	6	10	0	1	
2.5	3.6	1.9	8	6	2	2	4.5	12	16	24.5	15	119.0	28.8	27	16	15	0	0	5	0	0	6	8	0	0	
2.8	3.5	1.6	12	1	0	0	4.5	10.5	21	23	21	75.6	32.0	6	13	13	0	0	7	1	0	5	6	0	0	
1.8	2.6	1.7	17.5	8	4.5	2	3	7.5	4	20.5	26	63.7	22.4	20	13	8	0	0	1	2	0	10	4	0	0	
2.6	3.5	2.2	6.5	1	8	11	4	10	19	13.5	17	23.1	10.9	6	8	5	0	1	2	0	0	12	3	0	0	
2.5	4.2	2.1	3.5	1	0.5	2.5	8	32.5	27.5	4.5	13	49.4	10.5	31	16	10	0	1	0	4	0	4	12	0	1	
1.9	2.6	1.6	6	1	1	6.5	14.5	25	16	2	18	*49.5*	9.8	26	*15*	*9*	1	0	0	6	0	6	10	0	—	
3.4	4.1	3.0	3.5	2	13	6.5	9.5	30.5	18	6	4	38.4	10.5	12	13	9	4	0	0	1	0	5	13	7	11	
2.7	3.7	2.3	102	81	87.5	56	67	184.5	193	156	168	617.4	32.0	6.VII	152	112	44	2	23	35	0	77	114	75	—	

Olkusz

$H^b = 366.5$ m.

7.7	8.5	6.5	1	21	20	3	2	4	33	0	9	29.4	6.2	27	22	12	21	0	0	13	10	5	17	30	31	
5.9	7.3	5.8	1	25	31	2	0	7	10	1	7	10.3	2.8	23	11	5	11	0	0	9	2	4	13	28	28	
4.3	6.6	4.0	4	8	8	3	1	13	36	6	14	37.7	11.0	31	20	8	11	0	0	19	2	5	15	9	27	
5.8	7.5	4.3	0	16	11	7	8	12	22	9	5	40.5	7.0	15	16	9	11	1	2	7	3	1	12	4	20	
4.3	6.2	2.6	5	12	27	8	0	5	12	7	17	108.6	36.5	18	17	16	0	1	9	8	1	3	12	0	0	
4.4	7.0	1.4	3	7	5	2	5	20	15	12	21	85.7	17.0	3	16	12	0	0	4	2	1	0	15	0	0	
4.4	6.9	1.8	2	5	2	8	5	10	24	20	17	87.4	47.4	25	10	9	0	0	6	10	3	4	11	0	0	
2.8	5.0	1.6	11	18	10	3	4	6	8	7	26	65.4	13.4	2	12	9	0	1	7	4	0	4	11	0	0	
3.8	6.3	3.2	1	9	16	10	3	8	16	11	16	27.3	7.2	6	10	6	0	1	3	5	3	6	3	0	0	
5.1	6.2	3.8	4	5	12	3	12	24	19	6	8	53.5	11.1	31	14	9	0	0	0	5	1	3	17	0	1	
3.3	4.0	3.8	6	8	14	13	3	12	18	6	10	42.2	13.1	2	14	10	2	0	0	11	0	4	10	0	16	
6.6	6.5	5.6	1	8	13	8	5	33	17	0	8	38.3	6.3	1	18	9	8	0	1	3	5	2	14	7	18	
4.9	6.5	3.7	39	142	169	70	48	154	230	85	158	626.3	47.4	25.VII	180	114	64	4	32	96	31	41	150	78	141	

Kraków — Observatoire Astronomique

$H^b = 220.3$ m.

2.4	3.1	2.2	5.5	26	5.5	0	2	18	14	1	21	17.0	3.5	27	15	8	15	0	0	13	0	3	17	25	31	
1.3	2.6	1.6	4.5	24.5	10.5	1	0.5	12.5	5.5	2	23	8.2	2.3	26	7	4	7	0	0	9	0	2	14	27	28	
1.9	3.1	1.9	5.5	7	3.5	0	3.5	24.5	25	8	16	27.0	13.9	31	12	7	8	0	0	16	0	3	12	7	22	
1.8	3.2	1.9	4	18	7.5	4	2	20.5	19.5	2.5	12	42.7	11.1	15	15	9	9	0	0	6	0	0	13	2	13	
1.7	2.7	1.5	6	21.5	18.5	3.5	3.5	11	11.5	7.5	10	116.5	23.1	18	14	12	0	0	9	1	0	2	14	0	0	
1.6	3.0	1.4	5	9.5	6.5	3.5	3.5	24	21.5	5.5	11	115.1	45.3	21	19	11	0	1	4	0	0	2	7	0	0	
1.0	2.5	0.8	3.5	4	4	2.5	1.5	26.5	18	6	27	108.2	31.8	7	12	8	0	0	4	2	0	6	11	0	0	
0.9	1.8	0.8	9	18	6.5	2	0.5	10.5	9	10.5	27	91.8	44.9	1	12	8	0	0	8	7	0	6	11	0	0	
1.6	3.1	1.3	2.5	15	6.5	0	0.5	19	17	7.5	22	27.1	8.5	20	9	6	0	0	1	12	0	7	4	0	0	
1.3	2.7	1.2	2.5	6.5	2	7	6.5	25.5	15.5	2.5	25	39.1	9.3	31	13	10	0	0	0	14	0	2	16	0	0	
0.8	1.5	0.9	3	13.5	6.5	0.5	0.5	10	12.5	1.5	42	38.8	8.6	15	14	8	1	0	0	25	0	2	16	0	10	
1.4	2.3	1.6	2.5	15	10.5	1	1	17	15	2	29	39.7	8.5	13	18	9	6	0	1	11	1	4	17	6	15	
1.5	2.6	1.4	53.5	178.5	88	25	25.5	219	184	56.5	265	671.2	45.3	21.VI	160	100	46	1	27	116	1	39	152	67	119	

1929

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Lwów — Politechnika φ = 49° 50′ λ = 24° 1′																				
I	37.6	58.0	17.8	- 9.0	- 7.4	- 8.5	- 8.4	2.5	1	-18.4	11	2.3	2.4	2.3	89	86	89	7.5	6.9	6.9
II	36.7	49.3	28.1	-16.3	-13.3	-14.2	-14.5	4.0	26	-33.6	10	1.3	1.5	1.5	80	74	81	8.0	6.6	6.3
III	36.2	51.9	22.2	- 5.7	- 1.3	- 2.8	- 3.2	9.4	24	-21.3	3	2.9	3.4	3.3	84	75	82	6.4	6.1	4.9
IV	30.6	46.4	16.2	1.1	5.9	3.4	3.4	20.6	30	- 7.6	4	4.0	4.2	4.5	79	60	75	5.8	7.5	6.9
V	32.8	38.0	25.2	13.9	19.1	15.1	15.8	29.4	29	5.4	20	9.3	9.0	9.4	78	56	74	4.9	6.8	5.9
VI	32.5	42.2	21.2	14.2	17.8	14.9	15.4	29.5	9	3.9	2	9.0	8.4	9.4	75	57	74	5.9	7.4	5.2
VII	33.3	39.4	21.2	17.0	21.8	18.1	18 8	33.3	24	5.4	15	10.5	10.1	10.7	72	52	69	4.2	6.8	5.3
VIII	34.6	40.4	28.6	17.8	22.8	19.7	20.0	32.6	2	10.0	28	12.4	13.0	13.3	81	64	77	5.8	6.4	4.5
IX	36.0	43.8	24.8	10.6	16.8	12.5	13.1	28.8	1	1.8	29	7.6	7.8	7.6	77	54	69	3.8	5.1	3.3
X	32.2	42.5	21.9	9.6	14.6	11.1	11.6	24.6	7, 8	3.5	17	7.2	7.6	7.6	80	62	76	7.5	6.6	4.5
XI	34.9	42.5	20.8	4.7	7.1	5.4	5.6	13.2	1	0.2	25	5.7	6.0	5.7	87	78	84	9.5	8.0	7.2
XII	35.2	47.4	26.1	- 0.1	1.9	0.4	0.6	10.8	5	-10.3	23	4.0	4.4	4.2	83	80	84	8.5	8.1	7.1
Rok Année	34.4	58.0	16.2	4.8	8.8	6.3	6.6	33.3	24.VII	-33.6	10.II	6.4	6.5	6.6	80	66	78	6.5	6.9	5.7
Przemyśl — Lotnisko φ = 49° 47′ λ = 22° 47′																				
I	49.9	70.2	29.0	- 9.6	- 6.7	- 8.5	- 8.3	1.9	1	-25.5	10	2.3	2.4	2.3	90	79	87	7.8	7.1	6.8
II	49.3	62.0	39.6	-16.8	-12.1	-14.3	-14.4	1.7	26	-36.9	12	1,4	1.6	1.6	87	77	85	7.2	6.8	6.4
III	48.6	65.0	33.2	- 6.0	0.7	- 2.4	- 2.5	11.5	24	-31.3	2	3.1	3.9	3.6	87	76	87	6.6	6.7	3.8
IV	41.9	57.6	27.9	1.9	7.0	4.0	4.2	21.8	30	-10.1	6	4.5	4.9	5.1	83	66	81	6.3	7.9	6.3
V	43.6	49.3	36.4	13.4	19.2	14.7	15.5	26.7	29	5.8	2	9.7	9.9	10.4	85	61	84	6.5	7.2	6.2
VI	43.7	54.5	33.4	13.5	18.7	15.0	15.5	27.4	17	4.8	2	9.8	9.3	10.6	84	59	83	6.8	8.6	5.4
VII	44.6	50.7	34.1	16.4	21.7	17.4	18.2	34.1	24	8.2	20	11.2	10.9	11.6	80	58	78	5.4	7.2	5.7
VIII	45.6	51.6	38.8	16.5	22.4	18.5	19.0	30.8	29	8.3	28	12.8	13.8	14.1	91	70	89	7.5	6.5	5.2
IX	47.4	55.1	35.1	9.5	18.1	11.5	12.6	31.7	2	- 1.4	29	8.0	8.5	8.8	88	55	85	5.5	5.5	3.8
X	43.3	54.1	32.3	9.1	15.9	10.4	11.4	26.4	7, 8	- 1.1	17	7.8	8.0	8.3	90	61	88	7.3	7.5	5.4
XI	46.1	53.9	31.5	3.5	7.8	5.1	5.4	15.7	2	- 4.7	6	5.9	6.4	6.3	98	81	94	9.1	8.4	7.2
XII	46.3	59.0	36.4	0.4	3.3	0.9	1.4	13.7	5	-10.7	23	4.4	4.8	4.5	89	80	88	6.7	7.5	4.8
Rok Année	45.9	70.2	27.9	4.3	9.7	6.0	6.5	34.1	24.VII	-36.9	12.II	6.7	7.0	7.3	88	69	86	6.9	7.2	5.6
Cieszyn φ = 49° 44′ λ = 18° 38′																				
I	39.2	56.1	17.4	- 9.1	- 5.4	- 8.7	- 8.0	1.7	1	-24.4	9	2.1	2.3	2.1	85	74	85	7.9	6.8	6.7
II	38.1	51.3	25.5	-17.1	-10.2	-14.7	-14.2	2.9	5	-36.9	11	1.3	1.4	1.4	78	59	81	7.8	5.9	5.1
III	39.4	51.9	23.4	- 3.2	3.4	- 0.8	- 0.4	14.7	23	-27.5	2	3.4	3.8	3.8	82	64	82	7.2	6.4	5.3
IV	31.8	46.4	18.5	1.9	7.2	3.9	4.2	22.1	20	-14.1	7	4.2	4.5	4.5	78	60	73	7.2	7.3	5.7
V	33.9	39.8	27.5	12.1	17.2	13.6	14.1	27.9	9	1.0	3	8.7	8.8	9.0	83	63	77	6.5	7.2	6.4
VI	34.4	44.5	24.8	13.4	19.2	14.7	15.5	29.3	21	2.2	2	9.1	9.2	9.7	78	56	77	5.9	6.4	6.3
VII	35.7	43.5	25.9	15.6	21.8	17.8	18.2	34.1	24	6.6	11	10.7	11.0	10.9	80	58	72	5.3	6.2	5.0
VIII	36.0	40.7	27.8	15.4	22.4	17.2	18.0	32.1	17	6.8	27	11.5	12.2	12.1	88	63	83	5.3	5.2	4.4
IX	37.8	47.8	26.3	10.7	19.3	13.1	14.0	32.9	2	1.3	26	8.1	8.8	8.7	83	53	77	4.0	5.0	3.3
X	32.7	45.1	19.9	9.5	15.3	11.0	11.7	28.9	4	0.7	29	7.0	7.6	7.6	79	60	78	6.6	6.9	5.8
XI	34.8	44.9	19.1	4.7	8.4	5.8	6.2	15.1	14	- 0.7	22	5.6	6.1	5.7	86	75	82	7.2	7.1	6.5
XII	35.0	48.2	22.7	1.8	4.4	1.8	2.4	15.1	7	-13.5	22	4.4	4.6	4.4	81	71	81	7.0	6.9	7.6
Rok Année	35.7	56.1	17.4	4.6	10.2	6.2	6.8	34.1	24.VII	-36.9	11.II	6.3	6.7	6.7	82	63	79	6.5	6.4	5.7
Tarnopol φ = 49° 33′ λ = 25° 36′																				
I	38.7	59.2	19.6	-10.2	- 8.0	-10.5	- 9.8	*- 0.2*	1	-27.8	10	2.2	2.3	2.1	89	86	87	8.3	7.5	5.8
II	37.9	50.5	30.0	-17.5	-13.7	-15.7	-15.6	*1.8*	26	-32.3	10	1.2	1.6	1.4	87	86	86	7.3	7.0	6.4
III	36.7	53.1	22.1	- 8.5	- 2.5	- 5.3	- 5.4	*4.5*	27	-32.4	3	2.7	3.7	3.1	92	90	91	7.1	6.8	4.6
IV	31.4	47.3	15.5	0.4	5.9	2.9	3.0	*19.5*	30	- 8.7	4	4.3	4.8	4.9	90	71	85	6.6	6.9	6.8
V	33.6	38.6	26.0	13.3	18.9	15.0	15.6	*26.4*	29	6.7	3	9.3	9.6	9.8	82	61	78	5.5	6.3	5.8
VI	33.1	42.1	22.0	13.8	17.9	14.6	15.2	26.5	21	2.4	2	9.4	9.3	10.0	79	63	80	5.0	6.4	4.8
VII	33.7	40.0	23.3	15.4	22.1	17.2	18.0	31.8	25	6.4	10	10.7	10.7	11.6	82	55	79	4.8	5.7	4.0
VIII	35.1	40.4	29.5	17.7	25.1	19.7	20.6	32.4	2	9.8	27	12.2	12.9	13.1	81	56	77	5.0	4.3	3.6
IX	36.7	44.9	26.2	7.7	17.2	11.4	11.9	30.5	1	- 1.3?	28	7.6	10.0	8.9	93	65	86	3.7	5.3	2.6
X	33.5	43.1	23.1	6.8	14.6	9.8	10.3	26.3	7	- 1.5	17	7.1	10.6	8.3	95	82	90	6.9	7.1	4.5
XI	36.6	44.0	23.6	3.7	5.8	4.2	4.5	14.3	1	- 3.1	27	5.8	6.1	6.0	96	87	94	9.7	8.6	8.1
XII	36.9	48.4	28.5	- 1.6	- 0.2	- 0.8	- 0.8	6.8	2	-12.4	27	4.0	4.4	4.2	93	92	92	9.0	9.2	7.9
Rok Année	35.3	59.2	15.5	3.4	8.6	5.2	5.6	32.4	2.VIII	-32.4	3.III	6.4	7.2	7.0	88	74	85	6.6	6.8	5.4

1929

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Hᵇ = 333.3 m.			**Lwów — Polytechnique**																						
3.0	3.3	3.1	2	13.5	9.5	17	2.5	11	15	5.5	17	34.2	21.0	3	11	5	11	0	0	4	0	5	18	28	31
3.1	3.5	2.9	9.5	18.5	22	3.5	0.5	9	13.5	5.5	2	34.0	9.6	27	15	8	15	0	0	0	0	3	15	26	28
3.1	3.8	3.0	8.5	3	2	6.5	4.5	19.5	29.5	13.5	6	16.1	4.1	31	9	4	6	0	0	5	0	3	9	13	28
2.7	3.9	2.4	4	14.5	7.5	8	5	22	16.5	5.5	7	32.1	7.8	2	14	8	9	0	0	2	0	2	9	3	20
2.5	2.8	2.3	4	18	14.5	19	5.5	6.5	8.5	7	10	63.3	11.4	17	13	11	0	0	10	1	0	3	8	0	0
1.9	2.8	1.6	7.5	7.5	4.5	4	8.5	17	17	9	15	72.0	17.6	3	14	12	0	0	2	0	0	2	10	0	0
2.2	2.9	2.0	8	2	3.5	1.5	9	18.5	21	15.5	14	93.8	28.0	9	12	8	0	0	3	0	0	7	6	0	0
1.9	1.7	1.6	17	12	4.5	4.5	2.5	8	8	10.5	26	76.1	16.4	7	14	14	0	0	4	2	0	8	9	0	0
2.4	3.7	3.0	7	10	9.5	4	7.5	9.5	16.5	10	16	46.8	16.6	23	10	5	0	0	4	1	0	9	5	0	0
2.9	3.3	2.6	2.5	1	2.5	7.5	14.5	28.5	22	7.5	7	36.4	13.8	27	12	8	0	0	0	1	0	6	12	0	0
3.0	3.2	3.0	1.5	2	8.5	29	19	11.5	8.5	2	8	17.9	5.0	15	11	7	0	0	0	7	0	1	19	0	0
2.2	1.9	2.0	1	2.5	9.5	15.5	13.5	13.5	14	3.5	20	16.8	4.8	15	14	7	8	0	0	6	0	0	17	12	16
2.6	3.1	2.5	72.5	104.5	98	120	92.5	174.5	190	95	148	539.5	28.0	9. VII	149	97	49	0	23	29	0	49	137	82	123
Hᵇ = 210.0 ? m.			**Przemyśl — Aérodrome**																						
1.5	2.2	1.4	0.5	7	12	9.5	0.5	3	18.5	9	33	28.2	9.5	3	16	7	15	0	0	12	0	3	18	26	31
1.3	2.1	1.9	4.5	4.5	3	16	0	4.5	9	8.5	34	32.3	9.7	27	16	7	15	0	0	12	0	4	13	26	28
1.5	2.8	1.5	4.5	0	0.5	1.5	0	5	26	19.5	36	21.4	6.5	30	13	7	6	0	0	9	0	4	6	11	27
1.0	2.3	1.4	2.5	8.5	8	3	1.5	8	14.5	13	31	28.9	7.3	2	13	8	7	0	0	6	0	1	9	1	18
0.6	1.4	0.6	3.5	5.5	11.5	9.5	2	2	7	14	38	67.3	21.8	2	14	12	0	1	12	1	0	2	13	0	0
1.0	2.0	0.3	5	0.5	5	3	3	7.5	16	18	32	95.8	19.6	17	18	13	0	0	3	2	0	0	9	0	0
0.9	1.9	0.5	3.5	0	0.5	1	2	3	16	29	38	72.9	21.2	11	16	8	0	0	4	1	0	5	10	0	0
0.6	0.9	0.2	5	1.5	6.5	0	0	1	3	14	62	104.6	23.2	2	14	9	0	0	6	11	0	4	12	0	0
0.8	1.7	0.6	3	1	6.5	2	0.5	3.5	14	16.5	43	60.5	14.6	6	8	8	0	0	3	9	0	6	7	0	3
0.2	1.5	0.5	0.5	0	2	3	2.5	11.5	9	6.5	58	18.9?	6.4	27	13	4	0	0	0	13	0	5	14	0	1
0.2	0.5	0.3	0	0	0.5	5.5	3	3	4	4	70	23.8	5.8	15	13	6	0	0	0	18	0	1	20	0	9
0.8	1.5	0.7	0	1.5	11	11.5	2.5	7.5	13	3	43	23.7	6.0	1	13	8	3	0	0	5	0	3	10	9	20
0.9	1.7	0.8	32.5	30	67	65.5	17.5	59.5	150	155	518	578.3?	23.2	2. VIII	167	97	46	1	28	99	0	38	141	73	137
Hᵇ = 312.0 m.			**Cieszyn**																						
1.7	2.4	1.8	11	9	0	7	14.5	10	1.5	6	34	47.9	9.1	16	19	12	19	0	0	10	0	3	17	26	31
1.0	2.1	1.7	15	14.5	1	7.5	6.5	3	2	2.5	32	19.0	3.5	25	15	7	15	0	0	11	0	4	13	26	28
2.3	2.5	2.5	6.5	2	0	19.5	18.5	14.5	7	14	11	50.0	13.9	31	17	10	11	0	1	2	0	5	12	7	23
2.5	3.4	2.3	10.5	10.5	1.5	11.5	21	10.5	2.5	14	8	38.1	6.4	1	15	11	6	0	0	3	0	2	10	2	15
1.6	2.1	1.6	13.5	12.5	0.5	18.5	7	6.5	3	17.5	14	196.0	45.7	16	15	12	0	0	4	4	0	3	13	0	0
1.7	3.0	1.7	6.5	3	0.5	10.5	17	16.5	4	14	18	78.1	18.2	4	19	14	0	0	2	0	0	3	9	0	0
1.5	2.2	1.5	7	3	0.5	16	12.5	17	4.5	13.5	19	111.3	38.3	6	12	10	0	1	4	0	0	7	6	0	0
1.0	2.0	1.2	11.5	10.5	0	17	7.5	5	2	15.5	24	88.5	23.0	12	11	10	0	0	10	4	0	9	8	0	0
1.4	2.6	1.4	8	7.5	0.5	25.5	10.5	10.5	4.5	8	15	34.7	10.5	6	7	6	0	0	1	3	0	12	4	0	0
2.0	2.9	2.7	3	2	0.5	22	24.5	18.5	3	2.5	17	48.4	16.4	27	11	8	0	0	0	5	0	5	12	0	0
1.5	2.3	1.5	4	4	0	22.5	22.5	5	1.5	2.5	28	55.4	11.6	11	15	11	2	0	0	5	0	5	15	0	5
2.9	3.0	1.8	2.5	5	0	19	27	14.5	1.5	3.5	20	55.7	14.3	15	20	11	8	0	1	2	0	3	14	7	12
1.8	2.5	1.8	99	83.5	5	196.5	189	131.5	37	113.5	240	823.1	45.7	16.V	176	122	61	1	23	49	0	61	133	68	114
Hᵇ = 318.5 m.			**Tarnopol**																						
2.4	2.5	3.0	7.5	11.5	7.5	19	4	7.5	7.5	20.5	8	34.4	7.5	3	18	11	18	0	0	4	3	4	18	—	31
2.1	2.4	2.1	15.5	4.5	4.5	28.5	5.5	0.5	0.5	21.5	3	38.6	14.3	27	16	11	16	0	0	2	0	3	14	—	28
1.5	1.8	1.7	11.5	3.5	0	5	15	5	16.5	28.5	8	13.6?	4.2?	9?	9?	4?	7?	0	0	10	0	4	10	—	28
1.6	2.0	1.7	10	11.5	4.5	17	13	10	9.5	14.5	0	23.9	7.3	2	14	8	10	0	0	1	0	3	12	—	23
1.3	1.4	1.1	13	19	10	28	9	1	1	12	0	138.2	25.4	19	16	15	0	1	4	0	0	3	9	—	0
1.2	1.4	1.0	21.5	2	1	8	5	6	14	26.5	6	66.4	14.5	3	14	10	0	0	1	2	0	3	9	0	0
1.5	2.6	0.9	13	5.5	1	5.5	10	7.5	7.5	25	18	80.8	36.7	11	10	9	0	0	4	2	1	7	5	0	0
0.9	1.0	0.8	13.5	10.5	8	17	13.5	0.5	3	17	10	53.5	38.0	6	5	3	0	0	4	2	0	10	4	0	0
1.5	2.0	1.2	16	2.5	12.5	12	4.5	7.5	7	12	16	38.6	18.5	21	9	6	0	0	0	2	0	10	2	0	3
0.6	1.5	0.6	2	3	3	14	10.5	8.5	13.5	5.5	33	43.3	14.0	10	11	6	0	0	0	5	0	5	9	0	2
2.0	2.4	1.8	4.5	1	1	25	34	1	2	3.5	18	44.1	16.7	17	11	4	1	0	0	14	1	1	24	2	10
2.1	1.6	1.5	4	4.5	1	26	27	4	5	4.5	17	20.7?	4.8	15	18	8	8	0	0	13	0	0	22	13	24
1.6	1.9	1.4	132	79	54	205	151	59	87	191	137	596.1?	38.0	6.VIII	151?	95?	60?	1	13	57	5	53	138	—	149

1929

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Drohobycz φ = 49° 21′ λ = 23° 33′																				
I	42.2	62.1	22.0	− 9.6	− 6.8	− 9.4	− 8.8	3.4	1	− 24.9	10	2.3	2.6	2.3	89	89	88	8.2	6.0	6.6
II	41.3	54.0	32.4	− 16.4	− 11.3	− 14.7	− 14.3	6.5	26	− 34.6	12	1.4	1.9	1.6	82	83	82	7.8	5.8	5.4
III	41.1	56.9	26.6	− 6.9	0.3	− 3.7	− 3.5	10.5	24	− 31.3	3	3.0	4.2	3.5	88	85	91	6.5	4.9	3.7
IV	34.8	50.5	19.4	1.1	7.5	3.1	3.7	22.7	30	− 11.7	6	4.6	5.4	5.1	90	71	88	6.5	6.9	5.3
V	36.6	42.1	28.7	13.5	19.9	13.8	15.3	28.1	29	4.9	3	10.1	11.1	10.4	87	65	87	5.3	7.1	5.5
VI	36.8	47.0	25.4	14.1	18.4	13.9	15.1	27.6	17	3.3	2	10.1	10.4	10.3	84	67	86	5.8	7.3	4.8
VII	37.5	43.6	26.1	15.9	21.5	15.8	17.3	32.7	24	6.2	19	11.4	11.6	11.7	84	62	87	5.2	6.4	4.6
VIII	38.5	44.1	32.5	16.4	23.2	18.2	19.0	32.0	2	10.3	25	13.1	15.3	14.0	94	73	90	5.7	5.7	5.2
IX	40.2	47.6	28.7	7.7	17.5	10.3	11.4	29.7	6	− 2.5	29	7.4	9.3	8.3	91	62	87	3.9	4.7	2.9
X	36.4	46.7	25.9	8.2	15.3	9.9	10.8	25.6	7	− 0.5	17	7.2	8.4	7.9	88	67	87	6.5	6.1	4.4
XI	38.9	47.1	25.0	3.4	7.1	4.4	4.8	15.9	4	− 4,2	29	5.8	6.5	5.9	96	86	93	8.1	7.1	6.7
XII	39.3	50.9	30.1	− 0.6	2.3	0.2	0.5	10.5	5	− 10.8	23	4.1	4.9	4.4	92	88	91	7.6	6.7	5.5
Rok Année	38.6	62.1	19.4	3.9	9.6	5.2	6.0	32.7	24.VII	− 34.6	12.II	6.7	7.6	7.1	89	75	88	6.4	6.2	5.0
ZAKOPANE — Muzeum Tatrzańskie φ = 49° 17′ λ = 19° 57′																				
I	691.4	706.0	671.9	− 10.6	− 5.4	− 10.2	− 9.1	1.1	13	− 20.0	31	1.9	2.2	1.9	85	72	85	8.0	6.1	6.9
II	89.3	01.0	76.2	− 14.9	− 7.5	− 14.1	− 12.6	3.8	16	− 37.5	10	*1.6*	*2.0*	*1.6*	*81*	*61*	*77*	7.8	5.5	5.4
III	92.5	02.2	78.1	− 7.0	0.6	− 4.7	− 4.0	9.2	24	− 26.5	2	2.4	3.0	2.9	81	60	81	6.1	6.1	5.5
IV	86.1	699.7	73.3	− 2.0	4.2	− 0.3	0.4	17.3	20	− 14.6	7	3.2	3.6	3.7	78	58	80	6.7	7.7	7.5
V	89.5	94.8	83.2	9.8	14.8	9.7	11.0	22.0	7	0.0	2, 3	7.7	8.4	7.9	85	68	88	7.1	8.5	7.1
VI	90.2	99.4	80.4	10.6	14.7	10.8	11.7	24.4	9	− 0.9	2	7.9	8.0	8.0	81	64	82	6.9	7.9	7.3
VII	91.9	97.8	80.8	13.1	17.6	13.3	14.3	29.6	24	4.2	9	9.0	9.0	9.2	80	62	81	5.6	6.8	5.7
VIII	92.2	96.5	86.1	13.2	18.8	14.0	15.0	27.6	10	5.5	27	10.6	11.5	10.9	93	73	91	5.3	7.0	6.1
IX	92.3	700.3	81.6	7.5	15.1	8.5	9.9	26.3	2	− 1.1	30	7.0	7.9	7.3	88	63	86	5.2	5.5	4.4
X	87.3	697.9	75.8	5.7	12.5	7.6	8.4	24.5	4	− 4.6	29	5.6	6.1	6.0	82	59	78	6.6	6.8	6.5
XI	88.5	97.1	72.1	0.2	5.6	1.2	2.0	14.2	3	− 7.7	17	4.4	5.0	4.6	92	72	90	7.6	6.4	6.2
XII	88.2	98.9	78.2	− 2.1	2.0	− 2.8	− 1.4	11.3	5	− 18.0	23	3.6	3.8	3.6	87	70	89	7.8	7.5	7.1
Rok Année	690.0	706.0	671.9	2.0	7.8	2.8	3.8	29.6	24.VII	− 37.5	10.II	5.4	5.9	5.6	84	65	84	6.7	6.8	6.3
Hala Gąsienicowa φ = 49° 15′ λ = 20° 1′																				
I	33.1	48.7	14.6	− 8.6	− 7.0	− 8.3	− 8.1	1.4	6	−21.1	18	1.5	1.8	1.5	61	64	60	6.7	6.1	5.5
II	30.3	39.9	19.4	−11.2	− 9.4	−11.3	−10.8	1.6	15, 16, 26	−30.8	10	1.3	1.5	1.5	56	56	62	7.5	6.0	4.6
III	34.9	42.0	22.9	− 6.8	− 3.6	− 5.9	− 5.6	5.5	24	−18.1	7	1.8	2.3	1.9	63	65	63	5.9	6.3	5.0
IV	29.6	42.1	17.5	− 4.2	− 2.0	− 3.7	− 3.4	8.2	29	−17.3	5	2.2	2.7	2.7	64	68	73	5.8	8.1	7.1
V	34.7	38.8	28.4	7.8	9.0	6.6	7.5	16.7	13	− 2.0	3	5.5	6.4	5.9	70	76	81	7.1	9.0	6.3
VI	35.7	43.5	25.6	7.3	8.8	7.1	7.6	16.9	9	− 3.4	2	5.7	6.4	6.1	74	74	79	7.3	8.8	7.5
VII	37.7	43.6	27.2	10.0	11.7	10.0	10.4	23.6	24	0.3	10	6.6	7.1	7.2	74	70	79	6.0	7.2	6.0
VIII	38.2	42.1	32.8	12.5	13.9	12.3	12.7	21.5	10	3.8	22	8.1	9.7	8.4	76	83	81	4.9	7.7	5.9
IX	38.6	44.3	27.7	6.5	8.9	6.5	7.1	19.7	2	− 2.7	23	5.5	6.1	5.6	74	71	75	5.4	6.2	4.6
X	33.4	43.1	23.1	4.5	6.4	5.0	5.2	18.7	4	− 6.0	29	4.5	4.9	4.5	71	69	70	6.3	6.5	6.8
XI	33.7	40.7	19.4	1.2	2.5	1.1	1.5	11.4	3	− 7.1	5	3.6	3.8	3.6	72	71	71	7.1	6.3	5.0
XII	32.6	40.7	22.4	− 2.1	− 1.6	− 2.0	− 1.9	9.2	5	−16.0	20	2.9	2.9	2.7	71	69	66	7.5	7.0	5.9
Rok Année	34.4	48.7	14.6	1.4	3.1	1.4	1.8	23.6	24.VII	−30.8	10.II	4.1	4.6	4.3	69	70	72	6.5	7.1	5.8
Zaleszczyki φ = 48° 38′ λ = 25° 44′																				
I	—	—	—	− 9.2	− 6.4	− 8.9	− 8.4	4.0	1	−27.3	11	2.4	2.7	2.4	89	90	90	8.2	7.2	6.1
II	—	—	—	−15.6	−12.4	−13.7	−13.8	4.8	26	−30.1	10, 12	1.4	1.8	1.6	86	87	87	8.6	7.1	6.4
III	—	—	—	− 6.1	− 0.2	− 4.3	− 3.7	11.0	27	−31.3	3	2.9	3.6	3.3	86	76	88	6.2	4.8	3.7
IV	—	—	—	2.0	8.3	5.0	5.1	25.2	30	−10.1	6	4.5	4.6	5.1	83	59	78	5.8	6.0	7.3
V	—	—	—	15.0	21.1	15.8	16.9	28.0	29	5.9	4	9.7	9.6	10.2	77	54	76	5.0	5.5	6.7
VI	—	—	—	14.7	20.6	15.5	16.6	28.7	21	4.4	2	10.2	9.7	10.2	81	56	77	4.8	5.7	5.5
VII	—	—	—	17.0	23.9	17.9	19.2	34.8	25	7.2	20	11.5	11.7	12.1	79	54	79	4.4	4.5	4.8
VIII	—	—	—	18.3	26.6	19.8	21.1	33.0	2	9.3	31	13.5	14.5	14.4	86	57	84	5.2	3.4	4.4
IX	—	—	—	9.1	18.8	11.0	12.5	31.7	6	− 1.5	29	7.6	8.0	8.3	86	50	83	3.9	4.4	2.8
X	—	—	—	6.9	16.1	10.2	10.8	27.8	7	− 0.6	17	7.1	8.4	8.1	95	64	87	6.0	4.7	4.1
XI	48.2	55.6	34.3	4.4	7.4	5.1	5.5	19.7	1	− 2.3	6	5.9	6.1	6.1	92	79	91	8.8	7.8	6.5
XII	48.8	60.4	39.7	− 1.2	0.9	− 0.1	− 0.1	9.3	2	−10.6	23, 24	4.0	4.5	4.4	93	88	92	9.5	9.3	8.3
Rok Année	—	—	—	4.6	10.4	6.1	6.8	34.8	25.VII	−31.3	3.III	6.7	7.1	7.2	86	68	84	6.4	5.9	5.6

1929

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad Précipit. ≥1.0 mm	✱	▲	⊤	≡	↖	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

Hb = 284.0 m.

D r o h o b y c z

2.5	3.3	2.6	2.5	7	28.5	8.5	1	1	13.5	17	14	37.9	12.5	3	22	9	13?	0	0	5	0	4	15	28	31
2.8	3.9	3.6	6.5	5	13.5	17	0.5	1.5	14	10	16	41.3	16.0	27	17	8	15?	0	0	3	0	3	12	26	28
2.9	4.1	3.2	2.5	3	16.5	1.5	0	3	34	23.5	9	28.3	8.4	30	14	8	8	0	0	11	0	6	6	10	26
2.7	3.8	2.6	1	13	17.5	3.5	1	8	21	11	14	29.5	8.3	2	16	7	12	0	0	4	0	3	8	0	20
2.2	2.9	2.0	5	15	30	2	0	2	10	18	11	110.6	27.6	17	16	13	0	2	9	0	0	2	6	0	0
2.5	3.3	1.9	3.5	5	14	4.5	0	5	17	30	11	*102.7*	21.6	17	*22*	*15*	0	0	3	4	0	2	8	0	0
2.4	3.4	2.5	8.5	4	4.5	5.5	0	2	10.5	42	16	178.1?	52.3	11	19?	13?	0	0	4	3	0	5	9	0	0
1.5	1.8	1.1	13	11.5	12	12.5	3.5	2	9	15.5	14	33.9	10.3	22	15	11	0	1	3	2	0	7	12	0	0
1.9	3.5	1.7	5.5	3.5	18	4	0.5	5	6	24.5	23	46.2	22.6	21	9	7	0	0	3	11	1	13	5	0	4
2.0	3.1	1.8	0.5	1	11	24	0	9	17	17.5	13	63.6	12.7	9	17	11	0	0	0	4	0	7	7	0	1
1.8	2.3	1.6	2	3.5	21	31.5	0.5	2.5	3	11	15	22.7	4.9	15	16	6	0	0	0	14	1	1	15	0	8
2.7	3.2	2.5	0	7.5	41.5	5	0	4.5	13	11.5	10	30.6	9.2	15	16	7	5	0	0	6	2	1	12	11	21
2.3	3.2	2.3	50.5	79	228	119.5	7	45.5	168	231.5	166	725.4?	52.3	11.VII	199?	115?	53?	3	22	67	4	54	115	75	139

Hb = 846.5 m.

Zakopane — Musée de Tatra

2.3	2.6	2.2	6.5	12.5	9.5	3.5	11.5	24	10.5	2	13	33.0	7.2	19	18	12	17?	0	0	3	0	5	16	29	31
1.1	2.4	1.6	3	22	7.5	2.5	10	14	3	0	22	27.0	8.6	26	13	7	13	0	0	4	0	4	12	22	28
2.5	4.3	2.1	1.5	8.5	7.0	1.5	15	27.5	15	4	13	54.4	14.2	30	16	9	13	0	0	3	1	7	10	10	29
2.4	4.6	2.9	5	11.5	6.5	3.5	10	21	12	2.5	18	54.1	11.2	15	18	13	15	0	0	4	2	2	14	6	28
0.9	3.4	1.4	2.5	12	14.5	8	8.5	15.5	4	2	26	139.2	37.5	30	22	17	0	0	11	5	0	2	15	0	2
2.8	3.8	2.3	4	8	5.5	10.5	5.5	31	15.5	3	7	88.1	19.0	15	20	14	0	0	6	0	0	1	14	0	2
1.6	3.5	1.6	10	4.5	3	4	10.5	22.5	8.5	10	20	152.3	42.8	12	15	12	0	0	4	2	2	5	14	0	0
1.0	3.0	1.7	6.5	22	6	7	11.5	7	0.5	4.5	28	168.6	37.2	12	22	16	0	0	10	11	1	5	13	0	0
1.5	3.3	1.8	3	14.5	6	5.5	11.5	19	8	2.5	20	123.0	45.8	23	10	8	1	3	6	0	4	9	9	0	3
2.3	3.8	3.1	8	8.5	2	10	13	27.5	10	2	12	79.0	20.6	27	15	9	2	0	0	1	5	5	13	0	5
0.9	1.3	2.3	1.5	12	3	7	20	13	1.5	0	32	47.1	9.5	15	16	11	6	0	0	7	3	3	14	0	22
2.5	2.6	1.7	1.5	10	7	4.5	11.5	24	13.5	2	19	49.6	10.7	17	19	11	13	0	0	8	6	1	16	8	29
1.8	3.2	2.1	53	146	77.5	67.5	138.5	246	102	34.5	230	1015.4	45.8	23.IX	204	139	80?	3	37	48	24	49	160	75	179

Hb = 1520.8 m.

Hala Gąsienicowa

2.7	2.2	3.0	5.5	6	3.5	2	6.5	35	6.5	4	24	44.8	6.3	26	20	11	20	0	0	11	2	5	12	26	31
2.2	2.6	2.5	12.5	13.5	0	2	6	19.5	9	3.5	18	25.5	6.2	26	12	7	12	0	0	6	1	5	11	23	28
2.6	2.3	2.9	12	10.5	1.5	0	6.5	19.5	17.5	10.5	15	86.8	19.8	30	17	12	17	0	0	13	0	8	12	14	31
3.8	3.7	3.3	10	4	2.5	1	14	28.5	4.5	5.5	20	98.3	29.7	30	22	16	20	0	0	9	4	2	13	17	26
1.0	1.6	1.8	6.5	4.5	0	3	17	21	5	4	32	186.4	54.1	30	22	19	2	2	10	16	0	2	13	0	4
2.2	2.2	1.7	17.5	6.5	1	2	9.5	18	3	6.5	26	176.1	44.5	15	23	17	4	4	5	11	0	1	16	0	4
1.5	2.0	2.1	16	13	1	0	7.5	13.5	6	8	28	234.1	94.4	12	17	12	0	2	4	12	0	6	15	0	0
0.9	1.1	1.9	11	10.5	2	3	8	15	1.5	5	37	237.9	57.8	6	20	19	0	3	12	15	0	4	11	0	0
1.7	1.8	1.9	16	5.5	1.5	2	12.5	14.5	3.5	3.5	31	143.0	73.4	23	7	5	5	0	7	8	0	6	10	2	7
4.0	3.6	4.4	2	6	1	2	23	34.5	4	1.5	19	112.5	30.0	9	14	13	7	0	0	8	3	5	15	1	10
3.1	4.2	5.0	3.5	1	2.5	1.5	20	36.5	3	3	19	87.4	23.7	14	18	13	10	0	1	10	4	4	10	4	15
5.2	5.2	4.6	3.5	7	4	3	15	38.5	2.5	1.5	18	63.6	13.1	17	21	14	19	0	0	12	8	3	12	11	25
2.6	2.7	2.9	116	88	20.5	21.5	145.5	294	66	56.5	287	1496.4	94.4	12.VII	213	158	116	11	39	131	22	51	150	98	181

Hb = 185.0 m.

Z a l e s z c z y k i

2.0	2.7	2.1	1	3	20	6	1	1	7	16	38	38.3	12.4	3	10	9	10	0	0	1	1	3	16	27	31
3.4	3.1	3.3	4	5	23	7	0	0	14	11	20	66.6	13.4	27	17	13	17	0	0	1	1	1	14	26	28
1.4	1.8	0.7	3	0	0	3	0	1	3	24	59	29.8	9.8	31	5	5	3	0	0	4	0	6	6	11	28
0.9	2.0	1.0	0	3	2	15	5	1	3	16	45	29.1	4.8	15, 27	12	11	7	0	0	4	0	4	13	0	18
0.2	1.3	0.4	1	3	9	7	1	0	2	5	65	49.2	7.3	17	16	14	0	0	0	0	0	5	10	0	0
0.6	1.9	0.0	2	2	1	1	0	1	2	15	66	47.1	14.9	17	16	8	0	0	0	2	0	7	7	0	0
1.5	2.5	0.6	1	2	0	4	0	0	7	18	61	171.5	56.0	9	10	9	0	0	1	2	0	11	6	0	0
0.0	0.8	0.2	0	3	4	0	0	0	1	10	75	33.7	20.6	8	8	5	0	0	1	6	0	10	4	0	0
1.0	2.0	0.7	3	3	2	6	1	0	3	17	55	38.2	12.8	21	10	5	0	0	0	10	0	13	5	0	3
0.2	0.7	0.2	0	2	4	2	1	1	1	12	70	20.6	11.3	10	6	4	0	0	0	14	0	7	6	0	2
2.1	2.4	1.8	0	14	18	8	3	0	1	3	43	33.8	14.2	16	6	5	0	0	0	10	0	3	17	0	6
1.6	1.5	1.2	0	2	26	8	0	0	3	5	49	13.3	6.2	15	5	4	0	0	0	10	0	0	22	11	22
1.2	1.9	1.0	15	42	109	67	12	5	47	152	646	571.2	56.0	9.VII	121	92	37	0	2	64	2	70	126	75	138

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Dzisna φ=55° 34′ λ=28° 14′																				
I	-10.8	- 9.7	-10.9	-10.6	0.4	12, 13	-29.0	31	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	6.1	2.5	2.5	2.5
II	-18.8	-14.6	-17.6	-17.1	- 3.3	3	-34.4	6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	5.0	2.5	3.1	2.3
III	- 4.8	- 1.5	- 3.1	- 3.1	5.6	23	-22.6	8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	5.7	3.9	3.8	3.5
IV	- 0.1	3.6	0.3	1.0	9.1	13	-12.1	3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	6.1	3.7	3.8	3.5
V	15.9	20.3	13.9	16.0	28.0	27	0.4	2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	3.5	1.8	3.1	1.9
VI	16.4	21.4	14.1	16.5	28.6	21	4.8	14	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	4.9	2.6	3.3	2.6
VII	17.0	21.4	15.9	17.6	30.0	22	6.1	27	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	4.4	3.1	4.2	1.8
VIII	16.9	22.2	18.2	18.9	32,0	9, 10	5.3	4	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	5.4	1.7	2.4	1.0
IX	10.7	14.0	9.9	11.1	24.0	2	1.2	26	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.7	1.9	2.3	1.2
X	10.3	12.2	8.2	9.7	24.1	5	- 1.8	9, 23	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.2	1.7	2.1	0.5
XI	2.2	3.3	1.3	2.0	11.0	1, 7	- 3.8	26	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	7.8	2.4	3.4	1.6
XII	- 2.0	- 1.5	- 2.4	- 2.1	7.1	9	-15.4	23	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	9.8	3.1	4.6	2.9
Rok Année	4.4	7.6	4.0	5.0	32.0	9, 10. VIII	-34.4	6.II	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.9	2.6	3.2	2.1
Pohulanka φ=55° 2′ λ=25° 52′																				
I	-11.1	- 8.7	-11.6	-10.7	0.9	12	-32.9	31	2.0	2.2	1.9	92	89	91	8.6	7.8	7.3	1.7	2.0	1.5
II	-21.7	-13.5	-17.8	-17.7	- 3.0	5	-42.3	8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.4	2.1	3.6	2.4
III	- 6.9	- 1.7	- 4.4	- 4.4	8.0	23	-35.5	1	2.8	3.5	3.2	90	82	87	7.6	7.6	6.6	2.8	4.5	2.6
IV	- 2.5	2.5	- 0.6	- 0.3	10.3	14, 20	-14.5	5	3.3	3.9	3.7	81	70	81	6.1	7.3	5.8	2.5	4.3	1.6
V	12.1	18.5	13.2	14.3	28.3	28	- 5.3	3	8.7	9.0	9.3	81	58	81	4.1	6.5	4.3	2.1	4.1	1.4
VI	11.0	16.7	12.9	13.4	28.8	21	- 1.1	7	8.3	8.0	9.2	84	58	83	5.9	7.3	5.7	3.1	4.6	1.9
VII	14.4	20.6	16.3	16.9	30.6	22	4.2	31	10.4	10.3	11.2	86	57	81	6.1	7.3	5.6	3.3	5.7	2.3
VIII	13.9	22.3	16.4	17.2	31.8	9	2.9	4	10.8	11.6	12.1	90	58	87	5.6	6.8	4.5	1.6	3.9	1.0
IX	7.3	15.6	10.0	10.7	26.0	2	- 2.2	16	7.6	8.1	8.5	96	62	92	6.9	7.3	5.1	2.4	4.6	1.6
X	6.6	11.5	7.9	8.5	23.3	5	- 3.6	17	7.3	7.9	7.8	97	78	96	8.5	8.3	5.7	2.4	3.9	2.3
XI	2.2	3.5	3.4	3.1	11.0	3	- 3.7	22	5.3	5.5	5.7	97	93	96	9.8	9.4	9.7	3.4	3.5	3.5
XII	- 0.4	0.3	- 0.3	- 0.2	6.5	15	-14.1	24	4.4	4.5	4.5	95	93	95	9.5	9.7	8.5	3.3	3.8	3.4
Rok Année	2.1	7.3	3.8	4.2	31.8	9.VIII	-42.3	8.II	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.1	2.6	4.0	2.1
Podbrodzie φ=54° 58′ λ=25° 45′																				
I	-11.3	- 9.1	-11.2	-10.7	1.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	6.1	2.2	2.8	2.1
II	-21.1	-13.5	-18.1	-17.7	- 2.7	5	—	—	1.0	1.6	1.2	90	90	88	5.8	4.9	4.4	1.6	3.5	2.1
III	- 6.8	- 1.9	- 4.4	- 4.4	8.1	23	—	—	3.0	3.7	3.3	92	90	90	6.2	6.9	6.2	3.3	5.2	3.7
IV	- 2.1	2.6	- 0.5	- 0.1	10.6	25	—	—	3.7	4.9	4.0	91	88	90	5.1	6.0	4.9	2.5	4.6	2.1
V	12.5	18.7	13.0	14.3	27.8	28	—	—	8.3	7.5	8.2	76	49	73	3.7	5.3	3.2	1.5	3.8	0.9
VI	11.6	16.7	12.6	13.4	27.8	21	—	—	8.3	8.2	9.0	80	60	82	4.9	5.7	4.2	2.8	3.8	1.7
VII	14.9	20.6	16.2	17.0	30.5	22	—	—	10.5	9.8	10.6	82	54	76	5.8	6.0	5.2	3.1	4.4	2.0
VIII	14.6	22.1	16.1	17.2	31.3	9	—	—	11.0	10.5	11.3	88	53	82	5.2	6.0	4.0	1.5	3.3	0.6
IX	7.9	15.9	10.3	11.1	26.3	2	—	—	7.5	7.9	8.2	92	60	87	6.1	6.2	5.0	1.7	3.3	1.0
X	7.0	11.9	8.4	8.9	24.2	6	—	—	7.1	7.4	7.4	92	72	89	8.1	7.8	6.1	2.3	4.0	2.3
XI	2.5	3.7	3.5	3.3	11.3	3	—	—	5.0	5.3	5.4	91	88	90	9.8	9.4	9.5	3.0	3.0	3.1
XII	- 0.3	0 6	0.0	0.1	6.7	15	—	—	4.3	4.4	4.4	93	90	93	9.9	9.5	9.0	2.8	3.3	3.1
Rok Année	2.5	7.4	3.8	4.4	31.3	9. VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.6	2.4	3.8	2.1
Bołoszyn φ=54° 51′ λ=25° 48′																				
I	-10.1	- 8.4	-10.2	- 9.7	0.5	14	-24.2	9	2.0	2.1	1.9	86	85	84	8.5	7.1	6.0	3.0	4.3	3.3
II	-18.9	-14.6	-16.5	-16.6	- 0.2	4, 5	-36.2	8	1.0	1.3	1.2	75	74	76	6.8	6.8	5.7	3.0	3.6	2.9
III	- 6.1	- 1.8	- 3.7	- 3.8	8.3	23	-27.5	1	2.9	3.4	3.3	87	79	87	7.2	6.0	6.2	4.5	4.9	4.0
IV	- 1.3	3.3	0.7	0.8	13.4	30	-14.1	1	3.5	3.9	3.8	83	67	77	5.7	6.0	5.6	4.3	5.1	3.6
V	12.0	17.8	13.7	14.3	28.0	28	- 1.3	3	9.1	9.8	9.6	86	65	81	4.4	5.2	4.9	2.4	4.0	2.2
VI	11.4	16.9	13.5	13.8	28.5	21	2.0	3	8.2	8.2	9.1	80	58	79	5.2	5.5	5.2	3.2	4.0	2.3
VII	14.5	19.5	15.8	16.4	31.4	22	7.8	19	9.9	10.0	10.1	81	60	75	5.4	4.3	4.4	3.4	3.9	3.5
VIII	14.4	21.8	17.0	17.6	30.6	10	2.6	4	10.6	12.6	11.8	87	65	81	5.2	5.1	3.9	2.1	3.4	1.7
IX	8.9	15.2	10.7	11.4	26.8	2	2.4	16	7.6	8.8	8.2	89	69	85	5.3	5.6	5.3	3.1	4.6	3.8
X	8.0	11.9	8.7	9.3	24.3	5	0.5	17	7.0	7.9	7.4	88	77	87	7.6	8.0	5.4	3.9	3.9	3.3
XI	2.4	4.5	3.1	3.3	11.1	3	- 2.7	22	5.0	5.5	5.1	91	87	89	9.8	9.9	9.9	4.1	3.9	4.3
XII	- 0.3	1.1	- 0.1	0.2	8.4	3	-13.4	24	3.9	4.2	4.0	85	82	84	9.1	8.5	8.5	5.5	5.5	6.4
Rok Année	2.9	7.3	4.4	4.8	31.4	22. VII	-36.2	8.II	5.9	6.5	6.3	85	72	82	6.7	6.5	5.9	3.5	4.3	3.4

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1,0 mm	✳	▲	⊥	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

H = 100.0 m.

Dzisna

9	7	5	15	4	3	25	12	13	12.2	3.2	21	6	6	6	0	0	1	0	4	14	29	31
15	6	7	21	4	4	3	14	10	10.5	4.0	26	6	5	6	0	0	0	0	9	8	28	28
9	0	0	0	12	24	36	10	2	35.8	8.7	25	11	10	10	0	0	0	0	2	12	12	30
0	0	6	6	19	23	12	12	12	39.8	6.5	30	11	8	2	0	0	0	0	4	10	4	26
0	0	13	5	8	12	21	6	28	13.6	4.5	19	7	4	0	0	2	0	0	15	7	0	0
0	2	9	5	9	20	26	3	16	47.7	13.9	30	8	7	0	0	1	0	0	6	9	0	0
5	1	2	10	11	14	19	20	11	30.5	8.6	31	16	10	0	0	2	1	0	0	5	0	0
2	1	12	5	6	12	17	9	29	68.9	21.3	19	15	8	0	0	0	0	0	5	7	0	0
4	2	3	3	12	6	13	12	35	57.6	19.0	21	15	10	0	0	0	0	0	3	10	0	0
0	0	1	3	3	6	40	6	34	37.8	9.4	2	14	12	0	0	0	0	0	1	12	0	4
0	0	0	0	21	30	24	3	12	27.7?	5.2?	17?	12?	10?	1?	0	0	1	0	0	15	3	14
0	0	0	17	41	14	20	0	1	31.2	4.8	10	17	11	10	0	0	0	0	0	28	10	23
44	19	58	90	150	168	256	107	203	413.3?	21.3	19.VIII	138?	101?	35?	0	5	3	0	49	137	86	156

H = 131.5 m.

Pohulanka

8	4.5	11.5	18.5	3.5	3.5	8	7.5	28	9.1	2.5	1	15	3	15	0	0	10	0	2	19	29	31
9.5	13.5	25	1.5	2.5	3	5	7	17	11.9	3.0	22	9	5	9	0	0	0	0	8	7	28	28
4.5	1.5	0	3	11.5	15.5	11.5	34.5	11	24.2	6.5	27	14	6	11	0	0	9	0	3	17	13	29
8.5	5	3	7.5	10	9.5	8.5	18	20	31.0	6.6	19	14	8	9	0	0	1	0	3	12	6	28
10	6	17	20.5	6	6.5	4	9	14	12.7	3.4	19	9	7	0	0	1	4	0	3	4	0	4
3	2.5	2.5	7	7	12.5	20	20.5	15	59.7	18.3	7	13	11	0	2	0	1	0	3	9	0	2
9	1.5	3	9	6	6.5	18	23	17	36.2	13.3	7	10?	7?	0	0	1	1	0	2	9	0	0
6.5	2.5	6	9	10	4.5	14	10.5	30	54.4	19.8	25	11	5	0	0	2	4	0	4	8	0	0
7.5	4.5	6.5	7	9	4.5	7.5	11.5	32	72.4	24.0	21	12	7	0	0	3	7	1	2	9	0	4
0	5	6.5	18.5	20.5	15.5	3	6	18	48.4	6.8	2	18	13	0	0	0	8	0	1	17	0	4
1.5	2.5	3.5	44.5	11	7.5	7.5	4	8	83.4	27.8	17	22	12	4	0	0	10	1	0	28	1	16
1	3	4.5	47	18	8.5	4.5	3.5	3	69.3	14.0	14	20	14	8	0	0	5	0	0	25	7	19
69	52	89	193	115	97.5	111.5	155	213	512.7	27.8	17.XI	167?	98?	56	2	7	60	2	31	164	84	165

H = 119.0 m.

Podbrodzie

9	8	9	18	6	5	11	6	21	11.0	2.7	29	8	6	8	0	0	3	0	3	17	29	—
9	9	25	3	4	3	2	6	23	10.0	3.0	26	8	3	8	0	0	0	0	8	9	28	—
6	0	0	0	2	18	23	31	13	19.9	6.5	25, 27	7	6	7	0	0	3	1	5	14	13	—
10	1	4	6	6	12	21	9	21	24.1	8.1	28	8	6	5	0	0	0	0	6	8	8	—
13	2	9	13	10	6	5	6	29	15.6	6.3	19	9	6	0	0	3	0	0	12	6	0	—
1	1	1	3	6	12	33	16	17	55.4	19.0	7	10	7	0	0	1	0	0	9	5	0	—
3	1	4	7	7	10	26	22	13	46.8	15.0	31	9	6	0	0	4	0	0	5	6	0	—
10	1	4	8	6	12	14	8	30	42.9	19.1	25	7	4	0	0	2	3	0	6	5	0	—
5	2	2	10	6	8	15	12	30	73.6	28.4	6	7	6	0	0	2	2	0	4	9	0	—
0	2	4	12	17	21	18	2	17	41.7	7.7	2	15	10	0	0	0	7	0	2	16	0	—
3	2	1	28	26	11	18	0	1	78.3	29.5	17	15	14	4	0	0	3	0	1	28	1	—
3	0	5	37	23	13	8	1	3	57.4	15.8	14	14	12	6	0	0	1	0	0	27	7	—
72	29	68	145	119	131	194	119	218	476.7	29.5	17.XI	117	86	38	0	12	22	1	61	150	86	—

H = 129.0 m.

Bołoszyn

12.5	12	5	16	12.5	9	4	7	15	9.2	2.9	1	10	3	10	0	0	7	2	4	18	28	31
7.5	28	9.5	11.5	2.5	4	0.5	12.5	8	21.7	3.5	15	13	8	13	0	0	7	0	5	13	28	28
4.5	2.5	0	0	6	24.5	10	33.5	12	24.1	6.8	27	13	8	11	0	0	9	3	4	15	15	30
8.5	7	1.5	4.5	13.5	14	14.5	16.5	10	31.9	9.3	28	13	7	6	0	0	9	4	5	10	4	26
10.5	13	3.5	22	9	8	3	12	12	19.5	7.1	17	12	5	0	0	0	15	1	10	9	0	1
5	3	1	1	11.5	24	11.5	18	15	83.7	25.7	28	16	11	0	1	2	14	2	7	8	0	0
8	3	0.5	7	6	25	8.5	21	14	83.1	37.1	7	14	11	0	0	5	12	1	9	6	0	0
3	5	3.5	5.5	12	14.5	9	16.5	24	31.5	14.3	25	9	7	0	0	2	13	0	9	7	0	0
6	3	5	3	16.5	15.5	12	9	20	74.7	19.2	6	9	6	0	1	2	14	3	7	9	0	0
0	6.5	0.5	2.5	26.5	35.5	7	5.5	9	56.1	15.5	3	16	13	0	0	0	13	3	3	13	0	—
3.5	2	0.5	11	41.5	15	9.5	1	6	76.4	29.4	17	14	13	5	0	0	17	2	0	29	1	—
2	3.5	3.5	25.5	29	19	2.5	5	3	48.0	17.2	14	21	15	9	0	0	13	2	2	24	11	18
71	88.5	34	109.5	186.5	208	92	157.5	148	559.9	37.1	7. VII	160	107	54	2	11	143	23	65	161	87	—

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Puck — Lotnisko $\varphi = 54^0\ 43'\ \lambda = 18^0\ 25'$																				
I	- 4.8	- 3.4	- 4.8	- 4.4	2.8	12	-19.5	10	2.9	3.0	2.9	86	84	84	8.4	7.8	7.6	6.1	4.8	5.4
II	-11.3	- 8.1	-10.2	- 9.9	0.5	4	-25.1	10	1.7	2.2	2.0	80	83	84	8.5	7.8	8.0	4.4	6.3	5.6
III	- 1.6	1.8	- 0.7	- 0.3	12.9	28	-13.6	1	3.9	4.3	4.1	93	84	91	8.5	7.6	6.5	5.3	9.3	5.3
IV	0.0	3.0	0.7	1.1	16.3	30	-16.4	6	4.2	4.5	4.4	88	80	88	7.8	7.2	6.5	5.9	7.1	5.3
V	9.8	11.9	9.0	9.9	24.0	6	- 1.9	3, 20	7.6	8.2	7.6	82	78	86	6.6	6.3	6.3	4.1	5.5	3.4
VI	12.2	14.1	10.5	11.8	23.8	20	2.0	2	8.5	8.7	8.0	80	72	84	7.3	6.6	5.5	4.9	6.7	2.9
VII	15.6	18.0	13.7	15.3	27.3	23	3.0	1	11.2	11.2	10.3	84	73	88	6.6	6.4	6.5	4.9	7.4	3.1
VIII	14.8	19.2	13.4	15.2	26.3	12	2.2	7	11.2	12.2	10.8	89	74	93	5.7	6.1	4.5	2.8	5.8	1.7
IX	11.9	17.0	12.7	13.6	24.6	5	3.1	18	9.7	11.6	10.1	93	80	91	6.7	6.3	5.5	4.8	6.4	3.6
X	8.3	12.3	9.0	9.7	21.8	5	- 1.8	23	7.6	8.9	8.1	91	82	92	8.5	8.2	6.6	4.5	5.3	3.3
XI	4.1	6.5	4.2	4.8	10.5	6, 30	- 3.1	24	5.9	6.3	5.9	95	88	95	8.9	8.8	6.4	4.0	4.4	3.6
XII	2.7	4.1	2.7	3.0	10.2	14, 15	- 8.0	24	5.1	5.3	5.1	89	84	88	8.6	7.7	7.4	6.4	5.7	6.3
Rok Année	5.1	8.0	5.0	5.8	27.3	23.VII	-25.1	10.II	6.6	7.2	6.6	88	80	89	7.7	7.2	6.4	4.8	6.2	4.1
Nowo-Wilejka $\varphi = 54^0\ 42'\ \lambda = 25^0\ 24'$																				
I	-10.5	- 9.0	-10.5	-10.1	0.4	12	-24.5	31	—	—	—	—	—	—	8.5	6.7	6.3	4.4	4.9	4.4
II	-18.4	-14.0	-16.8	-16.5	- 3.0	5	-34.0	10	1.1	1.5	1.2	87	88	88	5.4	4.5	3.5	3.2	3.8	3.4
III	- 6.0	- 2.5	- 4.7	- 4.5	7.4	23	-22.1	7	3.0	3.5	3.2	92	89	93	6.6	5.9	6.4	5.6	5.7	4.4
IV	- 1.9	2.3	- 0.6	- 0.2	11.7	30	-12.3	1	3.7	4.3	4.0	90	80	90	3.2	3.8	4.4	4.3	4.5	2.5
V	12.6	17.4	12.4	13.7	26.3	28	- 0.6	3	8.6	8.2	8.3	78	57	76	2.7	3.8	3.2	2.7	3.9	2.2
VI	11.1	16.3	12.1	12.9	26.7	21	2.1	2	8.0	8.6	8.3	81	63	79	3.9	3.5	3.9	3.5	4.2	2.9
VII	14.8	19.6	14.9	16.0	29.5	22	6.8	19	10.3	10.7	10.3	82	64	82	3.1	2.9	3.5	3.7	4.1	3.4
VIII	16.0	21.4	16.1	17.4	29.1	9	6.6	4, 27	12.1	13.4	12.0	88	71	87	3.9	2.9	2.3	2.5	3.7	2.3
IX	10.0	15.5	11.2	12.0	25.6	2	3.8	13	8.0	8.6	8.3	86	66	83	3.8	3.2	4.4	3.6	3.9	3.2
X	7.4	11.5	8.5	9.0	22.2	5	- 2.8	17	7.4	7.7	7.4	94	75	89	6.4	4.3	4.8	4.2	5.1	4.2
XI	1.9	3.2	2.7	2.6	10.7	3	- 4.1	22	5.1	5.4	5.3	96	93	95	9.1	8.4	8.3	4.5	4.9	5.1
XII	- 0.8	- 0.2	- 0.6	- 0.6	6.2	15	-13.9	24	4.3	4.5	4.4	95	94	96	8.2	7.7	8.3	4.4	5.0	4.6
Rok Année	3.0	6.8	3.7	4.3	29.5	22.VII	-34.0	10.II	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	4.9	3.9	4.5	3.6
Hel $\varphi = 54^0\ 36'\ \lambda = 18^0\ 48'$																				
I	- 3.8	- 3.2	- 3.5	- 3.5	5.0	13	-13.5	11	3.0	3.0	3.1	83	81	85	6.7	5.8	6.2	6.3	5.3	4.9
II	-10.1	- 7.9	- 9.3	- 9.2	- 0.1	4, 23	-21.5	10	1.5	1.8	1.6	63	61	66	7.0	6.1	5.2	3.8	3.9	4.5
III	- 1.4	1.3	- 0.9	- 0.5	8.0	28	-10.0	7	3.7	4.2	3.9	86	82	88	6.4	4.5	5.0	3.8	4.9	3.3
IV	0.3	3.2	0.6	1.2	14.5	30	- 9.6	5	3.9	4.3	4.1	81	75	83	5.7	5.0	2.9	4.3	5.8	2.8
V	8.8	11.8	7.8	9.1	20.1	27	- 1.7	20	7.3	7.8	7.2	84	73	88	4.5	4.5	4.5	3.1	4.6	2.9
VI	11.1	14.1	10.9	11.7	21.6	20	4.0	3	8.7	9.1	8.3	86	75	85	5.3	4.7	3.3	2.6	4.4	2.5
VII	15.1	18.3	14.8	15.8	26.1	22	*10.2*	5	11.3	13.2	11.5	88	83	91	4.8	3.9	4.6	3.7	4.5	2.6
VIII	15.6	19.2	15.5	16.4	24.1	29	6.5	23	12.0	14.8	12.2	90	89	93	3.9	4.2	3.2	2.5	4.4	1.6
IX	13.2	16.7	14.1	14.5	23.1	2	6.4	25	10.2	12.4	10.9	89	87	90	4.8	4.9	3.2	4.5	6.0	4.8
X	9.8	12.1	10.7	10.8	19.7	5	0.3	17	8.2	9.4	8.8	90	89	90	7.0	6.0	5.6	4.9	5.3	4.0
XI	5.4	6.6	5.8	5.9	11.0	1	1.6	3	6.2	6.4	6.2	92	88	90	7.6	7.2	5.2	4.6	4.5	3.3
XII	3.2	4.2	3.4	3.6	*8.8*	14	- 8.0	24, 25	5.2	5.6	5.3	87	84	87	7.9	6.9	6.9	6.1	7.3	6.3
Rok Année	5.6	8.0	5.8	6.3	26.1	22.VII	-21.5	10.II	6.8	7.7	6.9	85	81	86	6.0	5.3	4.6	4.2	5.1	3.6
Druskieniki $\varphi = 54^0\ 1'\ \lambda = 23^0\ 59'$																				
I	-11.0	- 7.6	-10.7	-10.0	2.0	12	-27.6	10	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5	5.1	1.3	1.8	1.8
II	-19.7	-11.6	-16.3	-16.0	- 1.2	4, 5	-36.6	7	—	—	—	—	—	—	5.9	4.4	2.6	0.7	1.8	1.2
III	- 7.0	- 0.5	- 4.6	- 4.2	8.2	23	-30.6	1	—	—	—	—	—	—	6.2	4.7	4.7	1.7	2.6	2.0
IV	- 1.7	4.5	0.0	0.7	19.0	30	-15.6	5	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	3.4	1.3	3.1	1.2
V	11.4	18.7	12.8	13.9	28.0	28	- 3.0	3	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	4.4	0.9	2,2	0.7
VI	10.3	17.6	13.1	13.5	28.5	21	1.0	6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	4.6	1.1	2.4	1.0
VII	13.5	21.2	16.3	16.8	33.0	22	6.5	1, 10	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	4.3	1.4	2.3	1.2
VIII	14.1	22.1	16.8	17.4	29.7	9	4.2	4	—	—	—	—	—	—	4.4	3.7	3.2	*0.4*	*1.5*	*0.4*
IX	9.8	17.1	10.3	11.9	30.2	2	- 0.5	16	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	3.2	0.6	1.5	0.6
X	7.4	12.5	8.7	9.3	23.2	5	- 3.5	17	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.5	0.9	1.9	1.1
XI	2.7	4.6	3.4	3.5	9.5	14	- 1.5	7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.5	0.5	0.9	0.8
XII	0.1	1.0	0.5	0.5	7.8	15	-12.6	24	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.2	1.3	1.5	1.0
Rok Année	2.5	8.3	4.2	4.8	33.0	22.VII	-36.6	7.II	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	4.8	1.0	2.0	1.1

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0.1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⛆	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 1.7 ? m.									**Puck — Aérodrome**													
1	2.5	15	22	12.5	14	12.5	9.5	4	32.5	7.6	14	12	8	12	0	0	9	3	0	17	23	31
3	6	24	16.5	4	11	12.5	1	6	14.7	2.5	22	19	5	19	0	0	2	1	0	18	27	28
6	1.5	2	7	5.5	22.5	28	11.5	9	10.1	2.3	5	9	5	7	0	0	10	3	0	13	8	27
6	9.5	17	3.5	5	17.5	13.5	10	8	55.0	13.9	18	17	15	9	0	0	7	2	2	12	4	26
9.5	10.5	19.5	10.5	3.5	7.5	15.5	9.5	7	123.8	34.0	27	12	8	0	2	6	11	1	3	10	0	4
1	3.5	5	6	6	16.5	37	9	6	28.5	7.2	4	8	7	0	0	1	5	2	1	8	0	0
3.5	3.5	4	3	3	19.5	31.5	13	12	45.2	14.1	4	8	7	0	0	2	7	1	1	12	0	0
1	2.5	10	8.5	7.5	18.5	22.5	8.5	14	10.5	8.0	21	3	2	0	0	2	13	0	1	5	0	0
5	3	6	14.5	6	14.5	20.5	10.5	10	*74.9*	46.6	22	7	6	0	2	1	4	2	0	6	0	0
1	0	2.5	18.5	15	30.5	13	5.5	7	*69.2*	*22.7*	*20*	17	12	0	0	0	8	0	0	16	0	3
1.5	1.5	1.5	20	21	32	6.5	2	4	*45.7*	*13.5*	*26*	12	10	0	0	0	13	0	0	15	0	7
1.5	0.5	0.5	30	18	25	8.5	5	4	*56.3*	*7.5*	*13*	18	14	1	1	0	10	2	0	17	2	13
40	44.5	107	160	107	229	221.5	95	91	566.4	46.6	22.IX	142	99	48	5	12	99	17	8	149	64	139
H = 340.0 ? m.									**Nowo-Wilejka**													
9	8	15	19	7	11	7	10	7	5.9	4.0	1	7	1	4	0	0	5	2	2	19	30	31
9	20	23	10	1	5	6	9	1	4.8	2.0	26	5	2	5	0	0	0	0	8	4	28	28
16	0	0	0	5	25	29	18	0	14.9	3.9	25, 27	9	4	8	0	0	3	2	4	11	16	31
15	4	6	5	8	29	11	10	2	26.9	8.3	28	8	7	4	0	0	0	0	11	3	11	28
13	6	7	27	12	8	9	10	1	22.5	5.8	17	9	8	0	0	0	1	0	15	4	0	1
7	1	1	3	7	23	30	16	2	69.8	16.3	7	15	11	0	0	0	0	1	9	2	0	0
7	0	1	6	13	11	39	16	0	60.1	16.5	7	8	7	0	0	1	1	0	14	1	0	0
14	4	2	7	17	10	25	12	2	52.0	27.3	19	10	7	0	0	1	0	0	11	1	0	0
15	5	0	6	11	27	14	10	2	67.5	19.9	6	8	6	0	0	2	1	0	10	4	0	0
1	1	5	10	30	30	14	1	1	59.0	15.1	3	14	11	0	0	0	2	0	7	8	0	1
3	5	0	14	41	18	9	0	0	71.2	24.4	17	15	12	4	0	0	6	0	1	21	1	14
2	0	3	14	44	18	10	2	0	41.2	17.0	14	16	8	6	0	0	5	0	0	18	12	20
111	54	63	121	196	215	203	114	18	495.8	27.3	19.VIII	124	84	31	0	4	24	5	92	96	98	154
H = 3.4 m.									**Hel**													
5	6	15.5	14	17	4	8	5.5	18	35.4	4.7	23	13	10	13	0	0	3	3	4	11	25	31
2	9.5	22.5	10.5	1.5	1	9	3	25	23.7	7.8	22	9	4	9	0	0	0	1	4	9	28	28
9	6.5	3	5.5	13.5	8.5	25	15	7	5.2	2.5	31	12	1	6	0	0	13	0	4	9	7	25
8.5	13.5	12	1.5	6	8	15.5	3	22	*35.1*	9.0	27	*16*	*8*	*9*	2	0	0	0	5	1	3	26
18.5	24.5	12.5	9.5	6.5	3	7.5	6	5	45.2?	17.2	26	11?	8?	0	0	4	10	2	6	2	0	2
6.5	5	7.5	6.5	10	12.5	20.5	19.5	2	36.5	9.6	4	9	7	0	1	2	1	0	6	1	0	0
19	5.5	5.5	5	6	8	28	11	5	30.0?	7.4?	30	13?	7?	0	0	2	2	0	9	1	0	—
10.5	7.5	6	10	14	5	17	11	12	13.7	9.4	1	6	2	0	0	2	3	0	7	0	0	0
10	3	4	8	21	4.5	13	14.5	12	82.5	39.5	22	10	7	0	0	2	0	2	7	1	0	0
4.5	0	6	4	30.5	17.5	19	9.5	2	44.8	16.6	20	13	8	0	0	1	5	0	3	9	0	0
2.5	3	3	9.5	33.5	20	12	2.5	4	32.2	9.8	27	11	6	0	0	0	6	2	2	11	0	0
3	2	4	12	35.5	22.5	5.5	6.5	2	33.1	7.8	14	15	8	3	1	1	7	7	1	14	—	8
99	86	101.5	96	195	114.5	180	107	116	417.4?	39.5	22.IX	138?	76?	40	4	14	50	17	58	69	—	—
H = 101.0 ? m.									**Druskieniki**													
5	3	16	4.5	11	2.5	8	5	38	19.9	5.5	1	19	6	10?	0	0	0	0	7	14	29	31
6	3.5	15	0	3.5	0.5	4.5	3	48	21.7	5.0	15	15	7	*15*	0	0	0	0	9	4	28	28
8.5	0	1	0	13	8	30	8.5	24	18.8	4.5	3	11	7	5	0	0	2	0	7	9	11	31
11.5	2	6	2.5	12.5	6.5	13	8	28	38.3	7.0	30	12	9	6	0	1	0	0	7	4	2	26
8	2.5	10.5	3	8.5	5	11	4.5	40	35.1	7.0	24	14	8	0	0	4	1	0	4	4	0	3
2.5	0	1	1.5	13.5	10	18.5	9	34	59.5	10.0	24	15	11	0	0	0	0	0	6	4	0	0
3.5	0	0	2	10	7	24.5	13	33	111.0	36.0	4	12	11	0	0	3	2	0	2	3	0	0
1	*1*	*1.5*	*2.5*	*9.5*	*9.5*	*12.5*	*4.5*	*51*	50.8	25.0	6	14	7	0	0	2	3	0	12	3	0	0
4.5	1	2	5.5	6.5	7	4	11.5	48	33.3	8.9	6	11	9	0	0	1	1	0	9	3	0	2
1	1	4	5.5	18	18	5	3.5	37	56.8	23.6	27	12	9	0	0	0	1	0	4	8	0	2
0	0	6.5	15.5	11.5	7	5.5	0	44	87.8	17.2	1	17	12	4	0	0	7	0	2	21	0	11
0.5	2	9	20	14	12	7	2.5	26	40.0	10.5	14	20	9	6	0	0	5	0	0	20	9	19
52	16	72.5	62.5	131.5	93	143.5	73	451	573.0	36.0	4.VII	172	105	46	0	11	22	0	69	97	79	153

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Wirty $\varphi = 53^0\ 54'$ $\lambda = 18^0\ 23$																				
I	- 7.4	- 5.7	- 7.0	- 6.8	1.6	12	-18.7	11	2.6	2.7	2.6	91	86	91	6.9	5.7	7.0	1.5	1.6	1.5
II	-15.3	-10.5	-12.7	-12.8	- 0.5	23	-30.7	10	1.4	1.8	1.7	83	74	85	5.5	4.6	5.0	1.1	1.4	1.8
III	- 2.4	2.6	- 1.0	- 0.4	12.0	23	-13.2	1,8	3.7	4.7	4.2	93	84	94	6.3	5.3	4.0	1.1	2.1	1.1
IV	0.3	3.8	0.9	1.5	17.5	30	-14.2	4	4.3	4.4	4.5	88	74	89	4.3	6.4	3.4	1.9	3.7	1.6
V	11.1	16.5	10.8	12.3	25.0	7	- 2.4	20	7.7	8.3	8.1	76	59	81	4.5	4.5	4.5	1.5	2.2	1.3
VI	12.1	16.2	11.0	12.6	27.1	20	1.5	2	8.2	8.7	8.6	77	65	87	4.9	6.0	3.7	1.7	2.6	0.6
VII	15.5	20.7	14.9	16.5	31.4	22	6.7	18	10.5	10.5	11.1	80	59	87	4.4	5.2	4.7	2.1	2.8	0.8
VIII	14.4	21.5	15.2	16.6	28.5	17	5.6	20,27	9.9	10.2	10.8	81	54	83	3.1	3.9	2.5	0.7	1.8	0.4
IX	10.3	18.4	12.1	13.2	28.5	2	3.0	29	8.2	9.2	9.1	86	59	85	2.8	3.8	2.6	1.0	3.1	0.8
X	6.6	11.9	8.6	8.9	23.3	5	- 0.7	24	7.0	8.1	8.0	95	78	94	7.3	6.7	4.0	1.4	2.5	1.3
XI	2.1	5.2	3.3	3.5	9.4?	1.4	- 2.7	18	5.2	5.8	5.8	96	88	96	8.7	7.9	6.4	1.2	2.0	1.2
XII	0.7	2.4	0.9	1.2	9.5	15	-12.2	24	4.7	5.1	4.8	94	91	93	7.1	6.5	6.5	1.9	3.0	2.3
Rok Année	4.0	8.6	4.8	5.5	31.4	22.VII	-30.7	10.II	6.1	6.6	6.6	87	73	89	5.5	5.5	4.5	1.4	2.4	1.2
Lida $\varphi = 53^0\ 51'$ $\lambda = 25^0\ 18'$																				
I	-10.3	- 8.3	-10.6	- 9.9	1.4	12	-23.3	10.11	2.0	2.1	1.9	85	79	83	8.4	8.1	6.4	3.7	3.3	4.1
II	-18.5	-13.4	-16.2	-16.1	- 2.1	5	-32.5	8	1.0	1.4	1.2	82	75	80	6.8	6.6	4.7	3.0	3.5	3.5
III	- 7.2	- 2.3	- 4.7	- 4.7	6.0	23	-31.5	2	2.7	2.9	2.9	88	70	82	7.4	7.2	4.7	2.8	4.4	3.3
IV	- 1.5	3.4	0.1	0.5	15.5	30	-14.2	5	3.4	3.3	3.5	79	55	72	6.3	6.8	5.3	2.8	4.1	2.1
V	13.2	18.7	13.7	14.8	26.7	28	0.2	3	8.9	7.3	8.5	77	47	71	4.2	7.4	4.4	1.9	3.9	1.7
VI	11.7	16.5	13.1	13.6	26.6	21	3.5	19	8.1	7.0	8.0	77	52	72	5.8	7.8	5.1	2.4	3.5	1.5
VII	14.8	20.4	16.0	16.8	31.3	22	5.4	28	10.0	8.7	10.0	79	49	74	6.1	7.2	4.5	2.6	4.3	2.1
VIII	15.0	22.2	16.6	17.6	30.3	19	4.2	4	11.4	10.0	11.4	89	51	79	5.8	6.4	3.9	1.1	2.6	0.5
IX	8.0	16.5	10.6	11.4	27.6	2	0.9	16	7.5	6.9	8.2	92	50	84	5.6	5.6	4.2	2.0	3.6	2.1
X	7.3	12.5	8.3	9.1	23.1	6	- 4.0	17	7.3	6.8	7.3	94	64	88	7.6	7.2	5.6	2.5	5.1	2.8
XI	2.1	3.9	3.0	3.0	11.7	2	- 2.6	22	5.0	5.3	5.2	94	87	91	9.2	9.4	8.6	4.1	4.4	4.6
XII	- 0.6	0.3	- 0.3	- 0.2	7.8	15	-12.5	24	4.2	4.2	4.2	91	85	88	9.2	9.3	8.6	5.8	5.6	5.7
Rok Année	2.8	7.5	4.1	4.6	31.3	22.VII	-32.5	8.II	6.0	5.5	6.0	86	64	80	6.9	7.4	5.5	2.9	4.0	2.8
Chojnice $\varphi = 53^0\ 42'$ $\lambda = 17^0\ 34,$																				
I	- 7.5	- 5.6	- 7.2	- 6.9	2.1	12	-19.9	11	2.4	2.8	2.5	81	88	86	7.9	7.4	7.2	2.6	2.4	3.0
II	-15.9	- 9.6	-13.1	-12.9	1.7	23	-32.9	10	1.2	2.0	1.5	71	78	77	6.8	6.0	5.5	2.2	2.5	2.8
III	- 2.3	2.1	- 1.1	- 0.6	12.3	29	-11.8	7,8	3.8	4.8	4.1	94	89	93	8.0	7.5	7.1	2.3	3.4	2.0
IV	- 0.5	4.3	0.6	1.2	18.3	30	-13.9	6	4.2	5.0	4.5	90	80	91	6.6	7.7	6.1	2.7	3.7	2.7
V	11.1	17.6	10.5	12.4	27.3	24	0.2	2,3	8.2	9.4	7.9	81	62	82	6.6	6.5	5.8	2.8	3.3	2.3
VI	11.7	16.1	11.0	12.4	27.5	20	2.5	5.6	8.6	9.2	8.5	82	68	86	6.2	7.5	5.9	1.7	2.7	1.0
VII	15.5	20.4	15.0	16.5	31.1	22	6.0	1	10.9	11.5	11.0	84	65	85	6.0	7.3	6.2	1.3	2.0	0.7
VIII	14.1	21.9	15.1	16.6	30.3	17	5.2	27	10.0	10.5	10.0	83	54	78	5.8	6.5	4.7	0.9	1.9	0.4
IX	10.5	18.8	12.1	13.4	31.0	1	3.7	25	8.2	8.4	8.2	85	53	77	6.3	6.3	3.2	1.9	3.0	1.3
X	6.7	11.8	8.3	8.8	23.0	5	- 0.6	22	7.1	8.0	7.6	95	78	92	8.4	7.2	5.4	1.7	3.1	1.8
XI	2.3	5.0	3.6	3.6	10.5	1	- 1.6	4	5.4	6.0	5.7	99	92	96	8.7	8.9	7.4	1.7	1.6	1.6
XII	0.8	2.5	1.2	1.4	10.2	15	-12.0	24	4.9	5.2	4.9	95	91	93	8.4	8.1	7.5	3.1	3.2	3.0
Rok Année	3.9	8.8	4.7	5.5	31.1	22.VII	-32.9	10.II	6.2	6.9	6.4	87	75	86	7.1	7.2	6.0	2.1	2.7	1.9
Dzikowina — Chrólczyce $\varphi = 53^0\ 30'$ $\lambda = 25^0\ 40'$																				
I	-10.4	- 8.4	-10.2	- 9.8	0.6	1	-22.2	11	1.9	2.2	1.9	85	86	83	8.4	7.2	6.8	3.1	2.9	4.4
II	-17.9	-13.9	-16.2	-16.0	- 3.3	5	-32.2	6	1.0	1.3	1.1	79	77	79	7.9	6.0	7.5	2.6	3.3	2.8
III	- 6.8	- 2.9	- 4.7	- 4.8	5.6	23	-25.1	1	2.8	3.3	3.2	89	86	89	7.8	6.2	6.9	3.4	5.8	3.4
IV	- 2.1	2.6	- 0.5	- 0.1	16.3	30	-14.8	5	3.5	4.1	4.0	84	74	88	5.6	6.2	5.9	3.4	4.9	2.2
V	13.0	18.4	13.5	14.6	25.6	28	0.2	4	8.9	8.9	9.4	79	58	80	4.3	6.4	4.1	3.5	4.7	2.0
VI	11.1	15.8	12.4	12.9	25.8	21	2.3	6	8.1	8.6	9.0	81	65	84	5.8	7.3	4.7	2.3	4.4	1.1
VII	14.5	19.9	16.2	16.7	30.6	22	5.6	27	10.5	10.3	10.9	85	60	79	5.9	7.2	5.1	2.9	4.7	1.5
VIII	15.3	21.3	16.1	17.2	29.0	10	5.6	27	11.1	12.1	11.9	85	64	87	5.5	5.3	3.7	2.3	3.2	0.7
IX	8.7	15.7	10.2	11.2	26.4	2	1.9	16	7.5	8.2	8.1	88	62	86	5.3	5.2	4.3	2.1	3.4	1.4
X	7.4	12.3	8.6	9.2	22.1	5	- 3.5	17	7.4	8.1	7.6	95	76	90	8.0	6.6	6.0	3.4	4.2	2.5
XI	1.9	3.3	2.4	2.5	11.6	2	- 4.0	22	5.1	5.5	5.3	96	94	96	9.7	9.3	9.1	4.1	4.7	3.1
XII	- 1.2	0.0	- 0.7	- 0.6	7.6	15	-14.5	24	4.3	4.5	4.4	97	94	95	9.4	8.9	9.5	4.9	5.4	4.5
Rok Année	2.8	7.0	3.9	4.4	30.6	22.VII	-32.2	6.II	6.0	6.4	6.4	87	75	86	7.0	6.8	6.1	3.2	4.3	2.5

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours									
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0.1 mm	Opad. Précipit. ⩾1.0 mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
H = 125.5 m.									**W i r t y**												
2	8	14	0	3	6	9	7	44	16.5	3.8	23	9	6	6?	0	0	0	0	4	13	27	31
7	7	22	1	1	3	11	1	31	6.2	1.8	25	9	3	7	0	0	0	0	8	8	28	28
6	1	3	1	1	5	27	8	41	9.3	7.6	31	6	1	3	0	0	5	0	7	9	6	26
15	8	6	5	1	10	13	4	28	28.1	4.0	26	13	10	6	0	0	0	1	7	5	3	26
16	12	4	3	4	2	6	3	43	68.7	22.9	9	12	8	0	0	1	2	1	6	2	0	3
6	2	0	0	0	8	21	17	36	48.8	10.7	9	14	12	0	0	1	1	0	6	6	0	0
7	1	0	0	0	3	35	12	35	97.4	34.7	4	11	11	0	0	0	0	0	5	5	0	0
11	7	0	4	1	10	14	5	41	10.7	5.3	1	6	3	0	0	0	0	0	11	1	0	0
10	0	10	3	1	6	23	9	28	37.0	14.8	6	8	5	0	0	0	2	0	13	3	0	0
0	1	0	7	4	23	31	0	27	77.6	26.1	20	15	11	0	0	0	6	0	5	9	0	6
1	2	9	11	11	14	13	1	28	39.4	7.4	26	16	8	0	0	0	16	0	2	18	0	18
0	0	14	4	13	38	10	1	13	41.6	8.4	14	15	12	1	0	0	7	0	4	17	6	14
81	49	82	39	40	128	213	68	395	481.3	34.7	4.VII	134	90	23?	0	2	39	2	78	96	70	152
H = 143.5 m.									**L i d a**												
8.5	9.5	14.5	20.5	5.5	4	8	10.5	12	12.2	2.0	1	11	7	10	0	0	1	0	3	19	27	31
4	12.5	20.5	17	2.5	3	1	14.5	9	28.6	5.9	23,24	10	7	10	0	0	3	0	4	11	28	28
10	1.5	1	0	1.5	11.5	17	32.5	18	15.2	5.0	3	14	5	11	0	0	7	0	5	12	14	31
11	3	11	7.5	7.5	8.5	17.5	16	8	42.4	23.0	30	15	11	9	0	1	0	0	4	10	6	27
11.5	9.5	18	23.5	7	1.5	5.5	9.5	7	22.7	5.2	28	11	8	0	0	6	1	0	4	5	0	0
3	4	0	2.5	3.5	15	17.5	15.5	29	70.8	12.3	4	16	11	0	2	1	3	0	2	8	0	0
5	2.5	4	5.5	4	14.5	9.5	21	27	62.2	24.0	4	10	8	0	0	2	2	1	1	6	0	0
5.5	4.5	5	5	6	7	4.5	14.5	41	52.7	15.0	10	12	9	0	0	3	4	0	4	5	0	0
3.5	4	8	3.5	8	7.5	11.5	14	30	48.8	15.5	7	7	5	0	0	1	3	1	5	6	0	0
0	1.5	9.5	7	17	22	10	4	22	43.8	10.2	27	15	13	0	0	0	6	1	3	12	0	1
2	2	1	24	26.5	13	10	2.5	9	63.0	15.7	2	16	11	4	0	0	13	1	0	22	1	13
3	0	4.5	25.5	26.5	17	7	6.5	3	53.8?	12.0?	27?	18?	13?	8?	0	0	10	2	0	25	8	17
67	54.5	97	141.5	115.5	124.5	119	161	215	516.2?	24.0	4.VII	155?	108?	52?	2	14	53	6	35	141	84	148
H = 170.0? m.									**C h o j n i c e**												
6	8	9	13.5	11.5	10	3	15	17	—	—	—	—	—	—	0	0	6	0	2	15	28	31
3.5	16.5	24	8	1.5	3	5.5	11	11	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	6	10	27	28
10	3.5	1.5	8.5	6.5	11.5	22	22.5	7	—	—	—	—	—	—	0	0	11	0	1	17	6	25
9.5	14	8.5	9.5	8.5	10.5	19	7.5	3	—	—	—	—	—	—	1	1	3	0	6	14	3	26
16	10.5	17	9.5	9	2	9	11	9	50.3	16.2	25	7	6	0	0	6	2	1	4	11	0	0
10.5	1	0.5	4.5	9.5	8	19	21	16	57.0	8.2	3	15	13	0	0	3	1	0	2	12	0	0
4	0	0.5	1.5	2.5	5	22	14.5	43	55.8	8.8	21	14	13	0	0	6	1	0	0	9	0	0
7.5	3.5	2	3	11	6	9	12	39	4.4	1.8	1	4	3	0	0	1	1	0	1	7	0	0
6.5	3	1	9	17	5	12.5	21	15	34.2	16.0	22	7	5	0	0	2	1	0	4	5	0	0
2	0	5	6.5	13	13.5	22	8	23	59.1	13.2	11	11	11	0	0	0	6	0	1	13	0	1
2.5	2	3.5	13	28	18.5	13	2.5	7	51.8	14.8	26	17	10	1	0	0	14	0	1	21	0	10
2.5	1.5	5	11	28	18.5	14	11.5	1	43.1	10.5	11	15	11	3	0	0	7	1	3	19	7	13
80.5	63.5	77.5	97.5	146	111.5	170	157.5	191	—	—	—	—	—	—	1	19	56	2	31	153	71	134
H = 180.0? m.									**Dzikowina — Chrólczyce**												
5	3	18	16	1	1	6	8	35	7.6	3.5	1	7	3	3?	0	0	2	1	5	19	29	31
1	13	24	5	3	1	0	5	32	6.9	2.0	23	7	3	4?	0	0	0	0	3	14	28	28
10	1	2	6	1	12	13	26	22	11.6	5.2	27	5	4	2	0	0	2	0	3	17	14	31
9	2	11	10	8	8	7	9	26	27.0	7.2	20	10	10	6	0	2	0	1	3	7	11	27
5	5	31	22	2	4	3	5	16	15.6	4.3	16	9	6	0	0	2	0	0	4	4	0	0
2	1	0	7	6	12	18	17	27	89.9	12.9	28	17	12	0	0	0	2	0	3	5	0	0
5	2	2	8	6	13	14	19	24	49.1	18.2	7	9	6	0	0	0	0	0	1	6	0	0
6	2	9	16	4	6	6	11	33	115.8	51.0	6	9	8	0	0	3	2	0	6	7	0	0
8	3	5	10	2	6	12	7	37	64.4	20.3	21	8	7	0	0	0	0	0	5	5	0	0
0	1	7	21.5	14.5	19	18	1	11	38.4	10.2	22	16	10	0	0	0	3	1	3	16	0	1
1	2	2	39	10	8	9	1	18	55.8	17.6	17	10	8	2	0	0	18	0	0	25	1	16
1	0	7	43	12	7	9	2	12	34.9	13.2	2	13	9	3	0	0	11	0	1	28	11	21
53	35	118	203.5	69.5	97	115	111	293	517.0	51.0	6.VIII	120	86	20?	0	7	40	3	37	153	94	155

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Hanusowszczyzna $\varphi = 53^0\ 16'$ $\lambda = 26^0\ 43'$																				
I	-11.7	- 9.6	-11.7	-11.2	0.2	1	-25.4	31	1.3	1.6	1.2	57	64	53	8.7	7.8	6.4	3.8	3.6	3.6
II	-18.1	-14.7	-17.4	-16.9	- 4.7	4	-43.0	10	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	6.3	5.9	6.2	5.9
III	- 6.9	- 2.9	- 5.7	- 5.3	5.1	22	-30.5	2	2.7	3.7	2.9	81	89	85	7.3	6.3	6.5	4.5	4.6	6.3
IV	- 1.7	3.7	- 1.5	- 0.3	15.0	29	-16.3	6	4.0	5.9	4.0	91	93	90	5.3	5.7	5.0	3.2	3.6	3.7
V	13.5	18.6	13.5	14.8	25.5	28	- 0.6	4	10.6	14.5	10.7	89	90	91	4.5	3.6	3.0	2.0	2.8	2.1
VI	12.4	18.0	11.9	13.5	26.5	21	3.5	28	8.7	11.1	8.7	81	74	83	5.6	5.3	5.5	2.7	2.6	1.6
VII	16.0	21.4	14.4	16.5	31.0	23	5.0	27	10.8	14.7	10.6	80	77	85	5.4	4.9	5.9	2.8	2.3	2.2
VIII	16.4	23.9	15.8	18.0	30.5	10	8.0	4, 15	12.0	17.7	11.6	85	80	86	5.0	3.8	4.6	2.1	1.6	1.2
IX	11.6	17.2	12.3	13.4	28.5	2	0.0	27	8.7	10.3	9.3	84	84	86	6.2	5.2	5.4	1.9	2.4	2.1
X	8.3	15.0	10.2	10.9	26.0	6	- 3.7	17	7.1	10.1	8.0	85	86	86	8.5	7.4	6.3	2.3	2.2	2.5
XI	1.8	4.1	2.2	2.6	12.1	1	- 4.8	23	4.7	5.4	4.8	89	86	87	9.5	9.6	9.0	2.1	2.0	2.4
XII	- 2.3	- 0.1	- 1.7	- 1.4	6.1	8	-18.6	23	3.3	3.9	3.5	76	80	81	8.5	8.5	7.4	2.5	2.2	2.4
Rok Année	3.3	7.9	3.5	4.6	31.0	23.VII	-43.0	10.II	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	5.9	3.0	3.0	3.0
Dźwierzno $\varphi = 53^0\ 13'$ $\lambda = 18^0\ 44'$																				
I	- 7.5	- 5.6	- 7.0	- 6.8	1.2	12	-18.4	11	2.5	2.8	2.7	89	91	92	7.0	5.7	5.8	3.1	2.9	2.2
II	-16.5	-11.6	-13.6	-13.8	- 0.3	23	-30.5	10	1.2	1.7	1.5	80	80	82	5.6	4.8	4.8	1.9	2.8	2.2
III	- 3.0	0.9	- 1.3	- 1.2	11.5	23	-19.0	1	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	4.5	2.6	3.2	2.2
IV	0.0	4.2	1.2	1.7	19.7	30	-16.2	4	4.2	4.8	4.6	88	77	89	4.4	6.5	3.7	2.4	4.5	1.8
V	11.1	16.8	12.7	13.3	25.6	7	- 1.0	20	9.6	12.3	10.4	91	83	93	5.5	5.2	5.7	2.4	3.2	1.2
VI	12.1	16.5	13.0	13.6	27.1	20	3.1	2	9.9	12.2	10.7	92	86	94	5.2	6.1	5.0	2.1	2.6	0.9
VII	15.3	20.6	16.1	17.0	31.6	22	6.7	18	11.4	12.7	12.3	88	71	89	4.7	5.5	5.3	1.3	3.0	0.6
VIII	14.8	21.4	16.7	17.4	28.7	29	6.3	27	10.7	10.8	11.2	84	58	79	3.9	3.9	3.8	0.6	1.9	0.7
IX	10.7	18.5	12.9	13.8	29.3	1	2.7	25	8.4	9.5	8.5	86	60	77	3.3	4.0	2.4	2.5	3.9	1.8
X	7.4	12.3	9.6	9.7	24.4	5	- 0.6	22	7.3	8.2	8.0	93	78	88	6.8	6.6	4.8	1.8	4.4	2.7
XI	2.7	5.7	3.7	4.0	10.5	14	- 1.5	12	5.5	6.0	5.8	97	88	96	8.4	6.5	4.7	1.8	3.0	2.0
XII	0.8	2.9	1.0	1.4	9.8	15	-11.4	24	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.6	3.5	4.4	4.5
Rok Année	4.0	8.6	5.4	5.8	31.6	22.VII	-30.5	10.II	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	4.7	2.2	3.3	1.9
Białystok $\varphi = 53^0\ 8'$ $\lambda = 23^0\ 10'$																				
I	-10.0	- 7.3	- 9.4	- 9.0	1.4	12	-24.8	11	2.2	2.4	2.2	90	87	89	6.7	7.1	6.4	3.1	3.6	3.5
II	-17.5	-12.9	-14.5	-14.9	- 1.0	5	-32.7	10	1.2	1.5	1.4	82	78	83	6.1	6.5	5.0	3.1	3.7	3.7
III	- 6.8	- 1.1	- 3.9	- 3.9	7.9	23	-27.7	2	2.9	3.5	3.3	90	80	90	6.9	5.7	5.0	2.7	4.4	2.7
IV	- 0.7	4.6	1.2	1.6	20.6	30	-14.5	5	3.8	4.0	4.1	84	62	80	5.4	7.0	4.6	2.6	4.0	2.3
V	13.2	18.9	14.5	15.3	26.7	28	0.8	2	8.5	8.5	8.8	74	53	70	4.9	7.3	5.4	2.7	4.2	2.0
VI	12.0	17.8	14.0	14.4	27.2	21	1.8	2	8.4	9.3	9.3	80	63	77	5.8	7.0	5.5	2.1	4.3	2.5
VII	15.1	21.0	16.9	17.5	32.6	22	6.1	19	10.8	11.6	11.2	83	62	78	6.0	7.4	5.3	3.0	4.3	2.2
VIII	15.0	22.0	17.4	18.0	29.2	29	6.3	28	10.8	11.2	11.6	84	58	78	6.2	6.0	3.9	1.6	3.7	1.6
IX	8.8	16.6	11.5	12.1	29.5	2	1.0	17	7.8	8.1	8.3	90	58	81	5.9	5.9	4.3	1.7	3.6	2.0
X	7.5	12.5	9.4	9.7	23.4	7	- 2.6	17	7.3	7.8	7.9	93	73	88	8.5	7.8	5.8	2.0	3.5	2.9
XI	2.8	4.8	3.6	3.7	11.0	9	- 1.9	20	5.5	6.0	5.8	97	93	96	9.2	9.1	7.7	2.1	2.8	2.8
XII	- 0.2	1.2	0.5	0.5	8.7	15	-12.6	24	4.5	4.8	4.6	94	92	93	9.2	8.8	6.9	2.7	3.2	3.5
Rok Année	3.3	8.2	5.1	5.4	32.6	22.VII	-32.7	10.II	6.1	6.6	6.5	87	72	84	6.7	7.1	5.5	2.4	3.8	2.6
Bydgoszcz — Lotnisko $\varphi = 53^0\ 7'$ $\lambda = 17^0\ 58'$																				
I	- 7.4	- 4.8	- 6.9	- 6.5	2.3	12	-23.1	11	2.5	3.0	2.6	89	90	89	9.3	7.5	9.3	3.6	3.7	3.9
II	-17.1	-10.8	-13.6	-13.8	1.1	23	-32.6	10	1.2	1.9	1.5	79	84	82	7.4	5.9	6.5	3.3	4.1	4.2
III	- 2.1	2.6	- 0.2	0.0	13.8	23	-19.4	1	3.7	4.6	4,2	90	83	88	8.0	7.5	7.9	2.2	3.8	2.6
IV	0.5	5.1	1.4	2.1	19.7	30	-15.2	6	4.2	4.2	4.2	86	66	81	6.5	7.2	6.0	3.1	6.0	3.5
V	11.3	17.2	12.4	13.3	26.7	7	- 2.2	20	8.3	8.1	8.5	83	54	77	6.5	6.4	6.8	3.0	3.8	2.2
VI	12.5	17.1	12.6	13.7	27.0	20	1.8	2	8.6	8.8	9.0	79	61	83	7.2	7.4	6.1	3.3	3.9	1.8
VII	15.5	21.6	16.6	17.6	33.9	22	5.5	19	10.5	9.6	11.0	80	52	78	6.1	6.5	6.5	2.6	4.3	2.2
VIII	14.4	22.3	16.6	17.5	29.7	17	2.1	27	10.1	10.3	10.8	83	52	77	5.5	5.7	4.6	2.2	3.9	2.3
IX	9.9	19.7	12.4	13.6	30.8	5	0.4	28	8.0	8.2	8.0	86	48	74	6.3	5.3	3.9	2.7	5.8	2.5
X	6.9	10.8	9.2	9.0	24.5	5	- 1.8	31	7.0	8.3	7.9	93	77	90	8.6	8.0	5.8	3.0	4.5	2.9
XI	2.6	6.0	3.4	3.9	10.7	14	- 2.6	8	5.3	6.1	5.5	94	86	93	9.6	8.3	5.9	2.8	3.5	2.3
XII	1.3	3.6	1.7	2.1	10.6	15	-11.4	24	4.8	5.1	4.8	90	84	89	8.3	7.9	7.0	5.0	6.0	6.2
Rok Année	4.0	9.2	5.5	6.0	33.9	22.VII	-32.6	10.II	6.2	6.5	6.5	86	70	83	7.4	7.0	6.4	3.1	4.4	3.0

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours									
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✕	▲	⊤	⛆	⛄	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 183.0 m.									**Hanusowszczyzna**												
12	8	23	26	2	10	0	5	7	31.6	7.0	1	11	9	11	0	0	7	0	1	18	29	31
14	17	14.5	14	6.5	3	5.5	6.5	3	31.0	14.5	23	8	6	8	0	0	0	4	5	10	—	28
17.5	0	2	2	2.5	15.5	33.5	14	6	36.2	9.5	3	12	10	11	0	0	11	5	3	13	16	31
10	24.5	3	4	6	28	3	6.5	5	39.1	7.0	19	14	11	8	0	1	1	1	6	7	10	26
11	7	19	17.5	4.5	10	6	10	8	78.8	34.0	18	13	12	0	3	7	2	1	13	5	0	1
7	0	0	1	8	14	28	11	21	28.3	8.0	24	13	12	0	0	1	0	0	7	10	0	0
0	3	0	5	2	15	32	22	14	69.2	30.0	7	13	10	0	0	6	0	1	3	4	0	0
3	9	7	6.5	5.5	17	8	16	21	96.0	25.4	19	13	10	0	2	8	0	2	6	4	0	0
4	6.5	14.5	16	7	13	17	3	9	87.7	23.0	21	9	9	0	1	2	0	1	1	7	0	1
16	0	0	4	2	12	28	20	11	53.8	13.0	23	14	13	0	0	0	4	0	1	12	0	5
16	0	1	9	21	11	11.5	13.5	7	48.8	12.0	17	16	11	3	0	0	21	0	0	26	5	16
8	5	13	15	18	18	3	4	9	32.4	6.2	1	12	10	3	0	0	20	0	0	19	12	21
118.5	80	97	120	85	166.5	175.5	131.5	121	632.9	34.0	18.V	148	123	44	6	25	66	15	46	135	—	160
H = 91.0 ? m.									**Dźwierzno**												
7	14	15	7	1	13	10	8	18	10.0	5.5	23	6	2	5	0	0	1	0	5	11	28	31
10	16	15	0	0	8	10	2	23	15.0	6.5	22	6	4	6	0	0	3	0	8	10	28	28
7	9	6	0	9	35	6	15	6	21.0	11.0	31	8	4	6	0	0	7	1	2	9	9	26
5	11	7	6	9	12	12	11	17	35.0	12.2	30	12	7	8	0	0	0	1	6	8	5	27
18	4	19	3	2	5	10	7	25	68.9	24.5	9	17	11	0	0	8	1	0	6	6	0	1
3	1	4	1	7	7	22	10	35	48.7	19.6	27	15	11	0	0	0	1	0	4	4	0	0
2	1	2	3	2	19	21	6	37	91.2	30.0	24	9	8	0	0	3	0	0	3	5	0	0
1	1	7	4	13	2	11	7	47	27.5?	7.6	1	6?	6?	0	0	1	0	0	9	3	0	0
3	1	12	3	12	15	23	4	17	29.1	8.6	20	7	4	0	0	0	1	0	11	1	0	0
0	4	6	16	12	30	13	0	12	22.2	7.3	11	11	8	0	0	0	6	0	4	6	0	4
3	3	3	32	9	22	5	1	12	39.4	10.0	2	15	11	0	0	0	6	0	4	10	0	11
0	0	15	26	18	15	13	1	5	24.9	4.6	14	14	8	2	0	0	7	0	3	7	6	15
59	65	111	101	94	183	156	72	254	432.9?	30.0	24.VII	126?	84?	27	0	12	33	2	65	80	76	143
H = 133.2 m.									**Białystok**												
5.5	12	18.5	16	7.5	5	10	5.5	13	18.2	10.1	1	13	5	13	0	0	6	0	6	16	28	31
14	13.5	22.5	1	6	1	15	4	7	21.2	4.9	22	14	8	14	0	0	0	1	5	9	28	28
7	1.5	2	9.5	9.5	9	36	13.5	5	14.5	2.5	3,9	10	8	6	0	0	10	1	6	12	12	26
10	11.5	5	10.5	10	11.5	21.5	5	5	44.1	10.7	30	12	9	8	0	1	0	0	4	9	3	26
12	12.5	19.5	18	5	4	8	10	4	46.8	17.1	19	12	6	0	1	2	3	0	3	7	0	0
5	1	5	5	8.5	9.5	22	23	11	67.1	25.2	28	18	11	0	0	3	0	3	2	7	0	0
6.5	2.5	4.5	7	6.5	12.5	24	20.5	9	66.1	15.7	7	14	13	0	0	7	1	3	2	9	0	0
12.5	5.5	9.5	16	5.5	3	11	10	20	58.0	29.5	5	10	6	0	0	6	0	0	5	5	0	0
3	3.5	12.5	15.5	6.5	2	15.5	13.5	18	26.8	8.6	7	11	7	0	1	4	1	0	5	8	0	0
2	5	4.5	21	16	10.5	20.5	7.5	6	57.2	21.4	27	15	7	0	0	0	7	0	2	15	0	1
4.5	1.5	6.5	37.5	13	4	12.5	1.5	9	90.2	21.8	1	13	11	1	0	0	15	0	1	21	0	9
2.5	2.5	7.5	37	16.5	6	8	5	8	40.9?	7.1	10	19?	10?	4	0	0	9	0	0	20	10	15
84.5	72.5	117.5	194	110.5	78	204	119	115	551.1?	29.5	5.VIII	161?	101?	46	2	23	52	8	41	138	81	136
H = 68.4 m.									**Bydgoszcz — Aérodrome**												
6.5	6.5	32.5	2	8	19	8.5	10	0	13.7	3.5	27	13	4	12	0	0	4	0	0	21	28	31
5.5	15	39	2.5	2	8.5	6	5.5	0	17.0	3.1	17	12	6	11	0	0	3	2	5	15	27	28
12.5	4.5	9.5	5	5.5	17	18	17	4	11.6	5.0	31	8	3	3	0	0	14	0	0	15	7	26
12	11.5	17.5	4	3	17.5	13	8.5	3	37.9	9.1	25	12	9	6	1	0	4	1	4	13	3	25
9	15	18	7	11	6	7	10	10	168.2	48.0	13	14	13	0	1	5	3	0	3	11	0	2
9	2.5	3.5	4	11	9.5	17	20.5	13	43.8	11.0	23	16	11	0	0	0	3	0	1	14	0	0
4.5	2.5	3.5	2.5	3	14	34	18	11	46.6	14.1	24	11	9	0	0	3	1	0	1	9	0	0
6	9	8.5	5.5	13.5	13	10.5	13	14	19.6	10.5	1	9	4	0	0	1	3	0	7	8	0	0
2	3.5	11	9.5	7	13.5	20	11.5	12	17.1	7.3	22	7	6	0	0	0	3	1	6	7	0	0
1	0.5	8	6.5	16	35	14	1	11	45.0	12.6	11	15	9	0	0	0	17	0	2	13	0	3
1	3	11	17	18.5	22.5	9.5	2.5	5	32.3	8.3	26	15	8	0	0	0	12	0	0	17	0	14
0	1	18	11	20	26.5	11.5	3	2	29.3	8.7	12	15	9	3	0	0	10	1	2	18	6	14
69	74.5	180	76.5	118.5	202	169	120.5	85	482.1	48.0	13.V	147	91	35	2	9	77	5	31	161	71	143

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Słonim																				
I	-10.4	- 7.7	- 9.7	- 9.4	1.2	1, 12	-21.4	11	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	6.7	2.9	3.7	3.4
II	-18.2	-13.5	-15.7	-15.8	- 2.3	5	-33.3	10	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	5.1	2.5	3.2	2.8
III	- 6.5	- 2.2	- 4.6	- 4.5	7.2	23	-27.4	2	—	—	—	—	—	—	7.9	6.1	5.9	4.2	4.4	4.2
IV	- 1.7	4.2	0.5	0.9	19.7	30	-17.3	5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	6.1	3.1	5.4	2.5
V	12.9	19.6	14.4	15.3	27.9	28	1.1	4	9.4	13.8	11.0	83	77	87	4.5	6.2	5.1	1.7	2.9	0.8
VI	11.2	16.5	13.0	13.4	27.2	21	1.7	4	8.4	10.5	9.1	86	74	83	6.5	6.8	4.6	2.5	3.7	1.9
VII	14.9	20.8	17.3	17.6	31.5	22	6.2	27	10.9	13.2	12.5	85	71	84	5.6	7.5	5.3	3.5	4.6	2.8
VIII	15.1	21.5	17.9	18.1	30.2	9	6.9	4	11.5	15.4	13.5	89	80	88	6.2	6.0	4.3	1.2	2.5	1.0
IX	7.5	15.8	10.9	11.3	27.2	2	1.1	16	7.2	11.1	9.0	91	81	92	4.3	5.0	4.0	1.3	2.2	1.6
X	7.3	12.7	8.8	9.4	23.4	7	- 2.2	17	7.4	10.2	8.1	95	90	95	7.2	6.5	6.0	1.2	2.2	1.4
XI	2.1	3.7	2.6	2.8	11.7	2	- 4.7	19	5.2	5.7	5.3	96	94	95	9.5	8.5	8.4	1.4	1.4	1.6
XII	- 0.9	0.3	- 0.4	- 0.4	7.6	15	-13.2	24	4.3	4.6	4.4	94	95	94	8.5	7.9	8.6	2.2	2.4	2.6
Rok Année	2.8	7.6	4.6	4.9	31.5	22.VII	-33.3	10.II	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.8	2.3	3.2	2.2
Żyrowice																				
I	-10.7	- 7.5	-10.1	- 9.6	1.0	12	-24.0	31	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	6.5	3.5	4.2	3.2
II	-18.9	-12.7	-16.6	-16.2	- 3.4	4	-34.5	8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.8	2.4	3.8	3.0
III	- 6.4	- 1.5	- 5.0	- 4.5	6.6	23, 24, 25	-32.0	2	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	4.9	4.3	5.5	4.3
IV	0.2	4.7	- 0.3	1.1	19.1	30	-23.0	5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	4.5	2.9	4.0	1.6
V	14.4	19.4	12.8	14.9	27.6	29	- 1.2	4	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	4.4	2.1	3.5	1.3
VI	13.8	18.2	12.0	14.0	27.4	21	1.8	2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.9	3.3	5.0	2.3
VII	17.3	21.9	15.4	17.5	31.7	22	3.8	28	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	4.0	3.5	4.7	2.2
VIII	18.1	23.3	16.0	18.3	31.1	10, 19	5.5	16	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.5	2.0	2.9	0.6
IX	9.8	16.8	9.4	11.4	27.4	1	- 1.0	16	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	3.1	3.6	4.8	1.8
X	7.6	13.6	8.6	9.6	23.7	7	- 3.8	17	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	4.0	2.6	4.5	2.6
XI	2.4	4.0	2.9	3.0	11.6	2, 3, 4	- 3.8	19	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	7.7	2.6	3.0	1.9
XII	- 0.9	0.6	- 0.2	- 0.2	7.7	15	-13.4	24	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	7.2	2.3	3.3	2.9
Rok Année	3.9	8.4	3.7	4.9	31.7	22.VII	-34.5	8.II	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.0	2.9	4.1	2.3
Godlewszczyzna																				
I	-11.1	- 8.9	-10.6	-10.3	0.6	12	-27.8	31	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	6.4	1.5	2.0	1.3
II	-19.0	-14.7	-17.4	-17.1	- 3.7	5	-33.8	7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	4.2	1.4	1.6	0.9
III	- 7.4	- 3.3	- 5.6	- 5.5	5.1	23	-28.1	2	—	—	—	—	—	—	7.5	5.9	6.2	2.6	3.2	2.5
IV	- 1.8	3.1	- 1.1	- 0.2	16.1	30	-23.9	5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	5.0	2.0	3.7	1.0
V	13.9	19.0	13.1	14.8	26.7	28	- 1.8	4	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	4.3	0.8	1.6	0.1
VI	12.8	16.4	11.8	13.2	26.1	21	2.7	4	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	4.8	1.5	2.1	0.5
VII	15.9	20.6	15.6	16.9	29.6	22	4.9	27	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	5.3	1.8	3.0	0.9
VIII	16.7	22.5	16.0	17.8	30.1	9	5.3	29	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.9	1.0	1.5	0.4
IX	8.0	15.7	9.7	10.8	26.9	6	- 2.0	30	—	—	—	—	—	—	5.3	4.4	4.7	1.3	2.3	1.0
X	6.7	13.4	8.2	9.1	23.9	9	- 3.6	17	—	—	—	—	—	—	6.9	5.5	5.8	1.3	2.9	1.8
XI	1.8	3.6	2.2	2.4	12.1	1	- 6.2	15, 16, 17	—	—	—	—	—	—	10.0	8.4	8.5	1.9	2.3	1.8
XII	- 1.7	- 0.2	- 1.1	- 1.0	7.3	15	-15.2	24	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.6	2.1	2.4	2.7
Rok Année	2.9	7.3	3.4	4.2	30.1	9.VIII	-33.8	7.II	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.7	1.6	2.4	1.2
Ciechocinek																				
I	- 7.0	- 4.4	- 6.1	- 5.9	3.4	19	-17.7	11	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	6.8	2.9	3.2	3.6
II	-15.8	-10.8	-12.8	-13.1	1.2	23	-31.2	10	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	5.6	1.9	3.2	2.8
III	- 1.7	2.3	- 0.2	0.0	13.0	23	-22.6	1	3.7	4.3	4.1	81	76	83	7.2	6.8	6.3	2.5	3.7	2.1
IV	2.2	5.6	2.5	3.2	21.7	30	-11.5	4	4.1	4.5	4.3	73	66	73	5.1	7.0	4.0	3.2	5.0	2.7
V	12.2	18.1	14.1	14.6	28.8	7	0.4	3	7.4	9.8	9.3	69	62	76	4.5	6.0	5.3	1.7	3.3	1.2
VI	12.3	18.0	14.4	14.8	28.6	20	3.2	2	7.7	10.5	9.1	71	67	74	5.7	6.1	5.4	0.8	3.1	1.3
VII	16.1	22.2	17.9	18.5	33.7	22	8.6	1, 30	8.8	12.4	11.5	66	63	74	6.4	6.1	6.1	2.0	3.7	0.9
VIII	15.6	22.5	18.0	18.5	30.7	17	5.5	27	7.9	11.3	9.8	60	56	64	3.8	5.8	4.9	0.6	2.3	0.9
IX	11.5	19.2	13.6	14.5	31.9	2	2.7	27	7.3	9.6	8.0	73	59	68	4.0	4.5	2.6	3.4	4.5	2.8
X	8.1	13.6	10.4	10.6	*23.2*	5	- 0.1	22	7.3	8.2	8.1	90	71	85	8.0	6.7	5.2	2.8	4.7	3.2
XI	3.4	6.7	4.6	4.8	*11.5*	14	- 0.5	12	5.6	6.2	5.9	95	84	92	8.7	7.1	5.5	2.0	2.1	2.8
XII	1.4	3.8	2.0	2.3	10.5	15	-10.4	24	4.9	5.3	5.0	93	86	91	7.3	6.6	5.9	4.5	4.9	4.6
Rok Année	4.9	9.7	6.5	6.9	33.7	22. VII	-31.2	10.II	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.3	2.4	3.6	2.4

Słonim φ=53° 6′ λ=25° 20′

Żyrowice φ=53° 1′ λ=25° 21′

Godlewszczyzna φ=53° 1′ λ=26° 25′

Ciechocinek φ=52° 53′ λ=18° 48′

1929

Słonim

H = 130.0 m.

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours									
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1,0 mm	✳	▲	⛈	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
3	4	11.5	29.5	7	5	8	11	14	18.5?	3.0	27	10?	9?	10?	0	0	0	0	5	18	29	31
3	1	26	17	0	6	8.5	3.5	19	33.0	7.9	16	15	8	15	0	0	1	0	4	10	28	28
9	0.5	0	0	4	17.5	27.5	23.5	11	27.6	12.7	27	11	7	10	0	0	1	1	4	14	12	31
6.5	4	8	12	7.5	17	13	10	12	25.1	7.2	18	12	7	5	0	0	1	1	2	10	2	25
3.5	0.5	5.5	11	10.5	10	6.5	15.5	30	34.8	5.2	19	12	8	0	0	0	1	0	6	7	0	0
1.5	1	1	2	4.5	24.5	27	11.5	17	62.3	9.1	29	14	14	0	0	0	0	0	6	8	0	0
5	1	2.5	2	3.5	28.5	18	15.5	17	63.2	27.0	24	8	8	0	0	1	1	0	0	7	0	0
0.5	2.5	12.5	3.5	11	18.5	9	5.5	30	79.4	19.2	21	14	11	0	0	1	0	0	6	7	0	0
8	12	4	1	9	14.5	14.5	13	14	87.6?	18.4	21	10	10	0	0	1	0	0	6	4	0	0
0	0	0	0.5	21	39.5	14	3	15	59.3	21.0	22	14	10	0	0	0	2	0	4	13	0	2
0	0	0.5	3.5	20	30	7	1	28	60.6?	19.5	15	14	12	4	0	0	14	0	0	22	0	19
0	0	1	12	28	18.5	8	6.5	19	54.9?	14.1	12	14?	12?	4?	0	0	7	0	2	21	9	19
40	26.5	72.5	94	126	229.5	161	119.5	226	606.3?	27.0	24. VII	148?	116?	48?	0	3	28	2	45	141	80	155

Żyrowice

H = 150.5 m.

3	9	22.5	10.5	1	1	13	13	20	12.7	8.4	17	4	3	4	0	0	0	2	6	20	26	31
7.5	16	17	10	2	6	2.5	4	19	24.9	9.9	15	5	5	5	0	0	0	0	9	12	28	28
9	0	0	2	0.5	4	37.5	23	17	10.1	3.8	6	3?	3?	3?	0	0	1	1	7	13	11	31
3.5	0	0	6	3.5	12	19	13	33	25.2	8.7	18	5	5	1	0	0	0	0	7	8	3	26
15	12	11	6	5.5	5.5	7	4	27	53.7	12.3	20	8	8	0	0	0	0	1	3	3	0	1
1.5	2	0	2	0	8	32.5	18	26	72.8	10.6	2	13	12	0	0	0	0	1	5	5	0	0
5.5	2	1	1	1	12	29.5	11	30	94.7	36.4	24	8	8	0	0	0	0	2	2	3	0	0
9	3.5	6	0	7	7.5	10.5	9.5	40	96.8	40.8	10	7	7	0	0	0	0	0	5	6	0	0
11.5	1.5	4	0	6	9	17	6	35	44.2	21.3	21	6	6	0	0	0	0	3	11	4	0	6
0	0	5	8	10	10.5	37	6.5	16	53.4	13.0	2	13	7	0	0	0	2	0	5	8	0	3
2	0	3	17	25	5	17	2	19	61.6	18.6	15	16	7	3	0	0	9	0	0	21	1	18
3	0	2	19	16	12	16	4	21	28.9	5.1	14	16	9	6	0	0	1	0	2	19	8	19
70.5	46	71.5	81.5	77.5	92.5	238.5	114	303	579.0	40.8	10.VIII	104?	80?	22?	0	0	13	10	62	122	77	163

Godlewszczyzna

H = 188.0 m.

6	1	9	12	3	1.5	9.5	10	41	14.1	5.3	1	6	5	6	0	0	7	0	4	16	27	31
9	6	6	19	4	0	1	8	31	*19.2*	4.5	15	*9*	7	*9*	0	0	0	0	8	10	28	28
10	1	1	0	2	8	17	29	25	8.9	4.3	27	5	3	4	0	0	11	0	4	12	13	31
8	4	6	2	3	11	12	11	33	45.2	12.1	30	13	12	7	0	2	1	0	2	6	11	26
6	2	3	6	5	3	2	8	58	34.3	10.0	19	7	7	0	0	4	4	0	5	6	0	1
4	0	0	0	1	13	8	22	42	32.0	6.6	4	12	10	0	0	2	0	0	5	4	0	0
7	1	0	2	3	10	7	23	40	78.1	33.5	7	9	8	0	0	4	3	0	3	6	0	0
6	7	2	3	0	7	3	8	57	74.5	15.9	10	11	10	0	0	7	3	0	8	4	0	0
8	20	1	3	8	12	1	1	36	42.2	20.0	21	8	6	0	0	0	13	0	6	6	0	7
0	1	2	1	27	18	25	0	19	40.0	13.0	22	11	10	0	0	0	21	0	4	8	0	8
0	0	3	2	30	7	26	3	19	44.7	18.0	17	11	7	3	0	0	30	0	0	22	3	21
5	0	1	17	22	15	15	10	8	23.2	4.0	2, 14	8	8	3	0	0	20	0	0	25	9	30
69	43	34	67	108	105.5	126.5	133	409	456.4	33.5	7. VII	110	93	32	0	19	113	0	49	125	91	183

Ciechocinek

H = 45.8 m.

11	7	22	10	13	8	7	11	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	6	16	22	31
17	13	14	9	1	5	4	6	15	15.0	3.7	16	11	6	11	0	0	0	0	9	13	27	28
8	3	4	5	4	18	22	15	14	20.8	4.8	30	12	7	9	0	0	1	0	3	16	4	25
14	4	7	10	11	19	4	11	10	14.1	2.5	1	14	4	9	3	0	0	1	5	7	0	21
4	1	3	12	4	8	5	16	40	105.4	36.8	9	9	8	0	0	5	0	1	7	7	0	0
3	0	0	1	6	22	7	9	42	26.7	4.9	28	12	10	0	0	2	0	0	9	12	0	0
0	0	0	0	5	26	10	11	41	113.5	28.0	23	12	11	0	0	6	0	2	2	9	0	0
6	0	2	5	8	10	3	11	48	23.3	6.7	18	6	6	0	0	1	0	0	6	4	0	0
6	0	5	16.5	14	13.5	16.5	11.5	7	30.0	7.3	22	7	7	0	0	1	2	0	10	2	0	0
1	0	3	4.5	16	53	13.5	1	1	6.0	1.9	1	12	2	0	0	0	5	2	3	10	0	1
4	0	2.5	20.5	17	18	15	2	11	46.9	8.4	3	16	13	0	0	0	3	1	3	12	0	2
0.5	0.5	9.5	16	7	33	12	8.5	6	37.7	9.2	12	14	11	3	0	0	5	1	3	13	5	10
74.5	28.5	72	109.5	106	233.5	119	113	239	—	—	—	—	—	—	3	15	16	8	66	121	58	118

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Grabnik $\varphi = 52^0\ 44'$ $\lambda = 21^0\ 41'$																				
I	- 9.6	- 6.2	- 8.8	- 8.4	2.0	12	-21.2	8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.5	2.5	3.5	4.0
II	-18.1	-12.3	-14.7	-14.9	- 2.7	23	-35.7	10	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.5	2.1	3.6	3.3
III	- 5.6	0.7	- 3.1	- 2.8	10 4	23	-23.3	2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.0	3.3	3.5	5.7	5.6
IV	0.7	5.8	1.4	2.3	21.3	30	-11.8	5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	4.7	4.2	6.6	4.0
V	14.1	19.8	14.3	15.6	27.7	28	- 2.3	2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	4.4	1.8	3.3	2.1
VI	12.8	18.9	13.5	14.7	29.7	21	0.6	2	—	—	—	—	—	—	4.1	6.0	3.9	2.6	3.9	2.4
VII	15.9	21.6	16.7	17.7	34.2	22	5.6	11	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.5	2.2	3.8	2.0
VIII	15.5	22.9	16.9	18.1	31.4	18	3.7	27	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	1.7	1.2	1.5	0.9
IX	9.1	18.7	11.6	12.8	31.1	2	0.6	17	—	—	—	—	—	—	3.3	4.1	3.1	2.3	3.1	3.1
X	7.7	13.6	10.0	10.3	25.2	6	- 2.0	17	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	4.9	2.1	2.6	2.3
XI	3.2	5.8	3.9	4.2	11.5	9	- 1.7	7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	6.4	1.3	1.2	1.6
XII	0.3	2.4	0.9	1.1	9.4	15,16	-11.7	24	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.3	3.2	3.6	3.8
Rok Année	3.8	9.3	5.2	5.9	34.2	22.VII	-35.7	10.II	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.4	2.4	3.5	2.9
Białowieża $\varphi = 52^0\ 42'$ $\lambda = 23^0\ 51'$																				
I	-10.4	- 7.1	- 9.7	- 9.2	1.1	12	-23.8	11	2.0	2.4	2.1	87	86	87	7.4	7.8	7.3	2.8	3.2	2.3
II	-18.8	-13.0	-15.4	-15.6	- 1.6	5	-34.7	10	1.1	1.5	1.3	83	82	83	6.8	5.7	5.3	3.1	4.0	2.9
III	- 6.8	- 0.7	- 4.2	- 4.0	9.1	20	-28.4	2	2.9	3.7	3.3	90	81	90	6.7	6.1	5.1	1.8	3.8	1.9
IV	- 2.0	4.3	- 0.1	0.5	20.8	30	-20.0	5	3.8	4.7	4.2	89	74	87	6.3	7.2	4.7	2.0	4.1	1.3
V	13.0	18.7	12.6	14.2	26.1	28	- 0.9	4	9.8	10.9	9.9	86	68	90	4.3	7.5	4.7	1.7	3.7	0.9
VI	11.6	17.2	12.6	13.5	26.8	21	1.6	2	9.1	10.6	9.9	89	72	89	6.4	6.4	5.4	1.2	2.8	0.7
VII	15.0	21.3	16.1	17.1	31.7	22	5.3	30	11.0	11.3	11.7	86	60	85	5.8	6.4	5.4	1.6	3.4	0.8
VIII	14.7	21.7	16.1	17.2	28.9	19	4.2	28	11.4	13.1	12.7	90	68	93	6.1	6.0	3.7	0.8	1.9	0.7
IX	7.5	16.2	10.1	11.0	28.5	2	- 1.6	17	7.4	9.5	8.7	93	69	93	5.0	6.6	4.3	1.1	2.9	1.1
X	7.3	12.7	8.5	9.2	23.8	7	- 4.4	17	7.4	8.5	7.9	95	78	94	8.4	7.6	5.9	2.0	3.4	1.4
XI	2.7	4.7	3.4	3.6	12.2	9	- 3.0	20	5.6	6.1	5.7	98	94	97	9.1	9.2	8.1	2.2	2.3	1.9
XII	- 0.7	1.2	0.0	0.1	8.7	15	-13.1	24	4.4	4.8	4.6	95	91	94	8.4	8.4	7.7	2.2	2.8	2.4
Rok Année	2.8	8.1	4.2	4.8	31.7	22.VII	-34.7	10.II	6.3	7.3	6.8	90	77	90	6.7	7.1	5.6	1.9	3.2	1.5
Kruszwica $\varphi = 52^0\ 41'$ $\lambda = 18^0\ 19'$																				
I	- 6.6	- 4.5	- 6.7	- 6.1	2.1	19	-17.0	31	—	—	—	—	—	—	8.1	6.2	5.9	2.1	1.9	1.8
II	-17.6	-12.1	-13.2	-14.0	- 0.2	23,25	-31.7	10	—	—	—	—	—	—	6.3	5.1	4.9	1.9	2.0	2.1
III	- 1.5	2.2	- 0.6	- 0.1	12.0	29	-15.2	1	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	5.5	1.7	2.4	1.9
IV	1.2	5.6	2.5	2.9	22.0	30	- 7.1	6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	4.0	2.6	4.1	1.5
V	12.3	18.0	12.8	14.0	28.6	7	0.5	11	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.8	2.0	2.7	1.6
VI	13.5	17.4	14.1	14.8	29.5	15	0.0	1,2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.5	0.8
VII	16.9	21.4	17.0	18.1	*33.3*	22	*11.3*	9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	7.3	1.6	2.2	0.5
VIII	16.6	22.3	18.4	18.9	33.1	29	6.3	27	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	5.6	0.7	1.2	0.3
IX	11.9	19.2	13.3	14.4	34.5	2	3.5	17	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	2.9	1.5	3.6	1.1
X	7.4	13.7	9.8	10.2	27.0	5,6	- 1.5	22	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	5.5	1.8	3.0	1.2
XI	2.9	6.4	4.2	4.4	11.3	9,14	- 2.4	6	—	—	—	—	—	—	9.1	7.4	6.1	1.7	1.9	0.9
XII	1.2	3.5	1.5	1.9	11.8	12,15	-11.1	24	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	6.9	3.1	3.6	2.8
Rok Année	4.8	9.4	6.1	6.6	34.5	2.IX	-31.7	10.II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.6	1.4
Stary Brześć $\varphi = 52^0\ 38'$ $\lambda = 18^0\ 54'$																				
I	- 7.0	- 5.0	- 7.0	- 6.5	1.3	12	-19.8	31	2.6	2.9	2.6	91	89	90	7.6	5.8	6.7	5.3	5.0	5.9
II	-16.7	-11.9	-13.6	-13.9	- 0.7	23	-38.9	10	1.3	1.7	1.6	83	84	85	5.4	4.9	5.5	3.3	4.4	3.9
III	- 2.7	1.4	- 1.1	- 0.9	11.2	23	-22.1	2	3.7	4.3	4.0	92	83	89	7.6	5.6	6.2	3.6	4.7	3.2
IV	0.4	4.9	1.9	2.3	21.0	30	-13.2	4	4.0	4.3	4.5	83	68	83	4.5	5.4	3.7	3.9	4.9	3.4
V	11.9	18.1	13.0	14.0	26.5	24	- 0.7	20	8.6	9.0	9.0	80	57	78	5.3	4.7	5.0	3.4	5.0	2.8
VI	12.8	17.5	13.4	14.3	26.6	15	2.8	2	8.8	8.8	9.2	79	59	80	5.4	5.3	4.9	2.8	4.4	1.7
VII	16.0	21.2	16.6	17.6	33.1	22	6.8	30	10.9	11.1	11.6	80	59	81	4.2	5.2	5.1	2.5	3.7	1.5
VIII	15.4	21.8	17.0	17.8	29.0	8,17	6.0	27	11.2	11.0	11.4	85	57	79	3.5	4.4	3.7	2.0	3.9	1.1
IX	10.9	17.9	13.0	13.7	30.6	2	2.0	17	8.6	9.4	9.5	86	63	81	3.6	3.9	2.4	2.9	4.8	2.6
X	7.7	13.3	11.1	10.8	25.1	5,6	- 1.1	22	7.2	8.1	8.7	90	72	86	6.4	6.9	5.8	3.0	4.6	4.5
XI	3.0	6.5	4.3	4.5	11.9	14	- 1.7	5	5.3	6.1	5.7	93	84	91	7.8	5.6	5.8	2.7	3.4	3.7
XII	1.1	3.5	1.8	2.0	10.2	15	-11.3	24	4.8	5.1	4.9	93	85	91	6.8	5.8	6.5	5.2	5.0	5.2
Rok Année	4.4	9.1	5.9	6.3	33.1	22.VII	-38.9	10.II	6.4	6.8	6.9	86	72	84	5.7	5.3	5.1	3.4	4.5	3.3

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0,1 mm	Opad. Précipit. ⩾1.0 mm	✳	▲	⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
H = 111.0 m.									**Grabnik**													
0	3	31	3	5	4	10	7	30	15.1	3.2	13	11	7	11	0	0	1	2	7	13	29	31
3	5	25	0	3	1	9	1	37	29.4	8.2	22	10	7	10	0	0	0	1	10	11	28	28
8	2	4	0	12	2	24	25	16	17.2	3.3	31	10	7	6	0	0	3	5	9	6	9	26
6	0	16	5	5	2	24	16	16	21.1	5.3	21	8	7	6	1	2	0	5	7	7	1	25
11	0	25	12	10	0	16	7	12	37.0	9.6	14	11	8	0	0	7	0	0	6	6	0	2
3	0	0	0	12	5	32	30	8	60.6	15.5	27	15	13	0	0	6	0	3	6	3	0	0
5	0	0	0	18	7	32	22	9	93.9	44.5	6	13	11	0	0	7	0	2	5	6	0	0
11	0	3	0	12	5	10	16	36	74.4	28.8	5	8	5	0	0	2	1	0	15	2	0	0
5	0	4	2	14	1	25	4	35	29.1	12.5	22	8	6	0	0	4	1	3	16	7	0	0
0	0	3	3	10	7	38	2	30	58.3	15.0	27	14	10	0	0	0	5	4	8	10	0	3
0	0	1	7	26	6	7	0	43	73.4	18.9	1	12	11	0	0	0	1	1	3	17	0	6
0	0	12	6	25	3	12	2	33	47.4	11.2	14	13	11	6	0	0	1	1	5	14	5	13
52	10	124	38	152	43	239	132	305	556.9	44.5	6.VII	133	103	39	1	28	13	27	97	102	72	134
H = 168.5 m.									**Białowieża**													
5	1.5	20.5	18	3.5	4	8	10.5	22	14.8	4.6	1	12	5	11	0	0	1	0	5	21	28	31
5.5	10	15.5	15.5	0	5	1	8.5	23	22.3	6.9	22	16	7	16	0	0	0	3	5	11	28	28
13	4	1.5	2	0.5	3	12	33	24	18.2	3.4	27	16	8	10	0	0	13	0	6	11	11	28
6	7.5	11	5	3.5	11	8.5	12.5	25	56.9	12.1	18	15	13	10	0	0	0	0	2	8	5	28
5.5	5	14.5	16	3	4	6.5	6.5	32	29.5	14.7	18	11	5	0	0	0	10	6	0	5	5	0	1
7	0.5	0	1	1.5	8	13	16	43	81.8	15.4	28	21	17	0	1	6	1	0	6	10	0	0
11.5	4	0.5	2.5	0.5	17	8.5	19.5	29	112.8	30.2	24	13	10	0	0	7	0	0	3	10	0	0
6	9.5	8	5.5	2	5.5	5.5	3	48	58.9	21.0	10	13	8	0	0	4	5	0	7	6	0	0
5	3.5	3	4	4	7	9	10.5	44	27.7	5.5	21	10	8	0	0	3	1	1	5	7	0	3
3	0	1	7.5	9	18	19	9.5	26	64.0	25.0	27	17	8	0	0	1	10	0	2	15	0	3
2.5	0	5.5	22	20.5	3.5	6	6	24	61.2	15.5	2	15	10	3	0	0	17	0	0	22	0	12
2	0	3.5	23.5	20.5	16.5	7.5	6.5	13	49.0	8.0	14	20	12	11	0	0	9	0	3	21	10	22
72	45.5	84.5	122.5	68.5	102.5	104.5	142	353	597.1	30.2	24.VII	179	111	61	1	31	63	4	49	147	82	156
H = 81.0 m.									**Kruszwica**													
3.5	5.5	19	23.5	10	7	8.5	15	1	9.0	4.9	23	6	2	6	0	0	0	0	4	14	26	31
4	18.5	19	17.5	0	3	7.5	6.5	8	12.3	5.2	5	7	3	7	0	0	0	0	9	10	28	28
11	5.5	12.5	2.5	3	9	28	14.5	7	6.9	2.4	29	7	3	5	0	0	1	0	4	12	3	25
9	3.5	11.5	8	8.5	10	12	2.5	25	34.5	18.5	29	7	6	4	0	0	0	0	1	8	0	24
15.5	13	11.5	6.5	7	3.5	7.5	0.5	28	107.5	28.3	8	11	9	0	0	0	1	0	4	8	0	0
5	1	4.5	5.5	3	8	14.5	14.5	34	46.5	9.1	21	11	11	0	0	0	—	0	—	—	0	3
3.5	0	0	1	2.5	10	12	9	55	69.3	20.3	4	12	10	0	0	2	0	0	0	11	—	—
6.5	2.5	2.5	5.5	7	2	2.5	4.5	60	44.7	12.4	20	8	6	0	0	2	0	0	5	12	0	0
3.5	2	2	9	9.5	5.5	10.5	8	40	31.5	11.7	9	6	5	0	0	2	0	0	7	4	0	0
0	0	0	8.5	8	34	5.5	8	29	21.6	5.9	11	13	6	0	0	0	8	0	2	15	0	1
3	1	2	13.5	20	18.5	4	2	26	53.5	13.7	13	11	10	0	0	0	5	0	1	10	0	3
1	0	0	23	8	31	1	12	17	47.1	10.2	12	13	12	0	0	0	4	0	2	16	5	10
65.5	52.5	84.5	124	86.5	141.5	113.5	97	330	484.4	28.3	8.V	112	83	22	0	6	—	0	—	—	—	—
H = 90.0 m.									**Stary Brześć**													
7	8	27.5	9	10.5	8.5	8.5	6	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	3	13	28	31
1.5	7.5	37	2	2	3	9	0	22	10.7	4.0	22	5	4	5	0	0	0	0	8	9	28	28
15	2.5	13.5	1.5	15	8	21.5	3	13	12.1	9.1	31	6	2	3	0	0	3	0	5	13	11	25
12	5.5	17.5	5.5	9	14.5	11	1	14	12.7	4.0	30	5	5	3	0	0	0	0	8	7	5	24
23.5	7	21.5	9.5	7	6	2.5	2	14	48.1	20.3	25	8	6	0	1	1	1	0	4	3	0	1
8	7	8.5	3.5	11	8	9.5	14.5	20	71.6	27.0	28	13	11	0	0	0	3	0	7	8	0	0
11.5	2.5	6.5	8.5	16	16	6.5	7.5	18	84.8	35.0	6	11	9	0	0	4	1	0	7	4	0	0
16.5	2.5	14	13.5	13.5	1	2	4	26	40.2	15.0	9	8	6	0	0	0	0	0	12	5	0	0
5	1	9	12	17	10	5	10	21	19.1	6.0	9	5	4	0	0	0	4	0	13	3	0	0
3	0	16	13.5	44	8.5	3	0	5	17.7	7.3	10	7	5	0	0	0	9	0	5	11	0	2
5	0	24	24	28	0	4	0	5	41.2	9.0	13	15	12	0	0	0	5	0	4	10	0	9
6	0	26	12	38	2	9	0	0	30.9	5.8	12	10	8	2	0	0	3	0	2	10	6	12
114	43.5	221	114.5	211	85.5	91.5	48	166	—	—	—	—	—	—	1	5	29	1	78	96	78	132

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Poświętne $\varphi = 52^0\ 38'$ $\lambda = 20^0\ 23'$																				
I	- 8.6	- 6.3	- 7.8	- 7.6	1.4	12	-21.0	31	2.2	2.6	2.3	84	84	84	7.5	6.2	7.5	3.3	3.3	2.7
II	-17.5	-12.2	-14.9	-14.9	- 1.2	23	-34.9	10	1.1	1.6	1.3	73	80	76	6.4	5.5	6.0	2.5	3.0	3.1
III	- 4.6	0.8	- 3.0	- 2.5	10.7	23	-28.3	2	3.3	4.2	3.6	90	84	91	6.3	5.9	5.8	3.6	4.5	3.4
IV	0.9	5.6	1.6	2.4	20.6	30	-12.1	4	4.0	4.6	4.6	79	68	87	4.8	5.4	4.3	3.8	5.2	2.4
V	13.7	20.0	14.0	15.4	26.9	28	- 1.5	3	9.3	9.7	9.9	78	56	81	4.6	5.4	5.1	2.3	3.0	1.5
VI	13.2	18.5	13.3	14.6	28.7	21	0.1	2	9.0	9.6	10.0	79	61	86	4.4	5.8	4.4	2.4	3.5	1.1
VII	15.7	21.9	16.2	17.5	33.7	22	6.5	15	11.2	13.3	12.6	84	67	91	4.8	5.2	4.7	2.5	3.5	1.2
VIII	15.8	22.8	16.8	18.1	31.1	9	5.1	27	11.6	14.6	13.0	86	69	90	4.2	4.8	4.4	1.1	2.2	1.1
IX	10.3	18.8	12.2	13.4	30.4	2	1.6	17	8.4	10.0	9.3	89	60	85	3.9	4.4	2.4	2.0	3.7	1.8
X	7.5	13.5	10.0	10.2	23.7	6	- 1.4	22	7.3	8.4	8.6	93	74	92	7.1	6.2	6.3	2.4	4.0	2.8
XI	3.0	5.7	3.8	4.1	10.6	14	- 2.3	7	5.5	6.3	5.8	97	91	95	8.2	7.3	6.2	0.7?	0.7?	0.6?
XII	0.7	2.3	0.9	1.2	9.5	15	- 9.9	24	4.6	4.9	4.7	92	86	92	7.9	6.3	6.0	2.7	3.0	2.1
Rok Année	4.2	9.3	5.3	6.0	33.7	22.VII	-34.9	10.II	6.5	7.5	7.1	85	73	88	5.8	5.7	5.3	2.4?	3.3?	2.0?
Opatówiec $\varphi = 52^0\ 37'$ $\lambda = 19^0\ 58'$																				
I	- 8.4	- 6.1	- 7.6	- 7.4	0.7	12	-18.4	31	2.4	2.9	2.6	98	97	98	7.5	7.4	7.1	4.7	4.6	4.6
II	-17.2	-12.3	-14.4	-14.6	- 1.4	23	-32.5	10	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	7.3	4.5	4.6	4.7
III	- 4.1	0.7	- 3.1	- 2.4	11.0	23	-23.5	2	3.4	4.4	3.7	93	89	91	7.2	6.5	7.3	4.1	4.6	3.6
IV	0.0	4.8	1.1	1.7	19.5	30	-13.0	4	4.0	4.6	4.3	86	73	85	5.2	5.9	5.0	3.4	4.0	2.8
V	12.6	18.3	12.8	14.1	24.7	13	0.1	3	9.2	9.6	9.2	81	59	82	5.5	5.4	5.3	4.9	5.3	3.9
VI	12.5	17.4	12.7	13.8	27.5	21	0.5	2	8.9	9.3	9.5	82	64	86	5.3	6.0	5.4	4.3	5.0	2.3
VII	15.5	20.8	16.1	17.1	31.4	22	5.4	1	10.9	11.1	11.7	83	61	85	5.0	5.9	5.2	4.9	5.2	3.1
VIII	15.6	21.8	16.5	17.6	30.0	9	4.2	27	11.3	11.4	11.5	85	59	82	4.8	4.7	4.6	4.6?	6.1?	4.0?
IX	11.2	18.4	12.3	13.6	30.2	2	0.7	16	8.4	8.4	8.0	83	53	75	2.7	3.3	3.0	2.7	3.9	3.1
X	7.3	13.0	10.0	10.1	24.5	5	- 2.0	22	7.1	8.6	8.2	92	77	89	6.7	5.6	5.7	2.9	4.1	2.8
XI	2.7	5.7	4.3	4.2	12.4	2	- 3.0	7	5.4	6.2	6.0	96	90	96	8.6	7.5	7.1	2.7	3.0	2.5
XII	0.5	2.4	0.9	1.2	9.5	15	-11.5	24	4.7	5.1	4.7	94	90	93	8.2	7.3	7.7	4.0	5.0	4.3
Rok Année	4.0	8.7	5.1	5.7	31.4	22.VII	-32.5	10.II	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.9	4.0?	4.6?	3.5?
Brześć Kujawski $\varphi = 52^0\ 36'$ $\lambda = 18^0\ 54'$																				
I	- 7.4	- 4.3	- 6.9	- 6.4	1.6	19	-17.0	31	—	—	—	—	—	—	6.9	5.7	7.1	4.4	4.7	4.5
II	-16.8	-10.2	-13.9	-13.7	- 0.3	23	-31.6	10	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	5.0	3.0	4.0	3.1
III	- 2.4	2.7	- 1.4	- 0.6	13.9	23	-18.9	1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.9	3.8	5.6	3.3
IV	0.8	6.9	1.7	2.8	22.0	30	-14.3	4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.6	3.9	3.9	5.2	1.9
V	12.6	20.4	13.3	14.9	28.0	24	- 1.0	20	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	4.5	3.5	4.8	2.5
VI	13.2	19.4	13.5	14.9	29.5	15	2.8	2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.4	3.6	4.9	1.4
VII	16.4	22.5	16.5	18.0	34.4	22	7.4	18	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	4.7	3.2	4.6	1.8
VIII	15.0	23.5	16.8	18.0	30.6	18	5.2	27	—	—	—	—	—	—	3.2	4.4	2.8	2.6	3.6	1.1
IX	10.5	20.5	12.1	13.8	32.9	2	1.9	25	—	—	—	—	—	—	*3.5*	*4.0*	*2.5*	3.7	5.8	1.8
X	7.2	14.6	9.9	10.4	27.0	5	- 0.2	31	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	5.5	3.0	4.5	2.5
XI	2.7	6.8	3.9	4.3	12.0	9	- 1.0	12	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	6.0	2.0	2.9	1.2
XII	0.8	3.7	1.6	1.9	9.0	3	-10.6	24	—	—	—	—	—	—	7.2	5.5	7.2	3.8	4.6	3.3
Rok Année	4.4	10.5	5.6	6.5	34.4	22.VII	-31.6	10.II	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	5.0	3.4	4.6	2.4
Golęcin $\varphi = 52^0\ 26'$ $\lambda = 16^0\ 53'$																				
I	- 7.2	- 4.4	- 6.7	- 6.2	1.7	19	-18.0	1	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	5.4	4.0	5.2	4.6
II	-16.3	-11.1	-14.0	-13.8	0.2	23	-30.8	10	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	5.0	3.4	5.2	4.1
III	- 1.4	3.2	0.2	0.6	14.4	23	-18.8	3	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	6.0	4.5	5.8	3.8
IV	1.5	6.7	2.7	3.4	21.2	30	- 9.2	6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	4.9	5.4	6.5	3.9
V	11.8	18.7	13.2	14.2	27.8	7	- 0.6	2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	5.9	3.8	4.9	3.3
VI	12.8	17.7	13.2	14.2	27.6	16	3.6	2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	4.9	4.9	5.3	2.8
VII	15.6	21.7	16.8	17.7	33.9	22	7.9	10	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.2	4.1	4.9	2.6
VIII	14.6	22.6	16.8	17.7	29.7	8	4.9	27	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	4.2	3.8	5.1	2.5
IX	10.2	20.3	13.6	14.4	32.3	5	0.9	28	—	—	—	—	—	—	5.2	4.2	2.2	4.6	7.0	3.9
X	7.6	14.1	9.8	10.3	25.8	5	- 1.5	22	—	—	—	—	—	—	8.7	7.2	6.7	4.2	5.4	3.7
XI	2.9	7.0	4.4	4.7	10.8	14	- 2.0	3	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	5.4	4.0	4.3	3.6
XII	1.4	4.0	2.2	2.4	10.8	5	-10.1	24	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.5	5.3	5.9	5.8
Rok Année	4.5	10.0	6.0	6.6	33.9	22.VII	-30.8	10.II	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.2	4.3	5.5	3.7

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 98.0 m.									**Poświętne**													
1.5	6	9	12	2.5	13	9	16	24	15.2	2.8	14	13	4	13	0	0	0	0	4	14	29	31
5.5	11.5	20.5	2.5	1	4	8.5	5.5	25	16.4	5.8	16	13	6	13	0	0	1	0	6	13	28	28
9	2	0	1	1.5	10.5	21	18	30	12.0	6.2	31	11	2	5	2	0	8	0	7	14	11	26
6.5	8	16	7	8.5	9	14.5	12.5	8	10.7	2.6	22	9	5	8	0	0	0	0	6	6	4	26
22	0	7.5	9.5	4	4	8.5	10.5	27	33.9	12.5	27	11	7	0	0	2	0	0	4	5	0	1
2	0	0	0	6.5	16	20.5	20	25	47.8	15.0	27	13	12	0	0	0	0	0	7	5	0	0
2.5	0	0	0	5	15	20.5	20	30	51.0	22.4	6	8	5	0	0	2	0	0	2	1	0	0
8.5	0	2	3	6.5	7.5	2	18.5	45	78.1	26.0	12	8	8	0	0	2	1	0	6	5	0	0
9	0	2.5	5	8.5	9	15	10	31	38.8	12.4	22	6	6	0	0	2	3	0	12	3	0	0
0	0	0.5	4.5	13.5	25.5	27	1	21	21.7	5.1	26	12	7	0	0	0	5	1	3	8	0	2
0?	0?	0?	9?	10?	8?	4?	7?	52?	42.3	9.5	27	11	9	0	0	0	7	0	2	14	0	10
3.5	0	0	1	29	19	13	10.5	17	18.6?	5.4	12	6?	5?	0	0	0	4	0	1	10	8	20
70	27.5	58	54.5	96.5	140.5	163.5	149.5	335	386.5?	26.0	12.VIII	121?	76?	39	2	8	29	1	60	98	80	144
H = 144.0 ? m.									**Opatówiec**													
8	11	15	17	4	15	13	10	0	13.6	3.1	27	11	7	11	0	0	2	0	1	16	28	31
11	7	44	2	0	5	4	11	0	24.7	6.7	16	15	8	15	0	0	0	0	0	13	28	28
15	4	4	9	9	8	30	14	0	15.1	5.5	30	10	4	6	0	0	7	0	0	13	12	27
20	5	21	3	4	9	13	11	4	*18.9*	3.4	1	10	9	9	0	2?	0	0	3	5	4	24
12	9	24	17	8	6	14	3	0	30.6	6.0	7	18	10	0	0	0	0	0	1	2	0	0
3	9	12	17	15	11	17	6	0	72.0	23.7	27	13	12	0	0	0	0	0	3	8	0	0
17	7	8	4	3	17	15	20	2	100.7	26.2	6	10	10	0	1	2	0	1	1	1	0	0
37	1	0	6	27	2	14	4	2	82.6	42.3	18	8	5	0	1	1	0	1	5	4	0	0
29	8	0	0	31	0	17	2	3	23.7	7.1	22	6	5	0	0	0	1	0	12	2	0	0
10	2	22	0	32	12	15	0	0	28.5	9.8	26	11	8	0	0	0	3	0	3	10	0	2
0	2	16	23	14	11	6	4	14	43.7	11.0	27	11	10	0	0	0	8	0	0	18	0	9
2	6	14	17	14	20	15	1	4	20.4	5.0	29	9	8	2	0	0	5	0	0	14	6	19
164	71	180	115	161	116	173	86	29	474.5	42.3	18.VIII	132	96	43	2	5?	26	2	29	106	78	140
H = 110.0 m.									**Brześć Kujawski**													
2.5	4	21	17.5	5	7	14	8	14	11.7	3.8	23	11	4	11	0	0	3	1	3	14	28	31
2.5	6.5	34.5	3	1	3.5	9.5	1.5	22	10.8	3.3	22	10	4	10	0	0	1	0	9	11	28	28
12	2	6	6.5	2.5	13.5	24.5	13	13	8.3	3.8	31	9	2	6	0	0	4	0	4	13	5	25
7	3.5	12.5	10.5	2	13	17	11.5	13	9.8	4.2	30	9	3	8	0	0	1	0	7	6	0	21
16	2.5	16.5	15	4	7	7	9	16	64.6	30.6	25	11	6	0	1	1	0	0	9	5	0	2
6.5	0.5	0	2	5	15.5	22.5	18	20	84.8	29.5	28	13	10	0	0	0	0	0	9	8	0	0
8	2.5	0.5	0.5	10.5	20.5	24	16.5	10	96.8	40.5	6	13	9	0	0	6	0	0	5	2	0	0
12.5	7.5	7	13.5	5	15	2.5	13	17	41.5	13.3	9	7	6	0	0	1	2	0	11	4	0	0
3	1.5	4	10.5	9.5	4	20.5	17	20	25.7	7.7	20	6	6	0	0	0	2	0	*13*	*3*	0	0
1	1	2	7.5	19	32.5	18	5	7	20.8	6.8	11	16	6	0	0	0	5	0	3	6	0	2
1	3	2	25	13	14	4	2	26	52.8	11.7	13	23	13	0	0	0	10	0	4	13	0	5
3	0	9.5	13	17.5	20	10.5	1.5	18	37.0	7.1	12	15	9	2	0	0	8	0	2	9	5	10
75	34.5	115.5	124.5	94	165.5	174	116	196	464.6	40.5	6. VII	143	78	37	1	8	36	1	79	94	66	124
H = 80.0 m.									**Golęcin**													
3	13	27	9	2	8	15	12	4	15.6	8.8	27	8	3	7	0	0	2	0	5	13	29	31
6	7	47.5	1.5	3	3.5	4.5	6	5	9.4	4.0	14	8	4	7	0	0	1	0	8	9	27	28
11	3	14	8	5	6	28	12	6	15.7	7.9	31	7	5	5	0	0	10	1	2	11	6	25
8	9.5	19	4.5	6	5.5	15	18.5	4	21.6	6.6	1	11	4	4	2	0	3	0	3	9	1	20
15.5	7	29	7.5	5.5	5	11.5	9	3	63.0	18.7	25	12	8	0	0	9	0	0	2	9	0	1
17.5	7	7.5	3.5	4	6	16.5	24	4	51.9	15.6	2	16	11	0	0	2	0	0	4	9	0	0
14.5	1	8.5	4.5	3	1.5	24.5	21.5	14	67.4	15.8	2	10	7	0	0	6	0	1	6	7	0	0
14.5	5	16	12	2.5	11.5	10.5	10	11	24.6	9.5	16	10	5	0	0	3	0	0	9	9	0	0
6	1	19.5	11	6	9.5	11.5	20.5	5	6.4	1.5	21	5	5	0	0	2	2	3	12	1	0	0
2.5	2.5	14.5	9.5	7.5	13.5	26	9	8	26.1	13.5	20	16	6	0	0	0	8	1	2	16	0	1
3	1	19	20	9.5	16	9.5	5	7	45.5	17.2	14	15	7	0	0	0	10	0	5	11	0	5
4	0	18.5	11	18	17.5	12.5	7.5	4	24.9	7.5	12	17	4	2	0	0	3	3	4	14	6	12
105.5	57	240	102	72	103.5	185	155	75	372.1	18.7	25. V	135	69	25	2	22	39	9	62	118	69	123

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Bielany $\varphi = 52^0\ 18'\ \lambda = 20^0\ 58'$																				
I	- 8.0	- 5.5	- 7.3	- 7.0	1.9	19	-17.4	31	2.3	2.9	2.4	86	91	87	7.2	6.1	6.2	4.8	5.2	4.5
II	-17.0	-11.6	-13.9	-14.1	- 1.5	23	-34.0	10	1.2	1.8	1.5	85	87	84	6.1	6.2	5.9	3.8	4.6	4.2
III	- 3.8	1.5	- 1.8	- 1.5	12.8	23	-21.9	2	3.4	4.3	3.8	90	82	88	6.3	6.3	4.6	3.9	4.5	4.2
IV	1.4	6.2	2.2	3.0	21.0	30	- 9.5	4	4.1	4.7	4.4	80	68	80	5.6	6.4	4.8	4.4	5.3	3.1
V	13.9	19.8	15.0	15.9	27.3	28	0.8	2	9.2	9.7	9.4	77	56	73	5.3	5.6	5.2	3.5	4.3	2.5
VI	14.0	19.0	13.9	15.2	30.2	21	0.9	2	8.7	9.2	9.3	73	57	78	5.0	6.9	4.8	3.2	3.9	1.8
VII	16.8	21.7	17.2	18.2	34.3	22	8.4	15	11.1	11.7	11.5	77	62	78	4.6	7.3	4.3	3.5	4.0	2.7
VIII	16.3	22.9	18.2	18.9	30.8	18	4.3	24	11.8	13.8	12.9	85	66	82	5.4	4.9	3.1	1.7	2.5	1.1
IX	11.4	18.7	13.4	14.2	31.0	2	2.5	7	8.8	11.0	9.8	86	68	84	3.3	4.3	2.4	3.0	4.0	2.7
X	8.4	13.9	11.0	11.1	24.1	4	- 3.9	22	7.6	9.5	9.0	92	78	91	6.7	6.2	6.2	4.1	4.8	4.2
XI	3.6	5.9	4.6	4.7	11.8	14	- 5.5	29	5.6	6.3	6.1	94	90	94	8.3	8.7	5.7	3.9	3.7	3.6
XII	1.1	2.8	1.6	1.8	10.5	15	-15.6	24	4.8	5.2	4.8	92	90	90	8.0	7.4	5.8	4.6	5.5	4.3
Rok Année	4.8	9.6	6.2	6.7	34.3	22.VII	-34.0	10.II	6.6	7.5	7.1	85	75	84	6.0	6.4	4.9	3.7	4.4	3.2
Łachwa $\varphi = 52^0\ 12'\ \lambda = 27^0\ 10'$																				
I	-10.3	- 7.6	-10.3	- 9.6	0.9	1	-25.0	20	—	—	—	—	—	—	8.6	6.6	6.3	2.0	1.9	1.7
II	-18.7	-13.1	-16.2	-16.0	- 4.0?	5	-33.5	7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.0	4.9	2.8	3.1	2.1
III	- 6.6	- 1.3	- 4.8	- 4.4	7.1	29	-28.5	2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.2	5.7	3.0	4.2	2.7
IV	0.6	4.7	0.8	1.7	17.2	30	-16.1	5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	4.7	2.9	3.6	1.5
V	16.6	19.6	15.3	16.7	28.5	29	2.3	4	—	—	—	—	—	—	4.0	5.9	5.4	2.2	2.5	0.8
VI	14.8	18.4	12.9	14.7	27.2	21	5.4	2, 3, 23	9.1	8.7	9.5	73	57	86	5.3	5.9	4.7	1.6	2.0	0.5
VII	17.3	21.9	16.4	18.0	29.6	23	6.3	12	11.6	11.4	11.3	79	59	81	5.2	5.9	5.0	1.5	1.9	0.4
VIII	19.0	24.5	17.4	19.6	31.8	10	5.8	28	13.0	13.7	13.1	79	60	87	4.1	4.4	4.0	0.7	1.2	0.5
IX	10.8	17.1	10.1	12.0	28.1	6	- 1.8	27	7.9	8.7	8.2	80	60	87	3.6	4.8	3.3	1.5	1.4	0.3
X	7.6	14.5	8.6	9.8	25.6	7	- 2.9	17	7.4	7.9	7.5	93	65	87	7.3	5.3	4.7	2.1	2.1	1.2
XI	2.4	4.6	2.3	2.9	13.4	2	- 4.4	11, 22	5.1	5.5	5.0	91	86	91	9.4	8.9	8.6	3.2	3.4	2.4
XII	- 1.5	0.3	- 0.7	- 0.6	7.2	8	-14.5	24	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	8.2	2.8	2.5	2.1
Rok Année	4.3	8.6	4.3	5.4	31.8	10.VIII	-33.5	7.II	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.5	2.2	2.5	1.4
Kościelec $\varphi = 52^0\ 10'\ \lambda = 18^0\ 35'$																				
I	- 7.2	- 5.5	- 7.5	- 6.9	1.5	19	-17.0	31	2.5	2.8	2.5	89	90	89	7.4	5.8	6.3	2.5	3.2	2.8
II	-16.4	-11.6	-13.9	-13.9	- 0.4	23	-31.6	10	1.3	1.8	1.5	83	85	83	5.2	4.6	4.9	1.8	2.7	1.5
III	- 2.3	2.2	- 0.9	- 0.5	13.2	23	-21.7	2	3.9	4.6	4.1	92	85	88	7.6	5.4	5.6	3.0	3.7	2.6
IV	2.0	6.1	2.3	3.2	22.1	20	- 7.8	22	4.4	4.9	4.7	83	71	85	5.9	7.6	4.4	3.3	4.0	1.5
V	12.6	18.6	12.4	14.0	27.8	13	- 1.0	20, 21	8.9	9.4	9.1	79	59	82	5.5	5.9	4.1	1.8	2.6	1.2
VI	12.9	17.5	12.7	14.0	26.8	20	2.8	2	9.1	9.3	9.5	81	63	86	6.1	6.7	4.8	2.0	2.9	1.3
VII	16.0	21.6	16.1	17.5	33.3	22	5.6	30	11.4	12.7	11.6	83	66	84	5.9	5.7	5.8	1.9	2.7	1.2
VIII	15.3	22.5	16.3	17.6	30.5	17	4.8	27	11.2	12.0	11.7	86	60	84	5.1	5.4	4.0	0.8	1.8	0.7
IX	10.5	19.9	11.8	13.5	31.6	2	1.4	17	8.4	9.3	8.3	86	54	80	3.8	4.1	2.6	2.0	2.8	1.8
X	7.1	14.4	10.0	10.4	25.4	4	- 2.7	22	7.1	8.2	7.9	92	68	86	6.9	6.7	5.9	2.7	4.2	3.1
XI	2.9	7.0	4.1	4.5	11.4	14	- 2.5	6, 20	5.4	6.3	5.7	95	84	93	7.7	6.3	6.0	2.2	3.1	2.6
XII	1.2	3.6	1.7	2.0	10.0	15	-11.3	24	4.8	5.2	4.8	91	85	90	7.2	6.1	6.6	3.0	3.4	3.4
Rok Année	4.6	9.7	5.4	6.3	33.3	22.VII	-31.6	10.II	6.5	7.2	6.8	87	72	86	6.2	5.9	5.1	2.2	3.1	2.0
Zbiersk $\varphi = 51^0\ 57'\ \lambda = 18^0\ 8'$																				
I	- 7.6	- 4.6	- 7.1	- 6.6	1.6	19	-17.7	31	2.4	3.0	2.5	88	90	89	—	—	—	—	—	—
II	-16.4	-10.8	-14.4	-14.0	- 1.0	23	-34.0	10	1.2	1.9	1.5	75	84	82	—	—	—	—	—	—
III	- 1.1	3.4	- 0.3	0.4	14.3	23	-21.3	2	4.2	5.7	4.5	93	92	94	—	—	—	—	—	—
IV	2.8	7.0	2.9	3.9	21.5	30	- 7.0	4	4.5	4.8	4.7	78	64	83	—	—	—	—	—	—
V	13.4	18.9	13.0	14.6	27.5	13	- 0.7	20	9.0	9.7	9.1	77	59	80	—	—	—	—	—	—
VI	14.2	18.8	13.4	15.0	27.0	16, 20	3.4	2	9.1	10.7	9.9	75	67	86	—	—	—	—	—	—
VII	17.7	22.5	16.7	18.4	35.0	22	8.5	31	11.4	12.4	11.7	75	62	83	—	—	—	—	—	—
VIII	17.3	22.7	17.7	18.8	30.0	8, 17	5.6	27	11.5	13.8	12.7	78	67	84	—	—	—	—	—	—
IX	13.2	19.9	13.6	15.1	31.0	2	2.2	25	8.6	10.9	8.9	74	59	75	—	—	—	—	—	—
X	8.0	15.0	10.5	11.0	27.0	4, 5	- 1.5	22	7.4	9.3	8.0	90	74	85	—	—	—	—	—	—
XI	3.4	7.6	4.8	5.2	12.3	9	- 1.5	6	5.6	6.8	6.0	95	87	92	—	—	—	—	—	—
XII	1.3	4.1	2.0	2.4	10.6	5	-10.2	24	4.8	5.6	5.0	91	88	90	—	—	—	—	—	—
Rok Année	5.5	10.4	6.1	7.0	35.0	22.VII	-34.0	10.II	6.6	7.9	7.0	82	74	85	—	—	—	—	—	—

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

Bielany

H = 100.0 ? m.

2	9	19	15	10	7	19	10	2	21.2	3.9	18	14	10	13	0	0	0	0	4	12	25	31
6	21	21	6	3	3	11	12	1	30.8	8.2	23	13	8	11	0	0	0	1	8	13	28	28
5	5	3	6	6	9	32	19	8	25.9	4.8	31	11	9	6	1	0	3	0	7	11	9	26
5	9	18	2	6	10	19	18	3	24.5	7.6	7	7	5	6	0	0	1	0	5	8	1	24
16.5	2	14	24	7	4	15	8.5	2	36.7	13.4	18	8	5	0	0	6	0	0	4	8	0	0
3	5	3	3	5	14	30	21	6	55.1	23.5	27	11	7	0	1	3	0	0	7	7	0	0
5	0	0	4	11	13	32.5	25.5	2	82.5	32.1	6	12	10	0	0	7	1	0	3	3	0	0
8	4	7	10	10	8.5	7.5	14	24	109.0	21.3	12	10	8	0	0	8	0	0	9	7	0	0
4	3	5	18	13	11	18	10	8	34.5	7.7	22	9	9	0	1	4	2	0	15	4	0	0
0	1	3	21	16	27	20	4	1	38.6	9.8	26	10	10	0	0	1	8	0	3	10	0	7
3	4	0	32	22	13	10	1	5	43.7	10.3	2	11	9	0	0	0	14	1	3	15	0	25
3	4	5	24	20	18	12	1	6	58.5	10.0	1	13	12	2	0	0	4	4	0	8	3	29
60.5	67	98	165	129	137.5	226	144	68	541.0	32.1	6.VII	129	102	38	3	29	33	6	68	106	66	170

Łachwa

H = ?

4	1	22	6	1	2	11	8	38	14.3	9.5	28	5	3	5	0	0	1	0	3	16	30	31
8.5	9	15	12.5	2	4	4.5	7.5	21	19.4	5.2	23	8	6	8	0	0	0	0	7	12	28	28
8	0	1.5	2	2.5	8.5	38	15.5	17	10.3	3.5	27	6	4	5	0	0	1	0	6	11	13	28
6	4	10	9	7.5	12.5	16.5	6.5	18	47.2	10.0	30	13	10	9	0	0	0	0	3	5	4	20
1	7.5	20.5	11.5	8	5.5	8.5	1.5	29	51.8	13.0	1	10	7	0	0	1	1	0	7	5	0	0
1	9	0	0	3.5	10	14.5	7	45	46.7	9.7	5	17	13	0	0	0	0	0	5	5	0	0
5	6.5	2	3	1.5	5	11.5	14.5	44	76.2	26.5	7	15	9	0	0	2	0	1	5	8	0	0
9.5	7.5	8.5	7	3	3	3	8.5	43	38.0	16.3	2	11	8	0	0	4	0	0	9	4	0	0
4.5	9	2	1	4	4	14	7.5	44	50.2	16.5	21	10	9	0	0	1	1	1	9	5	0	4
1	1	4	10.5	10.5	18.5	18	0.5	29	32.8	11.1	30	11	5	0	0	1	4	0	6	7	0	4
0	1	8	37	7.5	13.5	3	0	20	52.2	21.0	17	8	6	1	0	0	4	1	0	23	4	19
0	3	7.5	26	11.5	12.5	4.5	1	27	36.2	6.6	24	14	8	8	0	0	5	0	1	19	10	20
48.5	58.5	101	125.5	62.5	99	147	78	375	475.3	26.5	7.VII	128	88	36	0	9	17	3	61	120	89	154

Kościelec

H = 100.0 ? m.

3	6	12	11	9	3	5	20	24	24.2	6.2	23	19	9	14?	0	0	5	0	4	13	29	31
4	2	28	1	2	2	7	4	34	12.4	3.0	14	11	5	11	0	0	5	0	9	8	28	28
14	1	3	3	6	3	27	21	15	22.2	11.7	31	12	5	6	0	0	11	0	3	11	9	25
4	1	7	1	3	7	23	16	28	*26.2*	*11.2*	1	14	7	10	0	1	2	0	4	9	3	26
12	2	8	7	6	5	10	11	32	41.2	14.2	15	10	8	0	0	8	1	0	7	7	0	3
0	0	0	1	3	10	33	17	26	*67.1*	*13.1*	*28*	*18*	*14*	0	0	1	0	0	5	9	0	0
1	0	1	0	6	6	33	9	37	92.0	37.6	6	14	8	0	0	3	1	0	6	9	0	0
9	3	1	5	9	5	12	13	36	60.8	23.8	9	11	6	0	0	3	2	0	9	8	0	0
2	0	6	4	11	5	23	4	35	22.8	5.5	9, 20	9	8	0	0	0	6	1	12	4	0	0
0	0	1	3	20	24	24	3	18	12.4	3.5	11	14	4	0	1	0	13	1	4	10	0	2
3	2	2	8	30	14	22	0	9	*32.5*	9.5	13	*23*	7	0	0	0	15	0	3	13	0	13
3	0	2	12	18	23	12	9	14	36.2	6.2	14	24	11	3	0	1	5	1	4	13	6	13
55	17	71	56	123	107	231	127	308	450.0	37.6	6.VII	179	92	44?	1	17	66	3	70	114	75	141

Zbiersk

H = 120.0 ? m.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	8.2	27	10	8	9	0	0	2	—	—	—	28	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2.3	13	8	3	8	0	0	1	—	—	—	28	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	13.0	31	8	5	7	0	0	9	—	—	—	6	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	9.5	1	12	4	10	0	0	0	—	—	—	2	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.9	21.6	17	12	9	0	0	6	1	—	—	—	0	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	15,5	2	18	12	0	1	0	0	—	—	—	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.9	36.0	6	13	10	0	0	3	0	—	—	—	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	19.0	20	7	7	0	0	3	0	—	—	—	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	7.0	20	5	4	0	0	1	0	—	—	—	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	6.5	1	8	3	0	0	0	7	—	—	—	0	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	12.0	26	11	8	0	0	0	5	—	—	—	0	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	9.0	14	11	10	1	0	0	2	—	—	—	6	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	488.5	36.0	6.VII	123	83	35	1	13	27	—	—	—	70	119

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Łódź																				
I	- 7.1	- 4.7	- 7.0	- 6.4	1.0	19	-15.1	31	2.3	2.7	2.3	81	81	79	8.0	6.5	6.0	3.0	4.3	4.0
II	-15.1	-11.1	-12.6	-12.9	- 1.4	24	-30.9	10, 11	1.1	1.5	1.4	69	67	68	5.8	5.7	6.0	1.7	2.3	3.2
III	- 2.8	2.0	- 0.5	- 0.5	12.2	23	-16.6	3	3.5	4.4	3.9	87	80	81	7.4	6.0	5.8	2.2	3.5	2.0
IV	0.8	6.3	3.2	3.4	20.5	20	- 6.6	4	4.1	4.4	4.5	84	66	79	6.4	6.1	4.9	2.1	3.1	1.5
V	12.5	18.6	14.8	15.2	26.9	13	0.8	2	8.9	9.8	10.0	80	61	79	5.3	5.6	5.9	1.5	2.3	2.1
VI	13.2	18.6	15.1	15.5	28.2	21	3.1	2	9.0	9.9	10.2	78	61	79	6.1	5.6	5.6	1.6	2.8	1.6
VII	16.3	21.5	18.5	18.7	33.2	22	8.1	9	10.9	12.9	12.8	79	68	81	4.8	5.7	4.6	1.1	2.5	0.7
VIII	16.1	22.5	18.8	19.0	31.2	18	8.4	22	11.6	12.8	13.0	84	63	80	4.4	4.0	3.2	1.1	2.1	0.6
IX	10.9	19.0	14.2	14.6	31.2	2	5.1	24	8.8	10.4	9.8	84	64	81	4.1	3.8	1.6	1.7	2.5	1.2
X	8.3	14.1	11.0	11.1	25.7	4	0.9	29	7.5	9.0	8.6	91	75	87	7.0	6.4	5.8	1.5	2.4	2.3
XI	3.4	6.7	5.0	5.0	11.3	7	- 0.7	20, 21, 22	5.6	6.5	6.2	96	88	94	8.5	6.7	6.2	1.2	1.4	1.5
XII	1.1	3.4	1.6	1.9	9.3	8	-10.7	24	4.6	5.2	4.8	89	85	89	6.6	5.5	5.7	2.3	1.7	1.9
Rok Année	4.8	9.7	6.8	7.1	33.2	22. VII	-30.9	10, 11. II	6.5	7.5	7.3	84	72	81	6.2	5.6	5.1	1.8	2.6	1.9
Chabierów																				
I	- 8.1	- 5.0	- 8.0	- 7.3	1.3	19	-20.9	31	—	—	—	—	—	—	8.4	6.6	6.3	3.9	4.2	4.0
II	-17.1	-11.8	-14.9	-14.7	- 0.7	23	-34.7	10	—	—	—	—	—	—	6.5	4.9	5.9	3.4	4.1	2.9
III	- 2.8	2.5	- 1.2	- 0.7	13.6	23	-24.4	2	—	—	—	—	—	—	7.8	5.5	5.7	3.9	5.4	3.9
IV	1.8	6.2	2.6	3.3	20.1	20	- 7.4	4	4.4	4.8	4.6	83	69	82	6.1	5.8	4.9	4.4	5.9	3.9
V	12.6	18.1	12.8	14.1	27.1	13	- 1.4	20	9.2	9.5	9.5	82	63	84	5.1	5.5	5.2	3.2	4.0	2.4
VI	13.3	17.9	13.5	14.6	26.7	20	2.8	2	9.4	9.8	9.9	81	63	85	6.4	6.1	5.9	3.4	5.0	1.9
VII	16.2	21.7	16.6	17.8	33.7	22	7.7	9	11.4	13.1	12.2	82	67	86	5.8	5.5	6.7	2.6	3.2	2.2
VIII	15.7	22.1	17.0	17.9	30.8	17	5.1	27	11.3	13.3	12.7	84	67	88	5.2	5.3	5.3	2.3	2.6	1.2
IX	11.0	19.6	12.7	14.0	30.9	1	1.6	18	8.3	10.6	8.8	83	61	79	4.5	4.5	4.2	3.3	4.9	3.7
X	7.5	14.7	10.1	10.6	28.1	5	- 3.3	22	7.1	9.0	8.1	90	70	87	5.9	5.6	5.1	3.2	5.5	4.3
XI	3.0	7.2	4.1	4.6	11.4	23	- 2.4	20	5.4	6.4	5.6	95	84	91	6.6	6.1	5.8	3.1	3.8	2.8
XII	0.9	3.5	1.5	1.8	10.1	3	-11.3	24	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	5.6	4.5	4.7	4.6
Rok Année	4.5	9.7	5.6	6.4	33.7	22. VII	-34.7	10.II	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	5.6	3.4	4.4	3.2
Piotrków																				
I	- 8.4	- 4.9	- 8.3	- 7.5	1.0	19	-20.9	10	—	—	—	—	—	—	8.2	6.5	7.2	2.1	2.5	2.1
II	-16.6	-11.9	-14.5	-14.4	- 1.1	23	-35.9	10	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	5.7	1.5	2.0	1.5
III	- 3.4	2.2	- 1.2	- 0.9	13.1	23	-24.0	2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	5.3	2.3	2.5	1.7
IV	1.5	6.0	2.1	2.9	21.0	20	-12.8	6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.6	2.7	3.3	2.0
V	13.4	18.4	13.4	14.7	27.0	13	- 2.7	3	9.3	9.6	9.7	80	62	83	6.5	6.8	5.9	1.9	2.2	1.5
VI	14.2	19.2	13.6	15.1	27.9	20, 24	0.4	2	9.3	9.5	9.5	76	58	81	7.5	7.1	5.9	2.0	3.0	1.5
VII	16.8	21.4	16.3	17.7	33.9	22	4.5	30	10.8	10.9	10.7	76	58	77	5.2	7.1	5.8	2.7	2.7	1.2
VIII	17.0	23.1	17.1	18.6	32.0	18	4.7	27	12.1	11.9	12.2	83	57	83	5.1	5.5	5.2	1.2	1.8	0.6
IX	11.6	19.2	12.4	13.9	31.0	2	- 0.6	29	8.7	9.2	8.5	83	56	77	4.4	5.3	2.8	2.2	2.8	1.8
X	8.1	14.7	10.2	10.8	26.1	4	- 3.1	22	7.0	8.1	7.9	86	66	85	8.6	6.4	6.7	2.2	2.7	2.2
XI	3.1	7.0	4.0	4.5	12.1	9, 14	- 4.7	6, 7	5.5	6.1	5.6	95	82	92	8.5	6.8	6.0	1.2	1.6	1.2
XII	0.6	3.5	1.1	1.6	10.1	6	-12.9	24	—	—	—	—	—	—	8.5	6.1	6.5	2.5	2.7	2.5
Rok Année	4.8	9.8	5.5	6.4	33.9	22.VII	-35.9	10.II	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	5.7	2.0	2.5	1.7
Radom																				
I	- 8.2	- 5.8	- 7.6	- 7.3	0.8	19	-21.1	31	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.6	5.9	6.0	6.4
II	-16.7	-12.5	-13.8	-14.2	- 1.5	23, 24	-35.0	10	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	5.0	3.6	5.4	4.5
III	- 4.0	1.4	- 2.1	- 1.7	11.3	23	-26.2	2	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	3.4	4.5	5.2	4.2
IV	0.8	5.4	2.0	2.5	21.0	30	-11.3	5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	4.9	4.1	5.9	3.0
V	13.5	19.5	13.9	15.2	27.3	16, 28	- 0.2	3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	5.1	3.2	4.4	1.8
VI	12.7	18.3	13.7	14.6	29.9	30	2.1	2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.2	3.3	4.7	1.9
VII	16.2	21.3	16.7	17.7	33.2	22	5.1	11	—	—	—	—	—	—	4.7	7.3	5.3	3.9	3.9	2.3
VIII	15.8	22.8	16.9	18.1	30.8	29	3.7	27	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	3.2	2.3	3.0	1.2
IX	9.7	19.2	12.0	13.2	31.3	2	- 3.7	12	—	—	—	—	—	—	3.9	3.6	1.8	3.2	5.2	2.4
X	7.9	15.8	10.2	11.0	26.9	4	- 4.1	22	—	—	—	—	—	—	7.7	5.7	5.2	3.3	5.2	3.0
XI	3.4	6.6	3.8	4.4	11.6	14	- 1.5	6, 24	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	5.2	3.1	3.8	2.6
XII	0.5	3.1	1.4	1.6	10.2	7	-10.7	20	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.1	5.3	5.6	4.5
Rok Année	4.3	9.6	5.6	6.3	33.2	22.VII	-35.0	10.II	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	4.8	3.8	4.9	3.2

Łódź φ=51° 46′ λ=19° 27′

Chabierów φ=51° 43′ λ=18° 32′

Piotrków φ=51° 25′ λ=19° 42′

Radom φ=51° 24′ λ=21° 9′

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1,0 mm	✳	▲	⛈	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 208.4 m.									**Ł ó d ź**													
0	3	23	20	9	16	6	15	1	35.5	4.3	23	20	15	17	0	0	1	0	5	14	30	31
1	9	29	15	1	9	7	1	12	28.1	10.2	23	13	6	13	0	0	0	0	8	13	28	28
5	3	1	6	5	21	12	15	25	44.4	13.2	3	17	9	10	0	0	8	0	5	13	9	25
0	3	17	11	5	18	14	9	13	31.1	8.0	1	11	7	8	0	0	2	0	5	7	1	19
1.5	13.5	4	33.5	5.5	7	4	9	15	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	4	10	0	0
1	5	5	8	2	27	4	22	16	20.8?	4.8?	3	11	8	0	—	—	0	0	5	9	0	0
3	1	5	2	2	19	12	12	37	92.5	33.0	6	12	12	0	—	—	0	0	7	5	0	0
4	11	1	13	7	13	1	10	33	74.3	23.8	20	9	8	0	—	—	0	0	11	7	0	0
0	8	1	26	10	17	3	25	0	48.5?	16.0	9	9?	8?	0	—	—	0	0	12	2	0	0
0	0	0	16	1	48	5	13	10	22.5	9.0	1	10	6	0	—	—	7	0	5	12	0	0
0	7	0	25	19	31	3	5	0	38.0	7.0	11	16	8	0	—	—	11	0	2	15	0	6
1	6	10	18	8	28	8	7	7	27.1?	5.7?	1	16	12	4	—	—	3	0	4	10	6	12
16.5	69.5	96	193.5	74.5	254	79	143	169	—	—	—	—	—	—	—	—	32	0	73	117	74	121
H = 138.0 ? m.									**C h a b i e r ó w**													
0	22	10	7	2	10	18	5	19	24.1	6.0	3	13	8	11	0	0	0	1	2	15	28	31
8	28	17	0	2	5	12	1	11	7.6	2.1	14	9	4	9	0	0	0	0	5	9	28	28
8	6	5	8	2	10	32	16	6	18.6	9.0	31	11	4	5	1	0	5	1	2	10	8	27
7	18	9	4	4	14	19	12	3	18.7	6.6	1	12	7	8	1	0	2	0	3	7	3	23
13	10	18	8	4	3	14	12	11	64.5	16.1	27	12	9	0	1	8	2	0	3	5	0	2
12	3	3	6	4	13	31	10	8	52.9	14.2	2	15	10	0	0	3	1	0	0	5	0	0
12	2	1	2	11	11	29	18	7	94.5	27.1	6	12	10	0	0	10	1	1	2	4	0	0
14	6	9	5	13	8	10	14	14	87.7	23.8	20	11	8	0	0	5	1	0	5	7	0	0
5	3	16	8	8	14	19	12	5	21.9	11.6	9	7	4	0	0	2	2	0	6	0	0	0
2	0	3	14	19	37	10	0	8	25.0	7.5	1	12	7	0	2	1	9	1	3	7	0	5
3	0	3	20	14	23	10	4	13	42.7	10.0	1, 3	8	6	0	0	0	10	0	4	9	0	14
3	0	9	20	12	31	11	0	7	43.2	8.0	12	14	13	2	0	0	3	0	3	11	6	18
87	98	103	102	95	179	215	104	112	501.4	27.1	6.VII	136	90	35	5	29	36	4	38	89	73	148
H = 178.0 ? m.									**P i o t r k ó w**													
2	3	16	3	13	9	24	3	20	36.2	8.6	18	13	10	13	0	0	0	0	2	17	27	31
16	7	15	4	6	2	14	2	18	6.1	2.4	20	5	3	5	0	0	0	0	5	12	28	28
4	0	1	1	11	4	40	6	26	26.6	22.3	31	4	3	3	0	0	5	1	6	16	8	29
8	6	9	4	14	7	28	1	13	49.7	20.0	2	7	7	6	0	1	0	2	2	11	2	28
8	4	9	9	18	5	22	1	17	89.4	24.5	16	11	11	0	0	0	0	0	6	13	0	2
0	3	4	4	10	22	31	3	13	63.8	30.4	17	6	6	0	0	1	0	0	2	11	0	0
10	0	1	2	13	6	43	5	13	121.6	26.4	24	12	12	0	0	1	0	0	5	11	0	0
14	3	2	5	16	6	14	10	23	52.8	21.3	20	5	4	0	0	0	0	0	8	10	0	0
1	1	8	8	26	1	30	5	10	18.7	12.0	6	3	3	0	0	0	0	0	11	8	0	1
1	0	3	5	24	14	37	1	8	34.6	11.2	1	9	7	0	0	0	4	0	3	18	0	5
1	0	7	12	25	10	26	3	6	67.6	16.8	2	8	8	0	0	0	1	0	2	15	0	22
0	0	11	7	24	12	27	3	9	83.4	15.2	10	11	11	4	0	0	0	0	4	16	6	27
65	27	86	64	200	98	336	43	176	650.5	30.4	17. VI	94	85	31	0	3	10	3	56	158	71	173
H = 169.1 m.									**R a d o m**													
6	4	28	9.5	5	1.5	30	4	5	13.3	3.5	28	15	4	9?	0	0	1	4	3	17	25	31
11	7	29.5	0.5	0.5	2.5	11.5	8.5	13	3.3	1.0	15	10	1	8	0	0	0	4	8	11	28	28
11	0	7	8	3.5	3.5	26	22	12	26.9	10.0	31	12	8	5	0	0	2	2	8	9	10	26
6	8.5	16.5	4	3.5	9.5	14	21	7	42.5	15.5	2	11	9	7	0	0	1	1	2	9	2	23
17	3	25	10	2	5	9	10	12	49.2	31.0	18	10	4	0	0	3	0	1	4	9	0	1
7	4	1	4.5	2	4.5	28	22	17	88.8	16.5	9	14	13	0	0	3	0	0	4	8	0	0
5	0	1	0.5	8.5	7	27.5	33.5	10	71.5	17.0	7	13	11	0	0	5	0	1	2	8	0	0
12	1	11.5	5	7	4.5	8	26	18	85.8	26.0	5	11	9	0	0	3	0	0	8	6	0	0
5	1	12	9	2	2	25	13	21	30.6	9.0	6, 9	7	5	0	1	3	0	1	13	4	0	3
1	0	5	14	7.5	16.5	36	3	10	35.0	10.6	26	9	7	0	0	0	0	0	3	12	0	4
2	0	2	36	4	3	27.5	3.5	12	63.9	16.0	2	20	10	0	0	0	2	0	4	12	0	11
1	0	15	28	16.5	6.5	17	5	4	47.2	7.0	14	20	12	3	0	0	0	1	3	15	8	16
84	28.5	153.5	129	62	66	259.5	171.5	141	558.0	31.0	18.V	152	93	32?	1	17	6	15	62	120	73	143

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Lublin — Gimnazjum $\varphi = 51^0\ 15'$ $\lambda = 22^0\ 34'$																				
I	- 9.1	- 6.1	- 7.8	- 7.7	1.6	1	-21.0?	24	2.0	2.5	2.2	74	82	79	8.6	6.8	6.4	2.3	2.9	2.2
II	-16.6	-12.7	-14.3	-14.5	- 0.5	26	-34.7?	10	1.0	1.5	1.3	59	69	65	7.0	5.9	6.6	2.0	3.6	2.6
III	- 4.6	1.1	- 2.8	- 2.3	10.1	25	-25.8?	2	3.1	4.0	3.5	76	78	88	6.1	6.2	3.5	1.5	4.0	2.4
IV	1.0	5.9	1.8	2.6	22.5	30	-10.1?	4	4.0	4.7	4.6	79	67	84	6.0	7.8	4.1	1.9	5.1	2.3
V	14.6	19.8	14.7	15.9	26.9	28	3.0?	2	9.7	10.1	10.1	77	59	81	4.4	6.2	5.4	1.4	5.3	2.7
VI	13.8	18.1	14.1	15.0	28.4	21	2.6?	2	9.5	10.0	10.2	80	64	84	6.0	6.6	5.8	1.2	3.9	1.2
VII	17.0	21.7	16.8	18.1	33.2	22	8.1?	9	11.6	13.3	12.4	79	67	86	3.7	6.8	4.8	1.5	4.6	1.5
VIII	17.1	22.5	17.7	18.8	30.8	10	6.7?	27	12.6	14.5	13.8	87	72	90	5.8	6.5	3.7	0.9	2.9	1.6
IX	10.5	17.9	12.0	13.1	30.0	2	1.2?	29	8.3	9.4	9.2	86	61	86	4.5	5.6	2.8	1.7	4.1	2.4
X	8,4	14.2	10.1	10.7	24.7	7	- 0.6?	17	7.5	8.8	8.2	90	73	89	7.1	6.5	6.2	1.1	2.6	1.6
XI	4.0	6.6	4.5	4.9	12.2	9	—	—	5.8	6.4	5.9	93	87	92	8.1	7.3	7.5	1.3	2.0	1.4
XII	0.5	3.0	1.0	1.4	10.3	7	-11.2?	24	4.4	5.1	4.6	90	86	91	8.2	6.5	6.6	2.0	3.2	2.4
Rok Année	4.7	9.3	5.6	6.3	33.2	22.VII	—	—	6.6	7.5	7.2	81	72	85	6.3	6.6	5.3	1.6	3.7	2.0
Zemborzyce $\varphi = 51^0\ 11'$ $\lambda = 22^0\ 30'$																				
I	- 9.6	- 6.6	- 8.5	- 8.3	1.0	1,12	-21.5	10	2.2	2.7	2.4	89	92	92	8.3	7.0	8.4	4.0	4.7	4.4
II	-17.3	-13.5	-14.9	-15.1	- 0.6	26	-37.0	10	1.2	1.5	1.5	79	78	84	7.1	6.1	6.8	2.2	3.6	3.5
III	- 6.5	- 0.1	- 3.7	- 3.5	14.8	27	-29.5	2	3.1	3.9	3.5	93	81	90	5.7	5.6	4.4	2.3	4.8	2.9
IV	0·2	5.3	1.1	1.9	22.3	30	-12.5	4,6	4.3	5.3	4.6	90	80	90	4.9	7.7	5.5	2.7	4.4	2.2
V	13.8	19.1	14.1	15.3	27.3	28	1.5	2	9.7	9.0	9.8	81	56	80	4.6	6.2	6.5	1.9	3.0	1.6
VI	13.3	17.7	13.2	14.3	28.3	21	0.0	2	9.5	9.0	9.8	83	61	85	5.8	6.6	6.1	2.4	3.8	1.1
VII	16.4	21.2	16.1	17.5	32.3	22,23	6.0	9	11.5	11.7	12.1	82	63	88	3.8	6.1	5.2	3.5	3.9	2.1
VIII	16.3	21,9	16.8	18.0	31.8	10	3.8	27	12.3	12.9	12.8	89	67	89	5.5	6.3	4.9	2.2	2.9	0.8
IX	9.1	17.8	10.8	12.1	29.8	2	- 1.7	29	8.1	8.4	8.3	91	56	84	4.2	4.4	3.6	2.6	3.9	1.6
X	8.0	14.3	9.3	10.2	24.8	4,7	- 3.2	17	7.3	8.1	7.8	90	69	88	6.8	6.2	6.7	2.0	3.7	1.8
XI	3.6	6.8	4.1	4.6	12.0	1,9.14	- 4.0	6	5.8	6.1	5.8	95	82	94	7.8	7.4	7.1	1.6	2.9	1.7
XII	0.2	2.8	0.8	1.2	10.3	7	-10.3	24	4.4	4.8	4.5	90	80	89	7.7	7.4	7.5	3.3	3.8	2.8
Rok Année	4.0	8.9	4.9	5.7	32.3	22,23.VII	-37.0	10.II	6.6	7.0	6.9	88	72	88	6.0	6.4	6.1	2.6	3.8	2.2
Obłonie $\varphi = 51^0\ 8'$ $\lambda = 23^0\ 30'$																				
I	- 9.6	- 7.7	- 9.0	- 8.8	—	—	-23.0	10	2.1	2.4	2.2	86	88	87	9.1	7.5	8.5	5.0	5.5	5.4
II	-17.5	-13.4	-15.2	-15.3	—	—	-36.0	10	1.3	1.6	1.4	89	87	87	9.5	8.2	9.5	5.0	5.8	6.1
III	- 5.9	0.0	- 3.1	- 3.0	—	—	-23.0	2	3.1	4.1	3.6	89	85	91	9.0	8.4	9.0	3.3	3.9	3.7
IV	0.3	5.7	1.9	2.4	—	—	-13.0	4	4.2	6.0	4.9	85	81	89	7.9	7.9	8.8	4.5	6.1	4.2
V	14.4	19.3	14.3	15.6	—	—	4.5	2	10.8	13.3	10.7	87	79	86	5.6	3.5	6.4	2.5	3.5	2.3
VI	14.1	17.8	13.8	14.9	—	—	4.5	2	10.5	12.9	11.0	87	83	92	6.9	5.4	7.5	2.5	3.4	1.9
VII	17.0	21.4	16.6	17.9	—	—	8.2	12	12.9	15.7	13.4	89	82	94	5.7	5.0	8.1	4.2	5.7	2.8
VIII	17.0	22.8	17.6	18.8	—	—	7.2	27	—	—	—	—	—	—	6.8	5.0	7.0	2.5	3.8	2.1
IX	10.9	18.5	11.2	12.9	—	—	0.5	30	9.2	13.8	9.7	91	86	96	5.1	4.0	6.0	3.9	4.5	3.2
X	8.7	14.7	9.9	10.8	—	—	- 1.0	22	8.1	11.0	8.6	94	85	94	6.9	5.3	6.8	3.9	5.2	4.8
XI	3.6	6.5	4.6	4.8	—	—	- 3.1	6	5.9	6.9	6.2	97	96	97	9.2	8.3	9.2	3.9	4.4	4.6
XII	0.1	2.4	0.3	0.8	—	—	-11.0	24	4.6	5.4	4.7	96	95	96	9.5	8.3	8.8	6.5?	6.2?	6.1?
Rok Année	4.4	9.0	5.2	6.0	—	—	-36.0	10.II	—	—	—	—	—	—	7.6	6.4	8.0	4.0	4.8	3.9
Ostrowiec $\varphi = 50^0\ 57'$ $\lambda = 21^0\ 23'$																				
I	- 8.8	- 5.8	- 8.4	- 7.9	1.4	1	-22.4	31	2.3	2.9	2.4	89	93	91	8.4	6.5	6.1	3.4	3.8	3.0
II	-16.9	-11.2	-14.4	-14.2	0.5	26	-35.8	10	1.3	2.0	1.6	86	88	86	6.2	6.5	6.4	2.1	3.6	2.7
III	- 3.8	2.0	- 2.7	- 1.8	10.9	25	-28.1	2	3.7	5.5	4.0	92	97	96	6.1	5.6	3.1	2.3	4.5	2.0
IV	2.0	5.7	1.7	2.8	21.6	30	- 7.5	4,6	5.1	5.7	4.8	93	82	89	5.6	7.1	4.3	3.4	4.6	1.8
V	13.9	18.8	14.2	15.3	25.9	29	1.6	2	11.1	15.7	11.7	93	95	96	4.7	6.2	5.4	1.3	1.9	1.3
VI	13.5	18.6	13.7	14.9	26.8	16	- 0.2	1	10.4	11.1	10.4	90	73	89	6.0	6.4	5.5	1.2	2.5	0.8
VII	17.4	21.1	17.1	18.2	32.8	22	5.9	30	12.8	14.1	12.7	85	75	86	4.6	6.6	4.5	1.6	2.3	1.3
VIII	17.7	22.6	18.1	19.1	31.1	29	4.2	28	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	4.7	1.5	1.8	0.7
IX	10.5	18.4	11.6	13.0	30.4	2	- 2.1	29	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	1.4	1.9	3.9	1.8
X	8.2	15.1	10.5	11.1	27.4	4	- 1.8	17	—	—	—	—	—	—	8.2	5.7	5.2	0.7	4.3	2.5
XI	3.4	7.0	4.2	4.7	12.3	9	- 2.7	6	5.7	6.4	6.0	96	86	95	8.7	7.2	5.5	1.4	2.1	1.1
XII	0.7	3.2	0.9	1.4	11.1	6	-10.4	24	4.6	5.2	4.7	93	88	93	9.0	6.5	6.0	2.5	3.6	2.8
Rok Année	4.8	9.6	5.5	6.4	32.8	22.VII	-35.8	10.II	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	4.8	1.9	3.2	1.8

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊣⊢	≡	⬋	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 195.0 m.									**Lublin — Collège**													
10	20	5	0	3	3	9	6	37	15.1?	4.1	13	9	6	9	0	0	0	0	3	18	23	31
9	16	9	0	1	5	9	13	22	12.4?	4.6	8	9	5	9	0	0	0	0	6	15	28	28
1	8	1	0	0	15.5	21.5	18	28	22.2?	8.5	26	12	5	8	0	0	2	0	6	7	10	29
12	17	5	1	2	5.5	11.5	18	18	28.3?	11.6	2	13	7	6	0	0	1	1	3	7	1	22
22	16	10	1	0	2	4	16	22	42.5?	24.6	18	9	6	0	0	3	0	1	4	5	0	0
5	9	3	1	0	15	17	15	25	60.7?	14.1	27	17	13	0	1	2	0	0	3	7	0	0
0	0	1	5	6	17	32	11	21	71.7?	33.0	12	12	9	0	0	4	0	0	3	4	0	0
8	9	1	6	2	3	27	9	28	97.6?	31.0	10	12	10	0	0	6	0	0	7	8	0	0
6	11	4	4	2	14	24	8	17	64.6?	21.0	9	9	9	0	1	3	0	0	8	3	0	0
0	5	1	5	7	33	11	2	29	52.3?	11.6	22,27	10	10	0	0	0	3	0	3	10	0	3
1	4	12	17	6	10	8	1	31	39.4?	11.0	2	10	8	0	0	0	6	0	3	18	0	—
0	5	13	20	9	15	8	1	22	38.0?	6.4	14	14	13	4	0	0	1	0	1	16	7	18
74	120	65	60	38	138	182	118	300	544.8?	33.0	12.VII	136	101	36	2	18	13	2	50	118	69	—
H = 179.9 m.									**Zemborzyce**													
4	18	13	9	9	17	8	11	4	12.2	6.4	1	10	3	10	0	0	2	3	2	19	25	31
10	27	19	2	1	6	9	5	5	8.0	2.5	8	8	3	8	0	0	0	1	5	15	28	28
5	4	0	2	3	20	17	20	22	22.4	11.0	30	9	5	5	0	0	4	?	8	9	12	28
1	17	4	6	3	22	11	11	15	20.7	10.6	2	9	5	4	0	0	1	1	1	9	3	24
11	14	26	11	4	6	3	9	9	55.0	29.2	18	10	7	0	0	2	2	0	6	9	0	0
4	6	0	0	4	18	15	23	20	66.5	11.6	27	15	15	0	2	3	1	1	3	8	0	1
12	1	1	1	5	19	17	28	9	75.5	30.0	12	10	9	0	0	4	0	1	5	4	0	0
15	18	6	6	2	6	2	13	25	84.9	20.7	19	12	10	0	0	6	2	0	6	9	0	0
9	5	7	3	4	16	7	14	25	55.7	23.6	9	9	7	0	2	4	1	1	12	6	0	2
2	0	2	2	6	37	14	8	22	53.4	13.5	22	11	10	0	0	0	4	0	3	12	0	4
5	1	3	17	19	18	7	7	13	41.7	12.0	2	11	7	0	0	0	11	0	3	17	0	8
1	1	7	18	16	32	10	1	7	36.2	7.7	14	14	11	3	0	0	5	1	2	17	5	20
79	112	88	77	76	217	120	150	176	532.2	30.0	12.VII	128	92	30	4	19	33	—	56	134	73	146
H = 192.9 m.									**Obłonie**													
2	5	29.5	12	8	10.5	16.5	5.5	4	5.5	1.2	1	9	3	9	0	0	9	1	0	18	—	31
10.5	10	18.5	5	6.5	8	12	6.5	7	4.2	1.0	13,15	9	2	9	0	0	2	5	0	21	—	28
7	2	4	11	1.5	16	28.5	20	3	5.4	4.2	27	5	1	3	0	0	3	0	0	22	—	24
7.5	5.5	12.5	6	4.5	16	17.5	8.5	12	23.6	6.0	3	9	9	6	0	0	5	0	0	15	—	21
10	5.5	28	10.5	1.5	3	8	8.5	18	82.4	29.0	19	13	12	0	1	0	0	0	1	5	—	0
3.5	2	3	4	8.5	10.5	18.5	8	32	92.8	53.1	17	12	12	0	0	4	0	0	1	11	—	0
8.5	1.5	3	5	8	14	16.5	23.5	13	83.1	32.6	12	6	6	0	0	2	1	2	0	5	—	0
14	5	11	22	0	8	7.5	14.5	11	146.6	94.7	6	11	8	0	0	2	7	0	2	10	—	0
7	0	9.5	17.5	6.5	7.5	22	8	12	62.4	11.0	6	10	8	0	1	2	17	1	4	6	—	0
3	0	7	13.5	12	25.5	19	3	10	43.2	10.5	27	11	9	0	0	0	20	0	2	13	—	2
0	2.5	6	31	18	13	9.5	2	8	34.3	19.0	15	11	5	0	0	0	27	0	0	24	—	4?
2	1	12	33	12	22	10	1	0	34.4	6.1	27	13	12	4	0	0	21	3	0	22	—	19
75	40	144	170.5	87	154	185.5	109	130	617.9	94.7	6.VIII	119	87	31	2	10	112	12	10	172	—	129?
H = 192.0 m.									**Ostrowiec**													
6	5	20	9	4	10	11	6	22	17.5	4.1	15	9	8	9	0	—	0	0	2	16	26	31
11	8	17	1	5	5	9	6	22	4.9	1.6	8	5	2	5	0	—	0	0	5	13	27	28
4	1	3	4	2	22	18	7	32	21.5	5.1	31	9	6	5	0	—	4	1	8	4	12	28
8	9	8	5	11	20	6	10	13	18.5	5.3	10	8	5	5	0	—	2	2	5	7	4	18
6	2	19	11	2	7	2	9	35	69.4	16.7	17	13	10	0	1	—	0	0	6	7	0	0
7	1	4	3	8	10	14	13	30	117.1	43.1	21	13	11	0	0	—	0	0	2	7	0	1
6	1	1	4	8	19	13	13	28	50.2	32.5	12	6	5	0	0	—	1	0	5	8	0	0
6	6	9	5	6	6	8	13	34	53.0	16.8	30	6	6	0	0	—	0	0	11	11	0	0
3	3	6	4	8	8	18	4	36	21.2	7.9	9	8	4	0	1	—	2	1	12	1	0	2
3	0	4	4	21	17	8	1	35	50.2	14.0	26	11	9	0	0	—	3	0	4	9	0	2
1	0	10	17	4	10	6	3	39	38.2	11.4	2	11	8	0	0	—	9	1	2	12	0	10
1	0	17	18	14	13	10	1	19	35.5	5.0	27	16	10	4	0	—	3	0	1	14	8	17
62	36	118	85	93	147	123	86	345	497.2	43.1	21.VI	115	84	28	2	—	24	5	63	109	77	137

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Kielce — Gimnazjum $\varphi = 50^0\ 53'\ \lambda = 20^0\ 38'$																				
I	- 9.3	- 5.8	- 8.4	- 8.0	0.8	1	-19.5	18	2.1	2.8	2.3	83	91	86	8.2	6.7	5.9	3.0	3.7	3.2
II	-16.7	-11.1	-13.8	-13.9	- 0.2	26	-33.9	10	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.0	3.4	4.2	3.3
III	- 4.5	1.8	- 2.3	- 1.8	11.2	23	-21.4	3, 8	3.3	4.4	3.7	84	84	87	6.9	6.3	4.5	1.9	2.4	1.7
IV	0.8	5.9	2.3	2.8	20.1	20	- 6.8	7	4.3	4.4	4.5	86	67	82	6.8	7.3	4.8	2.6	4.4	2.4
V	13.0	18.7	13.6	14.7	26.8	28	3.2	3	9.6	10.1	9.9	84	63	83	6.1	6.2	5.8	1.6	2.6	1.3
VI	12.8	18.5	13.9	14.8	29.0	21	3.7	6	9.1	8.9	9.7	83	56	81	4.8	6.5	4.9	1.5	3.0	1.0
VII	15.9	21.1	17.4	17.9	32.7	22	7.6	7	9.7	11.6	11.4	73	63	77	5.0	5.4	4.1	2.5	4.5	1.2
VIII	16.0	24.0	18.0	19.0	31.1	29	7.3	27	—	—	—	—	—	—	4.8	3.5	2.4	0.4	1.3	0.1
IX	9.5	18.6	11.7	12.9	31.2	2	1.7	29	8.1	9.0	8.8	88	57	83	3.6	3.9	2.2	2.1	3.6	1.7
X	7.9	14.5	10.1	10.6	26.5	4	- 0.5	29	7.2	7.8	8.0	90	65	86	7.0	5.8	5.8	1.3	3.1	1.7
XI	3.0	6.7	3.9	4.4	11.9	7	- 1.6	6	5.4	6.1	5.7	95	83	93	8.1	6.8	6.0	—	—	—
XII	0.4	2.5	0.6	1.0	9.0	7	-10.8	24	4.5	5.0	4.6	92	88	91	8.0	6.6	6.3	3.2	3.2	2.8
Rok Année	4.1	9.6	5.6	6.2	32.7	22.VII	-33.9	10.II	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	4.8	—	—	—
Sielec Pińczowski $\varphi = 50^0\ 20'\ \lambda = 20^0\ 26'$																				
	- 9.1	- 6.9	- 8.6	- 8.3	1.6	1	-23.3	10	2.2	2.4	2.2	83	83	82	6.8	6.5	6.0	4.9	5.4	4.8
I	-17.2	-12.0	-14.5	-14.5	1.0	26	-36.2	10	1.3	1.7	1.5	79	76	77	6.4	5.0	5.6	3.3	4.6	2.4
II	- 4.7	1.5	- 2.3	- 2.0	12.1	26	-30.0	3	3.3	4.4	3.7	85	82	85	6.5	5.3	3.8	2.8	3.7	2.0
V	1.5	6.1	2.9	3.3	20.0	20	- 7.7	7	4.5	5.2	5.0	87	73	88	5.9	6.8	5.0	2.5	4.1	2.0
V	13.0	18.3	13.0	14.3	26.5	28	3.7	2	9.8	10.9	10.1	86	69	90	5.7	6.3	7.5	3,0	3.8	1.5
VI	13.1	18.9	13.6	14.8	29.1	21	1.8	6	10.2	12.0	11.2	90	74	95	6.6	6.0	5.5	2.1	4.7	1.9
VII	15.7	21.5	15.8	17.2	31.3	22	5.1	10, 19	11.4	12.6	12.7	85	67	93	4.5	5.8	3.5	2.3	4.4	1.6
VIII	15.3	22.0	16.8	17.7	29.8	30	5.9	27	11.8	13.9	13.2	91	70	91	6.5	5.0	4.9	1.0	2.3	0.5
IX	9.2	18.1	10.8	12.2	30.1	2	- 0.8	29	7.9	9.8	8.9	88	63	90	4.7	4.4	2.1	2.1	3.9	1.2
X	7.6	15.2	9.5	10.4	27.9	4	- 2.3	17	7.1	8.6	7.9	90	68	89	8.0	6.3	5.4	0.7	3.2	1.0
XI	2.7	7.1	3.5	4.2	13.4	9	- 3.2	6	5.4	6.3	5.6	95	83	94	8.4	6.8	6.1	0.5	1.4	0.9
XII	0.2	3.3	0.4	1.1	11.2	7	-10.2	23	4.4	5.1	4.4	91	86	91	7.7	6.6	4.5	1.9	2,5	1.8
Rok Année	3.9	9.4	5.1	5.9	31.3	22.VII	-36.2	10.II	6.6	7.7	7.2	88	74	89	6.5	5.9	5.0	2.3	3.7	1.8
Zaborze $\varphi = 50^0\ 17'\ \lambda = 23^0\ 23'$																				
I	-10.0	- 7.0	- 8.9	- 8.7	1.0	1	-26.2	10	2.2	2.7	2.4	91	94	93	7.3	7.3	6.4	2.1	2.8	2.7
II	-16.9	-12.3	-15.3	-14.9	1.6	26	-35.2	10	1.3	1.8	1.4	84	88	85	6.8	6.0	6.3	2.2	3.0	2.4
III	- 6.2	0.2	- 3.8	- 3.4	8.1	24, 26	-26.4	3	3.1	4.3	3.5	94	90	93	5.9	5.7	5.7	3.0	3.8	2.6
IV	1.8	6.6	2.4	3.3	21.5	30	-12.4	4	5.3	7.3	5.7	95	93	98	5.9	6.6	5.8	2.8	3.4	1.6
V	13.6	20.4	13.2	15.1	28.0	29	4.8	2	10.1	11.1	10.1	87	62	88	4.9	5 9	6.2	0.9	1.9	0.6
VI	13.0	18.4	13.3	14.5	26.4	15	3.8	2	9.7	10.1	10.1	86	65	88	6.2	6.6	6.1	1.2	2.1	0.9
VII	16.7	22.0	15.5	17.4	32.2	24	8.8	19	12.0	13.2	11.7	84	67	89	4.6	6.2	4.8	1.6	1.8	0.8
VIII	17.1	23.2	17.6	18.9	31.0	2	7.3	28	13.1	15.3	13.4	89	71	89	5.7	6.0	5.7	0.8	1.2	0.5
IX	9.4	18.2	11.6	12.7	29.0	2	- 1.6	30	8.0	9.0	8.8	88	57	85	3.2	3.9	4.0	1.3	2.2	1.1
X	8.4	15.5	9.6	10.8	25.7	7	- 1.2	17	7.4	8.4	7.9	89	66	88	6.8	5.2	5.3	1.6	2.2	1.2
XI	3.6	7.4	4.5	5.0	13.5	1, 2	- 3.8	6	5.7	5.9	5.9	94	76	92	8.6	7.1	7.2	0.7	1.1	0.9
XII	- 0.9	2.4	- 0.5	0.1	10.3	7	-11.8	24	4.1	4.8	4.2	92	86	92	7.0	7.5	6.4	1.6	2.3	1.5
Rok Année	4.1	9.6	4.9	5.9	32.2	24.VII	-35.2	10.II	6.8	7.8	7.1	89	76	90	6.1	6.2	5.8	1.6	2.3	1.4
Krupiec $\varphi = 50^0\ 9'\ \lambda = 25^0\ 18'$																				
I	-10.3	- 7.9	-10.4	- 9.8	—	—	—	—	2.1	2.4	2.1	83	86	84	7.2	6.4	5.5	3.6	3.9	3.8
II	-17.3	-13.1	-15.9	-15.6	—	—	—	—	1.2	1.5	1.3	72	75	74	7.0	5.9	5.5	3.9	5.0	4.4
III	- 6.9	- 1.4	- 5.1	- 4.6	—	—	—	—	2.9	3.7	3.1	84	85	86	7.2	4.8	3.8	3.1	5.6	3.0
IV	0.8	5.9	3.1	3.2	—	—	—	—	4.3	4.9	4.8	86	71	82	5.9	5.9	5.9	3.0	4.6	2.7
V	14.0	19.2	14.5	15.5	—	—	—	—	9.5	9.2	9.8	80	57	80	4.6	6.2	4.5	1.7	2.9	0.9
VI	13.9	17.5	13.9	14.8	—	—	—	—	9.3	8.6	9.6	78	59	80	5.8	6.6	5.2	1.8	3.1	1.0
VII	16.3	22.2	17.1	18.2	—	—	—	—	10.9	10.7	11.6	79	54	79	4.3	6.0	4.7	2.5	4.8	1.4
VIII	17.7	24.1	19.4	20.1	—	—	—	—	12.4	13.1	13.7	83	60	81	5.0	5.0	4.5	—	—	—
IX	9.4	17.1	10.8	12.0	—	—	—	—	7.5	7.8	7.8	83	54	79	3.3	3.7	2.9	2.0	3.5	1.6
X	8.5	15.4	10.1	11.0	—	—	—	—	7.3	7.7	7.7	88	61	83	6.5	5.4	3.5	2.2	3.8	1.7
XI	4.2	6.7	4.2	4.8	—	—	—	—	5.8	6.1	5.7	92	82	91	10.0	8.6	7.1	3.5	4.8	3.7
XII	- 0.5	1.4	0.1	0.3	—	—	—	—	4.3	4.8	4.5	95	91	91	8.2	7.8	8.1	3.4	5.0	4.3
Rok Année	4.2	8.9	5.2	5.9	—	—	—	—	6.5	6.7	6.8	84	70	82	6.2	6.0	5.1	—	—	—

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	Y	▲	⊠	=	⌇	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

H = 276.0 m.

Kielce — Collège

1	9	27	3	4	0	17	8	24	32.9	6.0	28	18	10	16	0	0	2	0	1	16	30	31
0	19	25	0	1	1	7	6	25	6.2	3.0	13	8	2	6	0	0	2	3	7	11	28	28
5	5	1	0	0	3	23	21	35	26.1	6.4	31	12	8	8	0	0	7	0	8	12	10	28
1	7	15	11	3	14	9	18	12	33.9	8.6	2	12	9	8	0	0	7	0	3	9	1	18
6	7	23	10	1	2	4	12	28	107.8	26.0	8	12	11	0	2	11	1	0	3	11	0	0
3	4	6	6	3	11	11	12	34	70.3	14.1	2	15	12	0	0	4	0	0	4	6	0	0
9	1	0	2	8	5	13	7	48	61.8	18.2	6	14	8	0	0	3	1	2	5	6	0	0
2	5	3	5	0	1	4	2	71	38.8	11.4	10	9	8	0	0	4	0	0	15	5	0	0
7	4	20	3	2	3	8	16	27	45.7	12.9	2, 22	10	6	0	1	4	3	0	13	5	0	0
1	1	2	16	9	9	26	6	23	52.3	10.1	26	13	12	0	1	1	10	0	3	13	0	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	9.8	2	11	8	1	0	0	15	—	3	13	0	8
1	4	19	13	2	12	8	9	25	44.2	8.1	10	18	13	6	0	0	7	2	4	13	7	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	557.0	26.0	8.V	152	107	45	4	27	55	—	69	120	76	133

H = 200.0 ? m.

Sielec Pińczowski

0	15	18	0	0	7	25	4	24	28.5	7.4	3	13	7	11?	0	0	4	0	8	16	27	31
0	19	17	0	0	0	21	1	26	3.7	1.5	24	5	1	5	0	0	2	0	7	10	27	28
4	0	1	1	0	4	29	9	45	13.1	7.3	31	7	3	4	0	0	1	0	9	11	9	27
0	4	16	0	2	4	23	5	36	37.5	22.3	15	8	7	2	0	1	1	0	4	9	3	18
0	2	22	4	0	2	21	9	33	87.7	18.3	17	14	12	0	0	5	0	0	3	13	0	0
1	1	7	0	0	3	36	7	35	112.5	45.7	21	16	11	0	0	4	1	0	2	6	0	0
1	1	7	0	0	7	23	18	36	52.5	25.7	7	11	7	0	0	2	0	0	10	7	0	0
1	1	9	2	0	5	11	7	57	52.8	19.5	1	11	9	0	0	5	2	0	9	9	0	0
3	0	17	0	1	2	25	2	40	12.8	3.7	6	8	4	0	0	1	2	0	12	3	0	3
0	0	7	4	6	4	19	2	51	50.6	12.3	26	9	9	0	1	0	3	0	1	12	0	3
0	0	13	2	1	4	9	0	61	36.9	9.7	2	10	8	1	0	0	4	0	2	14	0	14
0	0	23	3	1	4	24	2	36	31.8	6.8	1	15	11	5	0	0	1	0	4	11	7	21
10	43	157	16	11	46	266	66	480	520.4	45.7	21.VI	127	89	28?	1	18	21	0	71	121	73	145

H = 237.0 m.

Zaborze

6	1	14	21	5	5	21	8	12	32.4	7.2	3	9	7	8	0	0	0	0	5	16	28	31
11	7	7	21	2	6	15	8	7	20.2	5.7	13	8	8	8	0	0	0?	0	7	14	26	28
3	3	1	1	5	13	42	10	15	19.0	8.6	30	7	5	5	0	0	0	0	4	8	12	28
1	8	5	8	6	12	25	4	21	42.2	8.8	2	10	10	5	0	0	0	0	2	9	3	22
3	3	4	25	1	4	20	4	29	81.3	31.5	29	12	11	0	0	1	0	0	2	7	0	0
4	2	1	2	10	10	25	10	26	66.7	10.5	1	15	11	0	0	1	0	0	3	9	0	0
7	1	1	3	7	22	17	11	24	76.2	21.0	7	12	10	0	0	0	0	0	9	6	0	0
5	2	4	10	7	9	9	14	33	131.9	40.2	2	12	11	0	0	1	0	0	5	10	0	0
3	1	0	8	5	15	17	3	38	48.5	12.7	21	7	5	0	0	0	0	0	15	5	0	3
1	1	0	6	19	34	11	1	20	40.7	17.5	27	9	5	0	0	0	0	0	3	8	0	1
0	0	0	20	11	6	9	2	42	*21.8*	9.7	15	6	6	0	0	0	0	0	2	16	0	8
0	4	5	10	21	18	10	1	24	17.6	6.0	15	10	6	0	0	0	0	0	1	12	11	22
44	33	42	135	99	154	221	76	291	598.5	40.2	2.VIII	117	95	26	0	3	0?	0	58	120	80	143

H = 218.0 m.

Krupiec

0	12	17	4	5	7	16	9	23	17.0	4.0	4	14	7	13	0	0	2	0	8	16	—	—
4	8	26	2	3	6	13	10	12	16.9	3.2	26	14	6	14	0	0	1	0	7	15	—	—
2	0	1	7	5	11	29	14	24	21.6	11.0	27	10	4	6	0	0	2	2	5	5	—	—
1	10	8	6	3	20	11	11	20	24.3	6.7	2	14	7	7	0	0	1	0	3	10	—	—
0	8	25	9	2	3	4	10	32	68.1	12.9	30	14	11	0	0	7	1	1	6	5	—	—
5	0	0	3	0	10	17	14	41	75.6	13.1	27	16	10	0	0	3	1	0	7	9	—	—
9	0	0	3	2	8	10	26	35	102.0	22.8	12	9	6	0	0	6	0	0	7	7	—	—
9	2	2	1	3	3	8	6	59?	206.2?	176.8?	6	11	7	0	0	3	4	1	9	4	—	—
4	2	4	6	4	2	14	14	40	55.1	16.2	9, 21	9	8	0	0	1	2	0	14	3	—	—
0	1	5	9	15	13	27	3	20	31.3	7.7	30	13	9	1	0	1	0	0	5	4	—	—
0	0	4	38	15	7	9	1	16	36.6	17.0	16	12	5	0	0	0	3	2	0	19	—	—
1	0	5	37	9	10	17	1	13	29.2	10.4	1	14	8	1	0	0	1	0	0	18	—	—
35	43	97	125	66	100	175	119	335?	683.9	176.8?	6.VIII	150	88	42	0	21	18	6	71	115	—	—

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Białokrynica φ = 50° 9′ λ = 25° 44′																				
I	-10.4	- 8.2	- 9.9	- 9.6	1.0?	1	-27.7	10	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	6.1	3.3	3.4	3.1
II	-18.0	-13.5	-16.8	-16.3	3.6	26	-35.9	7	—	—	—	—	—	—	8.1	6.7	6.4	3.1	4.2	2.6
III	- 7.2	- 1.6	- 4.8	- 4.6	7.8	24, 26	-30.4	2	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	4.6	2.7	3.5	2.0
IV	1.0	6.4	2.6	3.1	21.8	30	- 9.5	6	4.9	7.0	5.7	95	94	96	5.5	6.3	6.5	2.1	3.0	1.8
V	14.7	18.9	14.4	15.6	28.1	29	5.0	7	11.9	15.5	11.9	94	93	97	4.7	6.1	5.0	1.8	2.5	0.7
VI	14.1	17.7	13.5	14.7	27.9	21	3.2	2	11.2	13.9	11.2	92	89	96	5.3	6.8	4.7	1.3	2.9	0.9
VII	16.7	22.3	16.5	18.0	32.5	24	7.0	7	13.3	17.0	13.3	92	83	94	5.4	6.0	4.6	1.9	2.8	1.0
VIII	17.2	24.6	17.7	19.3	32.2	2	8.5	27	13.6	19.1	13.5	92	82	89	5.0	4.8	3.7	0.8	1.9	0.7
IX	9.1	17.1	9.4	11.3	29.9	6	- 2.0	28	8.1	10.7	8.3	91	74	92	3.9	4.8	2.8	1.5	2.7	1.3
X	8.8	15.2	10.8	11.4	28.1	7	- 2.7	17	8.0	10.9	8.9	93	82	90	7.3	5.9	4.1	1.5	2.4	2.0
XI	4.0	6.0	4.0	4.5	16.3	4	- 2.5	27	5.9	6.3	5.7	95	89	92	9.3	8.6	7.9	2.7	3.5	2.7
XII	- 0.8	1.3	- 0.4	- 0.1	9.8	9	-11.3	24	4.4	4.8	4.4	96	92	95	8.5	8.5	7.6	2.0	2.1	2.4
Rok Année	4.1	8.8	4.8	5.6	32.5	24.VII	-35.9	7.II	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.3	2.1	2.9	1.8
Kraków Rakowice — Lotnisko φ = 50° 5′ λ = 19° 59′																				
I	- 8.6	- 6.1	- 8.1	- 7.7	1.7	16	-21.2	10	2.2	2.5	2.3	85	81	85	8.1	6.5	6.7	4.1	4.4	4.2
II	-16.7	-11.3	-14.1	-14.0	0.8	26	-35.5	10	1.3	1.6	1.4	75	68	73	6.8	6.5	5.5	3.0	4.0	3.1
III	- 4.5	2.1	- 1.6	- 1.4	13.2	23	-26.2	3	3.3	4.0	3.7	88	71	83	8.7	6.5	4.8	2.5	3.4	2.4
IV	1.5	6.7	3.5	3.8	21.2	20	- 9.4	7	4.4	4.7	4.9	84	64	82	8.0	8.0	6.9	3.4	4.5	3.6
V	12.4	18.0	13.6	14.4	26.7	7, 29	2.8	2	9.6	9.8	9.9	89	65	84	7.7	7.5	7.1	2.5	3.0	1.9
VI	13.1	19.1	14.5	15.3	28.4	21	3.1	2	9.7	9.1	10.2	86	55	82	7.1	7.4	6.5	1.6	3.4	1.3
VII	15.4	21.5	16.6	17.5	31.7	22	7.4	10, 29	10.8	10.4	11.8	82	55	83	5.9	6.6	5.7	1.7	3.0	1.1
VIII	15.7	22.4	17.2	18.1	30.4	30	6.2	27	12.0	12.8	12.7	90	64	87	6.9	5.9	5.3	1.4	2.1	1.5
IX	9.2	18.6	11.9	12.9	31.3	2	0.7	29	8.0	8.7	8.7	90	55	82	5.9	5.2	2.9	1.7	2.9	2.2
X	8.2	15.7	10.4	11.2	27.7	4	- 1.6	29	7.2	7.5	7.9	89	59	84	8.7	7.2	7.1	1.2	2.7	1.5
XI	2.6	7.6	4.2	4.6	14.7	9	- 5.0	6	5.5	6.5	5.9	97	84	95	7.9	7.7	6.6	1.0	1.4	0.8
XII	0.3	4.1	0.8	1.5	12.5	7	*-10.1*	23	4.5	5.0	4.5	91	79	89	8.2	7.0	6.9	2.3	2.9	2.0
Rok Année	4.0	9.9	5.7	6.3	31.7	22. VII	-35.5	10.II	6.5	6.9	7.0	87	67	84	7.5	6.8	6.0	2.2	3.1	2.1
Przeworsk φ = 50° 4′ λ = 22° 30′																				
I	- 9.0	- 6.5	- 8.0	- 7.9	4.6	1	-22.4	11	2.2	2.6	2.4	83	86	85	6.5	6.5	6.1	2.4	2.7	2.8
II	-16.1	-12.3	-14.1	-14.1	3.0	26	-34.1	10	1.3	1.7	1.6	75	77	79	6.2	6.2	5.5	2.1	3.1	2.3
III	- 5.3	0.2	- 2.9	- 2.7	11.3	24	-31.1	3	3.2	4.1	3.6	84	85	87	5.5	5.6	3.4	1.8	2.8	1.5
IV	1.6	6.5	3.2	3.6	20.7	30	- 9.7	6	4.6	5.3	5.0	86	73	86	5.3	6.1	5.4	2.1	3.5	1.3
V	13.9	19.3	14.3	15.5	28.0	29	5.0	2	9.7	10.5	10.4	82	64	85	4.3	5.1	4.9	0.7	1.7	0.6
VI	14.1	18.8	14.8	15.6	27.8	17	4.4	2	9.9	10.1	10.6	82	63	84	5.3	5.6	4.7	1.8	2.3	0.6
VII	17.6	22.2	16.9	18.4	34.0	24	8.4	20, 29	11.8	12.2	11.9	78	62	82	3.1	3.7	3.0	0.7	1.1	1.2
VIII	17.4	22.5	18.7	19.3	30.9	10	8.5	28	13.2	14.5	14.2	88	73	88	4.9	4.5	4.1	1.4	1.6	1.0
IX	10.6	18.2	11.7	13.0	31.1	2	- 0.5	29	8.4	9.3	8.8	85	60	84	2.8	3.1	2.9	2.0	2.5	1.8
X	9.3	15.4	11.0	11.7	25.5	7	- 0.9	17	7.6	8.7	8.4	87	68	86	5.4	5.4	5.1	1.9	2.5	1.4
XI	4.3	7.7	5.3	5.6	14.6	13	- 2.8	6	5.9	6.6	6.2	92	84	92	7.4	6.6	6.0	1.3	2.1	1.7
XII	0.8	3.1	1.0	1.5	12.9	5	-10.3	23	4.6	5.2	4.7	91	87	91	6.4	5.6	5.3	1.8	3.4	2.3
Rok Année	4.9	9.6	6.0	6.6	34.0	24.VII	-34.1	10.II	6.9	7.6	7.3	84	74	86	5.3	5.3	4.7	1.7	2.4	1.5
Jarosław φ = 50° 1′ λ = 22° 40′																				
I	- 8.9	- 6.5	- 8.5	- 8.1	2.8	1	-21.8	11	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	6.2	3.4	4.5	2.4
II	-15.6	-12.2	-15.2	-14.5	3.9	26	-34.0	10	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	6.4	2.9	5.0	3.2
III	- 2.7	1.6	- 2.6	- 1.6	11.7	24	-26.0	2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.1	2.1	3.2	1.8
IV	3.2	7.1	3.3	4.2	21.0	30	- 5.2	6	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	4.8	2.6	2.7	1.3
V	16.1	21.1	15.2	16.9	30.3	30	4.7	2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.9	5.4	1.0	1.8	1.0
VI	15.7	20.7	14.9	16.6	29.0	16	6.2	2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	4.5	1.4	1.6	0.9
VII	18.6	21.4	17.3	18.6	35.2	24	9.7	15, 19	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	5.3	—	—	—
VIII	18.6	22.3	18.5	19.5	30.0	10	10.2	27	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	4.8	—	—	—
IX	12.1	18.2	13.0	14.1	29.6	2	0.1	29	—	—	—	—	—	—	4.2	3.9	3.2	1.4	2.3	1.0
X	9.5	15.3	11.5	11.9	*25.2*	8	*1.2*	17	—	—	—	—	—	—	7.2	5.5	6.2	0.9	1.7	0.8
XI	4.0	6.9	4.9	5.2	14.6	2	- 4.2	6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	8.5	—	—	—
XII	0.0	2.4	0 5	0.8	11.8	7, 8	-10.0	23	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.2	2.8	3.8	2.1
Rok Année	5.9	9.9	6.1	7.0	35.2	24. VII	-34.0	10.II	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.6	—	—	—

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊼	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 229.0 ? m.									**Białokrynica**													
0.5	1.5	12.5	8.5	0	3.5	15.5	8	43	28.6	5.1	17	13	9	13	0	0	0	2	7	18	30	31
0.5	3	22	2	1	2	10	8.5	35	21.6	3.0	14, 27	17	9	17	0	0	0	2	4	16	26	28
0	0	1	9	0	5	29.5	11.5	37	21.4	13.5	27	8	4	8	0	0	0	0	4	8	13	28
0	6	4	8.5	4	5.5	14.5	6.5	41	24.6	8.0	2	10	7	9	0	0	0	0	3	11	2	21
2.5	1	32	4.5	0	0	10	6	37	114.0	27.5	18	12	11	0	0	0	0	0	3	7	0	0
1.5	1.5	1.5	2.5	1	9.5	19	15.5	38	56.1	12.3	2	14	13	0	0	0	0	0	3	9	0	0
0	4	1.5	3.5	3.5	8.5	17.5	18.5	36	84.3	22.9	25	13	9	0	0	0	0	0	5	11	0	0
4	0.5	8.5	9	1	2	5	13	50	75.8	32.6	6	11	7	0	0	0	0	0	8	4	0	0
5	0	11	2	1	4	23	4	40	62.4	18.8	21	9	9	0	0	0	0	0	11	3	0	5
0	0	10	19	2	11	26	3	22	32.1	12.0	10	9	7	0	1	0	0	0	4	7	0	3
0	0	9	43	0.5	3	13	2.5	19	41.1	16.2	16	6	4	0	0	0	2	0	1	21	0	8
0.5	0.5	27.5	10.5	4	5	18	0	27	22.1	5.4	15	11	6	4	0	0	0	0	0	18	11	21
14.5	18	140.5	122	18	59	201	97	425	584.1	32.6	6. VIII	133	95	51	1	0	2	4	53	133	82	145
H = 215.8 m.									**Kraków Rakowice — Aérodrome**													
2.5	25.5	11	0	2	5	25	3	19	28.9	6.2	3	18	10	17	0	0	4	0	5	17	25	31
3.5	33.5	13	1	1	1.5	14.5	4	12	12.8	2.4	25, 26	11	6	11	0	0	6	0	5	11	26	28
7.5	10.5	2	0.5	0	10.5	38.5	9.5	14	24.4	11.1	31	14	9	9	0	0	13	0	0	10	8	25
3	20.5	11	2.5	1	12	31	3	6	44.8	12.2	15	17	8	11	1	1	5	0	0	12	2	17
10.5	17.5	20.5	4	0.5	4.5	12.5	11	12	107.5	17.8	18	14	13	0	1	11	5	0	2	11	0	0
5.5	9.5	8	1	2.5	13.5	25	8	17	119.9	58.0	21	17	12	0	1	5	6	1	0	10	0	0
8	5.5	2	4	1.5	11.5	25.5	14	21	78.4	23.1	25	12	8	0	0	4	2	0	4	10	0	0
13.5	14.5	16.5	3	1	3.5	9.5	4.5	27	78.3	29.4	1	11	9	0	0	6	5	0	5	11	0	0
5	11	15.5	2.5	0	7	18.5	6.5	24	24.9	7.4	9	8	6	0	0	4	5	0	3	3	0	0
3	6	6.5	5.5	6.5	12.5	21	3	29	37.4	9.6	31	16	7	0	0	0	16	0	1	17	0	2
2.5	10	11.5	5	0	4	7	0	50	36.4	6.5	15	16	10	1	0	0	20	0	1	14	0	13
1.5	20	11	0	1	13.5	14.5	1.5	30	33.7	4.1	15	22	11	7	0	0	10	0	2	15	6	—
66	184	128.5	29	17	99	242.5	68	261	627.4	58.0	21. VI	176	109	56	3	31	97	1	28	141	67	—
H = 203.1 m.									**Przeworsk**													
6.5	0.5	31	8	1.5	6.5	23	6	10	28.1	10.0	3	9	8	9	0	0	0	0	7	15	26	31
4	5	23	8	1	6	13	0	24	30.9	6.2	27	11	9	11	0	0	0	0	8	13	27	28
4.5	3.5	3	1.5	0.5	12	26	17	25	35.6	9.0	31	11	8	5	0	0	1	0	8	6	11	27
4	2	19	7.5	6	20.5	12	2	17	27.6	6.6	2	9	7	4	1	0	1	1	3	6	2	18
4.5	1.5	19	16.5	3.5	9	8	5	26	76.9	20.4	30	14	10	0	0	2	1	0	10	6	0	0
5.5	4	8	3	8	11	18	9.5	23	99.6	21.6	3	17	13	0	0	2	1	1	6	6	0	0
5	13	7	5	0	4	2	1	56	95.1	30.5	12	10	10	0	0	0	1	0	14	3	0	0
10	11	6	7	4	7	6	14	28	87.5?	28.0	2	13?	11?	0	0	1	2	0	10	9	0	0
3.5	2.5	8	7.5	6.5	13	16	7	26	55.6	16.8	6	8	8	0	0	0	0	1	17	3	0	2
6	4	2	5	16.5	30.5	15	3	11	47.6	11.5	9	12	9	0	0	0	1	0	6	9	0	1
4	1	7.5	29	9.5	23	8	2	6	21.5	7.2	25	12	4	0	0	0	6	0	2	11	0	8
0	2	10	26	4	29	18	1	3	32.4	8.0	27	14	8	4	0	0	1	0	3	7	9	19
57.5	50	143.5	124	61	171.5	165	67.5	255	638.7?	30.5	12. VII	140?	105?	33	1	5	15	3	94?	94?	75	134
H = 203.0 m.									**Jarosław**													
0	6	38	5	13	7	8	0	16	37.0	8.6	4	16	8	16	0	0	0	3	5	14	29	31
0	6	45	1	4	12	0	0	16	54.5	8.6	27	15	12	15	0	0	0	2	6	15	27	28
1	4	20	5	16	18	11	2	16	18.0	9.0	6	10	2	7	0	0	1	1	7	9	8	28
0	9	17	8	12	19	7	5	13	31.4	5.5	23	11	8	6	0	0	0	2	3	7	1	16
1	3	37	10	7	11	1	1	22	91.1	26.8	17	13	13	0	1	0	0	0	3	9	0	0
7	7	12	26	20	0	0	5	13	87.3	25.0	18	13	8	0	0	0	1	0	2	5	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	—	6	8	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.2	83.8	2	15	9	0	1	4	2	—	7	12	0	0
4	4	6	10	3	2	4	7	50	66.2	21.0	23	8	6	0	1	3	1	0	13	5	0	0
9.5	11	5.5	2	2	3	1	0	59	39.3	12.2	9	13	9	0	0	0	4	0	5	12	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	8.0	25	14	6	0	0	0	7	—	1	21	0	10
0	5	20	4	7	24	8	4	21	35.5	6.5	27	14	12	4	0	0	3	3	2	13	10	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	3	8	19	—	60	130	—	—

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Wieliczka $\varphi = 49^0\ 59'\ \lambda = 20^0\ 5'$																				
I	– 8.7	– 5.8	– 7.8	– 7.5	0.9	14	–21.3	10	2.4	3.0	2.6	93	96	94	6.4	5.6	5.5	2.1	2.4	1.9
II	–16.0	–11.0	–13.6	–13.5	0.9	26	–32.8	10	1.5	2.2	1.7	90	92	90	4.3	4.8	4.6	1.1	1.6	0.9
III	– 2.7	2.2	– 1.1	– 0.7	12.2	23	–24.3	2	3.9	4.8	4.2	94	87	93	6.5	5.3	5.0	2.6	3.2	2.5
IV	3.1	7.2	3.6	4.4	21.4	20	– 7.4	7	5.0	6.0	5.4	86	77	89	6.4	6.6	6.3	2.0	3.2	1.7
V	13.6	18.4	13.8	14.9	27.2	29	3.4	2	10.0	10.7	9.4	86	69	81	5.5	6.0	5.0	0.7	1.5	0.4
VI	14.5	19.3	14.1	15.5	27.6	17	4.7	6	10.0	10.1	10.0	81	60	83	5.0	5.9	4.4	1.6	2.6	1.2
VII	16.9	22.0	17.2	18.3	33.5	4	8.4	10, 29	11.3	11.5	9.9	79	60	67	3.4	5.5	3.0	1.5	1.6	1.2
VIII	16.9	22.9	17.6	18.8	30.3	18	7.6	27	12.6	13.5	12.5	88	66	82	4.9	4.8	4.5	0.6	1.4	1.0
IX	11.5	19.3	12.8	14.1	31.6	2	1.4	28	8.8	9.6	8.9	84	58	79	3.8	3.7	2.6	1.4	2.3	2.0
X	9.7	15.8	11.0	11.9	27.4	4	0.3	17	7.7	8.7	8.1	86	67	83	5.6	4.7	5.2	1.4	1.9	1.7
XI	3.3	7.8	4.8	5.2	13.3	12	– 3.9	26	5.5	6.6	5.9	93	84	91	5.4	5.3	5.5	0.7	0.9	0.6
XII	1.4	4.5	2.2	2.6	12.5	7	–12.9	23	4.6	5.3	4.9	88	84	89	6.0	5.9	7.1	1.6	1.8	1.2
Rok Année	5.3	10.2	6.2	7.0	33.5	4.VII	–32.8	10.II	6.9	7.7	7.0	87	75	85	5.3	5.3	4.9	1.4	2.0	1.4
Lwów — Lotnisko $\varphi = 49^0\ 50'\ \lambda = 24^0\ 0'$																				
I	–10.0	– 7.7	– 9.4	– 9.1	0.8	1	–24.0	11	2.1	2.4	2.1	85	87	86	7.8	7.8	6.9	4.0	4.9	4.5
II	–16.9	–13.3	–15.1	–15.1	4.7	26	–35.8	10	1.2	1.5	1.4	80	78	78	8.1	6.9	5.9	3.3	4.1	4.1
III	– 7.4	– 1.5	– 4.1	– 4.3	8.3	24	–28.6	2	2.7	3.6	3.2	86	83	86	7.4	6.8	4.8	3.8	5.1	3.6
IV	0.3	5.6	2.6	2.8	19.3	30	– 9.6	4	4.2	4.9	4.8	87	72	84	6.6	7.1	6.4	2.8	4.8	3.1
V	13.7	18.8	14.0	15.1	26.3	28	5.6	3	9.9	10.8	10.5	85	68	88	6.4	7.4	6.8	2.3	3.1	1.8
VI	13.4	17.0	13.6	14.4	26.0	17	3.5	2	9.9	10.3	10.6	85	71	90	6.8	8.0	6.0	2.2	4.8	1.8
VII	15.4	20.6	15.9	17.0	31.0	24	7.1	19, 29	11.1	12.0	12.0	84	67	88	5.7	7.3	6.0	2.8	5.5	1.6
VIII	17.0	22.3	18.1	18.9	30.6	2	9.5	27	13.0	15.3	14.4	90	77	93	6.5	6.7	4.9	1.7	2.1	0.7
IX	9.3	16.4	10.7	11.8	28.6	2	0.5	28	7.9	9.3	8.5	87	66	87	5.0	5.9	3.3	2.9	4.8	3.1
X	8.3	14.3	9.6	10.5	24.5	7, 8	– 0.5	17	7.4	8.6	8.0	89	71	89	8.1	7.4	4.9	2.8	4.4	1.7
XI	3.7	6.3	4.1	4.5	14.1	1	– 1.3	24	5.7	6.4	5.8	94	88	94	9.5	8.9	7.6	2.7	3.8	3.1
XII	– 1.3	1.2	– 0.8	– 0.4	11.6	5	–11.2	27	4.0	4.5	4.1	90	84	88	8.6	8.8	7.0	3.5	4.4	3.6
Rok Année	3.8	8.3	4.9	5.5	31.0	24.VII	–35.8	10.II	6.6	7.5	7.1	87	76	88	7.2	7.4	5.9	2.9	4.3	2.7
Libusza $\varphi = 49^0\ 42'\ \lambda = 21^0\ 14'$																				
I	– 9.3	– 4.8	– 8.8	– 7.9	3.6	1	–27.5	11	—	—	—	—	—	—	7.5	5.8	5.2	1.9	2.4	2.5
II	–17.4	– 9.0	–14.0	–13.6	4.1	26	–39.4	10	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4.8	1.5	2.3	1.7
III	– 5.8	3.0	– 2.6	– 2.0	14.6	24	–33.0	2, 3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.0	1.8	2.4	1.9
IV	2.2	8.3	3.6	4.4	21.0	30	– 8.9	7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	4.1	2.9	4.0	1.9
V	13.9	19.8	13.7	15.3	28.0	13	4.0	2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.8	1.6	2.7	1.1
VI	14.2	19.8	13.7	15.3	28.0	17, 21	1.5	2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	4.5	1.7	2.4	1.4
VII	16.5	22.5	16.3	17.9	34.4	24	5.5	19	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	3.8	1.5	2.4	1.4
VIII	16.2	23.6	17.2	18.6	31.6	29	6.0	27	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	5.2	1.0	1.6	1.2
IX	10.6	19.6	11.3	13.2	*32.9*	2	– 1.0	29	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	2.6	1.5	2.6	1.5
X	8.5	15.4	11.1	11.5	24.5	6	– 1.0	17	—	—	—	—	—	—	5.8	4.6	6.1	1.6	2.9	2.1
XI	4.5	8.5	5.2	5.8	14.2	7	– 4.0	6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	6.2	1.0	2.4	1.9
XII	1.1	3.8	1.4	1.9	11.0	5	–10.9	21, 23	—	—	—	—	—	—	6.9	5.7	4.3	3.2	3.6	3.5
Rok Année	4.6	10.9	5.7	6.7	34.4	24.VII	–39.4	10.II	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.6	1.8	2.6	1.8
Żywiec $\varphi = 49^0\ 41'\ \lambda = 19^0\ 12'$																				
I	– 9.2	– 5.6	– 9.3	– 8.4	3.0	1	–23.8	9	2.3	2.9	2.3	90	93	91	7.4	6.6	6.7	1.4	1.6	1.3
II	–17.4	– 9.6	–15.2	–14.4	3.0	26	–40.6	10	1.4	2.3	1.5	85	90	87	6.8	5.7	4.8	1.4	2.3	1.8
III	– 4.5	2.5	– 2.1	– 1.5	12.9	23	–29.6	2	3.3	4.2	3.6	87	77	86	6.2	6.0	5.6	2.3	3.9	2.3
IV	2.3	7.2	3.6	4.2	22.0	29	–10.0	7	4.5	4.9	4.8	81	67	80	7.3	6.8	6.4	1.5	2.7	1.0
V	12.3	17.8	12.7	13.9	27.7	7,9,13,29	1.6	2	9.2	9.2	9.3	85	64	85	7.7	7.7	7.2	—	—	—
VI	13.3	18.5	13.7	14.8	27.2	21	1.5	2	9.4	10.0	10.1	82	61	85	7.7	8.3	6.3	0.8	2.7	0.9
VII	15.4	21.2	16.1	17.2	33.7	24	6.4	11	11.2	11.4	11.5	86	62	84	4.6	5.5	4.1	0.6	1.8	0.4
VIII	15.3	22.1	16.3	17.5	30.7	29, 31	6.2	27	12.1	13.4	12.6	93	69	89	5.0	4.9	5.2	0.3	1.4	0.5
IX	8.7	18.8	11.6	12.7	30.6	1, 2	0.7	29	8.0	10.1	8.9	92	63	86	3.2	4.7	2.9	0.4	1.8	0.7
X	7.9	15.0	9.7	10.6	27.4	4	– 1.5	29	6.9	8.3	7.6	86	67	84	6.8	6.3	5.9	0.1	2.0	1.8
XI	3.6	8.4	4.5	5.2	13.7	14	– 2.6	26	5.5	6.2	5.6	91	75	89	7.0	6.3	5.4	0.3	1.1	0.7
XII	1.2	3.9	1.1	1.8	15.4	5	–15.9	23	4.6	5.0	4.4	86	80	85	8.2	6.5	6.5	1.2	3.1	1.3
Rok Année	4.1	10.0	5.2	6.1	33.7	24.VII	–40.6	10.II	6.5	7.3	6.8	87	72	86	6.5	6.3	5.6	—	—	—

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊼	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 241.9 ? m.									**Wieliczka**													
0	4.5	23	3.5	0.5	5.5	24	1	31	44.0	11.3	4	14	9	14	0	0	14	0	7	13	26	31
0	8.5	26.5	1.5	0.5	5	11	2	29	11.4	3.0	24	6	6	6	0	0	13	0	11	8	27	28
4	1.5	2.5	1.5	1	19.5	36	7	20	43.8	12.7	31	10	9	7	0	0	7	0	9	13	9	24
1	4.5	11.5	7	4	11	33.5	6.5	11	52.9	14.8	11	17	12	8	0	0	3	0	3	12	2	14
1.5	3.5	8	9	1	5	11.5	5.5	48	145,3	22.1	18	19	17	0	0	11	1	0	9	11	0	0
6	0.5	9.5	2.5	2.5	9	30.5	6.5	23	126.1	37.3	21	19	14	0	1	6	0	0	5	3	0	0
5.5	1	2	2	1	5	42.5	6	28	54.9	15.2	7	12	8	0	0	4	0	0	13	3	0	0
1.5	6.5	18.5	5	2	3	12	6.5	38	76.8	16.5	2	11	10	0	0	6	0	0	12	8	0	0
3	3	14	0	1	9	23.5	5.5	31	27.7	8.9	9	7	7	0	0	2	5	0	12	5	0	0
0	0	2	2	3	28.5	21	1.5	35	54.0	15.1	27	13	12	0	0	0	10	0	10	12	0	0
1	0	2	2	4.5	16.5	14	0	50	46.9	14.1	2	11	10	1	0	0	14	0	6	10	0	11
0	0.5	10	9.5	8	31.5	10.5	1	22	44.6	6.2	12	20	16	5	1	0	4	0	4	13	7	13
23.5	34	129.5	45.5	29	148.5	270	49	366	728.4	37.3	21.VI	159	130	41	2	29	71	0	10	111	71	121
H = 320.2 m.									**Lwów — Aérodrome**													
6.5	13	13	16	4.5	4.5	14.5	12	9	66.0	26.8	3	19	12	19	0	0	1	3	3	16	28	31
9	10.5	17	12	2.5	7.5	8.5	7	10	51.0	12.6	27	18	11	18	0	0	0	1	3	14	27	28
7	1	0	8.5	10.5	13	23.5	17.5	12	41.0	7.0	8	13	10	12	0	0	7	2	2	10	13	28
4.5	10.5	11	10	10	15	2.5	15.5	11	40.3	9.2	2	13	12	8	0	0	4	0	2	10	4	19
8.5	18	22.5	19	2.5	2.5	2	12	6	62.8	13.9	30	13	11	0	1	1	4	0	2	8	0	0
9	8.5	4.5	5.5	9.5	14	8.5	13.5	17	72.1	15.0	3	13	13	0	0	0	4	1	1	11	0	0
12.5	4	2	6	9.5	14	8.5	20.5	16	122.1	31.3	9	12	9	0	0	1	5	1	1	11	0	0
20	14.5	12	8	5	2.5	1.5	8.5	21	76.0	13.4	7	16	13	0	0	0	10	0	6	11	0	0
11	9.5	9.5	8	5.5	7.5	9.5	8.5	21	75.3	27.3	23	9	7	0	1	1	1	3	8	5	0	0
0.5	3	4.5	17.5	17.5	17	6.5	9.5	17	41.1	16.3	27	12	9	0	0	0	12	0	5	13	0	1
2.5	0.5	6.5	39.5	13	6.5	5	2.5	14	27.4	11.3	15	9	7	0	0	0	16	1	1	21	0	9
1	3	13.5	29	14	10	7	6.5	9	29.4	11.6	15	16	9	6?	0	0	11	0	0	19	12	23
92	96	116	179	104	114	97.5	133.5	163	704.5	31.3	9.VII	163	123	63?	2	3	75	12	34	149	84	139
H = 267.0 ? m.									**Libusza**													
7	14	5	3	13	3	17	3	28	35.4	8.0	2	9	6	7	0	0	4	1	5	13	26	31
6	17	2	2	9	2	11	7	28	19.6	5.8	26	9	7	9	0	0	6	0	9	10	25	28
10	3	1	0	10	10	23	11	25	33.7	15.6	31	12	7	5	0	0	3	0	9	8	9	27
2	18	2	1	18	7	19	6	17	25.6	10.5	15	10	7	5	1	1	2	0	3	6	1	18
9	8	6	10	12	4	13	6	25	78.7	17.0	28	16	11	0	0	2	2	0	8	9	0	0
2	5	2	1	10	6	19	24	21	100.0	23.5	21	15	14	0	2	4	1	0	5	6	0	0
1	2	0	1	11	7	14	28	29	147.0	47.0	12	12	11	0	0	2	1	0	11	7	0	0
21	2	1	2	7	3	9	17	31	77.6	26.2	6	11	9	0	0	5	1	0	11	11	0	0
9	8	2	0	6	4	10	22	29	47.1	14.2	21	7	6	0	0	1	2	0	14	3	—	4
3	2	0	1	39	14	12	5	17	54.3	16.7	27	8	7	0	0	0	4	0	9	10	0	2
2	0	4	6	19	18	7	2	32	21.4	9.2	16	8	6	0	0	0	2	1	5	11	0	8
1	5	10	1	38	12	16	3	7	30.7	10.0	15	12	7	5	0	0	0	2	8	8	4	20
73	84	35	28	192	90	170	134	289	671.1	47.0	12.VII	129	98	31	3	15	28	4	97	102	—	138
H = 350.0 ? m.									**Żywiec**													
0	13	1	0	0	22	5	1	51	29.0	5.2	27	15	12	15	0	0	0	0	7	19	28	31
4	17	2	0	0	6	0	0	55	20.1	6.0	26	11	5	11	0	0	0	0	7	12	25	28
4	4	0	0	5.5	15	10.5	4	50	34.7	10.8	31	10	6	7	0	0	2	2	10	17	8	24
15	5	1	0	5	11	7	6	40	22.2	8.7	1	8	5	5	0	0	3	0	3	13	2	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.7	23.4	18	11	10	0	0	4	1	—	3	18	0	0
0	6	1	0	0	20	6	3	54	108.5	55.4	21	15	12	0	0	0	0	0	2	14	0	0
3	0	0	0	11	5	9	16	49	65.0	21.0	6	12	6	0	0	3	0	0	10	6	0	0
9	5	0	0	2	2	5	16	54	98.7	33.8	1	10	8	0	1	11	5	0	11	9	0	0
3	0	1	0	0	5	2	10	69	41.4	15.0	7	6	5	0	0	0	3	0	15	5	0	0
0.5	0.5	0	0	1	17	9	2	63	36.0	8.0	31	8	7	0	0	0	3	1	8	16	0	1
0	0	0	0	0	13	9	1	67	32.6	7.2	8	10	8	0	0	0	0	0	6	12	0	10
2.5	0	0	0	8.5	23	11	5	43	34.5	6.5	15	10	8	4	0	0	0	0	4	17	6	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	644.4	55.4	21.VI	126	92	42	1	18	17	—	86	158	69	118

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Fredrów φ=49° 40′ λ=23° 30′																				
I	-10.2	- 7.6	- 9.7	- 9.3	0.9	27	-28.2	11	2.2	2.4	2.2	85	89	86	7.4	6,3	6.3	2.5	2.8	2.5
II	-17.1	-12.3	-15.5	-15.1	5.2	26	-36.7	12	1.2	1.8	1.4	76	83	80	7.6	6.3	5.3	2.6	2.6	2.4
III	- 7.9	- 0.7	- 4.5	- 4.4	9.8	24	-33.2	2	2.8	4.0	3.3	86	89	89	7.1	5.9	5.1	2.7	4.0	2.0
IV	1.3	6.6	3.1	3.5	20.8	30	-10.3	6	4.3	5.0	5.0	85	70	85	6.0	7.2	6.7	2.1	3.0	2.0
V	13.9	19.7	14.1	15.5	26.8	28	3.7	3	9.6	10.3	10.3	81	62	85	6.3	6.8	8.0	1.4	2.0	1.4
VI	13.7	18.2	13.7	14.8	26.9	17	3.3	2	10.0	9.8	10.3	85	64	87	7.1	7.4	7.3	1.5	1.9	1.2
VII	16.0	21.6	15.8	17.3	33.9	24	5.8	20	11.2	12.1	11.7	82	63	86	4.6	6.0	6.1	—	—	—
VIII	17.0	23.1	17.9	19.0	31.5	2	7.9	27	13.0	14.6	13.9	90	71	91	6.9	6.1	5.6	0.9	1.7	0.6
IX	9.4	17.5	11.0	12.2	30.0	2	- 1.5	29	8.2	8.8	8.7	90	60	86	4.2	4.4	3.4	1.8	3.3	1.6
X	8.3	15.1	9.6	10.6	25.7	7	- 0.8	17	7.4	8.1	7.8	90	65	86	7.7	6.4	6.2	1.3	2.3	1.0
XI	3.4	6.8	4.2	4.6	15.3	1	- 2.4	6	5.7	6.4	5.9	95	85	94	8.7	7.8	7.9	1.1	1.5	1.1
XII	- 0.6	1.9	- 0.3	0.2	10.8	5	-10.2	24	4.1	4.7	4.1	90	84	88	9.1	7.7	7.1	2.1	2.6	2.0
Rok Année	3.9	9.2	5.0	5.8	33.9	24.VII	-36.7	12.II	6.6	7.3	7.0	86	74	87	6.9	6.5	6.2	—	—	—
Janówka φ=49° 32′ λ=25° 32′																				
I	-10.3	- 7.4	-11.0	- 9.9	0.9	1	-30.8	10	—	—	—	—	—	—	8.4	6.3	7.3	6.4	7.0	6.4
II	-17.8	-12.9	-15.9	-15.6	3.0	26	-33.5	7	—	—	—	—	—	—	8.1	6.5	6.7	6.6	6.9	6.8
III	- 9.1	- 1.1	- 6.1	- 5.6	6.5	25	-35.0	3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	6.1	4.3	5.1	4.2
IV	0.1	6.5	2.2	2.7	21.0	30	- 9.9	6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.8	7.3	4.5	5.3	3.7
V	13.0	19.5	14.3	15.3	27.6	29	3.3	20	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	5.6	2.7	3.9	2.1
VI	13.4	18.4	13.2	14.5	28.4	17	0.8	28	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.9	3.2	5.2	2.0
VII	15.3	22.5	16.3	17.6	32.7	25	3.8	1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	4.5	3.5	4.6	3.1
VIII	17.4	25.9	18.2	19.9	32.6	18	7.4	28	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	4.7	2.5	3.2	1.6
IX	7.8	18.0	9.0	11.0	31.1	2	- 5.4	28	—	—	—	—	—	—	3.9	5.1	2.3	3.3	4.6	2.2
X	6.4	14.6	9.0	9.8	26.5	7	- 4.7	17	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	4.4	2.8	3.9	2.2
XI	3.4	5.5	3.6	4.0	14.0	4	- 3.6	6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	7.5	2.5	3.5	2.5
XII	- 2.0	- 0.1	- 1.3	- 1.2	6.5	2,3,5	-12.7	21	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	7.4	2.9	4.4	3.5
Rok Année	3.1	9.1	4.3	5.2	32.7	25.VII	-35.0	3.III	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.7	3.8	4.8	3.4
Sianki φ=49° 1′ λ=22° 53′																				
I	-11.0	- 6.8	-10.9	- 9.9	2.9	25	-24.0	19	1.9	2.7	1.9	84	88	85	6.9	5.5	5.7	3.4	3.3	3.2
II	-16.3	-10.5	-16.8	-15.1	6.9	16	-40.1	10	1.5	2.4	1.4	87	85	86	6.6	5.0	5.8	4.5	4.4	4.4
III	- 7.6	- 0.9	- 7.6	- 5.9	9.8	23	-25.1	2	2.7	4.3	2.6	90	92	89	7.5	5.7	6.2	3.4	3.3	3.3
IV	- 1.6	3.8	- 2.0	- 0.4	17.2	29	-16.1	6	3.6	5.2	3.8	86	85	91	8.4	6.7	7.5	2.3	2.3	2.2
V	11.6	17.1	10.2	12.3	24.5	30	0.3	3	8.8	11.7	8.2	85	78	88	5.3	5.8	7.5	0.8	0.8	1.0
VI	11.1	15.8	11.0	12.2	23.4	16	- 2.7	2	8.1	10.1	8.5	81	75	85	7.6	7.4	7.5	1.4	1.5	1.1
VII	14.6	18.8	13.8	15.3	28.5	24	4.0	20	9.7	11.3	10.5	78	69	88	5.8	5.4	5.7	2.4	1.9	1.3
VIII	16.5	22.5	16.7	18.1	29.9	10	7.7	22	11.1	14.6	12.9	79	72	90	6.4	4.6	5.2	1.3	1.3	1.2
IX	10.0	15.4	8.0	10.4	29.9	2	- 4.3	28	7.6	10.3	7.8	82	76	95	5.3	4.3	4.2	2.8	2.6	2.0
X	6.8	11.0	6,3	7.6	*21.6*	8	- 2.4	17	6.1	7.3	6.6	83	74	91	6.9	7.0	7.0	2.5	2.9	2.7
XI	2.0	5.3	1.8	2.7	14.6	3	- 4.4	6	5.0	5.7	5.2	94	86	97	8.1	6.9	8.0	1.5	1.5	1.7
XII	- 2.9	- 0.4	- 3.4	- 2.5	7.3	6	-20.7	23	3.7	4.2	3.6	95	92	93	8.5	8.2	8.2	2.2	2.7	2.3
Rok Année	2.8	7.6	2.3	3.8	29.9	[1]	-40.1	10.II	5.8	7.5	6.1	85	81	90	6.9	6.0	6.5	2.4	2.4	2.2
Kosów φ=48° 19′ λ=25° 6′																				
I	- 9.3	- 4.0	- 9.5	- 8.1	4.1	1,28	-27.8	25	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.4	1.8	1.3	1.2
II	-14.9	- 9.2	-14.5	-13.3	10.0	26	-32.2	8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.1	1.3?	0.9?	0.8?
III	- 3.3	2.6	- 3.1	- 1.7	11.5	27	-24.4	3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	6.7	2.9	1.4	1.7
IV	3.2	9.2	3.2	4.7	23.7	30	-10.6	6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	7.1	2.2	0.9	0.6
V	15.6	20.8	13.1	15.6	26.2	29	4.8	8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	6.4	1.4	1.0	0.6
VI	16.8	20.5	13.9	16.3	26.9	17	6.0	7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.0	1.7	0.6	1.4
VII	18.6	23.3	15.9	18.4	32.3	25	8.6	19,20	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.0	1.5	1.1	1.5
VIII	19.7	25.7	17.9	20.3	33.3	2	10.7	28	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	4.1	0.9?	0.2?	0.9?
IX	12.0	18.7	11.1	13.2	28.9	1	1.2	14,28	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	4.5	1.6	0.4	1.4
X	9.5	16.5	9.4	11.2	27.1	6	1.0	17,26	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	3.5	1.2	0.4	1.5
XI	2.5	7.9	3.9	4.6	18.9	1	- 3.7	6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.2	0.5	0.4	0.7
XII	- 2.3	2.6	- 0.4	- 0.1	12.5	2	-14.0	24	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.2	0.9	0.5	0.9
Rok Année	5.7	11.2	5.1	6.8	33.3	2.VIII	-32.2	8.II	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.9	1.5	0.8	1.1

[1]) 10.VIII, 2.IX

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⛈	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 268.0 m.									**F r e d r ó w**													
0	8	21	9	0	4	5	14	32	34.0	16.0	3	10	7	6?	0	0	1	0	5	15	27	31
8	8	14	12	1	3	3	10	25	58.6	19.2	27	12	11	12	0	0	0	0	4	13	27	28
10	5	7	3	2	6	19	12	29	28.1	8.6	30	11	8	6	0	0	3	0	1	8	12	30
0	11	6	5	5	12	3	18	30	32.7	8.3	2	16	8	8	0	0	1	0	1	8	1	23
7	14	14	12	0	3	0	14	29	65.3	12.4	30	14	11	0	2	3	1	0	1	12	0	0
5	11	5	6	0	4	4	17	38	108.8	22.3	4	17	13	0	1	2	1	0	0	15	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	27.1	11	13	11	0	0	3	0	—	5	9	0	0
8	12	4	2	2	2	0	11	52	77.2	20.1	3	15	15	0	0	3	5	1	8	14	0	0
4	10	9	2	0	7	4	16	38	45.7	13.0	21	11	8	0	1	1	2	1	11	3	0	3
0	4	6	13	3	10	2	17	38	49.9	12.8	9	15	10	0	1	0	5	0	5	15	0	1
0	3	5	25	1	4	0	4	48	22.3	5.5	15	16	7	0	0	0	8	0	1	19	0	11
2	2	8	45	1	6	0	14	15	32.3	8.4	15	15	8	4	0	0	1	0	0	16	12	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	675.9	27.1	11.VII	165	117	36?	5	12	28	—	42	147	79	149
H = 310.0 m.									**J a n ó w k a**													
11	2	17	17	7	10	10	19	0	21.8	3.6	3	13	9	13	0	0	3	3	2	17	28	31
16	3	3	25	6	7	3	21	0	29.3	13.5	27	15	8	15	0	0	0	3	2	16	26	28
3	1	0	0	10	24	20	31	4	20.4	7.0	31	11	6	5	0	0	6	1	1	11	13	28
6	5	7	9	6	17	14	22	4	22.4	8.0	2	11	6	6	0	0	1	0	2	16	2	24
6.5	8.5	5	20.5	15.5	9	3	14	11	142.2	45.0	19	13	11	0	1	4	0	0	3	6	0	0
4	1	1	1	5	17	25	24	12	69.7	13.6	11	13	12	0	0	0	2	1	7	6	0	0
7	1	3	6	3	18	20	28	7	89.7	42.0	11	13	10	0	0	4	4	0	5	5	0	0
17	8	10	4	16	5	7	11	15	61.7	29.4	13	8	7	0	0	7	3	0	10	5	0	0
11	2	2	3	10	17	12	19	14	43.6	18.6	21	8	8	0	1	0	2	0	12	4	0	11
2	0	2	4	20	32.5	12.5	11	9	38.4	16.6	27	11	8	0	0	0	6	0	5	7	0	5
1	1	0	30	4	32	0	4	18	35.6	17.9	16	7	6	0	0	0	16	1	1	19	3	13
0	0	1	22	5	26	0	12	27	17.9	4.8	15	8	5	3	0	0	6	0	3	14	12	27
84.5	32.5	51	141.5	107.5	214 5	126.5	216	121	592.7	45.0	19.V	131	96	42	2	15	49	9	53	126	84	167
H = 797.0? m.									**S i a n k i**													
32	3	17	0	0	0	17	18	6	99.8	14.2	27	15	12	15	0	0	0	0	9	14	27	31
15	8	16	0	0	3	16	20	6	69.3	18.7	27	11	9	11	0	0	0	0	9	13	23	28
13	3	0	0	2	8	26	25	16	50.8	8.6	6	13	10	13	0	0	0	0	6	16	15	31
0	0	6	0	4	15	17	42	6	51.8	8.4	5	15	12	13	0	0	0	0	2	18	6	28
0	0	0	0	28	21	12	7	25	154.1	24.5	30	16	16	0	3	9	7	0	6	13	0	0
5	5	0	1	12	3	29	9	26	155.5	28.1	4	20	20	0	0	2	3	0	4	20	0	3
12	17	9	0	3	5	9	7	31	157.4	43.8	11	13	10	0	0	4	3	0	9	15	0	0
3	22	6	5	10	7	2	4	34	200.3	40.6	5	15	14	0	0	6	12	0	9	13	0	0
12	5	12	8	0	8	7	11	27	158.4	48.0	21	8	8	0	1	3	1	0	13	10	0	5
14	12	1	3	4	27	23	1	8	142.7	22.5	27	16	14	0	0	0	3	0	3	17	0	2
0	1	2	8	4	22	27	23	3	54.5	16.2	15	12	11	4	0	0	10	0	3	19	0	19
2	1	6	10	3	23	31	17	0	60.7	8.4	16	13	13	10	0	0	2	0	5	25	16	23
108	77	75	35	70	142	216	184	188	1355.3	48.0	21.IX	167	149	66	4	24	41	0	78	193	87	170
H = 357.0 m.									**K o s ó w**													
1	0	5	1	0	3	37	4	42	36.8	18.6	3	12	9	10	0	0	13	1	9	15	25	31
2	1	16	0	1	4	16	8	36	21.4	8.0	27	12	7	12	0	0	11	0	4	16	27	28
0	1	8	0	0	6	43	2	33	24.1	8.3	30	5	5	4	0	0	5	0	8	14	9	28
1	5	6	2	1	14	20	8	33	35.9	7.5	21	11	9	7	0	0	4	0	2	16	1	18
3	10	8	3	3	6	28	9	23	120.9	37.3	16	13	10	0	0	7	2	0	2	9	0	0
5	1	2	2	2	4	35	13	26	87.2	33.7	18	12	9	0	0	1	0	1	2	12	0	0
2	0	2	1	2	10	42	11	23	227.9	109,1	11	13	9	0	0	6	0	0	7	9	0	0
5	3	3	1	0	3	19	8	51	86.3	34.2	7	8	6	0	0	4	0	0	8	7	0	0
6	0	6	1	0	8	35	0	34	75.6	22.4	6	8	6	0	0	2	0	0	13	6	0	0
2	1	2	0	2	4	37	1	44	24.9	10.8	10	7	4	0	0	0	1	0	7	5	0	0
1	0	7	1	0	7	12	6	56	13.5	4.2	18	5	5	0	0	0	15	0	1	14	0	14
1	3	7	0	1	10	18	0	53	15.2	5.4	15	5	4	1	0	0	13	0	1	22	12	26
29	25	72	12	12	79	342	70	454	769.7	109.1	11.VII	111	83	34	0	20	64	2	64	145	74	145

1929

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Mołodeczno φ=54° 19′ λ=26° 54′																				
I	51.2	72.0	23.5	-10.9	- 9.8	-10.7	-10.5	0.9	12	-26.3	31	1.8	2.0	1.9	82	83	84	8.9	7.7	6.7
II	52.8	65.3	39.0	-19.5	-15.1	-17.2	-17.3	- 4.2	5	-34.0	6	0.9	1.2	1.1	73	77	77	6.5	6.9	5.4
III	44.7	64.5	30.3	- 6.8	- 3.6	- 4.4	- 4.8	5.3	21	-27.2	2	2.8	3.3	3.2	88	88	88	7.9	7.9	7.1
IV	41.5	54.2	30.1	- 2.6	2.1	- 0.4	- 0.3	13.2	20	-14.1	5	3.5	4.3	4.0	89	81	88	7.3	7.1	6.2
V	46.1	52.7	32.3	12.1	18.1	14.0	14.5	27.3	29	- 0.6	3	8.5	8.9	9.4	80	59	78	5.0	7.0	5.3
VI	42.1	52.4	29.8	11.6	16.0	13.2	13.5	27.9	21	2.3	6	7.8	7.6	8.6	76	58	76	5.8	7.6	6.4
VII	42.9	50.1	31.4	14.9	20.0	16.6	17.0	29.8	22	6.0	19	10.2	9.6	10 6	80	56	75	7.0	7.4	6.8
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brześć n/B. — Mitki φ = 52° 2′ λ = 23° 42′																				
II	55.7	68.0	42.3	-17.9	-13.2	-15.2	-15.4	- 2.6	5	-36.1	10	1.3	1.7	1.5	93	94	94	6.9	6.2	6.0
III	52.0	71.1	38.5	- 6.3	- 0.6	- 3.9	- 3.7	10.4	22	-26.9	2	3.1	4.4	3.5	95	94	94	6.8	6.3	5.0
IV	46.4	61.3	33.7	- 0.6	5.1	0.4	1.3	22.1	30	-20.0	5	4.2	5.5	4.6	90	81	93	7.8	8.1	5.3
V	49.5	54.2	37.8	14.3	19.6	13.5	15.2	27.6	28	1.8	4	10.3	10.7	10.1	84	64	86	5.9	7.8	6.4
VI	48.4	58.7	37.0	12.7	18.3	13.4	14.4	27.4	15	1.1	2	8.9	8.1	9.4	81	53	81	6.5	7.0	5.8
VII	49.1	56.3	38.2	16.0	21.8	16.3	17.6	32.8	22	7.1	19	11.6	11.3	11.9	85	58	85	5.5	7.0	5.0
VIII	51.1	57.4	43.1	16.0	22.2	17.2	18.2	30.6	19	5.3	28	12.7	13.4	13.4	93	69	91	6.2	6.6	4.5
IX	52.2	60.6	38.9	9.3	17.0	11.0	12.1	28.8	2	0.9	17	8.1	9.1	8.9	90	63	88	4.3	5.7	4.6
X	46.8	58.0	37.2	8.0	13.9	9.4	10.2	24.8	7	- 2.5	17	7.6	8.3	8.0	93	71	89	8.0	7.6	5.7
XI	50.8	59.4	38.4	3.3	5.6	4.1	4.3	12.1	9	- 2.4	21	5.7	6.1	5.9	96	88	94	8.5	9.2	8.1
XII	50.7	65.2	40.8	- 0.3	2.1	0.4	0.6	9.0	15	-11.9	24	4.3	4.8	4.5	92	84	90	8.8	8.6	6.9
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borszczówka φ=49° 55′ λ=25° 57′																				
I	43.3	63.8	24.4	-10.3	- 7.8	-10.2	- 9.6	0.9	1	-28.9	10	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	5.8
III	41.0	57.9	26.1	- 7.1	- 1.8	- 5.4	- 4.9	8.3	26	-28.7	2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	4.5
IV	35.9	52.4	20.9	0.7	6.1	2.5	3.0	20.5	30	-11.7	6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	5.5
VI	37.4	46.5	26.0	14.8	18.1	13.5	15.0	27.1	21	2.5	7	—	—	—	—	—	—	4.2	5.4	3.6
VII	37.8	44.2	26.9	16.8	22.2	16.7	18.1	32.1	25	5.1	30	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	4.7
VIII	39.5	44.8	33.1	18.1	25.1	19.1	20.3	31.6	2	8.3	29	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	3.8
IX	40.9	49.4	29.4	8.0	17.2	10.2	11.4	30.5	1	- 3.1	28	—	—	—	—	—	—	4.1	3.7	2.2
X	37.7	47.2	27.4	8.1	15.0	9.9	10.7	27.1	7	- 0.6	15	—	—	—	—	—	—	6.4	4.8	3.6
XI	41.0	48.9	28.3	3.6	5.8	3.9	4.3	16.1	4	- 3.6	27	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	8.5
XII	41.5	53.2	33.0	- 1.2	0.8	- 0.2	- 0.2	9.1	8	-11.8	28	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.5
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piadyki φ=48° 34′ λ=25° 5′																				
I	40.7	60.8	21.9	-10.5	- 7.9	- 9.4	- 9.3	0.6	13, 28, 29	-28.5	25	2.1	2.3	2.2	82	83	84	8.1	7.0	7.8
II	40.0	51.8	32.2	-16.0	-12.8	-14.9	-14.6	- 0.1	27	-31.0	22	1.4	1.5	1.4	83	76	78	9.3	6.5	7.6
III	39.6	55.2	25.2	- 7.4	- 1.2	- 5.1	- 4.7	10.2	27	-32.0	2	2.7	3.3	3.0	79	73	84	6.9	5.0	5.9
IV	33.7	49.6	18.9	0.9	6.8	4.0	3.9	22.5	30	-10.0	6	4.3	4.6	5.1	85	64	83	5.8	5.8	6.5
V	35.5	40.6	28.0	13.1	19.1	14.3	15.2	25.9	29	5.2	3	9.6	9.5	10.2	85	60	84	5.5	5.7	6.0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.5	4.9
VII	35.6	41.5	24.0	15.4	19.8	17.2	17.4	31.3	25	5.8	19	11.8	13.3	13.0	91	77	88	4.5	5.3	5.3
VIII	37.1	42.3	30.9	16.4	23.3	19.0	19.4	31.1	2	8.9	31	13.2	18.1	15.2	95	85	93	5.9	4.7	4.5
IX	39.2	46.7	28.3	7.7	16.1	11.0	11.4	29.6	6	- 3.5	29	7.5	11.8	9.3	93	83	92	4.1	4.8	3.5
X	35.5	45.2	25.7	6.1	14.2	9.3	9.7	27.0	6	- 2.5	17	6.7	9.6	8.2	94	79	92	7.5	6.0	5.6
XI	38.1	45.2	24.0	3.0	7.0	4.0	4.5	17.6	4	- 4.6	6	5.6	6.2	5.7	97	83	92	9.4	7.8	8.7
XII	38.6	50.1	30.2	- 2.0	0.4	- 0.8	- 0.8	12.4	2	-11.5	23	3.7	4.4	4.1	90	88	90	9.0	8.3	8.7
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	6.2

1929

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1,0 mm	✳	▲	⊣⊢	≡	↘	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Hᵇ = 201.5 m.			**Mołodeczno**																							
4.6	4.2	4.5	13	8	4	22	11.5	8	6.5	13	7	4.3	1.5	31	6	2	5	0	0	6	0	2	18	28	31
3.8	4.6	3.9	9	14.5	6.5	20.5	4.5	6	2	16	5	2.2?	0.8?	23	5	0	5	0	0	3	0	6	12	28	28
5.8	6.1	6.1	14.5	1	0	0.5	1.5	20.5	21	34	0	6.7	3.8	27	7	1	6	0	0	4	1	2	17	14	31
4.1	6.1	4.3	10	3.5	4.5	8	7	17	19	18	3	20.3	4.1	20	13	9	6	0	1	0	0	2	13	11	29
2.8	4.4	2.7	9	5	6.5	21.5	21.5	3.5	6	16	4	25.0	5.0	19, 29	13	9	0	0	4	6	0	0	10	0	2
3.6	4.3	2.5	10.5	2.5	3	0	5	13.5	20	27.5	8	42.5	8.0	24	14	7	0	0	4	0	0	0	9	0	0
3.4	5.0	2.6	11	3	1	5.5	7	14	21	28.5	2	27.3	5.6	24	12	8	0	0	5	1	0	0	10	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hᵇ = 134.7 m.			**Brześć n/B. — Mitki**																							
5.2	5.6	6.4	11	20.5	22.5	9.5	1.5	3.5	3.5	12	0	9.2	3.0	8	7	5	7	0	0	1	6	6	14	28	28
4.0	4.9	4.7	20	5	1	3.5	7.5	7	13.5	28.5	7	9.3	4.0	27	4	3	3	0	0	9	2	7	12	11	28
3.8	6.9	3.5	10.5	14	17	7	4	13	10	12.5	2	18.0	4.0	7,10,19	6	6	5	0	0	0	4	0	8	5	26
1.8	4.0	1.5	9	12	28	13.5	2	2	4.5	6	16	21.3	12.0	19	8	6	0	0	3	1	0	2	11	0	0
2.7	4.9	2.2	16.5	7	1.5	3	4	12	15	21	10	66.4	9.3	30	19	13	0	0	0	0	1	2	10	0	0
4.1	5.5	2.7	12.5	4	2.5	5.5	6.5	8	18.5	25.5	10	72.6	17.2	7	14	12	0	0	4	0	0	2	5	0	0
2.4	4.1	1.5	19.5	15	11.5	14	5	5.5	3.5	10	9	85.2	25.0	10	12	7	0	0	6	5	2	5	9	0	0
3.2	4.8	3.1	8	10	8	12	15.5	7	10.5	12	7	48.1	16.0	9	11	9	0	1	2	2	3	8	8	0	0
3.4	5.8	3.8	2.5	1	2.5	9	22.5	20	21.5	10	4	58.8	15.3	27	11	9	0	0	0	12	1	1	14	0	2
3.6	5.0	4.2	1	2	6	26	29	5.5	11	5.5	4	34.2	10.4	15	11	6	2	0	0	16	0	1	18	0	8
4.7	5.6	4.6	2.5	0	5	26	23.5	16.5	10.5	6	3	—	—	—	—	—	—	0	0	8	0	1	20	8	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hᵇ = 304.0 m.			**Borszczówka**																							
3.1	3.5	3.2	14	2	26	8	0	3	10	12	18	39.2	7.0	3	15	12	15	0	0	1	0	5	14	30	31
2.8	3.5	2.5	17	0	0	1	10	8	20	19	18	20.2	4.9	27	9	7	8	0	0	0	0	5	7	14	30
2.1	3.6	2.1	15	1	13	11	8	5	16	5	16	20.9	7.7	2	7	5	5	0	0	2	0	5	5	1	26
2.2	3.5	1.1	20	4	7	2	6	10	9	8	24	57.9	13.4	12	13	10	0	0	0	0	0	10	5	0	0
2.5	4.1	1.7	14	0	8	4	5	8	24	13	17	79.4	31.5	11	9	7	0	0	1	0	0	10	6	0	0
1.1	2.7	0.7	22	4	24	4	5	0	0	2	32	56.9	22.7	6	10	9	0	0	3	0	0	10	4	0	0
1.6	3.9	1.8	12	1	12	5	2	5	12	11	30	43.5	18.7	21	10	8	0	0	0	1	0	13	3	0	7
1.4	3.4	1.6	8	1	12	12	11	9	17	6	17	26.3	14.1	10	11	5	0	0	0	1	0	8	5	0	2
2.2	3.1	2.2	1	0	7	28	19	6	8	4	17	42.0	20.0	16	9	6	1	0	0	8	0	1	22	0	15
2.2	2.9	2.5	1	0	7	33	9	11	3	10	19	31.7	10.2	15	10	8	4	0	0	3	0	1	17	10	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hᵇ = 286.3 m.			**Piadyki**																							
3.0	3.2	2.7	7.5	5.5	29	0	0	1	7	14	29	15.8	12.6	4	4	2	4	0	0	1	0	1	18	28	31
3.1	3.1	3.2	11.5	9	30	2	0	0	4	17.5	10	19.4	7.3	27	9	6	9	0	0	0	0	0	14	28	28
1.5	2.8	2.4	4.5	22.5	8	7	0	0.5	1.5	23	26	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	4	9	13	28
1.7	2.9	1.7	14	9.5	24	6	0.5	7.5	5.5	13	10	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	2	9	2	21
1.2	2.8	0.9	9	10	30.5	3	1.5	3.5	2	13.5	20	71.5	13.4	4	13	12	0	1	8	0	0	2	7	0	0
1.5	2.3	1.5	9	5.5	8.5	2	3	1.5	8.5	9	43	52.9	13.5	19	10	10	0	0	0	0	1	9	8	—	—
2.3	3.6	1.8	18.5	0	5	4	0.5	1.5	4.5	15	44	191.7	63.4	11	10	9	0	0	0	2	0	8	9	0	0
0.8	1.5	1.2	14.5	1	3	2	0	1	7.5	10	54	43.0	22.0	7	6	6	0	0	0	2	0	8	9	0	0
1.7	3.5	2.0	15	1	7	1.5	2	2	2	11.5	48	51.9	17.0	6	11	7	0	1	0	2	2	12	4	0	4
0.8	2.5	0.8	13	6	13.5	1.5	0	3	4	10	42	28.3	9.9	12	12	7	0	0	0	15	0	2	7	0	7
1.9	4.2	2.7	4	2	42.5	15	1	2.5	1.5	0.5	21	25.6	7.6	15	12	6	0	0	0	26	0	0	20	1	14
3.3	4.7	2.8	7.5	8	35.5	20.5	0	0	3	6.5	12	14.0	6.0	15	8	4	?	0	0	13	1	0	22	11	25
1.9	3.1	2.0	128	80	236.5	64.5	8.5	24	51	143.5	359	—	—	—	—	—	—	2	8	66	4	48	136	—	—

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Nowyport φ = 54° 24′ λ = 18° 40′																				
I	- 5.7	- 3.9	- 5.2	- 5.0	3.3	12	-17.7	10	2.7	2.7	2.7	86	79	83	7.0	6.2	6.5	4.5	4.3	3.2
II	-12.1	- 8.2	-10.3	-10.2	0.8	4	-27.7	10	1.7	2.0	1.9	86	74	83	6.7	5.6	5.6	3.3	3.6	3.2
III	- 1.0	2.8	0.0	0.5	13.4	23	-10.7	1	3.5	3.8	3.9	80	67	82	6.5	5.4	5.1	4.7	5.6	4.5
IV	1.0	3.8	1.6	2.0	17.7	30	- 8.7	6	3.9	3.8	4.1	77	62	76	6.5	6.1	4.2	3.9	5.5	3.4
V	10.0	13.0	9.9	10.7	25.8	7	- 0.9	20	7.0	7.6	7.5	75	69	80	4.9	5.3	5.6	3.9	4.9	3.6
VI	12.9	14.9	12.1	13.0	27.1	20	4.8	9	7.7	8.0	8.2	69	64	77	6.2	6.4	3.9	3.5	5.5	2.2
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Radoszkowice φ = 54° 9′ λ = 27° 14′																				
IV	- 0.7	2.8	- 1.3	- 0.1	14.7	20	-14.0	2	3.9	4.5	4.0	88	80	92	6.6	6.6	4.4	3.7	4.6	2.2
V	14.4	18.9	12.6	14.6	26.8	28	- 1.6	4	9.1	8.6	9.1	75	55	83	4.2	6.2	3.8	2.2	4.8	1.0
VI	12.9	17.1	11.7	13.4	28.8	16	1.3	4	8.1	7.7	8.5	72	54	82	5.4	7.3	4.8	3.5	4.6	1.8
VII	16.0	20.5	15.6	16.9	30.3	22	3.3	27	10.3	10.1	10.7	76	57	81	5.5	6.4	4.6	4.1	5.6	2.2
VIII	17.4	22.2	15.3	17.5	31.1	6	3.1	4	11.6	11.7	11.8	78	65	90	4.5	5.0	3.5	2.9	4.5	1.5
IX	9.4	15.6	8.9	10.7	24.7	6	- 1.5	13	7.6	8.0	7.6	86	60	89	5.9	6.3	4.9	2.5	4.2	2.4
X	7.4	12.1	8.4	9.1	22.8	5	- 2.5	23	7.2	7.7	7.3	92	73	87	7.4	7.1	5.8	3.3	4.4	3.8
XI	1.7	3.0	2.6	2.5	11.5	3	- 3.5	22, 23	5.0	5.1	5.2	94	89	92	9.6	9.4	9.3	4.1	4.6	4.7
XII	- 1.8	- 0.8	- 1.2	- 1.2	6.3	15	-14.8	24	4.0	4.1	4.0	94	91	91	9.5	9.2	9.0	5.1	5.5	6.2
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Łazduny φ = 53° 58′ λ = 25° 59′																				
V	13.9	18.4	12.4	14.3	26.4	29	- 0.7	3	10.1	10.5	9.5	84	67	87	4.5	6.1	4.6	1.7	3.5	1.0
VI	13.4	16.3	10.7	12.8	25.9	21	1.2	6	9.2	9.9	8.6	80	71	89	5.6	6.8	5.5	—	—	—
VII	16.6	20.6	14.4	16.5	30.6	22	4.2	27	11.5	12.1	10.6	81	68	86	5.0	5.5	3.7	1.9	3.6	0.8
VIII	17.0	22.0	15.3	17.4	29.4	9	2.2	4	12.1	13.3	12.2	84	71	92	4.6	5.0	3.6	—	—	—
IX	9.5	16.1	9.4	11.1	25.2	2	- 0.8	16	8.2	9.3	8.3	91	70	92	4.6	4.5	4.1	1.9	4.0	1,0
X	7.5	12.7	7.7	8.9	22.8	5	- 4.2	17	7.6	8.4	7.5	96	76	94	6.4	5.9	4.9	2.7	5.1	3.4
XI	2.1	3.7	2.7	2.8	14.3	2	- 3.3	21, 22	5.3	5.6	5.4	98	93	95	8.6	8.5	8.1	3.4	4.4	3.6
XII	- 0.7	0.2	- 0.5	- 0.4	6.9	15	-12.7	24	4.4	4.6	4.4	96	94	96	8.8	8.3	8.1	4.0	4.6	3.8
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nowogródek φ = 53° 36′ λ = 25° 50′																				
V	13.1	17.7	13.7	14.5	26.5	29	1.0	2	10.3	11.0	10.0	90	73	86	3.5	4.8	3.8	3.0	4.2	2.5
VI	12.0	15.5	12.8	13.3	25.0	20, 21	2.0	2	8.7	8.4	8.4	83	65	76	4.4	5.3	4.5	1.3	1.5	1.3
VII	15.0	19.7	16.5	16.9	31.5	22	6.0	20	10.6	10.1	10.4	83	60	73	4.3	3.6	4.3	1.2	1.9	0.9
VIII	15.6	20.8	17.4	17.8	31.6	9	6.6	27, 28	11.1	11.9	11.6	84	66	78	3.6	3.2	3.5	0.8	1.1	0.9
IX	10.2	14.9	11.2	11.9	27.0	2	3.0	9, 10	7.8	8.6	7.9	84	68	79	3.7	3.3	3.8	1.1	1.9	2.0
X	7.8	11.3	8.4	9.0	22.5	6	- 2.5	17	7.5	7.7	7.2	92	78	87	6.8	5.1	5.2	2.3	3.2	3.2
XI	1.4	2.4	1.9	1.9	11.5	2	- 4.8	22	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	8.5	2.2	2.6	3.0
XII	- 1.9	- 1.1	- 1.5	- 1.5	7.6	15	-15.5	24	3.9	4.1	4.0	93	92	93	8.9	8.5	8.6	2.4	3.1	2.9
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Żur Młyn φ = 53° 34′ λ = 18° 22′																				
II	-16.9	- 9.6	-13.5	-13.4	—	—	-33.9	10	1.3	2.1	1.6	83	89	87	5.2	4.9	5.7	3.0	4.4	4.6
III	- 2.2	2.7	- 0.8	- 0.3	—	—	-16.2	1	3.8	4.6	4.2	93	81	93	7.0	6.4	5.5	3.5	6.3	3.1
IV	0.3	4.9	1.1	1.9	—	—	-14.4	4	4.2	4.9	4.6	86	76	90	4.7	6.9	4.6	4.0	6.2	3.4
V	11.6	18.1	11.7	13.3	—	—	- 3.5	20	8.9	10.9	9.1	85	69	87	5.5	5.5	6.7	3.3	5.5	2.5
VI	12.5	17.2	12.3	13.6	—	—	1.4	2, 9	8.9	9.7	9.3	82	67	86	5.5	6.8	6.7	2.7	5.2	1.5
VII	16.0	21.7	16.4	17.6	—	—	4.9	30	11.0	11.5	11.2	81	62	81	4.8	5.2	5.2	3.1	4.1	1.6
VIII	14.7	22.9	16.0	17.4	—	—	2.9	27	10.1	10.5	10.6	81	51	78	3.7	5.2	4.1	2.6	4.5	1.7
IX	10.2	19.6	12.7	13.8	—	—	0.8	18	8.2	9.0	8.8	87	54	80	4.1	4.1	3.3	2.4	6.0	3.5
X	7.0	12.8	8.9	9.4	—	—	- 1.1	17	7.2	8.5	7.9	95	78	92	7.6	7.4	5.2	3.0	4.7	3.2
XI	2.7	6.0	3.6	4.0	—	—	- 1.6	2	5.4	6.3	5.7	95	90	95	9.3	8.3	7.2	3.1	4.4	3.2
XII	1.0	2.9	1.3	1.6	—	—	-14.4	19	4.9	5.4	4.9	93	91	92	8.2	7.8	6.3	4.0	5.1	4.7
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⊤	=	⸝	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 2.1 m.									**Nowyport**													
3.5	6.5	7.5	20	25	7	8.5	12	3	19.4	5.0	23	11	7	10	0	0	23	2	4	13	23	30
4.5	7	21	9	15	2.5	9	8	8	12.5	4.5	14	14	4	12	0	0	25	0	5	10	27	28
10	2.5	2	5.5	15	12	24.5	15.5	6	10.2	7.0	31	15	1	7	0	0	23	2	4	10	6	24
7	16	6.5	4	9.5	12	15	13	7	27.9	6.7	27	21	6	16	1	0	21	2	5	5	3	22
24	10.5	10	4.5	7	6	10.5	13.5	7	58.0	21.6	27	11	7	0	2	5	14	1	6	5	0	1
9	9	3.5	5	14	11.5	18	16	4	27.3	8.0	9	12	6	0	0	1	15	3	3	4	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H = 96.0 ? m.									**Radoszkowice**													
6	6	6	5.5	14	15.5	11.5	14.5	11	39.6	7.2	23	14	11	9	0	2	0	0	3	8	6	29
7	4	15	16	6	2.5	9.5	2	31	36.8	7.0	18	14	9	0	1	6	4	0	7	6	0	3
5.5	0	1	3.5	8	14.5	24.5	16	17	75.1	16.5	28	14	12	0	1	4	1	1	5	8	0	0
7.5	3	2	7	8.5	17	18.5	13.5	16	46.4	10.3	24	15	12	0	2	6	1	1	4	6	0	0
8	2.5	14	13	9.5	6.5	4	9.5	26	119.6	38.6	10	15	10	0	0	2	1	1	8	4	0	0
7	6.5	3.5	11.5	9.5	12	11.5	9.5	19	59.9	17.1	9	11	7	0	2	2	0	0	4	9	0	3
0	1.5	3.5	25	10.5	25.5	14	3	10	34.0	5.3	23	15	12	1	0	0	7	1	4	14	0	4
0.5	2.5	15	32	13	15.5	6.5	3	2	38.9	18.6	17	19	6	5	0	0	14	2	1	27	1	19
0.5	0	9	32	29	8	7	7.5	0	35.1	5.3	14	22	12	13	0	0	9	2	1	27	9	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H = 156.0 m.									**Łazduny**													
5	5	4	10	8	9	6	3	43	32.7	10.6	18	6	6	0	0	0	0	0	3	4	0	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.1	19.5	4	11	9	0	0	0	0	—	2	9	0	0
6	1	0	5	8	11	10	8	44	83.8	26.8	7	5	5	0	0	0	0	0	3	3	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.7	28.2	10	6	6	0	0	0	0	—	7	2	0	0
8	1	2	5	9	12	6	6	41	102.8	22.0	9	11	9	0	0	0	0	0	4	2	0	3
1	3	4	21	15	19	13	1	16	37.8	8.9	22	15	11	0	0	0	4	0	4	8	0	2
1	2	5	35	12	22	3	0	10	62.8	18.2	17	16	9	1	0	0	4	0	1	21	1	17
2	1	5	41	14	9	7	0	14	48.9	9.4	14	19	9	7	0	0	4	0	1	23	10	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H = 324.0 ? m.									**Nowogródek**													
7	7	20	24	6	9	6	1	13	22.4	9.0	18	12	5	0	0	5	1	0	12	5	0	0
4	4	0	5	21	16	7	4	29	59.4	10.2	25	13	12	0	0	7	0	0	8	5	0	0
5	2	3	9	23	5	13	0	33	44.7	18.8	7	11	6	0	0	10	0	0	5	2	0	0
12	2	8	16	5	6	3	2	39	104.7	42.7	7	11	9	0	0	7	0	0	13	4	0	0
8	0	2	0	15	5	11	1	48	56.5	18.0	21	8	7	0	0	5	0	0	14	6	0	0
1	0	0	8	18	11	24	0	31	36.5	9.0	22	17	9	0	0	1	3	0	7	13	0	4
0	0	4	29	10	23	6	0	18	66.5	17,1	17	19	8	4	0	0	16	0	0	22	0	20
2	0	11	18	26	6	20	0	10	39.9	10.9	14	20	11	7	0	0	9	0	1	25	12	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H = 70.2 m.									**Żur Młyn**													
10	8	29	1	7	4	8	8	9	18.2	6.8	22	11	6	11	0	0	3	0	9	9	—	28
15	2	1	1.5	18.5	8	18	11	18	14.3	7.8	31	5	4	2	1	0	8	2	4	11	—	26
11	8	12	4	20	7	18	4	6	29.4	6.0	1	12	8	6	2	0	0	0	5	7	—	26
12	6	5	6	27	2	10	3	22	100.6	30.8	26	13	11	0	1	8	1	0	6	9	—	2
4	0	1	2	26	16	12	9	20	74.6	23.8	27	17	13	0	0	1	1	0	5	11	—	0
2	3	0	0	15	7	18	18	30	59.9	14.1	2	12	12	0	0	7	0	0	8	10	—	0
0	5	1	2	18	15	11	13	28	4.7	2.0	20	4	2	0	0	0	0	0	11	4	—	0
0	4	0	1	26	13	10	20	16	34.9	11.2	5	7	7	0	0	2	9	0	10	4	—	0
0	0	0	8	33	26	9	7	10	43.1	14.7	3	9	9	0	0	0	10	0	4	13	—	4
2	2	3	3	44	14	7	4	11	43.1	10.6	2	9	8	0	0	0	6	0	1	17	—	10
3	0	12	11	42	13	5	5	2	38.3	7.3	11	11	9	2	0	0	7	0	3	18	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Inowrocław $\varphi = 52^0\ 48'$ $\lambda = 18^0\ 14'$																				
VI	13.4	18.0	12.9	14.3	27.6	20	4.3	5	10.5	12.2	9.9	90	78	90	5.2	4.9	4.5	2.1	1.9	1.4
VII	16.3	21.8	15.7	17.4	35.7	22	8.1	18	13.0	15.8	12.5	94	80	93	3.9	3.6	5.5	1.8	2.2	1.1
VIII	15.3	23.0	17.0	18.1	29.8	17	6.5	27	12.2	17.2	13.3	93	81	92	4.2	4.0	3.0	1.9	2.5	0.5
IX	11.0	20.5	12.7	14.2	30.8	1	4.1	27	8.4	12.4	8.8	85	69	80	3.8	2.2	2.0	2.4	2.4	2.0
X	7.2	14.2	9.8	10.2	23.3	6	− 1.0	22	7.4	10.0	8.5	96	85	93	7.0	5.7	4.5	3.2	5.2	3.5
XI	2.7	6.7	3.5	4.1	10.7	14	− 1.9	8	5.4	6.6	5.7	97	90	98	6.9	5.4	4.4	2.3	2.9	2.3
XII	0.6	3.5	1.4	1.7	10.0	15	−10.7	23, 24	4.7	5.3	4.9	92	87	92	6.2	5.0	5.5	4.1	3.6	3.8
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Joniec $\varphi = 52^0\ 37'$ $\lambda = 20^0\ 36'$																				
I	− 8.9	− 4.9	− 8.2	− 7.6	2.4	12	−22.6	31	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	7.2	4.1	4.8	3.4
II	−17.6	− 9.6	−15.2	−14.4	− 1.3	23	−36.2	10	—	—	—	—	—	—	6.2	5.0	4.6	2.6	3.5	2.5
III	− 4.6	2.8	− 4.0	− 2.5	12.6	23	−29.8	2	—	—	—	—	—	—	6.1	4.8	3.8	4.1	5.0	2.2
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prużana $\varphi = 52^0\ 33'$ $\lambda = 24^0\ 27'$																				
V	14.1	18.8	13.6	15.0	27.8	28	2.2	2	—	—	—	—	—	—	3.7	4.4	4.3	2.2	3.0	0.9
VI	13.0	17.7	13.0	14.2	28.0	21	2.0	2	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	4.5	2.1	3.7	1.5
VII	16.2	21.8	16.5	17.7	32.7	22	6.0	19	—	—	—	—	—	—	3.9	4.3	3.2	3.4	4.5	1.5
VIII	17.5	23.2	17.4	18.9	32.2	19	6.2	28	—	—	—	—	—	—	4.2	3.4	2.8	1.5	3.0	0.6
IX	9.9	17.0	10.7	12.1	30.0	2	0.2	30	—	—	—	—	—	—	2.4	4.2	2.7	1.8	3.7	1.0
X	7.7	13.7	8.8	9.8	23.9	7	− 4.3	17	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	4.2	1.7	4.7	2.2
XI	3.0	4.8	3.4	3.7	*12.0*	9	*− 0.8*	21, 27	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	6.5	2.2	3.9	2.4
XII	− 0.8	1.1	0.0	0.1	7.8	15	−12.8	24	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	7.3	3.4	4.6	3.1
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Głuchów $\varphi = 51^0\ 47'$ $\lambda = 20^0\ 5'$																				
I	− 8.0	− 5.7	− 7.9	− 7.4	1.1	1	−22.6	31	—	—	—	—	—	—	8.1	6.1	6.2	4.0	4.1	4.1
II	−17.9	−12.3	−15.2	−15.2	− 1.4	23	−39.0?	12	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	7.0	2.1	3.1	2.7
III	− 3.8	1.8	− 2.1	− 1.6	12.1	23	−25.1	2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	5.9	2.6	3.2	2.5
IV	0.8	5.6	1.8	2.5	*19.3*	20	− 8.2	4	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	3.8	2.8	3.3	1.8
V	12.9	17.9	13.1	14.3	*24.1*	13, 19	0.0	3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	3.5	1.1	1.5	0.9
VI	13.5	17.5	12.9	14.2	*25.1*	20	0.9	2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	5.2	1.2	1.5	0.8
VII	16.9	21.2	16.4	17.7	*31.4*	22	*8.4*	9	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7	4.0	1.4	1.5	0.7
VIII	17.0	22.3	17.7	18.7	*30.9*	18	4.4	27	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	4.4	1.1	1.6	0.6
IX	12.1	17.8	12.1	13.5	*30.1*	2	*6.0*	28	—	—	—	—	—	—	3.7	3.1	2.9	2.4	2.9	1.7
X	8.6	13.9	10.4	10.8	*25.4*	4	*0.3*	29	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	6.3	2.3	3.5	2.3
XI	3.0	6.2	3.8	4.2	*10.7*	14	− 0.4	7	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	6.0	1.3	1.7	1.6
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.1	3.8
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.7	2.0
Wilanów $\varphi = 51^0\ 33'$ $\lambda = 20^0\ 3'$																				
III	− 2.9	2.5	− 2.4	− 1.3	13.8	23	—	—	3.8	5.3	3.9	95	92	92	7.1	5.1	6.3	2.0	1.5	1.9
IV	2.6	8.3	3.9	4.7	20.0	29	—	—	5.3	7.9	5.9	92	90	92	5.9	5.0	7.4	2.0	1.9	1.1
V	15.3	19.4	15.6	16.5	27.3	13	—	—	12.1	15.5	12.2	91	90	91	5.0	5.9	7.5	1.2	1.2	0.8
VI	14.9	19.5	14.1	15.7	28.7	21	—	—	9.7	11.6	9.1	76	67	75	6.0	6.5	7.8	1.8	1.9	1.3
VII	18.2	22.9	18.1	19.3	31.7	21	7.5	11	10.4	13.7	10.8	67	65	69	3.5	3.8	7.1?	1.3	1.1	0.6
VIII	17.7	23·2	18.0	19.2	27.5	1	4.7	21	10.3	13.0	10.2	68	61	66	3.4	3.4	5.5	1.2	1.1	0.9
IX	11.8	19.1	12.2	13.8	32.0	2	0.6	30	7.9	10.4	7.9	74	63	73	4.4	3.8	4.4	1.4	1.7	1.2
X	8.0	14.3	8.4	9.8	24.8	6	− 0.1	22	6.3	7.1	6.7	79	59	81	6.5	5.9	7.1	—	—	—
XI	3.2	7.0	3.9	4.5	12.3	3	− 3.5	7	5.3	6.6	5.6	92	88	91	8.3	6.1	8.3	1.0	1.0	1.0
XII	0.4	3.3	0.8	1.3	9.3	2	−10.2	20	4.6	5.5	4.7	92	92	92	8.2	7.0	8.1	1.9	1.7	1.7
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours									
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⛈	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.

Inowrocław

H = 90.0 ? m.

0	0	0	0	0	15	34	14	27	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	9	7	0	0
0	0	0	0	0	8	51	1	33	77.7	23.0	22	10	10	—	—	—	0	0	6	10	0	0
2	9	7	4	2	5	25	3	36	39.0	28.0	16	3	3	—	—	—	0	0	10	3	0	0
0.5	3.5	9	14.5	1.5	14	8	6	33	22.8	8.4	22	6	5	—	—	—	0	1	17	1	0	0
0	0	8	14	11	36	13	3	8	16.1	3.8	20	6	6	—	—	—	6	0	6	7	0	1
2	2	12	23	20	14	6	1	10	45.4	10.2	13	13	10	—	—	—	4	0	5	9	0	5
0	0	12	12	27	25	14	0	3	21.7	5.2	12	8	7	—	—	—	2	0	4	10	6	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Joniec

H = 79.0 m.

3	0	5.5	17	15	8	10.5	9	25	19.3	6.2	14	10	7	10	0	0	0	4	3	16	27	31
5	14	5.5	5.5	2	1	0	8	43	21.3	6.5	16	11	6	11	0	0	0	3	10	12	28	28
23	0	3.5	2	4	4.5	12	7	37	16.4	5.0	31	11	5	7	0	0	3	0	11	9	5	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Prużana

H = 154.0 m.

8	12	13	21	2	6	1	11	19	44.3	17.1	18	10	5	0	0	4	0	0	7	3	0	0
0	3	0	6	4	20	13	24	20	67.4	10.4	4	18	15	0	0	2	0	0	6	4	0	0
3	1	2	10	4	12	17	29	15	60.2	20.1	12	13	8	0	0	3	0	0	6	1	0	0
13	2	2	12	10	6	5	10	33	57.5	19.8	10	10	6	0	0	4	0	0	12	4	0	0
3	7	1	8	14	8	7	14	28	33.3	12.0	21	9	8	0	0	1	0	0	15	2	0	0
0	4	1	9	19	26	8	7	19	40.5	13.8	27	12	7	0	0	1	5	0	7	10	0	2
3	1	3	42	10	9	8	2	12	47.7	10.1	16	15	8	3	0	0	12	0	0	17	—	—
0	2	0	37	9	14	15	5	11	27.4	5.1	14	15	8	5	0	0	7	0	2	16	9	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Głuchów

H = 164.0 ? m.

2	5	20	8	15	8	12	9	14	13.5	4.3	28	9	6	4	0	0	0	0	4	17	28	31
1	8	23	2	1	6	7	6	30	4.0?	3.0?	14	2?	2?	2?	0	0	0	1	6	12	28	28
6	1	1	2	5	10	21	18	29	15.3	10.4	31	4	3	2	0	0	0	0	3	12	9	26
7	1	14	2	9	8	19	6	24	29.5	8.7	1	6	6	—	—	—	0	0	5	7	·	22
9	0	16	2	3	2	14	2	45	81.8	35.0	18	9	8	—	—	—	0	0	8	9	—	1
4	0	2	4	5	8	34	1	32	44.1	9.5	2	10	9	—	—	—	0	0	5	8	—	0
4	0	0	0	13	1	27	10	38	47.7	20.0	6	8	6	—	—	—	0	0	6	5	—	—
10	0	12	2	11	5	7	10	36	123.4	42.0	30	9	9	—	—	—	0	0	12	8	—	0
3	0	9	2	22	0	21	5	28	26.9	14.6	20	5	4	—	—	—	0	0	16	6	—	—
1	0	10	0	20	11	36	0	15	13.7	5.3	1	4	4	—	—	—	0	0	5	13	—	—
0	0	15	8	24	0	15	1	27	48.0	13.6	1	9	9	—	—	—	0	0	3	13	—	—
4	0	25	2	32	2	24	0	4	41.5	9.5	14	8	7	1	—	—	—	1	—	—	—	—
51	15	147	34	160	61	237	68	322	489.4?	35.0	18. V	83?	73?	—	—	—	—	2	—	—	—	—

Wilanów

H = 155.0 m.

4	2	3.5	4.5	1	14.5	23	24.5	16	11.2	6.1	31	21	2	11	0	0	4	0	3	8	8	—
1	12	20	4	0.5	24	11.5	4	13	5.9	1.6	1	11	2	6	0	0	4	0	2	8	0	—
4.5	20.5	11	2.5	1.5	6	11.5	16.5	19	3.8	1.2	14	7	1	0	0	0	0	0	2	8	0	—
0	1	18	0	6.5	16.5	31	5	12	36.7	17.2	27	14	9	0	0	2	0	0	1	11	0	—
3.5	8.5	9	10.5	1	0	34.5	8	18	29.6	9.6	24	6	5	0	0	2	0	0	3	2	0	0
2	9.5	9.5	3.5	0.5	0.5	39	11.5	17	15.3?	4.5?	20	6?	6?	0	0	3	0	0	7	4	0	0
3.5	2	10.5	7	6	4.5	24.5	16	16	24.2	7.4	9	8	6	0	1	2	0	0	10	6	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	4.3	26	13	4	0	0	1	6	0	2	12	0	1
0.5	1.5	35.5	8.5	0	0	21.5	0.5	22	14.3?	3.2	4	20	5	0	0	0	7	0	1	12	0	7
0	2	34	16	8	7	15	0	11	23.1	4.3	12	13	7	8	0	1	0	0	1	15	6	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Złoty Potok $\varphi = 50^0\ 42'$ $\lambda = 19^0\ 25'$																				
I	- 7.7	- 4.8	- 8.1	- 7.2	1.2	1	-18.8	10	2.6	3.1	2.5	98	97	97	7.3	6.8	6.8	2.6	3.0	1.9
II	-14.8	- 9.6	-14.5	-13.4	- 0.4	25,26	-36.6	10	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	5.7	1.5	1.6	1.0
III	- 0.8	2.7	- 2.0	- 0.5	12.1	23,26	-26.1	2	4.0	4.3	4.0	89	78	91	7.1	5.5	4.2	2.5	3.8	3.5
IV	3.2	6.5	2.0	3.4	21.0	20	-13.6	6	4.6	5.0	4.6	80	68	85	6.0	6.2	5.3	3.2	3.8	2.0
V	13.0	18.6	12.5	14.1	27.5	7	- 0.6	3	8.3	9.4	9.4	73	61	86	4.5	5.2	6.1	1.7	2.1	0.6
VI	15.0	19.0	12.5	14.8	28.0	21	4.0	2	8.7	9.1	9.2	68	55	85	5.5	6.9	5.4	2.8	3.2	1.1
VII	18.1	22.4	16.0	18.1	34.9	22	7.0	11	10.2	10.2	10.9	66	52	80	4.4	6.0	4.2	2.9	3.1	0.6
VIII	17.5	23.5	16.8	18.6	31.4	29	5.8	27	11.6	12.1	12.0	78	58	84	4.3	4.1	3.8	1.2	1.6	1.2
IX	12.3	19.6	11.8	13.9	*33.1*	2	- 0.6	18	8.3	8.6	8.1	77	53	78	3.9	4.1	3.7	3.0	3.9	2.7
X	10.1	15.2	9.6	11.1	27.5	4	- 2.4	22	7.3	7.9	7.7	79	63	86	5.8	6.5	6.6	2.2	3.1	2.2
XI	4.1	7.5	3.5	4.6	12.1	12,14	- 5.0	6	5.5	6.3	5.6	89	81	94	6.2	5.5	4.0	1.0	1.4	0.7
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wierzbno $\varphi = 50^0\ 9'$ $\lambda = 20^0\ 15'$																				
I	- 8.6	- 6.9	- 8.4	- 8.1	1.5	1	-20.5	10	2.3	2.6	2.3	88	91	88	8.0	6.5	6.1	3.3	3.2	2.7
II	-16.3	-12.5	-14.3	-14.3	0.5	26	-33.2	10	1.3	1.8	1.5	80	84	80	6.5	6.1	4.9	2.1	2.7	2.0
III	- 4.1	1.7	- 1.2	- 1.2	11.4	26	-24.0	3	—	—	—	—	—	—	7.4	5.5	4.6	1.9	3.0	2.0
V	13.2	19.4	13.0	14.7	29.6	9	3.1	3	10.0	11.9	9.9	88	72	87	6.2	5.2	6.2	1.5	1.5	0.3
VI	13.4	18.4	12.8	14.4	27.8	20	3.3	6	9.8	11.0	9.3	85	70	84	4.9	5.2	4.9	1.6	2.6	0.4
VII	16.0	21.7	15.1	17.0	32.1	22	6.5	10	11.3	14.1	10.9	83	73	85	4.3	4.7	4.3	1.1	1.1	0.7
VIII	15.6	22.6	15.2	17.2	29.9	18	8.2	28	11.2	14.3	11.0	85	70	79	5.8	4.7	5.0	0.7	0.8	0.7
IX	11.4	18.6	10.9	13.0	30.3	4	0.9	29	8.6	12.6	8.4	84	79	85	3.6	3.5	2.8	1.7	1.6	0.8
X	8.6	13.3	7.6	9.3	22.6	8	- 0.4	18	7.7	10.0	7.0	91	87	89	5.7	4.6	4.7	1.0	1.1	0.9
XI	2.2	7.5	2.6	3.7	10.8	21	- 1.9	24	5.3	7.3	5.3	97	94	95	5.9	4.5	5.1	0.6	0.5	0.2
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mydlniki $\varphi = 50^0\ 5'$ $\lambda = 19^0\ 51'$																				
I	- 8.8	- 5.9	- 8.1	- 7.7	1.1	14, 19, 20	-21.3	11	—	—	—	—	—	—	8.0	6.2	6.2	3.2	4.1	2.9
II	-16.7	-10.6	-14.6	-14.1	0.2	26	-38.1	10	1.4	2.1	1.6	88	90	87	6.4	4.9	5.2	1.8	3.3	1.5
III	- 3.4	2.9	- 1.7	- 1.0	12.4	26	-27.6	3	3.5	4.5	3.8	90	79	89	7.2	6.1	5.6	1.9	3.2	1.7
IV	2.7	6.9	3.0	3.9	20.6	20	-11.5	7	4.5	4.7	4.8	80	65	83	7.3	6.9	6.3	2.7	3.6	1.0
V	13.8	18.4	12.8	14.5	27.6	29	2.4	2	9.7	10.2	9.9	82	65	89	6.0	5.9	6.1	1.4	2.1	0.6
VI	14.5	19.5	13.8	15.4	28.2	21	0.3	3	9.7	9.3	10.1	78	55	85	5.8	6.0	6.0	1.6	2.6	0.8
VII	17.4	22.4	16.3	18.1	33.0	22	5.9	19	11.1	11.3	12.1	77	57	86	5.0	5.8	4.7	1.2	2.0	0.5
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tarnów $\varphi = 50^0\ 0'$ $\lambda = 20^0\ 59'$																				
I	- 8.4	- 5.0	- 7.9	- 7.3	1.0	13	-20.8	10,12	2,5	3.1	2.6	94	95	95	8.1	5.9	6.4	1.1	1.3	0.9
II	-16.6	-10.0	-13.9	-13.6	1.0	26	-35.0	10,11	1.5	2.2	1.7	93	87	90	5.9	4.8	5.0	0.6	1.1	0.5
III	- 3.7	3.2	- 1.8	- 1.0	14.4	24	-28.8	2	3.6	4.4	3.8	90	77	89	5.5	5.9	5.3	0.6	1.2	0.5
IV	3.2	8.0	3.5	4.6	22.4	20	- 6.8	7	4.5	4.6	4.8	79	60	81	7.0	6.3	6.0	1.3	1.5	0.8
V	15.0	19.5	14.0	15.6	28.2	28,29	4.8	2	9.5	9.7	9.9	75	60	83	5.7	6.7	5.4	0.9	1.2	0.5
VI	15.0	19.6	14.4	15.9	29.6	17	4.0	2	9.9	9.3	10.2	78	55	83	5.8	6.1	4.9	0.9	1.8	0.3
VII	17.7	22.1	17.4	18.7	34.2	22,24	7.4	29	11.2	10.7	12.0	74	56	81	4.0	5.8	3.5	0.7	1.4	0.5
VIII	17.5	23.2	18.0	19.2	32.8	30	7.4	27	12.7	12.8	13.1	85	62	85	5.1	4.6	4.6	0.5	0.6	0.3
IX	12.5	19.8	12.4	14.3	33.0	1	0.8	19	9.0	8.4	8.9	83	49	82	3.4	3.6	2.4	1.0	1.7	0.4
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hermanice $\varphi = 49^0\ 44'$ $\lambda = 18^0\ 46'$																				
I	- 8.9	- 5.1	- 8.7	- 7.9	2.8	1	-25.4	9	2.3	2.9	2.3	91	91	90	6.9	5.9	6.2	2.1	2.2	1.8
II	-16.7	-10.3	-14.8	-14.1	2.0	5	-39.7	10	1.5	2.1	1.6	85	84	83	6.5	4.4	4.2	1.3	2.0	1.0
III	- 3.0	2.9	- 1.1	- 0.6	13.0	23	-28.4	1	3.6	4.1	3.9	86	71	88	6.9	6.2	5.0	2.1	2.5	1.7
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0,1 mm	Opad. Précipit. ⩾1.0 mm	✳	▲	↖	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
Złoty Potok H = 279.0 m.																						
0	7	10	7	3	25	8	4	29	21.7?	9.7	3	4?	4?	4?	0	0	0	0	6	18	29	31
1	5	30	4	2	6	11	1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7	10	28	28
0	1	3	7	1	21	29	19	12	17.7?	10.0	30	5?	5?	1?	0	0	0	1	7	10	9	25
1	8	4	14	5	26	7	15	10	25.8	8.4	4	8	5	5	0	0	0	1	5	9	2	21
3	7	8	17	2	3	12	21	20	89.4	21.2	18	15	9	0	1	6	1	0	5	9	0	1
2	1	2	8	2	24	18	12	21	67.4	24.1	2	11	11	0	0	2	0	0	5	9	0	0
3	1	0	4	3	21	20	16	25	51.4	14.8	30	10	9	0	0	5	0	1	4	3	0	0
4	5	6	12	6	14	6	11	29	60.6	15.6	10	10	10	0	0	5	0	0	13	7	0	0
2	3	3	12	5	26	9	12	18	19.1	11.0	6	6	5	0	0	1	0	3	13	6	—	2
1	0	2	5	11	42	15	3	14	27.7	5.9	11	10	10	0	0	0	0	0	6	14	0	2
0	3	1	21	6	25	4	2	28	30.1	9.6	14	6	6	1	0	0	0	0	7	7	0	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wierzbno H = 260.0? m.																						
3	17.5	15.5	0	1	7.5	19.5	6	23	11.9	4.2	4	9	4	9	0	0	0	0	5	15	28	31
1.5	17	28	0	0	8	6	8.5	15	8.6	4.0	24	4	3	4	0	0	0	0	6	11	27	28
6.5	5	5.5	0	1	16.5	28	18.5	12	13.3	6.0	21	12	4	5	0	0	0	1	4	11	9	25
6	4.5	8.5	2.5	0.5	4	15	11	41	152.7	24.1	16	17	16	0	2	0	0	0	4	10	0	0
4	3	2.5	2.5	1	20	15.5	10.5	31	74.8	25.2	21	15	11	0	0	0	0	0	6	3	0	0
5	2.5	2	2	2.5	10.5	23.5	14	31	45.1	23.2	7	5	4	0	0	0	0	0	10	7	0	0
5	8	20	3	2	3	6	13	33	45.8	23.8	1	5	5	0	0	0	0	0	8	8	0	0
0	4	16	0	0	0	30	5	35	10.8	6.2	6	3	3	0	0	0	0	0	12	3	0	0
3	3	1	2	1.5	2.5	41	12	27	39.7	16.2	26	7	7	0	0	0	0	0	9	6	0	2
3	3	5	0	0.5	3.5	15	5	55	14.5	4.6	1	5	4	0	0	0	0	0	6	8	0	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mydlniki H = 220.0 m.																						
1	1	38	0	0	4	29	0	20	8.2	3.9	27	10	2	10	0	0	2	2	5	16	27	31
0	6	34	0	0	1	13	2	28	9.1	1.9	13,24	6	5	6	0	0	1	0	8	11	27	28
5	6	5	1	0	3	39	5	29	20.4	10.8	31	9	5	3	0	0	3	0	7	14	9	26
4	3	20	2	0	6	26	10	19	35.6	7.9	11	16	10	7	0	1	1	0	2	13	2	19
4	6	23	2	1	2	12	9	34	115.3	22.6	18	16	13	0	0	6	1	0	3	12	0	0
4	8	10	1	1	9	28	8	21	103.5	45.6	21	15	11	0	1	5	0	0	3	7	0	0
7	4	3	3	1	6	21	10	38	71.9	19.8	25	13	8	0	0	5	1	2	9	9	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tarnów H = 204.0? m.																						
2.5	11.5	12.5	3	4	9	16.5	6	28	41.5	8.3	19	17	8	17	0	0	2	0	5	15	29	31
4	9.5	14	1.5	2	2.5	8	3.5	39	23.1	5.6	23	10	7	10	0	0	1	0	6	8	27	28
1.5	3	1	0	3	3	25	16.5	40	33.0	10.1	31	13	7	8	0	0	0	0	8	13	7	25
8	8.5	8.5	2	4.5	11	19	11.5	17	26.6	6.3	1	14	11	7	0	0	1	0	2	11	1	17
5	9	10.5	8	4	3	14	8.5	31	103.7	25.2	30	15	11	0	1	4	0	0	5	10	0	0
4	2	1	3	1	7.5	23.5	11	37	106.9	32.7	17	19	14	0	1	2	0	0	4	7	0	0
5	1	0.5	0.5	4.5	7.5	20	16	38	86.9	30.8	12	11	10	0	0	0	0	0	11	8	0	0
8	5	2	1	2	2.5	7.5	11	54	26.9	6.1	2	11	8	0	0	0	0	0	10	8	0	0
2.5	4.5	3.5	4	1	5.5	17	8	44	44.5	10.1	6	8	6	0	1	1	0	1	14	3	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hermanice H = 330.0 m.																						
1.5	17.5	3.5	7	13.5	8.5	3	2.5	36	41.5	11.3	27	13	12	12	0	0	9	0	8	14	26	31
2.5	15	2.5	11.5	7	7	0.5	0	38	18.5	4.3	26	7	7	7	0	0	4	0	9	11	26	28
2.5	6	2	15	19	15	7	8.5	18	46.4	15.0	31	10	9	6	0	0	7	0	7	12	7	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1929

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Zagrobela $\varphi = 49^0\ 33'$ $\lambda = 25^0\ 34'$																				
I	-10.4	- 8.3	-10.5	- 9.9	0.0?	28	-28.6	10	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7	3.9	4.0	4.8
II	-17.4	-14.3	-15.6	-15.7	2.4	26	-31.5	10	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	7.2	4.1	4.0	4.8
III	- 8.3	- 3.2	- 5.8	- 5.8	4.0	24. 26. 27	-32.0	3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	5.2	2.9	3.7	3.2
IV	0.3	4.7	2.9	2.7	20.5	30	- 9.5	4	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	6.5	3.2	4.4	2.4
V	13.3	19.3	14.7	15.5	28.2	30	3.6	20	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.7	2.4	3.5	1.6
VI	13.6	16.6	13.9	14.5	25.5	17	2.4	2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	5.4	1.2	1.8	0.9
VIII	18.0	24.2	18.6	19.9	31.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.6	0.9	1.0	0.7
X	7.3	13.1	8.6	9.4	25.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.0	1.3	1.9	0.7
XI	3.5	5.5	3.5	4.0	13.8	1	- 3.4	6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	8.1	2.7	3.5	2.7
XII	- 2.2	- 1.2	- 2.0	- 1.8	*3.4*	3	-11.5	23, 24, 29	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.3	3.2	4.6	3.4
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerkowna $\varphi = 49^0\ 0'$ $\lambda = 23^0\ 48'$																				
I	-10.1	- 7.0	-10.8	- 9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	6.7	1.4	1.4	1.6
II	-16.2	-11.8	-15.3	-14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.7	1.3	1.7	1.5
III	- 4.3	0.8	- 4.0	- 2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	4.5	1 9	2.8	2.4
IV	1.6	5.6	1.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	6.2	2.2	3.1	2.6
V	14.2	17.7	11.6	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.6	5.7	1.9	2.7	1.3
VI	14.4	17.4	11.9	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.4	2.7	2.8	2.1
VII	16.9	20.3	14.4	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.0	5.2	1.7	2.4	1.7
VIII	17.5	22.8	16.0	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	5.6	2.1	3.0	1.8
IX	9.6	16.6	8.7	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.6	3.2	2.3	3.5	3.4
X	8.2	14.7	8.7	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4.0	2.5	4.4	2.9
XI	2.7	7.7	3.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.6	7.1	1.8	2.9	2.1
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borszczów $\varphi = 48^0\ 48'$ $\lambda = 26^0\ 3'$																				
IX	8.7	17.2	11.3	12.1	30.1	1	- 1.2	28	7.9	11.1	8.9	91	74	87	3.3	4.2	2.9	3.1	4.7	4.0
X	7.3	15.1	10.0	10.6	26.0	4	- 0.5	1, 17	7.5	11.7	9.0	97	88	96	5.4	4.4	3.4	1.6	4.0	2.9
XI	3.7	6.0	4.3	4.6	17.8	1	- 2.9	27	5.9	6.8	6.1	97	94	97	8.7	8.0	7.8	4.0	4.5	4.1
XII	- 1.9	0,0	- 0.6	- 0.8	8.2	2	-12.0	27	4.0	4.6	4.4	96	97	96	8.5	8.6	7.8	4.1	4.6	3.8
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zadubrowce $\varphi = 48^0\ 32'$ $\lambda = 25^0\ 27'$																				
I	- 9.5	- 7.1	- 9.1	- 8.7	3.0	1	-26.5	10	—	—	—	—	—	—	8.3	7.3	7.1	3.0	4.1	2.6
II	-15.8	-12.8	-14.5	-14.4	6.2	26	-32.7	10	1.4	1.7	1.6	86	87	88	8.5	6.6	7.0	4.0	4.8	4.2
III	- 6.4	- 1.4	- 3.6	- 3.7	10.2	27	-30.8	2	—	—	—	—	—	—	6.6	4.7	4.4	2.5	3.7	2.2
IV	2.1	7.7	4.2	4.5	23.8	30	-10.4	6	4.8	5.0	5.1	88	67	83	6,3	7.1	6.6	2.4	3.4	1.7
V	14.5	19.8	14.6	15.9	25.8	1,26,29	5.9	4	10.6	11.7	10.9	87	68	87	6.1	6.5	6.1	1.5	2.9	0.9
VI	14.9	19.1	14.7	15.9	27.3	17	3.5	2	9.9	10.0	10.0	78	61	79	6.1	7.2	6.0	1.4	3.4	1.0
VII	17.0	22.3	16.6	18.1	32.0	25	7.2	19	11.0	10.6	11.0	76	54	77	4.8	5.3	4.7	2.2	2.9	1.5
VIII	18.6	25.1	18.8	20.3	31.0	2	10.1	31	13.3	13.9	13.1	83	60	82	5.6	3.9	4.4	1.1	2.0	0.8
X	8.8	15.0	10.2	11.0	26.2	7	*3.0*	17	7.4	8.2	7.8	87	66	83	5.8	6.2	3.1	1.0	2.0	1.3
XI	4.2	7.0	4.4	5.0	17.6	1	*- 1.4*	25	6.0	6.6	6.0	95	87	94	8.6	8.3	7.0	2.2	2.4	2.3
XII	- 1.7	0.8	- 0.5	- 0.5	12.0	2	-10.8	23	4.0	4.7	4 4	94	92	94	8.6	9.0	8.3	2.0	2.2	2.0
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1929

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0.1mm	Opad Précipit. ⩾1.0mm	✳	▲	⊥	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
H = 340.0 ? m.									**Zagrobela**													
11	1	6	15	17	3	7	11	22	88.8	16.0	17	13	10	11	0	0	2	5	6	16	31?	31
5	8	1	22	9	4	3	15	17	43.7	8.9	27	16	13	15	0	0	0	3	6	15	26	28
9	1	0	0	7	9	17	22	28	21.1	4.6	10	11	7	9	0	0	12	2	5	12	14	29
4	6	5	11	3	6	14	16	25	21.3	5.4	23	10	4	8	0	0	1	2	4	11	6	22
6	9	4	26	14	6	4	13	11	100.3	21.8	5	13	12	0	1	5	0	0	4	6	0	0
1	3	0	6	3	16	10	24	27	68.9	15.0	4	14	8	0	0	1	1	0	3	7	0	0
7	11	1	2	8	1	7	12	44	12.1	5.0	6	6	4	0	0	1	2	0	6	7	0	—
2	2	0	8	12	10	5	9	45	48.8	19.8	29	12	7	0	0	0	5	0	3	12	0	—
1	1	0	32	4	38	0	3	11	35.6	17.9	16	7	6	0	0	0	13	1	1	21	2	13
12	0	1	35	16	11	3	5	10	32.5	17.2	2	5	5	1	0	0	9	0	1	20	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H = 450.0 m.									**Cerkowna**													
1	3	33	1	0	11	11	1	32	50.6	12.2	3	16	12	14	0	0	4	0	4	14	—	—
15	1	16	8	0	11	9	9	15	30.0	15.2	27	12	4	12	0	0	1	0	3	10	—	—
2	1	5	0	0	12.5	43.5	8	21	29.7	11.8	30	11	7	3	0	0	4	0	5	10	—	—
2	4	23	2	3	14	23	9	10	48.3	9.4	15	18	11	11	0	0	0	0	0	7	—	—
3	5	27	6	5	11	21	5	10	138.6	26.4	30	18	15	0	0	4	0	0	2	5	—	—
6	8	6	1	7	10	41	10	1	49.5	15.0	18	16	11	0	0	1	0	0	3	10	—	—
5	4	10	3	2	21	16	20	12	208.8	42.2	9	16	14	0	0	2	0	0	4	8	—	—
12	3	13	3	7	11	19	14	11	79.9	16.0	8	14	11	0	0	1	4	0	6	11	—	—
13	1	13	1	4	21	23	5	9	68.3	31.0	21	7	6	0	0	1	0	0	13	5	—	—
2	2	13	6	6	29	13	11	11	59.6	16.2	10	9	7	0	0	0	2	0	9	6	—	—
3	7	15	10	2	7	29	3	14	18.6	10.4	18	10	4	1	0	0	14	0	2	13	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H = 300.0 ? m.									**Borszczów**													
10	10	28	0	0	1	21	17	3	35.8	17.0	21	11	7	0	0	0	3	2	14	3	0	2
5	11	28	8	5	1	3	20	12	28.8	10.0	10	11	5	0	0	0	10	0	7	4	0	2
4	1	13	53	1	0	4	4	10	49.9	17.5	16	17	7	1	0	0	17	1	1	21	0	11
1	7	18	37	7	1	2	10	10	22.8	7.5	15	18	5	6	0	0	13	0	1	17	12	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H = 239.0 m.									**Zadubrowce**													
0	5	31	2	0	6	9	20	20	25.5	11.8	3	10	6	10	0	0	5	1	4	19	26	31
7	4	25	5	2	0	4	25	12	22.0	7.6	27	12	8	12	0	0	0	2	2	16	26	28
1	3	5	7	0	4	36	10	27	25.8	10.2	31	8	5	7	0	0	4	0	5	8	13	27
2	6	15	9	0	6	9	20	23	28.5	7.2	27	10	8	7	0	0	1	0	4	13	2	21
2	9	24	5	0	0	8	16	29	57.7	11.5	4	14	12	0	0	0	0	0	2	10	0	0
0	5	4	3	0	4	6	38	30	36.9	9.2	12	10	7	0	0	0	0	1	3	12	0	0
1	0	9	4	0	5	7	35	32	215.5	68.0	11	10	9	0	1	0	0	0	9	8	0	0
2	8	15	0	1	0	2	36	29	11.1	2.7	7, 8	7	4	0	0	0	2	0	10	5	0	0
0	6	17	7	2	2	11	13	35	20.3	8.2	10	8	4	0	0	0	3	0	5	5	0	—
1	0	57	2	1	0	3	5	21	28.4	9.2	16	8	6	0	0	0	10	0	1	15	1	—
0	3	39	6	1	2	7	10	25	16.1	9.6	15	7	3	2	0	0	9	0	0	22	12	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1929

Chałupy

φ = 54° 46′ λ = 18°31′ H = 3.0 ? m.

Miesiąc Mois	Tem. pow. w st. Cels. Tem. de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9	Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Liczba dni Nombre de jours ✳	▲	⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert
I	- 4.1	- 3.2	- 4.3	- 4.0	8.1	7.5	8.0	4.6	4.3	4.8	10	3	14	3	41	7	4	11	0	14	0	0	3	2	0	16
II	-10.1	- 8.0	- 8.8	- 8.9	7.5	7.1	8.1	3.8	4.3	4.6	0	11	29	6	15	5	10	8	0	15	0	0	0	1	0	15
III	- 1.6	0.9	- 1.0	- 0.7	7.5	6.9	8.0	3.9	4.5	4.4	16	4	0	2	15	14	31	11	0	6	0	0	6	0	0	14
IV	1.0	3.5	2.0	2.1	7.0	6.0	7.3	4.5	5.2	4.7	14	13	21	2	6	10	12	12	0	5	0	0	0	2	0	10
V	8.8	10.4	9.0	9.3	6.2	6.0	6.8	3.0	4.1	3.3	26	12	10	8	11	11	8	7	0	0	1	4	4	1	0	11
VI	12.2	14.3	12.3	12.8	7.1	6.3	6.3	3.8	4.3	3.3	11	5	3	4	9	23	19	16	0	0	0	1	0	0	0	10
VII	16.4	18.1	16.3	16.8	5.7	5.3	6.3	3.0	3.7	3.4	12	4	2	4	3	27	22	19	0	0	0	1	0	0	0	8
VIII	16.0	19.5	16.6	17.2	5.5	5.0	5.1	2.9	3.5	2.4	12	5	11	8	10	15	16	16	0	0	0	0	0	0	0	5
IX	13.4	17.2	14.1	14.7	5.2	4.6	5.8	5.1	4.9	4.3	14	3	2	2	24	12	8	16	9	0	0	1	1	2	1	5
X	9.4	11.9	10.3	10.5	6.2	5.9	6.3	3.5	3.5	3.2	6	1	4	3	25	34	10	10	0	0	0	0	5	0	1	4
XI	5.0	6.2	5.3	5.4	8.0	7.2	6.0	3.9	3.9	3.7	3	3	3	5	36	26	4	1	9	0	0	0	9	0	0	11
XII	3.1	3.6	3.0	3.2	7.5	7.1	6.9	5.6	5.4	6.7	1	1	0	15	26·5	29.5	4	8	8	0	2	0	5	4	0	14
Rok Année	5.8	7.9	6.2	6.5	6.8	6.2	6.7	4.0	4.3	4.1	125	65	99	62	221.5	213,5	148	135	26	40	3	7	33	12	2	123

Sarny

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 156.7 m.

I	-10.3	- 7.5	-10.1	- 9.5	7.9	6.4	5.3	2.8	3.4	3.1	14	8	12	14.5	3.5	8	18.5	7.5	7	6?	0	0	1	0	3	13
II	-17.6	-13.9	-15.5	-15.6	7.5	6.7	6.2	3.4	4.4	2.4	21	6	12	17.5	3.5	3	11	5	5	13	0	0	0	0	5	15
III	- 7.0	- 1.5	- 4.7	- 4.5	7.2	5.5	5.7	2.5	3.7	1.9	10	0	3	2.5	7.5	7.5	36.5	20	6	8	0	0	3	0	3	10
IV	0.1	4.8	1.3	1.9	5.9	6.2	5.9	3.4	4.3	1.6	4	5.5	15	6.5	6.5	13	18.5	10	11	8	0	0	1	1	2	7
V	14.5	19.4	14.0	15.5	4.6	6.1	4.0	2.1	4.0	1.0	4	16	29	11.5	3.5	3	12.5	2.5	11	0	0	0	0	0	4	3
VI	13.6	18.2	12.6	14.2	5.2	5.6	5.6	1.8	2.6	1.5	7.5	3	2	1.5	8	13.5	32.5	12	10	0	0	0	0	0	5	7
VII	16.4	22.0	16.3	17.8	4.2	5.2	5.7	2.4	3.4	1.2	5.5	4	4.5	2.5	7.5	18	22	16	13	0	0	0	0	0	5	9
VIII	16.9	23.6	17.3	18.8	3.5	3.9	4.0	1.6	2.1	1.0	19	15.5	6.5	5.5	6.5	5.5	13	6.5	15	0	0	0	5	0	11	3
IX	7.4	16.4	8.9	10.4	4.3	4.0	3.5	1.4	2.5	1.0	8	5	3	4	10.5	4	17.5	11	27	0	0	0	7	0	11	3
X	7.2	14.4	8.3	9.5	6.5	6.1	4.0	2.0	4.0	2.2	3.5	1.5	4	14.5	18.5	18	11.5	5.5	16	0	0	1	4	1	4	6
XI	3.2	5.3	3.1	3.7	9.4	8.7	7.4	3.0	3.7	3.8	4	1.5	7	14	25.5	13.5	15.5	2	7	0	0	0	2	2	1	20
XII	- 1.4	0.8	- 0.5	- 0.4	8.0	8.5	7.1	3.5	4.2	3.6	0	2	10.5	23	28	5.5	5	8	11	4	0	0	6	0	0	17
Rok Année	3.6	8.5	4.2	5.1	6.2	6.1	5.4	2.5	3.5	2.0	100.5	68	108.5	117.5	129	112.5	214	106	139	39?	0	1	29	4	54	113

Zamość

φ = 50° 43′ λ = 23° 15′ H = 216.0 m.

I	- 9.9	- 7.7	- 8.7	- 8.7	8.6	6.8	7.0	2.5	3.1	3.1	0	13	27	5	3	12	15	6	12	11	0	0	1	1	1	16
II	-17.4	-13.3	-15.1	-15.2	7.0	5.9	6.1	3.1	3.4	3.5	5	9	26	1	2	7	16	4	14	15	0	0	0	1	6	15
III	- 6.1	0.3	- 4.0	- 3.5	5.4	4.8	4.2	2.0	2.9	2.1	1	3	1	3	2	18	27	10	28	9	0	0	9	0	8	6
IV	0.6	5.8	2.1	2.7	5.7	6.9	4.9	2.6	3.0	1.7	3	10	12	10	4	12	17	6	16	9	1	0	4	0	4	8
V	14.7	19.5	14.6	15.8	5.0	6.3	5.5	1.3	1.8	1.4	5	10	18	20	3	6	5	15	11	0	2	2	5	0	3	6
VI	13.9	18.0	14.2	15.1	6.2	6.8	5.2	0.9	1.4	0.4	0	1	0	6	1	15	14	11	42	0	0	2	5	0	3	6
VII	17.1	21.4	17.4	18.3	3.6	5.9	4.7	0.6?	1.1?	0.5?	2	0	1	1	5	7	6	20	51	0	1	2	5	0	7	5
VIII	17.4	21.9	18.5	19.1	6.0	5.7	4.9	1.0	1.3	0.5	8	7	6	10	2	7	7	15	31	0	1	6	6	0	4	10
IX	11.3	16.9	11.6	12.8	3.4	2.8	2.8	1.1	1.9	1.1	4	4	5	2	4	6	5	14	46	0	0	3	8	0	15	4
X	9.2	14.1	9.7	10.7	6.6	5.4	5.4	1.3	2.0	1.4	2	2	1	8	10	38	11	3	18	0	0	0	4	0	4	7
XI	3.7	6.8	4.4	4.8	7.8	6.8	6.8	0.9	1.6	1.3	0	1	4	30	1	13	7	0	34	0	0	0	10	0	1	14
XII	0.2	2.3	0.7	1.0	8.1	7.8	6.7	1.8	2.2	2.0	0	0	3	31	5	26	10	0	18	2	0	0	4	0	0	14
Rok Année	4.6	8.8	5.4	6.0	6.1	6.0	5.4	1.6	2.1	1.6	30	60	104	127	42	167	140	104	321	46	5	15	61	2	56	111

Łuck — Biwaki

φ = 50° 43′ λ = 25° 24′ H = 198.6 m.

I	-10.4	- 8.0	-10.2	- 9.7	7.2	6.5	5.9	4.4	4.3	4.5	4	8	23	12	2	6	14	3	21	—	—	—	—	0	7	15
II	-17.3	-13.3	-15.8	-15.5	6.6	6.4	5.8	4.0	5.0	4.3	17	7	23	7	3	4	7	4	12	—	—	—	—	1	8	14
III	- 7.0	- 2.0	- 5.0	- 4.7	7.1	5.7	4.7	4.1	6.1	4.2	8	4	1	9	5	15	22	20	9	—	—	—	3	1	2	6
IV	0.2	5.4	2.2	2.5	6.4	6.2	5.7	4.8	5.9	3.5	9	6	16	10	4	17	13	7	8	6	0	0	2	1	4	8
V	14.6	19.2	14.1	15.5	5.4	5.2	3.9	4.1	4.5	2.5	13	8	30	20	4	3	2	7	6	0	1	6	2	0	8	6
VI	13.9	17.8	12.6	14.2	4.6	5.9	2.9	2.9	4.2	1.4	13	4	2	5	6	15	16.5	18.5	10	0	0	3	0	0	10	1
VII	16.7	22.3	15.9	17.7	4.9	5.8	4.6	4.0	5.3	2.3	12.5	3.5	4	4.5	7.5	14	15	28	4	0	0	4	0	0	7	6
VIII	18.4	23.7	18.2	19.6	4.5	5.3	3.7	2.9	4.3	1.8	22	15	20	6	11	4	1	9	5	0	1	6	2	2	8	4
IX	10.3	16.8	10.4	12.0	3.4	4.5	2.6	3.5	4.8	2.8	11	10	14	9	11	8	16	7	4	0	0	2	0	0	12	3
X	8.4	14.7	9.4	10.5	6.9	5.8	4.2	3.2	4.5	2.8	1	2	15	15.5	19.5	13	22	4	1	0	0	1	7	0	4	6
XI	3.6	5.6	3.7	4.2	9.2	8.8	7.6	4.0	4.9	4.1	2	0	9	43	10	9	12	3	2	1	0	0	8	0	0	21
XII	- 0.7	1.3	0.0	0.2	7.5	8.0	6.7	4.4	6.0	4.5	2	2	9	35	19	11	10	2	3	—	—	—	6	0	0	12
Rok Année	4.2	8.6	4.6	5.5	6.1	6.2	4.9	3.9	5.0	3.2	114.5	69.5	166	176	102	119	150.5	112.5	85	—	—	—	—	5	70	102

1929

Miesiąc Mois	Tem. pow. w st. Cels. Tem. de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9	Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent à été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Liczba dni Nombre de jours ✳	▲	⊤	≡	⟋	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert
Potu r z y n φ = 50° 34′ λ = 23° 57′ H=230.0 m.																										
I	- 9.7	- 7.1	- 8.9	- 8.6	8.0	7.0	6.8	3.3	3.5	2.6	0	3	7	11	5	11.5	20.5	1	34	12	0	0	2	0	2	17
II	-17.2	-12.6	-14.8	-14.9	7.1	5.9	6.6	3.6	4.5	3.4	3	4	28	5	4	12	10	3	15	9	0	0	0?	0	4	13
III	- 6.1	0.1	- 3.5	- 3.3	5.1	4.8	5.0	3.3	4.6	2.2	0	1	1	5	6	8	44	3	25	11	0	0	10	0	8	5
IV	1.3	6.7	2.5	3.3	5.2	5.8	5.9	2.9	4.7	2.5	1	3.5	5.5	2	4	19	21	7	27	6	0	0	2	1	5	9
V	14.1	21.0	14.1	15.8	5.0	5.3	5.6	2.2	3.5	1.4	0	5	22	11	4	6	20	4	21	0	0	4	4	0	3	7
VI	13.8	19.0	13.4	14.9	5.7	5.6	6.0	2.5	4.1	1.8	1	0	2	1	0	10.5	51.5	5	19	0	0	3	1	0	5	8
VII	16.1	22.6	17.0	18.2	4.0	5.1	5.8	2.4	3.4	1.8	4	0	0	4.5	3	11.5	35.5	14.5	20	0	0	3	0	0	8	7
VIII	16.8	23.8	17.1	18.7	4.7	4.6	4.8	1.6	2.1	1.0	1	1	10	1	2	4	30	6	38	0	0	4	8	0	8	8
IX	10.2	17.7	9.4	11.7	3.3	3.2	3.5	2.7	4.4	1.6	6.5	4.5	4.5	3	3.5	5.5	29.5	8	25	0	0	2	3	1	14	2
X	8.1	14.3	7.7	9.5	6.5	6.1	4.5	1.7	3.4	1.0	0	0	5	2.5	7.5	16	32	0	30	0	0	0	13	0	5	8
XI	3.5	6.7	3.3	4.2	8.6	7.6	7.1	2.1	2.8	1.1	0	1	25	11	4.5	4.5	16	0	28	0	0	0	15	0	1	14
XII	- 1.1	1.1	- 0.9	- 0.4	8.2	8.9	7.0	2.5	3,2	1.5	0	2	18.5	22.5	10	9	10	2	19	0	0	0	9	0	0	15
Rok Année	4.2	9.4	4.7	5.8	6.0	5.8	5.7	2.6	3.7	1.8	16.5	25	128.5	79.5	53.5	117.5	320	53.5	301	41	0	16	67?	2	63	113
G ł o g ó w φ = 50° 9′ λ = 21° 58′ H = 243.0 m.																										
I	-10.2	- 7.0	- 9.1	- 8.8	7.1	6.5	5.6	—	—	—	2	6	29	6	2	7	28	5	8	16	0	0	1	—	6	15
II	-18.1	-12.9	-15.6	-15.5	6.2	6.5	5.7	—	—	—	12	3	36	0	0	9	11	4	9	14	0	0	2	—	7	16
III	- 6.8	0.7	- 3.5	- 3.3	5.7	6.4	5.1	—	—	—	9	0	4	7	9	0	45	14	5	7	0	0	1	—	7	11
IV	1.0	6.4	2.9	3.3	5.9	6.3	6.4	—	—	—	6	1	31	0	12	8	22	7	3	9	0	0	0	—	1	10
V	13.1	19.3	13.7	14.9	5.0	5.6	6.1	—	—	—	13	1	28	17	4	9	10	4	7	0	1	10	3	—	7	10
VI	13.4	18.7	13.9	15.0	6.4	6.0	5.7	3.3	3.6	1.9	12	1	10	7	10	1	37	8	4	0	0	5	0	0	3	7
VII	15.5	21.1	16.8	17.6	4.2	5.7	5.0	3.0	4.2	2.0	13	0	1	0	13	12	32	18	4	0	0	4	0	0	7	7
VIII	16.2	22.2	18.1	18.6	6.1	5.4	5.0	2.9	3.6	2.1	27	2	38	0	3	1	12	3	7	0	0	8	4	0	6	10
IX	10.6	18.5	11.3	12.9	3.2	3.9	3.1	3.8	4.6	3.0	13	1	31	6	8	8	14	9	0	0	2	2	1	1	15	4
X	9.0	14.3	10.7	11.2	5.5	5.9	5.8	3.6	4.9	3.4	3	0	7	4	39	17	14	8	1	0	0	0	2	0	6	12
XI	3.7	7.1	4.9	5.2	6.2	7.2	6.4	3.2	3.8	3.5	2	2	20	16	31	6	8	5	0	0	0	0	4	0	5	15
XII	0.2	2.6	0.4	0.9	6.4	6.5	4.8	4.1	4.3	4.1	2	0	21	10	32	17	4	6	1	5	0	0	1	0	5	10
Rok Année	4.0	9.2	5.4	6.0	5.7	6.0	5.4	—	—	—	114	17	256	73	163	95	237	91	49	51	3	29	19	—	75	127
S z c z e r z e c φ = 50° 7′ λ = 23° 27′ H = 315.0? m.																										
I	- 8.2	- 6.2	- 7.8	- 7.5	8.9	6.5	6.1	2.4	2.2	2.0	6.5	1	29.5	1.5	0.5	2.5	25	2.5	24	—	0	0	5	0	2	16
II	-13.0	-10.4	-11.6	-11.7	7.5	6.7	5.7	2.8	2.6	2.0	3	5	36	0	0	1.5	18.5	2	18	11	0	0	3	2	6	15
III	- 2.5	1.1	- 1.8	- 1.2	6.4	6.0	3.7	2.7	3.2	2.1	3	0	10	0	0	8.5	35.5	14	22	8	0	0	7	0	5	7
IV	2.7	7.4	3.9	4.5	6.4	6.9	6.6	3.7	4.3	1.8	2	9	16	1	7	5	20	9	21	13	0	0	3	0	1	10
V	13.9	19.7	13.6	15.2	4.4	6.4	5.0	1.7	2.9	0.6	3	4.5	31	4.5	0	3	8	8	31	0	1	10	1	0	6	7
VI	12.9	17.8	13.3	14.3	5.3	6.7	4.8	2.5	3.4	1.1	5	1.5	13	2	4	5	25.5	14	20	0	0	3	0	0	4	6
VII	16.0	20.5	16.1	17.2	4.2	6.4	4.6	3.8	3.7	1.7	9	0	5	3	2	7	34	23	10	0	0	5	1	0	7	6
VIII	16.5	22.2	17.4	18.4	5.8	6.4	4.7	2.6	2.7	0.6	8.5	3	21	3.5	1.5	5	8	9.5	33	0	0	7	1	0	7	10
IX	10.1	16.3	10.2	11.7	4.1	4.3	3.3	2.8	3.5	1.6	4	0.5	15.5	0	2	8.5	22	13.5	24	0	0	3	5	0	12	6
X	9.1	13.2	9.7	10.4	7.2	6.7	5.5	1.7	3.4	2.0	1	0	6	1.5	8.5	17.5	38.5	1	19	0	0	0	6	0	4	12
XI	3.7	6.5	4.5	4.8	9.4	7.4	7.6	2.1	2.3	1.7	0	2	8	11	15	8.5	30	1.5	14	0	0	0	13	1	1	20
XII	- 0.2	1.5	0.1	0.4	8.1	7.4	6.4	3.0	2.8	2.4	1	0	17	5	6	12.5	30.5	1	20	3?	0	0	2	0	2	16
Rok Année	5.1	9.1	5.6	6.4	6.5	6.5	5.3	2.6	3.1	1.6	46	26.5	208	33	46.5	84.5	295.5	99	256	—	1	28	47	3	57	131
T y l i c z φ = 49° 24′ λ = 21° 1′ H = 575.0 m.																										
I	-12.0	- 5.6	-11.2	-10.0	7.7	6.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	0	0	15	—	4	16
II	-16.9	- 6.9	-14.3	-13.1	6.6	5.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	8	—	5	13
III	-10.0	1.9	- 5.3	- 4.7	6.4	5.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0	0	8	—	3	9
IV	- 1.7	5.8	1.2	1.6	6.3	6.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0	1	10	—	1	6
V	10.9	17.1	12.1	13.1	6.3	6.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	7	16	—	2	11
VI	11.5	17.1	12.7	13.5	6.7	7.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	4	1	—	2	10
VII	13.5	19.8	15.1	15.9	5.3	6.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	3	7	—	4	8
VIII	14.0	21.3	16.4	17.0	6.2	6.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	5	13	—	6	9
IX	7.0	17.1	9.6	10.8	4.5	4.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	3	—	8	5
X	7.2	13.6	9.2	9.8	7.4	6.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	—	3	11
XI	2.9	6.3	3.5	4.0	8.7	8.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	0	23	—	1	17
XII	- 1.0	1.8	- 1.0	- 0.3	8.3	7.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	0	0	18	—	1	18
Rok Année	2.1	9.1	4.0	4.8	6.7	6.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	4	21	132	—	40	133

1929

Miesiąc Mois	Tem. pow. w st. Cels. Tem. de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9	Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Liczba dni Nombre de jours ✳	▲	⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert
Baligród																										
	φ = 49° 20′			λ = 22° 17′				H = 445.0 ? m.																		
I	- 9.8	- 5.7	- 9.6	- 8.7	6.8	6.5	5.5	1.8	2.2	1.7	12	0	0	0	19	18	8	29	7	12	0	0	0	0	9	14
II	-17.1	-10.6	-15.6	-14.7	6.7	5.8	5.0	2.4	2.3	1.6	20	5	0	0	23	1	0	11	24	10	0	0	0	0	6	9
III	- 6.8	0.7	- 4.0	- 3.5	6.0	5.2	4.6	1.6?	1.7?	1.7?	3	8	0	4	37	9	11	14	7	6	0	0	2	0	9	9
IV	- 0.1	5.5	1.2	2.0	7.2	6.6	6.7	1.7	2.1	1.7	1	3	0	8	26	4	7	25	16	7	0	0	1	0	0	12
V	12.9	18.1	12.3	13.9	6.0	6.8	5.2	0.5	0.9	0.7	1	5	0	0	14	6	11	8	48	0	0	0	4	0	6	10
VI	13.0	16.8	12.2	13.6	6.7	6.9	5.8	1.3	1.1	1.2	2	2	0	0	17	12	16	9	32	0	0	1	0	0	4	12
VII	15.5	19.2	13.8	15.6	4.5	5.3	3.7	1.5	2.2	1.6	0	0	0	0	42	10	13	18	10	0	1	3	0	0	11	7
VIII	16.3	21.2	15.4	17.1	4.3	4.7	4.0	0.5	0.8	0.5	0	0	0	0	25	2	12	8	46	0	0	2	0	0	10	8
IX	9.5	16.1	9.3	11.0	4.1	4.7	4.2	1.3	1.6	1.2	0	5	0	6	18	4	27	5	25	0	0	1	0	0	14	10
X	8.3	14.9	9.0	10.3	5.5	5.3	5.5	1.2	1.9	1.3	0	0	0	0	33	12	19	16	13	0	0	0	0	0	7	12
XI	3.8	7.2	4.1	4.8	7.9	7.5	6.5	1.1	1.2	1.2	0	0	0	0	22	26	12	6	24	0	0	0	1	0	4	16
XII	- 0.3	1.9	- 0.2	0.3	7.4	7.3	5.9	2.3	2.4	2.5	7	0	6	2	28	22	16	5	7	5	0	0	0	0	4	15
Rok Année	3.8	8.8	4.0	5.2	6.1	6.0	5.2	1.4	1.7	1.4	46	28	6	20	304	126	152	154	259	40	1	7	8	0	84	134
Pająkówka																										
	φ = 49° 19′			λ = 19° 57′				H = 1123.0 ? m.																		
I	- 8.4	- 6.2	- 7.6	- 7.4	7.4	6.1	5.9	1.8	1.9	1.5	7	3	9	0	0	0.5	20.5	6	47	13	0	0	6	0	5	15
II	-11.4	- 8.6	-11.3	-10.6	7.1	5.3	5.5	2.0	2.4	1.7	8	19	5	1	1	0	6	10	34	7	0	0	4	0	2	10
III	- 4.0	- 1.0	- 3.3	- 2.9	5.2	5.8	5.7	2.3	3.2	2.0	4	4	0	0	0	1	43	12	29	13	0	0	1	0	8	11
IV	- 1.1	2.3	- 0.7	0.0	5.9	7.0	6.6	2.4	4.0	2.8	3	13.5	3.5	0	1	9	39	9	12	16	0	0	0	0	2	13
V	10.4	13.3	9.8	10.8	6.6	6.9	6.2	0.7	1.2	0.5	7	9	2	1	0	3	9	9	53	0	0	6	0	0	2	10
VI	10.2	12.8	10.0	10.7	6.9	7.6	6.9	1.9	1.6	1.7	8	0	1	0	0	0	34	5	42	0	0	5	0	0	1	11
VII	13.0	15.6	13.1	13.7	5.6	6.3	5.1	1.4	1.6	1.5	8	1	1	0	0	3.5	33	11.5	35	0	0	3	1	0	5	12
VIII	14.8	17.1	14.7	15.3	4.8	6.6	5.8	0.7	1.4	1.4	12	11	3	0	0	0	10	12	45	0	0	8	12	0	6	11
IX	10.2	13.2	10.1	10.9	4.6	5.3	3.5	1.9	1.9	1.4	10	5	4	0	0	0	23.5	15.5	32	2	0	2	0	0	8	6
X	7.3	10.8	7.8	8.4	5.9	6.2	6.4	3.6	3.7	3.2	6	0	0	1	3	3.5	47	12.5	20	4	0	0	2	0	6	11
XI	2.2	4.6	2.9	3.1	6.9	6.2	4.9	1.4	1.9	1.5	6	3	2	1	2	3	14	12	47	5	0	0	3	0	6	10
XII	- 0.4	0.7	- 1.0	- 0.4	7.1	6.5	6.3	3.4	2.8	2.0	5	2	3	0	0	2	38.5	3.5	39	9	0	1	0	0	1	12
Rok Année	3.6	6.2	3.7	4.3	6.2	6.3	5.7	2.0	2.3	1.8	84	70.5	33.5	4	7	25.5	317.5	118	435	69	0	25	29	0	52	132
Morskie Oko																										
	φ = 49° 12′			λ = 20° 5′				H = 1393.0 m.																		
I	-10.0	- 8.1	-10.2	- 9.6	5.5	4.5	3.9	3.8	2.8	2.4	2	7	2	3	0	14	6	4	55	15	0	0	6	0	12	7
II	-12.5	- 9.2	-12.6	-11.7	5.5	4.5	4.5	2.7	2.1	1.6	1	12	2	4	1	8	3	5	48	13	0	0	2	1	10	8
III	- 8.3	- 1.5	- 7.2	- 6.1	3.9	4.0	4.1	2.4	3.2	3.3	3	19	3	4	5	5	7	1	46	16	0	0	2	5	14	7
IV	- 5.2	- 0.5	- 3.3	- 3.1	5.0	7.0	5.1	2.7	4.2	2.5	1	19	4.5	2.5	5	13	13	2	30	14	0	0	2	2	7	9
V	6.4	9.4	5.6	6.8	5.0	6.5	5.6	1.9	2.2	1.2	4	4	0	6	4	15	10	0	50	3	0	5	12	2	2	5
VI	7.5	10.7	7.6	8.3	6.0	6.5	5.6	4.0	4.7	2.9	9.5	18.5	2	8.5	5	11	8.5	0	27	1	2	2	13	3	1	3
VII	10.0	13.8	10.9	11.4	4.8	6.4	5.8	3.3	4.7	4.9	7	26	7	5	4	8.5	3.5	0	32	0	0	0	12	4	10	10
VIII	11.3	15.5	12.1	12.7	4.3	6.2	5.0	1.0	2.3	0.3	2	15	5.5	2.5	3.5	3.5	0	0	61	0	2	6	15	0	10	8
IX	6.1	11.4	6.9	7.8	4.1	3.9	3.0	2.9	4.3	3.1	5	20	0	2	2	13	2	4	42	5	0	3	3	3	13	6
X	5.0	7.8	5.7	6.0	5.7	5.6	5.2	7.0	7.3	6.1	2	7	0	5	2	23.5	6.5	3	44	5	0	0	5	11	9	9
XI	1.4	2.5	1.3	1.6	6.4	5.5	4.9	2.5	4.0	4.2	5	2	1	2	3	23	2	1	51	4	0	0	9	5	7	8
XII	- 1.6	- 1.2	- 1.4	- 1.4	6.7	6.4	4.5	6.5	4.3	4.6	9	12	0	2	2	24.5	3.5	3	37	13	0	0	6	6	8	10
Rok Année	0.8	4.2	1.3	1.9	5.2	5.6	4.8	3.4	3.8	3.1	50.5	161.5	27	46.5	36.5	162	65	23	523	89	4	16	87	42	103	90
Kołomyja																										
	φ = 48° 32′			λ = 25° 3′				H = 292.6 m.																		
I	-11.6	- 6.6	-10.6	- 9.9	8.0	6.0	7.5	2.5	2.9	1.9	0.5	0	19	5	0	2	12	13.5	41	7?	0	0	4	1	2	15
II	-16.9	-12.0	-15.2	-14.8	8.5	6.4	7.9	2.7	2.9	2.0	1	2	26	4	1	0	7.5	17.5	25	19	0	0	2	0	2	15
III	- 7.1	0.5	- 5.1	- 4.2	6.3	5.2	5.5	1.1	2.0	1.3	1	0	6	0.5	0.5	0.5	20	12.5	52	5	0	0	6	0	4	8
IV	2.2	8.3	3.8	4.5	6.3	7.1	7.5	1.8	3.1	1.3	4	3	11.5	12	0	5	11	10.5	33	6	0	0	2	0	3	14
V	14.8	20.4	14.1	15.8	5.6	5.3	6.2	1.3	2.8	0.5	0	1.5	8.5	12.5	1.5	2	12.5	6.5	48	0	0	5	0	0	4	10
VI	15.6	19.7	13.7	15.7	5.1	5.5	6.1	1.5	3.2	0.6	0.5	0.5	3	1.5	1.5	5	25.5	10.5	42	0	0	0	0	0	6	10
VII	16.7	22.4	15.5	17.5	4.0	4.9	5.2	2.0	2.9	1.3	0	1	2	2	1	2	24.5	10.5	50	0	0	2	0	0	12	9
VIII	18.0	25.1	17.9	19.7	4.7	4.4	5.0	0.9	1.7	0.8	0	0	2	4	1	1	22	7	56	0	0	2	1	0	10	9
IX	9.3	18.0	10.9	12.3	2.7	2.7	2.5	0.9	2.6	1.5	2.5	1	2.5	2.5	0	0.5	16	6	59	0	0	1	1	0	15	1
X	6.4	15.7	8.1	9.6	7.3	3.9	4.3	0.5	1.0	0.1	0	0	1	3	2	3	9.5	1.5	73	0	0	0	8	0	5	1
XI	3.0	7.7	4.3	4.8	9.5	7.2	7.3	0.6	2.2	1.5	0	0	18.5	14	1.5	1	3.5	3.5	48	0	0	0	17	0	0	16
XII	- 2.2	0.8	- 0.7	- 0.7	8.5	7.4	8.2	1.4	2.0	1.1	0	2	17.5	14	0.5	0.5	9.5	3	46	0	0	0	10	0	1	17
Rok Année	4.0	10.0	4.7	5.8	6.4	5.5	6.1	1.4	2.4	1.2	9.5	11	117.5	75	10.5	22.5	173.5	102.5	573	37?	0	10	51	1	64	125

1929

Karwia

φ = 54° 50′ λ = 18° 13′ H = 6.0? m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	– 5.0	– 2.7	– 4.7	– 4.3	4.0	14	–16.8	10,11	15	31
II	–10.4	– 6.8	– 9.0	– 8.8	1.5	4	–25.2	28	26	28
III	– 1.3	2.4	– 0.4	0.1	13.5	23	–10.0	1	4	29
IV	– 0.1	4.1	0.9	1.4	15.0	30	–18.0	6	0	26
V	8.6	11.7	7.5	8.8	25.2	27	–2.6?	20,21	0	3
VI	11.8	14.1	10.0	11.5	25.0	15,20	3.6	7	0	0
VII	15.1	17.6	13.7	15.0	26.2	23	4.2	1	0	0
VIII	14.8	20.3	14.0	15.8	29.0	17	3.6	8	0	0
IX	12.4	18.3	12.6	14.0	29.5	5	3.8	25	0	0
X	8.4	12.3	9.6	10.0	22.5	1	0.5	17	0	0
XI	4.5	6.8	4.2	4.9	11.5	6,10,30	– 5.0	17	0	7
XII	2.9	4.2	2.8	3.2	11.0	14	– 7.9	24,25	2	11
Rok Année	5.1	8.5	5.1	6.0	29.5	5.IX	–25.2	28.II	47	135

Stara Wieś

φ = 52° 10′ λ = 22° 19′ H = 152.0 m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	– 9.8	– 6.8	– 8.8	– 8.5	1.4	12	–21.2	8	28	31
II	–17.7	–13.1	–15.1	–15.2	– 3.0	23	–36.8	10	28	28
III	– 5.9	– 0.6	– 3.7	– 3.5	8.9	25	–29.9	2	10	26
IV	– 0.3	4.7	0.9	1.6	20.5	30	–18.7	5	4	25
V	13.6	18.8	13.9	15.1	*26.0*	28	*4.8*	2	—	—
VI	12.6	17.8	13.8	14.5	29.5	21	1.6	2	0	0
VII	15.8	21.1	16.9	17.7	32.0	22	8.0	15	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	9.4	18.2	11.6	12.7	29.7	4	– 0.5	17	0	1
X	7.7	13.2	9.8	10.1	24.0	4,7	– 1.4	17	0	2
XI	3.3	5.8	3.9	4.2	11.6	9	– 1.4	6	0	5
XII	0.1	2.3	0.7	1.0	9.5	15	–12.0	24	9	20
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Pińsk — Gimnazjum

φ = 52° 7′ λ = 26° 6′ H = 147.0? m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	–10.1	– 7.2	– 9.0	– 8.8	1.0	1,12	–21.5	24	28	31
II	–17.7	–13.3	–14.9	–15.2	– 4.9	26	–34.0	9	28	28
III	– 7.0	– 1.4	– 3.8	– 4.0	8.5	24	–26.9	2	12	31
IV	0.0	4.9	1.7	2.1	17.8	30	–14.2	5	3	22
V	14.6	19.9	16.1	16.7	27.7	29	3.6	4	0	0
VI	12.9	17.5	14.5	14.9	26.3	21	3.2	2	0	0
VII	15.7	21.6	17.6	18.1	29.7	22	7.1	19	0	0
VIII	16.1	22.8	18.9	19.2	29.5	10	7.8	28	0	0
IX	8.4	16.3	11.5	11.9	27.8	6	– 3.8	28	0	2
X	7.6	13.7	9.0	9.8	24.4	7	– 4.2	17	0	2
XI	2.8	4.9	2.9	3.4	12.4	2	– 3.7	7	0	20
XII	– 1.2	0.5	– 0.5	– 0.4	7.5	15	–14.3	24	10	28
Rok Année	3.5	8.4	5.3	5.6	29.7	22.VII	–34.0	9.II	81	164

Czarnocin

φ = 51° 36′ λ = 19° 41′ H = 196.0 m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	– 8.1	– 5.4	– 7.8	– 7.3	0.0	1	–18.5	31	31	31
II	–17.2	–12.4	–14.3	–14.5	– 1.5	23	*–35.1*	10	28	28
III	– 3.2	1.7	– 1.2	– 1.0	11.6	23	–24.0	2	9	26
IV	1.1	5.7	2.1	2.8	20.1	20	– 8.9	6	2	23
V	12.5	18.0	13.4	14.3	26.1	13	0.6	20	0	0
VI	12.4	17.4	13.7	14.3	26.5	21	2.0	2	0	0
VII	15.7	20.5	17.2	17.7	34.1	22	3.9	30	0	0
VIII	16.0	21.9	17.9	18.4	30.1	9,18	5.9	27	0	0
IX	10.9	17.9	12.3	13.4	30.6	2	1.8	18,29	0	0
X	7.5	13.9	9.5	10.1	25.6	4	– 1.9	22	0	2
XI	2.6	5.9	3.8	4.0	12.1	3	– 2.1	6,7	0	9
XII	0.3	2.1	0.5	0.8	9.1	2	– 9.9	20,24	7	18
Rok Année	4.2	8.9	5.6	6.1	34.1	22.VII	*–35.1*	10.II	77	137

Włodzimierz

φ = 50° 50′ λ = 24° 20′ H = 192.0 m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	–10.4	– 7.8	–10.2	– 9.6	0.8	1	–24.4	11	30	31
II	–17.3	–13.0	–15.7	–15.4	0.8	26	–38.9	10	27	28
III	– 6.5	– 0.5	– 4.7	– 4.1	8.4	24	–28.9	2	14	28
IV	1.2	6.0	1.6	2.6	21.5	30	–11.8	6	3	25
V	15.1	19.7	13.5	15.4	27.6	29	4.6	2	0	0
VI	14.3	18.3	12.3	14.3	26.3	21	1.4	2	0	0
VII	17.7	22.1	15.5	17.7	31.2	24	6.8	19	0	0
VIII	18.6	23.1	17.4	19.1	29.9	2	6.3	27	0	0
IX	11.1	17.3	10,1	12.2	*28.7*	2,6	– 0.9	29	0	3
X	8.6	14.8	9.9	10.8	*24.9*	7	– 1.7	17	0	2
XI	3.7	6.4	4.2	4.6	*12.7*	1	– 2.3	6	0	8
XII	0.0	2.2	0.5	0.8	*9.0*	3	–10.9	24	10	22
Rok Année	4.7	9.0	4.5	5.7	31.2	24.VII	–38.9	10.II	84	147

Tomaszów Lubelski

φ = 50° 27′ λ = 23° 25′ H = 270.5 m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	– 9.7	– 6.9	– 9.0	– 8.6	1.2	1	–25.3	10	30	31
II	–17.2	–13.4	–15.1	–15.2	1.7	26	–37.0	10	27	28
III	– 6.7	– 0.3	– 3.8	– 3.7	9.8	24	–27.0	2	11	29
IV	0.2	5.4	1.5	2.2	21.1	30	–14.7	4	2	23
V	13.2	19.0	13.4	14.8	27.6	29	3.0	2	0	0
VI	13.3	17.8	12.7	14.1	30.0	26	3.1	2	0	0
VII	16.2	21.6	17.1	18.0	33.0	24	6.7	29	0	0
VIII	16.3	22.3	18.3	18.8	29.4	10	6.6	27	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	8.6	13.9	10.0	10.6	24.2	7	– 1.9	17	0	1
XI	3.3	6.4	4.1	4.5	13.1	1	– 4.6	6	0	11
XII	– 0.4	1.6	0.0	0.3	10.0	7	–12.5	24	11	25
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Wojkowice Kościelne

φ = 50° 25′ λ = 19° 13′ H = 276.0 m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	– 8.5	– 4.9	– 8.8	– 7.8	0.7	[1]	—	—	27	—
II	–15.8	–10.4	–15.1	–14.1	– 1.1	26	—	—	28	—
III	– 3.1	2.7	– 2.5	– 1.3	12.6	26	—		8	—
IV	2.3	6.8	2.1	3.3	19.6	20	—	—	3	—
V	13.9	18.3	13.0	14.5	26.1	7,9,13,29	—	—	0	—
VI	14.9	18.8	12.6	14.7	27.5	21	—	—	0	—
VII	17.6	22.1	16.3	18.1	31.5	25	—	—	0	—
VIII	17.0	23.6	17.4	18.8	32.5	12	—	—	0	—
IX	11.1	19.0	11.4	13.2	30.5	3	—	—	0	—
X	8.1	14.8	9.8	10.6	26.5	4	—		0	—
XI	2.2	7.7	3.4	4.2	11.6	14	—	—	0	—
XII	0.0	5.6	0.6	1.7	*10.9*	1	—	—	—	—
Rok Année	5.0	10.3	5.0	6.3	32.5	12.VIII	—	—	—	—

Wiśniowiec

φ = 49° 54′ λ = 25° 45′ H = 368.0? m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	–10.2	– 8.7	–10.4	– 9.9	0.0	1	–24.5	10,23	31	31
II	–17.8	–14.8	–16.2	–16.3	2.0	26	–33.2	10	26	28
III	– 7.4	– 2.7	– 5.1	– 5.1	9.4	25,28	–29.4	3	16	28
IV	0.2	5.1	2.4	2.5	20.4	30	–10.0	4	3	20
V	13.5	18.4	14.4	15.2	28.9	30	6.5	2	0	0
VI	13.6	17.3	13.5	14.5	26.5	21	4.0	29	0	0
VII	15.8	21.3	16.8	17.7	30.8	24	7.0	30	0	0
VIII	17.6	24.3	19.0	20.0	30.9	2	9.7	27	0	0
IX	9.2	16.8	10.9	12.0	29.3	6	– 0.5	28,29,30	0	3
X	8.0	14.5	10.1	10.7	26.0	7	– 1.2	17	0	1
XI	3.6	5.3	3.7	4.1	17.3	1	– 3.0	27	0	11
XII	– 1.6	– 0.1	– 0.7	– 0.8	6.9	3,8	–11.5	23,24,27	11	23
Rok Année	3.7	8.1	4.9	5.4	30.9	2.VIII	–33.2	10.II	87	145

[1]) 1, 13, 14, 19.

1929

Temperatura powietrza w st. Celsiusza
Température de l'air (Cels.)

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne
	ROZEWIE φ = 54° 50′ λ = 18° 20′ H = ? m.				**JASTARNIA** φ = 54° 42′ λ = 18° 40′ H = 6.0 ? m.				**POLANA** φ = 53° 51′ λ = 18° 1′ H = 129.0 m.				**PODLESIE** φ = 53° 51′ λ = 18° 8′ H = 126.0 m.			
I	- 4.3	- 3.5	- 4.2	- 4.1	- 3.6	- 2.6	- 3.6	- 3.4	- 8.3	- 5.5	- 7.3	- 7.1	- 8.1	- 5.7	- 7.0	- 6.9
II	- 8.9	- 7.7	- 8.7	- 8.5	-10.2	- 7.5	- 8.8	- 8.8	-16.6	- 9.0	-13.1	-12.9	-16.9	-10.7	-13.8	-13.8
III	- 0.8	0.3	- 0.3	- 0.3	- 1.6	1.0	- 0.9	- 0.6	- 3.0	3.5	- 0.7	- 0.2	- 2.5	3.1	- 0.6	- 0.2
IV	0.7	2.5	1.0	1.3	0.6	3.0	1.4	1.6	- 0.9	4.4	0.8	1.3	- 0.6	4.9	1.4	1.8
V	8.3	9.7	7.8	8.4	8.4	11.0	8.2	9.0	10.6	18.0	10.8	12.5	11.3	18.1	12.7	13.7
VI	10.6	13.0	9.9	10.8	11.7	14.1	11.1	12.0	10.8	17.0	11.7	12.8	12.5	16.6	13.7	14.1
VII	15.2	17.0	14.8	15.5	15.3	18.0	14.2	15.4	15.0	21.1	15.6	16.8	15.6	20.7	17.4	17.8
VIII	14.6	17.6	15.6	15.9	15.7	19.2	15.8	16.6	12.9	22.0	15.8	16.6	14.4	22.3	17.6	18.0
IX	12.5	15.5	12.8	13.4	13.5	16.5	14.0	14.5	8.7	19.3	13.0	13.5	10.5	18.9	13.9	14.3
X	9.0	11.4	9.7	10.0	9.5	12.0	10.7	10.7	6.2	12.4	8.4	8.9	7.1	11.9	8.1	8.8
XI	4.4	6.1	4.3	4.8	5.4	6.5	5.5	5.7	1.8	5.6	3.0	3.4	2.4	4.9	3.4	3.5
XII	2.8	3.7	2.7	3.0	3.1	3.8	3.2	3.3	0.6	3.0	1.1	1.4	1.0	2.6	1.3	1.6
Rok Année	5.3	7.1	5.4	5.8	5.6	7.9	5.9	6.3	3.2	9.3	4.9	5.6	3.9	9.0	5.7	6.1
	KAŁDUS φ = 53° 20′ λ = 18° 24′ H = 85.0 m.				**CHORZELE** φ = 53° 16′ λ = 20° 54′ H = 121.5 m.				**MORY** φ = 52° 13′ λ = 20° 53′ H = 107.0 m.				**WOJSŁAWICE** φ = 50° 34′ λ = 24° 12′ H = 198.0 ? m.			
I	- 7.2	- 5.2	- 6.8	- 6.5	- 9.6	- 6.9	- 9.0	- 8.6	- 8.2	- 6.2	- 7.4	- 7.3	-11.3	- 7.0	-10.6	- 9.9
II	-16.5	-11.6	-13.2	-13.6	-17.3	-11.8	-14.3	-14.4	-17,0	-12.7	-14.2	-14.5	-18.9	-12.9	-17.6	-16.7
III	- 2.2	1.7	- 0.3	- 0.3	- 5.3	0.1	- 3.7	- 3.2	- 4.1	0.5	- 2.5	- 2.2	- 7.4	- 0.3	- 4.5	- 4.2
IV	- 0.2	4.0	1.4	1.6	0.3	4.4	1.6	2.0	0.6	4.8	2.1	2.4	- 0.3	6.4	1.1	2.1
V	10.5	17.3	12.3	13.1	13.4	18.9	12.9	14.5	13.3	18.8	14.4	15.2	13.7	20.5	14.1	15.6
VI	11.4	16.6	12.5	13.2	12.8	17.6	12.6	13.9	12.9	17.6	13.5	14.4	12.8	18.5	13.4	14.5
VII	14.7	21.0	15.9	16.9	15.8	21.1	15.7	17.1	16.1	20.8	16.7	17.6	16.8	22.1	16.0	17.7
VIII	14.6	22.1	16.0	17.2	15.9	21.8	15.9	17.4	15.5	21.8	16.9	17.8	17.4	23.0	17.1	18.7
IX	10.5	19.2	12.7	13.8	10.9	17.1	12.1	13.1	10.2	18.1	12.0	13.1	10.3	17.6	10.3	12.1
X	6.9	11.9	9.5	9.4	7.7	12.5	9.9	10.0	8.4	13.7	9.9	10.5	8.6	14.5	9.2	10.4
XI	2.5	5.6	3.5	3.8	3.5	5.6	4.1	4.3	3.1	5.9	3.8	4.1	3.4	6.7	3.9	4.5
XII	0.9	2.8	1.6	1.7	1.4	2.8	2.4	2.2	0.7	2.5	1.2	1.4	- 0.6	2.3	- 0.2	0.3
Rok Année	3.8	8.8	5.4	5.8	4.1	8.6	5.0	5.7	4.2	8.8	5.5	6.0	3.7	9.3	4.4	5.4
	DERMAŃ φ = 50° 22′ λ = 26° 14′ H = 226.0 m.				**SOSNOWIEC** φ = 50° 17′ λ = 19° 8′ H = 256.0 m.				**MIŁKÓW** φ = 50° 12′ λ = 22° 54′ H = 250.0 ? m.				**DOLNE** φ = 50° 3′ λ = 22° 28′ H = 214.8 m.			
I	-10.1	- 7.8	-10.0	- 9.5	- 8.8	- 4.8	- 7.8	- 7.3	- 9.7	- 6.5	- 9.2	- 8.6	- 9.6	- 6.3	- 8.7	- 8.3
II	-17.3	-13.4	-16.1	-15.7	-16.0	- 9.6	-13.5	-13.1	-17.5	-11,5	-15.6	-15.1	-16.4	-12.0	-14.3	-14.2
III	- 5.4	- 0.6	- 4.7	- 3.9	- 3.0	3.2	- 0.9	- 0.4	- 5.7	1.0	- 4.8	- 3.6	- 5.4	1.0	- 3.5	- 2.8
IV	1.9	6.5	2.1	3.1	2.2	6.9	3.4	4.0	2.2	7.0	1.3	3.0	1.6	7.3	3.5	4.0
V	14.9	19.6	14.4	15.8	13.2	18.8	14.1	15.1	15.4	20.1	13.6	15.7	13.5	19.7	14.5	15.6
VI	15.6	18.8	13.0	15.1	14.3	19.3	15.0	15.9	14.7	19.3	13.8	15.4	13.8	18.9	14.4	15.4
VII	18.0	23.0	16.5	18.5	16.6	22.4	18.0	18.8	17.4	22.6	16.3	18.1	17.1	22.0	16.7	18.1
VIII	18.8	25.2	18.1	20.1	16.2	23.3	18.1	18.9	17.4	23.1	17.0	18.7	16.5	22.1	17.8	18.6
IX	10.1	17.1	10.3	12.0	10.8	19.7	13.3	14.3	12.1	17.8	11.3	13.1	12.2	18.2	13.0	14.1
X	9.3	14.3	9.9	10.9	8.9	15.3	10.8	11.4	9.5	15.1	10.4	11.4	9.5	15.2	10.6	11.5
XI	3.2	5.2	3.6	3.9	2.9	7.6	4.3	4.8	4.1	7.1	4.8	5.2	4.2	7.1	5.2	5.4
XII	- 1.1	0.5	0.0	- 0.2	0.8	4.6	1.8	2.3	0.0	2.5	0.1	0.7	2.5	4.6	2.9	3.2
Rok Année	4.8	9.0	4.8	5.8	4.8	10.6	6.4	7.1	5.0	9.8	4.9	6.2	5.0	9.8	6.0	6.7
	WOLA DOBROSTAŃSKA φ = 49° 55′ λ = 23° 39′ H = 288.0 ? m.				**LWÓW, UL. ZIELONA** φ = 49° 50′ λ = 24° 1′ H = 330.0 m.				**BRZYSZCZKI** φ = 49° 45′ λ = 21° 30′ H = 250.0 m.				**ORCHOWICE** φ = 49° 43′ λ = 23° 25′ H = 305.2 m.			
I	- 9.6	- 6.3	- 9.1	- 8.5	- 9.5	- 7.4	- 9.3	- 8.9	- 9.2	- 5.5	- 8.7	- 8.0	-10.5	- 8.3	-10.1	- 9.8
II	-16.3	-10.8	-14.3	-13.9	-17.0	-12.7	-15.1	-15.0	-17.7	-10.9	-14.4	-14.3	-16.2	-13.1	-15.0	-14.8
III	- 8.1	- 0.1	- 4.5	- 4.3	- 6.0	- 0.8	- 3.7	- 3.6	- 6.2	1.9	- 3.0	- 2.6	- 6.0	- 1.7	- 3.9	- 3.9
IV	0.6	6.9	2.6	3.2	1.0	6.1	2.6	3.1	1.8	7.7	3.1	3.9	1.4	5.7	2.3	2.9
V	13.8	20.2	13.9	15.5	14.1	18.8	14.2	15.3	14.0	19.2	13.4	15.0	14.0	18.7	14.0	15.2
VI	12.9	18.7	13.1	14.5	13.9	17.1	13.8	14.6	14.0	19.4	13.1	14.9	13.8	17.8	13.3	14.6
VII	15.1	21.6	15.6	17.0	16.1	20.5	16.3	17.3	16.7	21.5	15.5	17.3	16.5	21.4	15.5	17.2
VIII	16.6	23.1	17.6	18.7	17.4	22.2	18.6	19.2	17.2	23.4	17.0	18.7	16.9	22.1	17.7	18.6
IX	8.4	17.2	9.5	11.2	10.3	16.6	11.4	12.4	10.9	18.3	11.1	12.8	9.6	16.2	10.4	11.6
X	7.9	14.7	9.3	10.3	8.8	14.2	10.4	11.0	9.0	15.2	10.4	11.2	9.0	14.8	10.5	11.2
XI	3.7	7.2	4.3	4.9	3.7	6.3	4.3	4.6	4.8	8.7	5.4	6.1	3.6	6.5	4.6	4.8
XII	- 0.9	2.1	- 0.5	0.0	- 1.2	0.9	- 0.6	- 0.4	0.9	3.2	1.1	1.6	- 0.5	1.8	0.3	0.5
Rok Année	3.7	9.5	4.8	5.7	4.3	8.5	5.2	5.8	4.7	10.2	5.3	6.4	4.3	8.5	5.0	5.7

1929

Temperatura powietrza w st. Celsiusza
Température de l'air (Cels.)

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne
	ŚWINIARSKO φ = 49° 36′ λ = 20° 40′ H = 296.0 m.				**ISTEBNA** φ = 49° 34′ λ = 18° 54′ H = 597.0 m.				**SANOK** φ = 49° 34′ λ = 22° 11′ H = 311.5 m.				**KRYNICA** φ = 49° 25′ λ = 20° 57′ H = 586.0 m.			
I	-10.6	- 6.3	- 8.8	- 8.6	-11.5	- 6.2	-10.8	- 9.8	- 9.0	- 4.8	- 7.8	- 7.3	- 9.4	- 7.2	- 8.8	- 8.5
II	-17.7	-10.5	-15.2	-14.7	-18.0	-10.6	-16.9	-15.6	-16.4	- 9.5	- 7.4	-10.2	-14.3	-10.9	-12.6	-12.6
III	- 7.2	1.9	- 3.5	- 3.1	- 7.4	0.9	- 5.0	- 4.1	- 5.2	2.0	- 2.8	- 2.2	- 6.9	- 1.9	- 3.8	- 4.1
IV	1.8	7.7	3.1	3.9	- 1.1	4.9	0.2	1.1	1.8	8.0	2.4	3.7	- 1.2	3.4	1.1	1.1
V	13.7	19.2	13.1	14.8	10.4	15.6	9.6	11.3	13.5	20.4	14.0	15.5	10.4	15.0	12.1	12.4
VI	14.2	18.9	13.6	15.1	11.3	16.5	11.4	12.6	13.0	19.3	12.7	14.4	12.9	15.9	13.6	14.0
VII	16.5	21.9	16.0	17.6	13.9	20.0	13.4	15.2	15.5	22.5	16.4	17.7	15.8	18.6	16.5	16.8
VIII	16.0	22.3	16.9	18.0	13.8	21.5	14.1	15.9	17.0	23.8	17.2	18.8	16.4	19.6	17.3	17.6
IX	10.1	17.7	11.3	12.6	8.0	17.1	8.8	10.7	10.0	18.3	10.2	12.2	11.5	15.4	12.5	13.0
X	7.8	15.1	10.5	11.0	6.4	12.7	7.1	8.3	10.0	15.2	10.3	11.5	9.2	12.5	10.1	10.5
XI	3.2	8.0	4.6	5.1	2.3	6.3	2.6	3.4	4.5	8.7	5.5	6.0	3.5	5.5	3.9	4.2
XII	0.4	3.6	0.7	1.4	- 0.8	2.4	- 0.4	0.2	0.6	3.1	1.4	1.6	- 0.1	1.2	0.1	0.3
Rok Année	4.0	10.0	5.2	6.1	2.3	8.4	2.8	4.1	4.6	10.6	6.0	6.8	4.0	7.3	5.2	5.4
	PORONIN φ = 49° 20′ λ = 20° 0′ H = 743.0 ? m.				**POROHY** φ = 48° 41′ λ = 24° 16′ H = 567.0 ? m.				**MIELNICA** φ = 48° 36′ λ = 26° 10′ H = 263.0 m.				**KOZAROWSZCZYZNA** φ = 54° 19′ λ = 26° 22′ H = 305.0 ? m.			
I	-12.4	- 6.0	-12.0	-10.6	-10.3	- 5.4	-10.7	- 9.3	- 9.8	- 7.5	-10.3	- 9.5	-11.3	- 9.8	-10.6	-10.6
II	-16.6	- 8.1	-15.9	-14.1	-16.7	-10.2	-15.7	-14.6	-17.2	-13.6	-16.3	-15.9	-18.8	-15.4	-17.8	-17.4
III	- 9.7	0.3	- 5.6	- 5.2	- 5.3	2.4	- 4.1	- 2.8	- 6.7	- 1.7	- 5.2	- 4.7	- 7.0	- 4.1	- 6.0	- 5.8
IV	- 2.4	4.1	- 0.6	0.1	1.7	6.2	1.4	2.7	1.7	6.7	3.3	3.8	- 2.5	1.2	- 2.5	- 1.6
V	10.7	15.5	9.6	11.4	15.1	18.4	11.3	14.0	13.7	22.3	15.1	16.5	11.6	17.5	12.7	13.6
VI	11.5	15.7	9.9	11.8	15.3	17.6	12.6	14.5	15.7	20.3	14.6	16.3	11.9	15.3	10.3	12.0
VII	13.7	17.8	12.2	14.0	16.4	20.6	14.1	16.3	18.1	24.7	16.6	19.0	15.4	19.4	14.3	15.9
VIII	14.6	19.1	13.7	15.3	18.3	23.1	16.3	18.5	19.8	27.1	19.7	21.6	15.5	20.4	14.8	16.4
IX	7.2	15.5	7.6	9.5	10.2	16.9	8.6	11.1	10.3	18.8	11.2	12.9	9.0	14.3	9.3	10.5
X	5.0	12.3	6.8	7.7	8.7	14.2	8.3	9.9	7.6	15.9	10.0	10.9	7.0	11.1	7.2	8.1
XI	- 0.5	5.5	0.7	1.6	2.6	6.3	2.6	3.5	3.6	6.7	4.5	4.8	1.0	2.3	2.0	1.8
XII	- 3,0	2.4	- 2.7	- 1.5	- 2.4	2.0	- 2.5	- 1.4	- 2.4	- 0.1	- 0.8	- 1.0	- 2.0	- 1.2	- 1.6	- 1.6
Rok Année	1.5	7.8	2.0	3.3	4.5	9.3	3.5	5.2	4.5	10.0	5.2	6.2	2.5	5.9	2.7	3.4
	KRÓLEWSZCZYZNA φ = 55° 2′ λ = 27° 23′ H = 195.0 ? m.				**HORODŹKI** φ = 54° 13′ λ = 26° 26′ H = 171.0 m.				**LUBAWA** φ = 53° 31′ λ = 19° 45′ H = 139.5 m.				**KOŁPIENICA** φ = 53° 10′ λ = 26° 2′ H = 199.0 m.			
I	-12.5	-10.4	-12.8	-12.1	-11.4	- 9.3	-11.8	-11.1	—	—	—	—	—	—	—	—
II	-21.3	-15.6	-18.5	-18.5	-19.6	-14.4	-17.4	-17.2	-16.6	-11.4	-14.2	-14.1	-18.4	-14.4	-17.4	-16.9
III	- 8.3	- 4.0	- 5.6	- 5.9	—	—	—	—	- 3.6	0.5	- 2.7	- 2.1	- 7.1	- 2.7	- 5.3	- 5.1
IV	- 2.7	1.6	- 2.4	- 1.5	- 3.3	2.4	- 0.8	- 0.6	0.6	4.0	1.4	1.8	- 2.2	3.2	- 0.7	- 0.1
V	12.0	18.5	12.4	13.8	11.8	19.0	13.0	14.2	12.5	17.5	12.7	13.8	13.7	19.1	13.4	14.9
VI	11.1	16.9	10.6	12.3	12.0	16.9	12.1	13.3	—	—	—	—	12.8	16.9	12.1	13.5
VII	—	—	—	—	15.6	20.4	16.6	17.3	—	—	—	—	16.9	21.5	15.8	17.5
VIII	—	—	—	—	15.4	22.4	17.5	18.2	—	—	—	—	17.1	22.7	16.8	18.3
IX	—	—	—	—	8.1	16.4	13.8	13.0	10.8	17.2	12.4	13.2	9.0	16.4	10.2	11.4
X	—	—	—	—	7.2	12.1	9.6	9.6	8.2	11.5	9.1	9.5	7.4	13.3	8.4	9.4
XI	1.5	2.7	2.2	2.2	1.8	4.8	3.4	3.4	2.8	5.8	3.4	3.8	2.0	3.6	2.4	2.6
XII	- 1.5	- 0.2	- 1.3	- 1.1	- 0.9	- 0.2	- 0.7	- 0.6	0.4	1.7	0.8	0.9	- 1.4	0.0	- 0.8	- 0.8
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OSTROWITE φ = 53° 4′ λ = 19° 17′ H = 120.0 ? m.				**NAREWKA** φ = 52° 50′ λ = 23° 45′ H = 163.0 m.				**SIENNICA** φ = 52° 6′ λ = 21° 37′ H = 160.0 m.				**BIAŁA PODLASKA** φ = 52° 2′ λ = 23° 7′ H = 143.0 m.			
I	- 8.2	- 5.5	- 7.6	- 7.2	—	—	—	—	- 9.1	- 6.5	- 8.3	- 8.1	- 9.6	- 6.6	- 9.3	- 8.7
II	-15.8	-11.1	-14.2	-13.8	—	—	—	—	-16.9	-12.0	-14.8	-14.6	-17.8	-12.6	-15.1	-15.1
III	- 2.4	1.1	- 2.2	- 1.4	—	—	—	—	- 4.3	1.0	- 3.2	- 2.4	- 5.3	0.5	- 3.9	- 3.1
IV	1.1	5.2	1.0	2.1	—	—	—	—	1.8	5.9	1.3	2.6	0.6	5.7	0.4	1.8
V	13.2	18.4	12.0	13.9	—	—	—	—	15.3	19.3	13.9	15.6	15.1	19.9	13.9	15.7
VI	13,4	17.3	12.2	13.8	13.4	18.4	11.4	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	15.7	21.5	15.4	17.0	17.0	21.8	15.1	17.3	17.1	21.4	16.4	17.8	—	—	—	—
VIII	16.7	22.3	15.9	17.7	17.1	22.5	15.5	17.6	17.7	23.1	17.6	19.0	—	—	—	—
IX	11.2	19.0	11.9	13.5	9.6	16.6	11.0	12.0	10.4	18.5	13.1	13.8	—	—	—	—
X	—	—	—	—	8.4	13.0	8.1	9.4	8.0	13.9	10.5	10.7	7.9	13.9	9.4	10.2
XI	—	—	—	—	3.1	4.8	3.2	3.6	3.6	6.0	4.3	4.6	3.7	5.7	4.4	4.5
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.3	0.8	1.0	- 0.2	2.1	0.5	0.7
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1929

Temperatura powietrza w st. Celsiusza
Température de l'air (Cels.)

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne
	BOJANOWO φ = 51° 43′ λ = 16° 48′ H = 109.0 ? m.				**OPATÓW** φ = 50° 48′ λ = 21° 25′ H = 344.0 ? m.				**KLEMENSÓW** φ = 50° 44′ λ = 23° 2′ H = 233.0 m.				**ZDANÓW** φ = 50° 43′ λ = 21° 33′ H = 236.0 m.			
I	- 8.1	- 4.1	- 6.9	- 6.5	—	—	—	—	-10.2	- 8.2	-10.7	- 9.9	- 9.0	- 6.1	- 8.5	- 8.0
II	-16.5	-10.0	-14.0	-13.6	-17.4	-14.0	-16.5	-16.1	-17.1	-12.7	-15.1	-15.0	-16.3	-12.9	-14.4	-14.5
III	- 1.5	4.3	0.6	1.0	- 4.1	- 2.6	- 4.3	- 3.8	- 5.7	0.3	- 4.9	- 3.8	- 2.0	1.2	- 1.0	- 0.7
IV	1.8	7.2	3.3	3.9	4.2	8.0	6.7	6.4	- 0.3	5.7	1.8	2.3	1.1	6.8	2.1	3.0
V	12.1	18.4	13.2	14.2	—	—	—	—	11.4	18.3	10.7	12.8	13.7	18.7	13.6	14.9
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	19.4	11.2	13.6	13.5	18.2	12.7	14.3
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	23.8	14.3	17.0	—	—	—	—
VIII	15.2	23.6	17.5	18.4	—	—	—	—	15.8	24.3	14.3	17.2	—	—	—	—
IX	10.6	21.6	14.0	15.0	—	—	—	—	9.1	17.8	8.5	11.0	12.5	18.1	12.2	13.7
X	7.5	16.0	9.9	10.8	8.2	14.9	10.1	10.8	—	—	—	—	8.7	15.3	9.6	10.8
XI	2.8	8.7	3.8	4.8	3.2	6.6	4.3	4.6	—	—	—	—	3.2	6.1	3.6	4.1
XII	1.3	4.6	2.0	2.5	0.1	2.6	0.1	0.7	—	—	—	—	- 0.6	2.5	- 0.2	0.4
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OSTRÓG φ = 50° 20′ λ = 26° 31′ H = 195.0 ? m.				**MEDYKA** φ = 49° 48′ λ = 22° 56′ H = 208.2 m.				**SAMBOR** φ = 49° 31′ λ = 23° 11′ H = 308.8 m.				**BUKOWSKO** φ = 49° 29′ λ = 22° 4′ H = 430.0 ? m.			
I	—	—	—	—	- 9.9	- 6.7	- 9.0	- 8.7	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	-16.7	-11.7	-14.7	-14.4	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	- 6.6	0.7	- 3.6	- 3.3	—	—	—	—	- 5.4	1.5	- 3.3	- 2.6
IV	—	—	—	—	2.3	7.6	3.4	4.2	—	—	—	—	0.8	6.8	2.8	3.3
V	—	—	—	—	13.5	19.9	13.9	15.3	—	—	—	—	12.5	19.3	12.7	14.3
VI	—	—	—	—	13.4	19.3	14.0	15.2	—	—	—	—	12.7	17.9	12.9	14.1
VII	—	—	—	—	17.4	21.9	16.8	18.2	—	—	—	—	15.6	20.7	14.9	16.5
VIII	—	—	—	—	16.9	23.0	17.9	18.9	18.1	22.8	17.0	18.7	16.8	22.9	17.3	18.6
IX	9.8	15.9	8.8	10.8	—	—	—	—	9.4	17.5	10.5	12.0	10.0	17.5	10.6	12.2
X	8.9	14.7	9.7	10.7	9.3	15.7	10.8	11.6	9.0	15.3	10.7	11.4	9.0	14.7	10.1	11.0
XI	3.3	5.3	3.0	3.6	3.6	7.7	4.8	5.2	3.6	7.1	4.5	4.9	3.8	7.8	4.5	5.2
XII	- 1.0	0.7	- 0.1	- 0.1	0.2	3.1	0.8	1.2	0.0	2.6	0.6	1.0	0.7	2.4	0.4	1.0
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PIWNICZNA φ = 49° 26′ λ = 20° 43′ H = 399.0 ? m.				**BOLECHÓW** φ = 49° 4′ λ = 23° 52′ H = 375.0 ? m.				**HORODENKA** φ = 48° 40′ λ = 25° 30′ H = 264.0 ? m.				**DOUŻYNIEC** φ = 48° 26′ λ = 24° 17′ H = 820.0 m.			
I	—	—	—	—	- 9.5	- 6.3	- 9.9	- 8.9	—	—	—	—	-12.9	- 6.7	-11.5	-10.7
II	—	—	—	—	-16.1	-11.5	-14.6	-14.2	—	—	—	—	-17.1	-10.8	-15.0	-14.5
III	—	—	—	—	- 4.8	1.2	- 3.2	- 2.5	—	—	—	—	-10.1	- 1.2	- 6.6	- 6.1
IV	—	—	—	—	2.2	7.0	2.6	3.6	—	—	—	—	- 1.4	3.6	- 1.3	- 0.1
V	14.8	19.4	10.9	14.0	14.3	18.8	13.1	14.8	—	—	—	—	13.5	16.6	11.9	13.5
VI	15.5	20.2	12.5	15.2	14.5	17.8	13.5	14.8	15.3	19.1	14.1	15.6	14.2	14.8	10.5	12.5
VII	17.4	22.7	14.4	17.2	16.9	21.1	15.6	17.3	17.4	22.5	15.8	17.9	16.0	18.8	12.0	14.7
VIII	17.4	24.6	15.6	18.3	—	—	—	—	18.8	25.6	18.4	20.3	18.5	21.7	15.4	17.8
IX	11.1	20.5	9.7	12.8	10.5	17.6	11.8	12.9	10.1	17.7	10.0	12.0	7.0	13.7	8.6	9.5
X	8.1	16.1	9.4	10.8	9.0	14.6	11.2	11.5	6.8	15.8	9.2	10.2	6.0	11.8	7.2	8.0
XI	3.0	8.4	4.1	4.9	3.2	6.8	3.2	4.1	4.2	7.8	4.8	5.4	2.1	6.0	2.4	3.2
XII	0.3	3.2	0.2	1.0	- 1.3	2.5	- 0.3	0.1	- 1.2	1.3	- 0.2	- 0.1	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.

Wysokości dobowe opadów w milimetrach

i

liczby dni z opadem.

Précipitations diurnes en millimètres

et

les nombres de jours correspondants.

Przedmowa.

Niniejsza część rocznika zawiera obserwacje opadowe, dokonane na stacjach polskiej sieci meteorologicznej w roku 1929.

Polska sieć opadowa składa się ze stacyj założonych głównie przez Państwowy Instytut Meteorologiczny, i stacyj, założonych przez Centralne Biuro Hydrograficzne Ministerstwa Robót Publicznych. Stacje Biura Hydrograficznego w tablicach wszędzie zaznaczone są gwiazdką.

Większa część stacyj nadsyłała swe spostrzeżenia bezpośrednio do Państwowego Instytutu Meteorologicznego, gdzie wszystkie dane ulegały odpowiedniemu opracowaniu. Stacje, należące do Centralnego Biura Hydrograficznego swe obserwacje nadsyłały do miejscowych Biur Hydrograficznych w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Łodzi i Wilnie, które to Biura po sprawdzeniu obserwacyj przesyłały je do P. I. M. w postaci już opracowanych zestawień. Oryginalne dzienniki obserwacyj przechowują się w Centralnem Biurze Hydrograficznem.

Z ogólnej liczby wszystkich stacyj, które dokonywują obserwacyj nad opadami, tylko 1160 nadesłały swe spostrzeżenia do Państwowego Instytutu Meteorologicznego; z tej liczby przeznaczono do druku tylko część; pozostałe poczęści z powodu rzeczywistej niedokładności, poczęści zaś jako wątpliwe zostały pominięte.

Do pomiarów opadów używano deszczomierzy systemu Hellmanna o powierzchni otworu górnego 200 cm.^{2}. Opady mierzone były raz na dzień o 7-ej godzinie rano; odnoszą się one do 24-ch godzin ubiegłych i zapisywane w dniu poprzednim.

Przy obliczeniu liczby dni z opadami zostały wzięte pod uwagę tylko dni z opadami $\geq$ 0.1 mm. i $\geq$ 1.0 mm. Dni z opadami 0.0 mm. (gdy deszczomierz wykazuje tylko ślady opadu) nie były uwzględniane.

Obserwacje opadowe są ułożone według następującego systemu: Polska jest podzielona na dwie duże strefy naturalne, odpowiadające dwom zlewniom:

Préface.

Nous publions dans la présente partie de l'annuaire les précipitations recueillies sur le réseau pluviométrique polonais au cours de l'année 1929.

Ce réseau se compose de stations fondées et entretenues par les soins de l'Institut Météorologique de Pologne et de stations du ressort du Bureau Hydrographique Central du Ministère des travaux publiques. Ces dernières sont notées dans les tableaux par un astérisque.

La plus grande partie des stations envoient directement leurs relevés mensuels à l'Institut. Le reste, étant du ressort du Bureau Hydrographique Central, communiquent leurs observations aux bureaux hydrographiques de Varsovie, Cracovie, Lwów, Wilno et Łódź. Ces bureaux après en avoir dressé des tableaux, les transmettent à l'Institut. Les journaux de ces dernières stations sont conservés par le Bureau Hydrographique Central.

Sur le nombre total de stations dont l'Institut dispose, 1160, seulement ont communiqué leurs observations. Nos tableaux n'en donnent d'ailleurs qu'une partie. Quelquesunes de ces observations n'ont pu y figurer par suite de défauts évidents dans les mesures.

Pour la mesure des précipitations ou emploie des pluviomètres du type Hellmann dont la superficie de l'ouverture supérieure est de 200 cm.^{2}. Les quantités d'eau recueillies sont mesurées une fois par jour à 7-h. du matin; elles se rapportent aux vingt quatre heures précédentes et sont inscrites à la date du jour qui précéde la mesure.

Le nombre des journées de précipitations est donné en comptant les jours de précipitations d'une part $\geq$ 0.1 mm. et d'autre part $\geq$ 1.0 mm. Les jours n'ayant que 0.0 mm. sont omis.

Les observations pluviométriques sont exposées d'après la méthode suivante: la Pologne est divisée en deux grandes régions naturelles correspondant

morza Bałtyckiego i morza Czarnego. Zlewnie te również są podzielone na dorzecza rzek głównych, a te ostatnie na dorzecza ich dopływów. Stacje każdego dorzecza rzeki głównej i dopływów są ułożone w porządku kolejnym od źródeł do ujścia w ten sposób, że najpierw umieszczone są stacje, położone w dorzeczu głównej rzeki w części od źródła rzeki do pierwszego dopływu, potem stacje, położone w dorzeczu tego dopływu również od źródła do ujścia, dalej stacje, położone w dorzeczu głównej rzeki w granicach od pierwszego dopływu do drugiego, potem stacje, położone w dorzeczu tego drugiego dopływu i t. d.

Wszystkie dane o opadach przytoczone są w Roczniku 1929 w trzech tablicach.

Pierwsza tablica obserwacyj opadowych zawiera codzienne obserwacje 261 stacyj, opublikowane in extenso, oraz miesięczne sumy opadów, maximum opadów za każdy miesiąc i liczby dni z opadem wogóle i ze śniegiem w szczególności.

W tablicy drugiej zostały podane miesięczne i roczne sumy opadów ze wszystkich stacyj, które nadesłały swe spostrzeżenia do Instytutu.

Trzecia tablica zawiera maksymalne wysokości opadów z każdego miesiąca i za cały rok.

W wypadku danych zupełnie błędnych w tablicach II i III stawiano w odpowiednich miejscach kropki. Znak zapytania w tablicy I oznacza przypuszczalny brak obserwacji.

Opracowanie danych o opadach dokonane zostało przez p. S. Stratonowicza przy współudziale p. W. Smoniewskiej i p. M. Pawłowskiej.

aux deux versants de la mer Baltique et de la mer Noire. Les versants sont subdivisés en bassins des fleuves principaux et chacun de ceux-ci en bassins secondaires. Les stations sont classées dans chaque bassin en descendant de la source à l'embouchure. Elles sont publiées selon le schéma suivant: d'abord figurent les stations comprises entre la source et le premier affluent important, puis viennent les stations du bassin de cet affluent, également le long de son thalweg, en descendant de la source au fleuve principal, ensuite les stations comprises entre le premier et le deuxième affluent important, en descendant le fleuve, et ainsi du reste, pour les bassins et les tronçons des fleuves subséquents.

Les précipitations sont publiées dans les trois tableaux suivants.

Le premier tableau contient les observations pluviométriques journalières faites aux 261 stations publiées dans l'Annuaire in extenso, ainsi que les totaux mensuels et les sommes des jours de précipitations en général et de neige en particulier.

Le second tableau comprend les totaux mensuels et annuels des postes pluviométriques dont l'Institut a reçu les observations.

Le troisième tableau contient les maxima absolus de précipitations de tous les mois et de l'année.

Dans les tableaux II et III un point est mis à la place des données évidemment fausses. Un signe d'interrogation dans le tableau I symbolise le manque probable d'observation.

Le dépouillement des observations pluviométriques pour la publication a été fait par Mr. S. Stratonowicz en collaboration avec Mlle W. Smoniewska et M-lle M. Pawłowska.

Rok 1929 pod względem opadów atmosferycznych nie odznaczał się szczególnemi własnościami; sumy roczne opadów naogół były dość bliskie wartości normalnych z pewną przewagą odchyleń ujemnych nad dodatniemi. Te ostatnie, znalazły się tylko na małych obszarach, przyczem wartości ich wahały się przeważnie w granicach od 10 mm. do 50 mm. Większy nadmiar opadowy wykazały obserwacje jedynie w dorzeczach Dniestru górnego i Sanu górnego przy wartościach zmieniających się od 100 mm. do 200 mm. Odchylenia ujemne obejmowały stosunkowo znaczniejsze obszary, jednak nie dosięgały one większych wartości, wahając się od 10 mm. do 50 mm. i tylko na stosunkowo niewielkich terenach niedobór osiągnął wartości wyższe.

Au point de vue de la pluviosité, l'année 1929 ne présente en Pologne aucun trait saillant: les hauteurs des précipitations s'approchent en général de valeurs normales. Néanmoins la quantité d'eau tombée sur la surface de la Pologne dans cette année semble être un peu inférieure à la moyenne, mais toutefois d'une quantité qui ne présente rien d'anormal. Les régions aux précipitations excédantes sont peu nombreuses et d'une étendue insignifiante, présentant pour la plupart de faibles écarts de 10 à 50 mm. par rapport aux moyennes. La plus accentuée des régions du maxima de pluviosité se dessine dans les bassins du Dniestr et du San supérieurs où la pluviosité est en excès sur la moyenne de 100 à 200 mm.

Les régions aux pluies déficitaires quoique plus étendues et plus nombreuses ne présentent pas non plus une grande signification, vu la différence relativement faible de 10 à 50 mm. qui caractérise la plupart d'entre elles.

Co się dotyczy rozmieszczenia wartości odchyleń opadów od normy, to największy niedobór wypadł w pasie rozciągającym się od Bałtyku wzdłuż Wisły aż po Pilicę, obejmując na wschodzie dorzecza dolnego Bugu i Narwi, na zachodzie zaś Noteci i częściowo Warty. Jednak, jak już zaznaczyliśmy poprzednio, dla większości obszarów Polski opad był bardzo zbliżony do normy.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę ilości opadów, przypadające na poszczególne miesiące, to marzec i kwiecień należy zaliczyć do miesięcy suchych, natomiast maj i listopad odznaczyły się opadem przekraczającym wartości normalne. Styczeń, luty, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień miały opad zbliżony do normy z nieznacznem odchyleniem ujemnem. W październiku ujemne odchylenia znalazły się na obszarach należących do zlewni morza Czarnego, dodatnie— Bałtyckiego, natomiast opad miesięczny grudnia był najbardziej zbliżony do normy.

Quant aux zones aux écarts plus considérables elles sont très localisées. La plus étendue des régions de minima de pluviosité se développe du littoral Baltique, le long de la Vistule, jusqu'à l'embouchure de la Pilica, englobant à l'est, dans ses limites, les bassins du Bug et du Narew inférieurs et se propageant à l'ouest sur les bassins de la Noteć et en partie sur celui de la Warta.

Comme nous l'avons noté ci-dessus les pluies tombées sur le reste de la Pologne, soit sur la plus grande partie de sa superficie, s'approchent sensiblement de la normale. Au point de vue de l'ensemble des pluies, les différents mois de 1929 se répartissent ainsi: mars et avril relativement secs, compensés par des pluies en excès en mai et novembre. Janvier, février, juin, juillet, août, septembre sont de pluviosité moyenne ou plutôt faible. En octobre les précipitations sont dans l'ensemble déficitaires sur le versant de la mer Noire et en excès sur celui de la Baltique. Quant au mois de décembre la pluviosité y est sensiblement égale à la normale.

Odchylenia ilości opadów od wartości normalnych rocznych oraz miesięcznych w mm.

Écarts des précipitations par rapport aux valeurs normales annuelles et mensuelles en mm.

1929.

Styczeń — Janvier.

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891 — 1910	Suma miesięczna Total mensuel 1929	Różnica Différence
Cieszyn	46	48	+ 2
Zakopane	51	33	— 18
Kołomyja	29	29	0
Zaleszczyki	28	38	+ 10
Kraków	28	17	— 11
Lwów	32	34	+ 2
Tarnopol	27	55	+ 28
Poznań	29	19	— 10
Warszawa	34	10	— 24
Puławy	29	15	— 14
Pińsk (gimn.)	27	11	— 16
Białowieża	24	15	— 9
Lida	36	12	— 24
Wilno	33	7	— 26

Luty — Février.

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891 — 1910	Suma miesięczna Total mensuel 1929	Różnica Différence
Cieszyn	46	19	— 27
Zakopane	46	27	— 19
Kołomyja	26	21	— 5
Zaleszczyki	21	65	+ 44
Kraków	30	8	— 22
Lwów	33	34	+ 1
Tarnopol	19	43	+ 24
Poznań	25	9	— 16
Warszawa	26	11	— 15
Puławy	29	19	— 10
Pińsk (gimn.)	29	27	— 2
Białowieża	27	22	— 5
Lida	31	29	— 2
Wilno	28	18	— 10

Marzec — Mars.

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1929	Różnica Différence
Cieszyn	54	50	— 4
Zakopane	55	54	— 1
Kołomyja	36	31	— 5
Zaleszczyki	31	30	— 1
Kraków	38	27	— 11
Lwów	36	16	— 20
Tarnopol	27	24	— 3
Poznań	35	20	— 15
Warszawa	33	18	— 15
Puławy	30	24	— 6
Pińsk (gimn.)	29	15	— 14
Białowieża	26	18	— 8
Lida	29	15	— 14
Wilno	27	23	— 4

Kwiecień — Avril.

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1929	Różnica Différence
Cieszyn	78	38	— 40
Zakopane	74	54	— 20
Kołomyja	50	28	— 22
Zaleszczyki	44	29	— 15
Kraków	45	43	— 2
Lwów	46	32	— 14
Tarnopol	43	30	— 13
Poznań	37	32	— 5
Warszawa	41	15	— 26
Puławy	41	33	— 8
Pińsk (gimn.)	49	42	— 7
Białowieża	42	57	+ 15
Lida	39	42	+ 3
Wilno	38	32	— 6

Maj — Mai.

Cieszyn	107	196	+ 89
Zakopane	118	139	+ 21
Kołomyja	73	94	+ 21
Zaleszczyki	62	49	— 13
Kraków	70	117	+ 47
Lwów	66	63	— 3
Tarnopol	61	146	+ 85
Poznań	63	64	+ 1
Warszawa	51	74	+ 23
Puławy	58	112	+ 54
Pińsk (gimn.)	53	50	— 3
Białowieża	49	30	— 19
Lida	49	23	— 26
Wilno	47	21	— 26

Czerwiec — Juin.

Cieszyn	151	78	— 73
Zakopane	177	88	— 89
Kołomyja	118	83	— 35
Zaleszczyki	91	47	— 44
Kraków	109	115	+ 6
Lwów	107	72	— 35
Tarnopol	89	65	— 24
Poznań	46	63	+ 17
Warszawa	64	68	+ 4
Puławy	82	73	— 9
Pińsk (gimn.)	77	53	— 24
Białowieża	85	82	— 3
Lida	79	71	— 8
Wilno	77	85	+ 8

Lipiec — Juillet.

Cieszyn	162	111	— 51
Zakopane	184	152	— 32
Kołomyja	106	149	+ 43
Zaleszczyki	85	172	+ 87
Kraków	131	108	— 23
Lwów	108	94	— 14
Tarnopol	92	86	— 6
Poznań	79	85	+ 6
Warszawa	80	75	— 5
Puławy	100	88	— 12
Pińsk (gimn.)	97	89	— 8
Białowieża	80	113	+ 33
Lida	91	62	— 29
Wilno	82	83	+ 1

Sierpień — Août.

Cieszyn	122	89	— 33
Zakopane	129	169	+ 40
Kołomyja	70	54	— 16
Zaleszczyki	55	34	— 21
Kraków	97	92	— 5
Lwów	74	76	+ 2
Tarnopol	63	60	— 3
Poznań	48	29	— 19
Warszawa	64	68	+ 4
Puławy	71	39	— 32
Pińsk (gimn.)	59	54	— 5
Białowieża	67	59	— 8
Lida	78	53	— 25
Wilno	96	33	— 63

Wrzesień — Septembre.

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1929	Różnica Différence
Cieszyn	79	35	— 44
Zakopane	92	123	+ 31
Kołomyja	52	67	+ 15
Zaleszczyki	47	38	— 9
Kraków	60	27	— 33
Lwów	54	47	— 7
Tarnopol	42	40	— 2
Poznań	41	8	— 33
Warszawa	42	31	— 11
Puławy	39	44	+ 5
Pińsk (gimn.)	46	44	— 2
Białowieża	46	28	— 18
Lida	42	49	+ 7
Wilno	46	73	+ 27

Październik — Octobre.

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma miesięczna Total mensuel 1929	Różnica Différence
Cieszyn	74	48	— 26
Zakopane	69	79	+ 10
Kołomyja	46	25	— 21
Zaleszczyki	43	21	— 22
Kraków	53	39	— 14
Lwów	54	36	— 18
Tarnopol	49	41	— 8
Poznań	28	26	— 2
Warszawa	32	45	+ 13
Puławy	34	49	+ 15
Pińsk (gimn.)	41	26	— 15
Białowieża	34	64	+ 30
Lida	37	44	+ 7
Wilno	40	57	+ 17

Listopad — Novembre.

Cieszyn	51	55	+ 4
Zakopane	50	47	— 3
Kołomyja	37	21	— 16
Zaleszczyki	34	34	0
Kraków	37	39	+ 2
Lwów	41	18	— 23
Tarnopol	34	34	0
Poznań	36	48	+ 12
Warszawa	37	57	+ 20
Puławy	35	44	+ 9
Pińsk (gimn.)	39	43	+ 4
Białowieża	35	61	+ 26
Lida	46	63	+ 17
Wilno	44	79	+ 35

Grudzień — Décembre.

Cieszyn	49	56	+ 7
Zakopane	56	50	— 6
Kołomyja	27	11	— 16
Zaleszczyki	23	13	— 10
Kraków	34	40	+ 6
Lwów	39	17	— 22
Tarnopol	24	20	— 4
Poznań	35	26	— 9
Warszawa	36	40	+ 4
Puławy	34	54	+ 20
Pińsk (gimn.)	37	23	— 14
Białowieża	31	49	+ 18
Lida	39	54	+ 15
Wilno	36	45	+ 9

Rok — Année.

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891—1910	Suma roczna Total annuel	Różnica Différence
Cieszyn	1020	823	— 197
Zakopane	1101	1015	— 86
Kołomyja	670	613	— 57
Zaleszczyki	562	570	+ 8
Kraków	735	671	— 64
Lwów	690	540	— 150
Tarnopol	571	644	+ 73
Poznań	502	428	— 74
Warszawa	541	510	— 31
Puławy	581	593	+ 12
Pińsk (gimn.)	583	477	— 106
Białowieża	546	597	+ 51
Lida	596	516	— 80
Wilno	592	556	— 36

Rozkład według dorzeczy stacyj, przyjętych do druku w tym Roczniku, przedstawiony jest w następującej tablicy:

La répartition, par bassins, des stations qui figurent dans cet Annuaire est donné dans le tableau ci-dessus:

Liczba stacyj w dorzeczach:

Nombre de stations par bassins:

ZLEWNIA MORZA BAŁTYCKIEGO
Versant de la mer Baltique

DORZECZE ODRY

Dopływy od Ołzy do Kanału Obry	19
Warta	83

DOPŁYWY WARTY

Prosna	14
Obra	13
Noteć	27

DORZECZE WISŁY

Wisła górna	53
„ środkowa	52
„ dolna	33

DOPŁYWY WISŁY

Przemsza	13
Soła	26
Skawa	15
Raba	17
Dunajec	43
Nida	20
Wisłoka	20
San	70
Kamienna	9
Wieprz	21
Pilica	48
Bug	89
Narew	42
Bzura	23
Małe rzeki wpadające do Bałtyku	12
Niemen	51

DOPŁYWY NIEMNA

Szczara	17
Wilja	26
Dźwina	5
Dzisna	10

ZLEWNIA MORZA CZARNEGO
Versant de la mer Noire

Prut	87
Dniestr	44
Stryj	23

DORZECZE DNIEPRU

Berezyna	1
Prypeć	29

DOPŁYWY PRYPECI

Styr	22
Jasiołda	22
Horyń	22

Uwagi dotyczące niektórych stacyj opadowych.

Niniejszy rozdział zawiera krótkie uwagi, dotyczące ustawienia i stanu deszczomierzy oraz dokonywania obserwacyj na 53 stacjach opadowych.

Powyższe dane wzięte są ze sprawozdań inspekcyjnych C. B. H. i odnoszą się nietylko do roku 1929, lecz i do lat poprzednich od 1926 r.

REMARQUES SUR QUELQUES STATIONS PLUVIOMÉTRIQUES,

Le présent chapitre contient des remarques sommaires sur l'installation et l'état des pluviomètres ainsi que sur les méthodes d'observations aux 53 stations pluviométriques.

Ces renseignements obtenus par des rapports d'inspection se rapportent non seulement à l'année 1929 mais également aux années antérieures depuis 1926.

Andrychów. W dniu lustracji 18 czerwca 1928 r. stwierdzono, że deszczomierz był ustawiony w podwórzu zabudowanym ze wszystkich stron, obserwacje prowadzone były dorywczo. Wobec tego, że obserwator nie zgodził się zwrócić przyrządów, założono nową stację.

Bieńkówka. W dniu lustracji 13 czerwca 1928 r. stwierdzono, że deszczomierz był umieszczony przez obserwatora pod drzewem i za wysoko, deszczomierz przeto przestawiono w odpowiednie miejsce na nowym słupku.

Błonie. W dniu lustracji stwierdzono, że deszczomierz był w dobrym stanie i obserwacje prowadzono wzorowo.

Bochnia. W dniu lustracji 2 maja 1928 r. skonstatowano, że deszczomierz był ustawiony w nieko-

rzystnem miejscu, przeto po porozumieniu się z Państwowym Zarządem Dróg Wodnych, deszczomierz ustawiono w ogrodzie.

Brzeźnica. W dniu lustracji 22 czerwca 1928 r. skonstatowano, że stacja ustawiona dobrze, przyrządy do obserwacji w porządku, dziennik obserwacji prowadzony codziennie o godzinie 7-ej.

Brzozowa. W dniu lustracji 19 lipca 1927 r. stwierdzono, że naczynie dolne deszczomierza t. zw. zbiornik nadniszczony, pozatem wszystko w porządku.

Budziszewice. W dniu lustracji 10 sierpnia 1929 r. skonstatowano, że miejsce położenia deszczomierza było nieodpowiednie.

Czarnca. W dniu lustracji 28 maja 1929 r. stwierdzono, że deszczomierz był ustawiony między wysokiemi drzewami, zniszczony i na nieodpowiednim słupku, przeto przestawiono go na nowym słupku i uzupełniono nowym kompletem przyrządów.

Dobczyce. W dniu lustracji 16 maja 1928 r. przyrządy zastano niekompletne i zniszczone, ustawiono przeto nowy deszczomierz systemu Hellmanna oraz wręczono odpowiednią miarkę szklaną. Stare przyrządy zabrano ze stacji celem zamiany w P. I. M. Obserwacje prowadzono sumiennie.

Dubica. W dniu lustracji 19 maja 1927 r. skonstatowano, że inwentarz zawiera tylko jeden deszczomierz, brak również krzyżaka. W obserwacjach zimowych nie notowano codziennych opadów śniegowych i nie topiono śniegu z deszczomierza. Deszczomierz przestawiono w inne miejsce, gdyż stał między krzewami.

Gołębiew. W dniu lustracji 22 czerwca 1929 r. stwierdzono, że deszczomierz zaniedbany stoi pod kątem 20^0 od pionu. Z drugiej strony stoi za blisko drzew. Lewar szklany zbity. Zapasowy jest.

Horodyszcze. W dniu lustracji 6 sierpnia 1927 r. deszczomierz ustawiono przy urzędzie gminy.

Horodziej. W dniu lustracji 27 lipca 1927 r. deszczomierz ustawiono przy szkole powszechnej.

Kasina Wielka. W dniu lustracji 24 maja 1928 r. deszczomierz obniżono do przepisanej wysokości.

Kęty. W dniu lustracji 9 sierpnia 1928 r. deszczomierz ze względów na nieodpowiednie miejsce przeniesiono w inne miejsce, dogodniejsze.

Kocierz. W dniu lustracji 5 lipca 1928 r. deszczomierz ustawiono stosownie do instrukcji.

Koniecpol Stary. W dniu lustracji 31 maja 1929 r. deszczomierz ustawiono w odpowiedniejszem i korzystniejszem miejscu.

Koszarawa. W dniu lustracji 7 lipca 1928 r. stwierdzono, że deszczomierz nieodpowiednio był ustawiony, przestawiono go przeto na odpowiedniejsze miejsce.

Krasocin. W dniu lustracji 29 maja 1929 r. miarkę szklaną wymieniono na nową z powodu rozbicia jej; obserwacje są prowadzone dobrze.

Krośniewice. W dniu lustracji 22 czerwca 1929 r. stwierdzono, że deszczomierz posiada piękne położenie i jest bardzo dobrze utrzymany. Obserwacje są sumiennie prowadzone.

Krzeszów Górny. W dniu 13 czerwca 1928 r. deszczomierz zabezpieczono specjalnem ogrodzeniem.

Lelów. W dniu 25 maja 1929 r. deszczomierz ustawiono w odpowiedniem miejscu w ogrodzie.

Leśmierz. W dniu lustracji 22 czerwca 1929 r. stwierdzono, że deszczomierz stoi na wysokości 7 m. nad poziomem ziemi, obserwacje prowadzone wzorowo.

Libusza. W dniu lustracji 23 sierpnia 1928 r. stwierdzono, że deszczomierz jest dobrze ustawiony, termometr zaś dla maximum temperatury jest uszkodzony.

Lipowa. Stacja posiada deszczomierz nowego typu, oraz ombrograf należący do C. B. H.

Łysiny. W dniu lustracji 10 czerwca 1929 r. stwierdzono, że przyrządy są w dobrym stanie, obserwacje dobrze prowadzone.

Malejowa. Deszczomierz stacji posiada specjalne ogrodzenie.

Mszana Dolna. W dniu lustracji 21 maja 1928 r. stwierdzono, że deszczomierz jest w dobrym stanie oraz obserwacje są odpowiednio prowadzone.

Ołpiny. W dniu lustracji 23 sierpnia 1928 r. stwierdzono, że deszczomierz starego typu był zawieszony na płocie; ustawiono deszczomierz nowego typu na odpowiedniejszem miejscu.

Osielec. W dniu lustracji 25-go maja 1928 r. stwierdzono, że deszczomierz starego typu ustawiony był przy wysokich drzewach, ponadto miarki szklane do mierzenia opadów potłuczone, ustawione były wewnątrz zbiornika, deszczomierz wymieniono na nowy i ustawiono obok kościoła w dogodnem miejscu.

Paziki. W dniu 24 maja 1927 r. stację przeniesiono ze wsi Mikołajewa, wobec braku odpowiedniego obserwatora.

Porąbka. W dniu lustracji 6 sierpnia 1928 r. deszczomierz starego typu nieodpowiednio ustawiony, zamieniono na nowy i ustawiono w dogodniejszem miejscu.

Poręba Wielka. W dniu lustracji 23 maja 1928 r. deszczomierz zniżono do przepisanej wysokości.

Raba Wyżna. W dniu lustracji 24 maja 1928 r. przyrządy zamieniono na nowe, oraz wkopano nowy słupek dębowy dla deszczomierza; obserwacje są prowadzone sumiennie.

Rabka. W dniu lustracji 26 maja 1928 r. stację znaleziono w porządku. Wierzch cylindra na wysokości 1.10 m. pozostawiono bez zmiany.

Stradecz. W dniu lustracji 19 maja 1927 r. stwierdzono, że termometr ma przerwany słupek rtęciowy i że źle zakopany śniegowskaz ma zero ponad powierzchnią gruntu; w porze zimowej prawdopodobnie nie obserwowano całkowitej warstwy śniegu.

Strzelce. W dniu lustracji 22 czerwca 1929 r. stwierdzono, że deszczomierz ma złe ustawienie i zbyt blisko znajduje się drzew liściastych od południa w odległości 1 m.

Studzieniec. W dniu lustracji 19 lipca 1929 r. stwierdzono, że deszczomierz jest w dobrym stanie, obserwacje prowadzone są skrupulatnie i ze zrozumieniem rzeczy.

Sucha. W dniu 14 czerwca 1928 r. stację przestawiono w odpowiedniejsze miejsce w tej samej miejscowości.

Szczekociny. W dniu lustracji 27 maja 1929 r. stwierdzono, że deszczomierz był uszkodzony, który zreperowano i oddano do użytku. Obserwacje dobre.

Szczucin. W dniu lustracji 27 czerwca 1927 r. stwierdzono, że deszczomierz starego typu był ustawiony od kilku lat pod drzewem, zamieniono go na nowy Hellmanna i przeniesiono na miejsce odpowiednie.

Szczyrzyc. Deszczomierz założony w 1926 r. w końcu czerwca, przyrządy w komplecie. Obserwacje są dobrze prowadzone.

Trębki. W dniu lustracji 22 czerwca 1929 r. stwierdzono, że stan deszczomierza jest dobry i położenie jego jest odpowiednie.

Trzylatków Mały. W dniu lustracji 24 sierpnia 1929 r. deszczomierz został przeniesiony na nowe miejsce.

Tylawa. W dniu lustracji 14 sierpnia 1928 r. deszczomierz zamieniono na nowy z powodu zniszczenia i ustawiono go na nowym słupku dębowym.

Ujście Solne. W dniu przeprowadzenia lustracji 1 maja 1928 r. skontrolowano, że deszczomierz znajduje się w dobrym stanie, ogrodzony; obserwacje są bardzo dobrze prowadzone.

Wadowice. W dniu lustracji 23 czerwca 1928 r. stwierdzono, że deszczomierz był ustawiony w miejscu nieodpowiedniem, wskutek czego przestawiono go według wymagań instrukcji.

Warka. W dniu lustracji 12-go maja 1929 r. deszczomierz przeniesiony został na inne odpowiedniejsze miejsce.

Wieprz. W dniu lustracji 3 lipca 1928 r. stwierdzono, że deszczomierz jest odpowiednio ustawiony i utrzymany w porządku, obserwacje są prowadzone regularnie, brak tylko łaty śniegowskazowej.

Włodzimierz Wołyński. W dniu lustracji 16 maja 1927 r. stwierdzono, że stacja jest nieczynna z powodu zniszczonych przyrządów ombrometrycznych. Obserwator nowy oczekuje nadesłania kompletu przyrządów, instrukcje i druki posiada od poprzedniego obserwatora.

Wojsławice. W dniu lustracji 13 maja 1927 r. stwierdzono, że stacja posiada 2 deszczomierze Hellmanna, miarkę szklaną, termometr, śniegowskaz, druki. Brakuje: krzyżaka i miarki do mierzenia świeżej warstwy śniegu. Deszczomierz przestawiono w inne miejsce, gdyż stał za blisko domu.

Zabuże. W dniu lustracji 6 czerwca 1926 r. ze względu na bliskie sąsiedztwo wysokich drzew deszczomierz przestawiono na inne stanowisko.

Żywiec. W dniu lustracji 11 lipca 1926 r. skonstatowano, że na stacji przez cały czas używano deszczomierz starego typu; deszczomierz nowego typu Hellmanna obserwator otrzymał z P. I. M., ale dopiero założył go z dniem 1 sierpnia 1928 roku.

S. Stratonowicz.

Styczeń 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	1.8*	1.7*	8.6*	2.8*	1.7*	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.2*	0.2*	0.0	9.1*
2	* Nowe Repty	0.2*	2.1*	5.5*	0.7*	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.1*	—	0.1*	0.4*
3	Rogożewo	0.1*	0.5*	1.9*	0.5*	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	3.1*	—
4	Antoniny	?*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.5
5	* Przemęt	2.6*	—	1.9*	0.4*	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	1.0*	—
	Warta																
6	Częstochowa	—	—	6.5*	2.5*	2.5*	—	—	—	—	—	—	1.9*	0.3*	—	—	1.3*
7	Cisowa	0.1*	—	0.3*	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.1*	0.1*
8	Szczerców	0.3*	—	2.0*	3.0*	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.5*	—	—	0.3*
9	Pęczniew	1.0*	—	1.2*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	1.9*	0.3*
10	* Ruda Pabjanicka	0.6*	0.1*	1.2*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	?	[1])2.3*
11	Sucha Dolna	0.5*	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	0.5*	0.2*
12	* Kłodawa	0.4*	—	1.6*	0.1*	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	0.4*	—	1.1*	1.6*
13	Kościelec	0.3*	—	2.4*	1.0*	0.1*	0.2*	—	0.2*	—	—	0.1	0.2*	0.7*	0.1	1.7*	1.8*
14	* Ślesin	0.2*	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0.1*
15	Stawiszyn	0.0	0.0	*1.0**	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	1.1*
	Prosna																
16	Sokolniki	0.3*	—	2.2*	0.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.3	0.2*
17	Ostrów Wielkopolski	0.1*	0.0	0.4*	0.4*	0.5*	—	—	—	—	—	—	*0.0*	0.0	—	0.3*	1.0*
18	Chabierów	0.5	—	6.0*	2.3*	1.8*	—	—	—	—	—	—	1.4*	0.4*	—	0.9*	0.2
19	Kalisz	—	0.1*	2.0*	0.6*	1.0*	—	—	0.1*	—	—	0.1	0.8*	0.1*	—	3.1	7.2*
	Warta (dalszy ciąg)																
20	* Śrem	—	—	1.0*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	0.5*	—
21	Poznań Uniw.	0.2*	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0 0	—	1.2*	0.1
22	Poznań Ławica	0.6*	—	1.3*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	0.6
23	Golęcin	0.0	—	0.4*	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.1*	—	0.8*	0.0
24	Róża	0.6*	—	—	—	0.2*	0.5*	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.5*	0.8*
25	* Uściekowiec	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	1.1*
	Obra																
26	* Łęczno	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—
	Noteć																
27	Sompolno	0.0	—	0.8*	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.7*	—
28	Dobre	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.4*	—
29	Dobre Cukrownia	0.0	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.4*	0.1*
30	* Gębice	0.9*	0.2*	1.3*	—	1.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—
31	Janikowo	0.1*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.3*	0.2*
32	* Łabiszyn	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	5.3*	1.1*
33	* Nakło	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	—
34	* Ujście	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	2.0*
	Wisła																
	Wisła górna																
35	Wisła	2.3*	1.0*	3.6*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	0.1*	—	0.1*	3.9*
36	* Mikuszowice	1.0*	2.0*	6.0*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	0.9*	—	4.2*
37	* Straconka	0.7*	3.2*	4.4*	2.5*	0.3*	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	0.4*	—	3.9*
	Przemsza																
38	Trzyciąż	0.6*	1.9*	1.9*	11.3*	3.0*	0.6*	0.1*	1.2*	—	—	0.4*	0.3*	0.2*	—	0.1*	0.4*
39	Olkusz	1.5*	1.1*	3.4*	1.2*	1.3*	0.2*	0.0	0.0	0.1*	0.0	0.1	0.9*	0.2*	0.0	0.9*	1.9*
	Soła																
40	* Piekło	—	*2.0**	*4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	2.1*	—	0.6*	2.3*
41	* Sól	0.3*	2.1*	2.9*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.6*	—	—	1.2*
42	* Rychwałdek	2.2*	4.5*	3.2*	5.1*	0.3*	—	—	—	—	—	—	2.5*	0.3*	0.2*	0.3*	2.1*
43	Łodygowice	0.6*	2.4*	2.9*	3.4*	0.5*	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	0.0	0.2*	1.8*
44	* Międzybrodzie	1.5*	2.7*	3.8*	2.9*	0.9*	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.2*	0.5*	—	2.5*
45	* Kozy	1.0*	3.0*	5.6*	4.0*	3.5*	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	0.4*	—	4.5*
	Skawa																
46	Osielec	0.0	4.9*	3.1*	4.0*	1.3*	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.0	0.6*	—	0.3*
47	Bieńkówka	0.4*	5.6*	5.5*	3.6*	2.0*	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.1*	0,8*	0.0	0.8*
48	* Skawce	—	4.5*	6.4*	4.2*	1.1*	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	1.1*
49	Andrychów	0.6*	4.2*	6.1*	3.9*	1.6*	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.2*	—	—	2.1*
50	* Gierałtowice	1.7*	3.4*	4.9*	2.1*	2.0*	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	2.5*

[1]) Przypuszczalnie opad z dni 15-go i 16-go. Quantité de précipitations de 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	0.8*	2.3*	2.3*	0.5*	—	—	1.8*	2.3*	0.4*	3.0*	6.8*	0.8*	—	0.0	—	47.9	9.1	19	12	19
2	—	0.3*	0.2*	0.2*	—	—	0.5*	0.1*	—	—	5.3*	—	—	—	—	16.8	5.5	15	3	15
3	1.4*	—	—	—	—	—	5.0*	0.1*	0.2*	3.4*	7.0*	—	—	—	—	24.1	7.0	13	6	13
4	0.5	1.2*	—	—	—	—	3.0*	0.5*	1.1*	1.5*	6.0*	—	—	—	—	*14.5*	6.0	*9*	*5*	7
5	0.6*	1.1*	—	—	—	—	2.7*	0.1*	1.8*	2.9*	6.2*	—	—	—	—	21.9	6.2	13	8	13
6	0.7*	2.4*	5.0*	—	—	—	5.6*	2.4*	—	0.6*	6.9*	0.8*	—	—	—	39.4	6.9	14	10	14
7	0.4*	1.1*	0.8*	0.0	0.0	—	2.0*	0.1*	—	—	6.4*	—	—	—	—	11.6	6.4	12	3	12
8	0.3*	0.4*	1.0*	—	—	—	2.5*	—	—	2.0*	3.5*	2.5*	—	—	—	19.6	3.5	14	8	14
9	0.5*	3.4*	—	—	—	—	3.9*	—	—	2.6*	2.1*	—	—	—	—	19.2	3.9	11	8	11
10	?	[1])*5.0**	2.2*	—	—	—	3.2*	—	—	1.9*	1.8*	2.9*	—	—	—	*22.0*	*5.0*	*12*	*8*	*12*
11	0.3*	1.6*	—	—	—	—	1.3*	0.1*	—	1.0*	1.6*	1.3*	—	—	—	9.2	1.6	12	5	12
12	0.8*	2.0*	—	—	—	—	6.4*	0.2*	—	0.3*	1.8*	1.1*	—	—	—	18.0	6.4	15	7	13
13	1.1*	2.0*	0.6*	0.0	—	—	6.2*	0.4	—	2.1*	3.0*	—	—	—	—	24.2	6.2	19	9	*14*
14	0.6*	0.5*	—	—	—	—	2.7*	1.0*	—	2.1*	2.4*	—	—	—	—	11.7	2.7	10	5	10
15	0.7*	0.5*	0.0	—	—	—	4.2*	0.6*	—	2.8*	3.9*	—	—	—	—	*18.6*	4.2	*10*	*7*	*10*
16	0.4*	0.6*	0.2*	—	—	—	1.2*	0.1*	—	2.4*	6.0*	—	—	—	—	14.8	6.0	14	4	13
17	*1.0**	0.2*	1.6*	—	—	—	1.7*	0.7*	—	1.8*	3.9*	—	—	—	—	*13.7*	3.9	*13*	*6*	*13*
18	0.7*	1.0*	0.0	—	—	—	2.3*	—	—	4.5*	2.1*	—	—	—	—	24.1	6.0	13	8	11
19	2.8*	3.1*	0.0	—	—	—	5.1*	4.3*	—	4.0	3.8*	—	—	—	—	38.2	7.2	16	10	*13*
20	0.8*	2.0*	—	—	—	—	3.0*	—	0.2*	2.2*	9.0*	—	—	—	—	19.5	9.0	10	5	10
21	0.4*	1.6*	—	0.0	—	—	3.3*	0.1	—	2.5*	9.5*	—	0.0	—	0.0	18.9	9.5	9	5	7
22	0.3*	2.0*	—	—	—	—	3.5*	0.0	0.0	1.5*	8.5*	—	—	—	—	20.5	8.5	9	6	8
23	0.0	0.9	0.0	—	—	—	3.1*	0.1*	—	1.4*	8.8*	—	—	0.0	—	15.6	8.8	8	3	7
24	0.6*	2.3*	0.2*	—	—	—	3.5*	0.8*	—	2.2*	4.5*	—	—	—	—	16.9	4.5	13	4	12
25	—	2.0*	—	—	—	—	2.4*	—	0.9*	1.5*	10.7*	—	—	—	—	21.0	10.7	8	6	8
26	0.2*	0.2*	—	—	—	0.1*	1.4*	0.6*	0.9*	2.7*	7.1*	—	—	—	—	14.4	7.1	10	3	10
27	0.5*	0.7*	—	—	—	—	4.8*	0.1*	—	1.6*	3.7*	0.1	—	—	—	13.5	4.8	11	3	9
28	0.1*	0.0	0.0	—	—	—	7.1*	0.2*	—	—	3.4*	0.1*	—	—	—	11.7	7.1	8	2	8
29	0.5*	0.0	0.0	—	—	—	6.5*	0.2*	—	—	3.4*	0.1*	—	—	—	11.6	6.5	9	2	9
30	0.4*	0.9*	—	—	—	—	5.0*	—	—	1.7*	4.0*	—	—	—	—	17.4	5.0	11	6	11
31	0.5*	0.3*	—	—	—	—	4.3*	0.0	—	0.0	3.3*	—	—	—	—	9.1	4.3	8	2	8
32	0.6*	1.8*	—	—	—	—	4.0*	0.4*	—	1.6*	3.2*	—	—	—	—	19.0	5.3	10	6	10
33	3.2*	2.7*	—	—	—	—	5.2*	—	—	—	3.5*	2.7*	—	—	—	21.2	5.2	7	6	7
34	—	0.2*	—	—	—	—	3.6*	—	1.1*	1.8*	6.5*	—	—	—	—	17.3	6.5	8	6	8
35	1.2*	6.6*	4.4*	0.6*	—	—	1.2*	1.6*	2.4*	3.7*	3.1*	0.8*	—	—	—	40.4	6.6	18	14	18
36	0.0	1.0*	2.2*	0.8*	—	—	1.1*	0.9*	—	1.8*	2.7*	0,1*	—	—	—	28.9	6.0	15	10	15
37	0.3*	0.5*	1.8*	1.0*	—	—	0.6*	0.9*	—	—	6.5*	0.5*	—	—	—	29.5	6.5	16	8	16
38	0.0	0.4*	0.6*	0.3*	0.1*	0.0	1.2*	0.2*	0.2*	1.4*	2.5*	1.9*	0.1*	—	—	30.9	11.3	24	9	24
39	1.3*	1.0*	1.8*	0.6*	0.0	0.0	3.1*	0.7*	—	0.3*	6.2*	1.5*	—	0.1*	—	29.4	6.2	22	12	21
40	2.0*	5.9*	6.7*	0.5*	—	—	2.7*	2.3*	—	2.7*	2.9*	0.7*	—	—	—	*38.4*	6.7	*15*	*12*	*15*
41	1.3*	2.5*	6.1*	0.3*	—	—	1.3*	1.4*	—	1.5*	2.8*	—	—	—	—	27.3	6.1	15	12	15
42	2.3*	1.5*	3.2*	1.1*	—	—	0.6*	1.2*	—	1.9*	4,4*	0.5*	—	—	—	37.4	5.1	19	13	19
43	1.7*	1.9*	3.8*	0.5*	—	—	0.2*	1.5*	—	2.4*	3.2*	0.3	1.6*	—	—	30.7	3.8	18	12	17
44	0.8*	1.1*	1.5*	0.5*	—	—	0.5*	1.1*	—	0.9*	3.7*	0.8*	—	—	—	26.6	3.8	18	9	18
45	0.4*	1.3*	0.4*	—	—	—	3.5*	1.1*	—	0.4*	4.9*	0.9*	0.4*	—	—	36.7	5.6	17	11	17
46	0.9*	1.0*	1.3*	1.9*	—	—	0.7*	0.7*	0.0	—	2.7*	0.6*	—	0.6*	—	25.7	4.9	16	9	16
47	1.5*	0.3*	2.6*	1.4*	—	—	1.3*	1.2*	—	0.1*	3.0*	0.6*	—	0.2*	—	31.5	5.6	19	10	19
48	0.5*	0.6*	0.5*	0.5*	—	—	0.7*	1.0*	—	—	4.7*	0.6*	—	—	—	27.1	6.4	14	7	14
49	0.2*	1.0*	4.2*	0.5*	—	—	0.9*	0.1*	—	—	3.7*	5.4*	—	—	—	35.6	6.1	16	9	16
50	0.5*	0.7*	0.9*	0.4*	—	—	0.5*	0.9*	—	—	4.7*	1.4*	—	—	—	27.6	4.9	15	9	15

[1]) Przypuszczalnie opad z dni 17-go i 18-go. Quantité de précipitations de 2 jours.

Styczeń 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
51	Ujazd	0.7*	0.9*	2.5*	1.8*	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	0.1*	0.1*	1.2*
52	Kraków Obs. Astr.	0.2*	1.6*	2.2*	1.1*	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.0	0.0	0.0	1.5*
53	Rakowice	0.6*	1.9*	6.2*	2.8*	1.8*	0.0	—	—	0.0	—	—	0.1*	0.0	0.0	0.2*	1.5*
54	Wieliczka	1.1*	6.4*	7.8*	11.3*	2.7*	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	2.9*
	Raba																
55	* Gdów	—	5.0*	3.8*	2.8*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	* Ujście Solne	—	1.5*	7.5*	6.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	1.6*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
57	* Książ Wielki	0.1*	0.9*	7.9*	3.2*	1.9*	—	—	—	—	—	—	0.9*	3.2*	0.3*	—	0.6*
58	Sielec Pińcz.	—	0.7	7.4*	3.9*	1.1*	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.6*
	Dunajec																
59	Zakopane	0.1*	4.3*	2.2*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.3*	0.6*	—	0.2*
60	Pająkówka	—	4.0*	8.1*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.4*	8.0*	—	—
61	Hala Gąsienicowa	0.3*	5.8*	3.8*	0.8*	—	0.2*	—	—	—	—	—	2.4*	3.6*	1.9*	0.4*	0.4*
62	Morskie Oko	—	8.0*	4.0*	4.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	3.6*	3.0*	5.0*	—	—
63	Tylicz	—	6.7*	3.8*	3.0*	0.4*	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.5*	1.0*	—	—
64	Krynica	—	7.5*	3.0*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	1.0*	2.0*	—	—
65	Łabowa	—	8.3*	4.8*	5.7*	0.4*	—	—	—	—	—	—	3.2*	0.4*	0.9*	—	0.2*
66	* Rozdziele	0.4*	8.3*	5.6*	3.6*	1.3*	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	0.1*	—	—
67	Gródek ad Grybów	1.0*	10.9*	6.0*	3.7*	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.4*	1.6*	—	—
68	* Ciężkowice	0.4*	8.0*	7.0*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—
69	Tarnów	0.0	6.6*	6.3*	5.9*	1.9*	—	—	—	0.0	—	—	2.3*	0.0	0.3*	—	0.0
	Nida																
70	* Oksa	—	—	3.0*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	2.0*	—
71	Kielce lotn.	0.3*	—	0.8*	2.1*	0.1*	—	—	0.2*	—	—	—	1.0*	1.1*	0.0	0.2*	1.4*
72	Budziszowice	0.1*	1.7*	3.0*	4.5*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.4*	0.8*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
73	Szczucin	—	2.5*	6.7*	3.8*	1.9*	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—
74	* Radomyśl Wielki	—	5.0*	8.4*	6.3*	0.9*	0.3*	—	—	—	—	—	1.2*	—	0.4*	—	—
	Wisłoka																
75	Glinik Marjampolski	—	9.5*	8.0*	3.9*	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.2*	0.2*	—	—	—
76	Libusza	—	8.0*	4.6*	3.7*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—
77	Brzyszczki	0.1*	7.6*	5.1*	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.1*	1.2*	—	—
78	* Ulaszowice	—	9.4*	5.5*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	0.4*	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
79	Przewłoka	0.0	2.2*	2.6*	2.0*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	0.2*	—
80	Sandomierz	—	2.0*	2.7*	2.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.4*	1.0*	2.5*	—
	San																
81	Sianki	0.7*	9.4*	10.2*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	8.1*	10.4*	6.2*	—	6.7*
82	* Sokoliki	0.9*	11.8*	4.9*	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.7*	2.2*	1.9*	1.2*	1.3*
83	Baligród	—	9.9*	0.6*	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	0.4*	2.4*	—	2.7*
84	* Strubie	—	6.8*	6.0*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	4.5*	2.4*	—	3.2*
85	Przemyśl	0.2*	7.6*	9.5*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.5*	0.3*	—	0.6*
86	* Dobromil	—	16.1*	11.3*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	5.0*	—	2.0*
87	Fredrów	—	8.7*	16.0*	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	0.7*	—	—
88	* Mościska	9.4*	9.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	0.4*	3.1*	—	2.7*
89	Szkło	16.5*	7.0*	14.0*	0.6*	—	—	—	—	0.5*	—	—	1.3*	0.6*	1.7*	—	1.2*
90	* Młyny	—	10.4*	10.5*	4.5*	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.8*	0.1*	1.2	—	1.0*
91	Lubaczów	0.1*	5.9*	11.8*	3.3*	0.1*	—	—	—	—	—	—	2.0*	1.6*	1.2*	—	0.6*
92	Miłków Małop.	—	6.1*	8.4*	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.5*	0.6*	—	—
93	Miłocin	—	7.3*	8.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.2*	1.1*	—	—
94	Głogów	0.1*	4.2*	6.1*	3.3*	1.3*	—	—	—	0.0	—	—	0.5*	1.3*	2.5*	—	—
95	* Pruchnik	—	13.9*	9.0*	0.6*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—
96	Dolne	—	6.9*	9.0*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Przeworsk II rz.	—	5.0*	10.0*	0.6*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—
98	Wola Biłg.	—	4.5*	11.4*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	2.9*	0.5*	—	—
99	* Domostawa	—	2.0*	2.1*	3.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.2*	1.1*	—	—
100	* Radomyśl	—	1.8*	1.9*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.4*	0.4*	0.1*	—
	Wisła środkowa																
101	* Zawichost	—	1.4*	2.5*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.0*	0.5*	—	—
102	Urzędów	—	—	3.3*	3.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2*	0.6*	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
51	0.4*	1.2*	2.2*	0.2*	—	—	2.7*	1.1*	0.3*	0.2*	5.3*	2.1*	—	—	—	23.9	5.3	19	9	19
52	0.1*	0.6*	0.5*	0.2*	—	—	1.7*	1.2*	—	0.0	3.5*	1.9*	—	—	—	17.0	3.5	15	8	15
53	0.1	0.2*	2.2*	0.2*	—	—	1.9*	1.3*	—	0.1*	4.8*	2.9*	—	—	0.1*	28.9	6.2	18	10	17
54	0.6*	1.2*	0.4*	0.2*	—	—	—	0.9*	—	2.9*	4.7*	—	—	—	—	44.0	11.3	14	9	14
55	—	—	2.1*	—	—	—	1.2*	0.2*	—	—	4.0*	0.4*	—	—	—	20.1	5.0	9	6	9
56	—	0.4*	3.6*	0.3*	—	—	—	2.9*	—	—	8.7*	1.7*	—	—	—	36.3	8.7	11	9	11
57	—	3.8*	3.9*	0.1*	—	—	2.1*	1.2*	—	—	4.1*	5.1*	—	—	—	39.3	7.9	16	10	16
58	—	0.1	1.4*	—	—	—	3.3*	0.8*	—	—	3.0*	4.8*	—	—	—	28.5	7.4	13	7	*11*
59	0.2*	1.0*	7.2*	1.7*	—	—	3.0*	1.6*	—	2.5*	3.7*	0.1*	—	0.2*	—	33.0	7.2	18	12	*17*
60	—	0.7*	15.7*	0.8*	—	—	5.7*	0.4*	—	6.1*	3.1*	—	—	—	—	53.9	15.7	13	7	13
61	0.3*	1.5*	5.8*	2.7*	—	—	0.3*	2.3*	—	6.3*	5.6*	0.3*	—	0.1*	—	44.8	6.3	20	11	20
62	—	6.0*	13.0*	0.8*	—	—	1.2*	4.0*	—	4.5*	6.0*	—	—	0.5*	—	64.6	13.0	15	13	15
63	—	1.0*	14.0*	0.3*	—	—	0.3*	0.7*	—	1.7*	4.0*	—	—	—	—	38.2	14.0	14	8	14
64	—	2.0*	11.0*	1.5*	—	—	1.0*	1.5*	—	1.4*	6.0*	—	—	—	—	43.8	11.0	13	13	13
65	—	2.4*	4.9*	1.2*	—	—	—	0.9*	—	0.2*	5.1*	—	—	—	—	38.6	8.3	14	8	14
66	—	0.5*	1.6*	0.6*	—	—	0.9*	2.0*	—	—	3.8*	0.2*	—	—	—	31.1	8.3	14	8	14
67	—	1.1*	6.2*	0.6*	—	—	—	0.7*	—	0.2*	6.2*	—	—	—	—	39.4	10.9	13	8	13
68	—	1.0*	5.7*	0.3*	—	—	—	0.3*	—	—	8.7*	—	—	—	—	36.8	8.7	10	6	10
69	0.1*	0.4*	8.3*	0.5*	—	—	0.1*	0.8*	—	0.5*	6.1*	1.2*	0.1*	0.1*	0.0	41.5	8.3	17	8	17
70	1.9*	—	2.5*	—	—	—	4.0*	—	—	—	5.6*	5.5*	—	—	—	28.8	5.6	9	9	9
71	0.1*	1.4*	4.5*	0.3*	0.0	—	0.8*	0.8*	—	—	3.0*	6.1*	—	0.0*	—	24.2	6.1	17	8	17
72	—	0.7*	1.5*	—	—	—	*3.0**	—	—	—	8.0*	5.9*	—	—	—	*31.1*	8.0	*13*	8	*13*
73	—	*4.5**	—	—	—	—	—	0.8*	—	1.5*	7.1*	3.2*	—	—	—	32.8	7.1	10	8	10
74	—	0.9*	3.0*	1.0*	—	—	1.2*	0.7*	—	1.2*	9.0*	0.4*	—	0.3*	—	40.2	9.0	16	9	16
75	—	1.0*	7.6*	0.1*	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	—	—	41.8	10.0	10	7	10
76	—	4.8*	5.7*	0.6	—	—	—	—	—	—	7.2*	—	—	—	—	35.4	8.0	9	6	7
77	—	0.8*	18.6*	—	—	—	—	—	—	0.3*	6.0*	—	—	0.0	—	44.6	18.6	11	7	11
78	—	1.2*	8.8*	0.8*	—	—	—	—	—	0.2*	7.0*	—	—	—	—	40.2	9.4	10	7	10
79	—	0.3	2.0*	0.3	0.1	—	—	1.5	—	0.2	2.0*	4.5*	—	0.2	—	18.7	4.5	15	7	*9*
80	—	—	0.5*	0.7*	—	—	—	*2.0**	—	—	*3.0**	*1.0**	—	—	—	*19.5*	*3.0*	*13*	*9*	*13*
81	4.2*	10.2*	8.9*	7.2*	0.6*	—	—	—	—	—	14.2*	0.5*	—	—	—	99.8	14.2	15	12	15
82	—	1.9*	5.8*	0.6*	0.3*	—	—	—	—	0.5*	10.4*	0.5*	—	—	—	53.4	11.8	16	11	16
83	—	0.8*	8.1*	1.3*	—	—	—	—	—	—	5.5*	0.8*	—	—	—	38.1	9.9	12	8	12
84	—	2.9*	3.3*	6.2*	1.1*	—	—	—	—	1.8*	7.8*	1.1*	—	—	—	52.1	7.8	14	14	*14*
85	0.1*	0.5*	1.6*	0.0	0.0	—	—	0.2*	—	0.2	2.0*	1.2*	0.0	1.5*	—	28.2	9.5	16	7	15
86	—	1.0*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	—	—	—	—	47.9	16.1	9	8	9
87	0.4	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0*	—	—	1.4	—	34.0	16.0	10	7	*6*
88	—	0.6*	5.6*	—	—	—	0.9*	—	—	—	2.1*	—	—	2.3*	—	39.6	9.4	12	9	12
89	0.3*	0.7*	7.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.2*	—	—	—	53.0	16.5	14	8	14
90	—	0.5*	2.5*	—	0.1*	—	0.2*	—	0.1*	—	1.2*	—	0.3*	2.0*	—	35.5	10.5	16	8	*15*
91	0.1*	0.3*	7.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.9*	0.1*	—	0.4*	—	35.6	11.8	16	7	16
92	—	—	6.4*	—	—	—	0.0	—	—	—	0.9*	0.5*	—	0.8*	—	27.3	8.4	10	4	10
93	—	0.0	2.2*	0.4*	0.0	—	—	—	—	0.3*	3.1*	4.4*	—	0.4*	—	30.9	8.0	12	7	12
94	—	1.5*	6.5*	3.2*	0.0	0.0	—	0.2*	—	0.7*	2.2*	10.5*	—	0.2*	—	44.3	10.5	16	11	16
95	—	—	3.3*	—	—	—	0.3*	—	—	—	6.6*	0.5*	—	1.3*	—	36.4	13.9	10	5	10
96	—	—	0.8*	0.3*	*5.0*	—	—	—	—	—	3.0*	2.4*	—	2.9*	—	*34.3*	9.0	9	7	*8*
97	—	1.2*	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	2.4*	—	28.1	10.0	9	8	9
98	—	—	7.2*	—	—	—	—	0.9*	—	—	0.7*	—	—	—	—	33.2	11.4	9	6	9
99	—	—	7.8*	0.9*	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	21.4	7.8	10	7	10
100	—	0.1*	0.7*	1.2*	—	—	—	0.2*	—	—	2.0*	1.3*	—	—	—	12.7	2.5	13	6	13
101	—	0.3*	0.2*	1.6*	—	—	—	1.5*	—	—	2.0*	1.7*	—	—	—	15.4	2.5	12	8	12
102	—	1.3*	2.6*	0.1*	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	12.9	3.3	8	5	8

Styczeń 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kamienna																
103	Denków	—	1.1*	1.7*	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	2.0*	—	1.0*
104	Podole	—	2.6*	5.8*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7*	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
105	Puławy	0.5*	—	1.4*	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.5*	0.7*	0.0	0.2*
	Wieprz																
106	Krynice	—	5.1*	12.1*	4.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	1.3*	0.7*	—	—
107	Łapiguz	—	3.0*	4.5*	1.5*	—	—	—	—	0.0	—	—	1.6*	2.5*	1.6*	—	—
108	Wojsławice IV rz.	0.1*	1.1*	3.7*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—
109	Zemborzyce	6.4*	1.4*	0.2*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.4*	—	—
110	Lublin — Lotnisko	1.1*	—	2.1*	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	3.0*	0.5*	—	—
111	Brzozowa	2.3*	—	0.6*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	1.3*	—	0.1*
112	Sobieszyn	0.4*	—	1.3*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—
113	Dęblin — Lotnisko	0.4*	—	0.1*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.8*	0.7*	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
114	Szydłowiec	0.3*	—	2.6*	2.7*	0.0	—	—	1.0*	—	—	—	0.3*	2.6*	0.2*	0.0	0.3*
115	Radom	0.2*	—	0.5*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.5*	0.8*	—	0.2
	Pilica																
116	Czarnca	0.3*	3.6*	2.4*	2.7*	1.2*	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.2*	0.2*	0.5*
117	Uszczyn	—	—	3.4*	1.1*	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	0.5*	—	0.4*
118	Nowe Miasto	0.6*	—	1.8*	1.0*	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	2.5*	—	—	—
119	Lipie	0.2*	0.7*	0.2*	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	0.5*	0.0	0.0	0.3*
120	Stromiec	0.6*	—	0.6*	1.0*	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.0	0.9*	0.9*	0.1	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
121	Warszawa-Mokotów	0.7*	—	0.8*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.2*	1.8*	1.5*	1.1*
122	Warszawa-St. Pomp	0.5*	0.0	0.1*	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.5*	1.8*	0.2*	1.0*
123	Rembertów	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.8*	1.4*	2.0*	0.9*
124	Bielany	1.8*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.6*	2.8*	2.0*	1.8*
125	Kaskada	0.5	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1.6*	—	0.8*
126	Jabłonna	3.1*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	3.0*	1.4*
	Bug																
127	Lwów, ul. Zielona	—	6.5*	16.5*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	0.4*	1.3*	—	1.2*
128	Lwów — Politechnika	—	7.2*	21.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.0	0.4*	—	0.4*
129	Przystań	—	2.8*	7.6*	3.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4*	0.2*	—	0.5*
130	Podhajce	—	1.3*	4.5*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	2.3*	1.9*	—	—
131	Biskupicze Szlach.	—	2.7*	3.3*	2.8*	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.4*	1.3*	—	—	1.5*
132	Piesza Wola	0.3*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	3.5*	0.9*	—	—
133	Domaczewo	18.5*	—	0.7*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	3.4*	—	—	—
134	* Pulmo	1.8*	—	0.0	2.0*	0.0	—	0.0	—	—	—	0.0	0.9*	1.0*	—	—	—
135	Kobryń	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.2*	—	—	—
136	* Pożeżyn	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—
137	* Frankopol	9.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—
138	Dębe	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	0.6*	—	0.2*
139	* Dąbrowa Wielka	11.5*	0.2*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.6*	0.2*	0.3*	0.9*	0.2*
140	* Sagaje	4.0*	—	—	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	0.2*	0.1*	2.5*	0.6*	0.6*	0.5*
141	Grabnik	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	3.2*	1.0*	0.8*	1.4*
	Narew																
142	Białowieża	4.6*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6*	0.1*	—	0.1*
143	Krzyżewo	22.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*
144	Białystok	10.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.0	0.3*	0.0	0.2*	1.0*
145	* Augustów	6.0*	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	1.0*	3.0*
146	* Dębowo	4.5*	0.1*	—	0.1*	—	—	—	0.0	—	—	0.1*	—	—	—	0.3*	1.1*
147	* Osowiec	2.4*	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	—	0.0	0.9*
148	* Jedwabne	1.9*	0.0	0.3*	—	0.0	—	—	—	—	—	0.4*	—	0.3*	—	—	1.7*
149	Elżbiecin	1.4*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	1.0*	—	0.1*	0.6*
150	* Piątnica	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	1.2*	0.7*
151	Kisielnica	1.4*	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.2	—	1.7	—	0.7*	1.6*
152	* Zbójna	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	1.0*	—	1.6*	0.9*
153	Krasnosielc	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	1.5*	1.5*	0.8*
154	Chrcynno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	0.5*
	Bug (dalszy ciąg)																
155	Poświętne	0.3*	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	2.5*	2.8*	0.3*	0.2*

Précipitations diurnes en millimètres

Janvier 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sume mies. Total mm.	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
103	—	0.3*	1.9*	0.3*	—	—	0.9*	2.0*	—	—	2.5*	3.0*	—	—	—	20.4	3.0	13	10	13
104	—	0.9*	1.0*	0.3*	—	—	0.9*	—	—	—	3.5*	1.4*	—	—	—	22.2	5.8	10	7	10
105	—	0.5*	3.0*	0.4*	—	—	0.0	1.4*	—	—	1.5*	1.3*	—	0.1*	—	14.8	3.0	14	7	14
106	—	0.1*	0.5*	—	0.1*	—	—	—	—	—	1.2*	0.2*	—	—	—	26.4	12.1	11	5	11
107	—	0.7*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.0	—	—	—	17.6	4.5	9	7	9
108	1.0*	—	0.7*	—	0.2*	—	—	—	—	—	1.0*	0.7*	—	—	—	11.9	3.7	10	6	10
109	—	0.2*	0.5*	—	—	—	—	1.2*	—	0.0	0.0	0.4*	—	—	—	12.2	6.4	10	3	10
110	—	0.4*	4.2*	0.6*	0.1*	0.2*	—	2.0*	—	—	0.5*	0.5*	—	0.4*	—	18.4	4.2	15	6	15
111	0.1*	2.5*	4.2*	0.0	0.0	—	—	2.7*	—	—	0.7*	0.4*	—	—	—	17.3	4.2	12	6	12
112	—	0.2	1.8*	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	1.0*	—	—	—	7.1	1.8	8	4	7
113	—	0.0	0.2*	0.5*	0.0	—	0.0	1.1*	—	—	0.5*	0.2*	—	—	—	5.6	1.1	10	2	10
114	—	1.1*	0.3*	0.0	0.0	—	2.0*	2.2*	—	0.3*	3.0*	4.2*	—	—	—	23.1	4.2	15	9	15
115	—	0.3*	0.3*	0.2	0.0	—	1.5	0.5*	—	0.2	2.5	3.5	—	0.0	—	13.3	3.5	15	4	*9*
116	0.8*	0.7*	0.2*	—	—	—	3.6*	0.4*	—	—	5.3*	7.4*	—	—	—	29.8	7.4	16	7	16
117	0.2*	1.3*	1.4*	0.2*	—	—	4.5*	—	—	0.7*	5.8*	—	—	—	—	20.7	5.8	13	6	13
118	0.2*	1.8*	0.7*	1.4*	—	—	4.0*	3.0*	—	0.3*	2.1*	3.1*	—	—	—	22.8	4.0	14	9	14
119	—	0.7*	0.9*	0.0	—	—	1.6*	0.6*	0.2*	0.2*	1.1*	2.2*	—	—	0.1*	10.3	2.2	17	3	17
120	0.1*	1.4*	1.0*	0.2*	—	—	1.3*	1.0*	—	—	1.6*	2.9	—	—	—	13.7	2.9	15	7	*13*
121	0.0	1.2*	0.0	0.3*	—	0.0	—	2.6*	—	0.1*	1.4*	1.5*	—	0.0	—	14.5	2.6	14	8	14
122	0.0	1.5*	0.4*	0.0	—	—	1.0*	1.2*	—	0.0	0.3*	1.5*	—	—	—	10.0	1.8	12	6	12
123	0.0	1.6*	0.1*	0.4*	—	—	0.0	1.7*	0.0	—	0.1*	1.5*	—	0.0	—	14.5	4.0	11	6	11
124	0.2*	3.9*	2.0*	—	—	—	1.1*	1.2*	—	—	0.9*	1.6*	—	—	—	21.2	3.9	14	10	13
125	0.1*	0.5*	2.0*	0.0	—	—	0.1	0.6*	—	—	0.5*	1.2*	—	0.0	—	8.5	2.0	12	3	10
126	1.2*	0.4*	2.3*	—	0.0	—	1.1*	1.7*	0.0	—	0.5*	2.0*	—	0.0	—	18.2	3.1	12	9	12
127	1.2*	0.4*	4.7*	0.2*	0.4*	0.1*	—	—	—	—	0.9*	0.7*	0.1*	—	—	39.5	16.5	16	8	16
128	0.3*	0.0	1.4*	0.0	0.2*	—	—	—	—	0.1*	0.0	1.1*	—	—	—	34.2	21.0	11	5	11
129	0.7*	0.3*	0.5*	—	0.3*	0.2*	—	—	—	—	0.5*	0.5*	—	—	—	18.6	7.6	15	3	14
130	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.4*	—	—	—	14.1	4.5	9	6	9
131	—	—	3.0*	—	0.3*	—	—	—	—	—	1.0*	0.6*	—	—	—	17.2	3.3	11	7	11
132	—	0.0	0.5*	—	0.1*	—	—	0.1*	—	—	0.2*	—	—	—	—	6.1	3.5	9	1	9
133	—	1.2*	3.2*	0.2*	0.6*	1.3*	0.3*	0.7*	—	—	2.3*	0.4*	—	—	—	33.5	18.5	14	6	14
134	—	0.5*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.5*	0.0	0.0	—	8.5	2.0	8	4	8
135	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	0.3*	—	—	—	6.9	1.8	6	4	5
136	0.1*	0.1*	2.5*	—	0.4*	—	—	—	—	—	4.2*	1.3*	—	—	—	11.0	4.2	8	4	8
137	—	1.8*	3.0*	—	—	0.1*	0.7*	2.3*	—	—	0.5*	1.5*	—	—	—	21.4	9.2	9	6	9
138	—	0.9*	4.4*	—	—	—	—	1.5*	—	—	0.1*	0.7*	—	—	—	17.7	6.5	9	4	9
139	—	1.0*	2.3*	—	0.4*	0.2*	2.4*	0.9*	0.2*	—	0.3*	0.8*	0.2*	—	—	23.1	11.5	19	4	19
140	—	1.5*	4.0*	—	—	—	1.5*	2.5*	—	—	0.5*	0.9*	—	—	—	19.7	4.0	15	6	15
141	—	2.6*	0.4*	0.2*	—	—	1.4*	2.5*	—	—	0.3*	0.0	—	—	—	15.1	3.2	11	7	11
142	—	0.2*	3.2*	—	—	1.1*	—	0.0	—	0.2*	3.4*	1.0*	—	—	—	14.8	4.6	12	5	11
143	—	—	4.8*	—	0.4*	0.1*	—	0.5	—	—	0.3*	1.1*	—	—	—	29.4	22.0	8	3	7
144	—	0.1*	0.4*	—	0.9*	0.4*	—	1.2*	—	—	1.5*	1.8*	—	—	—	18.2	10.1	13	5	13
145	—	0.0	1.7*	—	—	0.2*	—	0.8*	—	—	0.7*	1.7*	—	—	—	17.7	6.0	10	6	10
146	—	0.4*	0.6*	—	0.3*	1.3*	—	1.3*	—	—	1.8*	1.3*	—	—	—	13.2	4.5	13	6	13
147	—	—	0.5*	—	0.0	0.8*	0.1*	1.4*	—	—	4.6*	2.2*	—	—	—	13.2	4.6	10	4	9
148	0.0	1.1*	4.9*	—	—	—	0.7*	1.5*	—	—	0.1*	1.2*	—	—	—	14.1	4.9	11	6	11
149	—	0.3*	0.5*	—	—	—	1.5*	3.8*	—	—	0.6*	1.5*	—	0.1*	—	11.5	3.8	12	5	12
150	—	1.8*	1.4*	—	—	—	—	6.0*	—	—	0.3*	1.1*	—	—	—	16.1	6.0	9	7	9
151	0.0	0.9*	3.0*	0.0	—	—	0.5*	1.8*	—	—	0.9*	2.1*	—	—	—	14.8	3.0	11	6	*9*
152	—	—	1.5*	—	—	—	1.3*	1.9*	—	—	0.2*	0.3*	—	—	—	10.0	1.9	10	6	10
153	—	0.9*	0.1*	—	—	—	1.9*	3.8*	—	—	1.1*	2.5*	—	0.3*	—	18.4	3.8	12	8	12
154	—	—	0.4*	—	—	—	—	0.6*	0.3	0.4	1.2*	0.8*	—	—	—	7.4	3.2	8	2	*6*
155	0.8*	0.7*	0.5*	—	—	—	2.4*	0.7*	0.7*	—	0.7*	2.6*	—	—	—	15.2	2.8	13	4	13

Styczeń 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
156	Grodkowo	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.0*	—	0.3*	0.5*
	Bzura																
157	Krośniewice	0.5*	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	0.9*	2.0*
158	Kutno—Gołębiew	0.5*	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	1.5*	1.4*
159	Trębki	0.5*	0.1*	0.7*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	0.7*	1.0*
160	Strzelna	0.4*	—	1.2*	1.3*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	0.3*	1.4*	—	0.7	1.0*
161	Skierniewice	0.2*	—	0.2*	0.2*	0.0	—	—	—	0.0	—	0.0	0.0	0.1*	0.0	0.0	0.2*
162	Pszczelin	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	1.2*	0.4*	0.8*
163	Gleba	0.6*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.3*	0.9*	0.2*	0.8*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
164	Baruchów	0.8*	0.1*	0.3*	0.0	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.0	—	1.6*
165	Olganowo	0.4*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	2.0*	0.4*
166	Brześć Kujawski	1.0*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	2.2*	0.3*
167	* Nieszawa	0.1*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	1.7*	—	0.8*	0.1*
	Wisła dolna																
168	Toruń Lotnisko	0.2*	—	0.0	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	1.4*	0.2*
169	Toruń Koszary	2.0*	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.4*
170	Pawłowo	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*
171	Bydgoszcz Inst. Roln.	1.1*	0.2*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	1,7*	0.9*
172	Bydgoszcz Lotnisko	1.4*	0.7*	1.4*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1*	—	0.4*	0.2*
173	Dźwierzno	0.0	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.5*	—
174	Grudziądz	1.2*	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	0.5*
175	* Janowo	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	1.8*	1.4*	0.4*
176	Wirty	2.2*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.8	—	0.2
	Bałtyk																
177	Gdynia	7.6*	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	4.6*	1.9*	1.7*
178	Hel	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	0.3*	3.6*	2.3*	3.6*
179	Puck	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	7.6*	0.5*	4.4*
180	Chałupy	0.7*	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.2*	0.3*	0.2*
181	Karwia	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.5*	6.0*	1.0*	0.6*
182	Dębek	3.0*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.3*	0.3*	0.7*
	Niemen																
183	Stołpce	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	0.3*	2.2*	1.0*	—	—
184	* Korelicze	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.3*	0.2	—	—	—
185	Lida	2.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	1.6*	—	—	1.8*
186	* Niemen	4.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	0.5*	—	—	0.7*
187	* Wielka Sworotwa	6.1*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	1.2*	—	1.6*	—	0.0	0.2*
188	Dzikowina Chról.	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.3	—	—	—
189	* Hołowle	5.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	0.9*	—	—	0.2*
190	* Szczuczyn	5.0*	0.5*	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	1.2*	—	0.8*	0.0	—	1.2*
	Szczara																
191	* Śl. X. kan. Ogińskiego	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	0.1*	—	—	—
192	* Iwacewicze	1.6*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.0	0.2*	—	—	—
193	Słonim	0.9*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	1.2*	2.0*	1.6*	—	—	—
194	* Szczara	6.6*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
195	* Mosty	5.4*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	0.2*
196	Grodno	8.7*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.0	0.3*	—	0.0	—
197	* Suchorzeczka	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	0.1*	—	0.9*	2.8*
198	Wigry	1.2*	0.8*	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	2.2*
199	Druskieniki	5.5*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0 5*	—	—	—	0.2	0.1*
	Wilja																
200	Dworek	0.4*	0.5*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	2.3*	0.0	1.3*	0.5*	0.0	0.0
201	Oszmiana	3.4	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2*	2.8	—	—	0.2*
202	Bołoszyn	2.9*	0.3*	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.4*	0.1*	0.0	1.4*
203	Pohulanka	2.5*	0.5*	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.3*	0.4*	0.1*	0.1*	1.1*
204	Podbrodzie	2.4*	0.3*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.5*	—	0.0	1.3*
205	Wilno Uniw.	2.5*	0.1*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0	0.7*	0.0	—	0.7*
	Dźwina																
206	* Paziki	1.4*	0.3*	0.0	0.0	0.0	0.1	—	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	—	—	0.4*
207	* Opsa	1.6*	—	0.2*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5*	0.0	0.8*	—	0.3*	—	0.4*	0.2*

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
156	—	—	—	—	—	—	2.3*	0.5*	0.3*	—	0.5*	2.7*	—	—	—	9.9	2.7	10	4	10
157	1.2*	1.5*	—	—	—	—	4.3*	—	—	0.3*	1.5*	1.2*	—	—	—	15.0	4.3	11	7	11
158	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	—	—	3.4*	2.0*	—	—	—	14.3	3.4	8	6	8
159	0.3*	1.2*	0.1*	0.1*	—	—	3.8*	0.2*	—	0.3*	1.3*	1.5*	0.2*	0.3*	—	12.8	3.8	18	5	18
160	—	0.8*	0.5*	0.2*	—	—	3.4*	0.1*	—	0.5	3.5*	4.6*	—	0.0	—	20.2	4.6	17	7	*15*
161	0.0	0.4*	0.0	0.1*	—	—	0.5*	0.2*	0.0	0.1	0.6*	2.1*	—	—	—	4.9	2.1	12	1	11
162	0.1*	0.6*	0.1*	0.1*	—	—	1.6*	0.9*	—	—	0.7*	2.0*	—	—	—	11.5	2.0	13	5	13
163	0.1*	1.5*	0.3*	0.1*	0.0	—	1.2*	1.1*	—	—	0.1*	1.5*	—	—	—	9.8	1.5	14	5	14
164	0.4*	0.7*	0.1*	0.0	—	0.0	4.7*	0.3*	—	0.2*	2.0*	1.5*	—	—	—	13.9	4.7	15	4	15
165	0.7*	1.4*	—	—	—	—	5.7*	—	—	1.1*	1.7*	0.7*	—	—	—	16.4	5.7	11	6	11
166	0.3*	0.2*	0.3*	—	—	—	3.8*	—	—	0.8*	1.8*	—	—	—	—	11.7	3.8	11	4	11
167	0.1*	0.3*	—	—	—	—	6.5*	0.4*	—	1.0*	2.5*	0.2*	—	—	—	14.0	6.5	13	4	13
168	0.8*	1.2*	—	—	—	—	5.3*	0.2*	—	0.7*	*3.0**	—	—	0.1*	—	*13.6*	5.3	12	4	12
169	0.7*	1.2*	0.0	—	—	—	4.5*	0.9*	—	0.8*	2.7*	—	—	—	—	14.5	4.5	10	5	10
170	0.9*	2.2*	—	—	—	—	5.4*	—	—	1.8*	2.0*	—	—	—	—	15.0	5.4	7	6	7
171	0.9*	1.1*	—	—	—	—	2.7*	0.8*	—	0.4*	2.3*	—	—	—	—	12.5	2.7	12	5	12
172	0.9*	0.7*	—	—	—	—	2.9*	0.5*	—	0.8*	3.5*	—	—	—	—	13.7	3.5	13	4	12
173	0.0	—	0.0	0.0	—	—	5.5*	0.3*	—	0.3	2.6*	—	—	0.0	—	10.0	5.5	6	2	5
174	0.2*	2.2*	—	—	—	—	2.6*	0.9*	—	0.2*	2.4*	—	—	0.1*	—	12.8	2.6	11	5	11
175	0.4*	1.8*	0.5*	—	—	—	4.2*	0.3*	—	—	2.4*	—	—	—	—	14.7	4.2	11	6	11
176	1.2*	1.2*	—	—	—	—	3.8*	—	—	—	3.4*	—	—	—	—	16.5	3.8	9	6	*6*
177	0.8*	0.4*	1.2*	0.0	—	—	4.0*	0.1*	—	0.0	4.3*	—	—	0.0	—	28.7	7.6	11	8	11
178	3.6*	3.8*	3.9*	—	—	—	4.7*	0.9*	—	2.0*	2.4*	—	—	0.3*	—	35.4	4.7	13	10	13
179	3.8*	4.8*	0.3*	—	—	—	2.3*	0.3*	—	—	1.2*	—	—	0.1*	—	32.5	7.6	12	8	12
180	1.3*	0.6*	0.3*	—	—	—	0.5*	0.2*	—	0.2*	0.3*	—	—	1.0*	—	6.8	1.3	14	2	14
181	2.0*	2.0*	—	—	—	—	4.2*	—	—	—	1.4*	—	—	0.0	—	23.0	6.0	10	9	9
182	3.5*	0.3*	0.0	—	—	—	3.1*	0.1*	—	—	0.1*	—	—	0.0	—	12.5	3.5	10	4	10
183	1.4*	0.0	1.0*	0.5*	0.3*	0.1*	—	0.5*	—	—	2.2*	5.4*	1.0*	—	—	20.3	5.4	14	9	14
184	0.7*	—	0.7*	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	0.5*	1.7*	—	—	—	6.6	1.8	9	2	8
185	0.2*	0.2*	1.6*	0.8*	—	—	—	—	—	0.0	0.2*	1.8*	—	—	—	12.2	2.0	11	7	11
186	0.0	0.3*	1.3*	0.1*	0.0	0.2*	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	10.2	4.6	9	4	9
187	0.4*	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.5*	0.1*	—	—	11.4	6.1	8	4	8
188	—	0.3*	1.4*	0.0	1.0	—	—	—	—	—	0.6	0.0	—	—	—	7.6	3.5	7	3	*3*
189	0.2*	0.1*	1.1*	—	0.0	—	—	—	—	—	1.1*	0.2*	—	—	—	10.6	5.7	9	4	9
190	0.0	0.0	0.9*	0.1*	—	0.9*	0.0	0.0	—	—	—	1.9*	—	—	—	12.5	5.0	9	4	9
191	1.6*	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	0.9*	—	—	—	7.8	1.7	7	4	7
192	1.1*	0.2*	1.3*	—	1.1*	—	—	—	—	1.2*	6.0*	2.1*	—	0.1*	—	15.0	6.0	11	7	11
193	—	—	2.0*	—	2.5*	—	—	—	—	—	3.0*	1.9*	—	—	—	*18.5*	3.0	*10*	*9*	*10*
194	—	—	0.9*	—	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	0.7*	—	—	—	8.2	6.6	3	1	3
195	0.0	0.1*	0.7*	—	0.0	0.8*	—	—	—	—	2.2*	2.3*	—	—	—	12.7	5.4	9	3	9
196	0.0	0.0	0.9*	—	0.1*	1.5*	—	—	—	—	0.6*	1.2*	—	—	—	13.6	8.7	9	3	9
197	—	—	2.0*	—	0.9*	3.6*	—	0.6*	—	—	7.6*	2.5*	—	—	—	24.5	7.6	11	6	11
198	—	—	2.0*	—	—	1.2*	—	0.8*	—	—	2.0*	3.0*	—	—	—	14.0	3.0	9	6	9
199	0.1	0.1	2.0*	0.1*	0.1	3.0*	2.2*	0.3	—	0.1	2.5*	2.0*	0.1	0.1	—	19.9	5.5	19	6	*10*
200	1.0*	—	0.4*	0.9*	0.2*	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	7.5	2.3	9	3	9
201	0.1*	—	0.9*	0.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.3*	0.7	—	—	10.7	3.4	12	3	*8*
202	0.0	0.0	0.8*	0.0	0.0	0.3*	—	0.0	0.0	0.5*	0.0	2.4*	—	—	—	9.2	2.9	10	3	10
203	0.0	0.0	0.1*	0.6*	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.1*	0.9*	1.6*	0.1*	—	9.1	2.5	15	3	15
204	—	0.0	0.0	1.5*	0.0	1.2*	—	—	—	0.0	0.0	1.1*	2.7*	0.0	—	11.0	2.7	8	6	8
205	0.0	0.0	0.2*	0.0	0.0	0.2*	—	—	0.0	—	0.1*	1.9*	—	—	—	6.9	2.5	9	2	8
206	1.5*	0.0	—	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	3.7	1.5	5	2	4
207	0.4*	0.0	0.1	0.0	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.6	10	1	9

Styczeń 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
208	Kołomyja	—	2.4*	17.0*	2.2*	1.6*	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	0.4*	—	1.8*
209	Podhajczyki	—	2.3*	9.3*	0.7*	1.1*	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.1*	0.6*	—	2.4*
210	Gwoździec	—	2.1*	12.6*	2.0*	2.2*	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	1.6*	—	2.1*
	Dniestr																
211	Wołcze	1.0*	7.7*	2.8*	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	3.5*	0.2*	—	4.6*
212	* Strzyłki	—	9.0*	6.6*	0.7*	—	—	—	4.0*	0.0	0.1*	0.2*	2.0*	2.7*	2.0*	—	3.9*
213	* Sambor	0.2*	11.7*	13.5*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	1.0*	4.8*	—	2.1*
214	* Bandrów Narodowy	1.4*	15.6*	7.4*	4.6*	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	1.1*	2.2*	—	—
215	Wola Dobrostańska	0.0	6.4*	12.6*	1.6*	0.0	—	—	0.1*	—	—	—	1.5*	0.7*	1.9*	—	0.8*
216	Drohobycz	3.7*	7.0*	12.5*	1.5*	0.9*	—	—	0.1	0.1*	—	—	2.1*	0.6*	1.9*	—	1.7
	Stryj																
217	* Annaberg	7.0*	9.5*	8.3*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	1.8*	0.2*	—	—
218	* Smorze	0.8*	10.5*	6.9*	2.1*	—	—	0.0	0.0	—	—	—	5.6*	2.3*	0.2*	—	2.0*
219	* Matków	0.7*	15.7*	5.1*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	5.4*	1.8*	0.2*	—	3.5*
220	* Hnyła	0.9*	8.0*	2.4*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	5.6*	4.5*	3.0*	—	3.0*
221	* Rybnik	5.0*	11.6*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	4.4*	4.7*	2.5*	—	1.2*
222	* Sławsko	1.0	9.4*	5.0*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	7.6*	1.0*	0.2*	—	2.9*
223	* Hutar	0.7*	11.2*	7.9*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	1.9*	1.9*	—	2.1*
224	* Kalne	1.1*	11.6*	5.9*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	4.7*	1.7*	0.2*	—	3.6*
225	* Tucholka	1.2*	8.0*	4.2*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	1.9*	0.1*	—	0.9*
226	* Hołowiecko	9.9*	5.1*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	2.1*	0.8*	—	3.5*
227	* Kłódka ad Skole	0.1*	9.9*	7.7*	2.1*	0.4*	—	—	—	—	—	—	4.0*	0.5*	2.9*	—	4.9*
	Dniestr (dalszy ciąg)																
228	Wełdzirz	—	8.4*	9.2*	1.5*	0.7*	—	—	—	—	—	—	4.3*	2.3*	—	—	4.5*
229	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	—	10.0*	10.5*	1.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—	3.0*	0.6*	2.4*	—	3.6*
230	* Podluty	0.3*	6.1*	9.0*	0.9*	0.6*	—	—	—	—	—	—	6.1*	0.4*	0.0	—	3.2*
231	* Petranka	—	6.6*	11.9*	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	3.0*	—	3.2*
232	* Kałusz	—	6.1*	11.0*	0.9*	0.9*	—	—	—	—	—	—	2.9*	0.2*	3.9*	—	2.4*
233	Bożyków	0.4*	5.6*	11.5*	0.6*	0.0	0.1*	0.0	0.0	—	—	—	2.0*	2.4*	0.7*	—	3.2*
234	Kozówka	—	7.0*	14.8*	1.6*	0.2	—	—	—	—	—	—	3.2*	0.4*	1.6*	—	3.1*
235	Zaleszczyki	—	2.7*	12.4*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*
236	Tarnopol IV rz.	—	6.7*	14.0*	9.0*	—	—	—	0.2*	—	—	—	3.5*	1.5*	2.5*	—	3.7*
237	Trembowla	—	8.6*	9.0*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	5.7*	0.7*	1.2*	—	5.4*
238	Krasne	—	7.5*	10.2*	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.8*	0.3*	0.0	2.8*
	Prypeć																
239	Maciejów	2.3*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	2.5*	—	—	1.1*
	Styr																
240	Radziechów	0.1*	4.0*	7.0*	5.0*	0.0	—	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	2.1*	0.0	—	0.1*
241	Krupiec	1.4*	1.9*	3.6*	4.0*	—	—	—	0.2	—	—	0.0	1.0*	1.2*	0.1*	—	0.5*
242	Lipszczyzna	—	—	1.8*	2.3*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—
243	Białokrynica	—	2.1*	4.4*	4.0*	0.0	—	—	—	—	—	—	1.8*	1.5*	0.6*	—	0.4*
244	Werba	0.3*	—	0.9*	2.3*	—	—	—	—	—	—	0.2*	3.8*	—	—	—	0.8*
245	Trościaniec	5.2*	0.3*	1.6*	0.4*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—
246	* Okońsk	0.5*	—	1.9*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	0.0	0.0	1.4*	—	—	0.5*
247	Chinocze	6.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.0	0.6*	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
248	* Stare Konie	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.0	0.2*	—	—	0.7*
	Jasiołda																
249	* Truchonowicze	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.3*	—	—	—	—
250	* Mostki Wielkie	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.2*
251	Duboja	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.0	0.0	—	—	0.9*
252	* Krasiczyn	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1*	—	—	0.0
253	Pińsk Gimn.	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.1*	0.2*	—	—	0.3*
	Horyń																
254	Dermań	2.5*	1.5*	5.5*	2.8*	—	—	0.0	0.1*	0.1	—	0.4*	2.0*	4.3*	—	—	1.2*
255	Równe	4.0*	1.6*	2.3*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	3.2*	—	—	2.4*
256	Gródek Wołyński	2.9*	—	5.5*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—
257	Wysock	5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	0.2*	1.3*
	Prypeć (dalszy ciąg)																
258	* Paławkowicze	4.9*	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	1.2*	0.2*	1.6*	0.3*	—	—
259	Godlewszczyzna	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—
260	* Siniawka	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.2*	—	—	—	—
261	Rokitno	6.5*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	1.4*	0.9*	—	—	1.5*

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	⩾
208	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.7	0.9	—	—	29.4	17.0	11	6	7
209	0.1*	0.1*	0.2*	0.2*	0.1*	—	—	—	0.1*	0.2*	0.1*	0.4*	0.3*	—	—	19.0	9.3	18	4	18
210	0.4*	—	0.6	0.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.4*	—	—	27.5	12.6	13	7	12
211	0.0	0.0	9.5*	4.6*	—	—	—	—	—	*7.0**	*1.0**	0.8*	—	—	0.1*	*50.0*	9.5	14	11	14
212	—	0.7*	7.0*	1.0*	0.1*	—	—	—	—	0.3*	5.3*	0.8*	0.6*	0.0	—	47.0	9.0	18	10	18
213	0.3*	0.4*	3.5*	—	0.3*	—	—	—	—	0.2*	2.9*	0.3*	—	1.3*	—	44.9	13.5	16	9	16
214	—	0.6*	10.1*	1.1*	0.0	—	—	—	—	0.5*	8.8*	1.1*	—	—	—	56.9	15.6	13	11	13
215	0.8*	0.2*	7.2*	0.0	0.1*	0.0	—	—	0.1*	0.1*	1.0*	0.5*	—	—	—	35.6	12.6	16	7	16
216	0.1*	1.7	2.3*	0.1*	0.2*	0.1	—	—	0.1	0.1	0.6	0.4	—	0.1	—	37.9	12.5	22	9	*13*
217	0.7*	3.0*	11.0*	0.7*	0.0	—	—	—	—	0.5*	8.3*	1.3*	—	—	—	59.8	11.0	14	10	14
218	0.2*	1.8*	9.7*	0.5*	—	—	—	—	—	1.0*	7.8*	0.3*	—	0.1*	0.0	51.8	10.5	16	10	16
219	0.7*	1.3*	7.1*	1.9*	—	—	—	—	—	0.8*	7.6*	1.2*	0.1*	0.0	—	54.4	15.7	16	11	16
220	—	2.5*	9.4*	5.0*	—	—	—	—	—	—	6.4*	0.8*	—	—	—	52.4	9.4	13	10	13
221	0.5*	1.0*	7.7*	1.0*	—	—	—	—	—	—	2.0*	1.2*	—	—	—	45.0	11.6	14	12	14
222	—	1.0*	6.7*	1.5*	—	—	—	—	—	—	4.1*	0.4*	—	—	—	42.3	9.4	13	11	*12*
223	—	2.6*	7.2*	1.9*	—	—	—	—	—	—	9.4*	1.2*	—	—	—	51.7	11.2	12	11	12
224	0.2*	2.0*	10.5*	0.7*	0.1*	—	—	—	—	1.0*	6.1*	2.6*	—	—	—	53.9	11.6	16	12	16
225	—	0.5*	7.0*	1.2*	0.0	—	—	—	—	1.6*	6.1*	0.4*	—	—	—	36.9	8.0	14	10	14
226	0.0	0.8*	13.0*	1.2*	0.4*	—	—	—	—	0.0	4.5*	2.0*	—	0.0	—	50.5	13.0	13	10	13
227	0.7*	0.1*	3.5*	1.9*	0.3*	—	—	—	—	—	1.0*	0.8*	0.3	0.1	0.4*	41.6	9.9	19	9	17
228	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	1.0*	1.8*	1.0*	—	—	—	36.4	9.2	11	10	11
229	0.0	3.2*	0.8*	0.3*	0.2*	—	—	—	—	0.0	1.8*	2.0*	—	0.0	—	*40.0*	10.5	*14*	*9*	*14*
230	0.7*	0.0	3.3*	2.2*	0.2*	—	—	—	—	—	1.1*	0.8*	—	—	—	34.9	9.0	14	7	14
231	0.9*	0.4*	—	3.1*	0.3*	0.1*	—	—	—	0.2*	0.3*	—	—	0.7*	—	36.9	11.9	14	7	14
232	0.6*	0.1*	1.1*	0.4*	0.2*	—	—	—	—	—	1.4*	0.8*	0.6*	—	—	33.5	11.0	16	7	16
233	0.3*	0.2*	1.7*	0.1*	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.2*	0.2*	0.0	—	—	29.2	11.5	15	6	15
234	2.6*	4.5*	6.5*	0.9*	0.3*	—	—	—	0.6*	1.9*	1.6*	0.6	—	—	—	51.4	14.8	17	11	*15*
235	2.1*	2.3*	2.0*	5.4*	—	—	—	—	—	5.2*	—	0.9*	—	—	—	38.3	12.4	10	9	10
236	3.2*	1.5*	2.4*	2.3*	0.0	0.2*	—	—	—	—	3.4*	0.5*	—	0.0	—	54.6	14.0	15	12	15
237	1.4*	0.4*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	37.8	9.0	11	8	11
238	0.0	—	2.6*	0.0	0.1*	—	—	—	—	2.0*	5.1*	0.9*	—	—	—	42.3	10.2	11	7	11
239	0.3*	0.1*	2.3*	—	0.3*	—	—	—	—	0.3*	0.3*	—	—	—	—	10.3	2.5	12	4	*12*
240	0.2*	0.3*	1.7*	0.2*	0.3*	—	—	—	—	0.0	1.7*	—	0.0	—	—	22.7	7.0	12	6	12
241	1.5*	0.1*	0.8*	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	17.0	4.0	14	7	13
242	1.8*	1.4*	4.5*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	—	—	—	17.6	4.5	9	8	9
243	5.1*	0.0	1.3*	0.8*	0.0	0.0	—	—	—	2.0*	4.5*	0.0	—	0.1*	—	28.6	5.1	13	9	13
244	1.0*	—	2.8*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	0.2*	0.5*	—	—	—	13.1	3.8	12	4	12
245	2.1*	—	8.5*	0.0	0.0	0.0	0.1*	0.0	0.1*	—	10.0*	3.0*	0.0	0.0	—	34.1	10.0	12	7	12
246	1.8*	0.0	0.8*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	3.4*	6.5*	—	—	—	17.3	6.5	12	5	12
247	3.8*	—	2.1*	0.1*	0.2*	—	—	—	—	1.3*	5.5*	1.9*	—	—	—	22.3	6.3	10	6	10
248	2.2*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	0.0	0.9*	0.6*	—	—	—	10.9	4.0	8	3	8
249	—	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	2.8*	—	—	—	10.7	2.8	6	4	6
250	—	—	0.1*	—	0.0	—	—	—	—	0.8*	3.8*	2.4*	—	0.1*	—	8.7	3.8	7	3	7
251	1.7*	—	2.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	5.0*	1.8*	—	—	—	13.4	5.0	7	5	7
252	2.5*	0.9*	3.8*	—	—	—	—	—	—	0.8*	?	0.9*	—	—	—	*10.7*	3.8	*7*	*3*	7
253	2.0*	0.0	1.5*	0.0	0.0	—	0.2	0.0	0.0	0.5*	2.6*	1.9*	—	—	—	11.1	2.6	11	5	10
254	3.2*	—	1.0*	3.0*	0.3*	0.6*	—	—	—	—	3.4*	5.2*	0.4*	—	—	37.5	5.5	18	12	17
255	3.6*	—	5.0*	0.2*	0.0	—	—	—	—	0.3*	4.2*	1.8*	0.0	—	—	34.3	5.0	13	11	13
256	3.9*	—	0.2*	0.5*	—	—	—	—	—	—	2.8*	2.3*	—	—	—	20.6	5.5	9	6	9
257	1.7*	0.0	1.5*	—	0.5*	—	—	—	—	0.8*	1.3*	2.7*	—	—	—	16.5	5.6	10	6	10
258	2.0*	0.8*	4.0*	0.5*	0.0	—	—	0.0	—	0.0	1.9*	4.5*	0.0	—	—	21.9	4.9	11	7	11
259	2.5*	—	2.0*	0.5*	—	—	—	0.0	—	0.0	1.2*	2.6*	—	—	—	14.1	5.3	6	5	6
260	1.7*	—	1.2*	0.3*	—	—	—	—	—	—	2.6*	5.0*	—	—	—	16.2	5.0	8	5	8
261	3.0*	0.4*	1.0*	0.8*	0.1*	—	—	—	—	0.7*	0.7*	2.3*	0.1*	—	—	21.4	6.5	15	7	15

Luty 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	—	—	—	—	—	0.1*	—	2.3*	0.2*	—	—	0.1*	2.8*	0.1*	0.3*	0.1*
2	* Nowe Repty	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	—	—	2.7*	—	—	—
3	Rogożewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	2.2*	2.6*	1.2*	—
4	Antoniny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.8*	0.6*	—	0.5*
5	* Przemęt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	3.3*	2.0*	—	1.3*
	Warta																
6	Częstochowa	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	2.8*	0.4*	—	0.1*
7	Cisowa	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	1.2*	0.1*	—	—
8	Szczerców	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	2.2*	0.2*	—	—
9	Pęczniew	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	0.4*	1.6*	2.4*	—	—
10	* Ruda Pabjanicka	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	3.0*	0.8*	0.1*	—
11	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	0.2*	1.0*	—	—	—
12	* Kłodawa	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	0.1*	1.4*	0.2*	—	0.3*
13	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	0.1*	2.4*	3.0*	0.3*	—
14	* Ślesin	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	3.3*	0.4*	—	—
15	Stawiszyn	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	0.3*	2.5*	2.9*	0.0	0.0
	Prosna																
16	Sokolniki	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	0.1*	1.4*	0.4*	—	0.8*
17	Ostrów Wielkopolski	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	0.7*	1.0*	0.3*	0.0
18	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	0.4*	2.0*	2.1*	—	—
19	Kalisz	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	0.1*	7.0*	—	0.2*	—
	Warta (dalszy ciąg)																
20	* Śrem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	2.0*	1.5*	—	1.0*
21	Poznań Uniw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.9*	4.0*	—	0.4*
22	Poznań Ławica	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—	0.0	2.0*	3.0*	—	0.2*
23	Golęcin	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—	0.1*	1.9*	4.0*	—	0.4
24	Róża	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	0.4*	2.3*	2.8*	0.2*	2.2*
25	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	2.2*	3.0*	—	0.7*
	Obra																
26	* Łęczno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	1.5*	0.2*	0.8*
	Noteć																
27	Sompolno	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	0.2*	2.0*	1.2*	0.1*	2.3*
28	Dobre	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1	—	—	—	0.1*	0.6*	0.6*	0.0	0.3*
29	Dobre Cukrownia	—	—	—	—	0.0	—	—	0.3*	—	—	—	0.1*	0.6*	0.2*	0.0	0.3*
30	* Gębice	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	4.4*	3.5*	—	1.8*
31	Janikowo	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.7*	1.3*	0.6*	0.0	0.0
32	* Łabiszyn	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	0.7*	2.6*	0.9*	—	1.7*
33	* Nakło	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	0.7*	2.7*	1.0*	0.5*	2.2*
34	* Ujście	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	1.0*	1.0*	—	1.4*
	Wisła																
	Wisła górna																
35	Wisła	0.0	—	—	—	—	—	—	3.9*	0.0	0.0	0.0	—	2.2*	—	—	—
36	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	1.8*	—	—	0.7*
37	* Straconka	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	0.1*	—	—	—	1.5*	—	—	0.2*
	Przemsza																
38	Trzyciąż	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	3.1*	0.3*	0.1*	0.2*
39	Olkusz	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	1.7*	0.0	0.0	0.1*	0.0	1.6*	0.1*	0.1*	0.0
	Soła																
40	* Piekło	—	—	—	—	—	—	—	3.3*	—	—	—	—	1.9*	—	—	—
41	* Sól	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	0.8*	—	—	—
42	* Rychwałdek	—	—	—	—	—	—	—	4.3*	—	—	—	—	0.8*	—	—	—
43	Łodygowice	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	0.0	—	—	0.0	1.2*	—	—	0.3*
44	* Międzybrodzie	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	1.0*	—	—	0.7*
45	* Kozy	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	1.9*	—	—	1.1*
	Skawa																
46	Osielec	—	—	—	—	—	0.0	0.0	5.0*	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—
47	Bieńkówka	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	0.2*	0.3*	—	—	—
48	* Skawce	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.9*
49	Andrychów	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	1.5*	—	—	—
50	* Gierałtowice	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	2.0*	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	1.6*	—	—	0.1*	0.1*	—	1.9*	2.7*	3.5*	3.1*	—	—				19.0	3.5	15	7	15
2	—	—	—	—	—	—	2.1*	1.9*	0.4*	—	1.4*	—				9.6	2.7	6	5	6
3	0.8*	—	—	0.8*	—	—	0.6*	0.2*	0.3*	—	—	—				8.8	2.6	9	3	9
4	0.0	—	—	0.2*	—	—	—	—	0.3*	—	—	—				2.4	0.8	5	0	5
5	0.8*	—	—	0.2*	—	—	—	—	0.5*	0.4*	0.2*	—				9.3	3.3	9	3	9
6	0.5*	—	—	0.1*	—	—	1.2*	1.3*	—	1.7*	—	—				9.7	2.8	9	5	9
7	0.0	—	—	0.1*	—	—	0.2*	—	—	—	—	—				1.9	1.2	5	1	5
8	—	—	—	0.2*	—	0.3*	0.3*	—	—	—	—	—				5.5	2.3	6	2	6
9	0.2*	—	—	0.2*	—	1.7*	0.8*	—	—	0.4*	—	—				9.3	2.4	9	4	9
10	—	—	—	1.0*	—	0.2*	2.2*	—	—	—	—	—				9.8	3.0	7	4	7
11	—	—	—	0.2*	—	0.6*	1.2*	—	0.6*	0.5*	—	—				6.0	1.7	8	3	8
12	—	—	—	0.1*	—	3.4*	1.2*	—	0.5*	0.3*	—	—				8.8	3.4	10	4	10
13	0.3*	—	—	0.2*	—	2.7*	1.3*	—	0.7*	0.1*	—	—				12.4	3.0	11	5	11
14	1.0*	—	—	—	—	1.6*	0.4*	—	1.4*	—	—	—				8.7	3.3	7	4	7
15	2.5*	—	—	0.3*	—	0.4*	0.4*	—	0.5*	0.0	—	—				10.5	2.9	9	3	9
16	0.7*	—	—	0.1*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—				4.2	1.4	8	1	8
17	0.6*	—	—	0.3*	0.0	0.2*	0.0	—	0.1*	0.3*	—	—				3.9	1.0	9	1	9
18	—	—	—	0.4*	—	0.3*	1.0*	—	0.2*	0.2*	—	—				7.6	2.1	9	4	9
19	5.0*	—	—	3.1*	—	0.3*	1.0*	—	1.0*	—	—	—				20.3	7.0	9	6	9
20	1.5*	—	—	0.2*	—	0.2*	—	—	0.5*	—	—	—				7.4	2.0	8	4	8
21	1.5*	—	—	0.0	0.0	—	0.0	—	1.0*	0.3*	0.2*	—				9.4	4.0	8	4	8
22	1.1*	—	—	0.0	0.0	—	0.0	—	1.5*	0.3*	0.3*	—				8.4	3.0	7	4	7
23	1.5*	—	—	0.0	0.0	—	0.0	—	1.0*	0.3*	0.2*	—				9.4	4.0	8	4	7
24	3.6*	—	0.3	0.1*	—	1.2*	0.6*	—	0.9*	0.2*	—	—				15.0	3.6	13	5	12
25	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	0.2*	—	—				10.3	3.0	7	4	7
26	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	0.2*	—	—				6.4	1.9	6	3	6
27	0.5*	—	—	0.1*	—	3.5	0.9*	—	1.4*	0.5*	0.1*	0.0				13.5	3.5	13	5	12
28	0.7*	—	0.0	—	—	3.0*	—	—	2.2*	—	—	—				7.6	3.0	7	2	7
29	0.1*	—	—	—	—	3.0*	—	—	2.5*	—	—	—				7.1	3.0	8	2	8
30	4.0*	—	—	—	—	3.4*	—	—	2.2*	—	—	—				19.8	4.4	7	6	7
31	1.3*	—	0.1*	0.0	—	2.1*	0.2*	—	2.7*	0.4*	—	—				9.5	2.7	10	4	10
32	2.5*	—	—	—	—	3.4*	0.1*	—	3.3*	0.2*	—	—				15.9	3.4	10	5	10
33	2.7*	—	—	—	—	5.8*	—	—	3.0*	—	—	—				18.9	5.8	9	6	9
34	2.9*	—	—	—	—	1.4*	—	—	2.5*	—	—	—				11.1	2.9	7	6	7
35	2.0*	—	—	—	0.0	0.6*	1.6*	3.6*	1.1*	5.6*	0.3*	0.0				20.9	5.6	9	7	9
36	—	—	—	—	—	—	3.8*	3.9*	0.7*	5.7*	—	—				17.9	5.7	7	5	7
37	0.7*	—	—	0.1*	—	—	3.2*	3.8*	2.0*	3.6*	0.5*	—				17.5	3.8	11	6	11
38	0.1*	—	—	0.3*	—	—	0.8*	2.4*	1.0	0.2*	0.2*	0.1*				9.0	3.1	13	3	12
39	0.1*	0.0	0.0	0.1*	—	—	2.8*	2.4*	1.2*	0.1*	0.0	0.0				10.3	2.8	11	5	11
40	1.3*	—	—	—	—	—	0.2*	4.0*	1.0*	6.5*	3.9*	—				22.1	6.5	8	7	8
41	0.4*	—	—	—	—	—	0.8*	1.7*	1.8*	5.7*	1.2*	—				14.6	5.7	8	5	8
42	2.1*	—	—	0.7*	—	—	3.1*	2.6*	2.2*	6.7*	2.7*	—				25.2	6.7	9	7	9
43	0.5*	—	—	0.0	—	—	2.8*	2.9*	2.3*	5.9*	0.7*	—				19.1	5.9	9	6	9
44	0.6*	—	—	0.1*	—	—	2.5*	3.5*	2.5*	3.8*	1.4*	—				17.9	3.8	10	7	10
45	—	—	—	—	—	—	3.0*	6.0*	1.4*	7.4*	1.1*	—				23,4	7.4	8	8	8
46	0.0	—	—	—	—	—	3.5*	3.1*	2.7*	7.2*	2.7*	0.0				24.2	7.2	6	6	6
47	0.2*	—	—	0.1*	—	0.4*	3.1*	3.7*	2.5*	6.5*	3.0*	0.1*				22.1	6.5	12	6	12
48	—	—	—	—	—	—	2.5*	3.8*	2.6*	6.0*	1.4*	—				18.8	6.0	7	6	7
49	0.1*	—	—	—	0.1*	0.1*	0.0	3.7*	2.7*	3.8*	3.7*	—				18.3	3.8	9	6	9
50	0.4*	—	—	—	—	—	3.1*	1.7*	1.2*	2.6*	1.3*	—				14.2	3.1	8	7	8

Luty 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
51	Ujazd	—	—	—	—	—	0.1*	—	1.1*	—	—	—	—	2.2*	—	0.3*	—
52	Kraków Obs. Astr.	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	1.2*	—	—	—
53	Rakowice	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.5*	—	—	—	0.0	1.6*	—	0.0	0.0
54	Wieliczka	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	1.4*	—	—	—
	Raba																
55	* Gdów	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	1.6*	—	—	—
56	* Ujście Solne	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	2.1*	—	—	0.6*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
57	* Książ Wielki	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	0.1*	1.6*	0.2*	0.2*	—
58	Sielec Pińcz.	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	0.9*	—	—	—
	Dunajec																
59	Zakopane	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	0.2*	—	—	0.1*	2.7*	0.1*	—	0.4*
60	Pająkówka	—	—	—	—	—	—	—	17.1*	—	—	—	—	4.2*	—	—	—
61	Hala Gąsienicowa	—	—	—	—	—	—	0.0	2.6*	0.3*	—	—	0.1*	1.8*	—	2.1*	0.9*
62	Morskie Oko	1.0*	—	—	—	—	—	0.5*	3.2*	—	—	—	1.2*	6.0*	—	4.5*	2.0*
63	Tylicz	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	—	0.7*	4.0*	—	—	—
64	Krynica	—	—	—	—	—	—	—	5.4*	—	—	—	1.0*	3.2*	—	—	—
65	Łabowa	—	—	—	—	—	—	—	4.7*	—	—	—	1.3*	2.4*	0.5*	—	0.1*
66	* Rozdziele	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	0.3*	1.1*	—	—	—
67	Gródek ad Grybów	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	—	—	0.2*	2.5*	—	—	—
68	* Ciężkowice	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	—	—	—	1.0*	—	—	—
69	Tarnów	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	—	—	—	—	1.7*	—	—	0.1*
	Nida																
70	* Oksa	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	2.9*	—	—	—
71	Kielce Lotn	—	—	—	—	—	0.0	—	1.2*	—	—	—	—	1.9*	0.0	0.0	1.0*
72	Budziszowice	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	1.0*	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
73	Szczucin	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	1.1*	—	—	—
74	* Radomyśl Wielki	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	3.5*	0.4*	1.1*	1.2*
	Wisłoka																
75	Glinik Marjampolski	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	0.3*	2.6*	—	—	—
76	Libusza	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	2.2*	0.6*	—	—
77	Brzyszczki	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	0.1*	2.2*	—	—	—
78	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	2.1*	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
79	Przewłoka	0.1	—	—	—	—	—	0.2*	0.7*	—	—	—	—	0.9*	0.7*	0.1	0.1*
80	Sandomierz	—	—	—	—	2.5*	—	1.8*	2.1*	—	—	—	—	0.7*	1.2*	—	—
	San																
81	Sianki	—	—	—	0.0	2.4*	—	0.7*	4.5*	—	—	—	—	1.6*	2.1*	—	—
82	* Sokoliki	—	—	—	0.5*	0.1*	—	—	4.9*	—	—	—	—	1.9*	0.1*	—	—
83	Baligród	—	—	—	—	—	—	2.3*	9.2*	—	—	—	1.1*	2,2*	1.8*	—	—
84	* Strubie	—	—	—	—	1.1*	—	3.0*	9.7*	—	—	—	—	3.0*	—	—	—
85	Przemyśl	—	—	—	1.2*	0.8*	0.1*	0.5*	2.6*	—	—	—	0.2*	3.3*	0.9*	—	—
86	* Dobromil	—	—	—	2.0*	1.0*	0.2*	1.3*	4.5*	—	—	—	1.0*	3.5*	1.1*	—	—
87	Fredrów	—	—	—	0.8*	2.0*	—	1.4*	1.2*	—	—	—	—	4.3*	2.7*	—	—
88	* Mościska	—	—	—	1.9*	2.4*	—	2.0*	5.6*	—	—	—	—	3.5*	2.8*	—	—
89	Szkło	—	—	—	1.3*	2.1*	—	2.3*	1.4*	—	—	—	—	4.0*	—	—	—
90	* Młyny	—	—	—	2.0*	1.5*	—	0.9*	1.9*	—	—	—	0.3*	4.7*	2.3*	0.2*	—
91	Lubaczów	—	—	—	1.8*	2.1*	—	1.6*	2.9*	—	—	0.2*	—	4.1*	2.0*	—	—
92	Miłków Małop.	—	—	—	0.9*	1.7*	—	1.5*	1.6*	—	—	—	—	2.3*	3.2*	—	—
93	Miłocin	—	—	—	0.1*	—	—	0.1*	1.2*	—	—	—	0.2*	2.7*	1.8*	0.1*	—
94	Głogów	—	—	—	0.2*	0.2*	—	0.8*	1.2*	—	—	—	—	2.6*	1.6*	—	—
95	* Pruchnik	—	—	—	—	1.6*	—	0.6*	1.5*	—	—	—	1.0*	2.0*	0.7*	—	—
96	Dolne	—	—	—	0.9*	0.6*	—	3.0*	4.8*	—	—	—	—	3.0*	1.9*	—	—
97	Przeworsk II rz.	—	—	—	—	0.8*	—	1.9*	2.8*	—	—	—	—	4.0*	1.9*	—	—
98	Wola Biłg.	—	—	—	—	1.6*	—	2.1*	3.6*	—	—	—	—	1.9*	2.7*	—	—
99	* Domostawa	—	—	—	—	4.3*	—	5.3*	4.2*	—	—	—	—	1.2*	2.7*	—	—
100	* Radomyśl	—	—	—	—	0.2*	—	0.5*	2.0*	—	—	0.1*	—	1.0*	2.5*	—	0.1*
	Wisła środkowa																
101	* Zawichost	—	—	—	—	—	—	1.0*	1.8*	—	—	—	—	1.1*	3.5*	—	—
102	Urzędów	—	—	—	—	—	—	5.0*	2.3*	—	—	—	—	0.1*	0.1*	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
51	—	—	—	0.1*	—	—	2.4*	1.6*	1.8*	1.0*	0.1*	—				10.7	2.4	10	6	10
52	0.0	—	—	0.0	—	—	1.7*	0.2*	2.1*	2.3*	0.4*	0.0				8.2	2.3	7	4	7
53	0.1*	—	—	0.1*	0.0	—	2.1*	2.0*	2.4*	2.4*	1.4*	0.1*				12.8	2.4	11	6	11
54	0.0	—	—	0.0	—	—	1.9*	3.0*	2.2*	1.9*	0.0	—				11.4	3.0	6	6	6
55	—	—	—	—	—	—	3.2*	2.3*	1.4*	3.5*	3.8*	—				16.0	3.8	7	6	7
56	—	—	—	—	—	—	2.6*	2.2*	2.6*	2.9*	1.6*	—				16.2	2.9	8	7	8
57	—	—	—	0.5*	—	—	1.1*	1.4*	0.1*	—	—	0.1*				6.5	1.6	10	4	10
58	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.5*	0.3*	—	—	—				3.7	1.5	5	1	5
59	0.0	—	—	—	—	0.1*	1.6*	3.7*	2.1*	8.6*	4.7*	0.1*				27.0	8.6	13	7	13
60	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.3*	0.8*	20.0*	0.6*	—				44.8	20.0	7	4	7
61	—	—	—	—	—	0.5*	2,8*	2.8*	0.9*	6.2*	4.5*	—				25.5	6.2	12	7	12
62	—	—	—	—	—	1.5*	5.7*	2.6*	2.0*	6.5*	5.0*	—				41.7	6.5	13	12	13
63	—	—	—	—	—	5.1*	4.0*	3.0*	2.0*	4.0*	5.3*	0.2*				32.1	5.3	10	8	10
64	—	—	—	—	—	3.5*	2.0*	4.5*	2.5*	6.5*	5.0*	0.2*				33.8	6.5	10	9	10
65	—	—	—	—	0.5*	1.8*	4.3*	3.3*	4.2*	7.0*	5.2*	0.4*				35.7	7.0	13	9	13
66	—	—	—	0.3*	—	0.6*	4.5*	3.7*	2.0*	4.0*	4.5*	—				22.9	4.5	10	7	10
67	—	—	—	0.4*	—	3.0*	2.0*	0.6*	2.1*	4.0*	9.0*	—				27.2	9.0	10	7	10
68	—	—	—	0.4*	—	0.6*	2.0*	1.5*	3.3*	5.6*	6.0*	0.2*				24.0	6.0	10	7	10
69	—	—	—	0.4*	0.1*	0.0	5.6*	1.7*	3.0*	3.7*	4.0*	—				23.1	5.6	10	7	10
70	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.2*	—	—	—	—				4.5	2.9	4	2	4
71	0.0	—	—	—	0.0	—	0.6*	0.0	0.1*	0.0	—	—				4.8	1.9	5	3	4
72	—	—	—	—	—	—	2.3*	2.0*	1.3*	—	—	0.5*				*7.6*	2.3	*6*	*4*	*6*
73	—	—	—	—	—	—	0.8	1.7*	2.3*	1.2*	—	—				7.6	2.3	6	4	5
74	—	—	—	0.3*	—	—	3.0*	1.6*	1.7*	3.2*	4.8*	0.3*				22.9	4.8	12	9	12
75	—	—	—	0.1*	—	1.0*	0.7*	2.0*	4.1*	5.7*	5.0*	0.2*				23.5	5.7	11	7	11
76	—	—	—	—	—	—	1.2*	1.2*	3.6*	5.8*	3.1*	0.3*				19.6	5.8	9	7	9
77	—	—	—	0.1*	0.0	—	0.8*	1.5*	1.9*	2.4*	5.0*	0.1*				16.1	5.0	10	6	10
78	—	—	—	—	0.9*	—	1.4*	1.5*	2.7*	5.4*	6.5*	—				22.8	6.5	8	7	8
79	—	—	—	—	—	0.2*	0.5*	0.1	0.9*	—	—	0.3				4.8	0.9	12	0	8
80	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	—				10.2	2.5	6	5	6
81	—	—	—	—	—	0.2*	8.5*	13.2*	3.2*	14.2*	18.7*	0.0				69.3	18.7	11	9	11
82	—	—	—	0.4*	—	—	1.1*	1.6*	0.4*	12.5*	4.5*	—				28.0	12.5	11	6	11
83	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.1*	1.5*	12.8*	13.0*	—				46.3	13.0	10	9	10
84	—	—	—	1.1*	—	2.2*	1.5*	4.1*	2.9*	12.8*	1.1*	—				42.5	12.8	11	11	11
85	—	—	—	0.1	—	0.8*	0.2*	2.7*	3.9*	5.2*	9.7*	0.1*				32.3	9.7	16	7	15
86	—	—	—	0.8*	—	—	—	5.5*	4.0*	13.5*	17.5*	1.3*				57.2	17.5	14	12	14
87	—	—	—	—	—	2.3*	2.7*	4.0*	7.5*	10.5*	19.2*	—				58.6	19.2	12	11	12
88	—	—	—	—	—	2.8*	1.5*	3.8*	7.8*	8.9*	13.0*	—				56.0	13.0	12	12	12
89	—	—	—	1.7*	—	3.5*	2.0*	2.2*	6.8*	5.9*	8.5*	—				41.7	8.5	12	12	12
90	—	—	—	0.2*	—	2.2*	1.1*	4.1*	5.6*	4.3*	11.3*	0.3*				42.9	11.3	16	11	16
91	—	—	—	0.3*	0.2*	2.9*	1.7*	0.6*	5.1*	2.4*	7.4*	0.2*				35.5	7.4	16	11	16
92	—	—	—	0.2*	—	2.6*	1.0*	0.7*	4.8*	1.6*	5.5*	0.0				27.6	5.5	13	10	13
93	0.0	—	—	0.1*	—	0.1*	0.8*	2.8*	5.0*	2.7*	5.4*	0.0				23.1	5.4	14	7	14
94	—	—	—	0.8*	0.2*	1.5*	2.0*	1.5*	3.0*	2.0*	4.4*	—				22.0	4.4	14	9	14
95	—	—	—	—	—	—	—	5.3*	4.8*	5.3*	7.0*	0.4*				30.2	7.0	11	8	11
96	—	—	—	—	—	—	2.9*	3.2*	6.0*	7.4*	5.0*	—				38.7	7.4	11	9	11
97	—	—	—	0.2*	—	—	2.0*	4.0*	3.1*	4.0*	6.2*	—				30.9	6.2	11	9	11
98	—	—	—	—	—	1.9*	2.1*	—	1.8*	0.2*	—	—				17.9	3.6	9	8	9
99	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	1.0*	0.5*	—	—				21.1	5.3	8	7	8
100	0.1*	—	—	—	0.1*	—	1.3*	—	1.2*	0.2*	—	0.1*				9.4	2.5	13	5	13
101	—	—	—	0.3*	—	0.7*	2.9*	—	0.7*	0.2*	—	—				12.2	3.5	9	5	9
102	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—				7.7	5.0	5	2	5

Luty 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kamienna																
103	Denków	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	1.3*	0.9*	0.2*	—
104	Podole	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.9*	—	—	—	—	2.2*	1.2*	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
105	Puławy	—	—	—	0.0	1.6*	—	0.8*	2.7*	—	0.2*	0.1*	0.1*	2.1*	3.9*	0.1*	2.4*
	Wieprz																
106	Krynice	—	—	—	0.2*	1.8*	—	0.3*	2.2*	—	—	—	—	3.8*	2.3*	—	—
107	Łapiguz	—	—	—	1.7*	0.3*	—	1.3*	4.4*	—	0.6*	—	—	0.9*	0.3*	—	—
108	Wojsławice IV rz.	—	—	—	0.3*	0.2*	—	0.5*	0.6*	—	—	0.3*	—	2.7*	0.4*	0.3*	—
109	Zemborzyce	—	—	—	0.2*	0.7*	—	0.8*	2.5*	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—
110	Lublin — Lotnisko	—	—	—	0.4*	1.2*	—	1.5*	3.2*	—	0.3*	—	0.2*	4.4*	5.6*	1.9*	1.6*
111	Brzozowa	—	—	—	—	1.8*	—	1.4*	2.8*	—	—	—	—	0.8*	1.8*	0.2*	1.4*
112	Sobieszyn	—	—	—	—	0.8*	—	0.2*	0.5*	—	—	—	—	0.8*	0.6*	—	—
113	Dęblin — Lotnisko	—	—	—	0.0	0.5*	—	0.2*	0.7*	—	0.0	0.0	0.0	0.5*	1.2*	0.0	1.9*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
114	Szydłowiec	—	—	—	—	0.7*	—	0.3*	1.6*	—	—	—	—	3.8*	1.8*	0.8*	—
115	Radom	—	—	—	—	0.1*	—	0.1	0.1*	—	—	—	0.0	0.1*	—	1.0*	0.5*
	Pilica																
116	Czarnca	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	3.2*	—	—
117	Uszczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—
118	Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.7*	—	—	—	—	0.9*	1.4*	—	—
119	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	0.0	0.1*	0.1*	1.7*	0.0
120	Stromiec	—	—	—	—	0.1*	—	1.0*	0.5*	—	—	—	0.0	0.7*	1.1*	0.9*	0.8
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
121	Warszawa-Mokotów	—	—	—	—	0.2*	—	1.2*	1.5*	—	—	—	0.0	0.3*	1.5*	5.0*	5.3*
122	Warszawa-St. Pomp	—	—	—	—	0.0	—	1.1*	1.4*	—	—	0.0	0.2*	0.1*	0.2*	—	1.5*
123	Rembertów	—	—	—	—	0.2*	—	0.9*	1.2*	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4*
124	Bielany	—	—	—	—	0.0	—	3.0*	4.3*	—	—	—	0.5*	1.2*	1.1*	0.0	7.0*
125	Kaskada	—	—	—	—	0.0	—	1.1*	0.8*	—	—	—	—	0.7*	1.1*	0.2*	5.2*
126	Jabłonna	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.2*	—	—	—	0.2*	1.4*	0.7*	0.2*	4.0*
	Bug																
127	Lwów, ul. Zielona	—	—	—	1.0*	2.3*	—	0.3*	3.6*	—	0.7*	0.3*	0.3*	3.0*	2.3*	—	—
128	Lwów — Politechnika	—	—	—	0.3*	1.3*	—	—	0.5*	—	1.0*	—	0.3*	2.7*	2.0*	—	—
129	Przystań	—	—	—	0.2*	1.3*	—	0.3*	1.6*	—	—	—	0.4*	7.1*	2.4*	0.6*	—
130	Podhajce	—	—	—	0.6*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.7*	—	0.2*	1.2*
131	Biskupicze Szlach.	—	—	—	0.6*	—	—	—	1.8*	—	0.8*	—	—	1.9*	—	—	—
132	Piesza Wola	—	—	—	1.0*	—	—	0.5*	2.1*	—	—	0.2*	—	—	—	0.1*	—
133	Domaczewo	—	—	—	1.8*	1.9*	—	2.4*	2.7*	—	—	0.3*	—	2.7*	0.7*	—	—
134	* Pulmo	—	—	—	0.7*	0.0	—	0.4*	1.8*	—	0.1*	—	0.2*	2.0*	1.3*	1.5*	—
135	Kobryń	—	—	—	1.5*	—	—	0.1*	0.7*	—	0.0	—	0.4	1.4*	0.1*	0.3*	0.1*
136	* Pożeżyn	—	—	—	—	1.2*	—	0.8*	3.6*	—	—	—	1.2*	0.4*	0.2*	—	—
137	* Frankopol	—	—	—	0.0	—	—	2.3*	3.3*	—	—	—	—	0.9*	1.4*	—	—
138	Dębe	—	—	—	—	—	—	1.9*	4.2*	—	—	—	—	0.7*	1.2*	—	1.2*
139	* Dąbrowa Wielka	—	—	—	—	—	—	2.7*	3.4*	—	—	0.2*	0.2*	0.2*	3.1*	0.4*	2.1*
140	* Sagaje	—	—	—	—	—	—	2.4*	3.3*	—	0.2*	—	0.4*	2.0*	4.2*	0.8*	3.3*
141	Grabnik	—	—	—	—	—	—	2.0*	4.0*	—	—	—	—	2.8*	2.7*	0.3*	7.0*
	Narew																
142	Białowieża	—	—	—	1.7*	—	—	0.4*	1.3*	—	0.3*	—	—	0.5*	1.1*	0.9*	3.2*
143	Krzyżewo	—	—	—	0.1*	—	—	0.5*	2.2*	—	0.3*	—	0.2*	—	—	0.3*	0.8*
144	Białystok	—	—	—	0.4*	—	—	1.3*	1.7*	—	0.3*	—	0.0	0.5*	1.6*	2.5*	3.8*
145	* Augustów	—	—	—	—	—	—	2.0*	1.2*	—	—	—	0.2*	—	0.5*	1.0*	1.1*
146	* Dębowo	—	—	—	0.0	—	—	1.0*	0.9*	—	—	—	0.0	—	0.3*	1.1*	0.2*
147	* Osowiec	—	—	0.0	0.1*	—	—	0.6*	1.9*	—	0.1*	—	0.1*	1.3*	4.9*	3.8*	6.6*
148	* Jedwabne	—	—	—	0.0	—	—	2.0*	2.9*	—	0.1*	—	0.0	0.2*	0.5*	0.3*	5.8*
149	Elżbiecin	—	—	—	—	—	—	0.8*	2.1*	—	—	—	—	—	1.1*	0.1*	1.0*
150	* Piątnica	—	—	—	—	—	—	2.4*	2.5*	—	—	—	—	0.2*	1.9*	—	1.7*
151	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	1.9*	2.2*	—	—	—	0.1*	1.1*	6.6*	0.8*	6.2*
152	* Zbójna	—	—	—	—	—	—	1.4*	1.5*	—	—	—	—	0.4*	1.1*	—	1.2*
153	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.5*	—	—	—	—	2.5*	6.5*	0.4*	9.8*
154	Chrcynno	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.5*	—	—	—	0.1	4.8*	4.5*	0.5*	10.8*
	Bug (dalszy ciąg)																
155	Poświętne	—	—	—	—	0.1*	—	1.1*	0.8*	—	—	—	0.1*	1.6*	2.5*	—	5.8*

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
103	—	—	—	—	—	0.3*	1.1*	—	0.5*	—	—	0.1*				6.3	1.9	8	3	8
104	—	—	—	0.1*	—	0.2*	1.0*	—	0.5*	—	—	0.1*				7.1	2.2	9	3	9
105	—	—	0.0	0.1*	0.0	2.7*	1.4*	—	0.1*	0.0	—	0.4*				18.7	3.9	15	7	15
106	—	—	—	0.5*	—	—	0.5*	—	2.7*	—	—	—				14.3	3.8	9	5	9
107	—	—	—	0.0	—	0.9*	0.8*	—	2.2*	0.3*	—	—				13.7	4.4	11	4	11
108	—	—	0.1*	—	0.1*	1.1*	0.7*	—	0.8*	0.1*	—	—				8.2	2.7	14	2	14
109	—	—	—	1.5*	—	1.0*	0.9*	—	0.4*	—	—	—				8.0	2.5	8	3	8
110	0.2*	—	—	1.0*	—	2.1*	1.5*	—	0.3*	0.5*	—	0.1*				26.0	5.6	17	10	17
111	—	—	—	—	—	4.5*	2.1*	—	—	—	—	0.2*				17.0	4.5	10	7	10
112	—	—	—	—	—	0.5*	0.9*	—	—	—	—	0.3*				4.6	0.9	8	0	8
113	0.0	—	—	0.0	0.0	1.0*	0.8*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4*				7.2	1.9	9	3	9
114	0.2*	—	—	0.2*	—	0.5*	0.1*	—	—	—	—	—				10.0	3.8	10	3	10
115	0.3*	0.0	0.0	0.2*	—	0.5	0.4*	0.0	—	0.0	—	—				3.3	1.0	10	1	8
116	—	—	—	—	0.0	—	0.1*	—	—	—	—	—				4.0	3.2	3	1	3
117	—	—	—	0.1*	—	—	0.0	—	—	—	—	—				2.1	2.0	2	1	2
118	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—				7.0	3.2	5	2	5
119	0.3*	—	0.1*	—	0.1*	0.2*	0.4*	—	0.3*	0.2*	—	—				5.0	1.7	11	2	11
120	0.2*	—	—	0.5*	0.1*	1.7*	0.5*	—	—	0.0	—	—				8.1	1.7	12	3	11
121	0.2*	0.0	—	0.1*	0.0	3.3*	0.6*	0.1*	0.2*	0.7*	—	0.2*				20.4	5.3	15	6	15
122	0.0	—	—	0.1*	—	4.4*	0.9*	0.0	0.4*	0.4*	—	0.1*				10.8	4.4	12	4	12
123	0.0	—	0.0	0.1*	0.0	3.8*	0.7*	0.0	0.6*	0.2*	—	0.2				8.3	3.8	10	2	9
124	3.0*	—	—	0.1*	0.1	8.2*	1.5*	—	—	0.7*	—	0.1				30.8	8.2	13	8	11
125	0.2*	—	—	0.3*	0.1*	0.9*	0.3*	0.1*	0.4*	0.4*	—	0.2*				12.0	5.2	15	3	15
126	0.5*	—	0.1*	0.2*	0.0	7.7*	1.0*	0.0	1.4*	0.5*	—	0.1*				21.4	7.7	15	7	15
127	—	—	—	0.2*	—	1.4*	1.6*	3.0*	7.7*	7.5*	14.7*	—				49.9	14.7	16	11	16
128	0.1*	—	—	0.2*	—	0.4*	0.6*	2.4*	8.3*	4.3*	9.6*	—				34.0	9.6	15	8	15
129	—	—	—	—	0.4*	0.4*	2.0*	0.1*	6.1*	0.2	6.2*	—				29.3	7.1	15	7	14
130	0.1*	—	—	—	—	—	1.2*	—	1.8*	—	—	—				9.8	2.7	8	5	8
131	—	—	—	—	—	2.9*	0.1*	—	1.5*	—	—	—				9.6	2.9	7	4	7
132	—	—	—	0.1*	—	1.4*	0.3*	—	—	—	—	—				5.7	2.1	8	3	8
133	—	—	—	0.3*	—	6.5*	0.3*	—	0.2*	—	—	—				19.8	6.5	11	6	11
134	—	—	0.0	—	—	3.4*	1.8*	—	0.0	—	—	—				13.2	3.4	10	6	10
135	0.0	—	—	—	—	6.3*	2.1*	—	—	0.3*	—	—				13.3	6.3	11	4	10
136	—	—	—	—	—	8.2*	2.4*	—	—	—	—	—				18.0	8.2	8	5	8
137	0.3*	—	—	0.0	—	7.0*	2.0*	—	—	0.7*	—	—				17.9	7.0	8	5	8
138	0.4*	—	—	0.4*	—	6.2*	1.4*	—	0.2*	1.1*	—	0.3*				19.2	6.2	12	7	12
139	1.8*	—	0.4*	0.3*	0.6*	5.9*	1.7*	1.4*	1.1*	—	—	0.3*				25.8	5.9	17	9	17
140	0.6*	—	—	0.3*	—	8.5*	1.3*	—	0.7*	0.6*	—	—				28.6	8.5	14	7	14
141	0.5*	—	—	0.1*	—	8.2*	1.8*	—	—	—	—	—				29.4	8.2	10	7	10
142	1.1*	—	0.1*	0.2*	0.2*	6.9*	4.0*	—	0.1*	0.3*	—	—				22.3	6.9	16	7	16
143	—	—	—	0.1*	—	2.1*	0.4*	—	0.1*	1.5*	—	—				8.6	2.2	12	3	12
144	0.2*	—	0.0	0.1*	0.5*	4.9*	1.7*	—	0.0	1.7*	—	0.0				21.2	4.9	14	8	14
145	—	—	0.0	—	1.0*	7.0*	1.3*	0.1*	1.2*	3.1*	—	—				19.7	7.0	12	9	12
146	—	—	0.0	0.0	0.4*	5.5*	1.3*	0.0	0.9*	2.2*	—	—				13.8	5.5	10	5	10
147	0.9*	—	0.0	0.0	0.1*	2.8*	0.7*	0.1*	1.3*	2.6*	—	0.1*				28.0	6.6	17	8	17
148	0.2*	—	0.0	—	1.5*	6.6*	1.3*	0.0	0.7*	1.5*	—	0.1*				23.7	6.6	14	7	14
149	—	—	0.1*	0.1*	0.1*	3.2*	1.4*	—	0.7*	1.8*	—	0.2*				12.7	3.2	13	6	13
150	—	—	0.1*	—	0.8*	10.0*	1.9*	0.1*	0.8*	1.5*	—	0.1*				24.0	10.0	13	7	13
151	0.3*	—	0.0	0.0	0.5*	8.4*	2.9*	0.0	0.3*	2.1*	—	—				33.4	8.4	13	8	13
152	—	—	—	0.1*	0.7*	5.2*	1.3*	—	1.5*	1.1*	—	—				15.5	5.2	11	8	11
153	0.8*	—	—	—	0.8*	6.5*	0.6*	—	4.8*	0.6*	—	—				34.3	9.8	12	5	12
154	1.3*	—	—	—	—	0.9*	0.1*	—	0.9*	—	—	—				24.9	10.8	11	4	10
155	0.4*	—	—	0.1*	—	1.9*	0.2*	0.0	1.7*	0.2*	—	—				16.4	5.8	13	6	13

Luty 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
156	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	1.6*	1.0*	—	—	—	—	0.2*	0.8*	0.3*	1.3*
	Bzura																
157	Krośniewice	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	0.5*	—	—
158	Kutno—Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	7.0*	0.7*	2.0*
159	Trębki	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.7*	—	—	—	0.5*	1.7*	1.4*	—	1.6*
160	Strzelna	—	—	—	—	0.1*	—	0.8*	1.5*	—	—	—	0.2*	2.0*	1.7*	1.4*	0.8*
161	Skierniewice	—	—	—	—	0.0	—	0.2*	0.6*	—	—	—	0.0	2.1*	1.5*	1.4*	2.0*
162	Pszczelin	—	—	—	—	0.2*	—	1.5*	1.1*	—	—	—	0.4*	0.3*	0.7*	0.1*	2.1*
163	Gleba	—	—	—	—	0.0	—	0.6*	0.8*	—	—	—	0.0	0.3*	0.4*	0.3*	0.3*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
164	Baruchów	—	—	—	—	—	0.2*	2.1*	0.0	—	—	—	—	2.4*	1.2*	0.6*	—
165	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	0.1*	2.3*	1.2*	0.2*	0.8*
166	Brześć Kujawski	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.4*	—	—	—	—	1.3*	2.2*	0.2*	0.2*
167	* Nieszawa	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.7*	—	—	—	0.7*	3.5*	4.0*	0.1*	0.3*
	Wisła dolna																
168	Toruń Lotnisko	—	—	—	0.0	—	—	—	0.7*	—	—	—	1.2*	1.9*	—	0.0	3.3*
169	Toruń Koszary	—	—	—	0.0	0.0	—	—	0.2*	—	—	—	0.3*	1.2*	0.6*	—	0.5*
170	Pawłowo	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	0.4*	0.2*	0.3*	—	0.3*
171	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	0.7*	0.9*	0.8*	—	1.5*
172	Bydgoszcz Lotnisko	—	—	—	—	0.1	—	—	0.9*	—	—	—	1.3*	1.7*	0.9*	0.4*	2.1*
173	Dźwierzno	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0.5*	—	—	—	0.0	0.0	2.0*	0.0	1.5*
174	Grudziądz	—	—	—	—	0.1*	—	1.0*	0.4*	—	—	—	0.8*	1.2*	1.7*	—	2.0*
175	* Janowo	—	—	—	0.4*	—	—	0.6*	0.8*	—	—	—	0.3*	0.7*	0.6*	—	0.5*
176	Wirty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	1.0*	0.4*	—	0.1
	Bałtyk																
177	Gdynia	—	—	—	0.0	0.2*	—	—	0.2*	0.4*	0.2*	0.0	0.3*	3.2*	5.4*	0.0	0.0
178	Hel	—	—	—	0.0	—	—	0.0	1.5*	0.0	—	—	—	5.0*	7.3*	0.5*	—
179	Puck	—	—	—	0.1*	0.2*	—	0.4*	0.4*	0.2*	0.9*	0.3*	0.1*	1.9*	2.3*	1.4*	0.2*
180	Chałupy	—	—	—	0.4*	0.2	—	0.0	1.2*	0.5*	0.4*	—	0.2*	0.8*	0.4*	0.9*	1.1*
181	Karwia	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	1.5*	1.0*	0.0	—	3.0*	3.5*	0.0	0.0
182	Dębek	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.3*	0.1*	0.7*	0.0	2.7*	0.0	—
	Niemen																
183	Stołpce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	8.0*	3.6*
184	* Korelicze	—	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	2.5*	1.9*
185	Lida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.4*	0.1*	5.7*	3.3*
186	* Niemen	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	0.5*	—	0.5*	—	1.4*	9.6*	4.7*
187	* Wielka Swarotwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.4*	2.3*	1.1*
188	Dzikowina Chról.	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.6	0.6
189	* Hołowle	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.1*	0.2*	1.3*	8.7*	4.3*
190	* Szczuczyn	—	—	—	0.9*	—	—	0.0	—	—	1.2*	—	0.4*	0.0	3.0*	8.2*	4.5*
	Szczara																
191	* Śl. X. kan. Ogińskiego	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	2.2*	0.6*	2.5*
192	* Iwacewicze	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.2*	5.6*	3.0*	7.2*
193	Słonim	—	—	0.5*	1.0*	0.7*	—	—	—	—	—	—	0.8*	4.0*	2.0*	6.5*	7.9*
194	* Szczara	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	0.8*	1.3*
	Niemen (dalszy ciąg)																
195	* Mosty	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	1.6*	3.8*	3.8*
196	Grodno	—	—	—	0.2*	—	—	0.3*	0.3*	—	0.4*	—	0.1*	0.0	0.3*	0.3*	2.2*
197	* Suchorzeczka	—	—	—	0.0	—	—	1.4*	1.1*	—	0.3*	—	0.6*	—	1.0*	4.1*	6.2*
198	Wigry	—	—	—	—	—	—	2.8*	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.5*
199	Druskieniki	—	—	—	0.1*	1.0*	—	0.6*	—	—	—	—	0.1*	—	2.0*	5.0*	0.5*
	Wilja																
200	Dworek	—	—	0.1*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—
201	Oszmiana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	—
202	Bołoszyn	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	3.5*	2.1*
203	Pohulanka	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—
204	Podbrodzie	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.7*	—
205	Wilno Uniw.	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	5.5*	0.1*
	Dźwina																
206	* Paziki	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
207	* Opsa	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
156	—	—	—	0.2*	—	2.2*	0.3*	—	0.4*	—	—	—				8.3	2.2	10	4	10
157	—	0.1	—	—	—	—	2.6*	0.4*	—	0.9*	—	—				5.0	2.6	6	1	5
158	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—				11.4	7.0	5	3	5
159	0.2*	0.1*	—	0.1*	—	2.0*	0.7*	0.1*	0.2*	0.3*	—	—				10.0	2.0	14	4	14
160	0.3*	—	—	0.4*	—	0.6*	1.2*	—	0.2*	0.3*	—	—				11.5	2.0	14	5	14
161	3.1*	—	—	0.1*	0.0	2.6*	0.7*	—	0.3*	0.2*	—	0.1				14.9	3.1	13	6	12
162	—	—	—	0.2*	—	1.7*	0.4*	—	0.2*	0.4*	—	0.1*				9.4	2.1	14	4	14
163	0.3*	0.2*	—	—	—	2.9*	0.5*	—	0.2*	0.2*	—	—				7.0	2.9	12	1	12
164	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	2.4*	—	—				12.9	4.0	7	5	7
165	0.8*	—	—	—	—	4.5*	—	—	1.5*	0.4*	—	—				12.5	4.5	10	4	10
166	2.1*	—	—	—	—	3.3*	—	—	0.8*	—	0.2*	—				10.8	3.3	10	4	10
167	1.8*	—	—	—	—	4.6*	0.1	—	2.6*	0.3*	—	—				18.8	4.6	12	5	11
168	1.3*	—	—	0.3*	—	4.2*	—	—	2.5*	0.0	0.1*	—				15.5	4.2	9	6	9
169	0.8*	—	—	—	—	3.6*	0.2*	—	1.6*	0.3*	0.0	—				9.3	3.6	10	3	10
170	1.8*	—	—	—	—	4.6*	0.2*	—	2.1*	—	—	—				10.3	4.6	9	3	9
171	1.8*	—	—	—	—	2.7*	—	—	2.6*	0.5*	—	—				12.0	2.7	9	4	9
172	3.1*	—	—	0.0	0.0	2.7*	0.3*	0.0	3.0*	0.5*	0.0	—				17.0	3.1	12	6	11
173	0.5*	—	—	0.0	—	6.5*	0.0	—	4.0*	—	—	—				15.0	6.5	6	4	6
174	0.7*	—	—	0.1*	—	8.6*	—	—	3.0*	0.2*	0.3*	—				20.1	8.6	13	6	13
175	—	—	—	0.3*	—	7.2*	0.3*	0.4*	3.4*	0.5*	0.3*	—				16.3	7.2	14	2	14
176	0.7	—	—	—	—	0.3*	—	0.2*	1.8*	0.6*	—	—				6.2	1.8	9	3	7
177	—	—	0.0	0.0	0.0	1.7*	0.0	1.0*	0.1*	0.0	0.1*	—				12.8	5.4	11	4	11
178	—	—	0.0	0.0	0.0	7.8*	0.2*	0.6*	0.6*	0.2*	0.0	—				23.7	7.8	9	4	9
179	—	—	—	0.1*	0.3*	2.5*	0.4*	0.4*	0.4*	2.2*	0.0	—				14.7	2.5	19	5	19
180	—	—	—	—	0.0	0.8*	0.3*	0.6*	1.2*	0.4*	0.3*	—				9.7	1.2	16	3	15
181	—	—	—	—	—	1.0*	1.0*	1.2*	0.5*	3.8*	—	—				16.5	3.8	9	8	9
182	—	—	—	0.0	0.0	0.0	1.8*	3.2*	0.0	4.5*	0.9*	0.0				14.2	4.5	8	4	8
183	—	—	—	—	0.4*	2.4*	7.8*	4.2*	0.2*	1.8*	0.0	0.0				29.4	8.0	9	7	9
184	—	—	—	0.0	—	0.8*	2.0*	5.0*	—	2.2*	—	—				15.4	5.0	8	5	8
185	—	0.0	—	1.7*	0.5*	2.0*	5.9*	5.9*	0.0	3.1*	—	—				28.6	5.9	10	7	10
186	—	0.0	—	—	0.3*	2.0*	6.8*	1.8*	—	3.3*	—	0.0				31.3	9.6	11	7	11
187	—	—	0.0	0.1*	0.1*	0.9*	2.3*	0.4*	0.0	1.7*	—	—				9.4	2.3	10	4	10
188	—	—	—	—	—	0.6*	2.0*	0.6*	—	1.2*	—	—				6.9	2.0	7	3	4
189	—	—	—	0.1*	0.1*	1.8*	8.5*	2.4*	—	2.4*	—	0.1*				31.3	8.7	14	8	14
190	—	0.0	0.0	0.0	1.0*	1.9*	4.9*	0.4*	0.0	3.0*	—	—				29.4	8.2	11	8	11
191	—	—	—	—	—	1.0*	1.9*	0.4*	—	0.8*	—	—				10.0	2.5	9	4	9
192	0.4*	0.2*	0.1*	0.0	—	2.5*	3.8*	0.1*	0.0	1.0*	—	—				24.9	7.2	13	6	13
193	0.6*	—	0.9*	0.4*	—	0.9*	3.9*	1.1*	1.8*	—	—	—				33.0	7.9	15	8	15
194	—	—	0.0	0.0	—	0.0	5.2*	0.0	—	1.0*	—	—				10.3	5.2	6	4	6
195	—	0.0	0.0	0.0	0.4*	2.7*	4.3*	0.1*	0.0	2.3*	—	—				19.4	4.3	10	6	10
196	—	0.0	0.1*	0.1*	0.1*	2.7*	2.1*	0.1*	0.1*	2.5*	—	0.0				11.9	2.7	16	4	16
197	—	—	0.3*	0.1*	0.9*	6.1*	1.5*	0.2*	0.6*	3.3*	—	—				27.7	6.2	15	8	15
198	—	—	0.5*	0.3*	—	4.4*	1.6*	0.2*	0.1*	4.5*	—	—				16.3	4.5	11	4	11
199	—	—	0.5*	0.1*	1.0*	2.0*	3.6*	0.5*	0.2*	4.5*	—	—				21.7	5.0	15	7	15
200	—	0.0	0.0	0.0	0.7*	0.7*	4.8*	1.2*	0.7*	2.7*	—	—				11.4	4.8	8	3	8
201	—	—	—	—	0.8*	0.3*	4.0*	0.3*	—	3.1*	—	—				12.0	4.0	6	3	6
202	—	0.1*	0.9*	2.3*	1.0*	0.5*	2.9*	1.7*	3.1*	3.4*	—	0.1*				21.7	3.5	13	8	13
203	0.0	0.0	0.1*	0.2*	1.4*	3.0*	2.8*	1.2*	0.3*	2.8*	—	0.0				11.9	3.0	9	5	9
204	—	0.0	0.0	0.8*	0.4*	0.9*	2.5*	1.4*	0.3*	3.0*	—	0.0				10.0	3.0	8	3	8
205	—	0.0	0.7*	0.6*	0.5*	0.7*	4.1*	0.8*	0.0	4.5*	—	0.0				17.5	5.5	9	3	9
206	—	—	—	—	0.0	0.2*	2.7*	0.5*	1.6*	2.5*	0.0	—				7.5	2.7	5	3	5
207	—	—	—	—	1.7*	1.6*	5.2*	2.4*	0.7*	3.3*	0.0	—				15.4	5.2	7	5	6

Luty 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
208	Kołomyja	0.3*	—	2.0*	1.8*	2.4*	0.3*	—	1.4*	—	—	—	—	0.3*	0.8*	0.3*	0.1*
209	Podhajczyki	0.0	0.0	1.8*	1.0*	1.4*	0.0	0.0	1.9*	0.1*	0.0	—	—	—	0.2*	—	—
210	Gwoździec	—	—	2.2*	1.4*	1.5*	0.1*	—	3.6*	0.1	—	—	—	—	0.4*	—	—
	Dniestr																
211	Wołcze	—	—	—	1.7*	0.5*	—	3.1*	11.7*	0.6*	—	—	*1.6**	*0.0*	*1.0**	*1.0**	—
212	* Strzyłki	0.0	—	—	2.0*	1.0*	0.0	2.0*	5.0*	0.4*	—	0.0	1.9*	0.2*	1.4*	—	—
213	* Sambor	—	—	—	1.6*	1.6*	0.3*	1.0*	6.0*	—	—	—	0.7*	3.7*	1.5*	—	—
214	* Bandrów Narodowy	—	—	—	1.4*	?	0.8*	2.6*	6.2*	0.8*	—	—	1.0*	2.9*	0.5*	—	—
215	Wola Dobrostańska	—	—	—	1.2*	2.4*	—	1.0*	3.0*	—	—	—	0.5*	3.5*	3.3*	0.6*	—
216	Drohobycz	—	—	0.1*	0.8*	1.2*	0.3*	1.2*	3.1*	0.0	0.2*	0.0	0.2	3.0*	0.9*	0.0	0.0
	Stryj																
217	* Annaberg	—	—	—	2.0*	1.6*	—	1.8*	7.6*	1.8*	0.0	—	—	2.5*	1.7*	—	—
218	* Smorze	0.2*	—	0.1*	1.2*	0.4*	—	2.6*	3.4*	—	—	—	0.6*	2.3*	1.0*	—	—
219	* Matków	—	—	—	1.3*	0.8*	—	1.8*	7.1*	0.0	0.0	—	0.4*	2.5*	1.0*	—	—
220	* Hnyla	—	—	—	1.5*	1.0*	—	1.0*	3.2*	—	—	—	1.4*	*2.0**	3.0*	—	—
221	* Rybnik	—	—	—	2.0*	1.0*	—	1.1*	7.4*	0.4*	—	—	1.0*	—	—	—	—
222	* Sławsko	—	—	0.2*	1.1*	1.2*	—	1.1*	3.1*	0.2*	0.3*	—	—	1.9*	1.2*	—	—
223	* Hutar	—	—	—	0.9*	0.8*	—	1.4*	6.1*	—	—	—	1.1*	1.5*	2.2*	—	—
224	* Kalne	—	—	—	1.5*	1.3*	—	1.4*	7.3*	0.5	0.3	—	—	2.2*	1.7*	—	—
225	* Tucholka	—	—	—	—	1.2*	—	1.1*	4.0*	—	—	—	0.6*	1.7*	1.8*	—	—
226	* Hołowiecko	—	—	—	0.9*	0.8*	—	1.7*	5.7*	—	—	—	—	0.8*	0.0	—	—
227	* Kłódka ad Skole	0.2*	0.0	0.1*	0.8*	1.5*	—	0.9*	3.3*	0.6*	0.5*	0.1	0.4	1.4*	0.3*	0.2*	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
228	Wełdzirz	—	—	1.2*	1.0*	1.2	—	0.6*	1.9*	1.1	0.4*	—	0.2*	0.5*	—	—	—
229	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	—	—	0.7*	1.3*	1.7*	—	1.0*	5.1*	0.9*	—	—	0.8	2.1	0.1	—	—
230	* Podluty	—	—	1.8*	1.1*	1.3*	—	0.4*	2.3*	0.5*	—	—	0.7*	0.3*	—	—	—
231	* Petranka	—	—	2.1*	0.9*	4.5*	0.1*	—	7.1*	—	—	—	1.4*	0.4*	0.3*	—	—
232	* Kałusz	0.3*	—	0.7*	1.1*	2.5*	0.8*	0.2*	4.9*	0.2*	0.4*	—	1.1*	1.9*	1.9*	—	—
233	Bożyków	—	—	0.3	1.1*	0.7*	—	—	2.3*	—	0.8*	0.0	0.6	0.0	1.1*	0.0	0.0
234	Kozówka	—	—	0.3*	0.5*	0.8*	—	—	2.6*	—	—	0.6*	1.1*	1.8*	1.4*	2.5*	0.1*
235	Zaleszczyki	—	—	4.4*	1.9*	5.2*	—	—	3.2*	—	—	—	—	7.4*	3.0*	—	—
236	Tarnopol IV rz.	—	—	0.6*	1.0*	0.2*	—	—	2.7*	0.2*	2.4*	—	1.2*	3.1*	3.5*	—	—
237	Trembowla	—	—	0.8*	1.6*	0.3*	—	—	2.8*	—	—	0.2*	—	1.9*	*3.6**	—	—
238	Krasne	—	—	0.3*	0.1*	0.2*	—	—	2.3*	0.1*	—	—	1.5*	1.0*	3.0*	—	—
	Prypeć																
239	Maciejów	—	—	0.0	1.8*	—	0.1	0.1	1.2*	—	1.0*	0.4	—	0.9*	—	0.0	—
	Styr																
240	Radziechów	—	—	0.0	0.5*	0.2*	—	0.0	1.5*	—	—	—	0.0	*2.0**	0.0	—	—
241	Krupiec	—	—	0.1*	0.5*	—	—	—	1.4*	0.1*	0.2*	—	0.0	0.2*	0.4*	0.0	—
242	Lipszczyzna	—	—	—	?	—	—	—	1.1*	—	1.4*	—	—	1.0*	—	—	—
243	Białokrynica	—	—	0.6*	0.7*	0.1*	—	—	0.8*	0.2*	1.9*	—	0.0	1.0*	3.0*	0.2*	—
244	Werba	—	—	—	0.9*	—	—	—	1.0*	—	1.0*	—	—	0.3*	0.4*	0.6*	—
245	Trościanicc	—	—	0.2*	0.5*	0.1*	—	—	0.3*	—	0.5*	0.1*	0.1*	0.4*	4.0*	0.0	—
246	* Okońsk	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	0.8*	0.2*	0.5*	1.1*	6.8*	1.4*	—
247	Chinocze	—	—	0.1*	1.3*	0.0	—	—	—	—	1.0*	—	0.8*	0.2*	9.6*	0.2*	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
248	* Stare Konie	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	0.4*	—	0.1*	—	1.4*	—	0.1*
	Jasiołda																
249	* Truchonowicze	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	2.0*	0.7*	2.8*
250	* Mostki Wielkie	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	0.4*	3.4*	2.0*	1.2*
251	Duboja	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	0.1*	—	0.8*	—	—	6.1*	2.4*	4.5*
252	* Krasiczyn	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.5*	—	2.5*
253	Pińsk Gimn.	—	—	0.0	0.6*	—	—	—	—	—	0.4*	0.1*	—	0.1*	6.4*	2.9*	7.0*
	Horyń																
254	Dermań	—	—	0.8*	1.0*	0.6*	—	—	0.8*	1.0*	2.0*	—	0.9*	1.2*	9.5*	—	—
255	Równe	—	—	0.3*	1.4*	—	—	—	—	0.6*	2.0*	0.2*	0.8*	1.6*	9.9*	—	—
256	Gródek Wołyński	—	—	—	0.3*	0.1*	—	—	—	0.1*	0.9*	—	1.0*	1.0*	9.0*	0.1*	—
257	Wysock	—	—	0.2*	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.2*	0.1*	5.7*	0.3*	1.8*
	Prypeć (dalszy ciąg)																
258	* Paławkowicze	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	2.7*
259	Godlewszczyzna	—	—	—	*0.5**	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	2.2*	4.5*	4.0*
260	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	4.2*	10.3*	4.8*
261	Rokitno	—	—	0.1*	0.4*	—	—	—	—	—	0.7*	0.4*	0.4*	0.0	1.4*	—	0.4*

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⚹
208	0.2*	—	—	0.1*	—	0.7*	0.8*	2.0*	0.5*	0.8*	6.0*	0.3*				21.1	6.0	19	6	19
209	—	—	—	0.1*	—	1.3*	1.5*	2.5*	0.0	0.1*	6.5*	0.0				18.4	6.5	12	8	12
210	0.3*	—	—	—	—	1.8*	1.9*	3.1*	1.3*	0.5	9.5*	0.2*				27.9	9.5	15	9	13
211	—	—	—	—	—	1.5*	0.5*	1.5*	1.2*	8.8*	16.2*	—				*50.9*	16.2	*14*	*11*	*14*
212	—	—	—	0.3*	—	1.7*	0.7*	3.5*	?	[1])	13.0*	0.5*				*51.1*	*17.5*	*15*	*10*	*15*
213	—	—	—	0.2*	—	0.8*	0.7*	4.8*	4.7*	11.6*	21.6*	0.2*				61.0	21.6	16	10	16
214	—	—	—	0.2*	—	—	2.4*	3,1*	3.0*	14.1*	18.3*	0.2*				57.5	18.3	15	10	15
215	—	—	—	0.2*	—	3.2*	2.7*	2.4*	6.9*	6.0*	9.3*	—				46.2	9.3	15	12	15
216	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4*	4.2*	3.4*	6.0*	16.0*	0.1*				41.3	16.0	17	8	*15*
217	—	—	—	—	—	2.5*	1.0*	5.5*	6.0*	4.5*	10.8*	—				49.3	10.8	13	13	13
218	—	—	—	0.2*	—	0.2*	2.6*	4.3*	1.6*	4.5*	11.6*	0.2*				37.0	11.6	17	10	17
219	—	—	—	0.0	—	0.7*	0.2*	2.4*	1.2*	3.9*	16.5*	—				39.8	16.5	13	9	13
220	—	—	—	—	—	3.0*	0.9*	2.5*	2.0*	9.0*	13.0*	0.0				43.5	13.0	13	12	13
221	—	—	—	—	—	2.4*	0.2*	4.2*	0.8*	10.0*	11.0*	0.0				41.5	11.0	12	9	12
222	—	—	—	0.2*	—	1.0*	0.2*	3.3*	1.1*	3.2*	10.2*	0.4*				29.9	10.2	17	11	17
223	—	—	—	—	—	1.9*	0.9*	4.4*	3.4*	4.0*	13.3*	—				41.9	13.3	13	10	13
224	—	—	—	0.2	—	3.8*	1.5*	5.3*	4.0*	5.5*	8.8*	0.3				45.6	8.8	16	12	*12*
225	—	—	—	—	—	1.7*	0.0	5.5*	1.8*	2.7*	10.3*	1.2*				33.6	10.3	12	11	12
226	—	—	—	—	—	2.7*	0.9*	5.3*	2.0*	2.6*	7.0*	0.0				30.4	7.0	11	7	11
227	—	—	—	0.2*	0.2*	0.7*	0.1*	1.9*	1.1*	4.5*	18.5*	0.5*				38.0	18.5	22	7	20
228	—	—	—	—	—	—	4.0*	4.7*	—	2.6*	12.6*	0.7*				32.7	12.6	14	9	*12*
229	—	—	—	—	—	—	0.3*	5.1*	1.0	2.7*	13.6*	—				36.4	13.6	14	9	*10*
230	—	—	—	0.2*	—	0.4*	0.6*	2.6*	—	4.8*	8.3*	0.2*				25.5	8.3	15	7	15
231	—	—	—	0.1*	0.0	0.2*	1.5*	4.0*	—	1.7*	11.8*	0.1*				36.2	11.8	15	8	15
232	0.1*	—	—	0.2*	—	—	1.2*	4.4*	0.7*	1.8*	11.7*	—				36.1	11.7	19	10	19
233	—	—	—	—	—	1.5*	3.7*	3.0*	2.6*	1.3	9.6*	0.0				28.6	9.6	13	9	*10*
234	0.4*	—	—	—	—	0.5*	2.8*	4.2*	5.6*	2.3*	16.4*	0.1*				44.0	16.4	18	10	18
235	2.3*	0.8*	0.4*	0.3*	—	5.7*	5.9*	6.7*	3.5*	0.8*	13.4*	1.7*				66.6	13.4	17	13	17
236	—	—	—	—	—	3.2*	2.1*	3.2*	4.2*	2.0*	13.8*	—				43.4	13.8	15	12	15
237	—	—	—	—	0.2*	3.9*	1.9*	2.0*	2.7*	0.3*	7.4*	0.1*				*29.7*	7.4	*15*	*9*	*15*
238	—	—	0.1*	—	0.2*	1.2*	1.7*	3.4*	3.2*	1.0*	13.0*	—				32.3	13.0	16	10	16
239	—	0.2	0.2*	0.2*	—	3.1*	1.4*	0.0	0.5*	0.2	—	—				11.3	3.1	14	5	*9*
240	—	—	—	—	—	2.7*	3.0*	0.6*	3.7*	1.7*	2.8*	0.4*				*19.1*	3.7	*11*	7	*11*
241	—	—	0.0	0.1*	—	2.3*	0.9*	1.9*	2.5*	3.2*	3.1*	—				16.9	3.2	14	6	14
242	—	—	—	—	—	0.6*	—	4.8*	?	1.4*	1.9*	0.1*				*12.3*	*4.8*	*8*	*6*	*8*
243	0.0	0.1*	—	0.0	—	2.0*	1.8*	1.6*	2.3*	1.8*	3.0*	0.5*				21.6	3.0	17	9	17
244	—	—	—	—	—	1.9*	0.1*	3.2*	2.4*	2.5*	0.1*	0.0				14.4	3.2	12	6	12
245	—	—	0.0	0.0	0.0	2.6*	3.6*	0.1*	1.0*	0.1*	—	—				13.6	4.0	14	4	14
246	—	—	—	—	—	3.9*	3.1*	1.1*	2.2*	—	—	—				21.4	6.8	11	7	11
247	0.8*	—	—	0.1*	—	3.4*	2.6*	1.3*	1.1*	—	—	—				22.5	9.6	13	7	13
248	0.3*	—	—	—	—	2.5*	5.0*	1.2*	—	—	—	—				12.0	5.0	9	5	9
249	0.3*	—	—	—	—	5.0*	6.0*	—	0.3*	0.5*	—	—				18.7	6.0	10	4	10
250	1.8*	—	—	—	—	2.0*	2.2*	—	—	0.1*	—	—				14.3	3.4	10	6	10
251	—	—	—	—	—	—	9.0*	—	0.4*	—	—	—				23.9	9.0	8	4	8
252	2.0*	0.1*	—	0.9*	—	2.4*	1.8*	1.9*	—	—	—	—				12.4	2.5	10	5	10
253	1.7*	0.1	0.0	0.0	—	2.0*	3.8*	1.4*	0.1*	0.2*	—	—				26.8	7.0	14	7	13
254	—	—	0.0	0.1*	—	2.0*	3.0*	1.6*	2.7*	1.2*	3.0*	0.2*				31.6	9.5	17	11	17
255	—	—	0.0	—	—	2.2*	2.5*	0.7*	2.6*	2.1*	0.9*	—				27.8	9.9	14	8	14
256	—	—	—	—	—	0.3*	0.8*	1.1*	2.5*	0.9*	0.3*	1.2*				19.6	9.0	15	6	15
257	1.4*	—	—	—	—	2.0*	3.1*	3.2*	0.4*	0.2*	—	—				19.7	5.7	14	6	14
258	—	—	—	—	—	0.8*	4.6*	0.9*	—	1.4*	—	—				15.3	4.6	7	4	7
259	—	—	—	—	—	1.2*	2.4*	2.0*	—	2.0*	—	—				*19.2*	4.5	*9*	7	*9*
260	—	—	—	—	—	0.3*	3.2*	1.9*	—	1.2*	—	—				26.5	10.3	8	6	8
261	—	0.0	0.2*	0.1*	—	1.4*	2.3*	0.2*	1.1*	0.2*	—	0.0				9.3	2.3	14	4	14

[1]) *17.5**. Prawdopodobnie opad z dni 25-go i 26-go; la quantité de précipitations de 2 jours.

Marzec 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	0.3*	—	5.5*	4.2*	0.7*	5.5*	1.4*	—	0.8*	0.2*	0.1*	—	—	0.0	2.8*	0.0
2	* Nowe Repty	—	—	0.6*	1.5*	0.4*	3.6*	0.2*	—	0.1*	—	—	—	—	0.6	1.2*	—
3	Rogożewo	—	—	1.2*	0.0	1.7*	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Antoniny	—	—	1.8*	0.0	0.3	0.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
5	* Przemęt	—	—	2.7*	—	0.8*	—	0.1	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—
	Warta																
6	Częstochowa	0.0	—	1.9*	1.5*	1.8*	2.8*	—	0.5*	1.7*	—	—	—	—	0.5	0.8*	—
7	Cisowa	—	—	2.4*	0.3*	1.6*	0.2*	0.0	0.1	0.1	—	—	—	—	—	0.2*	—
8	Szczerców	—	—	1.3*	0 8*	0.9*	2.5*	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	0.0	—
9	Pęczniew	—	—	4.1*	*1.0*	4.2*	*4.0*	—	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	0.5*	—
10	* Ruda Pabjanicka	—	—	2.5*	0.5*	2.5*	2.2*	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—
11	Sucha Dolna	—	—	0.8*	2.4*	2.6*	0.1*	—	0.2*	0.1*	—	—	0.1*	—	0.0	0.0	—
12	* Kłodawa	—	—	0.3*	0.1*	4.0*	1.8*	—	0.2*	—	—	—	0.1	—	—	—	—
13	Kościelec	—	—	1.5*	0.2*	2.8*	1.4*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—
14	* Ślesin	—	—	1.3*	0.2*	1.6*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Stawiszyn	—	—	2.2*	0.2*	2.2*	0.0	—	0.3	0.0	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—
	Prosna																
16	Sokolniki	—	—	1.5*	0.3*	0.7*	0.5*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.3*	—
17	Ostrów Wielkopolski	—	—	1.7*	0.2*	1.4*	0.2*	—	0.4*	0.0	—	—	0.0	0.0	—	0.7*	—
18	Chabierów	—	—	2.5*	—	1.8*	0.3	—	0.3*	0.3*	—	—	0.1	—	—	—	—
19	Kalisz	—	—	7.1*	0.3*	6.3*	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
20	* Śrem	—	—	2.6*	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Poznań Uniw.	—	—	2.7*	—	2.7*	—	—	0.1	0.1*	—	—	0.2	0.0	0.0	—	—
22	Poznań Ławica	—	—	2.5*	0.3*	2.8*	—	—	0.7*	0.0	—	—	0.0	—	0.0	0.0	—
23	Golęcin	—	—	1.9*	0.0	2.0*	—	—	0.0	0.1*	—	—	0.0	—	—	0.1*	—
24	Róża	—	—	2.4*	—	2.2*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—
25	* Uściekowiec	—	—	1.7*	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Obra																
26	* Łęczno	—	—	1.9*	0.2*	0.5*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
27	Sompolno	—	—	0.7	0.2	5.9*	3.0	—	0.1	0.2*	—	—	0.0	—	—	—	—
28	Dobre	—	—	0.7*	0.0	0.3*	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	0.0	—
29	Dobre Cukrownia	—	—	0.5*	0.0	0.9*	0.1*	—	0.1*	0.0	—	—	0.0	0.1	—	0.0	—
30	* Gębice	—	—	2.0*	1.2*	2.4*	1.8*	—	0.5	1.0*	—	—	—	—	—	—	—
31	Janikowo	—	—	1.4*	0.3*	1.1*	0.4*	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Łabiszyn	—	—	0.4*	0.3*	1.1*	1.0*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
33	* Nakło	—	—	—	—	1.8*	0.5*	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
34	* Ujście	—	—	1.4*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
35	Wisła	—	—	1.2*	3.9*	1.6*	7.6*	0.2*	1.8*	2.3*	0.3*	—	—	—	0.2	2.8*	0.9*
36	* Mikuszowice	—	—	0.4*	1.9*	0.3*	1.4*	—	—	1.3*	0.2*	—	—	—	—	1.6*	—
37	* Straconka	—	—	0.4*	2.1*	0.2*	2.4*	—	—	0.2*	1.1*	—	—	—	—	3.2*	—
	Przemsza																
38	Trzyciąż	0.2*	—	0.1*	0.0	0.0	0.9*	0.0	0.0	0.1*	—	—	—	0.0	0.0	0.4*	0.0
39	Olkusz	0.2*	—	2.4*	1.4*	0.3*	6.3*	1.5*	0.3*	2.9*	—	0.0	0.0	—	0.5	2.3*	0.0
	Soła																
40	* Piekło	—	—	—	3.0*	0.6*	6.4*	2.5*	—	6.5*	1.1*	—	—	—	—	6.4	0.1*
41	* Sól	—	—	—	4.0*	1.7*	4.2*	1.3*	—	2.1*	—	—	—	—	—	4.8*	2.3*
42	* Rychwałdek	—	—	0.8*	4.1*	0.6*	5.2*	1.5*	—	3.2*	—	—	—	—	—	6.5*	0.3*
43	Łodygowice	—	—	0.5*	2.2*	0.0	2.9*	0.2*	0.6*	1.5*	—	—	—	—	0.0	5.9*	0.2*
44	* Międzybrodzie	—	—	1.1*	1.6*	0.3*	3.0*	0.6*	0.5	2.3*	0.2*	—	—	—	0.2	5.5*	—
45	* Kozy	—	—	—	2.7*	0.1*	2.5*	0.5*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—
	Skawa																
46	Osielec	—	—	1.7*	3.0*	0.6*	5.5*	1.0*	—	6.7*	—	—	—	—	—	4.6*	0.2*
47	Bieńkówka	—	—	1.1*	2.5*	1.5*	3.9*	1.1*	0.5*	4.5*	—	—	—	—	—	3.9*	0.3*
48	* Skawce	—	—	0.4*	2.0*	—	2.4*	0.5*	—	3.2*	—	—	—	—	—	2.5*	—
49	Andrychów	0.2*	—	1.6*	1.7*	1.1*	2.0*	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	2.2*	—
50	* Gierałtowice	—	—	2.5*	0.7*	—	2.3*	—	*12.3*	1.5*	—	—	—	—	—	2.5*	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	1.0	0.7	0.0	—	3.2	—	—	0.1	—	1.5	8.1	13.9*	50.0	13.9	17	10	11
2	—	—	—	2.4	0.2	—	—	1.3	—	—	—	—	1.9	10.6	6.1	30.7	10.6	14	8	7
3	—	—	—	—	—	—	0.7	0.2	—	0.1	—	—	—	5.0*	13.5*	22.6	13.5	8	4	5
4	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.1	6.0*	10.1	20.6	10.1	7	4	2
5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.3	8.1*	8.9	25.3	8.9	8	5	4
6	—	—	—	—	5.4	—	—	1.7	—	—	0.1	—	1.1	7.2*	9.1*	36.1	9.1	14	10	9
7	—	—	—	—	1.0	—	0.0	0.7	—	0.0	—	—	0.4	4.5*	10.0*	21.5	10.0	12	5	7
8	—	—	—	—	1.4	—	—	1.3	—	—	—	—	1.5	4.5*	8.3	23.7	8.3	10	8	6
9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	2.3	2.6*	3.0*	*22.3*	4.2	*12*	*7*	*9*
10	—	—	—	—	0.2	—	—	0.9	—	0.6	—	—	0.2	5.0	9.2*	25.0	9.2	11	6	5
11	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—	—	0.9	3.1	8.2*	19.5	8.2	12	4	8
12	—	0.1	—	—	0.1	0.1	0.4	0.2	—	0.3	—	—	0.7	3.2	6.4*	18.0	6.4	15	4	6
13	—	—	—	—	—	0.1	0.5	0.5	—	0.1	—	—	0.5	2.8	11.7*	22.2	11.7	12	5	6
14	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.8	—	—	1.8	2.1*	8.3*	17.6	8.3	9	6	6
15	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.1	0.9	—	0.0	—	—	0.0	3.7*	15.2*	24.8	15.2	8	4	5
16	—	—	—	0.7	0.5	—	—	1.2	—	0.1	—	—	0.6	3.0*	7.5*	17.0	7.5	13	4	8
17	—	—	—	0.3	0.0	—	0.0	0.6	—	0.5	—	—	0.4	1.7	10.9*	19.0	10.9	12	4	7
18	—	—	—	—	—	—	0.1	0.6	—	0.0	—	—	0.7	2.9	9.0*	18.6	9.0	11	4	5
19	—	—	—	—	0.8	—	—	1.1	—	0.1	—	0.1	0.8	4.8*	12.1*	33.6	12.1	11	5	6
20	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	2.9*	9.4	19.3	9.4	5	5	3
21	—	0.1	0.0	—	—	0.0	1.7	0.0	0.1	0.1	—	—	0.1	2.9*	9.5*	20.3	9.5	12	5	5
22	—	—	—	—	—	—	1.8	—	0.0	1.2	—	—	0.8	1.8	4.0*	15.9	4.0	9	6	5
23	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.0	0.0	—	—	—	2.3	7.9*	15.7	7.9	7	5	5
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.0*	9.6*	17.3	9.6	7	5	6
25	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	0.2	3.1*	7.3*	15.0	7.3	6	5	4
26	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	5.4*	8.8	19.5	8.8	7	4	5
27	—	—	—	—	—	0.1	1.5	—	0.2	0.7	—	—	1.1	4.7*	11.2*	29.6	11.2	13	6	4
28	—	—	—	—	0.2	0.2	0.9	—	—	0.2	—	—	0.8	1.1*	11.2*	15.6	11.2	9	2	4
29	—	—	—	—	0.3	0.4	1.3	—	—	0.3	—	—	0.8	1.1*	11.2*	17.1	11.2	12	3	6
30	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.1	—	—	—	1.2*	8.2*	19.2	8.2	10	7	7
31	—	—	—	—	—	—	0.9	0.0	0.0	0.2	—	—	0.1	1.7*	9.0*	15.2	9.0	10	4	6
32	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.6	—	—	0.5	1.3*	12.8*	19.5	12.8	10	5	7
33	—	—	—	—	—	—	?	—	—	?	—	*2.8*	1.0	1.0*	11.8*	*19.1*	11.8	*7*	*5*	*4*
34	—	—	—	—	—	—	1.4	—	1.5	0.2	—	—	—	2.2*	5.5*	12.7	5.5	7	5	4
35	—	—	—	0.6	1.0	—	—	2.3	—	—	—	—	2.6	14.6*	25.2*	69.1	25.2	17	12	12
36	—	—	—	1.8	2.2	—	—	2.6	—	0.4	—	—	0.6	4.9*	15.3	34.9	15.3	14	9	8
37	—	—	—	0.2	2.6	—	—	3.3	—	0.2	—	—	1.4	6.4	14.2	37.9	14.2	14	9	7
38	0.0	—	0.2*	—	0.6	0.1	—	1.9	—	0.1	0.3	0.4	1.0	3.4	10.7*	20.4	10.7	15	4	7
39	0.1	0.0	0.1	0.0	0.8	0.1	0.0	0.1	—	0.6	—	0.1	0.7	6.0*	11.0*	37.7	11.0	20	8	11
40	—	—	—	—	0.8	—	—	2.1	—	—	1.8	—	3.6	16.1	27.9*	78.9	27.9	14	11	8
41	—	—	—	—	*1.0*	—	—	2.4	—	—	2.3	—	1.8	13.4	23.1*	*64.4*	23.1	*13*	*13*	*8*
42	—	—	—	—	0.7	—	—	2.3	—	—	1.2	—	2.1	8.6	14.8*	51.9	14.8	14	10	9
43	—	—	—	—	1.1	—	—	0.6	—	0.2	0.3*	—	0.4	11.1*	15.5*	43.2	15.5	15	7	11
44	—	—	—	—	3.7	—	—	1.0	—	0.4	—	—	—	14.0*	23.4*	57.8	23.4	15	9	10
45	—	—	—	—	4.8	—	—	1.4	—	0.3	—	—	—	7.5*	13.0*	33.3	13.0	10	6	7
46	—	—	—	—	4.6	—	—	2.3	—	0.7	1.0	—	6.4	13.5*	12.0*	63.8	13.5	15	12	10
47	—	—	—	—	5.8	—	—	2.4	—	0.3	1.4	—	2.3	15.7*	8.1*	55.3	15.7	16	13	11
48	—	—	—	—	2.5	—	—	1.0	—	0.8	—	—	—	10.0*	13.2*	38.5	13.2	11	8	8
49	—	—	—	—	3.0	—	—	2.7	—	—	0.6	—	0.9	3.5	15.2*	37.0	15.2	13	10	8
50	—	—	—	—	4.7	—	—	2.0	—	—	—	—	0.8	3.9	18.6*	*51.8*	18.6	*11*	*9*	*6*

Marzec 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
51	Ujazd	0.2*	—	1.4*	0.7*	0.7*	2.7*	0.4*	—	1.0*	—	—	—	—	—	1.5*	—
52	Kraków Obs. Astr.	0.0	—	1.1*	0.4*	—	1.0*	0.1*	—	0.2*	—	—	—	—	0.0	0.8*	0.0
53	Rakowice	0.2*	—	1.1	1.0*	0.4*	1.9*	0.6*	0.0	0.1*	—	—	—	—	0.1	1.3*	0.0
54	Wieliczka	0.0	—	—	3.4*	1.9*	1.7*	0.6*	—	0.0	—	—	—	—	—	2.9*	—
	Raba																
55	* Gdów	—	—	1.2*	0.5*	0.1*	2.7*	—	0.2	0.7*	—	—	—	—	—	1.8*	—
56	* Ujście Solne	—	—	—	1.3*	—	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
57	* Książ Wielki	0.3*	—	3.7*	0.6*	0.3*	5.8*	0.5*	5.9*	0.3*	0.1*	—	—	—	—	0.1*	—
58	Sielec Pińcz.	—	—	—	0.3*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
59	Zakopane	—	—	0.2*	2.0*	0.3*	2.3*	2.5*	0.2	8.3*	0.1*	—	—	—	—	4.6*	0.4*
60	Pająkówka	—	—	—	3.5*	0.5*	3.7*	1.7*	0.8	13.2*	—	—	—	—	—	3.4*	0.7*
61	Hala Gąsienicowa	—	—	1.2*	5.8*	0.4*	4.7*	4.2*	2.7*	10.8*	0.3*	0.1*	—	—	0.2*	10.8*	0.2*
62	Morskie Oko	—	—	0.7*	4.0*	1.0*	10.2*	10.0*	4.0*	19.0*	0.9*	0.8*	—	—	—	6.6*	—
63	Tylicz	—	—	0.5*	2.5*	0.2*	8.0*	2.2*	0.4*	7.0*	—	—	—	—	—	1.7*	—
64	Krynica	—	—	—	4.0*	0.1*	9.0*	13.2*	—	10.6*	—	—	—	—	—	2.5*	—
65	Łabowa	—	—	0.9*	3.6*	—	7.5*	2.2*	1.0*	4.0*	—	—	—	—	—	2.9*	—
66	* Rozdziele	—	—	—	7.0*	0.2*	7.5*	1.6*	—	3.0*	—	—	—	—	—	4.1*	—
67	Gródek ad Grybów	—	—	1.8*	2.5*	—	4.7*	2.1*	0.4	—	—	—	—	—	—	1.0*	—
68	* Ciężkowice	—	—	0.6*	1.9*	—	5.0*	0.3*	—	3.0*	—	—	—	—	—	0.7*	—
69	Tarnów	0.1*	—	—	3.0*	0.0	5.1*	0.5*	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.6*	—
	Nida																
70	* Oksa	—	—	2.8*	0.8*	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Kielce Lotn	0.2*	—	—	0.5*	0.7*	3.8*	0.2*	0.7*	0.5*	—	—	—	—	0.4*	0.0	—
72	Budziszowice	—	—	2.1*	1.2*	0.6*	3.3*	—	0.2*	0.3	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
73	Szczucin	—	—	1.5*	1.3*	—	4.0*	0.2*	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
74	* Radomyśl Wielki	—	—	1.2*	1.2*	0.5*	2.6*	0.4*	0.3	0.5*	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
75	Glinik Marjampolski	—	—	0.2*	7.0*	—	5.4*	—	—	2.0*	—	—	—	—	0.6	0.7*	0.1*
76	Libusza	—	—	0.9	2.1*	—	5.0*	0.8*	—	0.6	—	—	—	—	0.3	0.4*	—
77	Brzyszczki	0.0	—	0.0	1.9*	—	7.7*	0.7*	—	2.7*	—	—	—	—	—	0.1	0.0
78	* Ulaszowice	—	—	—	2.2*	—	5.5*	2.0*	—	3.4*	—	—	—	—	—	0.3*	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
79	Przewłoka	0.3*	—	1.6*	1.5*	0.3	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Sandomierz	—	—	4.7*	1.3*	—	0.3*	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	—
	San																
81	Sianki	0.0	—	0.6*	7.8*	4.7*	8.6*	4.9*	2.3*	2.1*	0.4*	—	—	—	0.0	5.3*	4.2*
82	* Sokoliki	—	—	—	0.5*	—	1.5*	4.9*	2.1*	7.4*	0.6*	—	—	—	—	1.7*	0.4*
83	Baligród	—	—	—	1.8*	—	2.5*	4.5*	—	7.1*	—	—	—	—	—	2.6*	—
84	* Strubie	—	—	2.1*	3.2*	1.3*	6.2*	5.1*	1.4*	10.8*	—	—	—	—	—	3.5*	—
85	Przemyśl	0.0	—	—	0.2*	0.0	1.9*	0.3*	1.0	1.8*	—	—	—	—	0.0	0.2	—
86	* Dobromil	—	—	—	0.5*	—	1.0*	1.5*	1.5*	3.0*	—	—	—	—	—	2.0*	—
87	Fredrów	1.2	—	—	—	—	—	1.7*	2.2*	1.7*	—	—	—	—	—	0.0	—
88	* Mościska	—	—	—	0.4*	0.4*	3.1*	1.0*	1.5*	2.1*	0.9*	—	—	—	—	0.4*	—
89	Szkło	—	—	—	1.5*	—	3.0*	3.5*	—	1.5*	1.6*	—	—	—	0.6	0.5*	—
90	* Młyny	6.5*	—	0.3*	0.2*	—	2.2*	2.2*	1.3*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—
91	Lubaczów	0.0	—	1.2*	1.7*	0.1*	5.6*	0.9*	0.6*	1.1*	0.5*	—	—	0.0	0.1*	0.9*	—
92	Miłków Małop.	—	—	0.5*	1.2*	—	5.6*	1.2*	0.5*	2.6*	—	—	—	—	0.2	0.5*	—
93	Miłocin	0.0	—	0.1*	0.6*	—	5.3*	—	0.5*	4.3*	—	—	—	—	—	0.0	—
94	Głogów	0.8*	—	—	1.6*	0.0	3.2*	1.6*	—	5.6*	0.0	—	—	—	—	0.5*	—
95	* Pruchnik	—	—	—	0.7*	—	19.2*	1.7*	1.2*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—
96	Dolne	—	—	—	0.0	—	8.5*	?	[1]3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Przeworsk II rz.	—	—	—	1.0*	—	4.8*	0.6*	0.6	4.6*	—	—	—	—	—	0.3	—
98	Wola Biłg.	—	—	1.4*	1.6*	—	3.1*	1.2*	0.6*	1.9*	—	—	—	—	0.2	—	—
99	* Domostawa	—	—	2.4*	2.5*	—	6.0*	—	1.6*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—
100	* Radomyśl	0.1*	—	0.8*	0.4*	0.1*	2.1*	0.1*	0.2	1.0*	—	—	—	—	—	0.2*	—
	Wisła środkowa																
101	* Zawichost	—	—	1.6*	0.7*	—	1.7*	0.3*	0.0	0.4*	—	—	—	—	—	0.1*	—
102	Urzędów	2.1*	—	—	2.3*	—	3.7*	0.7*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Prawdopodobnie opad z dni 7-go i 8-go. — Quantité de précipitations de 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
51	—	—	—	—	1.6	—	—	1.0	—	0.2	0.8	0.1	1.5	4.0*	15.0*	32.8	15.0	16	9	10
52	—	—	—	—	3.1	—	—	1.7	—	0.0	0.2	—	1.8	2.7*	13.9*	27.0	13.9	12	7	8
53	—	—	—	—	2.3	—	—	1.6	—	0.0	—	—	1.1	1.6*	11.1*	24.4	11.1	14	9	9
54	—	—	—	—	9.6	—	—	3.6	—	—	1.1	—	—	6.3*	12.7*	43.8	12.7	10	9	7
55	—	—	—	—	7.4	—	—	2.5	—	—	—	—	—	6.2*	14.0	37.3	14.0	11	7	7
56	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.7	4.7*	15.5	4.7	7	5	3
57	—	—	—	—	2.2	—	—	0.9	—	0.1	0.1	—	1.5	5.9	9.3*	*37.6*	9.3	*17*	*7*	*11*
58	—	—	—	—	0.0	—	—	2.0	—	0.5	—	—	0.6	1.9*	7.3*	13.1	7.3	7	3	4
59	—	—	—	—	0.3*	—	—	2.7	—	—	4.3*	—	0.6	14.2*	11.4*	54.4	14.2	16	9	13
60	—	—	—	—	0.4*	—	—	3.6*	—	—	3.9*	—	0.7*	2.2*	19.3*	57.6	19.3	14	9	13
61	—	—	—	—	0.0	—	—	2.3*	—	—	10.1*	—	1.7*	19.8*	11.5*	86.8	19.8	17	12	17
62	—	—	—	2.0*	—	—	—	2.1*	—	—	5.0*	—	1.0*	20.0*	30.0*	117.3	30.0	16	13	16
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	2.8	8.9*	11.5*	49.1	11.5	12	9	11
64	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	4.0*	—	4.5	13.5*	14.0*	75.9	14.0	11	9	9
65	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	5.8	—	5.3	11.7*	9.3*	56.8	11.7	12	11	9
66	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	*9.0*	0.3	3.9	3.2	7.0*	12.1*	*63.7*	12.1	*13*	*11*	*8*
67	—	—	—	—	1.5	1.4	—	—	—	—	2.0	2.5*	4.4	4.9	11.5*	40.7	11.5	13	12	7
68	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.7	1.2	—	0.3	8.0	10.4*	34.1	10.4	12	7	7
69	—	—	—	—	2.2	—	—	1.8	—	0.1	0.5	1.0*	—	7.8	10.1*	33.0	10.1	13	7	8
70	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	1.5	—	12.0*	23.3	12.0	7	5	4
71	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	2.7	4.0	5.1*	19.5	5.1	12	4	9
72	—	—	—	—	—	1.0	—	1.3	—	—	0.6	—	0.8	6.2	5.8*	23.4	6.2	12	7	6
73	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.7	—	0.9	2.4	3.7*	15.1	4.0	10	5	5
74	—	—	—	—	0.4	—	—	1.2	—	1.6	0.3	—	1.2	3.2	7.5*	22.1	7.5	14	8	7
75	—	—	—	—	0.3	—	—	1.5	—	0.4	—	—	4.5	4.2	12.5*	39.4	12.5	13	7	7
76	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.7	—	1.5	3.4	15.6*	33.7	15.6	12	7	5
77	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.0	1.7	—	1.1	7.2	9.6*	34.3	9.6	10	8	5
78	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	1.7	—	1.0	6.1	10.8*	34.6	10.8	10	9	6
79	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	1.2	0.2*	0.0	0.8	1.2	6.3*	17.8	6.3	11	7	6
80	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	0.4	0.8*	—	2.1	2.1	6.5*	21.6	6.5	10	7	6
81	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.3*	—	0.0	2.4*	7.2*	50.8	8.6	13	10	13
82	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	2.6*	5.5*	3.4*	31.5	7.4	12	8	11
83	—	—	—	—	6.5	—	—	2.8	—	—	2.6	—	4.2	8.7	3.5*	46.8	8.7	11	11	6
84	—	—	—	—	1.8	—	—	1.9	—	—	2.5*	—	8.4*	12.5*	12.1*	72.8	12.5	14	14	12
85	—	—	—	—	0.1	—	—	0.8	—	0.2	1.1	—	3.9	6.5*	3.4*	21.4	6.5	13	7	6
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	3.8	10.1	1.9	29.9	10.1	10	9	7
87	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.5	0.2	2.3	—	3.0*	8.6*	5.8*	28.1	8.6	11	8	6
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.1	—	6.5	6.4	7.0*	33.0	7.0	13	9	9
89	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.4	1.5	—	2.5	6.4*	6.1*	29.4	6.4	13	9	8
90	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.5	3.9	—	3.1	5.6*	8.3*	36.4	8.3	13	10	9
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	1.7*	9.8*	7.7*	37.3	9.8	14	8	13
92	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.0	2.1	—	3.5	6.5	10.0*	36.7	10.0	14	9	8
93	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.6	1.4	—	2.2	6.0	9.6*	33.1	9.6	11	7	6
94	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	1.2	3.0	—	2.2	5.6	9.0*	43.3	9.0	12	10	7
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.2	4.1*	38.8	19.2	8	7	6
96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	?	—	7.0	4.3	6.5*	*30.3*	8.5	*6*	*5*	*3*
97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	3.2	—	7.2	3.2	9.0*	35.6	9.0	11	8	5
98	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	0.2	—	6.4	10.3	8.5*	35.9	10.3	13	8	7
99	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.3	1.8	—	6.0	4.3	8.6*	36.4	8.6	11	10	6
100	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.4	0.5	—	—	7.5	7.3*	22.9	7.5	14	6	9
101	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	0.8	0.5	0.6	2.7	3.5*	13.3	3.5	12	4	8
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	6.3	6.8*	25.4	6.8	8	7	6

Marzec 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kamienna																
103	Denków	—	—	1.5*	0.2*	—	1.1*	—	0.0	1.4*	—	—	—	—	—	—	—
104	Podole	—	—	1.8*	0.6*	—	1.5*	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
105	Puławy	0.1*	—	1.7*	0.8*	0.3*	1.6*	1.2*	1.2*	0.2*	—	—	—	—	—	0.1*	—
	Wieprz																
106	Krynice	—	—	0.2*	1.0*	—	0.5*	1.1*	0.8*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—
107	Łapiguz	—	—	0.6*	1.6*	—	1.2*	0.8*	2.4*	1.3*	0.0	—	—	—	0.2*	0.1*	—
108	Wojsławice IV rz.	—	—	—	0.2*	—	0.2*	0.4*	0.3*	0.1*	0.2*	—	—	—	—	—	—
109	Zemborzyce	—	—	0.3*	0.2*	—	1.2*	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.2	—	—	—	—
110	Lublin — Lotnisko	—	—	0.7*	0.9*	—	1.4*	2.6*	1.1	1.4*	—	—	—	—	—	—	—
111	Brzozowa	—	—	1.5*	0.4*	1.0*	1.5*	—	2.3*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—
112	Sobieszyn	—	—	0.3*	—	0.5	0.1*	—	0.8*	0.8	—	—	—	—	—	—	—
113	Dęblin — Lotnisko	0.0	—	0.8*	0.4*	0.1*	1.5*	0.5*	0.7*	0.1*	—	—	0.0	—	—	0.0	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
114	Szydłowiec	—	—	—	2.4*	—	2.6*	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—
115	Radom	0.0	—	1.5*	1.0*	0.3*	—	0.0	0.8*	0.3	0.0	—	—	—	—	0.0	—
	Pilica																
116	Czarnca	—	—	1.0*	—	0.2*	3.9*	0.4*	0.4	0.3*	—	—	0.2	—	—	—	—
117	Uszczyn	—	—	2.6*	0.6*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—
118	Nowe Miasto	—	—	0.4*	1.7*	1.2*	3.7*	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—
119	Lipie	—	—	1.2*	0.3*	1.2*	—	1.6*	0.6*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—
120	Stromiec	0.2*	—	1.0*	1.0*	1.5*	2.0*	0.1*	0.5*	0.5*	0.1*	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
121	Warszawa-Mokotów	0.0	—	0.7*	0.8*	1.7*	0.6*	0.5*	2.5*	0.3*	—	—	0.0	—	—	0.0	—
122	Warszawa-St. Pomp	—	—	1.2*	1.1*	1.8*	0.7*	0.0	1.3*	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—
123	Rembertów	0.0	—	1.0*	0.4*	1.7*	0.4*	0.0	2.1*	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—
124	Bielany	—	—	3.7*	1.0*	3.7*	2.5*	1.2*	2.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—
125	Kaskada	—	—	0.4*	0.5*	0.3*	0.4*	0.1*	1.6*	0.1*	—	—	0.1	—	—	—	—
126	Jabłonna	—	—	1.9*	0.6*	4.4*	1.5*	0.0	1.5*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—
	Bug																
127	Lwów, ul. Zielona	—	—	—	2.9*	0.4*	3.1*	3.0*	3.7*	1.8*	0.5*	—	—	—	—	0.6*	—
128	Lwów — Politechnika	—	—	—	0.4*	0.0	0.0	2.4*	0.7*	0.3*	—	—	—	—	—	0.0	0.0
129	Przystań	0.4*	—	—	1.0*	0.6	0.9*	0.6*	1.1*	0.4*	0.4*	—	—	—	—	—	—
130	Podhajce	—	—	—	1.5*	—	—	1.5*	2.3*	1.4*	0.5*	—	—	—	—	0.2	—
131	Biskupicze Szlach.	—	—	0.1*	2.0*	0.3*	—	—	2.1*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—
132	Piesza Wola	—	—	0.5*	0.7*	0.2*	0.7*	0.1*	2.1*	—	—	—	—	—	0.0	0.2*	—
133	Domaczewo	—	—	1.3*	2.1*	0.2*	2.3*	—	4.7*	2.5*	—	—	—	—	—	0.4*	—
134	* Pulmo	—	—	0.2*	0.1*	—	0.2*	—	1.9*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—
135	Kobryń	—	0.2*	1.7*	0.7*	0.1*	2.3*	0.0	1.7*	0.6*	0.0	—	—	—	—	?	—
136	* Pożeżyn	—	—	—	2.7*	0.7*	3.4*	0.1*	0.3*	5.8*	—	—	—	—	—	—	—
137	* Frankopol	—	—	0.8*	1.1*	1.6*	2.2*	—	1.9*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—
138	Dębe	—	—	1.3*	0.2*	—	4.8*	—	1.9*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—
139	* Dąbrowa Wielka	—	—	2.8*	0.9*	1.4*	3.1*	—	1.3*	0.5*	0.4*	—	—	—	—	—	—
140	* Sagaje	—	—	3.6*	1.2*	3.2*	4.3*	—	1.4*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—
141	Grabnik	—	—	2.5*	0.5*	2.5*	2.4*	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
142	Białowieża	—	—	1.8*	0.5*	1.6*	3.3*	—	1.4*	1.0*	0.2*	—	0.1	—	—	0.3*	—
143	Krzyżewo	—	—	0.2*	1.3*	0.3*	1.3*	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
144	Białystok	—	—	2.5*	0.0	1.5*	2.0*	—	0.5*	2.5*	0.0	—	—	—	0.0	1.0*	—
145	* Augustów	—	—	0.7*	2.0*	3.8*	1.0*	—	0.7*	1.5*	—	—	—	—	0.0	—	—
146	* Dębowo	—	—	0.5*	—	1.4*	3.0*	—	0.8*	0.5*	—	—	—	—	0.0	0.5*	—
147	* Osowiec	—	0.3*	0.4*	0.2	0.8*	2.1*	—	0.4	0.5*	—	—	—	—	0.0	—	—
148	* Jedwabne	—	—	2.0*	0.4*	4.1*	2.6*	—	0.4*	0.1*	—	—	—	—	0.0	—	—
149	Elżbiecin	—	—	0.8*	0.3*	0.7*	0.5*	—	0.5*	0.2	—	—	—	—	—	—	—
150	* Piątnica	—	—	2.6*	0.3*	3.8*	2.3*	—	1.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—
151	Kisielnica	—	—	2.4*	0.0	1.5*	1.4*	—	1.0*	0.0	—	—	—	—	—	—	—
152	* Zbójna	—	—	1.2*	—	1.7*	3.1*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Krasnosielc	—	—	3.2*	—	11.5*	2.9*	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	0.2*	—
154	Chrcynno	—	—	1.7*	0.4*	7.1*	1.0*	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
155	Poświętne	—	—	0.7*	—	0.3*	0.3*	—	0.6	0.4*	—	—	—	0.0	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
103	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.0	—	—	3.0	—	5.6*	13.9	5.6	8	6	5
104	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	—	—	—	2.9	3.0	5.5*	17.9	5.5	9	6	5
105	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	2.0	1.7	0.2	0.5	4.7	5.9*	23.5	5.9	16	9	10
106	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	6.2	—	1.9*	5.3*	6.5*	25.7	6.5	12	7	9
107	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.9	5.1	—	2.0*	4.0*	5.0*	25.6	5.1	14	8	11
108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	4.4	—	0.3*	4.4	8.2*	21.0	8.2	11	4	8
109	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	2.5	3.3	—	—	11.0*	3.6*	22.4	11.0	9	5	5
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.0	—	0.4	?	5.5*	*19.3*	*5.5*	*10*	*7*	*6*
111	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.9	—	—	—	4.4	5.9*	19.5	5.9	10	7	7
112	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	1.1	1.1	—	—	*4.0*	7.0*	*16.6*	7.0	*10*	*4*	*4*
113	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	2.7	0.7	—	0.7	4.0*	4.2*	17.7	4.2	13	5	9
114	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.1	—	—	1.8	3.0	8.8*	21.0	8.8	7	6	4
115	—	—	—	—	0.0	0.0	—	1.8	—	1.5	2.0	0.2	4.5	3.0	10.0*	26.9	10.0	12	8	5
116	—	—	—	—	0.9	—	—	0.6	—	—	—	—	1.0	1.2	8.8*	18.9	8.8	12	5	6
117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.7*	13.5	6.7	6	4	5
118	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.8	0.5	—	2.5	3.0	10.6*	29.1	10.6	11	9	6
119	—	—	—	—	0.0	—	—	0.7	—	0.5	0.3	—	1.1	2.5	6.1*	17.1	6.1	12	7	7
120	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.6	—	—	—	6.0	3.6*	18.9	6.0	13	7	10
121	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.0	0.6	0.2	4.5	0.1	—	1.0	0.4*	13.9	4.5	13	4	8
122	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.6	2.4	0.9	0.1	—	2.5	4.0*	17.7	4.0	12	8	7
123	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.7	3.0	0.8	—	—	1.6	0.7*	12.6	3.0	11	5	6
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.7	—	—	1.1	4.8*	25.9	4.8	11	9	6
125	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.1	2.8	0.7	—	0.1	0.3	5.5*	14.2	5.5	15	4	8
126	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.8	0.2	—	—	0.0	4.7*	19.4	4.7	9	6	6
127	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.1	0.2	4.6*	—	0.9*	6.5*	5.7*	34.9	6.5	15	8	12
128	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.1	—	3.6	—	—	4.0*	4.1*	16.1	4.1	9	4	6
129	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	3.8	—	—	4.1*	6.1*	20.1	6.1	12	5	9
130	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.3	4.7	—	0.5*	2.5*	3.9*	19.7	4.7	12	7	8
131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.9	—	0.2	1.9*	3.0*	16.1	3.1	10	7	7
132	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.5	3.0	3.4	—	3.2	0.6	2.1*	18.1	3.4	14	5	8
133	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.6	2.6	3.2	0.3	1.7	0.2*	2.6*	27.1	4.7	15	11	9
134	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	1.5	3.0	0.0	0.2	3.1*	2.4*	15.9	3.1	12	6	7
135	—	0.0	—	—	—	—	—	0.2	2.3	—	2.5	—	0.0	0.2*	0.6*	13.1	2.5	12	5	9
136	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.8	2.3	3.3	—	1.2*	0.6*	3.1*	25.2	5.8	13	7	9
137	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	3.5	1.3	—	—	1.4	2.7*	18.0	3.5	12	9	7
138	—	0.0	0.0	—	—	—	—	0.2	0.1	1.8	—	—	—	1.3	2.9*	15.3	4.8	10	6	6
139	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.6	2.8	1.9	—	—	0.4*	3.1*	22.6	3.4	13	8	9
140	0.2	0.2	—	—	—	—	—	0.6	—	1.6	—	—	—	0.4	3.9*	20.9	4.3	12	7	7
141	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.4	0.2	—	—	1.7*	3.3*	17.2	3.3	10	7	6
142	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.5	0.4*	3.4	0.1	—	0.2*	0.3	18.2	3.4	16	8	10
143	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.3	0.2	0.3	—	—	—	—	5.2	1.3	9	3	4
144	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.6	1.4	0.5	0.0	—	0.0	0.0	14.5	2.5	10	8	6
145	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.5	0.4	0.2	—	—	—	—	12.1	3.8	10	5	6
146	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.1	1.5	—	—	—	—	—	10.8	3.0	9	4	6
147	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	2.0	—	—	—	—	—	8.3	2.1	10	2	5
148	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.2	1.5	0.1	—	—	0.0	0.4*	14.2	4.1	11	6	7
149	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	2.0	—	—	—	—	0.5*	7.7	2.0	10	3	6
150	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.2	2.4	—	—	—	—	0.7*	15.7	3.8	10	6	7
151	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.1	2.4	0.0	—	—	—	1.1*	11.5	2.4	8	7	5
152	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.4	2.5	—	—	—	—	1.7	12.5	3.1	8	6	4
153	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.8	—	—	—	0.6	4.6*	26.9	11.5	9	6	6
154	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	6.5	1.0	—	0.2	—	5.0*	23.7	7.1	10	6	5
155	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.1	2.2	0.5	—	—	0.1	6.2*	12.0	6.2	11	2	5

Marzec 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
156	Grodkowo	—	—	1.2*	—	2.7*	1.4*	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
157	Krośniewice	—	—	—	—	3.3*	1.1*	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—
158	Kutno—Gołębiew	—	—	—	—	1.5	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Trębki	—	—	0.7*	—	1.3*	0.8*	0.4*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—
160	Strzelna	0.0	—	1.8*	0.2	0.7*	3.2*	0.0	0.7*	0.4*	—	—	0.2	—	—	0.0	—
161	Skierniewice	—	—	0.5*	0.1*	1.6*	0.7*	—	0.4*	0.4*	—	—	0.0	—	—	0.0	0.0
162	Pszczelin	—	—	0.4*	0.6*	0.9*	1.4*	—	0.6*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—
163	Gleba	—	—	0.4*	0.9*	1.7*	0.6*	0.1*	1.3*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
164	Baruchów	—	—	0,8*	—	0.5*	1.0*	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.1	0.0
165	Olganowo	—	—	1.2*	0.3*	2.1*	1.5*	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—
166	Brześć Kujawski	—	—	0.9*	0.1*	1.5*	0.2*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—
167	* Nieszawa	—	—	0.6*	0.1*	1.6*	0.5*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła dolna																
168	Toruń Lotnisko	—	—	1.6*	0.2*	1.6*	0.4*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.0	—
169	Toruń Koszary	—	—	0.8*	0.1*	1.3*	0.2*	0.1	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—
170	Pawłowo	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	—	0.4*	—	1.4*	0.7*	0.1*	1.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—
172	Bydgoszcz Lotnisko	—	—	0.2*	—	1.5*	0.0	—	0.7	—	—	—	0.0	—	—	—	—
173	Dźwierzno	—	—	2.0*	0.5*	2.5*	0.5*	—	0.5*	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—
174	Grudziądz	0.2*	0.1*	0.8*	0.6*	1.9*	0.1*	—	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—
175	* Janowo	—	0.2*	0.3*	0.8*	0.5*	0.2*	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Wirty	—	—	0.2*	—	0.8*	0.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
177	Gdynia	0.0	0.5*	0.0	0.0	0.6*	0.7*	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0
178	Hel	—	0.1*	0.2*	0.1*	0.2*	0.2*	—	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	—
179	Puck	0.2*	1.3*	2.1*	0.2*	2.3*	0.0	0.0	1.5*	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—
180	Chałupy	—	0.3*	0.1*	0.2*	0.3*	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Karwia	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	2.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—
182	Dębek	—	0.9*	0.2*	—	3.4*	0.2*	0.1*	0.2	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—
	Niemen																
183	Stołpce	—	—	2.6*	—	1.2*	1.1*	—	2.9*	0.2*	—	—	—	—	0.0	—	—
184	* Korelicze	—	—	0.6*	—	—	0.3*	—	1.3*	0.0	0.0	—	—	0.1*	—	1.2*	—
185	Lida	—	0.3*	5.0*	0.6*	1.2*	1.0*	—	1.2*	0.1	0.8*	—	—	0.0	—	0.1*	—
186	* Niemen	—	1.5*	5.0*	0.9*	2.5*	—	—	0.8*	0.0	—	—	—	—	—	—	—
187	* Wielka Swerotwa	—	—	6.6*	—	1.2*	0.0	—	2.3*	0.1*	—	0.0	—	0.1	—	0.3*	—
188	Dzikowina Chról.	—	—	2.8*	—	0.4	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
189	* Hołowle	—	—	3.3*	1.0*	1.2*	0.6*	0.1*	1.7*	—	0.1*	—	0.0	—	—	—	—
190	* Szczuczyn	—	0.8*	8.0*	1.3*	3.7*	0.5*	—	1.8*	0.8*	—	—	—	—	—	0.1*	—
	Szczara																
191	* Śl. X. kan. Ogińskiego	—	—	2.4*	0.6*	—	2.8*	—	1.7*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—
192	* Iwacewicze	—	—	3.0*	2.1*	0.2*	3.3*	—	1.5*	0.1*	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0	—
193	Słonim	—	2.3*	2.2*	2.8*	1.2*	1.1*	—	0.9*	0.3*	—	—	—	—	0.1*	—	—
194	* Szczara	—	1.1*	4.0*	0.0	0.0	1.8*	—	0.7*	—	—	—	0.0	—	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
195	* Mosty	—	0.0	3.9*	0.1*	2.2*	0.1*	—	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	—
196	Grodno	—	0.0	0.8*	0.5*	0.9*	1.0*	—	0.3*	0.4*	—	—	—	—	0.0	0.1*	—
197	* Suchorzeczka	—	1.1*	3.1*	0.0	5.1*	0.8*	—	0.7*	0.5*	—	—	—	—	0.8*	—	—
198	Wigry	—	—	2.0*	—	3.0*	—	—	0.3*	0.4*	—	—	—	—	—	0.1*	—
199	Druskieniki	—	2.0	4.5*	0.5*	3.0	0.2*	—	1.3	0.8*	—	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
200	Dworek	—	0.7*	2.8*	0.8*	1.2*	1.0*	0.0	5.7*	0.4*	0.1*	—	0.3*	0.9*	0.8*	0.0	0.0
201	Oszmiana	—	1.0*	1.3*	—	0.3	0.3	0.1*	1.4*	0.1*	—	—	—	0.2	0.1	0.3	—
202	Bołoszyn	—	1.0*	3.1*	0.0	1.1*	0.4*	2.1*	0.3*	0.0	—	—	—	0.3*	0.0	—	—
203	Pohulanka	—	1.6*	3.2*	—	0.5*	0.4*	0.1	4.7*	0.1*	0.0	—	0.0	0.3*	0.1	0.0	—
204	Podbrodzie	—	0.4*	2.0*	0.0	1.0*	1.1*	—	2.4*	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	—
205	Wilno Uniw.	—	1.4*	2.6*	—	1.7*	0.2*	0.2*	—	0.1*	—	—	—	0.1*	0.1*	—	—
	Dźwina																
206	* Paziki	—	0.4*	1.6*	—	1.9*	0.1*	0.2*	1.1*	0.0	0.0	—	—	—	0.3*	—	0.1*
207	* Opsa	—	3.6*	9.8*	—	2.9*	0.6*	0.8*	4.8*	0.0	—	—	—	—	0.0	0.4	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
156	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	1.5	—	1.1	—	6.1*	16.2	6.1	8	7	5
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	3.5	0.5	12.0*	21.7	12.0	7	4	3
158	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	—	—	4.5	10.4	18.3	10.4	4	4	1
159	—	—	—	—	—	0.1	—	0.4	—	0.4	—	—	1.5	0.2	12.5*	18.5	12.5	12	3	7
160	—	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	0.4	0.3	—	2.3	3.6*	12.9*	27.2	12.9	14	5	7
161	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	0.1	—	0.7	3.1	7.3*	15.2	7.3	12	3	7
162	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.1	0.4	—	0.4	1.8*	5.1*	13.6	5.1	12	4	8
163	—	—	0.0	—	—	0.0	—	0.1	0.2	3.5	0.5	—	0.1	3.0	4.0*	16.6	4.0	14	5	8
164	—	—	—	—	—	0.8	—	0.6	—	—	—	—	—	0.2	16.0*	20.0	16.0	8	2	4
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.7	3.5*	—	7.0*	18.2	7.0	9	6	7
166	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.9	0.2	3.8*	8.3	3.8	9	2	6
167	—	—	—	—	—	0.2*	1.5*	—	—	1.3	—	—	0.2	—	10.0*	16.1	10.0	10	4	8
168	—	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	3.0	—	—	0.5	1.2	7.9*	16.7	7.9	9	5	6
169	—	—	0.0	—	0.0	0.0	0.6	—	—	4.0	—	—	0.4	1.1*	6.9*	15.7	6.9	12	4	8
170	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.4	—	—	0.8	—	8.5*	14.7	8.5	5	4	2
171	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	0.8	—	—	0.2	1.2*	8.9*	16.8	8.9	11	5	8
172	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.7	—	—	0.6	0.9	5.0*	11.6	5.0	8	3	3
173	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	0.5	—	11.0*	21.0	11.0	8	4	6
174	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0*	10.6	4.0	10	4	8
175	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.4	—	5.7*	10.9	5.7	9	2	6
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7.6*	9.3	7.6	6	1	3
177	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	—	0.4	—	—	0.2	0.0	6.0*	8.6	6.0	7	1	4
178	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	—	0.2	0.0	2.5*	5.2	2.5	12	1	6
179	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	0.0	0.0	—	—	0.0	—	1.5*	10.1	2.3	9	5	7
180	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.1	—	1.4*	3.2	1.4	8	1	6
181	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	0.4	0.0	5.5*	11.7	5.5	5	3	1
182	—	—	—	—	—	—	0.0	3.5	0.0	—	—	—	0.2	0.1*	*5.0**	*13.8*	*5.0*	*10*	*3*	*7*
183	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	4.1*	—	0.2*	1.0*	0.2*	13.5	4.1	9	6	9
184	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	6.0*	—	—	0.0	—	10.5	6.0	7	4	7
185	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	0.1*	3.3*	—	—	0.5*	—	15.2	5.0	14	5	11
186	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0*	—	6.5*	—	—	0.2*	—	19.7	6.5	9	5	8
187	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.9	—	4.9*	—	0.0	0.1*	—	17.9	6.6	10	5	7
188	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	5.2*	—	—	—	—	11.6	5.2	5	4	2
189	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.1	—	7.0*	0.0	—	0.1*	—	17.8	7.0	11	6	9
190	—	—	—	0.1	—	—	—	0.9	1.0	—	4.1*	—	—	—	—	23.1	8.0	12	6	9
191	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	8.1*	—	—	—	—	19.0	8.1	7	5	6
192	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.5	—	10.6*	—	—	0.0	—	23.3	10.6	8	6	7
193	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	3.1	—	12.7*	—	—	—	—	27.6	12.7	11	7	10
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	—	—	—	—	10.5	4.0	5	4	5
195	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5	—	4.9*	—	—	—	—	12.5	4.9	8	3	6
196	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.1	0.0	2.1	—	—	0.0	—	7.5	2.1	10	3	7
197	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.1	—	0.2	—	—	0.0	—	13.8	5.1	10	4	7
198	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.2	0.3	—	—	—	—	7.8	3.0	9	3	5
199	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	1.0*	3.0	—	—	—	—	18.8	4.5	11	7	5
200	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1	6.2*	0.0	3.7*	—	0.0	0.0	—	24.8	6.2	15	6	14
201	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.8*	0.3	5.1*	—	0.1	—	—	14.7	5.1	15	5	7
202	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.3*	0.4*	6.8*	0.0	0.9	1.7*	—	24.1	6.8	13	8	11
203	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	1.0	5.2*	0.0	6.5*	—	0.3*	0.2*	—	24.2	6.5	14	6	11
204	—	—	—	—	—	—	—	0.0	6.5*	—	6.5*	—	0.0	—	—	19.9	6.5	7	6	7
205	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	4.3*	0.0	7.4*	—	1.5*	2.0*	—	23.1	7.4	13	8	13
206	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	3.9*	0.0	1.7*	—	0.7*	—	—	12.3	3.9	12	5	12
207	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.3*	4.1*	1.3*	5.6*	—	—	—	—	34.3	9.8	12	7	12

Marzec 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
208	Kołomyja	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	8.0*	—	—	—	—	—	0.2*	—
209	Podhajczyki	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	0.4*	1.3*	—	—	—	—	0.7*	—
210	Gwoździec	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	1.3*	0.9*	—	—	—	—	0.9*	0.1*
	Dniestr																
211	Wołcze	—	—	—	1.0*	2.0*	3.4*	1.6*	1.5*	*24.0**	—	—	—	—	—	—	—
212	* Strzyłki	—	—	—	0.8*	—	4.7*	2.0*	4.2*	4.5*	—	—	—	—	0.0	0.4*	—
213	* Sambor	—	—	—	0.4*	0.0	1.7*	2.5*	1.8*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—
214	* Bandrów Narodowy	0.1*	—	0.6*	1.7*	—	2.4*	5.8*	2.1*	7.2*	0.1*	—	—	—	—	1.2*	0.4*
215	Wola Dobrostańska	0.0	—	0.1*	2.4*	0.3*	3.3*	4.0*	2.8*	1.4*	1.4*	—	—	—	0.6*	0.8*	—
216	Drohobycz	0.1*	—	—	0.2*	0.0	1.1*	3.6*	0.5*	1.5*	0.0	—	—	—	—	0.1	—
	Stryj																
217	* Annaberg	0.0	—	1.0*	0.0	0.3*	3.3*	0.1*	3.0*	11.5*	0.2*	—	—	—	0.2*	0.0	3.5*
218	* Smorze	—	—	0.7*	2.6*	0.3*	1.2*	1.3*	2.4*	7.1*	0.3*	—	—	0.4*	0.8*	1.1*	0.6*
219	* Matków	—	—	0.2*	0.9*	0.1*	0.6*	1.9*	1.8*	8.5*	0.0	—	—	—	0.2*	2.1*	—
220	* Hnyła	—	—	—	6.0*	2.0*	3.2*	5.3*	4.8*	10.0*	2.1*	—	—	—	—	4.2*	—
221	* Rybnik	—	—	0.2*	0.2*	0.2*	1.0*	2.9*	4.5*	5.5*	—	—	—	—	—	1.0*	—
222	* Sławsko	—	—	—	0.5*	0.3*	1.4*	1.5*	2.8*	6.2*	0.3*	—	—	—	—	1.6*	—
223	* Hutar	—	—	—	1.3*	0.0	1.9*	—	1.2*	5.9*	—	—	—	—	—	1.7*	—
224	* Kalne	—	—	—	0.8*	—	2.5*	1.4*	3.0*	10.7*	0.1*	—	—	—	0.7*	1.3*	1.8*
225	* Tucholka	—	—	—	1.8*	—	0.8*	1.2*	1.4*	3.6*	1.2*	—	—	—	—	2.3*	1.2*
226	* Hołowiecko	—	—	—	1.4*	—	4.2*	1.9*	2.0*	5.4*	0.0	—	—	—	—	1.6*	—
227	* Kłódka ad Skole	0.1*	0.1	—	0.2*	0.1*	0.5*	2.7*	1.5*	6.5*	0.0	—	—	—	0.0	1.0*	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
228	Wełdzirz	—	—	—	—	—	2.2*	?	0.2*	2.4*	—	—	—	—	0.1*	0.6*	—
229	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	—	—	—	—	—	0.1*	3.8*	0.5*	4.6*	—	—	—	—	0.0	0.5	—
230	* Podluty	0.1*	—	—	—	0.2*	—	3.9*	0.7*	5.2*	—	—	—	—	—	3.2*	—
231	* Petranka	—	—	—	0.0	—	0.0	4.7*	—	5.2*	—	—	—	—	—	0.0	—
232	* Kałusz	—	—	—	—	0.2*	0.9*	3.6*	0.3*	4.5*	—	—	—	—	—	—	—
233	Bożyków	—	—	—	0.5*	0.2*	1.0*	0.1*	1.8*	0.3*	0,2*	—	—	4.1	—	0.0	—
234	Kozówka	—	—	—	0.3*	0.2*	0.5*	—	0.9*	2.6*	11.6*	—	—	—	—	0.9*	*12.5**
235	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	5.7*	—	—	—	—	—	—
236	Tarnopol IV rz.	—	—	—	0.5*	0.5*	0.4*	0.1*	3.6*	3.9*	2.1*	—	—	—	0.0	0.5*	—
237	Trembowla	—	—	—	—	1.0*	0.3*	0.4*	0.6*	4.9*	1.2*	—	—	—	—	—	0.4*
238	Krasne	0.0	—	—	0.5*	0.1*	—	—	1.2*	1.6*	0.1*	—	—	—	—	0.5*	—
	Prypeć																
239	Maciejów	—	—	—	0.5*	—	0.5*	—	1.6*	2.5*	0.4*	0.0	—	—	—	—	—
	Styr																
240	Radziechów	—	—	0.7*	1.1*	0.6*	0.7*	0.2*	2.0*	0.1*	0.2*	—	0.0	—	—	0.6*	0.0
241	Krupiec	—	—	—	0.9*	0.0	0.1*	—	—	3.5*	—	—	—	—	0.0	0.3*	—
242	Lipszczyzna	—	—	—	2.2*	0.5*	1.0*	—	1.9*	3.8*	0.2*	—	—	—	—	2.3*	—
243	Białokrynica	0.0	—	—	0.3*	0.0	0.1*	—	1.7*	0.9*	0.8*	—	—	—	0.0	—	—
244	Werba	—	—	0.4*	0.5*	0.1*	0.3*	—	3.1*	0.2*	0.1*	—	—	—	0.0	0.7*	—
245	Trościaniec	—	—	0.0	0.3*	0.0	0.0	—	0.6*	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	—
246	* Okońsk	—	—	0.0	1.2*	0.2*	0.1*	—	0.8*	0.2*	0.2*	—	—	—	—	0.2	—
247	Chinocze	—	—	1.6*	3.3*	—	1.5*	—	1.8*	—	0.0	—	—	0.0	0.1*	0.0	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
248	* Stare Konie	—	—	1.0*	2.4*	0.0	1.0*	—	1.6*	0.0	0.1*	—	0.0	—	—	0.4*	—
	Jasiołda																
249	* Truchonowicze	—	—	2.2*	1.0*	0.5*	2.0*	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
250	* Mostki Wielkie	—	—	0.8*	0.9*	—	0.3*	—	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	—
251	Duboja	—	—	0.8*	2.0*	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	* Krasiczyn	—	—	0.4*	1.5*	—	0.3*	—	0.5*	—	0.2*	—	1.3*	—	—	0.1*	—
253	Pińsk Gimn.	—	—	1.6*	1.8*	0.0	1.7*	—	1.4*	0.2*	0.0	—	0.2*	0.0	—	0.1*	—
	Horyń																
254	Dermań	—	—	—	0.1*	0.2*	1.5*	—	3.0*	—	—	—	0.2*	—	—	1.5*	—
255	Równe	—	—	—	0.7*	0.1*	0.6*	—	2.6*	0.2*	—	—	—	—	—	0.0	—
256	Gródek Wołyński	0.1*	—	—	—	—	0.4*	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—
257	Wysock	—	—	0.6*	1.3*	—	0.7*	—	1.8*	—	—	—	—	0.5*	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
258	* Paławkowicze	—	—	2.3*	0.0	—	0.8*	—	3.2*	0.0	0.0	—	—	0.3*	—	0.0	—
259	Godlewszczyzna	—	—	2.0*	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.8*	—	0.2*	—
260	* Siniawka	—	—	2.5*	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
261	Rokitno	—	—	0.3*	1.6*	—	0.3*	—	2.0*	0.2*	0.0	—	0.1	0.2	0.0	0.1*	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
208	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	8.5	—	—	7.3*	5.0*	30.6	8.5	7	5	5
209	—	—	—	—	—	—	0.0	0.4	0.2	0.0	6.3	—	0.1*	10.1*	6.1*	25.8	10.1	10	4	7
210	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	—	5.7	—	—	10.6*	7.8*	29.4	10.6	10	5	7
211	—	—	—	—	0.8	—	—	2.0	—	—	2.0	—	3.4	8.4	7.0*	*57.1*	*24.0*	12	11	7
212	—	—	—	—	0.5*	—	—	0.2*	2.0*	0.1*	2.9*	3.0	7.0*	7.3*	5.0*	44.6	7.3	15	10	14
213	—	—	—	—	1.0	—	—	2.9	—	0.2	3.1	—	5.0	12.8*	3.4*	36.3	12.8	12	10	7
214	—	—	—	—	0.8	—	—	3.2	—	—	3.4*	0.1	4.2	8.0*	8.4*	49.7	8.4	17	11	13
215	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.5	4.4	—	1.8*	8.0*	7.4*	39.9	8.0	16	10	13
216	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	0.3	2.8	0.1	3.3	8.4*	4.6*	28.3	8.4	14	8	8
217	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	2.0	6.8	7.3*	7.4*	48.6	11.5	14	10	12
218	—	—	—	—	0.0	—	—	1.0*	0.1*	0.0	0.1*	—	3.5*	4.5*	6.0*	34.0	7.1	18	10	18
219	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	0.0	0.3	—	1.9*	5.6*	4.4*	29.1	8.5	14	7	13
220	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	1.0*	—	3.0*	10.0*	7.0*	60.3	10.0	13	13	13
221	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	1.1	—	7.3	11.2*	5.0*	42.7	11.2	13	10	10
222	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	0.9	—	1.7*	13.2*	7.8*	39.3	13.2	13	9	12
223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	3.2*	7.9*	6.9*	31.2	7.9	9	9	8
224	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	4.2	—	3.5*	8.7*	10.2*	49.7	10.7	14	10	13
225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.5	—	1.6*	5.7*	6.7*	29.7	6.7	13	11	11
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	0.7	—	2.6*	6.5*	9.1*	36.7	9.1	11	10	10
227	—	—	—	—	—	0.1	0.0	1.8	0.1	0.3	0.5	—	1.7*	10.5*	3.7*	31.4	10.5	17	8	11
228	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	1.5	0.1	0.5*	3.7	3.1*	*16.8*	*3.7*	*11*	*6*	*7*
229	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	2.8*	4.0	20.3	38.9	20.3	9	6	5
230	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	0.2*	0.1	5.5*	—	0.3*	9.2*	6.1*	36.8	9.2	13	7	12
231	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	0.0	3.4	—	1.7*	11.5*	2.5*	31.9	11.5	7	7	5
232	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.2	0.1	1.2	—	3.5*	8.5	10.0*	33.9	10.0	12	6	7
233	—	—	—	—	—	—	0.0	0.4	0.0	0.0	2.3	—	1.0	4.0*	4.9*	20.8	4.9	13	7	9
234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.6*	5.9*	*45.0*	*12.5*	11	6	10
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	7.3*	9.8*	29.8	9.8	5	5	3
236	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.3	3.0	—	—	4.0*	5.0*	24.1	5.0	13	6	10
237	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.5	0.1	3.6	—	—	4.1*	5.0*	22.2	5.0	13	6	9
238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.5	0.0	—	0.0	5.3	15.0	5.3	9	5	6
239	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.7	3.8	0.1	0.3	3.6*	2.6	19.0	3.8	12	6	6
240	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.7	0.8	4.8	—	—	3.9*	3.0*	20.3	4.8	15	5	11
241	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.2	11.0	—	0.2	3.0*	2.1*	21.6	11.0	10	4	6
242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	3.4*	3.4*	32.2	13.5	10	8	9
243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	13.5*	—	0.0	1.5*	2.6*	21.4	13.5	8	4	8
244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	0.3*	0.5*	—	23.2	17.0	11	2	10
245	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.3	0.5	5.8	—	—	3.0*	1.7*	12.2	5.8	7	2	4
246	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	1.3	—	4.3	—	—	2.1*	1.3*	12.0	4.3	12	5	9
247	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.4	—	10.0*	—	0.1	—	2.4*	23.6	10.0	10	7	7
248	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.5	0.0	7.3*	—	—	1.0*	0.6*	16.9	7.3	10	7	9
249	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	12.9	5.0	7	6	5
250	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.1	1.6	5.5*	—	—	—	0.0	11.0	5.5	8	3	5
251	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	8.0*	—	—	0.2*	—	13.7	8.0	6	3	5
252	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	5.8*	—	0.0	0.5*	0.0	11.4	5.8	10	3	9
253	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8	—	6.8*	—	—	0.1*	0.0	14.8	6.8	11	5	9
254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.2*	1.5*	22.2	9.0	9	6	8
255	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	5.7	—	—	3.4*	2.0*	15.4	5.7	9	4	7
256	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	5.0	—	—	1.6*	1.0*	9.2	5.0	7	3	5
257	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.4	—	7.9*	—	—	—	0.7*	16.0	7.9	9	5	7
258	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.8	0.0	3.1*	—	—	0.1*	0.0	11.6	3.2	7	4	6
259	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.0	4.3*	—	—	0.0	—	8.9	4.3	5	3	4
260	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	5.2*	—	—	0.1*	—	11.6	5.2	5	4	4
261	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0	4.3*	—	—	0.3*	0.7*	11.3	4.3	12	4	9

Kwiecień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra																
	Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	6.4*	3.7*	1.4*	1,7*	0.0	4.4*	2.3*	0.9	—	0.3	4.2	0.0	0.2	1.4	3.3	—
2	* Nowe Repty	3.1	7.7*	—	3.5*	1.7*	3.2*	1.1*	—	0.5	4.3	4.1	—	—	—	1.6	—
3	Rogoźewo	9.2	0.7	0.1*	1.5*	0.2*	0.1	0.3	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—
4	Antoniny	5.0	0.0	0.0	1.1	1.2*	1.2*	0.2	—	0.2	4.6	—	—	—	—	—	—
5	* Przemęt	2.8	0.7*	0.3*	0.9*	0.4*	0.9*	—	—	1.0	5.4	—	—	—	—	—	—
	Warta																
6	Częstochowa	8.1*	4.6*	—	20.1*	2.5*	—	2.5*	—	—	4.7*	—	—	—	—	—	—
7	Cisowa	8.1*	7.3*	0.1*	6.0*	0.9*	0.5*	0.4*	—	0.1	3.0	—	0.2	—	—	—	—
8	Szczerców	7.4	9.5*	—	5.8*	3.1*	—	2.0*	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—
9	Pęczniew	12.0	—	1.0*	—	—	1.2*	1.3*	—	—	1.0*	1.3	—	—	—	—	—
10	* Ruda Pabjanicka	7.4*	2.1*	—	2.4*	—	1.8*	2.2	—	—	3.3*	0.1	—	—	—	—	—
11	Sucha Dolna	8.9*	0.3*	0.0	—	—	0.7*	2.8*	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—
12	* Kłodawa	7.5*	4.3*	7.6*	4.3*	—	0.6	3.2*	0.1	—	2.5*	—	—	—	—	—	—
13	Kościelec	11.2	1.8*	0.3*	0.3*	0.1*	0.7*	1.1*	—	0.3*	5.1*	0.0	—	0.0	0.0	—	—
14	* Ślesin	7.8*	0.7*	—	—	0.2*	0.6*	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—
15	Stawiszyn	8.3*	1.5*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6*	0.0	0.0	2.5	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
16	Sokolniki	7.9*	7.4*	0.0	0.6*	0.6*	—	0.5*	0.0	0.2	0.9	—	—	—	—	—	—
17	Ostrów Wielkopolski	7.5	0.6*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4*	0.0	0.0	0.9	0.2	—	—	—	—	—
18	Chabierów	6.6*	4.0*	0.2*	0.3*	—	0.3*	0.9*	0.0	0.4	1.4	—	—	—	—	—	—
19	Kalisz	6.8	1.2*	0.1*	0.1	—	1.2*	1.1	—	0.1	1.2	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
20	* Śrem	7.8	1.5*	—	0.3*	2.2*	2.2*	0.2	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—
21	Poznań Uniw.	7.9*	1.5*	0.0	—	7.2*	1.7*	0.1*	—	0.3	1.2	0.0	—	—	—	—	—
22	Poznań Ławica	5.4	1.7*	0.0	0.7*	5.0*	1.7*	0.5*	—	0.0	2.0	—	—	—	—	—	—
23	Golęcin	6.6	0.6*	0.0	0.1*	5.5*	0.9*	—	—	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—
24	Róża	12.7*	0.6*	—	1.3*	0.4*	1.0*	0.2*	—	0.5	0.7*	—	—	—	—	—	—
25	* Uściekowiec	1.8*	1.3*	—	1.6*	2.4*	1.4*	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—
	Obra																
26	* Łęczno	5.0*	1.3*	—	1.6*	—	0.5*	—	—	0.2*	6.0*	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
27	Sompolno	5.5*	1.0	—	—	—	—	1.1*	—	0.0	4.3*	—	—	—	—	—	—
28	Dobre	3.9*	0.8*	0.0	—	0.0	0.1*	0.0	—	0.3*	3.3*	—	—	—	—	—	—
29	Dobre Cukrownia	4.0*	0.4*	0.0	—	—	0.1*	0.3*	—	0.3*	2.2*	—	—	—	—	—	—
30	* Gębice	6.3*	1.5*	—	0.2*	—	1.1*	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—
31	Janikowo	3.1*	1.1*	—	0.1*	0.1*	0.3*	0.0	—	0.0	1.8*	—	0.1	—	—	—	—
32	* Łabiszyn	5.1*	1.6*	—	—	1.0*	1.1*	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	—	—
33	* Nakło	4.0*	1.0*	—	0.7*	2.4*	1.4*	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—
34	* Ujście	9.1	0.6*	—	—	0.8*	1.1*	—	—	0.5	2.8*	—	—	—	—	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
35	Wisła	13.3*	9.2*	0.7*	5.1*	0.1*	0.7*	2.5	1.1*	0.0	0.9	4.4	0.0	0.0	0.2	2.6	—
36	* Mikuszowice	8.3*	4.9*	2.4*	5.8*	0.3*	0.6*	0.6*	0.7*	—	—	5.7	—	—	0.1	5.0	—
37	* Straconka	8.8*	7.5*	2.1*	5.5*	0.1*	1.7*	1.4*	0.8*	—	—	4.5	—	—	—	5.8	—
	Przemsza																
38	Trzyciąż	2.5*	4.3*	—	3.1*	0.9*	0.5*	1.5*	—	—	0.7	4.7	0,2	0.1	—	10.2	—
39	Olkusz	3.1*	6.0*	0.0	4.7*	0.5*	0.2*	2.1*	0.4*	0.1	0.9	5.5	0.0	0.0	4.4	7.0	—
	Soła																
40	* Piekło	8.1*	6.4*	0.5*	2.0*	1.4*	0.5*	5.0*	1.0*	—	0.9*	17.8	—	—	—	6.7	—
41	* Sól	6.8*	2.4*	1.7*	1.3*	0.5*	0.4*	1.4*	0.7*	—	—	11.3	—	—	1.4	6.4	—
42	* Rychwałdek	9.4*	6.8*	2.1*	2.2*	0.5*	1.9*	1.7*	1.2*	—	0.7	21.7	—	—	2.3	4.4	—
43	Łodygowice	7.9*	5.1*	0.2*	3.1*	0.5*	0.6*	0.7*	1.4*	—	—	13.8	—	—	—	4.1	—
44	* Międzybrodzie	12.7*	8.5*	2.0*	3.5*	—	2.0*	1.5*	1.3*	—	0.6	9.0	—	—	6.0	—	—
45	* Kozy	5.2	4.5*	1.3*	3.1*	0.6*	0.6*	1.4*	—	—	—	2.9*	—	—	10.9	6.9	—
	Skawa																
46	Osielec	7.0*	3.4*	1.0*	3.0*	0.6*	1.5*	1.8*	0.2*	—	0.0	6.4	0.0	—	1.0	14.0	—
47	Bieńkówka	9.0*	4.0*	2.5*	2.6*	0.3*	3.6*	0.9*	1.3*	—	0.5	12.3	—	—	—	14.5*	—
48	* Skawce	7.5	4.5*	1.2*	2.3*	1.0*	1.8*	0.8*	1.8*	—	—	17.0	—	—	—	9.3	—
49	Andrychów	9.5*	2.2*	4.3*	2.5*	0.3*	2.3*	1.2*	0.9*	—	1.1	9.9	—	—	—	12.5	0.0
50	* Gierałtowice	7.1	6.8*	2.7*	3.4*	—	1.7*	1.2*	0.5*	—	—	5.6	—	—	—	6.3	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	4.0	0.2	0.0	—	—	0.0	3.7	—	0.0	—	—		38.1	6.4	15	11	6
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30.8	7.7	10	9	5
3	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	7.4		22.3	9.2	10	4	3
4	—	—	—	—	0.6	—	—	0.1	0.0	—	—	—	—	8.6		22.8	8.6	10	6	2
5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	3.2		16.2	5.4	10	4	6
6	—	—	—	2.7	0.6	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—		46.0	20.1	9	7	7
7	—	—	—	1.8	0.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—		28.8	8.1	12	5	7
8	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33.6	9.5	7	7	4
9	—	—	—	1.3	0.4*	0.2*	—	—	0.9*	—	—	—	—	—		20.6	12.0	10	7	7
10	—	—	—	2.4	1.6	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—		23.4	7.4	10	8	5
11	—	—	—	1.9	3.4*	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4		20.1	8.9	9	5	6
12	—	—	—	1.1	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.5		*34.2*	*7.6*	12	9	7
13	—	—	—	*2.3*	*1.0**	—	—	—	0.5*	—	—	—	0.4	1.1		*26.2*	11.2	14	7	10
14	—	—	—	1.3*	2.1*	—	—	—	0.4	—	—	—	—	6.3		21.8	7.8	9	5	7
15	—	—	—	1.2	0.2*	1.3*	—	—	1.3*	—	—	—	—	3.9		20.8	8.3	9	7	6
16	—	—	—	1.3*	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—		19.4	7.9	8	3	6
17	—	—	—	0.9	0.5*	0.0	—	—	0.1*	0.0	—	—	0.0	4.7		15.8	7.5	9	2	4
18	—	—	—	1.6	—	1.0*	—	—	1.0*	—	—	—	1.0	—		18.7	6.6	12	7	8
19	—	—	—	1.0	2.1*	—	—	—	0.2*	—	—	—	0.1	1.1		16.3	6.8	13	8	5
20	—	—	—	—	0.5*	—	—	0.2	—	0.3	—	—	—	15.0		33.2	15.0	12	7	5
21	—	0.0	—	2.6	0.9*	—	—	0.4*	0.5*	—	0.0	—	0.3	6.9		31.5	7.9	13	7	8
22	—	0.0	—	3.5	1.0*	—	—	1.0	0.2*	0.0	—	—	0.3	6.6		29.6	6.6	13	9	7
23	—	0.0	—	1.1	0.0	—	—	0.3	0.0	0.0	—	—	0.4	5.1		21.6	6.6	11	4	4
24	—	—	—	0.9	3.3*	0.1*	0.1	0.6*	1.5*	—	—	—	0.5	20.1		44.5	20.1	16	6	11
25	—	—	—	0.6	1.7*	—	—	1.3*	0.5*	—	0.3	—	0.5	6.0		21.9	6.0	13	9	9
26	—	—	—	0.6	0.9*	—	—	—	2.8*	—	—	—	2.9	3.8		25.6	6.0	11	7	8
27	—	—	—	0.7	3.2*	—	—	—	0.3	0.0	—	—	0.2	4.5		20.8	5.5	9	6	4
28	—	—	0.0	2.0	0.7*	—	—	—	0.4*	0.0	—	—	2.0	7.6		21.1	7.6	10	5	7
29	—	0.0	0.0	2.5	1.1*	—	—	—	1.3*	0.0	—	—	2.8	9.8		24.8	9.8	11	7	8
30	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	11.5		27.4	11.5	8	6	7
31	—	—	—	2.1	1.6*	0.1*	—	0.1	1.1*	—	—	—	1.0	14.4		27.0	14.4	14	8	9
32	—	—	—	1.2	1.8*	—	—	0.4*	2.6*	0.2*	0.1	—	0.5	8.3		25.8	8.3	13	9	9
33	—	—	—	1.5*	0.4*	—	—	—	9.6*	0.2*	0.5	—	2.7	4.0		31.4	9.6	13	9	10
34	—	—	—	—	0.5*	—	—	2.4*	3.8*	—	0.6	—	2.0	7.8		32.0	9.1	12	7	7
35	—	—	—	3.4*	0.5*	—	—	—	2.0	0.6	—	—	—	—		47.3	13.3	16	9	9
36	—	—	—	3.7	0.7*	—	—	—	3.8*	2.5	—	1.0	—	—		46.1	8.3	16	10	10
37	—	—	—	4.2	0.5*	—	—	—	3.8*	2.2	—	0.1	—	—		49.0	8.8	15	11	10
38	—	—	—	1.9	0.1	0.1*	—	—	0.1*	1.5*	—	—	—	—		32.4	10.2	16	8	9
39	—	—	—	2.6*	0.3*	—	0.0	—	0.7*	2.0*	—	—	—	—		40.5	7.0	16	9	11
40	—	—	—	2.2*	0.4*	—	0.7*	—	0.3*	0.7	—	—	—	—		54.6	17.8	16	9	13
41	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35.6	11.3	12	9	8
42	—	—	—	1.6	0.8*	—	—	—	3.2*	0.7	—	—	—	—		61.2	21.7	16	12	10
43	—	—	—	4.1	1.4*	—	—	0.0	0.7*	0.6	—	—	—	—		44.2	13.8	14	8	10
44	—	—	—	3.3	1.2*	—	—	5.0*	4.0	—	—	—	—	—		60.6	12.7	14	13	9
45	—	—	—	5.7	0.9*	—	—	—	3.9	4.6	—	—	—	—		52.5	10.9	14	11	8
46	—	—	—	0.3	2.5*	0.0	—	—	2.1*	0.8	—	—	—	0.2		45.8	14.0	16	11	10
47	—	—	—	3.2	0.5	—	0.1*	0.2	2.6*	0.9	—	—	—	—		59.0	14.5	17	10	11
48	—	—	—	2.6	—	—	—	—	2.0*	1.3	—	—	—	—		53.1	17.0	13	12	8
49	0.0	0.0	—	2.8	1.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.3	0.0	—	—	—		57.2	12.5	15	13	8
50	—	—	—	3.3	0.6*	—	—	—	3.1*	3.5	—	—	—	—		45.8	7.1	13	11	8

Kwiecień 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
51	Ujazd	6.2*	7.1*	0.1*	3.5*	0.6*	0.1*	2.0*	0.2*	—	0.7	5.6	—	—	—	5.2	—
52	Kraków Obs. Astr.	5.7	5.1*	0.0	2.4*	0.4*	0.7*	1.2*	0.1*	—	1.2	10.6	0.1	—	—	11.1	—
53	Rakowice	5·3*	4.4*	0.2*	2.3*	0.6*	0.9*	2.6*	0.1*	0.0	1.2	12.1*	0.1	0.0	0.0	12.2	—
54	Wieliczka	7.9	4.7*	1.7*	4.5*	1.0*	0.9*	2.0*	0.4*	0.0	1.3	14.8	0.2	0.2	1.6	6.8	—
	Raba																
55	* Gdów	2.0*	1.2*	0.3*	—	*3.0**	1.2*	1.4*	0.2*	—	0.7	10.4	—	—	—	7.7	—
56	* Ujście Solne	11.7*	3.1*	3.1*	—	0.9*	—	1.1*	—	—	0.7	12.7	—	—	—	7.4	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
57	* Książ Wielki	5.5*	6.1*	0.1*	—	7.8*	0.1*	2.5*	—	0.3*	0.6	3.4	0.6	—	—	1.8	—
58	Sielec Pińcz.	1.2	2.4	—	—	1.7*	—	0.7*	—	—	2.1	5.3	—	—	—	22.3	—
	Dunajec																
59	Zakopane	6.8*	3.0*	2.7*	2.5*	1.7*	3.4*	2.0*	2.8*	—	0.5*	1.5	—	—	0.1	11.2*	—
60	Pająkówka	17.3*	12.0*	15.7*	4.2*	0.8*	5.7*	0.7*	9.4*	—	0.4*	—	—	—	—	18.9*	0.3*
61	Hala Gąsienicowa	7.7*	6.2*	4.1*	8.8*	2.0*	6.1*	3.0*	6.2*	—	0.1*	1.9*	0.0	0.1*	2.4*	7.2*	—
62	Morskie Oko	24.0*	24.0*	5.5*	9.8*	4.0*	6.6*	13.0*	13.0*	—	—	4.5	—	—	—	*14.0**	1.0*
63	Tylicz	5.2*	2.2*	0.7*	—	1.0*	4.5*	2.6*	2.0*	—	—	—	0.1	—	4.2	8.0*	—
64	Krynica	5.6*	2.6*	—	—	2.6*	4.7*	4.4*	3.5*	—	—	—	—	—	6.5	8.5	—
65	Łabowa	6.0*	2.8*	1.0*	1.2*	0.9*	3.9*	4.6*	0.9*	—	—	1.2	0.3	—	5.6	7.7	—
66	* Rozdziele	6.4*	4.4*	1.2*	1.0*	0.9*	5.4*	1.1*	1.0*	—	0.3	4.3	*13.0*	—	1.9	10.3	—
67	Gródek ad Grybów	7.0*	1.5*	—	—	0.7*	2.0*	4.0*	1.5*	—	—	1.5	0.7	—	12.5	6.0	—
68	* Ciężkowice	5.4	—	—	—	0.7*	3.4*	1.4*	—	—	—	1.0	14.0	—	—	14.9	—
69	Tarnów	6.3*	1.9	0.1*	—	1.4*	2.0*	1.6*	0.1*	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—
	Nida																
70	* Oksa	7.2	—	—	—	4.7*	1.8	—	—	—	4.0	8.1	—	—	—	—	—
71	Kielce Lotn	5.6*	3.8*	—	0.7*	3.2*	—	0.1*	0.4*	—	2.8*	1.8	0.8	—	—	—	—
72	Budziszowice	4.6*	3.5*	0.3	0.2*	4.2*	—	0.5*	0.4*	—	2.6	4.5	—	—	—	9.5	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
73	Szczucin	2.1	—	—	1.9*	3.5*	—	1.2*	—	—	1.6*	9.5	—	—	—	—	—
74	* Radomyśl Wielki	6.2	1.0	—	2.3*	1.2*	—	1.6*	—	—	—	7.0	—	—	—	2.6	—
	Wisłoka																
75	Glinik Marjampolski	7.6*	1.8*	0.3*	0.3*	0.8*	2.8*	6.6*	—	—	—	—	4.2	—	—	14.0	—
76	Libusza	2.6	1.7*	—	0.3*	—	1.7*	2.0*	0.4*	—	—	1.6	0.6	—	—	10.5	—
77	Brzyszczki	4.8	0.7*	—	2.0*	0.2*	1.7*	1.6*	—	—	—	1.5	—	—	—	1.9*	—
78	* Ulaszowice	4.0	0.6	—	2.1*	—	1.9*	1.8*	—	—	—	1.6*	—	—	—	4.2*	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
79	Przewłoka	1.4	1.6	0.0	0.6*	0.3*	—	0.5*	—	—	3.5*	2.0	0.3	—	—	—	—
80	Sandomierz	2.8*	2.7	0.1*	0.5*	2.4*	—	1.9*	1.5*	—	6.5*	0.4	—	—	—	—	—
	San																
81	Sianki	5.3*	3.1*	5.7*	0.0	8.4*	2.1*	2.7*	3.7*	0.4*	—	—	—	—	0.2*	2.7*	1.7*
82	* Sokoliki	2.1*	4.9*	0.1*	—	0.6*	0.8*	3.1*	0.6*	—	0.5*	—	—	—	—	7.9*	—
83	Baligród	3.1*	7.0*	0.0	0.2*	—	7.0*	2.2*	0.8*	—	—	—	—	—	—	6.5	—
84	* Strubie	7.8*	14.2*	—	—	2.0*	2.4*	4.2*	2.1*	—	1.5*	—	—	—	1.1	6.9	—
85	Przemyśl	1.8	7.3*	0.0	0.1	0.5*	0.5*	0.7*	0.7*	0.0	1.5	—	—	—	—	1.8*	0.0
86	* Dobromil	2.3	5.9*	—	0.5*	1.9*	3.4*	0.9*	0.9*	—	—	—	—	—	—	3.1*	—
87	Fredrów	2.7	8.3*	—	0.5*	4.4*	1.0*	2.0*	0.6*	—	0.6	—	0.0	—	—	0.3*	—
88	* Mościska	2.9	7.3	—	0.4*	5.5*	1.5*	1.4*	6.7*	—	1.2	—	—	—	—	—	—
89	Szkło	5.0*	11.1	1.2*	—	4.4*	0.4*	1.3*	1.8*	—	1.8*	—	—	—	—	—	—
90	* Młyny	4.1*	9.1*	—	1.2*	7.2*	1.1*	1.2*	0.6*	—	1.1	—	—	—	—	—	—
91	Lubaczów	3.1*	11.1*	0.0	1.2*	2.6*	0.4*	1.5*	1.2*	0.1*	2.3*	0.2	0.5	—	—	0.0	—
92	Miłków Małop.	?	9.6*	2.0*	—	2.3*	—	0.0	1.1*	—	2.6*	—	—	—	—	0.3	—
93	Miłocin	6.7	4.6*	0.0	2.3*	2.3*	1.1*	0.4	—	—	—	0.5	0.0	—	—	—	—
94	Głogów	6.0	7.0*	3.2*	7.2*	11.5*	0.2*	6.2*	0.8*	—	1.5*	3.0	—	—	—	0.0	—
95	* Pruchnik	1.7	5.3*	—	1.2*	2.8*	2.7*	1.4*	0.4*	—	0.3*	—	—	—	—	2.4	—
96	Dolne	9.5	8.2*	—	3.4*	8.2*	7.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Przeworsk II rz.	2.0*	6.6	—	—	4.0*	—	0.5*	0.1	—	2.0	—	—	—	—	4.6	—
98	Wola Biłg.	?	8.2*	—	1.1*	2.3*	—	3.8*	1.4*	7.2	—	—	—	—	—	—	—
99	* Domostawa	5.0	4.6	0.3*	0.5*	0.9*	—	2.9*	2.5*	—	3.6*	1.3	—	—	—	3.1	—
100	* Radomyśl	3.1	3.5	0.1*	0.5*	0.8*	—	0.6*	0.1	—	7.4*	0.6	0.6	—	—	—	—
	Wisła środkowa																
101	* Zawichost	6.2*	1.3	2.6	—	1.2*	—	2.2*	0.6*	—	6.2	—	—	0.6	—	—	—
102	Urzędów	3.1*	5.0	—	—	0.8*	—	5·7*	0.6*	—	3.0*	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
51	—	—	—	1.6	0.1*	—	—	—	1.3*	3.4*	—	0.1	—	—		37.8	7.1	16	9	11
52	—	—	—	1.4*	0.0	—	—	0.0	0.6*	1.8*	—	—	—	0.3		42.7	11.1	15	9	9
53	—	—	—	0.5	0.4*	0.0	—	—	0.3*	1.4	—	—	—	0.2		44.8	12.2	17	8	11
54	—	—	—	1.4	0.8*	—	—	—	0.0	2.7	—	—	—	—		52.9	14.8	17	12	8
55	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	1.2*	1.4	—	—	—	—		*31.3*	10.4	*13*	*9*	*9*
56	—	—	—	0.7	0.3*	—	0.5	—	—	1.7	—	—	—	—		43.9	12.7	12	7	6
57	—	—	—	1.2	0.1*	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—		30.4	7.8	14	7	9
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—		37.5	22.3	8	7	2
59	—	—	—	4.8*	0.4*	0.8*	3.5*	—	0.1*	—	—	—	—	6.3		54.1	11.2	18	13	15
60	—	—	—	4.6*	1.9*	0.7*	4.7*	—	0.1*	—	—	—	—	1.7		99.1	18.9	17	11	16
61	—	—	—	3.7*	2.2*	0.3*	4.5*	0.4*	0.3*	0.1*	—	—	1.3	29.7		98.3	29.7	22	16	20
62	—	—	—	2.2	0.8*	0.6*	6.0*	0.5*	—	—	—	—	*2.0*	*52.0*		*183.5*	*52.0*	18	15	14
63	—	—	—	—	—	—	5.0*	0.1	—	—	—	—	—	0.7		36.3	8.0	13	9	9
64	—	—	—	—	—	—	4.7*	—	—	—	—	—	—	0.2		43.3	8.5	10	9	7
65	—	—	—	2.4	0.7*	—	3.8*	—	0.8*	—	—	—	—	—		43.8	7.7	16	11	11
66	—	—	—	1.0	3.1*	—	1.5*	—	4.6*	0.1	—	—	—	—		*61.5*	*13.0*	18	15	11
67	—	—	—	1.8	1.3*	—	3.2*	—	0.7	—	—	—	—	—		44.4	12.5	14	11	8
68	—	—	—	1.4	1.3*	—	2.4	—	0.4	—	—	—	—	—		46.3	14.9	11	9	4
69	—	—	—	0.3	1.0*	—	1.7	—	1.2	1.0	—	—	—	—		26 6	6.3	14	11	7
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25.8	8.1	5	5	1
71	—	—	—	0.9	0.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—		20.2	5.6	11	5	7
72	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—		32.4	9.5	12	7	6
73	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.4		21.7	9.5	9	7	4
74	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	1.4		25.3	7.0	10	9	3
75	—	—	—	—	1.4*	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—		45.1	14.0	11	8	8
76	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—		25.6	10.5	10	7	5
77	—	—	—	—	0.0	—	3.6*	—	—	—	—	—	—	—		18.0	4.8	9	7	7
78	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—		20.6	4.4	8	7	5
79	—	—	—	4.7	2.4	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—		17.4	4.7	11	6	4
80	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2.0	—	0.6	—	—		21.6	6.5	12	7	7
81	—	—	—	0.0	0.2*	0.0	6.2*	—	0.0	—	—	—	6.8	2.6		51.8	8.4	15	12	13
82	—	—	—	—	—	1.5*	5.8*	—	0.6*	0.2	0.4	2.5	2.7	2.3		36.6	7.9	17	9	12
83	—	—	—	0.5	—	—	9.8*	—	3.8	—	—	—	—	17.2		58.1	17.2	11	8	7
84	—	—	—	—	0.8*	0.2*	13.4*	—	—	—	—	—	5.6	17.7		79.9	17.7	14	12	10
85	—	—	—	2.0	0.0	0.0	4.8*	0.0	2.4	—	—	—	—	4.8		28.9	7.3	13	8	7
86	—	—	—	2.5	—	0.4*	7.8*	—	1.9	—	—	—	0.3	8.1		39.9	8.1	14	9	9
87	—	—	—	1.9	0.1	—	7.1*	—	0.9	—	0.4	—	0.3	1.6		32.7	8.3	16	8	8
88	—	—	—	2.6	—	—	6.4*	—	2.0	—	—	—	—	8.9		46.8	8.9	12	11	6
89	—	—	0.0	1.7	—	—	5.1*	—	1.7	—	—	—	—	8.6		44.1	11.1	12	11	8
90	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—	—	—	—	7.1		33.7	9.1	11	8	7
91	—	—	0.3	2.4	0.0	—	4.1*	—	0.6	0.0	—	0.3	0.1	6.3		38.3	11.1	18	10	10
92	—	—	—	1.9	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	0.9		*23.9*	*9.6*	*9*	7	*6*
93	—	—	—	—	—	—	3.6*	—	—	—	—	—	—	—		21.5	6.7	8	6	5
94	—	—	0.8	1.5	—	—	2.0*	—	1.0	—	—	0.0	—	—		51.9	11.5	14	11	9
95	—	—	—	1.0	—	—	6.0*	—	0.8	—	—	—	—	3.6		29.6	6.0	13	10	8
96	—	—	—	—	—	—	4.8*	—	1.8	—	—	—	—	—		43.5	9.5	7	7	5
97	—	—	—	2.4	—	—	5.4*	—	—	—	—	—	—	—		27.6	6.6	9	7	4
98	—	—	—	2.3	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	2.3		*30.7*	*8.2*	*9*	*9*	*6*
99	—	—	2.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4		31.5	5.0	13	10	6
100	—	0.1	—	2.1	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.7		20.8	7.4	14	4	5
101	—	—	—	0.0	0.5*	0.0	—	—	—	—	—	0.1	—	—		21.5	6.2	10	6	5
102	—	—	4.0	—	0.2	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—		22.6	5.7	9	5	6

Kwiecień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kamienna																
103	Denków	4.5	3.3*	—	—	1.3*	0.9*	?	?	—	8.0*[1]	—	3.8	—	—	—	—
104	Podole	3.3	2.7	—	1.0*	0.8*	—	0.1	1.0*	—	3.0*	2.0*	0.1	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
105	Puławy	3.7*	11.7*	0.1*	—	0.2*	—	2.1*	1.7*	—	4.9*	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
106	Krynice	5.0*	16.6*	—	—	5.0*	—	0.4*	1.3*	0.1*	2.4*	3.5*	—	—	—	2.2	—
107	Łapiguz	5.0*	14.8*	0.0	—	2.0*	—	2.4*	1.0*	0.3*	2.0*	0.0	—	—	—	0.4	—
108	Wojsławice IV rz.	4.5*	16.9*	0.2*	—	—	—	1.9*	0.2*	—	3.3*	—	—	—	—	—	—
109	Zemborzyce	0.0	10.6*	—	—	—	—	1.7*	0.2*	—	2.5*	—	0.4	—	—	—	—
110	Lublin — Lotnisko	4.6*	13.0*	0.1*	—	0.7*	—	4.6*	0.6*	0.1*	2.5*	—	0.5	—	—	—	—
111	Brzozowa	4.1*	16.4*	0.0	—	0.2*	—	4.4*	—	—	3.8*	—	—	—	—	—	—
112	Sobieszyn	3.0*	12.1*	—	—	0.1*	—	2.9*	0.0	—	3.2*	—	—	—	—	—	—
113	Dęblin — Lotnisko	2.4*	10.7*	0.0	—	0.1*	—	0.2*	0.5*	0.0	4.7*	—	—	0.0	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
114	Szydłowiec	2.5*	6.7*	—	—	0.2	—	1.5*	0.3*	—	3.8*	0.0	0.8	—	—	—	—
115	Radom	6.0*	15.5*	0.5	—	1.5*	—	3.0*	1.9*	—	8.0*	—	1.0	0.1	—	—	—
	Pilica																
116	Czarnca	5.4	5.5*	—	0.9*	10.8*	—	2.9*	—	—	4.5*	2.1	—	—	—	—	—
117	Uszczyn	1.7*	7.5*	0.0	6.0*	—	1.4*	0.6*	—	0.0	3.1*	—	—	—	—	—	—
118	Nowe Miasto	5.4*	8.9*	—	—	—	0.4*	4.8*	1.4*	—	3.9*	—	—	—	—	—	—
119	Lipie	3.2*	0.9*	0.0	0.0	—	0.0	2.4*	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—
120	Stromiec	4.2*	16.7*	0.4*	—	0.0	1.0*	4.0*	—	—	4.2*	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
121	Warszawa-Mokotów	10.0*	2.3*	0.5*	—	—	0.6*	3.8*	0.0	—	3.1*	—	—	0.0	—	—	—
122	Warszawa-St. Pomp	2.5*	0.7*	0.0	—	—	0.0	3.6*	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—
123	Rembertów	1.0*	0.7*	0.4*	—	—	0.0	2.4*	0.6*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—
124	Bielany	3.8*	2.2*	—	—	—	—	7.6*	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—
125	Kaskada	3.2*	2.1*	0.1*	—	—	0.1*	1.6*	0.1*	—	2.8*	—	—	—	—	—	—
126	Jabłonna	3.0*	1.6*	0.1*	—	0.0	0.4*	4.4*	0.0	—	1.9*	—	—	—	—	—	—
	Bug																
127	Lwów, ul. Zielona	2.8*	9.8*	—	1.8*	5.9*	2.5*	2.0*	1.2*	—	1.4	—	0.1	—	—	—	—
128	Lwów — Politechnika	1.7*	7.8*	—	2.6*	6.2*	1.8*	0.4*	0.7*	—	1.2*	—	—	—	—	—	—
129	Przystań	2.5*	12.7*	—	—	2.1*	0.9*	0.5	0.8*	0.3	2.4*	—	—	—	—	—	—
130	Podhajce	4.3*	15.0*	0.4*	—	0.9*	—	0.2*	0.1*	0.1*	2.4*	0.6	—	—	—	3.2	—
131	Biskupicze Szlach.	4.3*	12.0*	—	—	0.8*	—	0.5*	0.5*	0.0	3.5*	0.4	0.4	3.0*	—	—	—
132	Piesza Wola	3.5*	6.4*	0.5*	—	—	—	0.3*	0.1*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—
133	Domaczewo	2.7*	22.6*	3.4*	—	—	—	2.3*	0.7	0.1*	3.2*	0.1*	—	—	—	—	—
134	* Pulmo	2.1*	10.7*	—	—	—	—	0.8*	0.0	—	2.7*	—	—	—	—	—	—
135	Kobryń	—	12.2*	3.1*	—	—	—	1.3*	0.6*	—	1.6*	0.0	—	—	—	—	—
136	* Pożeżyn	0.6*	17.1*	7.9*	—	—	—	1.3*	5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
137	* Frankopol	1.0*	13.4*	0.8*	—	—	—	2.5*	—	—	4.9*	—	—	—	—	—	—
138	Dębe	0.4*	5.0*	0.9*	—	—	—	2.9*	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—
139	* Dąbrowa Wielka	0.9*	1.8*	2.4*	2.3*	1.2*	1.2*	1.1*	0.4*	—	4.6*	—	—	—	—	—	—
140	* Sagaje	0.3*	4.7*	1.6*	—	—	—	4.5*	0.3*	—	2.4*	—	—	—	—	—	—
141	Grabnik	0.8*	1.8*	—	—	—	3.3*	0.0	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	—
	Narew																
142	Białowieża	—	8.6*	10.9*	—	—	—	4.6*	1.3*	—	1.5*	0.1*	—	—	—	0.0	—
143	Krzyżewo	—	—	1.4*	—	2.5*	2.3*	2.5*	0.3*	—	3.4*	—	—	—	—	—	—
144	Białystok	—	5.1*	5.5*	0.0	—	—	2.4*	0.6*	—	4.0*	0.0	—	—	—	0.0	—
145	* Augustów	—	0.5*	2.2*	—	—	0.1*	3.7*	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—
146	* Dębowo	—	0.9*	3.0*	—	—	—	0.2*	2.1	—	0.2*	—	—	—	—	—	—
147	* Osowiec	—	2.8*	3.7*	—	—	—	0.7*	0.3*	—	2.6*	—	—	—	—	—	—
148	* Jedwabne	—	3.6*	2.2*	—	—	0.7*	2.7*	0.0	—	1.8*	0.0	—	—	—	—	—
149	Elżbiecin	—	1.9*	1.2*	—	—	3.3*	1.3*	0.0	—	2.2*	—	—	—	—	—	—
150	* Piątnica	—	2.2*	1.1*	0.8*	0.3*	0.8*	1.0*	—	—	1.7*	0.2*	—	—	—	—	—
151	Kisielnica	—	1.2*	1.0*	—	—	0.2*	5.7*	0.0	—	3.7*	—	—	—	—	—	—
152	* Zbójna	—	1.2*	1.6*	—	—	—	2.2*	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—
153	Krasnosielc	0.3*	0.5*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	Chrcynno	2.5*	—	—	—	—	0.2*	1.0*	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
155	Poświętne	2.2*	1.4*	—	—	0.1	0.0	0.9*	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—

[1]) Prawdopodobnie opad z dni 7-go, 8-go i 10-go. — Quantité de précipitations de 3 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
103	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		*22.9*	*8.0*	*7*	*6*	*4*
104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1		14.2	3.3	11	6	5
105	—	0.4	1.0	6.7*	0.5*	0.0	—	—	—	0.0	—	0.0	—	0.1		33.1	11.7	12	7	9
106	—	—	0.5	1.5	0.0	—	1.8*	—	0.1	—	—	0.5	—	1.2		42.1	16.6	15	10	9
107	—	0.7	0.8	4.2	0.0	0.0	0.9*	0.0	0.4	—	—	—	—	1.4		36.3	14.8	14	8	8
108	—	—	0.3	3.5	1.6*	—	1.1*	—	—	0.3	—	—	—	0.4		34.2	16.9	12	7	8
109	—	0.8	0.0	2.5	—	—	—	—	—	0.5	—	1.5	—	—		20.7	10.6	9	5	4
110	—	0.4	0.5	1.9	0.4*	—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	1.3		31.7	13.0	16	6	9
111	—	0.4	0.5	2.5	1.1*	—	—	—	—	0.5	—	0.4	—	1.0		35.3	16.4	12	7	6
112	—	—	—	1.9	0.8*	0.0	—	—	—	—	—	0.3	—	0.0		24.3	12.1	8	5	6
113	—	0.3	1.2	3.0	1.2*	0.0	—	0.0	0.0	0.5	—	0.0	—	0.0		24.8	10.7	11	6	7
114	—	—	—	1.8	0.5*	—	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—		18.3	6.7	10	5	6
115	—	—	—	3.0	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42.5	15.5	11	9	7
116	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32.7	10.8	8	6	5
117	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.0		22.1	7.5	8	6	6
118	—	—	—	3.3*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0		30.1	8.9	9	8	8
119	—	—	—	1.8	2.6*	—	—	—	0.0	0.0	—	—	0.5	0.3		14.2	3.2	8	5	5
120	—	—	—	4.5	1.9*	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—		36.9	16.7	8	7	7
121	0.0	0.0	0.5	3.2*	2.0*	0.1*	—	—	0.2	0.1*	—	—	0.7	0.8		27.9	10.0	14	6	10
122	—	—	0.3	2.9*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0		14.8	3.6	9	6	6
123	—	0.1	0.3	3.1*	2.3*	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	1.5		14.4	3,1	11	6	8
124	—	—	—	0.8*	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7		24.5	7.6	7	5	6
125	—	0.0	0.1	3.5*	2.2*	0.0	—	—	0.1	0.0	—	—	0.1	1.7		17.7	3.5	13	7	9
126	—	—	0.6	2.6	2.8*	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—		17.4	4.4	9	6	7
127	—	—	—	1.3	—	—	7.3*	—	0.9	—	—	—	0.2	3.2		40.4	9.8	14	11	8
128	—	—	—	0.9	—	—	6.0*	—	0.7	—	0.1	—	0.2	1.8		32.1	7.8	14	8	9
129	—	0.3	0.2	2.6	—	—	0.3*	—	6.0	—	—	—	—	10.8		42.4	12.7	14	7	7
130	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2		31.7	15.0	12	6	8
131	—	0.5	—	—	0.7*	—	2.8*	—	—	—	—	—	0.3	0.7		30.4	12.0	14	5	9
132	—	1.4	0.1	3.3	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0		18.9	6.4	11	6	7
133	—	4.2	0.3	3.7	2.8*	—	—	—	0.3	0.9	—	0.4	—	2.6		50.3	22.6	16	9	8
134	—	2.8	0.4	3.5	0.8*	—	—	—	0.9	0.2	—	2.6	—	2.2		29.7	10.7	12	7	5
135	—	6.4	0.5*	5.3*	1.3*	0.2*	—	—	3.1	1.7*	—	1.7	0.2	0.4		39.6	12.2	15	10	10
136	—	2.0	3.8	2.9	—	—	—	—	1.1	0.7	—	1.3	—	1.0		45.5	17.1	12	10	5
137	—	2.3	1.2	2.8*	2.3*	0.0	—	—	2.4	1.4	—	—	—	—		35.0	13.4	11	10	7
138	—	—	—	6.9*	2.4*	0.3*	—	—	—	1.7*	—	—	—	—		22.9	6.9	9	6	9
139	—	4.5	0.3	6.9*	8.1*	1.2*	—	—	0.2*	0.3	—	1.2	0.4	8.1		47.1	8.1	19	13	13
140	—	5.4	0.1	5.8	8.2*	—	—	—	0.3	0.2*	—	—	—	3.5		37.3	8.2	13	8	8
141	—	1.9	0.0	4.3*	5.3*	—	—	—	0.0	—	—	—	—	1.0		21.1	5.3	8	7	6
142	—	12.1	1.8	4.0*	3.0*	0.1*	—	—	2.4	1.0*	—	1.2	—	4.3		56.9	12.1	15	13	10
143	—	4.3	3.8*	—	5.5*	0.9*	—	—	—	0.5*	—	—	—	14.9		42.3	14.9	12	9	10
144	—	7.5	0.8	0.3*	4.7*	0.0	—	—	0.0	1.4*	—	1.1	—	10.7		44.1	10.7	12	9	8
145	—	3.5	4.0	5.6	0.2*	0.5*	—	—	2.4*	—	—	1.2	—	7.6		31.9	7.6	13	8	8
146	—	5.9	1.1	7.5*	1.6*	0.0	—	—	2.4	0.5*	—	2.4	0.1	0.5		28.4	7.5	14	8	7
147	—	4.0	0.2	6.3*	3.5	0.1*	—	—	1.7*	—	—	1.6	—	2.4		29.9	6.3	13	9	8
148	—	6.8	0.5	5.5*	2.6*	—	—	0.0	1.7*	0.3*	—	1.6	—	1.9		31.9	6.8	13	10	9
149	—	4.8	—	4.0*	4.0*	0.8*	0.0	—	0.5	0.0	—	—	—	—		24.0	4.8	10	8	8
150	—	6.3*	—	4.7*	5.6*	0.3*	—	—	0.9	0.2*	—	0.1	—	1.3		27.5	6.3	16	8	13
151	—	5.7	0.5	4.7*	2.2*	0.1*	0.2	—	1.1	0.1*	—	1.4	—	2.0		29.8	5.7	15	10	9
152	—	3.9	0.6	3.7*	3.3*	0.2*	—	—	0.4	0.2*	—	0.6	—	4.4		23.4	4.4	13	8	8
153	—	—	—	2.5*	6.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11.4	6.2	5	3	5
154	—	—	—	0.4*	0.4*	—	—	—	0.3*	0.4*	—	—	—	0.8		6.9	2.5	9	2	8
155	—	0.0	—	2.0*	0.1*	2.6*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—		10.7	2.6	9	5	8

Kwiecień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
156	Grodkowo	2.5*	1.0*	—	—	—	0.4*	2.1*	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
157	Krośniewice	5.8*	—	—	—	—	3.5*	2.5*	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—
158	Kutno—Gołębiew	5.2*	—	—	—	—	0.3	2.8*	—	—	3.1*	—	—	—	—	—	—
159	Trębki	7.6*	0.4*	0.1*	—	—	0.3*	1.6*	—	—	5.8*	—	0.1*	—	—	—	—
160	Strzelna	6.7*	2.7*	0.1*	1.2*	0.1*	0.2*	3.0*	0.3*	—	4.4*	0.0	—	—	—	—	—
161	Skierniewice	4.2*	0.9*	0.2*	0.1*	—	0.0	0.5*	0.2*	—	2.1*	—	0.0	—	—	—	—
162	Pszczelin	3.4*	1.8*	—	—	—	—	2.0*	—	—	3.7*	—	—	—	—	—	—
163	Gleba	2.8*	0.3*	0.1*	—	—	0.1*	3.5*	0.0	—	1.8*	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
164	Baruchów	3.8*	0.9*	0.3*	—	—	*1.0*	*0.3*	—	—	3.8*	—	—	—	—	—	—
165	Olganowo	10.7*	0.8*	0.5*	—	—	2.7*	0.3*	—	—	3.1*	—	—	—	—	—	—
166	Brześć Kujawski	2.4*	0.2*	—	—	—	0.8*	0.1*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—
167	* Nieszawa	—	6.7*	0.7*	0.1*	—	0.6*	0.7*	—	—	4.7*	—	—	—	—	—	—
	Wisła dolna																
168	Toruń Lotnisko	3.8*	0.8*	0.0	0.0	0.2*	0.5	0.3*	0.0	—	1.6*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
169	Toruń Koszary	1.6*	0.8*	0.4*	—	0.3*	0.8*	0.8*	—	—	1.6*	—	—	—	0.0	0.0	—
170	Pawłowo	5.2*	—	0.8*	—	4.2*	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Bydgoszcz Inst. Roln.	5.1*	2.1*	0.1*	0.3*	2.1*	0.5	1.0*	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—
172	Bydgoszcz Lotnisko	6.1*	1.5*	—	—	4.1*	0.6	0.0	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—
173	Dźwierzno	3.0*	0.5*	—	—	2.4	0.0	1.1*	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—
174	Grudziądz	6.9*	1.9*	0.0	0.2*	—	0.6*	0.3*	0.1*	—	0.0	0.0	0.1	—	—	—	—
175	* Janowo	1.4*	—	0.4*	—	—	0.1	1.4*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Wirty	0.4*	1.1*	—	0.3	3.5	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
177	Gdynia	0.3*	0.0	1.0*	7.6*	0.0	0.6	2.0*	0.0	—	0.1*	0.0	—	—	—	0.0	—
178	Hel	—	0.0	0.8*	0.8*	1.5*	0.7*	0.6*	—	0.3*	0.2*	0.0	—	—	—	—	—
179	Puck	2.4*	1.3*	2.9*	5.3*	2.6*	1.6	1.3*	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—
180	Chałupy	0.1	0.2*	2.6*	5.6*	0.0	0.4	0.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Karwia	—	2.6*	3.2*	4.8*	8.2*	1.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
182	Dębek	—	0.9*	2.7*	1.4*	2.9*	1.0*	0.1*	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
183	Stołpce	—	0.1*	2.5*	—	—	—	1.8*	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—
184	* Korelicze	—	—	5.5*	—	—	—	2.6*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Lida	—	—	1.7*	0.8*	—	—	2.0*	1.6*	—	—	—	—	—	—	0.4*	—
186	* Niemen	—	0.3*	4.7*	0.3*	—	—	2.8*	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.0	—
187	* Wielka Sworotwa	—	0.1*	2.5*	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Dzikowina Chról.	—	—	1.6*	0.0	—	—	2.4*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
189	* Hołowle	—	—	5.4*	—	—	—	5.4*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—
190	* Szczuczyn	—	2.7*	6.6*	—	—	—	6.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Szczara																
191	* Śl. X. kan. Ogińskiego	—	3.2*	7.0*	—	—	—	0.8*	0.2*	—	0.8*	—	—	—	—	—	—
192	* Iwacewicze	—	6.0*	7.2*	0.0	—	—	2.1*	0.9*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—
193	Słonim	—	0.7*	3.2*	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—
194	* Szczara	—	1.3*	3.2*	—	—	—	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
195	* Mosty	—	2.3*	5.5*	—	—	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
196	Grodno	0.0	1.4*	3.3*	0.3*	—	—	2.6*	0.4*	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0
197	* Suchorzeczka	—	1.9*	4.3*	—	—	—	3.6*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Wigry	—	1.8*	2.0*	—	—	—	1.8*	0.2*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—
199	Druskieniki	—	—	3.5*	—	—	—	5.0*	0.5*	—	—	—	—	—	0.0	—	—
	Wilja																
200	Dworek	—	—	1.9*	0.0	—	—	2.0*	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.0	—
201	Oszmiana	—	—	1.2	0.1*	—	—	1.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Bołoszyn	—	—	1.4*	1.0*	—	0.0	0.8*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—
203	Pohulanka	0.0	—	0.9*	0.3*	0.0	0.0	2.4*	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	2.2*
204	Podbrodzie	—	—	0.5*	0.0	—	—	0.9*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5*
205	Wilno Uniw.	—	—	2.1*	0.4*	—	0.0	1.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0
	Dźwina																
206	* Paziki	—	—	0.0	0.0	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
207	* Opsa	—	—	0.6*	3.2*	—	0.2*	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
156	—	0.2	0.3	0.7	5.0*	—	—	0.2*	0.3*	0.2*	—	—	—	0.1		14.4	5.0	13	5	9
157	—	—	—	1.5	0.5*	—	—	—	0.6*	—	—	—	1.4	—		17.6	5.8	8	6	6
158	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.4		13.8	5.2	6	4	3
159	—	—	—	1.2*	1.8	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.3	0.6		19.9	7.6	12	5	9
160	—	—	—	2.7*	2.5*	—	—	—	0.7	0.1*	—	—	0.1	*0.0*		*24.8*	6.7	*14*	7	*12*
161	—	—	0.0	2.0*	0.8*	—	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0		11.0	4.2	9	3	9
162	—	—	0.8	2.5*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.0		18.6	3.7	9	7	6
163	—	—	0.5	1.5*	0.8*	—	—	—	0.0	0.0	—	—	0.4	0.6		12.4	3.5	11	4	8
164	—	—	—	0.9	2.0*	—	—	—	0.4*	0.0	—	—	0.3	0.7		14.4	3.8	*11*	*4*	*6*
165	—	—	—	1.6	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.1		24.0	10.7	10	6	7
166	—	—	—	1.1*	0.4*	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	4.2		9.8	4.2	9	3	8
167	—	—	0.0	0.5*	6.0*	—	—	—	0.2*	—	—	—	0.5	7.0		27.7	7.0	11	4	9
168	—	—	—	1.2	2.2*	—	—	0.0	1.5*	1.0*	0.4	0.0	0.2	7.3		21.0	7.3	13	7	8
169	—	—	—	0.6	3.6*	—	—	—	1.0*	0.6*	—	—	0.4	9.5		22.0	9.5	13	5	10
170	—	—	2.0	4.4	2.7*	—	—	1.3	1.8*	0.7*	2.8	—	—	—		27.7	5.2	11	9	6
171	—	—	—	1.7*	2.5*	—	—	1.0*	7.7*	0.1*	0.6	—	0.9	8.4		35.6	8.4	16	10	12
172	—	—	—	1.6	3.6*	0.0	—	0.5	9.1*	0.0	0.2	—	1.2	8.3		37.9	9.1	12	9	6
173	—	0.3	—	4.5*	5.7*	—	—	—	4.4*	—	0.4*	—	0.3	12.2		35.0	12.2	12	7	8
174	—	0.0	0.0	3.1	4.2*	—	—	0.0	2.6*	0.4*	0.6	—	0.7	7.8		29.5	7.8	14	6	9
175	—	—	—	3.6	3.0	—	—	—	0.8	—	4.2	—	—	—		15.2	4.2	9	5	3
176	—	1.9	1.7	3.3*	3.5	—	—	—	3.7*	4.0*	3.2*	—	1.3	—		28.1	4.0	13	10	6
177	—	6.0	1.3	0.3*	1.6*	0.1*	—	0.7*	2.5*	5.6*	7.7	0.4*	0.2	3.6		41.6	7.7	18	10	12
178	—	5.5	1.3	3.5	0.0	—	—	1.3	3.0*	0.7*	9.0	0.0	0.9	*5.0*		*35.1*	9.0	*16*	*8*	*9*
170	—	13.9	2.3	2.3	0.4	0.0	0.0	1.6	2.7*	0.3*	9.9	1.1*	—	3.1		55.0	13.9	17	15	9
180	—	7.7	0.9	0.3	—	—	—	0.4*	4.6*	2.2	6.8	—	—	5.5		38.2	7.7	14	7	5
181	—	17.5	3.5	—	—	—	—	1.2*	—	—	13.0*	—	—	5.0		60.0	17.5	10	10	6
182	—	14.2	4.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8*	0.3*	0.0	8.1*	0.0	0.0	6.0		43.0	14.2	13	8	9
183	—	3.6	2.4	3.8	—	7.3*	5.4*	—	—	1.7*	—	4.7	0.9	2.4		36.6	7.3	12	10	6
184	—	1.0	0.4	5.7	2.8*	—	3.1*	—	1.5	2.5*	—	—	—	2.7		28.4	5.7	11	9	6
185	—	1.7	2.8	2.3*	1.3*	0.2*	—	—	1.8	0.1*	1.0	1.7	—	23.0		42.4	23.0	15	11	9
186	—	2.4	4.5	6.0*	2.4*	0.3*	—	—	3.4	0.7*	—	0.2	—	2.9		31.5	6.0	14	8	9
187	—	4.1	3.8	6.7*	0.9*	1.0*	1.5*	—	2.0*	2.5*	—	4.5	—	3.0		35.0	6.7	13	11	9
188	—	3.0	2.5	7.2*	—	—	1.3*	—	2.7*	2.6*	—	2.6	—	1.1		27.0	7.2	10	10	6
189	—	2.6	2.5	8.8*	3.2*	1.0*	0.2*	—	2.3	3.0*	—	2.4	—	2.7		40.2	8.8	13	11	8
190	—	3.8	3.6	4.7*	2.1*	0.1*	0.0	—	2.7*	—	—	3.6	0.4	12.8		49.2	12.8	12	10	7
191	—	7.0	9.3	3.0*	0.1*	0.4*	4.1*	—	1.7	0.8	—	—	5.2	10.0		53.6	10.0	15	9	9
192	—	6.1	1.7	2.2*	3.0*	0.3*	1.6*	—	1.8	1.5*	—	1.6	0.0	1.4		38.4	7.2	15	13	10
193	—	7.2	5.4	3.3	0.1	0.2*	1.1*	—	2.0	—	—	—	—	1.0		25.1	7.2	12	7	5
194	—	0.0	0.0	6.8*	3.0*	—	—	—	1.3*	3.1*	—	—	—	1.9		25.1	6.8	8	8	7
195	—	3.3	2.7	4.7*	3.3*	0.0	—	—	1.0*	1.4*	—	0.8	—	0.8		28.6	5.5	11	9	7
196	0.0	2.3	4.4	7.3*	1.8*	0.0	0.0	—	0.6*	0.1	0.0	2.8	0.5	9.5		37.3	9.5	14	9	8
197	—	4.2	5.1	8.2*	—	0.0	—	—	4.4*	—	—	4.6	0.2	2.9		39.5	8.2	11	9	6
198	—	4.5	7.4	4.4*	1.2*	0.4*	—	—	3.0*	0.2*	—	1.0	—	7.0		35.0	7.4	14	10	10
199	—	4.0	4.5	4.2*	0.5*	0.1	—	—	2.5*	—	—	5.0	1.5	7.0		38.3	7.0	12	9	6
200	—	4.3	3.2	6.0*	1.0*	0.0	2.0*	0.0	3.8	0.2*	0.0	5.6	0.1	3.5		33.9	6.0	13	10	7
201	—	—	5.3	3.4	0.2*	—	—	—	0.9	—	—	3.9	1.8	11.3		29.3	11.3	11	7	4
202	—	3.1	5.0	3.8	0.1*	0.0	0.0	—	0.8	0.1*	—	9.3	0.9	4.9		31.9	9.3	13	7	6
203	0.0	2.6	6.6	4.0*	0.3*	0.0	0.1*	0.0	2.2	0.8*	0.3*	6.2	0.0	2.1		31.0	6.6	14	8	9
204	—	0.0	5.5	3.0*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2*	—	8.1	0.0	3.4		24.1	8.1	8	6	5
205	—	3.3*	4.5	4.7*	0.5*	0.0	0.0	—	1.0	0.0	—	8.5	1.6	4.0		31.8	8.5	11	9	6
206	—	3.3	4.3	2.5*	0.1*	—	2.1*	—	2.9	0.1*	0.3*	4.5	—	5.5		26.2	5.5	11	7	6
207	—	3.1	4.0	2.7*	0.1*	—	0.3*	—	1.0	0.8*	1.3*	3.6	0.0	5.8		28.8	5.8	14	9	9

Kwiecień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
208	Kołomyja	0.1	3.0*	—	2.2*	0.7	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	4.0	0.5*
209	Podhajczyki	—	3.7	—	1.8*	0.3*	—	—	0.4*	0.2*	—	0.0	—	—	—	6.1*	1.1*
210	Gwoździec	—	4.3	—	3.5*	1.3*	—	—	0.6*	0.0	—	—	—	—	—	5.0*	1.8*
	Dniestr																
211	Wołcze	3.0*	3.5*	—	1.0*	1.5*	—	2.8*	1.7*	—	—	—	—	—	—	7.6	0.9*
212	* Strzyłki	2.4*	5.8*	0.0	0.4	0.2*	1.7*	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	14.1	2.0*
213	* Sambor	1.2	6.0	—	1.2*	1.6*	1.7*	1.8*	2.0*	0.6*	0.1	—	—	—	—	2.3*	—
214	* Bandrów Narodowy	3.6*	6.7*	0.1*	0.3*	1.3*	2.9*	2.5*	1.8*	0.0	—	—	—	—	—	13.1*	—
215	Wola Dobrostańska	5.4*	11.5*	—	0.8*	4.4*	0.8*	2.0*	1.4*	0.0	2.3*	—	—	—	—	—	—
216	Drohobycz	1.8*	8.3	0.0	0.9*	3.9*	0.4*	0.9*	0.4	0.3*	—	—	—	—	—	4.4*	1.4*
	Stryj																
217	* Annaberg	3.0*	10.0*	3.0*	1.0*	6.9*	0.6*	7.0*	1.8*	0.0	1.8*	—	—	—	—	4.4*	0.0
218	* Smorze	2.4*	6.4*	0.3*	0.7*	3.5*	0.2*	2.7*	1.5*	0.2*	1.1*	0.0	—	—	0.2	6.7*	0.7*
219	* Matków	2.0*	7.5*	0.7*	0.2*	5.3*	0.1*	3.0*	1.1*	0.0	0.9*	—	—	—	0.2	6.8*	0.3*
220	* Hnyła	7.0*	7.5*	2.5*	3.0*	5.0*	—	5.0*	7.0*	—	1.1*	—	—	—	—	10.0*	—
221	* Rybnik	?	7.4	—	0.5*	2.1*	1.0*	1.7*	5.0*	0.1*	—	—	—	—	—	7.0*	—
222	* Sławsko	3.8*	0.9*	9.4*	0.9*	4.4*	0.4*	0.9*	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	5.6*	—
223	* Hutar	3.1*	11.2*	0.6*	0.9*	7.2*	—	2.6*	1.5*	—	1.6*	—	—	—	—	2.9*	0.0
224	* Kalne	2.1	8.8*	0.5*	1.9*	6.6*	0.2*	2.1*	1.6*	0.4*	1.5*	0.1	—	—	0.9	5.3*	0.1*
225	* Tucholka	2.6*	5.8*	0.4*	1.2*	4.5*	—	0.2*	2.2*	0.7*	—	1.6*	—	—	0.4*	4.5*	—
226	* Hołowiecko	3.8*	6.8*	2.0*	0.9*	4.2*	0.7*	1.8*	2.5*	—	—	—	—	—	—	4.3*	0.0
227	* Kłódka ad Skole	3.2*	5.0*	0.0	0.7*	4.0*	0.1*	1.1*	1.3*	0.4*	0.9	0.1	—	—	—	8.7*	3.4*
	Dniestr (dalszy ciąg)																
228	Wełdzirz	0.4*	4.6*	—	1.2*	6.3*	—	2.1*	1.2*	—	—	0.1	0.1	—	—	9.6*	—
229	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	0.8	7.6*	—	0.4*	6.8*	—	0.8*	1.7*	—	1.0	—	—	—	—	9.4*	2.8*
230	* Podluty	0.3*	5.8*	0.0	1.5*	0.9*	0.1*	0.2*	1.9*	—	—	0.1	—	—	3.1	8.3*	1.4*
231	* Petranka	—	7.8*	—	1.3*	9.8*	—	2.3*	—	1.4*	—	—	—	—	—	9.4*	2.4*
232	* Kałusz	0.6	6.0	—	0.4*	4.5*	—	0.7*	1.1*	0.1*	—	—	—	—	—	8.7*	1.5*
233	Bożyków	4.7*	6.0	—	0.0	1.8*	—	2.0*	0.6*	—	0.0	0.0	—	—	—	0.0	1.2*
234	Kozówka	2.3*	6.1*	0.5*	0.2*	3.3*	—	0.5*	—	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—
235	Zaleszczyki	0.4*	1.8	—	1.6*	1.8*	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	4.8	2.8
236	Tarnopol IV rz.	3.6*	9.0*	—	0.1*	3.2*	—	1.1*	2.3*	—	1.2	—	—	—	—	—	—
237	Trembowla	2.6*	4.6	—	—	2.3*	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—
238	Krasne	2.2*	4.2*	—	—	3.6*	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.0
	Prypeć																
239	Maciejów	2.6*	9.5*	0.0	—	—	—	1.5*	—	—	2.6	0.0	—	—	—	—	—
	Styr																
240	Radziechów	6.0*	0.2*	4.5*	8.5*	2.6*	1.7*	1.6*	0.9*	—	2.7	—	—	—	—	0.1	—
241	Krupiec	3.0*	6.7*	—	—	0.4*	1.8*	1.5*	0.5*	—	3.1	0.1	0.0	—	—	—	—
242	Lipszczyzna	1.9*	7.8*	0.4*	—	0.9*	2.2*	1.0*	0.2*	—	2.9*	—	—	—	—	1.5	—
243	Białokrynica	3.6*	8.0*	—	—	1.4*	0.8*	1.2*	0.5*	—	3.0*	—	—	—	—	0.0	—
244	Werba	0.4*	0.6*	—	—	0.3*	1.0*	1.2*	0.6*	—	3.7	—	—	—	—	6.1	—
245	Trościanic	2.0*	2.0*	4.0*	—	0.5*	0.0	0.7*	0.4*	0.2*	2.0*	—	—	—	—	—	—
246	* Okońsk	1.7*	4,7*	2.9*	—	—	—	0.9*	0.1*	—	3.3*	—	—	—	—	—	—
247	Chinocze	1.4*	8.1*	3.7*	—	—	—	2.7*	0.6*	—	2.4*	—	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
248	* Stare Konie	0.0	3.9*	2.6*	0.0	—	—	0.9*	0.3*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—
	Jasiołda																
249	* Truchonowicze	—	8.4*	14.2*	—	—	—	2.0*	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—
250	* Mostki Wielkie	—	9.6*	4.9*	—	—	—	0.3*	—	—	0.8*	0.1*	—	—	—	—	—
251	Duboja	—	11.2*	3.0*	—	—	—	1.6*	0.4*	—	2.7*	—	—	—	—	—	—
252	* Krasiczyn	—	2.1*	4.3*	—	—	—	0.3*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
253	Pińsk Gimn.	0.0	5.5*	4.8*	0.0	—	—	1.2*	0.3*	—	1.1*	—	—	—	—	—	—
	Horyń																
254	Dermań	3.0*	12.0*	2.0*	0.0	1.2*	1.5*	0.8*	1.0*	0.0	2.6*	—	—	0.0	—	0.2	—
255	Równe	1.6*	10.9*	—	—	1.3*	2.3*	—	0.8	—	3.0	—	—	—	—	—	—
256	Gródek Wołyński	2.6*	8.0*	2.2*	—	0.8*	1.8*	0.2*	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	—
257	Wysock	—	7.3*	4.0*	—	—	—	—	1.6*	—	1.9*	—	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
258	* Paławkowicze	—	0.2*	2.9*	—	—	—	2.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
259	Godlewszczyzna	—	0.2*	2.4*	0.0	—	—	3.4*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
260	* Siniawka	—	2.3*	5.8*	—	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
261	Rokitno	0.9*	5.6*	1.9*	—	0.3*	0.5*	0.8*	0.2*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⁂
208	—	—	—	—	5.5*	—	1.1*	—	—	3.0	8.0	—	—	—		28.3	8.0	11	7	6
209	—	—	—	—	6.1*	0.1*	1.9*	0.0	—	3.4	6.7	—	—	—		31.8	6.7	12	8	9
210	—	—	—	—	4.9*	—	2.0*	—	0.4	3.8	8.0	—	—	*12.3*		*47.9*	*12.3*	*12*	*10*	7
211	—	—	—	—	—	—	6.8*	—	2.0	—	—	—	2.2	3.5		*36.5*	7.6	*12*	*11*	*8*
212	—	—	—	5.0*	1.0*	0.0	6.6*	0.5*	4.7	—	—	—	1.8	2.7		50.3	14.1	15	12	9
213	—	—	—	1.5	—	—	7.2*	—	1.3	—	—	—	0.6	2.4		31.5	7.2	15	12	8
214	—	—	—	1.2	2.0*	0.4*	5.5*	—	4.8*	—	—	—	—	12.4		58.6	13.1	15	12	13
215	—	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	6.0*	—	1.8	—	—	—	0.0	4.9		43.1	11.5	12	10	9
216	—	—	0.0	0.2*	0.1*	0.0	5.1*	0.1*	1.1	—	0.0	—	0.2	0.0		29.5	8.3	16	7	12
217	—	—	—	1.5*	3.4*	0.1*	5.8*	—	1.8*	—	—	—	12.8	0.5		65.4	12.8	17	14	15
218	—	—	—	—	2.4*	0.2*	5.3*	0.2*	1.3*	0.1	0.9	—	12.2	1.2		50,4	12.2	22	12	17
219	0.0	—	—	0.2*	1.6*	—	4.7*	—	0.4*	0.2	1.3	—	11.9	0.0		48.4	11.9	19	10	15
220	—	—	—	—	2.0*	—	6.0*	—	1.5*	—	—	—	3.0	—		60.6	10.0	13	13	12
221	—	—	—	—	0.7*	—	5.9*	—	4.5	—	—	—	1.4	—		*37.3*	7.4	*12*	*9*	*9*
222	—	—	—	—	7.0*	—	6.5*	—	2.4	1.6	3.4	—	8.0	—		55.6	9.4	16	10	12
223	—	—	—	—	5.5*	—	5.4*	—	5.4	2.9	—	—	7.6	—		58.4	11.2	14	12	11
224	0.1*	—	—	0.7*	6.6*	0.8*	6.0*	—	3.0	2.8	1.5	—	8.6	2.3		64.5	8.8	24	15	16
225	—	—	—	—	3.7*	—	2.7*	—	—	3.8*	—	—	8.3	1.0		43.6	8.3	16	12	14
226	—	—	—	—	5.8*	—	5.4*	—	2.5*	1.0	1.9	—	6.2	—		49.8	6.8	15	13	12
227	—	—	—	—	4.1*	—	6.2*	—	2.2*	0.4	1.1	—	3.9	0.1		46.9	8.7	19	12	13
228	0.7	—	—	0.7*	13.5*	11.2*	5.8	—	1.6	0.3	3.6	—	5.3	—		68.3	13.5	18	12	10
229	—	—	—	0.0	4.5*	—	5.0*	—	1.6	—	1.6	0.4	—	12.6		57.0	12.6	15	11	9
230	—	—	—	1.0*	13.1*	0.4*	5.3*	—	1.3*	10.0	10.8*	—	2.1	—		67.6	13.1	19	13	15
231	—	—	—	—	9.5*	7.2*	—	0.4	4.2	0.0	—	—	—	—		55.7	9.8	11	10	9
232	—	—	—	0.3*	7.1*	0.2*	6.5*	—	1.6	4.0	2.8	—	0.1	—		46.2	8.7	17	10	11
233	0.0	—	0.0	—	1.9*	0.0	5.6*	—	0.0	—	0.4	—	—	—		24.2	6.0	9	7	7
234	—	—	—	0.1	2.8*	—	6.7*	0.1	0.2	—	0.2	—	—	—		24.2	6.7	14	5	8
235	—	—	—	—	3.3*	—	1.6*	1.3	—	3.6	4.8	—	—	—		29.1	4.8	12	11	7
236	—	—	0.3	—	1.8*	—	6.8*	0.0	0.5	—	0.4	—	0.0	—		30.3	9.0	12	8	8
237	—	—	—	0.4*	4.2*	—	3.3*	0.8*	0.7	3.6	2.1	—	—	—		25.5	4.6	11	7	6
238	0.0	—	0.1*	—	4.3*	0.0	3.5*	0.0	1.4	8.4	1.3	—	0.2	—		29.4	8.4	11	8	7
239	—	3.6	0.0	2.7	1.7	—	1.9*	—	—	—	—	0.7	—	3.8		30.6	9.5	10	9	4
240	—	3.8	—	—	—	—	3.9*	—	—	—	—	0.0	0.0	7.0		*43.5*	*8.5*	*13*	*10*	*9*
241	—	—	1.1	0.3	—	—	4.3*	0.0	0.3	—	—	—	0.7	0.5		24.3	6.7	14	7	7
242	—	0.8	0.3	—	—	—	6.4*	—	—	—	—	—	0.0	5.7		32.0	7.8	13	8	9
243	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2*	1.4*	—	—	—	—	0.5	0.0		24.6	8.0	10	7	9
244	—	1.5	0.1	0.7	0.3	—	6.2*	—	—	—	—	—	—	0.0		22.7	6.2	13	6	7
245	—	0.4	1.4	2.4	0.0	—	4.5*	—	—	—	—	—	—	0.4		20.9	4.5	13	8	9
246	—	3.2	5.4	3.1	—	—	5.1*	—	—	—	—	—	0.5	4.1		35.0	5.4	12	9	7
247	—	7.8	2.5	3.9	0.3	0.2	8.9*	—	0.8	—	—	—	1.9	5.7		50.9	8.9	15	11	7
248	—	7.0	1.9	2.8	1.7*	0.5*	6.1*	—	0.4	—	—	0.3	3.5	8.0		40.4	8.0	15	8	8
249	—	5.0	0.2	3.0	2.3*	—	—	—	0.6	0.1*	—	2.5	0.3	0.3		39.9	14.2	13	8	6
250	—	3.9	—	4.2*	1.0*	—	0.7*	—	0.4	1.4*	—	0.5	0.4	3.9		32.1	9.6	14	7	9
251	—	6.8	1.3	3.0	3.5*	0.3*	5.1*	—	—	0.3	—	2.9	1.4	5.9		49.4	11.2	15	12	8
252	—	7.5	2.7	3.0	2.3*	0.2*	4.5*	—	—	0.0	—	1.1	0.9	5.7		35.0	7.5	13	9	7
253	—	5.5	3.5	2.1	1.9*	0.4*	4.7*	—	0.0	0.1	—	0.5	0.7	9.7		42.0	9.7	15	10	8
254	—	3.5	1.8	1.0	0.1*	0.6*	5.5*	1.5*	0.8	—	—	—	0.2	0.1		39.4	12.0	19	12	12
255	—	—	6.2	0.9	0.0	0.0	8.4*	0.5*	1.5	—	—	—	—	0.0		37.4	10.9	11	8	6
256	—	—	5.4	0.4	—	—	8.3*	0.4*	1.3	—	—	—	—	2.0		36.0	8.3	13	9	9
257	—	—	11.0	3.2*	—	0.2*	8.8*	0.8*	0.2	1.0	—	—	1.7	5.7		47.4	11.0	13	10	8
258	—	3.1	2.8	2.9	—	1.8*	5.3*	—	1.2	1.8*	—	2.5	1.3	11.0		39.2	11.0	14	12	7
259	—	3.6	4.5	2.6*	—	2.0*	4.7*	—	1.8	1.9*	—	3.0	3.0	12.1		45.2	12.1	13	12	7
260	—	3.9	4.2	1.6	3.9*	1.3*	6.8*	—	2.1	1.9*	—	1.8	2.6	16.5		57.4	16.5	14	14	7
261	—	4.0	4.0	1.4	—	—	8.0*	2.0*	—	1.4	—	0,2	1.5	3.6		38.3	8.0	17	11	10

Maj 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	0.8	7.5	4.6	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	20.4	7.8	17.0	45.7
2	* Nowe Repty	—	1.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	3.4	8.3	3.9
3	Rogoźewo	—	—	—	—	—	—	0.2	—	4.0	0.3	—	—	10.5	—	3.1	4.2
4	Antoniny	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	2.8	—	3.2	7.3
5	* Przemęt	—	—	—	—	—	—	2.3	—	10.7	—	—	—	?	—	*24.5*[1]	2.0
	Warta																
6	Częstochowa	—	0.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.5	1.1
7	Cisowa	—	—	—	0.3	—	—	—	—	8.8	0.0	—	—	16.0	—	7.1	3.1
8	Szczerców	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.6	—	—	—	3.0	—	10.1	19.5
9	Pęczniew	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	11.5	4.2
10	* Ruda Pabjanicka	—	—	—	9.4	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.5	—	7.0	23.3
11	Sucha Dolna	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	10.8	21.1
12	* Kłodawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.7	1.7
13	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.2	—	14.2	6.0
14	* Ślesin	—	—	—	—	—	—	0.5	—	9.0	—	—	—	3.8	—	18.7	2.1
15	Stawiszyn	—	—	—	0.9	—	—	—	—	1.2	—	—	—	12.1	—	7.3	4.4
	Prosna																
16	Sokolniki	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	2.1	0.1	—	—	22.7	—	6.7	4.2
17	Ostrów Wielkopolski	—	—	—	0.3	—	—	0.0	0.8	12.9	0.1	—	—	4.5	—	5.2	5.4
18	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	7.5	1.6
19	Kalisz	—	—	—	0.4	—	—	0.1	0.1	1.6	0.0	—	—	25.5	—	5.4	4.4
	Warta (dalszy ciąg)																
20	* Śrem	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	2.8	—	6.2	14.0
21	Poznań Uniw.	0.0	—	—	—	—	—	0.5	—	5.5	—	—	—	2.8	—	5.4	13.5
22	Poznań Ławica	—	—	—	—	—	—	1.5	—	8.4	0.1	—	0.0	1.7	—	6.2	14.6
23	Golęcin	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.7	0.1	—	—	1.6	—	5.4	9.9
24	Róża	—	—	—	—	—	—	1.6	—	10.2	0.3	—	—	9.5	—	7.0	5.5
25	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.4	—	—	—	—	—	7.5	8.2
	Obra																
26	* Łęczno	—	—	—	—	—	—	0.6	—	6.1	—	—	1.1	—	—	0.8	6.1
	Noteć																
27	Sompolno	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	2.0	—	9.2	—
28	Dobre	—	—	—	—	—	—	—	0.1	9.0	0.3	—	—	3.0	—	12.9	—
29	Dobre Cukrownia	—	—	—	—	—	—	—	0.0	9.3	0.4	—	—	4.5	—	14.5	—
30	* Gębice	—	—	—	—	—	—	1.1	—	10.0	—	—	—	11.5	—	8.3	4.9
31	Janikowo	—	—	—	0.5	—	—	1.1	—	5.5	0.4	—	—	28.9	—	15.2	4.0
32	* Łabiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	2.3	—	—	30.0	—	15.4	9.4
33	* Nakło	—	—	—	—	—	—	1.7	—	2.8	3.0	—	—	21.4	—	5.9	6.7
34	* Ujście	—	—	0.1	—	—	—	4.2	—	18.3	5.8	—	—	—	—	1.7	5.6
	Wisła																
	Wisła górna																
35	Wisła	—	8.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.6	15.4	21.9
36	* Mikuszowice	—	9.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.2	32.6	13.9
37	* Straconka	—	9.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.6	31.5	18.8
	Przemsza																
38	Trzyciąż	—	5.0	1.1	3.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.5	10.5	3.5
39	Olkusz	—	4.2	3.2	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	1.0	1.5	4.8	6.9
	Soła																
40	* Piekło	—	13.0	5.8	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	3.8	0.8	15.5	41.4
41	* Sól	—	11.4	6.8	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	2.3	—	13.8	62.4
42	* Rychwałdek	—	13.4	14.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.1	2.2	22.5	5.1
43	Łodygowice	—	10.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	0.2	15.6	6.6
44	* Międzybrodzie	—	10.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	0.6	27.5	17.0
45	* Kozy	—	9.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	22.0	13.5
	Skawa																
46	Osielec	—	9.2	13.7	0.0	0.0	—	—	2.1	7.2	—	—	—	1.2	2.0	20.0	2.3
47	Bieńkówka	—	10.6	12.4	2.6	0.2	—	—	0.6	0.8	—	—	—	2.7	0.7	15.6	0.8
48	* Skawce	—	18.5	21.4	4.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	11.3	—	20.0	1.4
49	Andrychów	—	13.3	19.8	0.0	0.0	—	—	0.4	—	—	—	—	19.5	0.2	14.3	2.5
50	* Gierałtowice	—	11.9	11.3	0.6	1.8	—	—	0.6	—	—	—	—	5.3	—	5.1	1.2

[1]) Prawdopodobnie opad z dni 13-go, i 15-go. — Quantité de précipitations de 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	7.8	39.1	18.3	—	—	1.0	—	—	—	1.3	0.3	0.3	0.0	24.1	—	196.0	45.7	15	12	0
2	10.2	29.3	3.9	—	—	—	—	—	57.2	—	7.2	1.0	7.2	—	—	150.6	57.2	13	13	0
3	4.9	3.0	—	—	—	1.4	3.2	—	1.7	—	1.3	2.9	—	—	—	40.7	10.5	13	11	0
4	1.6	0.8	—	—	—	0.9	7.2	0.2	9.0	—	13.2	—	2.5	—	—	52.0	13.2	12	9	0
5	2.7	0.6	—	—	—	0.5	3.2	2.4	16.2	1.5	1.6	—	0.4	—	—	*68.6*	*24.5*	*13*	*10*	0
6	3.1	22.3	1.4	—	—	—	0.9	—	1.8	—	9.8	2.2	3.6	—	—	67.5	22.3	12	11	0
7	1.4	13.6	0.1	—	—	—	3.3	—	0.1	0.0	2.3	0.1	—	—	—	56.2	16.0	12	8	0
8	2.5	23.5	—	—	—	—	4.8	—	1.4	—	—	11.5	—	—	—	79.7	23.5	10	10	0
9	4.9	0.4	—	—	—	—	5.9	—	2.5	—	9.2	2.0	—	—	—	45.8	11.5	10	8	0
10	8.7	11.8	—	—	—	0.7	9.3	—	—	—	—	2.3	—	—	—	88.0	23,3	10	9	0
11	3.7	2.2	—	—	—	0.2	6.2	—	0.4	0.5	3.9	2.3	—	—	—	59.4	21.1	12	9	0
12	1.0	—	—	—	—	0.2	0.9	—	—	5.1	8.2	8.0	—	—	—	38.8	8.7	9	7	0
13	6.8	—	—	—	—	—	2.3	—	—	0.1	7.5	2.0	0.1	—	—	41.2	14.2	10	8	0
14	8.1	—	—	—	—	—	1.8	—	1.2	3.7	25.1	0.9	0.3	—	—	75.2	25.1	12	9	0
15	17.0	5.2	—	—	—	—	10.3	—	9.3	0.5	2.5	1.4	—	—	—	72.1	17.0	12	10	0
16	4.1	6.8	—	—	—	—	18.4	—	2.6	0.1	2.8	4.0	—	—	—	74.6	22.7	12	10	0
17	8.0	8.5	—	—	—	0.8	1.8	1.9	—	—	0.0	35.2	—	0.0	—	85.4	35.2	13	9	0
18	3.8	0.1	—	—	0.0	1.0	5.4	—	13.5	0.2	16.1	2.8	0.2	—	—	64.5	16.1	12	9	0
19	3.9	1.0	—	—	—	0.4	0.0	—	0.7	—	2.3	2.8	—	—	—	48.6	25.5	13	8	0
20	1.1	2.4	—	—	—	0.1	1.5	—	43.0	—	23.6	—	1.0	—	—	101.5	43.0	11	10	0
21	3.6	0.0	—	—	—	0.4	7.5	—	18.3	0.0	4.0	2.6	—	—	0.0	64.1	18.3	11	9	0
22	12.2	0.5	—	—	—	0.5	4.9	—	19.2	—	4.2	0.0	0.0	—	—	74.0	19.2	12	9	0
23	15.5	—	—	—	—	0.8	6.1	—	18.7	—	1.8	0.1	0.0	—	0.0	63.0	18.7	12	8	0
24	3.4	0.2	—	—	—	—	5.8	—	5.5	—	18.9	—	—	—	—	67.9	18.9	11	9	0
25	5.2	—	—	—	—	—	19.3	—	16.0	22.1	0.5	—	—	—	—	80.6	22.1	9	7	0
26	11.5	—	—	—	—	0.4	3.7	—	14.6	—	3.9	—	0.8	—	—	49.6	14.6	11	7	0
27	6.9	—	—	—	—	—	9.5	—	2.6	10.0	24.0	1.0	0.0	—	—	70.8	24.0	9	9	0
28	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.9	15.1	3.0	0.4	—	0.3	55.6	15.1	12	7	0
29	2.9	—	—	—	—	—	—	—	0.8	9.6	17.3	3.1	1.0	—	0.3	63.7	17.3	11	8	0
30	8.1	0.6	—	—	—	—	2.1	—	10.7	13.5	16.3	20.5	—	—	—	107.6	20.5	12	11	0
31	4.3	0.1	—	—	—	—	2.1	—	12.0	2.9	20.3	30.5	0.2	—	—	128.0	30.5	15	11	0
32	7.2	5.2	—	—	—	—	8.3	—	9.4	25.1	40.9	31.3	0.5	—	—	215.6	40.9	13	12	0
33	1.4	—	—	—	—	—	2.0	2.0	15.2	13.2	46.5	14.2	—	—	—	136.0	46.5	13	13	0
34	9.2	—	—	—	—	—	7.9	—	15.2	14.6	5.3	—	—	—	—	87.9	18.3	11	10	0
35	8.8	18.2	6.3	—	—	—	1.9	—	—	0.8	—	1.1	—	18.7	—	110.6	21.9	13	12	0
36	4.5	20.9	5.0	—	—	—	12.3	—	3.6	1.0	—	2.0	5.5	22.2	—	147.3	32.6	15	15	0
37	5.5	42.1	7.9	—	—	—	4.2	—	2.8	5.7	—	2.6	2.1	22.2	—	164.8	42.1	15	15	0
38	18.5	37.5	5.0	—	0.4	0.5	3.6	—	0.4	8.6	0.5	2.2	4.2	2.0	—	112.4	37.5	20	15	0
39	18.5	36.5	1.9	—	0.0	—	6.3	—	0.1	5.8	2.0	7.1	3.9	2.5	—	108.6	36.5	17	16	0
40	6.1	9.6	2.0	—	—	0,3	9.5	—	—	5.7	3.3	—	1.2	20.3	—	138.8	41.4	16	13	0
41	6.3	6.5	3.4	—	—	—	7.3	—	—	3.8	2.7	—	2.7	12.8	—	144.6	62.4	14	14	0
42	7.6	31.1	1.8	—	—	—	6.7	0.6	9.1	0.7	4.5	0.8	1.9	19.1	—	143.9	31.1	18	14	0
43	10.3	18.1	1.9	—	—	—	17.2	—	9.6	8.3	—	—	4.6	13.4	—	128.1	18.1	14	12	0
44	3.5	32.6	6.1	—	—	—	10.9	—	7.0	1.6	—	—	9.3	16.5	—	162.8	32.6	14	13	0
45	4.5	31.0	3.4	—	—	—	—	—	5.2	23.7	—	—	4.5	19.1	—	142.6	31.0	12	12	0
46	2.2	24.4	7.8	3.2	—	—	7.6	—	6.7	1.1	—	—	2.3	17.2	—	130.2	24.4	17	17	0
47	1.4	48.1	12.0	—	0.1	0.5	1.3	—	—	—	17.5	—	5.6	32.1	—	165.6	48.1	19	12	0
48	5.8	34.5	4.5	—	—	0.7	0.8	—	5.8	—	4.0	—	10.5	62.3	—	216.0	62.3	16	14	0
49	8.5	30.2	3.4	—	—	0.4	1.8	—	4.8	5.2	2.5	2.7	4.7	23.3	—	157.5	30.2	18	15	0
50	7.9	20.7	3.5	—	—	—	0.4	—	3.4	10.5	—	1.6	2.6	14.5	—	102.9	20.7	17	14	0

Maj 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
51	Ujazd	—	5.6	7.1	0.3	7.2	—	—	—	0.1	—	—	—	6.2	0.1	6.8	3.9
52	Kraków Obs. Astr.	—	8.1	12.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	1.5	7.2	15.0
53	Rakowice	—	7.1	6.3	0.5	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	12.0	5.1	3.7	11.5
54	Wieliczka	—	9.1	8.0	3.5	2.3	—	—	—	0.0	—	—	0.1	4.7	4.8	6.0	6.5
	Raba																
55	* Gdów	—	8.0	4.9	—	—	—	—	1.6	2.9	—	—	—	5.2	1.2	5.3	2.6
56	* Ujście Solne	1.2	3.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1·8	0.7	2.6	13.8
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
57	* Książ Wielki	—	4.9	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1.7	12.3	6.5
58	Sielec Pińcz.	—	3.2	0.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.7	—	3.1	8.8
	Dunajec																
59	Zakopane	—	10.1	1.2	1.1	3.6	—	—	—	—	0.1	—	—	4.1	1.9	3.5	16.2
60	Pająkówka	—	16.2	0.9	0.7	0.4	—	—	0.4	—	—	—	—	5.6	4.3	5.2	22.0
61	Hala Gąsienicowa	2.8	17.9*	7.3*	3.6	1.1	—	—	—	1.4	0.0	—	—	8.9	4.0	20.4	14.9
62	Morskie Oko	1.0	16.0*	18.0*	5.2*	1.0	—	—	—	1.0	1.2	—	1.0	3.5	—	20.3	14·5
63	Tylicz	3.0	6.0	5.7	1.5	2.5	—	—	—	—	0·6	—	—	—	—	0.4	2.6
64	Krynica	8.5	8.6	8.2	2.5	1.7	—	—	—	—	1.6	—	—	0.3	—	1.0	3.0
65	Łabowa	0.4	11.6	5.0	3.2	1.3	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	14.0	7.2	—
66	* Rozdziele	—	4.4	1.4	0.4	—	—	—	—	0.7	—	—	—	32.4	8.7	20.0	2.4
67	Gródek ad Grybów	2.0	11.8	5.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	12.8	1.0
68	* Ciężkowice	—	13.0	2.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	15.0	3.2
69	Tarnów	—	20.8	1.7	1.2	0.1	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	5.1	4.8
	Nida																
70	* Oksa	—	—	—	1.9	—	—	—	—	5.5	—	—	—	8.5	1.5	22.5	27.6
71	Kielce Lotn	—	—	—	—	0.1	—	—	10.3	—	—	—	—	4.8	0.0	11.6	0.0
72	Budziszowice	—	3.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	5.0	15.2
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
73	Szczucin	—	2.7	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.2	8.1
74	* Radomyśl Wielki	—	12.2	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*34.0*	9.4	16.2
	Wisłoka																
75	Glinik Marjampolski	4.3	6.1	0.8	0.2	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	2.9	1.5
76	Libusza	1.6	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	6.2
77	Brzyszczki	2.7	6.5	13.7	0.5	—	—	—	—	8.4	0.0	—	—	—	2.2	5.2	11.2
78	* Ulaszowice	3.9	7.3	14.4	0.5	0.1	—	—	—	8.8	—	0.1	—	—	2.0	4.2	13.9
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
79	Przewłoka	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	17.5	8.8
80	Sandomierz	—	4.3	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.5	3.5
	San																
81	Sianki	15.3	7.9	12.4	7.2	6.3	—	—	13.2	—	19.2	—	—	2.1	—	—	—
82	* Sokoliki	11.4	8.4	3.2	6.9	5.1	—	—	6.8	—	11.5	—	—	7.7	—	0.6	—
83	Baligród	11.9	5.5	1.4	1.1	1.5	—	—	15.5	—	—	—	—	9.0	0.0	—	—
84	* Strubie	14.1	11.2	5.7	8.8	10.0	—	—	3.2	—	—	—	—	12.5	0.3	0.3	—
85	Przemyśl	8.6	21.8	2.9	2.9	0.0	—	—	—	3.1	0.0	—	—	—	—	0.7	0.3
86	* Dobromil	12.5	6.1	2.5	5.6	0.4	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	4.6	—
87	Fredrów	10.4	9.8	—	2.8	5.8	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.6	8.0
88	* Mościska	12.2	18.2	—	12.9	0.3	—	—	—	1.5	—	—	—	—	1.7	0.9	0.6
89	Szkło	13.8	9.5	—	1.6	0.3	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	5.4	2.4
90	* Młyny	1.0	12.3	0.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	0.9	1.2
91	Lubaczów	9.3	4.6	1.0	8.3	0.2	—	—	—	1.2	0.3	0.2	—	—	2.3	1.2	—
92	Miłków Małop.	14.0	5.5	3.5	3.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	22.0	1.2	0.7
93	Miłocin	3.9	10.4	8.6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.0	—	2.1
94	Głogów	—	15.0	5.0	—	3.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	2.0	1.0	2.4
95	* Pruchnik	13.2	7.0	5.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	0.7	4.2
96	Dolne	3.0	6.7	5.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Przeworsk II rz.	7.0	6.5	5.0	0.4	1.6	—	—	—	1.5	0.1	—	—	—	—	—	—
98	Wola Biłg.	2.5	7.1	—	—	3.2	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	4.3
99	* Domostawa	—	5.2	0.2	0.2	0.6	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	10.2	3.7
100	* Radomyśl	—	5.8	—	—	0.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4.0	2.5
	Wisła środkowa																
101	* Zawichost	—	2.8	—	—	2.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	4.6	0.4	—
102	Urzędów	—	2.7	—	0.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	⩾
51	18.5	10.2	1.7	—	0.2	—	21.5	—	1.1	11.0	0.1	—	0.5	33.1	—	135.2	33.1	19	13	0
52	17.0	23.1	5.4	—	—	0.0	3.1	—	1.2	0.8	—	—	—	12.5	—	116.5	23.1	14	12	0
53	15.7	17.8	4.2	0.0	0.0	0.0	8.5	—	1.4	1.0	0.0	0.0	0.0	12.7	—	107.5	17.8	14	13	0
54	7.5	22.1	8.2	—	0.0	0.4	14.1	—	3.7	5.3	4.3	—	15.6	19.1	—	145.3	22.1	19	17	0
55	9.2	16.7	3.2	0.2	0.1	0.3	12.6	1.6	0.6	3.3	—	—	—	22.7	—	102.2	22.7	19	15	0
56	19.5	12.5	8.5	—	—	0.4	—	—	3.1	2.3	—	—	2.4	15.6	—	89.6	19.5	15	13	0
57	13.7	24.3	4.6	—	0.2	0.1	2.5	—	2.7	—	—	0.7	5.1	2.1	—	88.0	24.3	16	13	0
58	18.3	14.1	6.1	—	—	1.0	13.3	—	1.9	—	—	—	14.0	1.6	—	87.7	18.3	14	12	0
59	10.8	7.1	5.9	—	0.2	4.8	11.3	5.5	0.1	0.7	7.8	0.4	5.3	37.5	—	139.2	37.5	22	17	0
60	10.7	5.0	6.6	—	—	3.6	10.7	3.7	0.9	2.7	2.3	—	3.8	48.2	—	153.9	48.2	20	15	0
61	11.8	6.9	7.4	—	—	4.2	1.8	0.6	1.0	0.7	4.6	—	10.8	54.1	0.2	186.4	54.1	22	19	2
62	10.2	7.0	8.2	—	—	3.1	—	0.3	3.0	2.5	1.8	0.1	2.0	21.2	—	142.1	21.2	22	20	3
63	—	—	3.0	—	—	0.5	0.3	0.2	7.3	—	—	—	—	10.2	—	43.8	10.2	14	9	0
64	—	0.3	3.1	—	—	—	2.5	—	6.0	—	—	1.7	2.2	11.4	—	62.6	11.4	16	14	0
65	—	4.6	4.4	0.1	0.7	—	2.7	7.1	1.9	—	—	0.3	0.6	19.8	—	85.2	19.8	19	12	0
66	5.0	12.0	12.4	—	—	1.2	2.7	—	—	2.3	22.8	0.2	—	26.4	—	155.4	32.4	17	14	0
67	1.5	4.3	8.5	0.0	2.0	0.3	0.2	—	0.6	—	—	—	—	31.1	—	86.6	31.1	15	11	0
68	11.6	6.5	8.0	—	1.4	—	—	—	1.4	—	—	0.3	—	21.0	—	84.8	21.0	13	10	0
69	23.9	8.2	7.5	—	1.4	2.8	—	—	—	0.0	—	0.2	0.1	25.2	—	103.7	25.2	15	11	0
70	1.2	37.2	0.8	—	—	—	1.9	—	3.2	—	—	2.0	—	—	—	113.8	37.2	12	11	0
71	9.8	16.5	1.9	—	0.2	2.9	2.4	—	11.6	1.0	1.2	—	0.3	0.8	—	75.4	16.5	15	11	0
72	11.5	9.0	5.5	—	0.5	—	12.3	—	0.3	0.8	—	—	8.1	1.3	—	81.2	15.2	14	10	0
73	18.2	1.3	4.0	—	—	1.3	—	—	—	1.5	—	—	—	1.0	—	46.8	18.2	11	11	0
74	26.4	2.6	4.4	—	0.2	2.6	—	—	—	—	—	—	0.4	10.5	—	*119.8*	*34.0*	12	9	0
75	1.6	1.5	3.8	0.2	2.9	0.2	—	—	1.2	—	—	21.9	2.3	20.1	—	75.6	21.9	17	13	0
76	5.2	4.5	3.2	0.4	2.0	0.6	—	—	0.7	0.6	—	17.0	0.4	16.0	—	78.7	17.0	16	11	0
77	2.8	0.1	3.9	0.0	1.0	0.3	0.2	—	3.4	4.3	—	—	0.0	20.8	—	87.2	20.8	17	13	0
78	4.0	1.1	4.4	—	1.3	—	2.6	—	3.0	3.8	—	—	—	21.1	—	96.5	21.1	18	15	0
79	11.0	2.0	9.8	0.1	—	3.0	0.2	—	5.7	8.8	—	—	—	—	—	69.7	17.5	12	9	0
80	10.0	5.2	14.0	—	—	0.2	4.0	—	0.2	11.0	—	0.1	6.9	—	—	62.3	14.0	14	9	0
81	—	1.2	9.7	0.0	—	4.8	10.6	—	1.2	2.3	—	—	16.2	24.5	—	154.1	24.5	16	16	0
82	—	2.1	10.9	—	—	4.1	16.1	—	7.9	0.8	—	—	1.2	11.2	—	115.9	16.1	17	15	0
83	1.5	—	11.5	0.5	0.6	—	4.4	—	1.8	—	—	7.5	—	15.4	—	89.1	15.5	15	13	0
84	2.2	1.4	12.1	0.5	—	8.2	4.1	—	—	1.9	2.5	—	—	39.1	—	138.1	39.1	18	15	0
85	2.9	0.0	2.1	—	1.7	0.0	—	—	5.8	3.8	—	—	3.2	7.5	—	67.3	21.8	14	12	0
86	10.6	—	2.9	—	—	0.9	0.5	—	1.5	3.5	—	—	1.4	29.2	—	84.3	29.2	15	12	0
87	6.8	1.9	0.9	0.0	0.2	0.4	2.3	—	—	—	—	—	—	12.4	—	65.3	12.4	14	11	0
88	28.2	0.7	—	—	—	0.2	0.6	—	0.2	—	—	—	1.8	46.1	—	126.1	46.1	15	8	0
89	9.8	0.6	3.2	—	—	—	0.7	—	0.6	—	—	—	—	11.0	—	62.3	13.8	13	9	0
90	16.2	0.6	4.2	0.2	—	—	0.9	—	4.7	—	—	—	1.4	30.1	—	97.9	30.1	15	10	0
91	6.1	—	5.9	—	0.1	—	2.5	0.0	8.6	—	—	—	0.3	18.7	—	70.8	18.7	17	12	0
92	5.2	—	5.0	—	—	—	4.5	—	5.5	—	—	—	5.5	15.0	—	93.1	22.0	14	13	0
93	17.9	—	1.4	—	—	3.2	—	—	4.4	—	—	0.7	—	7.3	—	62.8	17.9	12	11	0
94	22.3	2.0	2.2	—	—	—	—	—	2.0	4.2	—	14.3	—	6.5	—	81.9	22.3	13	13	0
95	13.5	—	2.2	—	2.0	—	0.5	—	2.7	—	—	—	8.2	22.5	—	88.2	22.5	13	11	0
96	19.5	8.5	3.2	—	2.5	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	26.5	—	87.2	26.5	11	11	0
97	15.7	—	4.0	0.1	0.5	—	—	—	—	3.6	—	—	10.5	20.4	—	76.9	20.4	14	10	0
98	9.4	4.5	5.1	—	—	—	1.8	—	20.3	—	—	—	4.1	5.2	—	69.2	20.3	12	12	0
99	13.6	0.9	12.9	—	—	—	8.3	—	6.3	5.5	—	—	8.0	—	—	75.9	13.6	14	9	0
100	12.6	—	7.6	0.2	—	—	14.8	—	2.4	6.0	—	—	8.8	—	—	65.7	14.8	12	9	0
101	4.6	9.5	7.0	3.4	—	—	3.0	—	—	5.0	4.3	—	1.8	—	—	49.4	9.5	13	11	0
102	16.1	21.1	17.2	—	—	—	1.4	—	—	4.5	—	0.1	4.4	—	—	69.9	21.1	11	8	0

Maj 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kamienna																
103	Denków	—	3.1	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3.8
104	Podole	—	4.2	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.3
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
105	Puławy	—	0.3	0.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.1	20.6	—	1.6
	Wieprz																
106	Krynice	4.9	3.0	0.9	1.1	—	—	—	—	11.0	0.1	—	—	—	—	—	4.2
107	Łapiguz	2.5	2.4	1.2	4.7	0.0	—	—	—	5.1	0.0	—	—	—	—	—	0.4
108	Wojsławice IV rz.	—	0.6	8.7	3.7	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	9.4	0.4
109	Zemborzyce	—	1.6	—	2.0	0.2	—	—	—	1.1	0.0	—	—	—	—	—	1.1
110	Lublin — Lotnisko	—	1.8	—	0.1	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.2	—	—
111	Brzozowa	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	24.4	—	—
112	Sobieszyn	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	22.2	0.0	0.0
113	Dęblin — Lotnisko	—	0.3	0.0	—	0.0	—	—	—	0.7	0.0	—	—	—	24.5	—	0.0
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
114	Szydłowiec	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.3	0.1	—	—	7.0	5.0	9.5	—
115	Radom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	0.5	0.2	—
	Pilica																
116	Czarnca	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	22.0	3.6	37.9	3.5
117	Uszczyn	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.9	—	—	—	5.1	—	20.0	15.4
118	Nowe Miasto	—	—	—	4.1	0.3	—	—	11.2	4.1	—	—	—	22.5	8.0	—	3.4
119	Lipie	—	—	—	—	0.6	—	—	—	2.0	—	—	—	6.7	14.5	0.2	—
120	Stromiec	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	0.0	0.0	—	—	4.1	0.3	7.9	9.5
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
121	Warszawa-Mokotów	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	0.3	20.9	6.0	0.0
122	Warszawa-St. Pomp	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	0.4	23.5	6.6	0.5
123	Rembertów	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.0	19.0	1.4	0.5
124	Bielany	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	10.7	0.1	0.8
125	Kaskada	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	0.3	14.6	1.6	0.9
126	Jabłonna	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.4	—	—	1.3	6.3	0.2	0.1
	Bug																
127	Lwów, ul. Zielona	12.0	10.1	—	2.7	5.7	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	0.8	1.0
128	Lwów — Politechnika	10.5	7.4	—	2.1	5.3	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	2.3	0.6
129	Przystań	12.5	8.2	4.2	5.7	3.5	0.3	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
130	Podhajce	4.3	3.1	1.0	3.1	3.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	4.1
131	Biskupicze Szlach.	2.7	0.3	—	0.7	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	0.0	1.9
132	Piesza Wola	—	4.0	—	0.7	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	3.6	0.7
133	Domaczewo	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.3	0.3
134	* Pulmo	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	0.9
135	Kobryń	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
136	* Pożeżyn	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—
137	* Frankopol	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	1.9	1.4
138	Dębe	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	0.4	—	4.5
139	* Dąbrowa Wielka	—	—	—	—	1.4	—	—	—	0.4	0.9	—	—	—	—	1.2	7.3
140	* Sagaje	—	—	—	—	2.5	—	—	—	0.2	3.3	—	—	—	17.3	4.1	0.2
141	Grabnik	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	0.7	—	—	—	0.1	9.6	2.0	6.1
	Narew																
142	Białowieża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.5
143	Krzyżewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.8
144	Białystok	—	—	—	0.3	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.0	—
145	* Augustów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—
146	* Dębowo	—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	0.6	7.9
147	* Osowiec	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	5.3	—
148	* Jedwabne	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.0	7.3	—	—	—	1.5	0.1	5.2
149	Elżbiecin	1.6	—	—	—	2.1	—	—	—	—	12.7	—	—	—	3.0	—	—
150	* Piątnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	4.3	—	—
151	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	1.4	—	—
152	* Zbójna	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	7.2	—	—	0.8	4.9	—	—
153	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	4.8	2.0	0.9
154	Chrcynno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	0.6	0.3	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
155	Poświętne	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	0.1	—	—	2.6	5.1	0.4	2.0

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
103	10.3	22.0	4.2	—	—	—	4.1	—	—	3.6	—	—	1.5	3.5	—	70.8	22.0	11	11	0
104	5.2	20.0	5.2	—	1.0	—	5.8	—	—	4.6	—	—	5.3	0.8	—	58.2	20.0	12	10	0
105	18.3	67.2	0.4	—	—	—	0.1	—	—	0.8	0.5	—	0.7	0.2	—	111.6	67.2	13	4	0
106	1.0	4.3	19.6	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	13.9	12.3	—	84.3	19.6	14	12	0
107	0.1	9.5	9.9	0.1	—	—	—	0.7	8.7	—	—	—	12.0	0.0	—	57.3	12.0	13	9	0
108	0.7	7.0	13.7	—	—	—	—	—	10.0	—	—	0.2	3.2	—	—	59.2	13.7	12	8	0
109	—	29.2	7.2	0.6	—	—	—	—	11.6	—	—	—	0.4	0.0	—	55.0	29.2	10	7	0
110	3.0	25.3	6.6	1.1	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.3	0.1	—	44.0	25.3	11	7	0
111	4.7	18.4	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	1.1	—	—	56.1	24.4	7	6	0
112	3.0	17.8	0.3	—	—	—	—	—	2.6	0.0	—	0.0	0.4	0.5	—	49.6	22.2	9	5	0
113	3.5	18.4	0.9	—	—	—	—	—	1.2	—	0.2	—	0.0	—	—	49.7	24.5	8	4	0
114	10.6	7.2	1.1	0.1	0.1	4.5	1.8	—	0.0	0.1	5.1	0.1	—	—	—	54.4	10.6	16	10	0
115	10.0	31.0	3.0	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	3.0	—	—	—	49.2	31.0	10	4	0
116	3.8	47.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1	2.1	—	—	130.1	47.6	10	9	0
117	5.0	7.5	—	—	—	1.6	3.7	—	1.7	—	2.2	—	3.1	—	—	70.2	20.0	12	11	0
118	7.3	13.2	0.8	—	—	2.5	—	0.2	—	3.9	—	—	5.4	0.5	—	87.4	22.5	15	11	0
119	2.9	14.6	1.4	—	—	0.4	0.0	0.0	—	9.3	0.3	0.2	2.3	—	—	55.4	14.6	13	8	0
120	17.1	12.1	1.5	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	52.6	17.1	8	6	0
121	3.1	23.2	2.3	0.1	0.1	—	0.0	1.3	0.2	0.3	—	0.0	0.0	—	—	60.4	23.2	12	7	0
122	6.3	29.4	1.9	—	—	—	—	0.8	0.3	1.7	—	—	—	—	—	73.9	29.4	11	7	0
123	3.9	23.8	1.7	—	0.0	—	0.0	0.0	0.4	2.4	—	0.0	—	—	—	54.1	23.8	9	7	0
124	4.0	13.4	4.0	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	36.7	13.4	8	5	0
125	3.1	7.2	7.4	—	0.1	—	0.1	1.6	0.1	1.7	0.0	—	—	0.1	0.0	40.7	14.6	14	8	0
126	8.3	6.9	3.7	—	0.0	—	—	0.0	0.2	1.4	—	—	—	—	—	30.5	8.3	11	7	0
127	8.2	5.0	4.5	—	—	—	3.3	0.2	0.2	—	—	—	—	11.1	—	67.2	12.0	14	11	0
128	11.4	2.9	3.5	—	—	—	3.9	—	0.2	—	—	—	—	9.3	—	63.3	11.4	13	11	0
129	1.5	1.2	5.3	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	6.2	—	49.2	12.5	12	9	0
130	2.7	0.7	3.7	3.5	—	—	—	—	9.0	—	—	—	2.0	30.0	—	74.7	30.0	14	13	0
131	4.0	10.9	10.2	0.2	—	—	—	—	4.5	—	—	—	4.6	9.2	—	51.4	10.9	12	9	0
132	1.1	20.7	9.0	2.8	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.8	—	44.3	20.7	11	6	0
133	0.4	24.4	2.8	0.3	—	—	—	—	5.8	—	—	9.3	—	0.4	—	50.0	24.4	11	5	0
134	1.6	14.8	0.8	4.4	—	—	—	—	*87.8*	—	—	3.5	0.2	0.6	—	*121.4*	*87.8*	11	7	0
135	—	3.5	0.2	1.3	—	—	—	6.1	3.4	—	—	—	—	—	—	21.7	6.1	7	6	0
136	—	2.3	—	—	—	—	—	—	16.9	—	—	—	3.0	0.7	0.0	32.5	16.9	6	5	0
137	6.6	18.8	2.9	0.0	—	—	—	0.7	3.9	—	—	—	—	—	0.1	38.3	18.8	9	7	0
138	7.8	27.9	0.9	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	62.8	27.9	8	6	0
139	2.9	20.4	9.1	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	46.8	20.4	9	7	0
140	9.5	16.8	0.7	—	—	—	—	—	0.3	—	0.2	—	0.3	0.0	0.3	55.7	17.3	13	6	0
141	0.9	7.9	2.9	—	—	—	—	3.9	1.6	1.3	—	—	—	—	—	37.0	9.6	11	8	0
142	0.0	14.7	1.2	0.1	—	—	0.0	4.1	1.2	0.0	—	6.2	0.2	0.4	0.8	29.5	14.7	11	5	0
143	—	18.8	0.4	—	—	—	—	3.1	15.0	—	—	0.1	—	—	1.5	46.8	18.8	8	6	0
144	2.8	6.2	17.1	—	—	—	—	13.6	0.7	—	—	1.5	0.1	0.0	0.5	46.8	17.1	12	6	0
145	0.0	5.4	6.3	—	—	—	—	2.2	0.2	—	—	—	0.7	—	0.7	18.0	6.3	7	4	0
146	—	2.3	6.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.4	—	—	1.5	38.2	13.1	9	6	0
147	1.9	4.3	5.0	—	—	—	—	0.2	0.8	—	—	4.0	—	—	0.2	29.2	5.4	10	7	0
148	5.9	2.8	3.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.1	—	—	0.0	26.8	7.3	10	6	0
149	16.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	45.1	16.7	7	7	0
150	18.4	8.1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	22.5	5	5	0
151	6.1	4.1	1.4	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.0	0.0	0.0	0.6	15.3	6.1	7	5	0
152	6.9	5.4	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	—	—	0.1	28.5	7.2	9	5	0
153	15.2	2.4	—	—	—	—	—	—	2.1	8.1	0.5	—	—	—	—	37.6	15.2	9	7	0
154	2.2	2.0	1.0	—	—	—	—	1.8	—	1.4	7.8	—	—	—	—	20.8	7.8	9	7	0
155	0.8	0.4	—	—	—	—	—	0.0	—	2.3	12.5	2.1	—	—	—	33.9	12.5	11	7	0

Maj 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
156	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	17.3	—	9.0	0.3	—	—	2.1	4.0	21,9	0.3
	Bzura																
157	Krośniewice	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	14.0
158	Kutno—Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	11.7	1.4
159	Trębki	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	4.8	—	8.0	1.5
160	Strzelna	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	3.8	4.9	14.9
161	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.6	0.0	—	—	3.2	1.3	3.0	0.0
162	Pszczelin	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	6.3	10.5	5.8	—
163	Gleba	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	1.4	15.1	1.0	0.2
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
164	Baruchów	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.0	—	—	4.2	0.0	6.7	0.1
165	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	9.9	—
166	Brześć Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	2.0	—	5.7	—
167	* Nieszawa	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2.1	—	—	0.5	—	13.0	0.8
	Wisła dolna																
168	Toruń Lotnisko	—	0.0	—	—	0.0	—	0.2	3.4	27.4	0.7	—	—	1.3	0.0	6.5	8.9
169	Toruń Koszary	—	—	—	—	—	—	0.2	6.2	20.7	0.5	—	—	0.5	—	6.6	9.7
170	Pawłowo	2.0	—	1.2	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	16.2	—	1.1	9.0
171	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	2.1	—	—	40.9	—	10.4	10.3
172	Bydgoszcz Lotnisko	—	—	—	—	—	—	—	3.2	20.5	2.4	—	—	48.0	—	13.0	9.0
173	Dźwierzno	0.3	—	—	4.4	—	—	—	1.0	24.5	0.6	—	—	0.3	—	1.4	10.0
174	Grudziądz	—	—	—	3.9	—	—	0.1	6.2	22.5	0.4	—	—	—	—	0.6	1.0
175	* Janowo	1.5	—	—	0.7	—	—	—	10.3	14.5	—	—	—	—	—	—	5.3
176	Wirty	2.3	—	3.2	—	—	—	0.1	9.0	22.9	—	—	—	1.8	—	—	0.7
	Bałtyk																
177	Gdynia	0.0	0.0	—	3.1	0.7	—	0.5	7.4	9.9	2.4	—	—	0.5	—	0.0	2.0
178	Hel	0.8	—	0.0	1.3	—	—	1.4	2.7	4.7	0.5	—	—	0.0	0.0	0.0	2.3
179	Puck	—	0.0	—	2.7	0.2	—	0.8	8.3	24.3	0.3	—	—	3.8	—	—	2.1
180	Chałupy	0.2	—	—	1.4	0.5	—	1.4	9.2	23.1	0.2	—	—	1.1	0.1	—	2.3
181	Karwia	—	—	—	1.8	—	—	0.5	10.2	17.5	—	—	—	11.2	—	—	2.0
182	Dębek	0.0	—	—	5.2	0.0	—	1.4	4.9	23.4	—	—	—	17.2	—	—	4.7
	Niemen																
183	Stołpce	—	—	1.8	—	0.1	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	1.2
184	* Korelicze	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Lida	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.0	—	—	1.0	—	—
186	* Niemen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	0.5
187	* Wielka Swerotwa	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—
188	Dzikowina Chról.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	4.3
189	* Hołowle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	0.5
190	* Szczuczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	0.0
	Szczara																
191	* Śl. X. kan. Ogińskiego	—	6.3	2.2	—	1.9	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	3.0	0.1
192	* Iwacewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	11.2	0.1
193	Słonim	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	0.1	—	—	—	0.5	2.3
194	* Szczara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	0.0
	Niemen (dalszy ciąg)																
195	* Mosty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	6.9
196	Grodno	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	0.0	0.0
197	* Suchorzeczka	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	2.5	0.9
198	Wigry	4.0	—	—	0.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8
199	Druskieniki	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	0.5	0.5	0.5
	Wilja																
200	Dworek	0.5	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.4	—
201	Oszmiana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Bołoszyn	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.0	—	—	0.2	—	0.4
203	Pohulanka	2.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	0.2	—	—
204	Podbrodzie	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	1.3	0.0	—
205	Wilno Uniw.	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.0	—	—	0.2	—	0.0
	Dźwina																
206	* Paziki	1.3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—
207	* Opsa	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.5	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
156	8.4	0.3	—	—	—	—	—	2.5	—	2.5	0.6	0.6	—	—	—	*69.8*	21.9	*13*	*8*	0
157	6.5	1.0	—	—	—	—	—	0.6	—	17.0	7.5	5.6	2.5	—	—	66.7	17.0	11	10	0
158	0.9	1.2	—	—	—	0.5	1.6	—	—	15.4	1.6	12.5	—	—	—	33.0	15.4	10	8	0
159	3.2	7.8	—	—	—	0.5	—	—	0.4	6.4	1.1	12.0	1.6	—	—	48.1	12.0	12	9	0
160	8.6	23.5	—	—	—	1.5	4.7	—	2.2	—	—	4.3	0.0	—	—	75.3	23.5	10	10	0
161	10.3	5.9	0.9	—	—	1.6	1.6	0.0	0.0	0.3	—	0.2	—	—	0.2	37.3	10.3	13	8	0
162	13.9	41.2	1.9	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	95.1	41.2	8	8	0
163	16.4	35.4	1.2	—	—	—	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	78.1	35.4	9	7	0
164	23.6	0.7	—	—	—	0.4	0.0	—	8.5	28.0	3.9	7.1	0.5	—	—	85.8	28.0	12	8	0
165	13.6	—	—	—	—	0.2	1.5	—	4.8	2.8	6.7	0.1	—	—	—	44.8	13.6	9	7	0
166	7.2	—	—	—	—	0.1	—	—	30.6	3.1	14.9	0.2	0.5	—	—	64.6	30.6	11	6	0
167	7.9	0.1	—	—	—	0.6	—	—	14.8	6.2	0.9	1.1	—	—	1.0	56.8	14.8	13	8	0
168	4.7	3.8	0.0	0.0	—	—	0.3	—	12.6	19.8	13.5	1.1	0.0	0.0	0.2	104.4	27.4	15	10	0
169	5.0	2.0	—	—	—	—	0.0	—	8.3	12.0	11.4	1.5	—	—	0.5	85.1	20.7	14	10	0
170	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	3.0	—	5.3	—	—	—	75.0	30.5	9	9	0
171	1.4	5.5	—	—	—	—	1.0	—	16.1	6.4	17.2	14.0	—	—	—	154.8	40.9	12	12	0
172	2.9	2.1	—	—	—	—	1.2	0.6	20.0	10.0	19.3	16.0	—	—	—	168.2	48.0	14	13	0
173	4.5	0.2	—	—	—	2.8	0.8	2.6	0.5	4.4	9.4	1.2	—	—	—	68.9	24.5	17	11	0
174	2.4	1.1	—	—	—	—	—	0.7	0.0	7.4	10.0	0.0	—	—	0.1	56.4	22.5	13	8	0
175	0.5	0.9	—	—	—	—	—	—	1.3	4.5	41.7	0.3	—	—	—	81.5	41.7	11	7	0
176	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	15.9	6.4	5.6	—	—	—	68.7	22.9	12	8	0
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	6.9	24.0	0.1	0.0	0.6	78.8	24.0	13	8	0
178	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	17.2	10.0	4.0	0.3	—	*0.0*	*45.2*	17.2	*11*	*8*	0
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	34.0	25.7	—	—	0.9	123.8	34.0	12	8	0
180	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	23.1	24.3	1.1	—	0.1	110.0	24.3	16	10	0
181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	54.0	3.0	1.6	—	1.4	122.4	54.0	11	10	0
182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	80.5	0.0	1.5	—	0.0	144.6	80.5	9	9	0
183	10.7	27.8	3.2	—	—	—	5.8	6.9	—	—	—	—	1.8	—	2.1	66.8	27.8	11	10	0
184	3.1	15.3	3.5	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	4.3	—	1.1	32.2	15.3	7	6	0
185	0.6	0.3	1.3	1.2	—	—	—	2.0	0.5	—	—	5.2	5.0	—	1.8	22.7	5.2	11	8	0
186	1.5	1.3	1.3	0.2	—	—	—	3.2	1.4	—	—	2.9	—	—	0.5	19.3	6.5	10	7	0
187	—	10.1	1.5	—	—	—	—	2.5	1.0	—	—	0.6	1.0	—	1.4	22.5	10.1	9	8	0
188	—	3.0	1.2	—	—	—	0.5	2.8	0.5	—	—	0.2	—	—	1.5	15.6	4.3	9	6	0
189	—	0.9	1.2	—	—	—	—	2.5	2.9	—	—	0.5	1.0	—	1.1	17.5	6.9	9	6	0
190	—	7.8	1.5	2.5	0.0	—	—	0.7	3.5	—	—	2.8	—	—	0.8	28.1	8.5	8	6	0
191	9.1	49.8	3.9	4.8	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	114.1	49.8	11	10	0
192	0.1	7.2	0.3	6.7	0.0	—	0.0	29.8	5.3	—	—	—	15.8	1.8	0.5	83.5	29.8	12	8	0
193	2.5	0.2	5.2	4.7	—	—	—	5.0	4.8	—	—	—	—	—	—	34.8	5.2	12	8	0
194	—	3.9	5.2	1.0	0.0	—	—	21.3	4.3	—	—	—	19.0	—	1.0	65.6	21.3	8	8	0
195	—	41.8	2.2	2.2	0.4	—	—	0.1	3.9	—	—	3.0	—	—	0.1	71.2	41.8	10	7	0
196	—	2.0	4.1	0.1	0.0	—	0.0	0.0	1.0	0.0	—	2.7	0.2	0.2	2.1	24.4	12.0	9	6	0
197	—	10.8	6.4	—	—	—	0.9	—	1.1	—	—	0.1	1.1	—	1.3	31.5	10.8	11	7	0
198	0.7	4.6	8.5	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.8	41.7	17.8	11	6	0
199	—	5.0	5.0	0.5	0.4	—	2.5	7.0	4.5	—	—	1.5	—	—	1.9	35.1	7.0	14	8	0
200	0.0	8.3	4.4	0.2	15.0	—	0.9	0.0	—	—	—	—	7.0	1.0	4.1	44.2	15.0	12	7	0
201	0.6	4.6	9.3	0.9	—	—	—	1.8	0.4	—	—	1.9	3.8	0.1	1.9	25.3	9.3	10	6	0
202	7.1	1.4	3.6	2.8	—	—	—	—	0.0	—	—	2.3	0.5	0.1	0.4	19.5	7.1	12	5	0
203	1.4	0.0	3.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.2	0.4	1.5	12.7	3.4	9	7	0
204	2.4	0.0	6.3	1.8	0.0	—	—	—	—	—	—	1.5	0.3	0.2	1.0	15.6	6.3	9	6	0
205	8.0	2.2	3.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.2	0.3	1.6	20.6	8.0	11	6	0
206	—	2.3	5.8	0.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	5.7	0.1	1.7	18.4	5.8	8	5	0
207	—	8.6	5.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	5.2	3.1	0.3	2.5	26.8	8.6	9	6	0

Maj 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
208	Kołomyja	9.5	—	—	16.6	8.0	—	—	—	0.9	1.0	—	—	—	—	7.7	3.8
209	Podhajczyki	11.6	—	0.0	19.4	6.6	3.3	—	—	0.2	4.0	—	—	—	—	6.0	4.1
210	Gwoździec	12.3	—	—	12.1	8.6	0.5	—	—	0.3	8.0	—	—	—	—	5.3	2.7
	Dniestr																
211	Wołcze	10.0	1.5	3.5	—	9.2	—	—	2.0	—	4.3	—	—	—	20.2	*1.5*	*1.5*
212	* Strzyłki	14.7	1.4	5.1	0.6	4.0	—	—	0.6	—	*6.0*	0.2	—	—	0.2	0.1	0.8
213	* Sambor	14.6	9.7	5.8	4.0	7.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.0	3.4	3.8
214	* Bandrów Narodowy	14.0	7.5	8.8	2.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	*18.1*	18.4	—	—
215	Wola Dobrostańska	14.1	7.7	0.1	0.9	1.4	—	—	—	3.6	0.0	0.0	—	—	—	0.1	7.6
216	Drohobycz	13.6	9.1	5.1	3.6	3.4	—	—	—	—	1.1	0.0	—	—	—	2.2	3.3
	Stryj																
217	* Annaberg	12.8	5.9	14.0	5.5	9.2	—	—	2.0	—	16.0	—	—	0.5	—	0.1	—
218	* Smorze	14.0	4.0	7.1	8.2	8.3	—	—	8.3	—	3.1	—	—	3.4	—	0.8	—
219	* Matków	13.6	4.3	7.1	5.2	11.5	—	—	0.3	0.0	6.3	—	—	3.2	—	—	—
220	* Hnyła	12.0	4.0	12.0	—	13.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	1.0	—	—	0.5
221	* Rybnik	15.0	6.5	7.1	—	5.4	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	2.7
222	* Sławsko	12.9	3.9	9.2	2.3	8.7	—	—	9.9	0.5	0.3	—	—	3.9	—	—	—
223	* Hutar	14.2	4.6	7.5	7.9	7.2	—	—	0.6	1.9	—	—	—	—	—	—	0.9
224	* Kalne	14.5	3.5	10.0	9.0	8.1	—	—	10.5	0.5	0.3	—	0.1	0.9	—	—	2.2
225	* Tucholka	13.5	6.3	11.9	5.4	9.1	—	—	1.0	—	13.5	—	—	0.4	—	—	0.5
226	* Hołowiecko	13.6	5.4	13.3	6.3	16.2	—	—	1.0	—	2.7	—	—	2.4	1.2	—	—
227	* Kłódka ad Skole	14.9	3.4	4.5	2.3	13.5	—	—	0.0	0.5	10.3	—	—	0.6	—	0.6	0.2
	Dniestr (dalszy ciąg)																
228	Wełdzirz	17.1	1.7	6.1	5.9	0.7	—	—	0.8	9.5	1.5	—	—	1.1	—	—	4.5
229	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	12.0	3.2	3.4	7.8	12.8	—	—	3.6	4.2	—	—	—	—	—	13.4	3.2
230	* Podluty	16.4	3.9	8.4	6.3	0.8	—	—	1.8	0.6	2.4	—	0.2	6.3	—	1.7	10.3
231	* Petranka	15.2	—	3.5	19.2	4.2	—	—	—	0.6	4.1	0.0	—	—	—	2.0	10.7
232	* Kałusz	8.5	6.1	7.4	36.0	8.0	—	—	—	0.2	1.9	—	—	—	—	—	0.8
233	Bożyków	16.3	6.7	0.0	15.4	9.9	0.3	—	—	6.4	0.5	—	—	—	—	0.0	0.0
234	Kozówka	12.5	7.0	—	12.0	13.1	2.8	—	—	9.6	0.6	—	—	—	—	—	2.9
235	Zaleszczyki	1.0	0.0	5.2	5.3	2.8	3.1	—	—	1.2	3.0	—	—	—	—	1.3	2.9
236	Tarnopol IV rz.	19.8	12.0	7.8	23.6	8.2	5.4	—	—	0.5	12.5	—	—	—	—	—	4.0
237	Trembowla	11.5	4.7	1.7	13.1	6.7	4.7	—	—	4.9	0.6	—	—	—	—	—	1.2
238	Krasne	10.5	5.7	5.3	21.4	9.7	0.4	—	—	0.7	5.2	—	—	—	—	—	0.7
	Prypeć																
239	Maciejów	0.7	0.2	0.5	3.4	0.1	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	2.8
	Styr																
240	Radziechów	10.2	—	—	7.5	1.8	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	0.3
241	Krupiec	10.1	6.0	—	8.9	2.4	0.1	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	2.0
242	Lipszczyzna	11.0	2.2	—	3.7	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	0.5
243	Białokrynica	11.7	3.1	—	12.3	15.2	0.0	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	4.4
244	Werba	12.4	4.4	—	19.2	3.2	0.4	0.0	—	—	3.1	—	—	—	—	0.2	0.4
245	Trościaniec	9.0	0.8	—	4.5	3.0	—	—	—	2.0	1.4	—	—	—	—	—	—
246	* Okońsk	14.6	4.6	—	—	3.9	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—
247	Chinocze	10.6	2.2	—	10.4	9.5	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.7
	Prypeć (dalszy ciąg)																
248	* Stare Konie	6.7	3.1	—	2.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
	Jasiołda																
249	* Truchonowicze	—	3.0	0.3	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	3.0
250	* Mostki Wielkie	—	3.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
251	Duboja	—	6.0	—	4.7	4.1	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
252	* Krasiczyn	1.9	5.4	0.0	—	6.5	—	—	—	—	27.7	—	—	—	—	—	0.3
253	Pińsk Gimn.	2.3	3.7	1.2	0.7	5.3	0.0	—	—	—	10.1	0.1	—	—	—	—	—
	Horyń																
254	Dermań	12.5	—	0.4	22.0	17.5	1.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	0.0
255	Równe	15.8	—	—	25.2	9.5	0.2	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.2
256	Gródek Wołyński	17.8	0.1	3.5	28.0	6.1	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	2.9
257	Wysock	13.2	3.0	0.9	0.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
258	* Paławkowicze	—	6.2	2.9	—	5.9	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—
259	Godlewszczyzna	—	5.6	2.2	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
260	* Siniawka	—	4.5	4.2	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
261	Rokitno	21.2	—	7.3	—	9.6	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	0.0	0.3

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
208	4.2	—	3.0	—	—	4.6	23.9	—	—	—	—	—	—	3.5	7.5	94.2	23.9	13	12	0
209	6.6	0.0	5.1	—	—	4.4	1.9	0.5	—	—	—	—	—	2.9	6.6	83.2	19.4	15	13	0
210	5.2	—	4.7	—	—	0.6	—	2.6	—	—	0.2	—	—	2.6	6.2	71.9	12.3	15	11	0
211	*6.0*	12.8	17.8	—	0.2	—	8.4	—	3.5	—	—	—	—	40.1	—	*142.5*	40.1	*16*	*15*	0
212	5.1	4.8	15.0	—	1.8	1.5	3.9	—	11.6	3.4	—	—	—	14.8	4.7	*100.3*	15.0	21	15	0
213	3.9	0.0	2.9	—	1.1	—	10.0	—	—	—	—	0.0	—	11.7	—	79.1	14.6	13	12	0
214	5.0	—	7.0	—	1.8	2.4	5.6	—	4.6	2.7	—	—	1.3	18.6	—	*120.7*	18.6	*16*	*16*	0
215	11.0	0.6	2.2	0.1	—	—	0.8	—	0.4	—	—	—	—	10.4	—	61.0	14.1	15	8	0
216	27.6	17.8	3.6	0.0	0.7	0.4	3.6	—	—	—	—	—	—	15.3	0.2	110.6	27.6	16	13	0
217	0.5	1.0	2.4	—	—	9.3	17.5	—	8.4	2.1	—	—	—	22.0	—	129.2	22.0	17	14	0
218	—	13.2	1.7	0.1	5.7	4.8	8.1	0.0	1.5	0.7	—	1.9	0.1	24.7	—	119.7	24.7	20	16	0
219	0.2	29.3	0.4	—	—	6.7	23.1	—	2.5	6.3	—	—	—	14.5	—	134.5	29.3	16	13	0
220	—	1.3	3.0	—	—	10.0	12.0	—	2.0	2.0	—	—	—	14.0	—	89.8	14.0	15	14	0
221	18.0	5.7	31.5	—	—	—	7.5	—	—	14.4	—	—	—	13.0	—	136.3	31.5	12	12	0
222	9.2	—	0.9	—	—	3.9	0.2	—	1.5	—	—	0.3	0.5	15.9	1.2	85.2	15.9	18	12	0
223	1.2	—	2.4	—	—	9.9	3.9	—	?	—	—	—	—	26.8	—	*89.0*	26.8	*13*	*11*	0
224	0.7	—	0.9	—	0.1	3.0	3.1	—	2.9	0.2	—	0.1	—	19.2	—	89.8	19.2	20	11	0
225	—	0.0	1.9	—	—	8.9	4.5	—	1.3	1.5	0.2	—	—	26.0	—	105.9	26.0	16	13	0
226	2.3	1.4	0.9	—	—	2.7	0.0	—	0.0	1.8	—	6.3	—	32.8	—	110.3	32.8	16	15	0
227	5.3	8.6	6.7	—	0.4	—	0.2	—	2.5	5.8	—	4.2	—	35.9	—	120.4	35.9	19	13	0
228	21.6	2.6	8.9	0.1	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	27.9	1.7	123.7	27.9	18	15	0
229	26.4	6.8	16.6	—	—	—	1.7	—	2.5	—	—	—	—	24.5	—	142.1	26.4	15	15	0
230	3.2	5.2	9.4	0.3	0.4	—	11.7	—	4.2	—	—	—	—	14.5	4.6	112.6	16.4	21	16	0
231	13.2	6.5	6.8	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	13.8	1.5	103.0	19.2	14	13	0
232	5.5	0.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	92.0	36.0	12	9	0
233	3.0	0.0	8.7	0.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	5.0	2.1	91.3	17.0	12	10	0
234	6.7	—	20.8	—	—	0.1	—	0.8	—	—	—	—	—	4.0	3.3	96.2	20.8	14	11	0
235	7.3	6.6	0.3	—	—	—	0.3	2.6	—	—	—	—	—	1.0	5.3	49.2	7.3	16	14	0
236	7.6	—	25.1	2.4	—	—	—	8.5	0.4	—	—	—	—	6.0	2.4	146.2	25.1	16	14	0
237	1.7	—	9.6	3.6	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	3.3	0.9	76.3	13.1	15	13	0
238	4.0	—	5.3	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	70.5	21.4	13	9	0
239	0.0	9.9	38.5	5.1	0.7	—	—	—	0.3	—	—	—	2.6	0.1	—	65.2	38.5	14	6	0
240	—	—	9.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	42.1	12.2	7	5	0
241	7.3	2.7	8.2	0.1	—	—	—	0.1	4.5	—	—	—	—	12.9	—	68.1	12.9	14	11	0
242	3.5	—	25.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	13.3	—	66.7	25.5	9	8	0
243	3.3	27.5	13.1	0.6	—	—	9.2	0.0	0.0	—	—	—	—	5.4	—	114.0	27.5	12	11	0
244	0.8	0.7	1.7	0.2	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	15.2	—	74.2	19.2	14	8	0
245	0.7	1.5	17.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	44.2	17.0	11	8	0
246	2.4	1.4	25.2	1.4	0.1	—	—	6.4	0.4	—	—	—	25.6	—	—	86.9	25.6	12	9	0
247	3.6	0.0	7.4	3.8	—	—	—	0.0	0.7	0.0	—	—	9.8	3.3	0.1	62.1	10.6	12	9	0
248	14.7	19.3	13.3	3.5	—	6.6	—	—	3.0	—	—	—	4.1	5.1	—	90.4	19.3	13	12	0
249	1.8	1.5	2.2	1.5	—	—	—	2.9	4.5	—	—	1.6	—	—	0.2	25.3	4.5	12	10	0
250	0.0	0.4	4.0	2.3	0.0	—	—	2.9	14.3	—	—	—	0.4	1.6	0.1	30.2	14.3	10	6	0
251	4.4	3.6	17.3	1.5	—	0.1	—	17.2	—	—	—	—	4.1	0.7	—	72.7	17.3	12	10	0
252	4.3	12.5	33.1	1.9	—	—	—	0.5	—	—	—	—	7.6	0.2	0.2	102.1	33.1	13	9	0
253	0.2	14.6	3.3	1.6	0.0	—	—	0.7	0.0	0.4	—	—	5.4	0.1	0.1	49.8	14.6	16	9	0
254	—	1.0	15.8	—	—	0.0	0.1	0.1	0.3	—	—	—	—	8.0	—	83.2	22.0	13	9	0
255	10.0	2.0	47.9	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	10.6	0.0	121.9	47.9	10	7	0
256	9.4	0.9	15.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	0.1	96.5	28.0	13	8	0
257	4.8	0.2	1.2	2.7	—	10.5	—	—	1.2	—	—	—	2.7	0.5	—	56.1	15.0	13	9	0
258	0.0	—	23.8	2.0	—	0.3	—	1.3	—	—	—	—	—	—	0.2	44.5	23.8	9	7	0
259	7.2	3.9	10.0	—	—	—	0.0	2.0	—	—	—	—	0.0	0.0	—	34.3	10.0	7	7	0
260	5.3	0.1	7.5	—	—	—	0.7	3.0	—	—	—	—	—	—	0.6	31.4	7.5	9	6	0
261	1.9	0.0	4.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	46.4	21.2	8	6	0

Czerwiec 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	—	4.7	6.3	18.2	0.4	3.6	2.8	0.7	0.0	2.6	—	—	0.0	0.3	—	—
2	* Nowe Repty	—	10.7	10.5	12.0	4.7	3.2	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	10.2
3	Rogożewo	—	20.2	4.4	2.0	0.1	9.0	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	0.3
4	Antoniny	—	23.2	4.0	8.5	—	1.5	0.8	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—
5	* Przemęt	—	23.6	1.1	1.5	0,8	5.5	0.6	—	1.3	7.4	—	—	—	—	—	—
	Warta																
6	Częstochowa	—	25.0	8.0	7.5	1.9	2.9	—	—	2.7	—	6.7	—	—	—	—	—
7	Cisowa	—	23.5	4.7	2.8	0.7	2.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—
8	Szczerców	—	19.5	4.0	2.4	1.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Pęczniew	—	14.3	9.1	1.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	* Ruda Pabjanicka	—	7.7	15.7	4.5	—	1.6	—	—	1.8	—	1.2	—	—	1.4	—	—
11	Sucha Dolna	5.2	11.9	3.8	—	—	2.3	—	—	3.0	—	1.0	—	—	1.3	0.0	—
12	* Kłodawa	0.6	4.3	10.7	4.3	—	4.3	0.5	—	0.4	—	—	—	—	0.9	0.4	—
13	Kościelec	0.2	5.9	8.2	5.6	—	6.4	—	—	5.3	0.3	0.2	—	—	—	2.7	—
14	* Ślesin	—	7.6	13.3	0.6	—	6.0	0.2	—	—	0.3	—	—	0.7	—	2.3	—
15	Stawiszyn	0.6	18.2	7.2	8.9	—	5.2	—	—	—	1.3	5.9	—	—	—	—	—
	Prosna																
16	Sokolniki	—	17.6	6.6	1.8	0.6	7.9	—	—	0.0	—	0.2	—	—	—	0.3	—
17	Ostrów Wielkopolski	0.4	16.8	4.2	3.4	—	7.7	0.0	—	—	1.3	0.6	—	—	—	0.1	—
18	Chabierów	0.3	14.2	12.0	2.5	—	2.9	—	—	0.0	—	1.5	—	0.5	—	2.7	—
19	Kalisz	0.2	14.8	6.9	2.5	—	5.8	0.1	—	0.1	1.0	6.0	—	—	—	2.2	—
	Warta (dalszy ciąg)																
20	* Śrem	—	17.0	1.2	1.0	—	2.3	0.3	—	6.5	1.9	—	—	0.4	—	5.5	—
21	Poznań Uniw.	—	16.1	4.9	0.5	0.0	5.5	1.1	—	—	0.8	—	—	—	—	2.2	—
22	Poznań Ławica	—	15.0	6.7	0.5	0.1	4.4	1.0	—	0.4	1.3	—	—	0.0	—	3.3	—
23	Golęcin	0.2	15.6	1.6	0.9	0.2	5.3	0.5	—	0.0	1.1	—	—	—	—	1.2	—
24	Róża	0.1	4.6	8.6	—	—	1.8	1.3	—	—	2.8	—	—	—	—	1.6	—
25	* Uściekowiec	—	7.9	11.5	0.3	—	0.7	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
	Obra																
26	* Łęczno	—	20.6	1.5	1.8	0.9	2.7	0.5	—	1.1	0.9	—	—	0.5	—	—	—
	Noteć																
27	Sompolno	0.3	5.0	15.7	2.7	—	4.7	0.4	—	—	0.3	—	—	0.0	—	1.6	0.0
28	Dobre	0.4	2.3	4.7	0.1	—	2.9	0.9	—	0.7	—	0.2	—	—	0.1	—	—
29	Dobre Cukrownia	0.5	2.0	4.7	0.1	—	3.3	1.1	—	0.7	—	0.2	—	—	0.2	—	—
30	* Gębice	—	2.9	15.5	0.4	—	4.0	1.5	—	—	—	1.9	—	—	—	2.1	—
31	Janikowo	—	3.1	6.6	0.1	—	5.1	1.1	—	0.4	—	—	—	—	0.0	—	—
32	* Łabiszyn	0.5	2.5	5.6	5.4	0.3	1.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	* Nakło	0.7	2.7	7.4	0.8	—	0.4	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	* Ujście	0.3	5.5	6.8	0.6	—	1.6	2.4	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
35	Wisła	—	10.8	16.7	23.6	2.7	2.9	0.3	0.7	—	3.8	—	—	—	—	—	—
36	* Mikuszowice	—	8.0	8.1	26.2	1.1	1.3	0.2	0.5	—	2.6	—	—	0.8	—	—	—
37	* Straconka	—	6.4	6.8	22.0	1.9	0.9	0.2	—	2.7	2.4	—	—	0.2	—	—	—
	Przemsza																
38	Trzyciąż	—	12.1	10.6	11.8	3.9	3.0	3.6	2.4	12.9	0.2	0.9	—	—	—	—	—
39	Olkusz	—	11.4	17.0	14.4	2.4	5.1	4.0	0.2	10.4	0.1	0.0	—	—	0.0	—	0.0
	Soła																
40	* Piekło	—	19.7	13.0	21.9	3.6	2.0	0.9	1.8	—	3.3	—	—	—	—	—	—
41	* Sól	—	17.5	8.9	18.4	2.8	1.8	0.7	3.7	0.5	4.8	—	—	—	—	—	—
42	* Rychwałdek	—	7.1	5.9	19.9	2.6	1.6	—	0.8	10.2	2.4	—	—	—	—	—	—
43	Łodygowice	—	8.7	5.3	15.3	1.3	1.2	0.5	0.0	17.1	1.9	—	—	—	0.0	—	—
44	* Międzybrodzie	—	7.3	6.6	27.5	5.6	3.7	—	—	19.0	2.5	—	—	—	—	—	—
45	* Kozy	—	4.8	12.4	28.8	3.8	3.1	—	—	2.7	2.6	—	—	0.3	—	—	—
	Skawa																
46	Osielec	—	2.3	8.9	18.2	6.4	0.7	—	0.1	0.9	3.6	—	—	—	—	—	4.0
47	Bieńkówka	—	4.4	12.8	22.9	7.0	3.0	—	0.1	3.9	2.9	0.1	—	—	—	—	—
48	* Skawce	—	6.0	6.0	23.6	13.8	2.3	—	—	3.0	1.7	—	—	—	—	—	—
49	Andrychów	—	3.4	1.2	36.2	2.9	2.8	0.0	0.0	1.8	2.5	—	—	—	—	—	—
50	* Gierałtowice	—	3.5	7.4	23.8	5.6	3.8	—	—	5.4	1.5	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	11.2	—	—	—	8.9	0.2	5.7	4.3	1.6	0.4	3.0	1.7	—	1.5		78.1	18.2	19	14	0
2	1.6	—	—	—	12.5	0.2	3.5	1.1	1.7	—	4.7	—	—	—		77.0	12.5	15	12	0
3	0.1	—	—	—	3.3	—	4.2	1.0	5.0	0.3	9.5	0.4	—	—		62.5	20.2	15	10	0
4	0.6	—	—	0.3	5.6	—	0.5	2.2	5.7	3.7	5.0	—	—	—		66.1	23.2	14	10	0
5	—	—	—	—	3.1	—	3.2	1.2	4.1	5.2	4.4	—	—	—		63.0	23.6	14	12	0
6	18.5	—	—	—	2.1	0.1	7.7	1.1	2.5	—	28.8	2.5	—	1.0		119.0	28.8	16	15	0
7	—	—	—	—	6.4	—	2.7	3.0	3.6	—	4.6	1.7	—	—		59.2	23.5	12	11	0
8	0.3	—	—	—	2.5	—	3.0	—	1.6	—	6.4	14.4	—	—		57.5	19.5	11	10	0
9	—	—	—	—	2.7	—	1.4	0.2	4.0	—	—	15.8	—	—		49.6	15.8	9	8	0
10	—	—	—	—	—	—	4.2	1.2	0.5	—	3.3	10.0	—	—		53.1	15.7	12	11	0
11	0.1	—	—	—	0.7	—	1.5	0.5	3.2	—	3.8	14.0	—	—		52.3	14.0	14	11	0
12	0.1	—	—	—	0.7	—	2.4	2.4	3.6	2.6	6.5	18.6	—	0.1		63.4	18.6	18	10	0
13	3.5	—	—	—	1.5	—	1.7	2.1	2.6	*2.0*	5.7	13.1	0.1	—		*67.1*	13.1	*18*	*14*	0
14	1.1	—	—	—	7.4	—	2.7	2.3	5.9	2.1	13.4	1.1	—	—		67.0	13.4	16	12	0
15	0.1	—	—	—	2.2	—	3.5	0.7	1.9	1.1	4.1	5.2	—	—		66.1	18.2	15	12	0
16	—	—	—	—	2.2	0.2	1.5	0.2	2.0	0.2	3.9	2.8	—	—		48.0	17.6	15	9	0
17	0.0	—	—	—	2.7	—	1.6	0.7	3.3	0.0	4.0	3.2	—	—		50.0	16.8	14	10	0
18	—	—	—	—	1.6	—	0.9	0.3	3.0	0.4	5.0	5.1	—	—		52.9	14.2	15	10	0
19	1.9	—	—	—	2.7	—	3.1	0.8	3.1	—	9.1	3.5	—	—		63.8	14.8	17	13	0
20	0.9	—	—	—	6.5	—	0.9	1.7	7.2	4.3	5.0	1.1	—	—		63.7	17.0	17	13	0
21	—	—	—	—	2.3	—	4.2	3.4	12.1	7.3	2.3	—	—	—		62.7	16.1	13	11	0
22	0.0	—	—	—	2.2	—	5.0	2.9	7.8	5.2	2.3	—	—	—		58.1	15.0	15	12	0
23	—	—	—	—	1.9	—	5.9	3.0	7.5	4.0	2.6	0.4	—	—		51.9	15.6	16	11	0
24	—	—	—	—	6.7	—	8.3	6.5	3.2	9.7	3.8	1.1	—	—		60.1	9.7	14	13	0
25	—	—	—	—	1.6	—	4.5	3.0	1.4	6.0	4.5	0.5	—	—		43.9	11.5	12	9	0
26	—	—	—	—	1.0	—	1.2	1.6	9.9	10.0	7.8	—	—	—		62.0	20.6	15	11	0
27	1.7	—	—	—	8.5	—	2.0	2.6	11,2	0.7	6.7	11.3	0.0	—		75.4	15.7	16	12	0
28	—	—	—	—	2.5	—	0.8	4.8	2.0	1.5	4.0	8.3	—	—		36.2	8.3	16	9	0
29	—	—	—	—	2.3	—	1.0	6.2	2.0	2.4	6.2	8.7	—	—		41.6	8.7	16	11	0
30	—	—	—	—	4.5	—	2.1	5.5	2.1	7.3	4.6	*5.0*	—	—		*59.4*	15.5	*14*	*13*	0
31	—	—	—	—	4.3	—	5.2	3.0	2.6	4.3	1.5	6.1	3.1	—		46.5	6.6	14	12	0
32	—	—	—	—	6.9	—	2.2	2.5	2.9	2.5	0.4	0.4	—	—		35.1	6.9	14	10	0
33	—	—	—	—	0.9	—	8.2	1.3	1.9	5.6	4.0	0.7	—	—		37.3	8.2	13	8	0
34	—	—	—	—	1.3	—	2.6	1.9	3.2	3.8	3.7	—	—	—		34.8	6.8	14	10	0
35	42.7	—	—	—	11.8	—	13.0	2.7	1.4	—	5.8	—	0.9	—		139.8	42.7	15	12	0
36	1.5	—	—	—	10.9	0.3	7.3	4.8	2.3	—	6.2	3.7	—	—		85.8	26.2	17	13	0
37	1.2	—	—	—	11.7	0.2	5.9	3.8	1.1	—	3.9	1.4	—	—		72.7	22.0	17	13	0
38	6.6	—	—	—	6.8	0.6	2.1	3.6	2.5	0.6	2.0	2.7	—	—		88.9	12.9	19	15	0
39	0.0	0.0	—	—	7.8	0.0	3.5	1.4	3.2	0.7	3.4	0.7	0.0	—		85.7	17.0	16	12	0
40	2.0	—	—	—	10.8	0.1	10.0	3.3	0.6	1.2	1.7	0.2	—	0.5		96.6	21.9	18	13	0
41	7.5	—	—	1.3	19.4	0.4	14.3	2.4	2.1	0.8	16.3	—	—	2.4		126.0	19.4	19	15	0
42	13.8	—	—	—	41.2	1.3	5.1	0.7	1.6	4.3	3.0	2.4	—	0.5		124.4	41.2	18	15	0
43	21.7	0.0	—	—	28.1	0.0	4.7	1.4	1.3	1.1	1.5	3.0	—	0.1		114.2	28.1	17	15	0
44	17.0	—	—	—	10.0	—	6.5	3.5	0.8	—	3.0	0.3	—	0.3		113.6	27.5	15	12	0
45	4.8	—	—	—	11.4	—	6.0	4.8	0.4	—	—	4.1	—	—		90.0	28.8	14	12	0
46	41.7	0.2	—	—	11.8	—	3.1	2.1	0.7	4.3	2.8	0.0	—	2.2		114.0	41.7	18	13	0
47	36.1	0.2	—	—	12.1	0.4	7.8	1.8	1.4	2.0	1.3	0.1	—	1.3		121.6	36.1	20	15	0
48	31.7	—	—	—	12.5	—	6.8	3.0	1.0	2.1	2.3	—	—	1.2		117.0	31.7	15	15	0
49	10.0	—	—	—	12.8	0.0	5.1	5.6	0.8	1.7	2.8	0.4	—	0.7		90.7	36.2	16	13	0
50	32.7	—	—	—	11.7	—	5.7	4.1	1.2	1.6	1.5	—	—	—		109.5	32.7	14	14	0

Czerwiec 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
51	Ujazd	—	8.8	7.9	13.8	0.2	2.0	0.1	0.6	12.3	0.2	—	—	—	—	—	—
52	Kraków Obs. Astr.	—	4.8	14.1	18.3	1.6	0.9	0.1	0.2	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—
53	Rakowice	—	5.6	11.0	14.7	1.4	1.2	0.0	0.1	3.5	0.4	0.0	—	—	—	—	0.0
54	Wieliczka	—	6.3	16.2	17.6	4.4	1.6	—	0.1	1.4	1.9	—	—	—	—	—	—
	Raba																
55	* Gdów	—	5.0	12.6	13.7	4.0	1.5	—	0.8	4.3	1.6	0.1	—	—	—	9.5	—
56	* Uście Solne	—	12.2	13.6	13.4	3.5	1.2	—	—	5.0	1.3	0.8	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
57	* Książ Wielki	—	18.9	6.5	12.7	1.7	3.6	0.9	—	1.8	0.1	0.2	—	—	—	—	—
58	Sielec Pińcz.	—	15.9	6.6	12.4	0.1	2.0	2.4	—	15.5	0.1	0.1	—	—	—	—	—
	Dunajec																
59	Zakopane	—	1.9	5.0	14.4	1.0	0.1	0.0	0.3	—	2.8	—	—	—	—	19.0	—
60	Pająkówka	—	0.6	17.2	22.1	17.1	—	--	—	—	15.2	—	—	—	—	20.3	—
61	Hala Gąsienicowa	0.1	3.1	8.2	21.3*	3.1	2.0	0.2	2.2	0.4	6.2	0.1	—	—	—	44.5	—
62	Morskie Oko	—	2.5	10.0	15.8	1.5	0.6	0.5	1.7	—	9.5	—	—	—	—	1.8	—
63	Tylicz	—	—	2.2	13.0	5.2	0.5	—	0.1	1.1	1.5	—	—	—	—	—	—
64	Krynica	—	1.0	3.0	14.5	4.7	0.1	—	—	2.6	2.7	—	—	—	—	—	—
65	Łabowa	—	1.0	3.6	18.2	5.2	0.3	—	—	—	1.9	0.2	—	—	—	6.7	4.0
66	* Rozdziele	—	3.0	7.9	29.7	9.2	12.0	—	—	16.2	1.8	0.9	—	—	—	2.4	1.3
67	Gródek ad Grybów	—	2.3	4.0	16.4	4.0	0.0	0.0	0.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—
68	* Ciężkowice	—	5.6	11.2	14.2	6.1	6.3	—	—	7.2	1.2	—	—	—	—	—	—
69	Tarnów	—	11.5	17.1	11.1	2.8	5.2	—	0.3	—	1.1	0.8	—	—	—	—	3.8
	Nida																
70	* Oksa	—	22.5	3.5	9.7	3.9	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Kielce Lotn	—	9.3	2.1	10.2	2.0	7.9	0.3	—	1.5	0.0	0.0	—	—	—	—	—
72	Budziszowice	—	19.0	6.1	10.1	—	1.3	3.8	—	5.5	—	0.3	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
73	Szczucin	—	21.2	9.2	14.2	3.3	4.1	13.8	—	5.1	—	0.7	—	—	—	—	—
74	* Radomyśl Wielki	—	21.8	10.9	10.4	1.7	7.8	4.3	0.3	0.2	0.8	—	—	—	5.0	—	—
	Wisłoka																
75	Glinik Marjampolski	—	4.2	5.4	13.5	5.3	0.1	—	—	31.7	0.6	3.5	—	—	—	—	—
76	Libusza	—	4.0	5.4	11.5	4.3	0.4	3.3	5.6	18.0	1.0	1.1	—	—	—	—	—
77	Brzyszczki	—	5.8	14.2	16.0	2.2	0.3	—	—	3.6	0.2	—	—	—	—	—	—
78	* Ulaszowice	—	6.0	12.9	15.5	2.0	0.2	—	—	4.9	0.2	0.2	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
79	Przewłoka	—	15.0	7.3	8.0	3.5	16.4	—	—	3.2	0.4	—	—	—	—	—	—
80	Sandomierz	—	13.4	7.0	11.9	1.3	7.5	—	—	5.6	0.7	0.4	—	—	—	—	—
	San																
81	Sianki	—	5.8	4.7	28.1	6.1	24.3	—	3.9	5.3	2.1	6.3	—	—	—	—	0.0
82	* Sokoliki	—	2.9	1.9	4.7	23.4	7.4	1.1	6.7	0.3	3.4	—	—	—	—	—	0.2
83	Baligród	—	7.0	2.3	22.5	2.2	3.2	0.0	0.4	17.0	—	—	—	—	—	—	0.9
84	* Strubie	—	6.4	8.3	14.1	8.1	5.1	—	4.5	5.6	0.3	1.5	—	—	—	—	—
85	Przemyśl	—	16.4	12.6	18.9	6.0	2.3	—	0.0	0.1	0.5	1.3	—	—	—	—	—
86	* Dobromil	—	10.7	7.0	36.4	3.5	5.5	—	—	1.5	1.5	3.4	—	—	—	—	—
87	Fredrów	—	14.5	15.6	22.3	5.2	0.1	—	—	—	2.1	3.8	—	—	—	—	—
88	* Mościska	—	20.4	20.9	20.9	5.1	2.6	0.3	—	0.1	1.1	5.2	—	—	—	—	0.7
89	Szkło	—	15.8	16.6	12.0	5.5	1.2	0.6	0.2	—	2.2	5.1	—	—	—	—	—
90	* Młyny	—	16.5	24.4	17.1	3.3	—	—	2.2	1.3	4.4	—	—	—	—	—	5.4
91	Lubaczów	0.2	16.5	16.9	15.9	3.5	1.0	2.9	—	0.4	1.7	2.3	—	—	—	—	7.6
92	Miłków Małop.	—	17.0	14.2	17.4	4.5	—	3.5	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—
93	Miłocin	—	24.4	12.9	17.4	2.2	5.1	2.9	—	2.1	0.7	0.9	—	—	—	—	—
94	Głogów	—	21.0	17.2	15.0	2.7	10.4	6.0	0.2	5.8	1.5	0.6	—	—	—	—	—
95	* Pruchnik	—	24.5	19.0	17.8	1.9	—	—	—	—	0.6	0.3	—	—	—	—	—
96	Dolne	—	18.0	21.0	16.0	7.4	—	5.4	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
97	Przeworsk II rz.	—	15.9	21.6	18.7	3.6	1.1	2.1	—	1.9	0.8	—	—	—	—	—	—
98	Wola Biłg.	—	9.2	16.1	*5.0*	*6.0*	5.3	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—
99	* Domostawa	0.4	13.6	18.8	12.3	3.7	8.1	—	—	2.1	—	1.2	—	—	—	—	0.5
100	* Radomyśl	—	10.2	7.6	8.4	2.9	7.3	—	—	3.0	1.1	2.0	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa																
101	* Zawichost	0.7	6.4	20.2	9.2	3.0	4.7	0.6	—	2.4	0.6	3.1	—	—	—	—	—
102	Urzędów	—	—	14.7	4.2	6.9	2.5	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
51	5.0	—	—	—	7.6	0.1	4.5	1.3	1.7	—	1.2	0.5	—	—		67.8	13.8	17	11	0
52	12.2	—	—	0.6	45.3	0.2	5.6	4.0	1.6	0.2	2.7	0.2	—	—		115.1	45.3	19	11	0
53	11.8	0.0	—	0.1	58.0	0.1	5.1	2.0	2.2	0.3	2.4	0.0	—	0.0		119.9	58.0	17	12	0
54	24.7	—	—	—	37.3	0.3	4.3	4.5	2.1	0.5	0.2	0.7	1.0	1.0		126.1	37.3	19	14	0
55	68.9	—	—	—	18.3	—	4.2	2.4	3.8	1.4	—	2.2	—	1.1		155.4	68.9	18	16	0
56	50.2	—	—	—	38.8	—	3.5	1.5	2.1	1.0	1.5	2.3	—	—		151.9	50.2	16	15	0
57	0.5	—	—	—	3.9	0.3	2.3	0.1	3.9	0.2	5.9	3.8	—	—		67.3	18.9	18	11	0
58	3.7	—	—	—	45.7	0.3	3.8	—	2.4	—	1.1	0.4	—	—		112.5	45.7	16	11	0
59	8.5	1.3	0.0	7.2	17.1	3.3	1.9	0.2	0.1	2.0	1.5	0.2	—	0.3		88.1	19.0	20	14	0
60	10.2	9.3	14.2	3.5	17.1	0.9	—	—	9.2	0.8	0.6	—	—	—		158.3	22.1	15	11	0
61	35.9	1.4	—	3.9	21.4	7.9*	5.4	0.4	—	3.7*	2.8	1.7*	—	0.2		176.1	44.5	23	17	4
62	43.0	1.2	—	6.8	38.7	0.5*	7.0	0.5	0.5	2.7	2.1	0.7	—	0.6		148.2	43.0	21	14	1
63	7.0	—	—	—	10.0	6.6	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—		54.2	13.0	12	10	0
64	36.0	0.6	—	—	26.5	—	3.8	—	—	2.6	1.5	—	—	—		99.6	36.0	13	11	0
65	12.0	3.9	—	—	18.3	1.4	5.2	—	—	2.2	3.0	1.6	—	—		88.7	18.3	17	15	0
66	6.3	—	—	—	46.0	1.7	7.1	2.3	1.8	2.5	1.3	2.4	—	0.9		156.7	46.0	20	18	0
67	11.8	—	—	—	14.0	—	6.7	—	0.5	2.5	3.5	0.3	—	0.0		70.4	16.4	13	10	0
68	4.6	3.1	—	—	7.4	2.2	4.7	—	—	4.2	2.1	—	0.3	—		80.4	14.2	15	14	0
69	32.7	0.4	—	—	9.9	1.1	—	0.7	2.3	1.2	2.6	1.7	0.6	—		106.9	32.7	19	14	0
70	—	—	—	—	5.0	—	1.5	2.5	—	—	—	—	—	—		54.6	22.5	8	8	0
71	5.7	—	—	—	4.5	0.2	4.7	0.9	2.6	1.8	0.4	4.8	0.0	—		58.9	10.2	16	12	0
72	6.0	—	—	—	44.4	—	4.0	0.9	5.1	—	1.7	1.3	—	—		109.5	44.4	14	12	0
73	31.2	—	—	—	19.7	0.9	2.9	—	2.0	—	2.3	3.5	—	—		134.1	31.2	15	13	0
74	16.0	—	—	—	6.5	1.1	4.0	1.4	1.6	0.9	4.9	1.8	—	—		101.4	21.8	19	15	0
75	15.2	—	—	—	37.8	0.9	5.6	—	0.2	4.8	2.0	—	—	—		130.8	37.8	15	11	0
76	5.2	—	—	—	23.5	—	6.0	—	—	3.7	7.0	—	—	—		100.0	23.5	15	14	0
77	3.5	—	—	—	18.1	4.0	3.6	—	0.2	5.3	6.7	—	—	—		83.7	18.1	14	11	0
78	12.8	—	—	—	19.0	2.7	3.2	—	0.4	6.8	4.2	—	—	—		91.0	19.0	15	11	0
79	7.6	—	—	—	12.0	1.8	3.5	0.5	1.1	—	0.5	3.5	0.2	—		84.5	16.4	16	12	0
80	10.0	—	—	—	15.0	3.0	4.9	5.0	0.1	0.9	10.0	—	—	—		96.7	15.0	16	12	0
81	4.7	25.1	—	—	4.8	7.2	6.3	3.6	4.2	4.1	2.3	3.7	2.9	—		155.5	28.1	20	20	0
82	4.4	19.3	—	—	9.2	3.2	4.9	8.5	4.4	3.4	3.1	1.7	0.1	—		114.2	23.4	21	18	0
83	21.5	1.2	—	—	14.6	2.1	2.7	0.8	—	—	5.5	—	—	—		103.9	22.5	15	12	0
84	10.1	2.4	—	—	9.8	10.1	—	17.2	3.1	2.1	6.8	2.2	—	—		117.7	17.2	18	17	0
85	19.6	1.9	—	—	2.5	5.2	0.3	1.6	1.8	0.4	3.5	0.0	0.9	—		95.8	19.6	18	13	0
86	26.1	9.0	—	—	8.0	4.0	2.3	—	1.4	2.7	—	—	2.3	—		125.3	36.4	16	16	0
87	19.1	5.6	—	—	0.9	6.2	0.3	6.0	2.4	0.2	1.8	—	2.7	—		108.8	22.3	17	13	0
88	11.9	3.7	—	—	1.1	5.5	1.4	2.1	1.9	1.2	0.3	—	1.1	—		107.5	20.9	20	16	0
89	5.5	4.8	—	—	1.5	5.0	2.4	1.2	0.7	1.8	—	0.5	1.4	—		84.0	16.6	19	15	0
90	—	3.2	—	—	4.7	4.1	3.1	1.4	0.2	0.3	3.9	0.8	2.2	—		98.5	24.4	18	15	0
91	22.3	—	—	—	4.2	6.5	3.3	3.6	—	2.3	5.7	—	11.4	—		128.2	22.3	19	17	0
92	13.2	2.2	—	—	5.2	5.5	—	—	—	2.0	10.5	1.1	2.4	—		102.7	17.4	15	15	0
93	38.5	—	—	—	12.3	4.2	2.7	3.3	—	—	3.5	—	—	—		133.1	38.5	15	13	0
94	30.0	—	—	—	5.0	0.0	5.5	0.6	0.4	2.0	3.0	1.0	—	—		127.9	30.0	18	14	0
95	14.1	3.0	—	—	6.2	4.0	2.2	1.0	—	1.9	2.1	—	—	—		98.6	24.5	14	12	0
96	13.3	—	—	—	5.5	6.5	—	2.0	—	5.2	5.7	—	4.7	—		113.7	21.0	13	13	0
97	14.6	0.7	—	—	2.8	—	6.9	1.8	—	2.4	3.5	0.5	0.7	—		99.6	21.6	17	13	0
98	11.5	—	—	—	9.3	—	5.8	0.3	2.0	3.0	—	4.5	1.6	—		*83.8*	16.1	*14*	*13*	0
99	13.4	—	—	—	—	5.7	4.4	2.9	—	1.7	5.9	10.6	0.1	—		105.4	18.8	17	14	0
100	13.9	—	—	—	6.3	2.5	5.5	0.5	0.4	1.0	7.4	4.7	—	—		84.7	13.9	17	15	0
101	11.2	—	—	—	12.4	1.4	—	—	2.2	—	2.2	2.2	—	—		82.5	20.2	16	13	0
102	2.3	—	—	—	19.2	3.0	2.4	1.0	1.6	—	10.0	4.7	—	—		81.0	19.2	13	13	0

Czerwiec 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kamienna																
103	Denków	—	8.1	15.1	14.5	3.1	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Podole	—	5.3	13.0	5.0	4.1	8.7	—	0.2	—	—	1.7	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
105	Puławy	—	1.0	5.9	6.4	0.9	1.7	0.7	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
106	Krynice	—	5.2	11.4	8.8	3.2	0.3	—	—	0.3	—	1.6	—	—	—	1.3	—
107	Łapiguz	—	4.0	9.0	10.0	1.1	—	2.0	—	6.5	0.7	0.0	—	—	—	—	—
108	Wojsławice IV rz.	—	3.0	8.3	6.3	3.6	0.5	2.6	—	13.1	—	3.1	—	—	—	—	—
109	Zemborzyce	—	1.4	9.2	9.0	2.3	1.1	—	—	3.0	—	0.0	—	—	—	—	0.0
110	Lublin — Lotnisko	—	0.7	5.5	6.3	3.4	1.4	0.1	—	7.7	—	0.7	—	—	—	—	—
111	Brzozowa	—	0.7	8.1	8.5	0.5	0.5	2.1	—	15.3	—	0.5	—	—	—	—	—
112	Sobieszyn	—	0.6	7.6	6.7	0.5	0.7	2.1	—	10.6	—	0.6	—	—	0.1	—	—
113	Dęblin — Lotnisko	0.0	0.0	14.6	4.9	0.2	3.1	1.5	—	12.3	—	0.0	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
114	Szydłowiec	—	3.3	17.3	8.3	0.6	1.6	1.6	—	0.4	—	1.4	—	—	—	—	—
115	Radom	—	6.0	9.0	7.0	0.3	4.0	4.0	—	16.5	—	—	—	—	6.0	—	—
	Pilica																
116	Czarnca	—	20.8	3.0	10.2	2.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Uszczyn	—	6.4	8.9	6.7	0.1	2.2	—	—	1.8	—	2.0	—	—	—	—	—
118	Nowe Miasto	—	6.7	7.0	5.8	—	1.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	Lipie	—	0.3	9.4	4.2	—	2.0	0.2	—	3.0	—	1.6	—	—	—	—	—
120	Stromiec	0.0	0.2	9.0	4.6	—	1.8	1.5	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
121	Warszawa–Mokotów	0.0	0.4	1.9	6.1	—	1.1	0.9	—	6.1	—	2.1	—	—	—	—	—
122	Warszawa-St. Pomp	—	0.5	2.7	6.0	—	1.0	1.5	—	6.3	—	0.6	—	—	—	—	—
123	Rembertów	—	0.4	3.5	2.0	—	1.1	1.9	—	3.4	—	0.0	—	—	0.0	—	—
124	Bielany	—	0.3	3.0	—	—	—	2.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
125	Kaskada	0.0	0.5	2.2	3.0	—	1.2	1.3	—	0.1	—	0.7	—	—	—	—	—
126	Jabłonna	0.0	0.3	2.7	1.0	—	0.4	2.0	—	6.8	—	0.0	—	—	—	—	—
	Bug																
127	Lwów, ul. Zielona	—	14.0	19.7	9.6	8.7	—	0.1	—	—	3.1	5.0	—	—	—	—	—
128	Lwów — Politechnika	—	12.3	17.6	8.8	8.1	—	—	—	—	1.8	5.3	—	—	—	—	—
129	Przystań	—	9.5	9.4	8.6	4.1	—	2.8	—	—	1.0	1.6	—	—	—	—	—
130	Podhajce	—	3.7	9.1	6.2	5.1	—	3.9	—	2.1	—	1.5	—	—	—	—	—
131	Biskupicze Szlach.	—	4.0	5.3	2.5	4.6	3.0	0.2	—	5.8	—	11.8	—	—	—	—	—
132	Piesza Wola	—	2.4	4.0	6.2	1.5	0.0	0.9	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—
133	Domaczewo	—	2.3	3.6	12.0	1.0	—	0.7	—	3.2	—	0.8	—	—	—	—	—
134	* Pulmo	—	4.3	2.1	5.2	9.9	—	0.1	—	2.4	—	1.3	—	—	—	—	6.2
135	Kobryń	—	4.8	—	9.3	3.0	—	5.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
136	* Pożeżyn	0.3	1.4	—	12.1	3.1	—	—	—	0.8	—	1.0	—	—	—	—	—
137	* Frankopol	—	3.0	2.3	3.9	0.0	2.6	6.0	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—
138	Dębe	—	5.6	3.9	2.1	—	1.5	6.0	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—
139	* Dąbrowa Wielka	1.1	1.4	2.3	2.3	—	1.4	3.1	—	26.9	—	2.3	—	0.3	—	—	—
140	* Sagaje	0.0	0.5	2.6	2.5	—	2.7	5.6	—	14.3	—	0.8	—	—	—	—	—
141	Grabnik	0.0	3.6	4.5	3.8	—	3.5	1.0	—	4.0	—	0.2	—	—	—	—	—
	Narew																
142	Białowieża	1.4	6.0	0.1	7.5	0.1	1.0	10.2	—	2.7	—	3.7	—	—	—	0.0	—
143	Krzyżewo	0.1	3.0	—	2.9	—	—	3.0	—	3.9	—	0.1	—	—	—	—	—
144	Białystok	0.2	4.6	0.0	4.1	—	—	7.2	—	2.4	—	0.1	—	—	—	1.4	—
145	* Augustów	0.3	2.8	—	5.5	—	1.4	1.1	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
146	* Dębowo	—	4.4	—	2.4	—	0.1	2.8	—	2.4	—	0.5	—	—	—	—	—
147	* Osowiec	—	5.4	0.8	3.9	—	3.7	—	—	1.5	—	1.9	—	—	—	—	—
148	* Jedwabne	0.1	4.7	0.0	2.3	—	0.9	0.4	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—
149	Elżbiecin	0.7	4.0	0.3	2.4	—	2.1	0.4	—	0.7	—	1.4	—	—	—	9.4	—
150	* Piątnica	—	4.3	—	2.2	—	3.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—
151	Kisielnica	—	3.6	—	1.6	—	2.5	0.9	—	0.6	—	1.1	—	—	—	—	—
152	* Zbójna	—	3.5	1.5	4.9	—	4.8	1.3	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
153	Krasnosielc	—	—	—	3.6	—	—	7.9	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—
154	Chrcynno	—	0.7	3.5	—	—	—	2.3	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
155	Poświętne	—	0.2	5.4	1.7	—	2.6	—	—	3.0	—	1.6	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
103	28.1	—	—	—	60.2	—	4.6	—	3.1	—	9.3	3.9	—	—		157.6	60.2	11	11	0
104	7.1	—	—	—	62.0	—	3.0	—	4.3	1.2	11.2	4.4	—	—		131.2	62.0	14	13	0
105	2.6	—	—	—	17.3	1.0	4.7	1.2	1.2	2.0	8.1	1.8	—	8.0		73.1	17.3	17	15	0
106	4.3	3.5	—	—	16.0	5.0	3.4	0.5	—	1.9	0.9	0.8	0.0	—		68.4	16.0	17	12	0
107	8.0	3.2	—	—	5.0	3.0	2.8	0.8	0.0	1.1	6.3	1.4	0.1	—		65.0	10.0	17	14	0
108	23.7	1.7	—	—	0.4	5.1	3.9	1.1	0.7	—	4.8	2.1	4.3	—		88.3	23.7	18	15	0
109	8.6	—	—	—	2.0	2.2	5.5	1.8	1.3	0.0	11.6	6.2	1.3	—		66.5	11.6	15	15	0
110	7.7	—	—	—	1.0	1.9	4.4	1.7	0.9	0.2	11.0	2.2	—	—		56.8	11.0	17	12	0
111	1.9	—	—	—	26.1	0.7	8.8	2.3	0.7	—	18.3	2.8	0.2	3.3		101.3	26.1	18	11	0
112	2.5	—	—	—	21.1	0.9	7.6	1.2	0.2	0.2	18.5	0.9	0.0	3.6		86.2	21.1	19	10	0
113	8.6	—	—	—	14.7	0.2	6.2	1.4	1.3	0.1	9.6	8.8	0.0	1.2		88.7	14.7	16	13	0
114	5.3	—	—	—	2.3	0.0	3.6	—	2.4	—	17.7	4.4	0.9	—		71.1	17.7	15	12	0
115	3.5	—	—	—	4.0	—	6.0	—	3.0	—	12.5	7.0	—	—		88.8	16.5	14	13	0
116	9.8	—	—	—	0.5	—	2.8	—	—	—	2.5	—	—	—		55.4	20.8	9	8	0
117	12.6	—	—	—	0.6	—	—	—	1.6	—	6.9	4.3	—	—		54.1	12.6	12	10	0
118	0.9	—	—	—	1.0	—	1.2	—	0.5	—	8.3	19.7	—	—		54.4	19.7	11	9	0
119	0.3	—	—	—	0.4	—	3.3	0.7	1.0	—	8.7	5.9	0.8	0.2		42.0	9.4	16	9	0
120	8.6	—	—	—	0.1	—	6.1	0.3	—	—	18.4	4.5	—	0.5		67.2	18.4	13	9	0
121	5.4	—	—	—	0.2	—	1.1	0.9	3.1	0.5	11.3	12.4	0.0	5.8		59.3	12.4	16	11	0
122	5.5	—	—	—	0.2	—	1.4	1.2	3.6	0.6	18.8	13.2	0.3	4.2		67.6	18.8	17	12	0
123	2.4	—	—	—	0.0	—	1.4	1.0	3.0	0.0	9.3	11.4	0.8	1.5		43.1	11.4	14	12	0
124	1.8	—	—	—	—	—	—	2.5	0.7	—	23.5	15.2	0.4	5.4		55.1	23.5	11	7	0
125	0.2	—	—	—	—	—	0.9	1.4	0.9	—	25.1	11.1	0.4	9.1		58.1	25.1	15	8	0
126	6.5	—	—	—	0.0	—	0.9	1.4	1.3	0.0	15.1	10.7	1.6	0.3		51.0	15.1	14	10	0
127	4.1	3.3	—	—	0.3	7.4	—	3.3	1.2	0.4	3.0	—	—	—		83.2	19.7	15	12	0
128	3.6	2.0	—	—	0.1	6.7	—	2.5	1.0	0.5	1.7	—	—	—		72.0	17.6	14	12	0
129	12.6	1.7	—	—	0.6	7.0	1.3	4.8	0.3	1.3	1.0	—	—	—		67.6	12.6	16	14	0
130	8.3	2.9	—	—	21.7	5.6	0.9	4.8	0.2	0.8	0.2	—	—	—		77.0	21.7	16	12	0
131	4.0	—	—	—	1.7	5.0	—	5.0	—	6.3	3.7	0.0	2.0	—		64.9	11.8	15	14	0
132	8.9	—	—	—	0.3	3.4	6.6	3.1	3.6	0.2	7.1	7.2	—	—		57.0	8.9	15	12	0
133	2.3	0.4	—	—	0.7	9.8	—	3.4	0.3	2.7	2.4	8.2	2.8	15.3		71.9	15.3	18	13	0
134	7.7	1.5	—	—	0.3	4.5	4.6	3.2	1.1	—	3.9	5.3	3.7	0.0		67.3	9.9	18	16	0
135	5.1	1.2	—	—	0.4	4.5	2.7	5.9	2.5	5.6	5.0	5.1	0.0	3.9		64.6	9.3	16	14	0
136	11.9	2.1	—	—	0.7	7.4	6.0	3.7	5.1	0.9	5.5	3.8	0.7	2.0		68.5	12.1	18	13	0
137	3.0	—	—	—	4.5	1.0	5.5	2.2	1.9	0.7	11.3	12.7	0.8	9.7		73.5	12.7	17	15	0
138	0.3	—	—	—	22.2	—	4.8	1.4	0.9	1.5	14.7	9.2	1.5	—		79.5	22.2	15	13	0
139	0.3	—	—	—	8.5	—	4.5	1.4	4.8	0.6	10.6	6.8	6.4	9.5		94.5	26.9	19	16	0
140	0.7	—	—	—	3.5	—	4.5	2.6	3.5	—	7.1	8.4	0.6	12.1		72.0	14.3	16	12	0
141	—	—	—	—	1.5	—	2.8	2.1	4.7	0.3	15.5	11.1	0.0	2.0		60.6	15.5	15	13	0
142	2.4	0.2	—	—	1.1	6.4	1.7	7.2	0.2	4.6	1.7	15.4	5.6	2.6		81.8	15.4	21	17	0
143	—	—	—	—	5.5	—	6.9	2.2	0.7	4.1	2.5	10.1	—	8.4		53.4	10.1	14	11	0
144	0.2	—	—	—	1.4	0.9	6.9	2.4	1.5	0.4	0.7	25.2	0.1	7.4		67.1	25.2	18	11	0
145	0.2	—	—	—	3.3	0.2	5.6	5.1	1.4	—	0.2	8.6	—	0.3		45.0	9.0	15	10	0
146	1.5	—	—	—	5.5	0.6	3.3	11.4	3.0	0.3	—	9.3	—	6.2		53.7	11.4	15	11	0
147	2.6	—	—	—	3.6	—	3.4	5.1	0.2	5.4	—	11.0	—	11.2		59.7	11.2	14	12	0
148	1.2	—	—	—	1.3	—	2.5	1.7	4.2	2.4	2.3	12.8	0.0	8.6		45.5	12.8	15	11	0
149	1.2	—	—	—	4.7	—	2.5	4.1	2.7	1.1	0.9	11.6	—	8.1		58.3	11.6	18	13	0
150	—	—	—	—	3.2	—	2.1	6.7	3.7	0.9	0.8	20.1	—	7.2		67.7	20.1	13	10	0
151	2.2	—	—	—	2.1	0.2	2.8	2.1	7.2	0.7	5.8	14.1	—	7.5		55.0	14.1	16	12	0
152	2.0	—	—	—	2.3	—	1.8	2.4	1.2	1.0	4.1	16.7	1.1	8.4		57.4	16.7	16	15	0
153	—	—	—	—	1.2	—	—	4.2	0.3	—	6.9	21.2	0.5	10.5		60.4	21.2	10	8	0
154	1.2	—	—	—	—	—	1.6	2.1	4.3	0.1	12.5	16.0	15.6	1.9		65.3	16.0	13	11	0
155	—	—	—	—	3.7	—	2.8	1.6	1.5	—	15.0	6.6	2.1	—		47.8	15.0	13	12	0

Czerwiec 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
156	Grodkowo	—	0.8	5.5	0.3	—	3.2	3.5	—	2.5	—	3.0	—	—	—	—	—
	Bzura																
157	Krośniewice	1.0	4.5	19.2	2.5	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
158	Kutno—Gołębiew	1.3	3.2	16.3	3.7	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—
159	Trębki	0.1	2.9	6.3	2.2	—	2.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Strzelna	0.0	5.5	10.8	6.3	—	1.7	0.2	—	0.2	—	0.6	—	—	—	—	—
161	Skierniewice	—	2.4	24.0	7.4	0.0	1.7	0.6	—	4.3	—	1.7	—	—	—	—	—
162	Pszczelin	—	—	5.1	8.4	—	2.0	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—
163	Gleba	—	0.2	4.5	4.4	1.4	0.2	0.2	—	0.3	—	1.4	—	—	2.2	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
164	Baruchów	—	2.7	3.4	1.2	—	3.8	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—
165	Olganowo	0.4	3.1	5.8	1.6	—	8.8	—	1.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—
166	Brześć Kujawski	0.4	2.1	10.5	1.2	—	8.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	* Nieszawa	0.4	1.0	4.7	2.6	—	3.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
	Wisła dolna																
168	Toruń Lotnisko	1.2	0.9	5.4	1.7	—	2.5	1.6	—	6.0	—	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0
169	Toruń Koszary	2.3	1.7	7.1	1.6	—	2.5	1.5	—	6.1	—	0.6	—	—	0.0	0.0	—
170	Pawłowo	0.6	0.9	4.9	6.5	3.5	—	3.3	—	6.0	6.6	—	—	—	—	3.6	—
171	Bydgoszcz Inst. Roln.	0.7	2.5	7.1	0.6	—	1.0	2.8	—	0.5	0.5	0.1	—	—	—	0.3	—
172	Bydgoszcz Lotnisko	0.6	3.0	8.0	1.1	—	0.5	2.0	—	0.3	0.6	—	—	—	—	0.3	—
173	Dźwierzno	—	1.5	2.5	0.5	—	1.5	1.6	—	2.3	0.6	0.7	—	—	3.3	—	—
174	Grudziądz	0.6	0.7	1.8	15.4	—	3.8	2.1	—	2.3	0.1	3.6	—	—	8.4	1.1	—
175	* Janowo	—	—	0.6	6.0	0.3	2.1	11.1	—	6.9	—	5.7	—	—	—	—	—
176	Wirty	—	—	2.3	3.4	1.8	1.8	8.6	—	10.7	—	1.7	—	—	—	0.7	—
	Bałtyk																
177	Gdynia	0.0	0.2	4.4	7.8	—	0.1	3.3	0.0	5.6	—	0.0	—	—	—	0.0	—
178	Hel	0.0	2.4	4.1	9.6	—	0.0	7.4	0.0	4.5	—	—	—	—	—	0.0	—
179	Puck	0.0	0.0	3.8	7.2	—	0.0	1.4	0.0	1.2	—	—	—	—	—	0.7	—
180	Chałupy	—	0.1	2.5	5.2	—	—	1.2	—	1.2	—	—	—	—	—	0.0	0.1
181	Karwia	—	—	—	2.6	—	—	0.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—
182	Dębek	0.0	—	0.3	1.0	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	0.0	—
	Niemen																
183	Stołpce	—	0.3	0.3	—	—	—	13.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
184	* Korelicze	0.1	—	—	0.6	—	—	1.7	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
185	Lida	2.7	7.9	—	12.3	—	—	6.3	0.3	2.7	—	0.3	—	—	—	—	0.8
186	* Niemen	0.8	2.6	—	5.9	—	—	4.9	—	0.3	—	—	0.3	—	—	—	5.0
187	* Wielka Sworotwa	0.6	1.8	0.0	0.9	—	—	3.7	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	1.4
188	Dzikowina Chról.	0.5	2.7	—	4.2	—	—	1.8	0.8	0.2	—	0.4	—	—	—	—	7.2
189	* Hołowle	—	1.2	—	2.9	—	—	1.5	0.5	0.3	—	1.4	—	—	—	—	1.9
190	* Szczuczyn	0.1	3.8	0.0	6.7	—	—	7.2	—	2.5	—	0.6	—	—	—	—	—
	Szczara																
191	* Śl. X. kan. Ogińskiego	0.6	2.6	—	9.9	1.9	—	2.9	—	0.8	—	6.4	—	—	—	—	—
192	* Iwacewicze	0.4	2.5	—	7.6	0.6	—	5.6	—	1.7	—	7.7	—	—	—	—	0.4
193	Słonim	—	1.3	—	—	—	—	7.3	—	2.0	9.0	4.2	—	—	—	—	—
194	* Szczara	0.0	4.4	—	2.8	—	—	1.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
195	* Mosty	0.1	4.5	—	6.0	—	—	6.9	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
196	Grodno	0.1	6.3	—	4.6	—	0.0	3.9	—	4.2	—	2.9	—	—	—	—	—
197	* Suchorzeczka	0.0	2.7	—	7.2	—	0.0	2.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—
198	Wigry	0.4	3.1	—	6.7	—	0.6	4.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—
199	Druskieniki	1.7	6.0	—	6.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
200	Dworek	4.1	—	—	4.1	—	—	5.0	0.3	0.1	—	—	1.0	—	—	—	—
201	Oszmiana	3.4	0.2	—	3.9	—	—	7.8	0.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—
202	Bołoszyn	3.5	6.1	—	7.1	—	—	14.8	0.3	2.1	—	—	—	—	—	—	1.7
203	Pohulanka	3.8	—	—	4.1	—	—	18.3	1.3	1.2	—	—	—	—	—	—	0.3
204	Podbrodzie	3.2	1.2	—	0.0	—	0.0	19.0	1.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—
205	Wilno Uniw.	4.1	5.5	—	6.2	—	—	18.6	1.7	1.3	—	—	—	—	—	—	0.2
	Dźwina																
206	* Paziki	1.7	1.7	—	3.3	—	—	3.5	0.2	5.6	—	1.7	—	—	—	—	—
207	* Opsa	5.8	1.4	—	2.2	—	—	10.1	0.6	6.5	—	2.3	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
156	0.2	—	—	—	0.5	—	0.5	—	5.2	0.5	34.0	10.4	1.8	0.3		72.2	34.0	16	9	0
157	—	—	—	—	1.0	—	5.2	0.8	3.5	0.5	5.5	11.0	—	1.0		61.1	19.2	14	12	0
158	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	3.2	0.3	2.7	6.9	—	0.8		47.3	16.3	13	10	0
159	—	—	—	—	1.4	—	1.6	0.7	3.4	0.2	0.9	8.1	—	0.5		32.4	8.1	14	9	0
160	1.3	—	—	—	0.0	—	3.2	0.1	2.3	0.1	11.7	5.9	—	—		49.9	11.7	14	9	0
161	2.0	—	—	—	0.0	—	1.8	0.3	1.3	—	2.7	6.2	—	4.7		61.1	24.0	14	12	0
162	20.3	—	—	—	—	—	2.2	—	2.7	—	13.2	11.4	5.7	7.8		91.4	20.3	11	11	0
163	9.8	—	—	—	0.3	—	3.0	1.7	4.3	0.3	10.0	13.4	5.2	3.2		66.0	13.4	19	13	0
164	0.9	—	—	—	8.7	—	1.3	2.3	4.3	10.2	7.9	17.9	—	0.0		66.7	17.9	13	12	0
165	—	—	—	—	18.3	—	1.6	1.4	3.5	—	3.6	31.5	—	—		85.9	31.5	13	12	0
166	—	—	—	—	1.6	—	4.2	0.9	2.2	15.2	7.7	29.5	—	—		84.8	29.5	13	10	0
167	—	—	—	—	2.4	—	2.2	5.2	2.7	3.2	2.5	17.5	6.5	—		56.9	17.5	15	13	0
168	0.0	0.0	—	—	1.0	0.0	5.7	2.8	2.0	4.2	2.3	8.3	0.0	0.0		45.6	8.3	14	13	0
169	—	—	—	—	0.6	—	4.9	2.9	2.5	5.2	2.3	7.5	—	—		49.3	7.5	15	13	0
170	—	—	—	—	1.4	—	8.5	2.2	4.4	0.2	2.1	—	—	—		54.7	8.5	15	12	0
171	—	—	—	—	3.5	—	10.1	1.5	2.7	5.2	2.4	1.8	—	—		43.3	10.1	17	11	0
172	0.0	—	—	—	3.0	—	11.0	1.9	2.0	5.0	2.0	2.5	—	—		43.8	11.0	16	11	0
173	—	—	—	—	0.9	—	4.5	3.4	2.8	3.0	19.6	—	—	—		48.7	19.6	15	11	0
174	0.0	—	—	—	0.7	1.6	6.0	1.5	6.6	4.0	14.7	—	—	—		75.0	15.4	18	14	0
175	—	—	—	—	3.7	—	5.0	0.8	0.3	0.2	2.4	—	—	—		45.1	11.1	13	8	0
176	—	—	—	—	0.8	1.4	6.2	5.0	2.7	—	1.7	—	—	—		48.8	10.7	14	12	0
177	—	—	—	—	1.6	0.6	13.8	0.7	0.0	0.1	—	—	—	—		38.2	13.8	11	6	0
178	—	—	—	—	1.5	0.0	5.7	0.9	—	0.4	—	—	—	—		36.5	9.6	9	7	0
179	—	—	—	—	7.0	—	4.6	2.6	0.0	—	0.0	—	—	—		28.5	7.2	8	7	0
180	—	—	—	—	0.9	—	0.9	0.4	0.1	—	—	—	—	—		12.6	5.2	10	4	0
181	—	—	—	—	1.2	—	2.2	4.5	—	—	—	—	—	—		14.5	4.5	6	5	0
182	—	—	—	—	—	—	5.3	4.5	—	0.0	—	—	—	—		13.9	5.3	5	4	0
183	—	—	—	—	—	0.1	—	4.4	0.8	5.2	2.4	6.8	1.7	1.8		38.0	13.2	12	8	0
184	—	0.0	—	—	—	2.4	—	4.5	2.2	0.2	—	6.1	5.3	—		23.7	6.1	10	6	0
185	—	—	—	—	1.6	4.6	0.9	9.6	2.2	0.8	—	8.8	9.0	—		70.8	12.3	16	11	0
186	0.2	—	—	—	1.6	3.9	1.9	7.3	0.7	7.8	1.9	7.4	2.8	—		55.3	7.8	17	12	0
187	—	—	—	—	2.1	4.1	0.3	9.0	0.1	6.4	3.2	5.5	8.7	0.3		48.5	9.0	17	10	0
188	—	—	—	—	11.0	12.2	0.2	6.6	4.0	7.6	6.6	12.9	11.0	—		89.9	12.9	17	12	0
189	0.1	—	—	—	0.6	6.9	0.9	7.9	3.2	11.8	4.9	13.2	11.5	0.2		70.9	13.2	18	12	0
190	0.0	—	—	—	5.5	4.9	1.7	13.5	1.2	1.5	4.4	23.2	6.9	—		83.7	23.2	15	13	0
191	—	—	—	—	—	0.2	—	8.2	0.5	5.9	—	7.3	5.7	9.5		62.4	9.9	14	10	0
192	2.1	0.0	—	—	0.0	2.6	0.8	6.4	0.5	2.6	0.0	3.4	7.4	15.1		67.4	15.1	17	12	0
193	1.5	—	—	—	1.0	7.2	1.5	8.0	2.7	1.2	—	6.3	9.1	—		62.3	9.1	14	14	0
194	0.0	—	—	—	0.9	3.0	1.2	10.0	2.1	4.8	2.5	12.3	13.1	4.3		62.6	13.1	13	12	0
195	0.1	—	—	—	5.2	5.3	1.7	11.2	2.2	4.0	1.6	6.3	0.5	0.1		56.0	11.2	16	11	0
196	—	—	—	—	5.2	1.4	5.9	9.0	3.6	1.8	—	25.0	2.6	5.0		81.5	25.0	15	14	0
197	7.8	—	—	—	1.6	—	8.9	5.4	3.3	1.4	0.7	6.4	—	1.9		56.8	8.9	13	12	0
198	—	—	—	—	2.2	0.8	8.0	6.2	3.8	—	1.0	6.5	—	—		48.3	8.0	13	10	0
199	—	—	—	—	0.5	0.8	3.0	10.0	5.0	0.5	0.5	9.5	4.5	1.5		59.5	10.0	15	11	0
200	—	—	—	—	—	3.8	—	3.2	4.5	0.2	—	24.0	6.5	0.2		57.0	24.0	13	9	0
201	0.3	—	—	—	0.9	4.5	—	10.6	0.6	4.6	—	17.9	2.3	0.6		58.2	17.9	14	8	0
202	2.7	—	—	—	—	5.0	0.3	8.5	0.1	4.1	—	25.7	0.9	0.8		83.7	25.7	16	11	0
203	0.5	—	—	—	0.0	2.9	—	12.4	2.1	2.3	—	9.4	1.1	—		59.7	18.3	13	11	0
204	—	—	—	—	—	4.5	—	13.5	0.2	—	—	11.3	0.6	—		55.4	19.0	10	7	0
205	0.6	—	—	—	—	4.7	0.9	11.7	0.6	3.5	—	23.3	1.7	0.2		84.8	23.3	16	11	0
206	—	—	—	—	—	5.3	—	11.1	1.1	—	—	0.8	6.8	1.0		43.8	11.1	13	11	0
207	—	—	—	—	—	1.8	—	15.5	3.7	—	—	2.2	2.5	—		54.6	15.5	12	11	0

Czerwiec 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
208	Kołomyja	—	—	—	—	10.3	5.0	—	0.6	—	1.1	7.9	—	—	—	—	—
209	Podhajczyki	—	—	0.2	0.1	6.9	6.1	—	0.2	—	0.4	6.8	0.0	—	—	—	—
210	Gwoździec	—	—	0.5	—	7.0	4.9	—	—	—	0.9	8.7	—	—	—	—	—
	Dniestr																
211	Wołcze	—	5.6	4.0	5.6	10.0	7.8	—	2.5	14.0	—	4.0	—	—	—	—	9.3
212	* Strzyłki	—	7.4	5.0	12.5	5.0	5.5	2.2	0.0	12.4	1.9	4.5	—	—	—	—	3.4
213	* Sambor	—	11.2	6.2	25.1	4.0	1.8	—	—	0.8	1.2	8.6	—	—	—	—	*23.3*
214	* Bandrów Narodowy	—	8.6	7.0	23.5	4.0	4.3	—	—	25.5	0.3	2.6	—	—	—	—	—
215	Wola Dobrostańska	—	18.6	18.4	14.8	6.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.0	9.8	—	—	—	—	—
216	Drohobycz	—	8.4	4.8	7.6	10.3	0.7	—	2.9	0.3	0.3	4.1	0.0	—	—	—	—
	Stryj																
217	* Annaberg	—	0.6	0.8	8.5	33.3	8.4	0.0	0.0	1.5	0.5	1.5	0.0	—	—	—	3.0
218	* Smorze	—	—	3.1	10.2	20.2	11.4	0.0	1.5	1.7	0.3	1.5	—	—	—	—	—
219	* Matków	—	1.6	1.5	4.5	24.8	6.1	0.0	1.9	1.2	0.1	2.0	—	—	—	—	1.8
220	* Hnyła	—	3.0	14.0	2.0	27.0	12.0	—	3.7	5.6	3.0	4.0	—	—	—	—	—
221	* Rybnik	—	8.0	2.0	5.4	13.6	3.3	—	2.7	15.0	1.5	1.8	—	—	—	—	—
222	* Sławsko	—	1.5	4.4	3.1	22.8	4.8	0.2	0.0	1.8	—	5.1	—	—	—	—	—
223	* Hutar	—	1.6	4.5	4.4	27.9	9.5	0.0	1.5	0.8	—	2.5	—	—	—	—	1.4
224	* Kalne	—	1.8	2.0	31.0	4.9	7.1	0.4	0.8	0.5	1.4	3.9	—	—	—	—	9.4
225	* Tucholka	—	0.8	2.8	1.2	32.8	10.8	—	1.6	—	—	4.2	—	—	—	—	1.2
226	* Hołowiecko	—	1.6	2.5	15.8	7.6	16.9	—	0.8	1.5	9.1	2.7	—	—	—	—	—
227	* Kłódka ad Skole	—	2.9	3.3	3.1	15.0	2.2	—	0.7	7.9	0.0	3.9	—	—	—	—	0.5
	Dniestr (dalszy ciąg)																
228	Wełdzirz	—	0.1	—	0.7	19.0	0.1	—	—	1.1	1.8	5.6	—	—	—	—	13.3
229	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	—	0.3	—	—	8.7	—	—	0.4	0.7	0.0	8.2	—	—	—	—	—
230	* Podluty	—	1.3	1.1	2.0	11.9	2.1	0.1	1.1	0.8	—	9.2	—	—	—	—	0.1
231	* Petranka	—	0.0	0.6	—	4.8	0.8	—	0.6	—	—	6.2	—	—	—	—	—
232	* Kałusz	1.2	1.1	2.0	0.2	4.8	0.5	—	1.2	0.3	0.7	5.8	—	—	—	—	—
233	Bożyków	—	16.0	8.8	2.1	1.4	0.8	—	0.0	—	0.8	5.2	—	—	—	—	—
234	Kozówka	—	13.0	13.8	2.5	1.4	0.8	—	—	—	1.2	10.3	—	—	—	—	—
235	Zaleszczyki	—	0.3	2.1	0.2	3.3	7.8	—	0.6	—	0.7	7.2	—	—	—	—	—
236	Tarnopol IV rz.	—	12.4	12.1	2.0	0.0	2.1	—	0.0	—	4.2	12.9	—	—	—	—	—
237	Trembowla	—	7.1	8.7	4.7	0.3	2.9	—	0.4	—	1.4	10.6	—	—	—	—	—
238	Krasne	—	6.7	8.0	0.7	—	2.4	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—
	Prypeć																
239	Maciejów	—	2.7	2.9	4.6	4.0	—	7.5	—	6.4	—	2.7	—	—	—	—	0.2
	Styr																
240	Radziechów	—	7.0	7.2	8.2	7.8	—	—	—	7.3	7.5	7.0	—	—	—	—	0.0
241	Krupiec	—	10.0	6.4	4.4	5.7	—	0.2	0.0	—	0.9	5.9	—	—	—	—	—
242	Lipszczyzna	—	9.1	3.6	8.3	9.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—
243	Białokrynica	—	12.3	3.8	1.1	4.3	—	—	0.0	0.0	1.2	6.5	—	—	—	—	—
244	Werba	—	7.5	4.8	12.2	2.6	—	—	—	1.3	0.2	5.1	—	—	—	—	—
245	Trościanіec	—	7.0	—	1.7	12.3	—	—	—	—	—	6.0	0.2	—	—	—	—
246	* Okońsk	—	7.9	—	5.1	7.1	—	2.4	—	0.2	—	4.6	—	—	—	—	—
247	Chinocze	0.0	9.6	0.1	5.5	8.9	—	0.0	—	0.0	—	5.2	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
248	* Stare Konie	—	2.8	—	5.7	8.9	—	0.9	0.3	—	—	2.1	—	—	—	—	—
	Jasiołda																
249	* Truchonowicze	—	2.5	—	9.0	1.0	—	4.8	—	2.5	—	1.4	—	—	—	—	—
250	* Mostki Wielkie	0.0	5.2	0.0	3.7	7.9	—	4.4	0.0	0.8	—	6.1	—	—	—	—	0.0
251	Duboja	—	3.6	—	10.8	5.8	0.2	4.6	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.8
252	* Krasiczyn	—	3.7	—	10.3	8.3	0.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	Pińsk Gimn.	—	2.9	0.0	9.1	8.3	1.8	3.3	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—
	Horyń																
254	Dermań	—	8.0	3.5	3.5	1.0	—	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—
255	Równe	—	8.0	0.9	5.0	0.1	—	12.4	—	1.0	—	9.4	—	—	—	—	—
256	Gródek Wołyński	—	9.0	1.9	3.1	11.0	—	0.7	—	1.0	0.1	9.2	—	—	—	—	—
257	Wysock	—	6.2	—	15.9	7.6	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
258	* Paławkowicze	—	3.0	—	4.0	2.1	—	2.3	0.6	1.9	—	—	—	—	—	—	—
259	Godlewszczyzna	0.0	1.5	—	6.6	0.7	—	1.8	—	1.3	—	3.9	0.0	—	—	—	—
260	* Siniawka	0.2	1.6	—	4.0	1.6	—	1.5	—	1.5	—	3.8	—	—	—	—	—
261	Rokitno	0.0	11.3	—	6.3	20.8	—	5.4	—	0.0	—	0.8	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
208	—	25.4	8.9	—	—	0.7	—	—	2.1	—	2.9	8.6	9.0	—		82.5	25.4	12	10	0
209	—	6.7	7.4	1.0	—	0.0	—	—	2.6	—	4.0	10.5	1.6	—		54.5	10.5	14	10	0
210	—	3.3	3.4	—	—	—	—	—	3.2	—	4.9	5.3	1.2	—		43.3	8.7	11	9	0
211	24.0	14.0	0.2	—	15.0	10.2	—	4.5	0.8	0.5	2.3	2.4	2.5	—		139.2	24.0	20	17	0
212	14.6	17.6	0.8	0.0	17.8	9.2	2.2	1.8	1.9	2.0	0.8	1.0	2.8	—		132.3	17.8	22	20	0
213	3.5	22.2	—	—	8.5	8.2	—	4.5	2.2	0.9	2.3	—	—	—		*134.5*	25.1	17	15	0
214	19.3	2.9	—	—	6.6	8.9	2.5	5.1	0.6	1.1	6.5	1.6	2.4	—		133.3	25.5	19	17	0
215	0.7	4.9	—	—	0.4	5.4	—	3.4	1.4	0.4	0.6	0.0	0.6	—		87.8	18.6	16	11	0
216	21.6	12.9	0.3	0.1	11.8	7.9	0.0	1.8	1.9	0.1	1.7	0.4	1.1	*1.7*		*102.7*	21.6	*22*	*15*	0
217	2.9	18.0	4.9	—	13.3	0.5	0.5	6.5	?	0.0	1.0	5.5	4.4	0.0		*115.6*	33.3	*19*	*14*	0
218	10.0	24.6	—	—	8.9	4.5	2.7	2.3	4.6	—	0.7	1.7	5.8	—		115.7	24.6	18	16	0
219	1.2	11.8	0.0	0.2	8.7	5.4	1.5	5.3	2.9	0.0	0.6	6.0	1.9	0.0		91.0	24.8	21	18	0
220	13.0	14.2	—	—	14.0	10.0	—	—	10.4	3.2	2.0	2.3	1.4	—		144.8	27.0	18	18	0
221	—	35.2	—	—	10.0	5.4	—	6.7	3.5	—	3.5	1.5	—	—		119.1	35.2	16	16	0
222	6.5	12.0	—	—	3.4	10.8	1.6	2.0	2.6	—	1.2	2.4	2.1	—		88.3	22.8	18	17	0
223	—	18.1	—	—	6.2	10.9	—	7.1	4.5	—	1.4	7.1	0.2	—		109.6	27.9	17	15	0
224	33.0	14.0	—	—	10.8	1.9	3.3	1.4	3.1	0.3	1.0	5.4	1.0	—		138.4	33.0	22	18	0
225	1.8	25.0	—	—	10.5	11.1	1.2	3.5	4.5	—	1.5	6.0	5.1	—		125.6	32.8	18	17	0
226	47.8	19.6	1.9	—	19.4	1.6	0.0	2.6	4.2	—	1.9	4.2	0.0	—		161.7	47.8	18	17	0
227	15.5	41.5	0.2	—	8.3	5.2	—	5.2	1.6	—	0.4	5.6	1.1	—		124.1	41.5	19	15	0
228	3.3	35.4	—	—	3.0	4.7	—	—	0.1	—	0.5	4.9	0.2	—		93.8	35.4	16	10	0
229	5.2	29.8	0.2	—	3.2	3.5	—	—	3.6	—	—	0.4	—	—		64.2	29.8	12	7	0
230	3.8	15.2	1.6	—	11.0	11.4	—	1.6	3.3	—	4.2	6.1	0.5	—		88.4	15.2	20	16	0
231	—	21.1	0.3	—	3.8	1.7	0.0	2.8	2.3	—	1.6	0.3	1.2	0.0		48.1	21.1	14	9	0
232	—	14.4	—	—	—	0.9	—	0.3	2.0	—	1.2	2.1	1.9	—		40.6	14.4	17	11	0
233	—	12.0	—	—	11.2	2.0	—	2.8	0.9	0.3	7.2	—	1.0	0.0		72.5	16.0	15	11	0
234	—	8.7	—	—	0.8	0.4	—	1.9	1.4	1.0	10.3	—	0.5	—		68.0	13.8	15	11	0
235	14.9	1.1	0.4	—	—	—	—	0.4	0.6	—	5.8	1.6	0.1	—		47.1	14.9	16	8	0
236	—	4.0	—	—	0.8	0.0	—	1.9	0.0	0.2	10.9	0.3	1.2	—		65.0	12.9	13	10	0
237	—	1.7	—	—	2.2	—	—	0.2	0.8	—	10.5	—	1.3	—		52.8	10.6	14	10	0
238	—	0.1	—	—	—	0.8	—	—	1.7	—	?	—	0.1	—		*36.5*	*16.0*	*9*	*5*	0
239	—	3.7	—	—	1.3	5.1	3.8	1.8	—	0.5	3.8	3.8	19.6	2.5		76.9	19.6	18	16	0
240	—	—	—	—	0.3	5.7	—	—	—	0.7	5.7	1.9	0.7	—		67.0	8.2	13	10	0
241	—	12.7	—	—	—	0.5	—	2.4	0.6	0.9	13.1	0.1	10.0	1.8		75.6	13.1	16	10	0
242	—	—	—	—	—	1.9	—	2.9	—	1.1	6.7	0.5	8.2	3.7		62.5	9.1	12	11	0
243	—	1.8	—	—	3.5	2.2	—	1.9	—	1.3	8.2	0.4	7.6	—		56.1	12.3	14	13	0
244	—	0.1	—	—	*29.3*	—	—	1.2	—	*13.4*	*0.3*	0.3	5.5	1.0		*84.8*	29.3	15	11	0
245	—	—	—	—	0.3	0.8	—	3.1	1.5	—	5.5	1.7	0.4	—		*40.5*	12.3	*12*	*8*	0
246	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.9	3.4	2.7	2.8	12.3	0.8		53.6	12.3	13	11	0
247	—	0.0	—	—	—	1.1	—	5.2	2.0	2.8	7.4	2.7	0.2	0.0		50.7	9.6	12	10	0
248	0.3	—	—	—	—	1.1	0.1	4.2	4.3	5.3	2.8	2.5	1.8	3.0		46.1	8.9	16	12	0
249	0.7	0.3	—	—	—	6.0	1.5	5.0	1.4	2.6	0.5	4.7	1.5	4.0		49.4	9.0	17	14	0
250	—	0.0	—	—	—	4.5	0.8	6.5	0.4	4.3	0.4	—	3.0	15.0		63.0	15.0	14	10	0
251	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.1	0.8	—	5.3	3.8	7.1		51.0	10.8	13	9	0
252	0.2	—	—	—	—	0.2	0.9	1.7	2.5	2.5	—	2.6	2.7	12.6		52.7	12.6	14	10	0
253	—	0.8	—	—	—	0.2	—	4.1	1.4	2.3	0.4	3.6	5.1	10.0		53.3	10.0	14	11	0
254	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	—	1.2	11.5	0.4	3.6	0.5		45.7	11.5	13	11	0
255	—	0.1	—	—	—	0.2	—	2.6	0.6	1.4	15.9	0.2	1.5	—		59.3	15.9	15	9	0
256	—	0.1	—	—	0.5	0.7	—	3.1	0.6	1.3	16.1	0.5	3.2	—		62.1	16.1	17	10	0
257	—	—	—	—	—	1.7	—	2.7	2.9	1.3	5.9	6.6	2.5	0.2		55.7	15.9	12	11	0
258	—	—	—	—	1.0	—	—	4.3	0.0	0.9	—	1.5	0.9	0.5		23.0	4.3	12	8	0
259	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.4	1.3	0.8	4.4	3.9	—		32.0	6.6	12	10	0
260	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.3	0.4	—	3.7	4.5	0.9		30.1	5.1	13	10	0
261	—	0.2	—	—	—	0.7	—	1.2	0.2	6.1	11.2	1.5	3.3	2.5		71.5	20.8	14	10	0

Lipiec 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	4.2	3.3	—	8.0	—	38.3	10.5	—	—	—	0.0	0.0	1.2	4.5	—	—
2	* Nowe Repty	2.0	11.0	—	1.8	—	22.7	2.3	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—
3	Rogożewo	1.1	1.5	—	27.4	—	28.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Antoniny	2.8	—	—	32.2	1.4	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	* Przemęt	6.2	—	—	14.7	—	25.1	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
	Warta																
6	Częstochowa	1.0	13.6	—	2.3	—	32.0	3.5	—	—	—	—	—	1.1	1.2	—	—
7	Cisowa	5.7	0.2	—	4.1	—	32.0	0.8	—	—	—	—	—	3.6	2.8	—	—
8	Szczerców	3.4	0.8	—	3.8	—	27.2	8.4	—	—	—	—	—	2.4	1.6	—	—
9	Pęczniew	0.3	4.9	—	12.4	—	17.5	2.4	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—
10	* Ruda Pabjanicka	2.4	6.4	—	3.9	—	32.6	10.8	—	—	—	—	—	4.7	1.0	—	—
11	Sucha Dolna	—	2.1	—	11.1	—	13.7	8.4	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—
12	* Kłodawa	—	0.8	—	14.5	0.4	22.1	5.3	—	—	—	—	—	6.2	1.1	—	—
13	Kościelec	—	2.7	—	23.5	1.1	37.6	7.6	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—
14	* Ślesin	—	8.1	—	29.7	0.5	10.8	3.0	—	—	—	—	—	1.7	1.1	—	—
15	Stawiszyn	2.1	11.2	—	19.1	—	53.2	2.8	—	—	—	—	—	1.1	0.3	—	—
	Prosna																
16	Sokolniki	9.3	1.6	—	10.7	—	24.8	0.9	—	—	—	—	—	12.7	0.2	—	—
17	Ostrów Wielkopolski	1.8	5.8	—	24.5	—	19.7	2.1	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
18	Chabierów	3.6	20.9	—	12.5	—	27.1	2.4	—	—	—	—	—	12.3	1.8	—	—
19	Kalisz	6.1	6.7	—	20.2	—	18.7	0.2	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
20	* Śrem	2.0	7.2	—	21.2	—	26.6	0.4	0.1	—	—	—	0.9	—	—	—	—
21	Poznań Uniw.	10.4	13.2	0.0	19.1	—	14.1	1.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poznań Ławica	6.8	17.2	—	13.3	—	29.4	0.6	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—
23	Golęcin	5.5	15.8	—	13.5	—	15.0	0.8	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—
24	Róża	4.5	12.1	—	16.8	—	8.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	* Uściekowiec	6.5	3.5	—	8.7	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Obra																
26	* Łęczno	19.9	0.5	0.4	24.3	—	6.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
27	Sompolno	—	0.8	—	11.2	—	11.0	4.5	—	—	—	—	—	4.5	0.1	—	—
28	Dobre	0.0	2.0	—	12.7	—	13.5	5.5	1.0	—	—	—	—	5.3	—	—	—
29	Dobre Cukrownia	0.0	0.8	—	14.5	—	13.5	8.1	1.3	—	—	—	—	3.5	—	—	—
30	* Gębice	10.2	4.1	—	16.6	—	11.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Janikowo	4.1	1.6	—	12.9	0.1	8.8	3.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Łabiszyn	2.3	2.6	0.2	9.3	8.5	2.6	5.0	7.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—
33	* Nakło	—	6.3	—	6.7	—	36.2	1.2	5.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—
34	* Ujście	10.6	1.6	0.4	13.7	5.7	5.0	0.6	7.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
35	Wisła	8.1	0.2	—	1.3	—	43.3	7.4	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
36	* Mikuszowice	11.8	0.9	—	14.3	—	32.5	3.9	0.3	—	—	—	0.3	—	1.9	—	—
37	* Straconka	11.0	—	—	12.2	—	22.3	14.3	—	—	—	—	0.5	—	2.3	—	—
	Przemsza																
38	Trzyciąż	1.1	—	—	1.2	—	27.4	0.1	0.0	—	—	—	0.3	—	1.0	—	—
39	Olkusz	2.8	0.5	—	1.0	—	12.7	14.1	0.0	—	—	—	1.5	0.0	1.5	—	—
	Soła																
40	* Piekło	9.2	1.8	—	—	—	25.9	7.3	—	0.6	—	—	—	8.3	3.9	—	—
41	* Sól	11.3	8.5	—	2.7	—	11.3	13.8	—	0.3	—	—	—	0.8	2.3	—	—
42	* Rychwałdek	11.2	0.6	—	—	—	24.6	19.8	0.3	—	—	—	0.6	1.8	2.7	—	—
43	Łodygowice	9.9	0.0	—	2.7	—	14.8	11.2	—	—	—	—	0.0	—	2.1	—	—
44	* Międzybrodzie	9.3	0.2	—	3.5	—	18.5	19.0	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—
45	* Kozy	14.2	—	—	12.3	—	24.2	11.3	0.2	—	—	—	—	—	4.0	—	—
	Skawa																
46	Osielec	0.9	8.3	—	0.9	—	24.2	12.4	—	0.6	—	0.0	6.7	9.8	5.4	—	—
47	Bieńkówka	9.1	1.5	—	0.0	—	13.5	17.7	—	—	—	—	10.5	6.9	4.7	—	—
48	* Skawce	5.8	—	—	0.5	—	15.0	17.0	—	—	—	—	4.4	—	6.7	—	—
49	Andrychów	6.3	—	—	6.7	0.0	26.2	16.1	—	0.0	—	—	1.1	2.9	3.1	—	—
50	* Gierałtowice	5.9	—	—	4.8	—	9.2	27.5	—	—	—	—	2.7	3.4	1.4	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⅄
1	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	0.9	2.4	—	0.2	9.2	—	111.3	38.3	12	10	0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	8.7	—	—	2.5	2.8	69.5	22.7	10	10	0
3	—	—	—	—	—	1.0	—	9.6	3.5	0.6	—	—	0.0	6.5	0.3	81.8	28.9	11	9	0
4	—	—	—	—	—	0.2	—	1.1	1.5	0.4	—	—	0.0	9.8	0.6	79.0	32.2	10	7	0
5	—	—	—	—	—	9.2	1.7	3.4	—	—	—	—	—	17.2	1.4	79.3	25.1	9	8	0
6	—	—	—	—	—	1.2	0.0	4.1	3.5	—	3.5	—	—	3.5	5.1	75.6	32.0	13	13	0
7	—	—	—	—	0.0	0.5	—	2.6	1.7	0.3	1.3	—	—	1.0	3.2	59.8	32.0	14	10	0
8	—	—	—	—	—	9.3	—	9.4	7.8	1.3	1.2	—	—	1.8	—	78.4	27.2	13	12	0
9	—	—	—	—	—	2.2	2.0	—	5.2	—	—	—	—	0.1	—	55.0	17.5	11	9	0
10	—	—	—	—	—	9.6	6.6	8.1	5.8	—	—	—	0.2	3.5	1.4	97.0	32.6	14	13	0
11	—	—	—	—	0.8	2.8	3.5	0.9	4.4	—	—	—	—	1.6	0.0	52.5	13.7	11	9	0
12	—	—	—	—	—	2.5	0.4	0.4	0.4	0.2	—	—	—	5.7	—	60.0	22.1	13	7	0
13	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	1.0	0.3	0.1	0.1	—	6.5	0.5	92.0	37.6	14	8	0
14	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	0.7	—	—	4.8	—	68.3	29.7	10	8	0
15	—	—	—	—	—	0.0	0.7	0.7	4.3	0.1	0.2	—	—	2.1	0.5	98.4	53.2	14	8	0
16	—	—	—	—	—	—	0.1	7.5	2.8	0.5	2.3	—	0.0	1.9	0.1	75.4	24.8	14	9	0
17	—	—	—	—	—	0.0	0.5	0.4	6.8	0.6	0.4	—	0.0	8.0	0.0	72.6	24.5	12	8	0
18	—	—	—	—	—	3.5	—	0.6	7.0	—	0.6	—	—	2.2	—	94.5	27.1	12	10	0
19	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.4	6.0	0.2	1.6	—	—	3.0	0.4	66.0	20.2	14	9	0
20	—	—	—	—	0.6	—	0.6	2.5	0.7	—	—	—	—	9.1	0.4	72.3	26.6	13	6	0
21	—	—	—	—	0.1	3.7	0.1	18.0	—	0.0	—	—	—	4.5	0.1	84.6	19.1	11	8	0
22	—	—	—	—	—	3.3	0.2	12.8	—	—	—	—	0.0	3.7	0.3	87.6	29.4	10	7	0
23	—	—	—	—	—	2.3	0.2	11.1	—	—	0.0	—	—	3.1	0.1	67.4	15.8	10	7	0
24	—	—	—	—	—	1.6	4.5	12.1	—	—	—	—	—	6.5	0.2	69.1	16.8	10	9	0
25	—	—	—	—	—	5.8	—	6.5	—	—	—	—	—	3.2	—	46.0	11.8	7	7	0
26	—	—	—	—	—	0.5	5.3	3.6	—	—	—	—	—	2.1	—	65.1	24.3	10	7	0
27	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.3	0.1	0.3	0.1	—	6.0	—	40.9	11.2	12	6	0
28	—	—	—	—	—	15.1	5.4	12.7	—	—	—	1.6	—	3.5	0.1	78.4	15.1	12	11	0
29	—	—	—	—	—	8.2	5.7	13.5	—	—	—	1.5	—	3.0	0.0	73.6	14.5	11	10	0
30	—	—	—	—	—	1.9	6.0	11.2	—	—	—	—	—	4.9	0.3	69.7	16.6	10	9	0
31	—	—	—	—	—	0.5	0.7	15.0	—	—	—	0.3	—	3.4	—	53.1	15.0	12	8	0
32	—	—	—	—	2.1	14.8	3.9	14.5	—	—	—	—	—	2.0	—	75.3	14.8	14	12	0
33	—	—	—	—	—	23.6	1.5	15.2	—	—	—	—	—	3.3	—	99.6	36.2	10	9	0
34	—	—	—	—	—	18.0	15.5	8.5	—	—	—	0.1	—	0.4	—	87.3	18.0	14	9	0
35	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	1.7	6.4	—	1.4	5.1	—	97.7	43.3	11	10	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	3.1	5.8	—	0.2	7.2	—	98.0	32.5	13	9	0
37	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	6.6	—	—	1.5	—	88.0	22.3	9	8	0
38	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	—	0.4	—	—	0.1	—	48.3	27.4	10	5	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	0.0	4.9	0.0	0.0	1.0	—	87.4	47.4	10	9	0
40	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	9.0	—	0.8	3.6	—	80.0	25.9	11	9	0
41	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	0.7	6.4	—	0.3	11.7	—	77.9	13.8	13	9	0
42	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	0.3	6.7	—	1.9	4.3	0.3	90.5	24.6	14	9	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	2.2	4.7	—	0.0	2.5	—	72.5	22.4	9	9	0
44	—	—	—	—	0.3	—	—	—	30.5	3.0	6.5	—	2.1	7.2	—	104.1	30.5	13	11	0
45	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	0.9	5.4	—	—	3.2	—	89.9	24.2	10	8	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	0.9	5.4	—	—	3.3	—	93.1	24.2	13	9	0
47	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	3.8	—	1.2	7.0	0.3	83.8	17.7	12	11	0
48	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	4.8	—	0.7	2.7	—	81.6	24.0	10	8	0
49	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	0.4	6.8	—	0.5	4.3	—	92.4	26.2	12	10	0
50	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	6.7	—	0.8	31.6	—	122.2	31.6	11	10	0

Lipiec 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
51	Ujazd	7.1	0.1	—	1.5	—	7.8	16.6	—	—	—	—	1.1	0.3	1.0	—	—
52	Kraków Obs. Astr.	6.3	0.4	—	0.4	—	11.7	31.8	0.0	0.4	—	—	3.2	1.4	0.8	—	—
53	Rakowice	7.1	0.5	—	0.2	—	13.8	19.4	—	0.8	—	—	2.6	0.0	2.0	—	—
54	Wieliczka	5.7	0.3	—	0.0	—	7.7	15.2	—	0.3	—	—	7.6	0.3	—	—	—
	Raba																
55	* Gdów	9.2	—	—	—	—	—	33.7	—	—	—	—	*13.0*	13.8	1.5	—	—
56	* Ujście Solne	2.4	11.2	—	—	—	4.6	19.9	—	—	—	—	13.2	5.2	0.2	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
57	* Książ Wielki	4.9	1.6	—	0.4	—	6.8	22.5	—	—	—	—	1.3	—	1.8	—	—
58	Sielec Pińcz.	1.8	2.4	—	0.6	—	3.4	25.7	—	—	—	—	1.3	0.3	0.7	—	—
	Dunajec																
59	Zakopane	10.0	13.0	—	—	—	9.0	27.0	—	4.7	—	—	42.8	14.0	5.3	—	—
60	Pająkówka	13.0	13.7	—	—	—	29.8	9.7	—	5.4	—	—	43.2	13.5	22.1	—	—
61	Hala Gąsienicowa	8.8	6.3	—	—	—	4.3	37.0	0.2	10.0	—	—	94.4	23.6	12.0	—	—
62	Morskie Oko	15.0	4.5	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	7.5	32.6	10.0	—	—
63	Tylicz	1.5	20.6	—	—	—	2.0	22.2	—	—	—	—	64.0	39.7	1.1	—	—
64	Krynica	6.2	15.8	—	—	—	—	26.2	—	—	—	0.3	83.0	31.0	1.5	—	—
65	Łabowa	5.8	17.8	—	—	—	18.7	46.3	—	—	—	—	99.2	31.1	1.5	—	—
66	* Rozdziele	3.4	3.7	—	—	—	7.6	20.0	—	0.1	—	—	40.0	16.2	2.9	—	—
67	Gródek ad Grybów	12.0	17.3	—	—	—	5.5	38.0	—	—	—	—	66.0	33.2	1.8	—	—
68	* Ciężkowice	5.1	25.0	—	—	—	4.5	19.5	—	—	—	—	38.2	16.8	4.8	—	—
69	Tarnów	4.6	12.5	—	—	—	2.9	12.2	—	—	—	—	30.8	11.4	2.6	—	—
	Nida																
70	* Oksa	—	13.0	0.1	—	—	24.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Kielce Lotn	0.9	8.1	—	0.3	—	4.8	24.0	0.0	—	—	—	0.2	2.4	0.4	—	—
72	Budziszowice	2.2	3.0	—	1.2	—	20.3	11.5	—	—	—	—	4.6	2.6	0.6	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
73	Szczucin	—	12.9	—	—	—	3.2	12.6	—	—	—	—	17.8	7.5	0.2	—	—
74	* Radomyśl Wielki	6.5	7.1	—	—	—	4.6	16.0	—	—	—	—	26.0	4.3	1.4	—	—
	Wisłoka																
75	Glinik Marjampolski	11.0	21.5	—	—	—	9.1	3.2	—	—	—	—	68.6	15.8	2.2	—	—
76	Libusza	7.5	14.5	—	—	—	6.0	23.0	—	—	—	—	47.0	15.6	2.1	—	—
77	Brzyszczki	7.2	22.8	—	—	—	16.3	19.3	—	0.0	—	—	60.9	10.1	0.6	—	—
78	* Ulaszowice	5.8	21.5	—	—	—	15.9	19.6	—	—	—	—	54.3	11.5	1.0	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
79	Przewłoka	—	10.8	—	—	—	4.4	18.3	0.1	—	—	—	19.8	9.8	2.8	—	—
80	Sandomierz	—	2.9	—	—	—	1.5	24.5	—	0.9	—	—	14.0	1.0	0.1	—	—
	San																
81	Sianki	—	0.8	—	—	—	5.4	12.9	—	33.6	8.3	43.8	21.6	12.4	—	—	—
82	* Sokoliki	—	7.3	—	—	—	4.3	2.5	—	27.3	3.3	39.9	17.9	0.1	0.4	—	—
83	Baligród	—	26.5	—	—	—	0.8	24.0	—	18.6	—	?	43.4	12.5	0.3	—	—
84	* Strubie	—	36.6	—	—	—	1.6	16.2	—	6.5	0.6	46.3	33.7	19.8	3.1	—	—
85	Przemyśl	0.1	0.9	—	—	—	0.7	8.9	—	7.0	0.1	21.2	14.7	5.0	0.6	—	—
86	* Dobromil	—	2.9	—	—	—	—	11.5	—	15.6	—	38.5	25.3	7.0	0.5	—	—
87	Fredrów	—	8.9	—	—	—	—	18.3	1.4	24.0	0.7	27.1	18.0	3.1	—	—	—
88	* Mościska	—	10.0	—	—	—	0.5	10.0	—	15.4	—	11.4	21.3	7.2	1.6	—	—
89	Szkło	—	14.6	—	—	—	3.7	10.0	3.0	22.0	—	8.8	13.0	4.0	0.4	—	—
90	* Młyny	—	10.5	—	—	—	2.1	15.7	—	7.7	—	14.5	10.2	13.3	1.0	—	—
91	Lubaczów	—	5.6	—	—	—	—	22.3	0.0	4.5	—	8.9	21.1	2.5	0.2	—	—
92	Miłków Małop.	—	0.9	—	—	—	—	16.0	—	1.1	—	14.5	30.0	6.0	—	—	—
93	Miłocin	7.2	19.2	—	—	—	2.0	11.8	—	—	—	—	41.6	—	3.3	—	—
94	Głogów	1.5	17.5	—	—	—	0.0	17.0	—	—	—	—	30.7	1.4	0.5	—	—
95	* Pruchnik	—	3.0	—	—	—	10.0	18.0	0.3	2.0	—	23.5	50.3	23.2	3.5	—	—
96	Dolne	—	6.4	—	—	—	*4.0*	*14.0*	—	1.5	0.0	4.2	31.5	14.8	1.0	0.0	—
97	Przeworsk II rz.	—	4.3	—	—	—	1.5	16.8	—	—	—	3.7	30.5	18.5	—	—	—
98	Wola Biłg.	—	—	—	—	—	0.3	20.8	—	—	—	—	35.6	10.7	—	—	—
99	* Domostawa	—	9.3	—	—	—	2.8	18.3	—	—	—	—	33.6	2.2	2.0	—	—
100	* Radomyśl	—	13.8	—	—	—	5.9	14.6	—	—	—	—	13.2	2.6	0.9	—	—
	Wisła środkowa																
101	* Zawichost	—	8.8	—	—	—	1.7	21.4	—	—	—	—	10.0	4.4	1.4	—	—
102	Urzędów	—	8.5	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	18.7	4.9	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⚹
51	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	—	3.6	—	0.3	0.6	—	84.6	44.6	12	8	0
52	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	—	3.5	—	0.0	17.7	0.0	108.2	31.8	12	8	0
53	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	—	3.8	—	0.2	4.9	—	78.4	23.1	12	8	0
54	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	0.2	4.7	—	—	3.8	1.4	54.9	15.2	12	8	0
55	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	15.0	—	—	10.0	—	*101.0*	33.7	*8*	*8*	0
56	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	0.8	—	—	0.9	—	64.2	19.9	10	7	0
57	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	0.5	3.9	—	0.1	11.2	5.8	77.0	22.5	13	10	0
58	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	1.5	—	—	0.2	—	52.5	25.7	11	7	0
59	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.0	10.0	0.2	0.2	2.4	0.3	152.3	42.8	15	12	0
60	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	5.5	9.9	—	21.0	0.6	—	203.6	43.2	13	12	0
61	—	—	—	—	—	—	0.6	—	6.9	6.6	18.2	0.4	0.4	3.8	0.6	234.1	94.4	17	12	0
62	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	15.3	0.5	0.1	6.0	—	120.3	32.6	12	10	0
63	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	0.5	4.0	—	—	6.9	3.4	183.4	64.0	12	11	0
64	—	—	—	—	—	—	2.5	—	18.0	0.5	6.5	—	—	3.5	—	195.0	83.0	12	10	0
65	—	—	—	—	—	—	4.0	—	36.3	—	6.3	—	—	4.3	1.5	272.8	99.2	12	12	0
66	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	3.5	—	—	15.0	7.2	128.9	40.0	12	11	0
67	—	—	—	—	—	—	0.7	—	6.0	1.3	4.0	—	1.0	4.0	1.4	192.2	66.0	14	13	0
68	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	0.4	4.3	—	—	4.2	9.1	136.2	38.2	12	11	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	1.0	—	—	2.0	0.6	86.9	30.8	11	10	0
70	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	8.8	—	—	6.2	19.1	88.3	24.0	8	7	0
71	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	7.3	0.1	5.1	—	—	1.6	5.1	60.3	24.0	13	8	0
72	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.5	—	0.2	1.2	—	64.9	20.3	12	10	0
73	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	0.2	—	—	8.4	—	73.7	17.8	9	7	0
74	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	1.9	—	—	4.3	—	77.3	26.0	10	10	0
75	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.2	—	5.0	0.2	3.0	3.1	154.9	68.6	13	11	0
76	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	0.3	1.2	—	—	4.0	8.3	147.0	47.0	12	11	0
77	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	4.6	—	—	3.2	6.2	156.6	60.9	11	10	0
78	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	4.5	—	—	3.0	6.1	147.3	54.3	11	11	0
79	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	0.1	0.5	—	—	1.8	3.3	84.1	19.8	12	9	0
80	—	—	—	—	—	—	0.9	—	10.0	0.2	0.5	—	—	0.5	2.6	59.6	24.5	13	7	0
81	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	7.5	9.4	1.2	—	0.3	—	157.4	43.8	13	10	0
82	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	3.9	—	—	—	3.3	120.3	39.9	12	10	0
83	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.1	2.2	—	—	1.8	—	*136.6*	43.4	*11*	*8*	0
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	3.9	5.6	175.0	46.3	12	11	0
85	—	—	—	—	—	—	0.1	—	6.9	0.0	4.7	—	0.1	0.1	1.8	72.9	21.2	16	8	0
86	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	6.2	—	—	0.2	1.1	123.3	38.5	11	9	0
87	1.8	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—	2.8	—	0.2	0.0	1.8	121.0	27.1	13	11	0
88	0.6	—	—	—	—	—	—	—	31.3	—	4.3	—	0.3	4.0	—	117.9	31.3	13	10	0
89	1.4	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	3.7	—	—	0.0	2.1	92.0	22.0	13	12	0
90	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	2.0	0.2	—	1.2	3.0	94.1	15.7	13	12	0
91	0.7	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	3.7	—	—	4.2	5.8	84.6	22.3	12	10	0
92	0.3	—	—	—	—	—	0.0	—	12.5	—	3.6	—	—	2.5	2.6	90.0	30.0	11	9	0
93	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	4.4	—	—	3.0	—	95.1	41.6	9	9	0
94	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.5	0.1	1.7	—	—	0.5	0.0	74.9	30.7	11	8	0
95	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	0.2	9.5	151.5	50.3	13	11	0
96	—	—	—	—	—	—	0.0	—	10.3	—	4.7	—	—	3.5	11.8	*107.7*	31.5	*12*	*12*	0
97	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	4.0	—	—	1.7	3.6	95.4	30.5	10	10	0
98	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	3.2	—	—	1.9	1.7	74.9	35.6	8	6	0
99	—	—	—	—	—	—	1.6	—	2.4	3.2	1.6	—	—	1.7	3.6	82.3	33.6	12	12	0
100	—	2.6	—	—	—	—	4.0	—	13.7	—	1.6	—	—	2.0	—	74.9	14.6	11	10	0
101	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.5	0.5	—	—	1.5	3.5	70.7	21.4	11	10	0
102	—	—	—	—	—	—	4.5	—	12.1	2.0	0.5	—	—	—	2.2	73.4	20.0	9	8	0

Lipiec 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kamienna																
103	Denków	—	5.1	—	—	—	4.3	27.4	—	—	—	—	38.0	2.3	—	—	—
104	Podole	3.7	5.3	—	—	—	4.0	28.0	—	—	—	6.2	22.0	1.2	0.5	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
105	Puławy	—	1.6	—	—	—	3.2	18.0	—	—	—	—	20.6	8.3	—	—	—
	Wieprz																
106	Krynice	—	13.9	—	—	—	0.7	13.8	—	0.3	—	9.0	10.1	3.1	—	—	—
107	Łapiguz	—	34.6	—	—	—	2.1	17.9	—	—	—	3.0	17.9	0.8	0.0	—	—
108	Wojsławice IV rz.	—	10.0	—	—	—	2.3	20.5	—	—	—	5.4	13.8	1.1	—	—	—
109	Zemborzyce	—	1.0	—	0.0	—	7.5	9.0	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—
110	Lublin — Lotnisko	—	1.8	—	—	—	10.0	11.2	—	—	—	—	29.3	7.0	—	—	—
111	Brzozowa	—	—	—	—	—	9.5	18.2	—	—	—	—	11.6	2.2	—	—	—
112	Sobieszyn	—	—	—	—	—	10.8	16.3	—	—	—	—	12.4	3.4	—	—	—
113	Dęblin — Lotnisko	—	1.1	—	—	—	12.0	17.2	—	—	—	—	18.3	2.5	0.0	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
114	Szydłowiec	—	13.0	—	—	—	0.9	20.1	—	—	—	—	1.6	3.0	0.9	—	—
115	Radom	—	4.0	—	0.2	—	3.0	17.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—
	Pilica																
116	Czarnca	5.5	5.5	—	0.6	—	12.2	10.5	—	—	—	—	—	0.2	3.6	—	—
117	Uszczyn	2.3	2.6	—	3.0	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	2.6	0.8	—	—
118	Nowe Miasto	—	13.0	—	3.9	—	30.2	11.2	—	—	—	—	—	2.4	0.4	—	—
119	Lipie	—	6.7	—	3.5	—	39.9	11.5	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—
120	Stromiec	—	3.5	—	—	—	3.4	14.5	—	—	—	—	0.4	1.7	0.3	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
121	Warszawa-Mokotów	—	1.3	—	16.2	—	26.2	7.4	—	—	—	0.0	—	9.0	—	—	—
122	Warszawa-St. Pomp	—	1.6	0.0	7.7	—	26.2	6.4	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—
123	Rembertów	—	0.0	—	1.4	—	21.0	4.5	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—
124	Bielany	—	3.0	—	9.5	—	32.1	4.6	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—
125	Kaskada	—	3.8	—	7.2	—	28.7	9.1	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—
126	Jabłonna	—	1.8	—	5.5	—	35.5	4.1	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—
	Bug																
127	Lwów, ul. Zielona	—	0.2	—	—	—	—	7.0	1.9	30.2	—	26.4	7.3	4.9	0.3	—	—
128	Lwów — Politechnika	—	0.1	—	—	—	—	5.7	0.5	28.0	—	18.0	6.8	7.4	0.2	—	—
129	Przystań	—	0.3	—	—	—	3.0	12.8	1.4	11.5	1.3	3.5	10.5	6.0	0.2	—	—
130	Podhajce	—	7.3	—	—	—	1.4	18.3	—	4.1	—	6.4	49.6	—	—	—	—
131	Biskupicze Szlach.	—	4.5	—	—	—	—	31.0	—	3.2	—	3.5	34.0	0.5	—	—	—
132	Piesza Wola	0.0	13.8	—	—	—	13.5	9.0	—	—	—	4.5	31.7	6.7	—	—	—
133	Domaczewo	0.8	6.3	—	0.3	—	6.3	17.2	—	—	—	6.7	53.3	14.6	—	—	0.6
134	* Pulmo	1.2	2.4	—	—	—	4.7	14.9	—	—	—	4.8	30.3	15.3	—	—	—
135	Kobryń	—	—	—	—	—	5.0	10.3	—	—	—	—	34.6	3.3	—	—	—
136	* Pożeżyn	*25.0*	—	—	—	—	0.5	21.5	—	—	—	19.0	27.6	2.7	—	—	—
137	* Frankopol	0.3	9.6	—	—	—	12.6	10.3	—	—	—	—	2.3	4.8	—	—	—
138	Dębe	—	—	—	—	—	14.2	*70.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	* Dąbrowa Wielka	—	8.8	—	—	—	8.1	13.2	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—
140	* Sagaje	—	11.3	—	0.1	—	27.0	6.1	—	—	—	—	2.7	1.5	—	—	—
141	Grabnik	0.0	7.5	—	7.9	—	44.5	6.0	—	—	—	—	0.0	2.7	—	—	—
	Narew																
142	Białowieża	—	—	—	—	0.6	7.5	19.5	—	—	—	—	12.7	6.9	—	—	—
143	Krzyżewo	7.0	—	—	—	—	16.5	10.0	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—
144	Białystok	—	1.4	—	—	—	8.8	15.7	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—
145	* Augustów	—	8.9	—	15.6	0.2	16.8	30.8	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—
146	* Dębowo	—	—	—	16.6	0.6	15.2	18.6	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—
147	* Osowiec	—	0.9	—	—	—	18.9	13.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
148	* Jedwabne	—	3.6	—	1.7	—	27.5	11.2	0.0	—	—	—	1.2	2.1	—	—	—
149	Elżbiecin	—	—	—	4.1	—	18.5	5.6	—	—	—	—	0.0	3.1	—	—	—
150	* Piątnica	—	2.4	—	—	8.4	22.5	5.4	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—
151	Kisielnica	—	3.3	—	12.3	—	23.2	5.2	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—
152	* Zbójna	—	1.3	—	8.7	—	22.4	4.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—
153	Krasnosielc	—	27.4	—	6.4	—	47.6	1.3	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—
154	Chrcynno	—	6.1	—	—	—	41.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
155	Poświętne	—	0.4	—	4.4	—	22.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
103	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.5	3.2	—	—	—	13.4	116.2	38.0	9	9	0
104	—	—	—	—	0.1	—	—	0.2	12.4	—	2.0	—	—	1.4	2.3	89.3	28.0	14	11	0
105	—	—	—	—	—	4.2	—	8.7	8.6	10.1	2.2	—	—	2.3	—	87.8	20.6	11	11	0
106	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	1.5	—	—	1.5	3.5	60.3	13.9	11	9	0
107	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	0.3	—	—	0.3	7.1	87.8	34.6	10	7	0
108	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.2	0.8	—	—	0.3	1.0	60.9	20.5	11	9	0
109	—	—	—	—	—	—	6.8	0.2	9.2	5.0	1.8	—	—	—	—	75.5	30.0	10	9	0
110	0.2	—	—	—	—	—	1.0	1.3	7.0	2.0	0.9	—	—	—	0.4	72.1	29.3	12	9	0
111	—	—	—	—	—	0.1	—	10.2	9.5	9.7	2.9	0.3	1.9	2.8	0.0	78.9	18.2	12	10	0
112	—	—	—	—	—	0.2	—	8.8	8.6	10.4	2.6	0.0	2.1	3.2	—	78.8	16.3	11	10	0
113	0.0	—	—	—	—	—	—	4.2	11.0	13.3	4.5	—	—	2.4	0.0	86.5	18.3	10	10	0
114	—	—	—	—	—	—	—	2.7	11.2	2.5	—	—	0.9	3.3	—	60.1	20.1	11	8	0
115	—	—	—	—	3.0	0.8	—	8.0	10.5	5.5	6.5	—	—	5.0	0.0	71.5	17.0	13	11	0
116	—	—	—	—	—	—	—	0.1	6.9	—	7.0	—	—	5.2	2.8	60.1	12.2	12	9	0
117	—	—	—	—	—	9.6	—	19.6	2.0	0.0	0.7	—	—	1.6	—	67.8	20.0	12	10	0
118	—	—	—	—	1.2	1.5	—	17.3	5.5	1.8	1.2	—	—	1.4	—	91.0	30.2	13	12	0
119	—	0.0	—	—	—	0.1	11.2	6.7	2.2	1.0	—	—	—	3.2	0.9	99.9	39.9	12	10	0
120	—	—	—	—	—	0.1	—	18.5	3.8	3.1	2.1	—	1.4	1.3	0.0	54.1	18.5	13	10	0
121	—	—	—	—	—	17.5	9.8	1.8	1.4	1.4	0.2	—	—	1.2	1.6	95.0	26.2	13	12	0
122	—	—	—	—	—	12.9	7.7	2.1	1.9	1.7	0.7	0.0	0.0	1.4	0.7	75.4	26.2	13	11	0
123	0.2	—	—	—	—	27.2	9.3	4.0	1.0	1.8	0.3	1.0	0.7	—	0.3	79.8	27.2	14	10	0
124	—	—	—	—	—	4.2	10.0	6.2	4.0	1.7	0.2	—	—	—	0.8	82.5	32.1	12	10	0
125	—	—	—	—	—	12.9	5.4	6.3	2.9	2.5	0.3	0.0	0.0	0.6	—	86.2	28.7	12	10	0
126	—	—	—	—	—	1.6	2.4	7.7	2.0	1.7	1.3	1.8	0.2	0.5	—	66.1	35.5	13	11	0
127	3.1	—	—	—	—	—	—	—	21.9	0.3	2.9	—	—	0.9	—	107.3	30.2	13	9	0
128	2.7	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	2.4	—	—	0.5	—	93.8	28.0	12	8	0
129	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.2	2.5	—	2.4	1.6	2.6	71.3	12.8	16	14	0
130	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	0.5	—	—	—	3.4	3.2	103.6	49.6	10	9	0
131	0.7	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	7.0	86.0	34.0	9	9	0
132	—	0.2	—	—	—	—	—	0.4	5.1	1.9	2.6	—	—	1.0	—	90.4	31.7	12	10	0
133	2.0	—	—	—	—	—	—	4.8	8.2	4.8	3.6	—	—	6.8	—	136.3	53.3	15	12	0
134	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.0	0.9	4.2	—	1.7	2.0	—	90.7	30.3	13	12	0
135	3.4	—	—	—	—	0.4	—	7.5	0.5	5.0	2.4	—	—	4.4	0.0	76.8	34.6	11	9	0
136	5.3	—	—	—	—	—	—	7.6	12.4	3.2	4.0	0.7	—	5.2	0.2	*134.9*	27.6	14	11	0
137	0.8	—	—	—	—	3.1	—	6.1	1.8	3.2	1.3	—	0.0	2.1	—	58.3	12.6	13	11	0
138	2.2	—	—	—	—	3.4	1.2	25.5	—	4.0	—	2.1	—	4.0	—	*126.6*	*70.0*	9	9	0
139	5.1	—	—	—	—	3.3	4.2	17.5	1.1	—	3.0	1.2	3.1	7.2	—	76.1	17.5	13	12	0
140	1.4	—	—	—	—	4.1	2.4	2.7	1.1	—	0.2	0.4	0.2	1.8	—	63.0	27.0	15	11	0
141	1.7	—	—	—	—	6.5	0.0	0.3	—	2.5	1.0	11.0	0.3	2.0	—	93.9	44.5	13	11	0
142	12.4	—	—	—	—	0.2	0.0	30.2	0.2	5.0	—	—	2.7	6.9	8.0	112.8	30.2	13	10	0
143	2.7	—	—	—	—	3.9	1.7	1.3	0.9	0.5	0.6	0.7	1.7	2.8	—	50.6	16.5	15	9	0
144	4.4	—	—	—	—	2.4	10.4	6.6	0.0	1.4	0.3	1.7	1.5	3.4	2.4	66.1	15.7	14	13	0
145	0.4	—	—	—	—	9.1	4.0	6.2	—	—	—	8.3	4.1	—	6.1	112.6	30.8	13	11	0
146	0.3	—	—	—	—	3.8	4.3	2.9	—	—	—	4.0	6.0	8.0	3.4	97.9	18.6	13	11	0
147	3.5	—	—	—	1.8	2.1	5.4	2.1	—	—	0.1	1.1	0.3	3.6	—	55.3	18.9	13	10	0
148	2.5	0.2	—	—	—	2.8	3.6	1.0	0.1	—	0.3	—	0.8	5.7	0.3	64.6	27.5	16	11	0
149	—	—	—	—	—	1.9	2.1	0.3	—	—	2.1	1.1	—	1.2	—	40.0	18.5	10	9	0
150	—	—	—	—	—	2.2	2.3	—	—	—	—	4.4	—	1.7	—	51.3	22.5	9	9	0
151	—	—	—	—	—	1.7	5.2	1.0	0.5	—	0.9	2.4	—	1.7	—	58.8	23.2	12	10	0
152	0.3	—	—	—	—	3.2	4.8	2.9	0.1	—	0.5	1.4	0.2	—	0.9	53.7	22.4	14	9	0
153	1.6	—	—	—	—	17.0	1.4	3.5	0.2	—	—	0.2	—	—	—	108.5	47.6	11	9	0
154	—	—	—	—	—	5.5	1.3	0.7	1.3	—	—	—	—	1.7	—	60.4	41.5	8	7	0
155	—	—	—	—	—	16.0	—	0.8	0.3	—	—	—	4.6	—	—	51.0	22.4	8	5	0

Lipiec 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
156	Grodkowo	—	1.5	—	6.2	—	39.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
	Bzura																
157	Krośniewice	2.0	—	—	8.6	1.5	32.3	5.5	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—
158	Kutno—Gołębiew	—	—	—	4.7	—	24.5	3.4	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—
159	Trębki	1.5	0.1	—	8.1	—	30.5	5.5	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—
160	Strzelna	0.1	4.6	—	2.9	—	31.5	6.2	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—
161	Skierniewice	0.6	7.1	—	2.6	—	16.4	6.0	—	—	—	—	—	2.1	0.0	—	—
162	Pszczelin	—	5.2	—	3.8	—	39.2	6.7	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
163	Gleba	—	1.5	—	3.5	—	29.8	7.8	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
164	Baruchów	1.8	0.0	—	—	11.6	49.5	4.0	0.1	—	—	—	—	2.1	—	—	—
165	Olganowo	3.8	3.1	—	13.1	—	40.6	6.4	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—
166	Brześć Kujawski	—	2.6	0.1	17.3	—	40.5	12.4	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—
167	* Nieszawa	—	—	0.1	7.1	—	41.6	4.0	1.4	—	—	—	—	1.5	—	—	—
	Wisła dolna																
168	Toruń Lotnisko	0.0	0.0	—	7.8	0.4	14.3	4.6	2.9	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	—
169	Toruń Koszary	—	0.0	—	7.1	0.8	14.1	6.0	2.6	—	—	—	—	0.1	—	—	—
170	Pawłowo	—	3.5	0.5	5.5	1.0	8.2	0.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	2.3	0.3	7.6	0.5	0.8	2.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Bydgoszcz Lotnisko	—	3.0	0.4	7.9	0.6	1.4	3.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Dźwierzno	—	0.7	—	6.6	—	28.1	3.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Grudziądz	—	2.3	1.0	2.4	0.5	29.8	3.5	2.7	—	—	—	—	0.4	—	—	—
175	* Janowo	—	4.7	0.8	2.5	0.4	14.8	1.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Wirty	—	13.4	—	34.7	—	15.4	12.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
177	Gdynia	—	5.0	0.1	6.4	0.0	3.4	5.9	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Hel	—	1.5	0.2	7.1	0.6	5.5	3.1	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—
179	Puck	—	—	0.0	14.1	0.0	7.6	7.2	6.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—
180	Chałupy	—	—	0.2	15.4	—	5.9	4.8	2.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—
181	Karwia	—	—	1.1	27.2	—	7.0	15.2	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Dębek	—	0.0	1.9	20.5	0.0	—	15.1	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
183	Stołpce	1.4	—	—	0.9	—	—	23.2	—	—	—	—	3.6	—	0.7	0.1	—
184	* Korelicze	—	—	—	3.1	—	—	45.4	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—
185	Lida	—	—	—	24.0	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
186	* Niemen	—	—	—	14.9	—	0.5	18.9	—	—	—	—	4.7	1.8	—	—	—
187	* Wielka Sworotwa	—	—	—	—	—	0.8	16.5	—	—	—	—	4.2	7.4	0.1	—	—
188	Dzikowina Chról.	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—
189	* Hołowle	—	—	—	—	0.5	—	24.0	—	—	—	—	0.2	3.1	1.0	—	—
190	* Szczuczyn	—	—	—	4.2	—	4.5	16.9	—	—	—	—	0.0	0.8	—	—	—
	Szczara																
191	* Śl. X. kan. Ogińskiego	—	—	—	—	—	—	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192	* Iwacewicze	0.0	—	—	—	0.0	6.1	17.6	—	—	—	0.0	2.7	—	—	—	—
193	Słonim	—	—	—	—	—	2.2	5.0	—	—	—	—	—	14.2	3.5	—	—
194	* Szczara	—	—	—	—	1.2	2.8	11.3	—	—	—	4.4	—	3.1	2.8	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
195	* Mosty	—	—	—	—	0.8	3.2	12.7	—	—	—	—	10.0	4.9	0.1	—	—
196	Grodno	—	2.2	—	18.3	—	6.1	18.7	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—
197	* Suchorzeczka	—	4.6	—	18.6	—	15.1	18.0	—	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—
198	Wigry	—	7.8	—	18.4	—	29.0	17.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
199	Druskieniki	—	—	—	36.0	—	3.5	20.0	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—
	Wilja																
200	Dworek	0.1	—	—	—	0.0	—	5.5	—	—	—	—	0.6	—	0.5	1.4	—
201	Oszmiana	—	—	—	0.6	3.7	0.0	31.5	0.0	—	—	—	1.4	0.0	—	—	—
202	Bołoszyn	—	—	3.1	7,5	1.4	—	37.1	—	—	—	—	—	2.2	1.4	—	—
203	Pohulanka	—	—	—	8.0	0.2	—	13.3	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.1
204	Podbrodzie	—	—	0.0	7.6	0.6	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205	Wilno Uniw.	—	—	1.1	10.7	0.8	—	34.1	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—
	Dźwina																
206	* Paziki	2.7	—	9.1	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	2.4	—	0.2	1.6	—
207	* Opsa	—	—	—	5.8	3.3	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juillet 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
156	—	—	—	—	—	1.7	11.3	2.3	—	0.5	—	1.8	3.0	—	0.2	72.5	39.0	12	10	0
157	—	—	—	—	2.2	—	0.4	0.8	0.5	—	—	—	3.5	5.5	—	68.3	32.3	12	9	0
158	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	1.3	0.3	0.0	—	—	4.2	—	39.4	24.5	8	5	0
159	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	0.6	—	—	—	—	9.8	—	67.3	30.5	10	7	0
160	—	—	—	—	—	—	28.8	5.8	4.3	1.9	0.8	—	0.7	1.9	0.2	91.4	31.5	14	10	0
161	—	—	—	—	—	0.0	3.1	0.2	5.8	1.6	0.7	—	0.0	3.8	0.0	50.0	16.4	12	9	0
162	—	—	—	—	—	15.5	3.2	1.0	4.4	0.6	0.7	0.6	—	2.1	—	84.0	39.2	13	10	0
163	—	—	—	—	—	0.5	14.0	4.8	1.5	2.7	1.5	2.5	—	4.8	—	77.9	29.8	13	12	0
164	—	—	—	—	0.2	3.7	7.2	2.4	0.1	—	0.3	—	0.0	6.6	—	89.6	49.5	13	9	0
165	—	—	—	—	—	6.1	17.1	4.2	2.4	—	—	—	—	—	—	100.2	40.6	10	10	0
166	—	—	—	—	—	1.2	10.1	8.2	—	—	0.2	0.5	—	1.9	0.3	96.8	40.5	13	9	0
167	—	—	—	—	0.1	12.2	7.9	12.0	—	—	—	0.3	—	2.7	—	90.9	41.6	12	9	0
168	0.0	—	—	—	0.0	19.3	6.0	12.9	—	—	0.0	0.0	0.0	0.7	—	68.9	19.3	9	7	0
169	—	—	—	—	—	18.3	5.4	11.6	—	—	—	—	—	0.8	—	66.8	18.3	10	7	0
170	—	—	—	—	4.5	20.9	2.6	4.6	—	—	2.4	—	—	2.4	3.3	68.1	20.9	14	12	0
171	—	—	—	—	—	2.7	0.8	18.4	—	—	—	—	—	4.7	—	46.5	18.4	11	7	0
172	—	—	—	—	—	3.4	2.0	14.1	—	—	—	—	—	4.7	—	46.6	14.1	11	9	0
173	—	—	—	—	—	14.5	2.2	30.0	—	—	—	—	—	2.0	—	91.2	30.0	9	8	0
174	—	—	—	—	—	3.0	7.1	20.3	—	—	0.0	0.0	—	2.8	—	75.8	29.8	12	10	0
175	—	—	—	—	2.5	8.3	4.3	2.9	—	—	—	3.8	—	7.3	0.8	55.7	14.8	14	11	0
176	—	—	—	—	2.8	3.8	—	1.9	—	—	—	1.2	—	3.6	1.5	97.4	34.7	11	11	0
177	—	—	—	—	—	—	0.4	0.0	—	—	1.2	0.1	4.5	5.3	0.0	34.1	6.4	11	8	0
178	—	—	—	—	—	—	2.0	0.0	—	—	1.8	0.2	0.1	7.4	?	*30.0*	7.4	*13*	*7*	0
179	0.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	2.1	—	—	4.8	2.9	45.2	14.1	8	7	0
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	0.1	—	?	*1.8*[1])	*34.3*	15.4	*9*	*6*	0
181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	6.6	0.5	81.2	27.2	8	7	0
182	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	3.6	—	—	5.7	0.8	65.2	20.5	7	6	0
183	6.5	0.2	—	—	—	—	—	11.6	—	0.8	5.6	—	—	—	5.3	59.9	23.2	12	7	0
184	2.5	0.7	—	—	—	—	0.0	4.6	—	0.3	—	—	—	—	—	57.7	45.4	7	5	0
185	3.7	1.7	—	—	—	—	4.3	7.6	—	—	0.3	—	1.8	0.4	7.0	62.2	24.0	10	8	0
186	1.4	1.7	—	—	—	3.6	—	10.2	0.0	0.2	0.1	0.1	1.6	3.4	7.3	70.4	18.9	15	11	0
187	7.6	0.3	—	—	—	—	0.7	5.8	—	2.2	—	—	0.0	1.8	5.0	52.4	16.5	12	8	0
188	4.3	0.9	—	—	—	5.0	—	9.7	—	0.3	—	—	—	0.9	3.7	49.1	18.2	9	6	0
189	8.4	0.5	—	—	—	—	0.7	12.7	—	0.8	—	—	—	1.3	3.6	56.8	24.0	12	7	0
190	5.2	0.9	—	—	—	0.5	15.8	22.3	—	—	0.7	2.5	5.0	6.2	14.6	100.1	22.3	14	10	0
191	5.6	—	—	—	—	—	—	7.8	0.9	6.6	4.1	—	—	4.4	0.2	66.8	37.2	8	6	0
192	3.6	0.8	—	—	—	0.0	—	8.6	0.0	9.3	0.8	0.0	0.0	5.9	0.0	55.4	17.6	9	7	0
193	3.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	5.3	—	—	—	—	3.0	63.2	27.0	8	8	0
194	10.2	0.0	—	—	—	—	2.0	15.2	—	0.0	—	—	2.3	2.1	1.0	*58.4*	15.2	*12*	*12*	0
195	6.1	—	—	—	—	—	2.8	10.2	—	0.3	0.7	0.2	3.2	3.2	3.0	61.4	12.7	15	10	0
196	3.6	0.0	—	—	—	0.2	4.8	2.9	—	—	0.9	1.1	6.9	2.7	6.0	74.4	18.7	13	11	0
197	6.1	—	—	—	—	3.9	7.7	6.4	—	—	1.5	0.8	6.5	13.6	1.7	104.5	18.6	13	12	0
198	6.0	—	—	—	—	—	4.0	17.0	—	—	1.8	—	10.0	1.3	5.0	118.8	29.0	12	12	0
199	2.5	—	—	—	—	—	6.5	6.0	—	—	1.5	—	2.5	0.5	12.0	111.0	36.0	12	11	0
200	1.9	5.8	—	—	—	—	9.8	8.7	—	—	13.0	0.1	—	—	0.2	47.6	13.0	12	7	0
201	3.6	0.5	—	—	—	1.2	2.9	0.5	—	—	—	—	—	—	6.5	52.4	31.5	10	7	0
202	1.9	0.4	—	—	—	—	9.8	12.5	2.8	—	0.3	—	0.8	—	1.9	83.1	37.1	14	11	0
203	4.8	1.5	—	—	—	—	2.6	4.1	—	—	—	0.4	1.2	—	?	*36.2*	13.3	*10*	7	0
204	2.5	0.5	—	—	—	—	3.7	3.4	—	—	—	—	0.8	—	15.0	46.8	15.0	9	6	0
205	4.6	0.0	—	—	—	—	8.4	8.3	—	—	0.1	—	1.3	—	7.6	83.4	34.1	11	9	0
206	6.2	1.4	—	—	—	—	0.3	0.7	—	—	1.9	0.0	0.4	0.8	0.8	28.9	9.1	15	7	0
207	1.9	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	1.4	0.1	—	6.4	32.2	8.3	8	7	0

[1]) Przypuszczalnie opad z dni 30-go i 31-go. Quantité de précipitations de 2 jours.

Lipiec 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
208	Kołomyja	—	7.8	—	—	—	—	2.1	—	32.6	4.3	48.4	17.6	12.9	0.3	—	—
209	Podhajczyki	0.0	6.8	0.0	—	—	—	1.0	—	65.0	10.0	62.7	19.6	5.8	0.1	—	—
210	Gwoździec	—	5.3	—	—	—	—	1.5	—	71.2	11.6	58.6	16.0	9.4	1.4	—	—
	Dniestr																
211	Wołcze	—	6.1	—	—	—	3.8	0.5	—	23.2	2.0	46.0	25.0	6.5	1.0	—	—
212	* Strzyłki	—	1.3	—	—	—	8.4	4.7	—	21.2	2.7	67.5	32.2	5.5	0.8	—	—
213	* Sambor	—	18.0	—	—	—	6.5	8.2	3.5	32.8	1.2	34.9	22.6	12.1	0.2	—	—
214	* Bandrów Narodowy	—	4.4	—	—	—	4.3	28.0	—	18.9	0.7	53.5	33.7	9.5	1.2	—	—
215	Wola Dobrostańska	—	3.6	—	—	—	0.6	14.8	5.7	27.2	—	7.1	17.7	2.5	0.8	—	—
216	Drohobycz	4.9	20.4	—	—	2.1	0.6	3.7	3.6	40.2	2.3	52.3	21.9	0.3	0.1	—	—
	Stryj																
217	* Annaberg	—	5.0	—	—	—	1.0	8.3	0.7	25.0	3.5	24.0	32.4	19.2	2.2	—	—
218	* Smorze	—	5.2	—	—	—	0.9	8.2	—	30.5	0.0	25.4	33.3	33.5	1.7	—	—
219	* Matków	—	4.0	—	—	—	3.7	8.9	—	32.1	2.0	23.9	25.1	13.4	1.5	—	—
220	* Hnyła	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	20.0	10.0	24.0	26.0	10.1	5.0	—	—
221	* Rybnik	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	28.5	2.4	65.8	36.0	10.4	—	—	—
222	* Sławsko	—	8.1	—	—	—	—	10.4	—	29.0	3.3	32.4	38.1	15.4	2.0	—	—
223	* Hutar	—	6.3	—	—	—	—	9.9	—	25.4	2.4	24.4	21.6	17.1	2.3	—	—
224	* Kalne	—	5.0	—	—	—	4.5	10.0	—	26.0	3.0	28.0	20.0	12.0	4.0	—	—
225	* Tucholka	—	5.9	—	—	—	1.6	5.0	—	26.4	2.7	24.0	29.5	16.3	2.3	—	—
226	* Hołowiecko	—	4.4	—	—	—	—	13.4	—	23.1	3.4	42.9	33.5	13.0	3.0	—	—
227	* Kłódka ad Skole	—	2.3	—	—	—	1.2	11.6	—	39.2	3.0	42.0	48.8	9.3	2.8	—	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
228	Wełdzirz	1.2	6.6	—	—	0.0	—	19.1	8.2	64.7	2.6	42.5	7.4	9.7	1.2	—	—
229	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	1.2	6.2	—	—	—	—	5.4	6.2	61.4	4.2	32.3	18.4	4.7	—	—	—
230	* Podluty	—	2.8	—	—	—	—	24.3	2.3	41.7	4.2	72.3	25.8	17.2	2.1	—	—
231	* Petranka	—	9.6	—	—	—	—	6.2	—	58.7	3.5	59.5	40.0	16.9	—	—	—
232	* Kałusz	5.8	3.2	1.3	—	—	0.1	4.2	2.2	61.7	5.4	42.1	30.3	5.6	4.1	—	—
233	Bożyków	—	5.0	—	—	—	—	6.4	0.4	57.0	8.5	33.3	21.9	2.8	0.0	—	0.0
234	Kozówka	—	5.7	—	—	—	—	4.3	—	50.3	7.2	34.9	5.6	16.1	—	—	—
235	Zaleszczyki	—	3.2	—	—	—	—	1.3	—	56.0	19.2	46.0	0.3	5.6	—	—	—
236	Tarnopol IV rz.	—	2.8	—	—	—	—	8.6	—	5.5	10.0	37.0	7.8	3.0	—	—	—
237	Trembowla	—	3.2	—	—	—	—	10.0	—	13.0	10.0	20.0	1.8	8.5	—	—	—
238	Krasne	—	20.4	2.7	—	0.6	—	24.3	—	20.7	22.7	42.1	—	—	4.0	—	—
	Prypeć																
239	Maciejów	—	0.2	—	—	—	15.5	23.8	—	—	—	5.3	9.0	8.9	—	—	—
	Styr																
240	Radziechów	—	4.4	—	—	—	—	15.0	9.7	8.1	7.0	12.8	6.4	0.2	—	—	0.5
241	Krupiec	—	—	—	—	—	—	6.3	—	15.0	—	20.2	22.8	20.3	—	—	—
242	Lipszczyzna	—	0.8	—	—	—	—	24.0	—	—	—	12.0	7.8	—	—	—	—
243	Białokrynica	—	1.4	—	—	—	—	4.4	—	2.8	4.1	22.4	10.3	13.2	0.1	—	—
244	Werba	—	0.7	—	—	—	—	10.1	—	8.5	0.2	14.3	13.1	10.0	0.0	—	—
245	Trościaniec	—	0.5	—	—	0.4	0.1	14.5	—	0.8	—	2.7	29.5	5.8	—	—	—
246	* Okońsk	—	—	—	—	—	—	11.7	1.3	—	0.5	1.4	16.8	1.5	—	—	—
247	Chinocze	—	—	—	—	0.3	0.0	16.2	—	—	0.1	1.4	4.6	2.8	1.1	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
248	* Stare Konie	—	—	—	—	—	4.0	25.1	—	0.0	—	1.6	0.6	1.9	1.4	—	—
	Jasiołda																
249	* Truchonowicze	—	—	—	—	—	5.1	12.2	—	—	—	—	18.2	1.0	—	—	—
250	* Mostki Wielkie	0.0	—	—	—	0.0	8.2	12.6	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—
251	Duboja	—	—	—	—	—	23.8	45.8	—	—	—	—	4.7	1.1	—	—	—
252	* Krasiczyn	4.3	—	—	—	—	16.1	30.8	—	—	—	4.3	0.7	—	—	—	—
253	Pińsk Gimn.	1.8	—	—	—	—	3.2	40.0	—	—	0.0	3.5	0.6	—	—	—	—
	Horyń																
254	Dermań	1.0	—	—	—	—	—	13.0	—	1.8	8.5	13.5	3.0	2.5	—	—	—
255	Równe	—	—	—	—	—	—	10.3	—	21.6	4.8	7.0	28.0	—	0.6	—	—
256	Gródek Wołyński	—	—	—	—	—	—	8.8	—	18.4	3.7	18.9	29.5	0.1	0.3	—	—
257	Wysock	—	—	—	—	—	0.0	15.6	—	—	2.1	0.4	1.1	1.2	1.3	6.9	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
258	* Paławkowicze	1.0	—	—	—	—	—	25.6	—	—	0.4	—	—	—	—	3.8	—
259	Godlewszczyzna	0.7	—	—	—	—	—	33.5	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—
260	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	44.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
261	Rokitno	—	—	—	—	0.3	—	11.9	—	0.3	6.2	6.2	7.5	—	14.5	21.4	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juillet 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	17.4	—	—	—	0.3	148.8	48.4	11	9	0
209	3.4	—	—	—	0.0	—	0.0	0.0	0.4	3.1	18.7	—	0.1	0.3	0.0	197.0	65.0	14	10	0
210	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	14.2	15.8	—	—	—	—	205.6	71.2	11	10	0
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.2	—	115.6	46.0	11	9	0
212	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	0.2	4.5	—	—	—	—	173.0	67.5	12	10	0
213	—	—	—	—	—	—	1.4	—	23.8	0.2	1.5	—	—	1.3	5.2	173.4	34.9	16	14	0
214	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	0.5	2.3	—	—	0.6	0.0	190.6	53.5	13	10	0
215	1.4	—	—	—	—	—	—	—	20.5	0.0	3.8	—	—	0.4	3.7	109.8	27.2	14	11	0
216	—	—	—	—	—	—	10.2	—	8.1	0.2	2.7	0.7	0.0	3.6	0.2	*178.1*	52.3	*19*	*13*	0
217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	2.3	3.3	133.4	32.4	13	12	0
218	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	18.8	6.5	—	—	1.4	1.3	166.7	33.5	12	11	0
219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	8.9	0.0	—	0.7	0.2	137.9	32.1	13	11	0
220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	3.2	—	123.0	26.0	10	10	0
221	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	3.0	—	—	—	159.5	65.8	9	9	0
222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	3.1	—	—	—	2.9	146.3	38.1	11	11	0
223	—	—	—	—	—	9.1	4.2	—	—	0.1	3.1	—	—	—	3.9	129.8	25.4	13	12	0
224	—	—	—	—	—	0.8	1.2	—	—	2.7	4.0	—	—	1.2	1.5	123.9	28.0	15	14	0
225	—	—	—	—	—	26.5	5.0	—	—	0.2	4.5	—	—	1.3	7.3	158.5	29.5	15	14	0
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.2	—	—	2.4	0.6	144.8	42.9	12	11	0
227	—	—	—	—	—	—	3.3	—	0.5	12.6	17.6	0.1	0.1	0.9	0.8	196.1	48.8	17	12	0
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	11.0	—	—	0.5	—	189.5	64.7	13	12	0
229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	13.2	—	—	1.2	—	177.0	61.4	12	12	0
230	—	—	—	—	—	—	29.1	0.1	1.3	17.6	16.3	—	—	0.6	0.4	258.1	72.3	16	13	0
231	—	—	—	—	—	—	31.9	20.8	34.1	7.2	—	0.0	—	3.7	0.6	292.7	59.5	13	12	0
232	—	0.9	—	—	—	—	—	—	23.3	8.7	7.2	—	—	—	—	206.1	61.7	16	14	0
233	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.3	—	0.0	1.0	4.7	152.8	57.0	13	12	0
234	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.9	—	—	—	2.0	133.2	50.3	11	11	0
235	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.0	32.0	6.4	—	—	—	—	171.5	56.0	10	9	0
236	3.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.8	—	—	—	—	85.9	37.0	10	10	0
237	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.0	—	—	0.7	3.0	76.5	20.0	12	11	0
238	4.0	0.7	—	—	—	—	—	—	3.3	0.9	4.5	—	—	0.3	3.0	154.2	42.1	15	11	0
239	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.0	1.1	—	0.0	0.0	—	70.0	23.8	10	8	0
240	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	73.3	15.0	12	8	0
241	0.9	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	0.1	—	—	0.6	—	102.0	22.8	9	6	0
242	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	3.6	50.8	24.0	6	5	0
243	0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	22.9	—	1.3	—	0.6	0.5	0.0	84.3	22.9	13	9	0
244	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.9	0.0	0.0	—	0.5	0.6	0.2	64.1	14.3	12	7	0
245	0.5	—	—	—	—	—	—	1.3	0.7	—	—	—	—	—	4.0	60.8	29.5	12	6	0
246	3.3	—	—	—	—	—	—	8.3	—	16.4	0.5	—	—	—	1.4	63.1	16.8	11	9	0
247	4.9	0.9	—	—	—	—	0.0	4.7	1.2	5.0	0.8	—	0.1	0.6	0.5	45.2	16.2	16	9	0
248	13.6	0.1	—	—	—	0.2	—	4.4	5.5	3.0	1.3	—	—	0.8	0.4	63.9	25.1	15	10	0
249	0.8	—	—	—	—	0.2	—	25.0	—	6.0	0.2	—	—	—	0.5	69.2	25.0	10	6	0
250	4.0	0.3	—	—	—	0.2	—	5.7	—	4.4	2.9	0.0	—	3.7	0.0	50.6	12.6	10	8	0
251	—	—	—	—	—	2.6	—	7.9	4.5	0.8	2.4	—	—	4.5	—	98.1	45.8	10	9	0
252	13.2	—	—	—	—	—	—	29.5	3.8	0.4	3.3	—	4.1	—	—	110.5	30.8	11	9	0
253	11.8	3.9	—	—	—	2.9	—	2.9	2.5	0.9	2.8	—	6.0	3.4	2.7	88.9	40.0	15	13	0
254	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	*58.3*	15.0	8	8	0
255	0.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	1.1	2.9	87.9	28.0	10	9	0
256	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	3.0	—	0.1	—	—	0.9	1.2	85.2	29.5	13	7	0
257	10.1	2.5	—	—	—	—	—	7.0	0.5	4.7	0.4	0.0	0.1	0.5	0.8	55.2	15.6	16	10	0
258	5.9	1.7	—	—	—	—	—	15.7	—	3.1	4.8	—	1.9	—	18.9	82.8	25.6	11	10	0
259	7.6	—	—	—	—	—	—	13.0	—	3.4	4.4	—	1.0	5.0	9.5	78.1	33.5	9	8	0
260	9.3	0.6	—	—	—	1.3	—	12.3	—	6.6	4.5	—	2.7	—	24.6	106.6	44.7	9	8	0
261	*8.4*	*1.6*	—	—	—	—	1.8	—	—	25.3	—	—	0.2	—	0.8	*106.4*	25.3	*14*	*10*	0

Sierpień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	8.9	11.8	2.1	—	—	0.0	—	—	—	2.9	1.0	23.0	1.1	—	—	0.3
2	* Nowe Repty	8.2	7.0	1.2	—	—	—	—	—	—	23.2	—	8.3	—	—	—	—
3	Rogoźewo	—	2.0	—	—	—	—	—	—	20.8	6.8	—	4.5	—	—	—	—
4	Antoniny	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.5	—	6.5	—	—	6.8	—
5	* Przemęt	—	—	—	—	4.4	—	—	—	2.1	5.3	—	8.2	—	—	11.6	7.8
	Warta																
6	Częstochowa	2.0	6.2	0.4	0.8	—	—	—	—	—	12.9	—	5.5	0.8	—	—	—
7	Cisowa	1.2	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	27.2	—	17.0	—	—	—	—
8	Szczerców	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	11.4	—	—	—	—
9	Pęczniew	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	10.8	—	1.4	—	—	—	—
10	* Ruda Pabjanicka	—	0.3	—	—	—	—	—	—	9.5	15.5	—	16.5	—	—	—	—
11	Sucha Dolna	1.1	—	—	—	—	—	—	—	16.6	10.0	—	6.7	—	—	—	—
12	* Kłodawa	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.8	—	1.6	—	—	—	—
13	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	5.9	0.1	2.7	0.0	—	—	—
14	* Ślesin	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.2	—	4.0	—	—	10.4	—
15	Stawiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	8,5	—	3.8	—	—	—	—
	Prosna																
16	Sokolniki	—	0.4	—	0.0	—	6.2	—	—	13.5	15.0	—	5.5	—	—	—	—
17	Ostrów Wielkopolski	0.2	—	—	0.0	—	—	—	—	11.7	5.9	—	6.7	—	—	—	—
18	Chabierów	0.4	—	—	1.0	—	3.0	—	—	23.1	12.6	—	1.2	—	—	—	—
19	Kalisz	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	8.4	—	3.0	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
20	* Śrem	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	—	10.0	—	—	7.4	—
21	Poznań Uniw.	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.4	—	6.6	—	—	4.2	6.0
22	Poznań Ławica	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.6	1.6	—	4.2	—	—	3.1	12.0
23	Golęcin	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.6	—	4.3	—	—	2.2	9.5
24	Róża	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.9	—	4.2	—	—	3.6	—
25	* Uściekowiec	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.9	—	6.9	—	—	0.4	—
	Obra																
26	* Łęczno	—	—	—	—	13.6	—	—	—	0.8	0.8	—	23.2	—	—	4.2	0.3
	Noteć																
27	Sompolno	0.0	—	—	—	—	—	—	—	19.2	3.2	4.0	—	—	—	5.5	1.7
28	Dobre	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.8	—	3.2	—	—	—	1.9
29	Dobre Cukrownia	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.1	—	4.3	—	—	—	2.0
30	* Gębice	0.6	—	—	—	—	—	—	—	12.5	2.5	0.3	4.9	—	—	1.1	—
31	Janikowo	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.8	—	5.2	—	—	2.3	0.7
32	* Łabiszyn	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	6.7	—	—	—	0.3
33	* Nakło	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.7	—	—	—	—
34	* Ujście	5.1	—	—	—	0.9	—	—	—	0.2	1.2	—	2.5	—	—	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
35	Wisła	11.9	17.0	3.2	—	—	0.9	—	—	—	2.9	—	49.6	1.9	—	—	—
36	* Mikuszowice	15.5	20.2	0.7	—	—	2.7	—	—	—	3.3	0.3	19.8	5.5	—	—	—
37	* Straconka	12.2	21.5	1.5	—	—	3.5	—	—	—	1.1	1.0	19.3	6.6	—	—	—
	Przemsza																
38	Trzyciąż	2.2	12.6	3.0	—	1.0	10.0	—	—	—	4.3	—	14.0	4.0	—	—	—
39	Olkusz	12.4	13.4	0.7	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	—	11.0	3.5	0.0	0.0	—
	Soła																
40	* Piekło	3.0	17.5	0.9	—	—	—	—	—	—	19.2	0.2	59.5	0.5	—	—	—
41	* Sól	11.3	15.8	0.7	—	—	0.8	—	—	—	3.7	—	56.7	0.7	—	—	—
42	* Rychwałdek	44.0	20.1	1.4	—	—	5.8	—	—	—	16.2	—	90.7	0.4	—	—	—
43	Łodygowice	24.7	18.3	0.7	0.2	—	1.5	—	—	—	0.6	0.0	25.9	0.0	—	—	0.0
44	* Międzybrodzie	15.0	23.3	1.5	0.2	—	3.2	—	—	—	6.8	0.6	22.8	3.4	—	—	—
45	* Kozy	16.2	20.3	2.8	—	—	7.3	—	—	—	2.5	2.1	20.2	3.5	—	—	—
	Skawa																
46	Osielec	4.9	20.7	3.4	—	0.2	13.6	—	—	—	4.7	0.6	46.2	0.4	—	—	—
47	Bieńkówka	16.0	25.7	3.0	—	5.1	20.5	—	—	—	10.8	0.7	24.2	2.1	—	—	—
48	* Skawce	30.7	21.7	3.1	—	0.4	6.5	—	—	—	6.5	0.6	20.0	2.6	—	—	—
49	Andrychów	23.7	23.1	2.8	—	0.0	20.6	—	—	—	8.9	2.3	25.9	2.8	0.0	—	—
50	* Gierałtowice	14.5	19.0	0.5	—	1.5	6.7	—	—	—	3.6	0.8	20.1	1.1	—	—	2.8

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	10.7	4.3	22.4	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	88.5	23.0	11	10	0
2	—	3.6	2.5	17.0	0.2	—	—	—	—	3.1	—	—	—	6.3	—	80.6	23.2	11	10	0
3	—	2.4	3.4	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	53.8	20.8	8	8	0
4	—	0.9	1.9	6.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	6.8	7	6	0
5	2.9	0.9	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	11.6	9	8	0
6	—	2.0	0.8	22.4	1.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	8.2	—	63.7	22.4	13	8	0
7	—	0.1	1.5	24.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	73.5	27.2	10	6	0
8	0.3	9.3	2.0	24.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.3	—	87.0	24.4	10	9	0
9	—	17.1	—	23.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	73.8	23.4	7	7	0
10	—	2.2	4.6	19.3	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	71.2	19.3	10	7	0
11	0.0	13.8	0.1	25.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	3.1	7.2	—	85.8	25.8	10	9	0
12	—	1.8	—	15.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	48.2	18.0	7	7	0
13	—	2.8	0.1	17.3	0.9	0.1	—	—	—	—	—	—	7.0	0.1	—	60.8	23.8	11	6	0
14	—	5.4	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	20.0	6	6	0
15	—	5.2	—	22.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	17.2	0.3	—	75.6	22.3	8	6	0
16	—	0.0	0.6	20.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	65.3	20.4	9	6	0
17	—	2.4	0.1	12.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	63.5	23.5	9	6	0
18	—	17.5	0.1	23.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	87.7	23.8	11	8	0
19	—	22.7	0.2	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	80.9	22.7	7	6	0
20	—	0.3	2.1	5.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	10.0	8	6	0
21	—	1.5	0.7	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.9	6.6	9	7	0
22	0.0	0.9	0.3	4.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	26.9	12.0	8	5	0
23	—	0.7	0.4	4.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	24.6	9.5	10	5	0
24	—	1.7	1.8	7.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	7.9	8	6	0
25	2.5	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	6.9	6	3	0
26	1.3	0.8	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	23.2	9	5	0
27	—	2.6	—	11.5	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	19.2	7	7	0
28	—	4.7	0.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	36.7	14.0	7	6	0
29	—	5.6	0.0	12.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	41.6	15.0	8	6	0
30	—	2.9	1.6	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	12.5	9	7	0
31	—	2.2	0.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	7.0	8	5	0
32	—	2.9	1.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	6.7	7	5	0
33	—	0.6	0.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2.7	6	2	0
34	0.2	0.1	—	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	5.1	9	4	0
35	—	6.6	10.6	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.3	49.6	10	9	0
36	—	6.0	10.2	9.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.3	20.2	12	10	0
37	—	5.8	17.5	7.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.6	21.5	12	11	0
38	—	—	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	56.9	14.0	12	10	0
39	—	0.5	5.2	0.8	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.5	65.4	13.4	12	9	0
40	—	0.4	6.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	113.4	59.5	11	6	0
41	—	—	2.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	104.4	56.7	10	7	0
42	9.6	9.2	7.3	5.6	0.2	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.8	214.8	90.7	15	11	0
43	—	2.1	2.4	1.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.1	25.9	10	7	0
44	—	2.7	4.8	4.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	90.0	23.3	14	11	0
45	—	4.5	5.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.8	20.3	11	11	0
46	—	—	2.3	2.9	—	0.8	0.2	—	—	0.2	—	—	—	0.0	—	101.1	46.2	14	8	0
47	0.1	—	4.0	2.6	0.7	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	25.7	15	10	0
48	—	—	7.5	1.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.1	30.7	12	9	0
49	—	25.5	5.9	2.1	0.2	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	143.8	25.9	12	11	0
50	13.5	1.9	10.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	20.1	14	12	0

Sierpień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
51	Ujazd	21.4	14.2	2.1	—	8.6	9.0	—	—	—	1.0	0.1	13.6	1.3	—	—	—
52	Kraków Obs. Astr.	44.9	18.4	0.9	0.0	1.6	3.6	—	—	—	2.7	1.4	16.0	1.0	—	—	—
53	Rakowice	29.4	16.7	1.1	—	1.9	5.6	—	—	—	5.9	0.7	14.2	1.1	—	—	—
54	Wieliczka	15.1	16.5	3.1	—	2.5	2.3	—	—	—	12.7	10.5	6.7	0.6	—	—	0.0
	Raba																
55	* Gdów	11.7	5.0	—	0.3	—	0.7	—	—	—	3.9	—	21.1	—	—	—	—
56	* Ujście Solne	14.5	11.3	1.8	—	1.5	7.1	—	—	—	6.0	—	12.5	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
57	* Książ Wielki	10.9	16.3	6.4	0.3	0.2	2.9	—	—	—	3.1	—	5.1	5.3	—	—	—
58	Sielec Pińcz.	19.5	11.5	1.5	—	0.3	—	—	—	—	1.6	—	4.8	1.2	—	—	—
	Dunajec																
59	Zakopane	—	28.6	4.1	0.7	0.3	16.0	2.8	—	—	0.5	3.8	37.2	4.9	—	0.0	0.1
60	Pająkówka	—	24.6	7.8	1.7	0.3	20.3	2.4	—	—	0.4	3.8	43.1	15.5	—	—	—
61	Hala Gąsienicowa	—	28.0	2.6	1.3	6.4	57.8	10.8	—	—	—	37.6	37.0	5.7	—	—	1.7
62	Morskie Oko	—	18.0	5.0	0.3	13.0	26.0	10.0	—	—	—	11.5	80.0	6.0	—	—	1.5
63	Tylicz	—	7.5	—	—	7.8	16.0	9.2	—	—	—	1.0	33.0	2.5	—	—	—
64	Krynica	—	32.0	2.5	—	0.8	18.5	12.3	—	—	—	—	28.4	5.2	—	—	—
65	Łabowa	—	8.0	5.6	0.2	1.2	7.7	7.1	—	—	0.7	2.2	41.0	8.2	—	—	—
66	* Rozdziele	1.5	20.8	2.4	1.0	6.0	13.5	1.5	—	—	20.0	1.7	12.5	2.5	—	—	—
67	Gródek ad Grybów	—	5.9	3.5	0.9	10.0	17.0	8.7	0.0	—	2.1	2.0	29.0	0.3	—	—	—
68	* Ciężkowice	—	5.6	2.9	—	22.0	3.0	3.7	—	—	—	27.0	16.5	2.6	—	—	—
69	Tarnów	—	6.1	1.4	—	4.3	0.2	0.1	—	—	2.1	3.2	5.5	2.0	—	—	—
	Nida																
70	* Oksa	11.8	8.1	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	4.8	0.3	—	—	—
71	Kielce Lotn	3.6	9.2	0.4	0.0	0.3	—	—	—	—	10.4	—	2.4	2.5	—	—	—
72	Budziszowice	16.7	12.1	0.8	0.5	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	1.8	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
73	Szczucin	14.8	12.9	0.3	—	18.5	3.1	1.6	—	—	3.2	2.8	5.5	0.6	—	—	—
74	* Radomyśl Wielki	3.4	4.7	0.8	—	12.1	2.0	1.1	—	—	2.3	0.3	8.9	0.9	—	—	—
	Wisłoka																
75	Glinik Marjampolski	—	7.9	1.5	0.1	12.9	15.6	8.3	0.4	—	2.1	4.2	11.5	6.3	—	0.1	—
76	Libusza	—	7.2	0.8	—	8.5	26.2	9.5	—	—	—	5.5	7.4	9.5	—	—	—
77	Brzyszczki	—	20.0	0.9	—	4.3	37.0	13.7	0.0	—	—	4.6	13.0	3.7	—	—	—
78	* Ulaszowice	—	15.0	1.0	—	5.9	46.3	12.3	—	—	—	2.7	6.8	?	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
79	Przewłoka	15.7	2.8	—	—	26.8	0.2	2.1	—	—	3.5	0.4	4.8	1.8	—	—	—
80	Sandomierz	30.2	6.0	1.5	—	10.0	—	2.1	—	—	1.3	0.8	*1.0*	6.0	—	—	—
	San																
81	Sianki	—	—	4.2	7.4	40.6	21.7	34.9	4.2	—	—	0.8	29.3	4.7	18.7	—	—
82	* Sokoliki	—	7.4	2.3	2.9	14.6	39.6	0.2	6.2	—	—	0.9	2.1	11.4	9.8	—	—
83	Baligród	—	12.2	—	6.2	20.2	22.2	24.4	—	—	—	—	—	6.6	2.4	—	—
84	* Strubie	—	16.4	26.7	—	23.6	15.4	5.1	—	—	—	—	—	18.5	1.9	—	—
85	Przemyśl	—	23.2	18.1	1.6	0.4	1.5	8.2	0.3	—	—	15.0	0.0	8.4	0.1	—	—
86	* Dobromil	—	21.4	6.7	2.3	3.8	22.1	11.1	—	—	—	2.6	—	9.7	1.1	—	—
87	Fredrów	2.5	3.3	20.1	1.0	1.5	15.0	7.1	—	—	—	1.8	—	2.2	2.1	0.0	—
88	* Mościska	—	19.2	17.4	2.0	0.4	12.2	23.0	0.1	—	—	3.4	—	0.4	3.7	—	—
89	Szkło	—	16.0	12.0	2.2	7.0	20.7	22.0	—	—	—	12.0	—	2.6	7.5	—	—
90	* Młyny	—	29.4	10.4	0.1	—	4.0	8.5	—	—	—	10.7	0.1	3.9	—	—	—
91	Lubaczów	—	35.0	9.4	0.0	12.0	8.5	3.7	—	—	—	8.7	—	6.6	—	—	—
92	Miłków Małop.	—	37.0	—	—	8.5	9.5	3.0	—	—	—	4.7	—	1.6	—	—	—
93	Miłocin	—	12.3	1.1	—	2.3	14.2	7.0	—	—	—	4.3	2.6	5.4	—	—	—
94	Głogów	8.0	13.2	1.0	—	3.8	12.5	3.7	0.5	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—
95	* Pruchnik	—	71.5	7.0	0.2	33.6	24.1	5.3	—	—	—	4.5	2.0	4.5	—	—	—
96	Dolne	0.0	33.2	1.9	0.0	8.6	18.8	8.8	0.4	—	—	7.2	7.2	18.8	—	—	—
97	Przeworsk II rz.	—	28.0	*3.8*	—	9.7	11.8	6.0	0.4	—	—	3.0	9.7	6.1	—	—	—
98	Wola Biłg.	3.2	14.5	0.3	0.5	—	5.4	0.2	—	—	0.8	4.3	—	3.5	—	—	—
99	* Domostawa	—	18.0	2.8	—	—	6.7	0.4	—	—	0.7	1.7	—	4.2	—	—	—
100	* Radomyśl	4.6	5.0	5.5	0.3	—	3.4	7.2	4.1	—	—	3.4	—	0.2	5.5	—	—
	Wisła środkowa																
101	* Zawichost	3.4	7.3	—	0.4	15.0	2.4	3.0	—	—	1.4	—	—	6.3	—	—	—
102	Urzędów	8.6	2.6	1.4	1.3	—	22.5	2.2	—	—	9.6	—	—	—	0.8	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⅄
51	—	1.7	0.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	76.8	21.4	13	11	0
52	—	—	0.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	91.8	44.9	12	8	0
53	—	—	1.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	78.3	29.4	11	9	0
54	—	—	1.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.8	16.5	11	10	0
55	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	21.1	7	5	0
56	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.9	14.5	8	8	0
57	—	—	3.4	1.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	56.9	16.3	13	10	0
58	—	7.5	1.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	52.8	19.5	11	9	0
59	17.2	—	12.0	4.0	5.2	1.9	5.5	0.1	20.4	1.1	0.0	0.0	—	0.3	1.9	168.6	37.2	22	16	0
60	0.4	—	17.3	5.2	7.6	4.7	9.1	—	1.9	1.4	—	—	—	0.9	0.4	168.8	43.1	20	15	0
61	0.7	—	24.0	4.8	2.6	1.7	4.2	—	2.4	4.3	—	—	—	1.3	3.0	237.9	57.8	20	19	0
62	—	—	13.7	8.0	2.5	2.2	4.5	—	—	1.5	—	—	—	5.5	6.7	215.9	80.0	18	17	0
63	—	—	0.7	0.1	—	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	5.4	0.6	87.1	33.0	13	10	0
64	—	—	7.5	0.3	0.3	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5	119.8	32.0	14	11	0
65	—	—	7.4	0.4	1.2	5.0	3.1	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	108.7	41.0	17	14	0
66	—	—	2.6	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.2	20.8	13	13	0
67	—	—	—	—	0.2	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	90.1	29.0	13	10	0
68	—	—	2.7	—	—	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	87.8	27.0	11	10	0
69	—	—	—	0.3	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	6.1	11	8	0
70	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	11.8	6	5	0
71	—	0.2	0.7	3.9	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	41.0	10.4	12	7	0
72	—	—	9.5	5.0	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	16.7	11	7	0
73	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.8	18.5	11	9	0
74	—	—	5.3	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	12.1	12	8	0
75	—	—	—	0.6	0.8	2.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	15.6	16	10	0
76	—	—	—	1.4	—	1.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	77.6	26.2	11	9	0
77	—	—	0.0	0.0	—	3.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	100.7	37.0	10	8	0
78	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*100.0*	46.3	*8*	*8*	0
79	—	—	1.6	0.1	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	23.1	—	83.5	26.8	13	9	0
80	—	—	—	0.8	0.1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	*75.3*	30.2	*13*	*10*	0
81	—	—	—	2.6	8.2	8.4	5.2	—	9.4	—	—	—	—	—	—	200.3	40.6	15	14	0
82	—	0.3	0.6	2.7	0.9	21.1	1.9	—	11.1	0.8	—	—	—	—	—	136.8	39.6	19	13	0
83	—	—	0.5	0.5	—	9.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	106.7	24.4	11	9	0
84	—	—	—	0.3	—	9.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	117.4	26.7	10	8	0
85	—	—	18.7	0.2	—	8.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	104.6	23.2	14	9	0
86	—	—	43.2	0.7	1.3	10.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	139.6	43.2	14	13	0
87	—	—	1.6	1.6	—	10.0	1.9	—	5.5	—	—	—	—	—	—	77.2	20.1	15	15	0
88	—	—	—	1.7	—	9.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	94.8	19.2	13	10	0
89	—	—	—	3.0	—	12.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	117.6	22.0	12	11	0
90	—	—	0.1	0.1	—	8.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	29.4	12	7	0
91	—	—	0.2	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	35.0	9	8	0
92	—	—	2.6	—	—	5.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	78.9	37.0	10	10	0
93	—	—	1.3	—	0.4	2.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	54.1	14.2	12	10	0
94	—	—	7.5	1.3	0.8	4.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.0	71.0	13.2	14	11	0
95	—	—	—	—	—	6.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0	71.5	11	10	0
96	—	—	—	0.0	—	5.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	116.5	33.2	11	10	0
97	—	—	—	2.0	—	5.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	*87.5*	28.0	*13*	*11*	0
98	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	17.9	1.2	58.0	17.9	12	8	0
99	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	41.5	18.0	9	7	0
100	—	—	—	0.5	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	60.1	19.2	14	10	0
101	—	—	0.6	—	0.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	44.1	15.0	12	9	0
102	—	—	15.0	—	0.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	66.7	22.5	12	9	0

Sierpień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kamienna																
103	Denków	10.1	19.0	2.5	—	10.0	—	—	—	—	10.2	—	—	3.0	—	—	—
104	Podole	3.0	9.4	1.3	1.8	10.1	—	—	—	—	2.4	—	5.4	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
105	Puławy	1.3	7.7	0.0	4.3	3.5	0.3	—	—	—	12.2	—	—	3.5	—	—	—
	Wieprz																
106	Krynice	0.8	22.5	—	2.5	8.2	25.2	1.0	—	—	0.5	16.2	—	6.0	—	—	—
107	Łapiguz	8.5	15.4	—	1.1	46.4	19.5	6.1	0.0	—	10.2	6.9	—	1.0	—	—	—
108	Wojsławice IV rz.	4.0	20.0	1.6	1.3	13.8	28.5	5.0	—	—	9.1	10.2	2.0	0.4	—	—	—
109	Zemborzyce	15.4	5.6	—	0.7	—	6.8	1.2	—	—	16.4	—	—	3.2	—	—	—
110	Lublin — Lotnisko	10.5	7.4	0.4	1.0	—	5.5	5.0	—	—	25.0	—	—	?	—	—	—
111	Brzozowa	1.0	6.0	—	2.2	3.9	—	—	—	—	15.2	—	—	3.0	—	—	—
112	Sobieszyn	1.2	4.2	0.7	2.2	3.1	—	—	—	—	10.6	—	—	3.1	—	—	—
113	Dęblin — Lotnisko	3.2	5.2	0.4	4.2	4.7	—	—	—	—	37.5	—	—	2.7	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
114	Szydłowiec	0.2	6.1	0.1	0.1	0.9	—	—	—	—	20.9	—	2.2	0.2	—	—	—
115	Radom	3.0	5.5	0.8	1.0	26.0	0.0	—	—	—	22.0	—	0.0	6.0	—	—	—
	Pilica																
116	Czarnca	3.7	8.1	0.3	—	5.0	9.0	—	—	—	8.8	—	5.4	2.2	—	—	—
117	Uszczyn	1.0	5.0	0.1	0.7	0.2	—	—	—	—	20.3	—	1.0	—	—	—	—
118	Nowe Miasto	2.3	3.5	0.1	—	4.6	—	—	0.1	0.3	29.5	—	—	0.3	—	—	—
119	Lipie	—	2.7	—	—	10.5	—	—	—	5.5	46.0	—	4.2	0.5	—	—	—
120	Stromiec	0.4	2.5	0.0	0.0	5.0	—	0.0	—	0.0	41.5	—	0.0	1.0	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
121	Warszawa-Mokotów	—	0.8	—	0.7	18.2	—	—	—	11.8	12.8	—	8.3	0.0	—	—	—
122	Warszawa-St. Pomp	0.1	0.8	—	1.4	11.0	—	—	—	9.2	11.8	—	8.1	0.2	—	—	—
123	Rembertów	0.0	0.2	0.0	5.5	45.2	—	—	—	6.3	14.2	—	6.5	0.2	—	—	—
124	Bielany	—	—	—	0.5	15.5	—	—	—	17.1	20.0	—	21.3	13.5	—	—	—
125	Kaskada	—	0.3	—	0.5	18.4	9.2	—	—	12.1	21.9	—	16.7	0.2	—	—	—
126	Jabłonna	—	0.3	—	0.4	16.1	—	—	—	5.2	18.0	—	12.4	0.2	—	—	—
	Bug																
127	Lwów, ul. Zielona	1.2	0.2	3.4	3.5	—	9.4	10.8	2.8	—	—	2.7	—	2.5	3.5	—	—
128	Lwów — Politechnika	1.0	—	5.8	4.6	—	9.5	16.4	3.0	—	—	3.3	—	1.7	2.5	—	—
129	Przystań	—	17.3	9.8	1.4	—	15.4	3.0	—	—	—	6.4	—	4.1	2.2	—	—
130	Podhajce	—	44.6	7.8	3.4	23.3	6.6	2.3	—	—	—	4.1	—	0.2	—	—	—
131	Biskupicze Szlach.	1.8	45.0	5.0	—	2.0	2.3	7.5	—	—	3.0	11.2	—	0.1	—	—	—
132	Piesza Wola	12.7	5.0	0.2	0.3	16.8	5.3	—	—	—	17.9	—	1.6	1.3	—	—	—
133	Domaczewo	—	3.2	1.2	1.3	—	26.8	1.4	—	—	11.0	—	1.3	2.0	—	—	—
134	* Pulmo	11.2	2.9	0.2	1.9	0.4	3.1	2.6	—	—	10.3	0.0	—	0.0	—	—	—
135	Kobryń	3.4	0.0	—	4.3	6.0	12.5	—	—	—	22.0	0.3	—	—	—	—	—
136	* Pożeżyn	—	1.9	2.4	0.9	—	10.3	0.3	—	—	34.3	—	—	2.2	—	—	—
137	* Frankopol	1.1	0.9	0.0	—	1.7	—	0.1	—	—	15.1	—	1.0	2.1	—	0.0	—
138	Dębe	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	22.0	—	1.8	—	—	—	—
139	* Dąbrowa Wielka	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	12.7	—	0.5	0.6	—	—	—
140	* Sagaje	0.2	—	—	0.9	30.4	—	—	—	—	13.4	—	2.0	0.2	—	—	—
141	Grabnik	—	0.2	—	0.6	28.8	—	—	—	—	25.0	—	5.9	—	—	—	—
	Narew																
142	Białowieża	0.2	1.6	0.2	0.5	—	0.2	5.7	—	—	21.0	—	—	1.9	—	—	—
143	Krzyżewo	—	0.1	—	0.5	15.2	—	0.1	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—
144	Białystok	—	0.0	—	0.3	29.5	0.3	5.6	—	—	12.5	—	5.0	0.2	—	—	—
145	* Augustów	—	0.0	—	—	11.3	1.0	—	0.0	4.6	—	—	27.2	0.9	—	—	—
146	* Dębowo	—	—	—	1.9	14.0	0.5	—	—	—	4.9	—	9.8	0.8	—	—	—
147	* Osowiec	—	—	—	3.9	9.5	—	—	—	—	7.6	—	7.5	—	—	—	—
148	* Jedwabne	—	—	—	—	13.2	—	—	0.0	—	9.1	—	10.8	0.2	—	—	—
149	Elżbiecin	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.7	—	—	2.0	—	—	—
150	* Piątnica	—	—	—	—	35.6	—	—	—	—	10.2	—	—	1.8	—	—	—
151	Kisielnica	—	—	—	—	75.0	—	—	1.9	—	8.1	—	0.7	0.8	—	—	—
152	* Zbójna	—	—	—	0.1	5.1	—	—	—	—	11.4	—	15.4	—	—	—	—
153	Krasnosielc	—	—	—	0.2	—	—	—	—	13.9	13.1	—	11.1	—	—	—	—
154	Chrcynno	—	—	—	1.5	0.2	—	—	—	19.8	24.2	—	10.0	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
155	Poświętne	—	—	—	0.0	—	—	—	—	15.2	3.5	—	26.0	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
103	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	74.2	19.0	8	8	0
104	—	—	—	2.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	51.6	15.3	10	9	0
105	—	—	0.5	0.6	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	38.7	12.2	12	7	0
106	—	—	0.7	1.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	93.1	25.2	13	10	0
107	—	—	0.5	0.2	0.0	8.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	5.6	130.3	46.4	14	11	0
108	—	—	6.2	0.3	—	4.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5.4	112.7	28.5	16	13	0
109	—	—	20.7	4.8	0.2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	84.9	20.7	12	10	0
110	—	—	4.7	2.3	0.2	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	*69.2*	25.0	*13*	*10*	0
111	—	—	0.5	2.0	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	38.0	15.2	11	8	0
112	—	—	0.2	2.9	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.1	31.5	10.6	13	9	0
113	—	—	1.6	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	64.5	37.5	11	8	0
114	—	—	0.8	4.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	49.0	20.9	12	5	0
115	—	—	0.5	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	85.8	26.0	11	9	0
116	—	—	3.2	3.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	52.0	9.0	12	10	0
117	—	—	3.0	15.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—	1.4	10.0	—	59.2	20.3	12	9	0
118	—	—	4.0	11.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.2	10.3	0.5	69.3	29.5	14	8	0
119	—	—	6.7	11.7	1.7	1.4	—	—	—	—	—	—	0.1	11.5	—	102.5	46.0	12	10	0
120	—	—	0.8	4.7	2.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	28.6	—	86.5	41.5	9	7	0
121	—	—	6.4	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	—	76.0	18.2	11	7	0
122	—	—	6.4	3.1	15.3	0.1	—	—	—	—	—	—	0.0	0.5	—	68.0	15.3	13	8	0
123	—	—	9.7	7.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	102.4	45.2	11	8	0
124	—	—	2.5	2.8	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	109.0	21.3	10	8	0
125	—	0.0	1.9	2.8	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	100.3	21.9	12	8	0
126	—	—	9.2	1.5	10.6	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.6	—	76.8	18.0	12	9	0
127	—	—	—	9.6	—	10.5	2.7	—	9.6	1.1	—	—	—	—	—	73.5	10.8	15	14	0
128	—	—	—	6.6	—	11.7	2.6	—	5.8	1.6	—	—	—	—	—	76.1	16.4	14	14	0
129	—	—	—	6.5	—	8.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	75.3	17.3	11	11	0
130	—	—	—	10.2	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	110.5	44.6	11	9	0
131	—	—	3.4	13.4	0.1	7.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	5.5	108.5	45.0	15	13	0
132	—	—	7.4	4.3	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	89.4	17.9	14	11	0
133	—	—	13.9	11.6	0.7	5.4	0.3	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	87.9	26.8	15	13	0
134	—	—	2.4	16.0	1.6	3.5	0.4	—	—	—	—	—	—	0.0	9.3	65.8	16.0	14	11	0
135	—	3.9	—	8.2	0.3	7.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	68.8	22.0	11	8	0
136	—	3.0	0.0	4.5	0.8	7.1	0.0	—	—	—	—	—	—	9.2	5.5	82.4	34.3	13	10	0
137	—	—	—	—	2.9	0.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.0	26.1	15.1	9	7	0
138	—	—	0.8	2.9	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	49.0	22.0	7	6	0
139	—	—	1.4	0.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	12.7	7	4	0
140	—	—	—	1.9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.2	—	51.6	30.4	10	6	0
141	—	—	9.0	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	74.4	28.8	8	5	0
142	—	—	12.6	11.2	2.2	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	0.0	—	58.9	21.0	13	8	0
143	—	—	0.7	0.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	28.5	15.2	9	4	0
144	—	—	—	2.3	1.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	29.5	10	6	0
145	—	—	0.0	—	3.2	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	50.9	27.2	7	6	0
146	—	—	0.1	—	2.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	34.7	14.0	9	5	0
147	—	—	—	1.3	2.3	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	32.8	9.5	7	6	0
148	—	—	0.0	—	4.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	38.3	13.2	6	4	0
149	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	36.4	20.0	4	4	0
150	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	35.6	4	4	0
151	—	—	0.3	0.2	3.7	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	90.7	75.0	8	4	0
152	—	—	2.1	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	15.4	7	6	0
153	—	—	2.6	2.0	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	20.2	7	6	0
154	—	4.6	3.5	2.1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	75.5	24.2	10	9	0
155	—	12.3	2.4	13.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	78.1	26.0	8	8	0

Sierpień 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
156	Grodkowo	—	—	—	0.2	—	—	—	—	13.5	3.7	—	7.3	—	—	—	—
	Bzura																
157	Krośniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	4.6	—	2.4	—	—	—	—
158	Kutno—Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	7.2	—	2.7	—	—	—	—
159	Trębki	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	6.9	—	5.6	—	—	—	—
160	Strzelna	—	0.5	—	0.0	—	—	—	—	9.3	21.9	—	10.9	0.1	—	—	—
161	Skierniewice	—	0.3	—	0.0	—	—	—	—	37.4	24.1	—	13.7	0.2	—	—	—
162	Pszczelin	—	0.5	—	—	5.0	—	—	—	13.6	20.8	—	9.2	—	—	—	—
163	Gleba	—	1.3	—	0.5	13.1	—	—	—	8.0	19.6	—	11.2	0.8	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
164	Baruchów	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	2.4	—	1.4	—	—	—	—
165	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4.5	—	3.5	—	—	—	—
166	Brześć Kujawski	—	—	—	0.3	—	—	—	—	13.3	2.0	—	5.4	—	—	—	5.9
167	* Nieszawa	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	0.8	—	3.4	—	—	—	2.8
	Wisła dolna																
168	Toruń Lotnisko	0.0	—	—	0.0	—	0.0	—	0.0	6.3	0.0	—	5.8	0.0	—	—	1.2
169	Toruń Koszary	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	6.2	—	—	—	1.0
170	Pawłowo	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Bydgoszcz Inst. Roln.	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	3.6	—	—	—	0.7
172	Bydgoszcz Lotnisko	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.5	—	—	—	1.0
173	Dźwierzno	7.6	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	6.3	—	—	—	2.2
174	Grudziądz	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—
175	* Janowo	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—
176	Wirty	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
177	Gdynia	2.2	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.5	—	—	—	—
178	Hel	9.4	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	0.2	—	—	—	—
179	Puck	2.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
180	Chałupy	2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Karwia	1.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Dębek	1.2	1.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
183	Stołpce	0.0	23.3	0.5	—	0.7	4.3	15.5	3.7	—	25.7	0.0	—	0.2	—	—	—
184	* Korelicze	2.2	2.4	0.1	—	0.0	35.0	49.7	3.2	—	47.2	—	—	1.2	—	—	—
185	Lida	0.0	2.8	0.0	—	—	0.0	13.2	—	—	15.0	0.9	—	3.0	—	—	—
186	* Niemen	3.4	1.0	0.2	0.1	0.1	0.1	6.7	1.6	—	31.5	—	—	2.1	—	—	—
187	* Wielka Swerotwa	—	3.6	0.8	—	—	18.2	6.0	—	—	36.9	—	—	2.4	—	—	—
188	Dzikowina Chról.	1.0	1.9	0.2	0.0	—	51.0	7.2	—	—	17.5	—	—	2.4	—	—	—
189	* Hołowle	0.0	1.8	—	0.1	—	2.0	8.8	—	—	16.4	—	—	2.6	—	—	—
190	* Szczuczyn	—	0.5	0.0	—	—	6.0	0.4	—	—	24.6	—	—	12.2	—	—	—
	Szczara																
191	* Śl. X. kan. Ogińskiego	—	22.3	2.8	—	—	54.5	9.4	0.8	—	5.6	—	—	11.1	—	—	—
192	* Iwacewicze	—	12.8	0.0	—	—	19.4	61.5	—	—	11.8	0.0	—	4.0	—	—	—
193	Słonim	1.1	4.5	0.1	—	—	14.0	9.3	—	—	14.5	0.4	—	4.0	0.2	—	—
194	* Szczara	0.0	1.4	0.0	—	—	1.5	—	—	—	16.6	—	—	4.4	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
195	* Mosty	0.4	0.0	—	—	—	6.4	—	—	—	9.4	—	—	5.2	—	—	—
196	Grodno	0.0	0.1	—	0.3	6.6	2.3	—	0.6	—	3.1	—	3.7	12.6	—	—	—
197	* Suchorzeczka	—	0.3	—	1.8	18.4	0.8	—	—	0.2	1.9	—	13.4	1.7	—	—	—
198	Wigry	—	—	—	0.5	5.0	8.6	—	—	6.7	2.0	—	5.0	—	—	—	—
199	Druskieniki	—	—	—	1.5	1.5	25.0	0.5	0.2	0.1	4.5	—	0.1	0.2	—	—	—
	Wilja																
200	Dworek	0.2	0.7	1.7	0.0	7.1	—	—	2.2	0.2	44.5	5.9	—	1.5	—	—	—
201	Oszmiana	—	—	0.4	—	—	3.8	4.8	1.9	—	30.5	—	—	3.2	—	—	—
202	Bołoszyn	0.2	—	—	—	—	—	0.3	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—
203	Pohulanka	0.6	0.2	0.2	—	—	0.0	0.4	0.6	—	2.8	0.0	—	5.8	—	—	—
204	Podbrodzie	1.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	—	0.9	0.0	—	0.8	—	—	—
205	Wilno Uniw.	0.2	—	—	—	—	—	0.8	—	0.8	—	—	—	1.2	—	—	—
	Dźwina																
206	* Paziki	1.2	—	1.1	—	5.0	0.0	—	—	1.0	14.1	1.6	—	0.6	—	—	—
207	* Opsa	0.4	0.9	0.9	—	0.8	15.8	—	13.1	—	23.5	—	—	2.3	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
156	1.1	10.2	2.8	12.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	64.1	13.5	10	9	0
157	—	3.3	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	55.3	21.0	6	6	0
158	—	9.2	—	12.7	—	—	—	—	0.0	—	—	—	1.7	—	—	60.9	27.4	6	6	0
159	—	18.8	—	15.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	74.6	23.6	7	6	0
160	2.5	5.3	1.5	20.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	1.3	15.7	—	91.0	21.9	12	10	0
161	0.0	14.2	2.1	19.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.2	2.3	117.2	37.4	12	9	0
162	—	12.9	2.3	12.8	4.1	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	82.9	20.8	10	9	0
163	—	—	5.2	2.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.2	—	76.8	19.6	12	8	0
164	—	2.5	—	6.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	17.1	6	5	0
165	—	2.0	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	22.0	5	5	0
166	—	2.4	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	13.3	7	6	0
167	—	2.2	—	5.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	33.2	14.3	8	7	0
168	—	6.4	0.2	4.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	23.9	6.4	6	4	0
169	—	9.7	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	9.7	5	5	0
170	—	—	—	1.8	0.7	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.9	4.7	4	2	0
171	—	0.3	0.7	2.8	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	20.2	11.5	8	3	0
172	—	0.4	0.6	2.3	0.3	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	19.6	10.5	9	4	0
173	—	4.6	?	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*27.5*	7.6	*6*	*6*	0
174	—	3.8	0.4	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	4.7	6	3	0
175	—	2.7	0.1	0.3	1.2	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	7.9	2.7	7	3	0
176	—	0.9	0.2	1.7	2.3	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	10.7	5.3	6	3	0
177	—	0.2	—	—	6.0	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	8.9	6.0	4	2	0
178	—	0.2	0.4	—	3.2	—	—	0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	13.7	9.4	6	2	0
179	—	0.2	0.0	—	8.0	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10.5	8.0	3	2	0
180	—	—	—	—	8.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	12.4	8.8	4	3	0
181	—	—	—	—	7.4	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	11.6	7.4	4	4	0
182	—	0.0	—	—	0.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	4.7	2.5	3	3	0
183	—	—	30.9	—	—	0.0	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	106.2	30.9	10	7	0
184	—	—	1.1	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.3	49.7	10	9	0
185	—	—	2.9	3.1	7.0	0.6	1.7	—	0.9	1.6	—	—	—	—	—	52.7	15.0	12	9	0
186	—	—	0.1	2.2	12.8	0.1	0.3	—	2.3	0.3	—	—	—	—	—	64.9	31.5	17	9	0
187	—	—	19.3	0.0	21.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.5	36.9	8	7	0
188	—	—	6.4	—	28.2	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	115.8	51.0	9	8	0
180	—	—	1.1	—	38.5	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	71.4	38.5	9	7	0
190	—	—	6.5	—	5.8	2.3	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	61.3	24.6	10	8	0
191	—	—	2.9	—	0.6	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	111.7	54.5	10	8	0
192	—	—	1.3	8.2	29.9	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.4	—	150.1	61.5	10	8	0
193	—	—	1.0	5.6	19.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	79.4	19.2	14	11	0
194	—	—	—	9.5	1.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	16.6	7	6	0
195	—	—	11.2	0.6	7.2	1.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	11.2	9	6	0
196	—	0.2	10.1	0.8	10.9	1.4	—	—	0.1	0.0	—	—	—	—	—	52.8	12.6	14	8	0
197	—	—	—	—	7.4	—	—	—	0.7	0.1	—	—	—	—	—	46.7	18.4	11	6	0
198	—	—	—	—	12.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.6	—	45.9	12.5	9	8	0
199	—	—	—	—	12.0	1.5	0.1	—	3.2	—	—	—	—	0.4	—	50.8	25.0	14	7	0
200	—	—	20.3	0.9	0.7	0.0	0.1	—	1.7	5.7	—	—	—	0.3	—	93.7	44.5	16	9	0
201	—	—	4.5	—	14.8	0.2	—	—	6.2	2.3	—	—	—	—	—	72.6	30.5	11	9	0
202	—	—	5.9	—	3.4	4.2	—	—	14.3	1.2	—	—	—	—	—	31.5	14.3	9	7	0
203	—	—	19.4	—	3.8	0.8	—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	54.4	19.8	11	5	0
204	—	—	17.6	—	3.3	0.0	—	—	19.1	0.2	—	—	—	—	—	42.9	19.1	7	4	0
205	—	—	7.5	—	1.5	2.7	—	—	16.3	2.1	—	—	—	—	—	33.1	16.3	9	6	0
206	—	—	15.9	0.4	7.4	—	—	—	9.9	2.4	—	—	—	—	—	60.6	15.9	12	10	0
207	—	1.6	*34.5*	—	5.4	0.5	—	—	16.5	1.7	—	—	—	—	—	*117.9*	*34.5*	*14*	*9*	0

Sierpień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
208	Kołomyja	—	—	5.5	—	—	0.9	38.6	0.5	—	—	—	—	5.6	—	—	—
209	Podhajczyki	0.0	0.0	2.2	0.1	4.6	5.5	25.0	1.7	0.0	0.0	—	0.1	12.0	0.1	0.0	0.0
210	Gwoździec	—	—	1.4	—	—	—	29.0	4.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—
	Dniestr																
211	Wołcze	—	11.5	*7.0*	1.2	5.0	37.0	9.3	—	—	—	0.3	5.5	9.7	6.3	—	—
212	* Strzyłki	—	13.5	2.4	1.7	6.1	65.0	15.8	2.0	—	0.4	3.5	—	20.2	0.5	—	—
213	* Sambor	—	7.7	10.7	1.7	2.4	24.3	14.1	—	—	—	2.6	—	5.1	2.3	—	—
214	* Bandrów Narodowy	0.2	14.0	13.1	2.1	4.5	33.0	12.1	—	—	0.7	16.0	5.0	21.3	1.0	—	—
215	Wola Dobrostańska	0.4	15.6	13.2	3.6	6.7	25.8	17.9	0.0	—	—	8.4	—	0.0	2.3	—	—
216	Drohobycz	—	—	2.2	2.6	0.3	2.0	3.5	0.3	—	—	3.2	—	1.9	2.5	—	—
	Stryj																
217	* Annaberg	—	3.8	1.5	2.0	1.4	2.4	1.8	0.2	0.2	—	—	—	15.6	5.5	0.3	—
218	* Smorze	—	4.0	1.2	1.8	4.5	1.4	0.8	—	—	—	—	1.2	10.8	5.8	—	—
219	* Matków	—	1.7	3.9	0.5	14.1	3.9	0.5	0.1	—	—	—	—	19.3	4.1	0.2	—
220	* Hnyła	—	—	3.0	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—
221	* Rybnik	—	—	4.7	9.6	?	11.5	22.8	—	1.9	—	1.5	—	5.6	5.9	—	—
222	* Sławsko	—	3.4	3.1	9.8	36.0	?	8.1	—	—	—	—	5.3	16.2	14.2	—	—
223	* Hutar	—	0.2	1.9	3.6	0.5	2.5	2.9	—	2.8	—	—	—	15.8	7.5	0.6	—
224	* Kalne	—	1.8	2.4	3.0	3.2	2.4	5.0	—	4.0	—	—	—	1.8	22.0	—	—
225	* Tucholka	—	—	4.5	2.5	1.0	*3.0*	0.7	—	—	—	2.4	—	18.3	9.4	0.3	—
226	* Hołowiecko	—	3.4	1.6	5.6	30.1	3.3	2.7	—	1.2	—	—	—	10.0	6.4	—	—
227	* Kłódka ad Skole	—	4.2	3.4	12.7	0.8	2.9	5.7	0.1	—	—	0.1	0.1	8.4	15.0	—	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
228	Weldzirz	—	—	3.9	15.2	1.9	15.6	10.9	25.2	—	—	—	—	6.5	2.8	0.1	—
229	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	—	—	3.8	9.2	—	0.8	9.9	1.8	—	—	—	—	3.5	6.1	—	—
230	* Podluty	—	—	4.8	16.2	2.9	6.0	20.8	0.5	4.9	—	1.5	0.2	14.4	6.1	—	—
231	* Petranka	—	—	2.8	4.5	—	9.8	*20.0*	—	—	—	0.5	—	1.1	—	—	—
232	* Kałusz	—	—	1.1	2.6	0.1	12.2	11.9	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
233	Bożyków	—	—	3.6	0.0	6.0	0.0	31.0	3.0	—	—	0.0	—	0.9	0.5	—	—
234	Kozówka	—	—	6.7	—	—	—	17.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—
235	Zaleszczyki	—	—	0.2	—	—	0.2	5.6	20.6	—	—	1.3	—	—	—	—	—
236	Tarnopol IV rz.	—	—	9.5	—	—	36.5	—	1.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—
237	Trembowla	—	—	0.5	—	—	27.6	—	2.5	11.6	—	—	—	15.6	—	—	—
238	Krasne	—	—	0.9	—	—	0.2	—	13.4	2.2	—	—	—	0.6	—	—	—
	Prypeć																
239	Maciejów	3.9	19.2	4.0	1.7	—	—	5.6	—	—	3.8	—	—	0.0	—	—	—
	Styr																
240	Radziechów	—	1.9	1.6	0.0	0.1	33.5	7.5	1.5	—	—	7.5	—	—	2.5	—	—
241	Krupiec	—	0.9	0.2	—	—	*176.8*	9.6	8.2	—	—	3.3	—	—	1.6	—	—
242	Lipszczyzna	—	15.8	7.8	—	—	63.7	4.8	—	—	—	4.8	—	—	0.4	—	—
243	Białokrynica	—	0.1	8.3	—	—	32.6	0.4	4.1	0.1	—	1.5	—	14.8	0.0	—	—
244	Werba	—	2.3	0.4	—	—	56.4	0.2	1.6	—	—	0.5	—	3.3	—	—	—
245	Trościanicc	—	4.5	6.0	—	0.2	5.0	—	—	—	—	4.5	—	9.7	1.0	—	—
246	* Okońsk	4.6	32.1	6.5	—	—	8.3	0.3	2.3	—	—	—	—	15.6	—	—	—
247	Chinocze	2.5	31.7	3.0	0.6	—	28.3	4.4	4.8	—	—	—	—	3.4	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
248	* Stare Konie	0.3	20.9	1.5	0.1	—	21.2	0.6	3.6	—	—	—	—	3.3	—	—	—
	Jasiołda																
249	* Truchonowicze	—	3.0	—	—	—	—	2.5	—	—	14.5	—	—	2.8	—	—	—
250	* Mostki Wielkie	—	6.0	0.0	—	—	—	11.1	0.3	—	9.4	—	—	—	—	—	—
251	Duboja	7.9	29.7	1.7	—	—	33.7	0.6	2.2	—	—	1.9	—	4.0	—	—	—
252	* Krasiczyn	8.0	26.7	—	—	—	13.0	2.7	0.8	—	—	—	—	2.5	—	—	—
253	Pińsk Gimn.	5.1	16.2	1.5	—	0.0	12.0	4.9	4.0	—	—	0.6	—	3.5	—	—	—
	Horyń																
254	Dermań	—	—	7.0	4.8	—	23.0	—	1.2	—	—	1.1	—	2.0	—	—	0.0
255	Równe	—	10.5	3.5	3.4	—	4.8	0.0	0.8	—	—	2.7	—	3.2	—	—	—
256	Gródek Wołyński	0.8	8.3	1.3	2.3	—	6.5	—	0.5	—	—	2.4	—	12.0	—	—	—
257	Wysock	1.3	13.4	1.8	1.6	0.2	30.9	0.0	8.4	0.0	—	0.2	—	4.9	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
258	* Paławkowicze	—	9.0	3.9	—	0.3	—	0.3	3.3	—	7.2	—	—	5.2	—	—	—
259	Godlewszczyzna	—	15.4	2.8	—	—	1.2	6.0	4.3	—	15.9	1.0	—	6.1	—	—	—
260	* Siniawka	—	13.0	4.5	—	—	—	—	1.4	—	11.9	—	—	5.8	—	—	—
261	Rokitno	0.0	1.6	7.6	23.6	7.0	—	0.1	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
208	—	—	—	0.1	—	1.3	—	—	0.1	1.1	—	—	—	—	—	53.7	38.6	9	5	0
209	0.0	—	—	0.0	—	1.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	53.8	25.0	11	8	0
210	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	37.0	29.0	5	4	0
211	—	—	2.8	2.2	—	15.2	2.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	*116.4*	37.0	*15*	*14*	0
212	—	—	2.5	3.9	7.1	6.3	2.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	153.9	65.0	17	14	0
213	—	—	4.5	3.4	0.1	10.9	1.7	—	0.1	—	—	—	—	—	—	91.6	24.3	15	13	0
214	—	—	1.8	0.4	1.4	16.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	144.9	33.0	17	14	0
215	—	—	—	3.1	—	10.6	0.5	—	0.0	—	—	—	—	—	—	108.1	25.8	12	10	0
216	—	—	0.5	1.2	—	10.3	1.3	0.1	2.0	0.0	—	—	—	—	—	33.9	10.3	15	11	0
217	4.2	0.0	2.5	3.9	0.0	12.3	0.6	0.2	4.8	—	—	0.0	—	—	—	63.2	15.6	18	13	0
218	—	—	46.2	5.6	—	16.4	0.9	—	10.0	—	—	—	—	0.1	0.2	110.9	46.2	16	12	0
219	—	7.7	0.0	8.2	—	16.1	0.8	0.1	2.3	—	—	—	—	—	—	83.5	19.3	16	10	0
220	—	—	15.0	6.0	—	14.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	71.5	20.0	8	7	0
221	—	—	1.0	—	3.4	12.9	1.2	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	*82.6*	22.8	*14*	*12*	0
222	—	2.4	24.1	3.9	—	11.6	2.0	—	5.6	—	—	—	—	—	—	*145.7*	36.0	*14*	*14*	0
223	9.9	—	—	2.1	0.9	12.4	0.7	—	5.4	—	—	—	—	—	—	69.7	15.8	16	11	0
224	2.0	—	20.0	7.0	—	12.0	1.3	—	17.0	—	—	—	—	—	—	104.9	22.0	15	15	0
225	7.5	—	—	5.8	2.1	13.5	1.1	—	3.9	—	—	—	—	—	0.3	*76.3*	18.3	*16*	*13*	0
226	—	—	—	0.9	5.0	12.3	1.5	—	19.8	—	—	0.5	—	—	—	104.3	30.1	15	13	0
227	—	—	0.7	3.0	0.2	13.9	6.5	0.1	4.9	0.0	—	—	—	—	—	82.7	16.0	18	11	0
228	—	—	—	4.6	1.1	10.2	1.2	0.2	3.9	0.1	0.2	—	—	—	—	103.6	25.2	17	13	0
229	—	—	—	0.8	—	9.0	0.9	—	14.6	0.5	—	—	—	—	—	60.9	14.6	12	8	0
230	—	—	10.3	22.9	20.0	11.0	0.3	—	0.3	—	—	0.2	—	—	—	143.3	22.9	18	13	0
231	—	—	—	5.7	—	7.7	3.4	—	—	2.7	—	—	—	—	—	*58.2*	*20.0*	*10*	*9*	0
232	—	—	—	2.9	—	3.7	0.4	—	4.2	—	—	—	—	—	—	39.3	12.2	10	7	0
233	—	—	—	18.4	—	0.4	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	91.3	31.0	9	6	0
234	—	—	0.3	5.0	—	—	16.6	—	—	0.7	—	—	—	—	—	50.4	17.5	7	5	0
235	—	0.9	—	—	—	—	3.0	—	—	1.9	—	—	—	—	—	33.7	20.6	8	5	0
236	—	0.0	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	36.5	5	5	0
237	—	—	—	1.5	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	27.6	7	6	0
238	—	6.0	—	—	—	0.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	13.4	8	4	0
239	—	—	1.0	16.3	0.1	3.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	8.3	68.6	19.2	12	10	0
240	—	—	4.1	7.4	—	1.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	33.5	12	10	0
241	—	—	—	0.3	—	0.8	2.3	—	—	2.2	—	—	—	—	—	*206.2*	*176.8*	11	7	0
242	—	—	—	5.8	—	2.1	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	105.6	63.7	9	7	0
243	—	—	—	—	—	12.0	0.1	—	—	1.8	—	—	—	—	—	75.8	32.6	11	7	0
244	—	—	—	0.0	—	11.0	1.2	—	—	0.5	0.0	—	—	15.0	0.0	92.4	56.4	11	7	0
245	—	—	—	—	—	1.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	35.4	9.7	10	9	0
246	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	0.9	73.7	32.1	9	7	0
247	—	—	—	0.4	0.1	2.8	2.7	—	—	—	—	—	—	—	7.2	91.9	31.7	13	10	0
248	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	0.2	—	58.8	21.2	10	6	0
249	—	—	1.5	5.7	5.3	3.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	14.5	9	9	0
250	—	—	—	18.5	6.2	1.7	1.6	—	—	1.0	—	—	—	0.8	—	56.6	18.5	10	8	0
251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.7	33.7	8	7	0
252	—	—	3.2	2.1	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	59.3	26.7	9	7	0
253	—	—	4.8	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.8	—	53.5	16.2	11	8	0
254	—	—	—	—	—	3.7	3.0	—	—	1.7	—	—	—	8.0	—	55.5	23.0	10	10	0
255	—	—	—	—	—	6.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	10.5	9	8	0
256	—	—	—	—	—	5.4	1.8	—	—	—	—	—	—	0.6	—	41.9	12.0	11	8	0
257	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	3.5	67.0	30.9	11	8	0
258	—	—	6.9	2.8	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	39.7	9.0	10	7	0
259	—	—	13.6	—	0.2	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	74.5	15.9	11	10	0
260	—	—	19.6	0.4	—	—	1.1	—	1.3	—	—	—	—	—	—	59.0	19.6	9	8	0
261	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	26.3	77.0	26.3	8	6	0

Wrzesień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	—	—	—	—	—	10.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	* Nowe Repty	—	—	—	—	—	7.2	2.5	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—
3	Rogożewo	—	—	—	—	—	1.5	*2.0*	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
4	Antoniny	—	—	—	—	—	1.5	3.0	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—
5	* Przemęt	—	—	—	—	0.3	6.0	1.6	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—
	Warta																
6	Częstochowa	—	—	—	—	—	10.9	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Cisowa	—	—	—	—	—	14.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Szczerców	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Pęczniew	—	—	—	—	—	4.0	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—
10	* Ruda Pabjanicka	—	—	—	—	—	7.0	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—
11	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	2.2	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
12	* Kłodawa	—	—	—	—	—	2.0	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—
13	Kościelec	—	—	—	—	—	2.5	1.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—
14	* Ślesin	—	—	—	—	0.4	1.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—
15	Stawiszyn	—	—	—	—	—	2.1	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
16	Sokolniki	—	—	—	—	—	6.4	0.1	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
17	Ostrów Wielkopolski	—	—	—	—	0.0	6.4	0.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—
18	Chabierów	—	—	—	—	—	0.6	0.3	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—
19	Kalisz	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
20	* Śrem	—	—	—	—	0.2	0.4	0.2	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
21	Poznań Uniw.	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—
22	Poznań Ławica	—	—	—	—	—	2.1	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—
23	Golęcin	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—
24	Róża	—	—	—	—	0.1	1.8	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—
25	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	0.7	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—
	Obra																
26	* Łęczno	—	—	—	—	—	?	*1.6*[1])	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
27	Sompolno	—	—	—	—	0.3	1.0	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—
28	Dobre	—	—	—	—	0.1	1.7	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—
29	Dobre Cukrownia	—	—	—	—	0.1	1.9	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—
30	* Gębice	—	—	—	—	—	1.4	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—
31	Janikowo	—	—	—	—	0.0	2.5	—	—	9.6	—	0.0	—	—	—	—	—
32	* Łabiszyn	—	—	—	—	—	1.4	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—
33	* Nakło	—	—	—	—	—	0.8	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—
34	* Ujście	—	—	—	—	—	2.5	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
35	Wisła	—	—	—	—	—	13.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	12.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	* Straconka	0.1	—	—	—	—	14.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Przemsza																
38	Trzyciąż	—	—	—	—	—	10.1	2.7	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—
39	Olkusz	5.9	0.0	0.0	—	—	7.2	0.1	—	3.2	0.0	0.0	—	—	—	0.0	0.0
	Soła																
40	* Piekło	—	—	—	—	—	7.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Sól	—	—	—	—	—	4.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Rychwałdek	—	—	—	—	—	9.9	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Łodygowice	—	—	—	—	—	12.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	* Międzybrodzie	—	—	—	—	—	14.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	* Kozy	—	—	—	—	—	14.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Skawa																
46	Osielec	2.3	—	—	—	—	11.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Bieńkówka	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
48	* Skawce	—	—	—	—	—	10.9	10.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
49	Andrychów	—	—	—	—	—	12.0	4.1	0.0	1.1	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0
50	* Gierałtowice	—	—	—	—	—	9.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1]) Prawdopodobnie opad z dni 6-go i 7-go; la quantité de précipitations de 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	4.0	2.0	9.9	3.5	0.7	—	0.0	—	—	—	—		34.7	10.5	7	6	0
2	—	—	—	3.4	—	3.3	2.1	0.3	—	0.4	—	—	—	—		26.7	7.5	8	6	0
3	—	—	—	2.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.9	2.7	5	4	0
4	—	—	—	4.4	1.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—		11.1	4.4	5	4	0
5	—	—	—	0.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13.7	6.0	6	4	0
6	—	—	—	4.5	1.3	0.4	2.4	0.7	—	0.2	—	—	—	—		23.1	10.9	8	5	0
7	—	—	—	7.0	2.2	1.8	—	0.5	—	—	—	—	—	—		25.8	14.0	6	4	0
8	—	—	0.3	6.3	1.6	2.1	2.4	2.2	—	—	—	—	—	—		21.1	6.3	7	6	0
9	—	—	—	3.4	—	1.2	2.1	—	—	—	—	—	—	—		18.3	7.6	5	5	0
10	—	—	—	3.9	0.6	2.2	3.4	2.0	—	—	—	—	—	—		27.6	8.5	7	6	0
11	—	—	—	2.6	1.3	2.1	2.8	0.9	—	0.0	—	—	—	—		19.9	8.0	7	6	0
12	—	—	1.4	4.6	1.7	3.6	2.5	0.5	—	—	—	—	—	—		23.9	7.6	8	7	0
13	—	—	1.1	5.5	1.1	2.4	3.6	0.1	—	—	—	—	—	—		22.8	5.5	9	8	0
14	—	—	—	13.7	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—		28.2	13.7	6	5	0
15	—	—	—	9.9	1.5	2.4	0.9	0.1	—	—	—	—	—	—		24.7	9.9	7	5	0
16	—	—	—	4.8	1.7	2.2	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—		16.8	6.4	8	5	0
17	—	—	—	10.3	1.2	2.3	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—		22.3	10.3	7	5	0
18	—	—	—	3.5	—	3.2	2.5	0.2	—	—	—	—	—	—		21.9	11.6	7	4	0
19	—	—	—	8.0	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—		22.3	12.8	5	2	0
20	—	—	—	10.5	1.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—		23.2	10.5	7	3	0
21	—	—	—	0.6	1.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—		7.5	2.1	5	4	0
22	—	—	—	1.1	1.7	1.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—		7.1	2.1	5	5	0
23	—	—	—	1.1	1.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—		6.4	1.5	5	5	0
24	—	—	—	4.1	3.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—		17.3	5.5	6	5	0
25	—	—	8.5	0.8	2.1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—		19.6	8.5	6	4	0
26	—	—	—	0.1	0.6	2.0	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—		7.0	2.0	7	3	0
27	—	—	—	3.3	1.9	4.0	2.1	0.0	—	—	—	—	—	—		21.1	8.5	7	6	0
28	—	—	—	4.3	2.6	3.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—		21.1	5.3	7	6	0
29	—	—	—	4.0	2.5	4.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—		21.3	5.7	7	6	0
30	—	—	—	8.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21.5	9.2	4	4	0
31	—	—	—	4.2	1.8	3.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—		21.6	9.6	6	5	0
32	—	—	2.4	6.5	1.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—		28.0	10.5	6	6	0
33	—	—	2.3	0.3	3.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—		16.4	5.5	6	4	0
34	—	—	8.4	1.0	3.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—		26.5	8.4	6	6	0
35	—	—	—	7.5	9.1	10.5	9.7	6.5	—	—	—	—	—	—		60.9	13.2	7	7	0
36	—	—	—	9.0	1.0	7.4	3.7	3.6	—	—	—	—	—	—		41.3	12.2	7	7	0
37	—	—	—	7.8	0.2	7.0	4.0	4.3	—	—	—	—	—	—		41.3	14.0	8	6	0
38	—	—	—	1.0	1.5	2.0	4.3	1.5	0.1	—	—	—	—	—		28.5	10.1	9	8	0
39	0.0	0.0	—	6.1	0.5	1.1	2.5	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	—		27.3	7.2	10	6	0
40	—	—	—	7.5	8.2	5.9	14.4	2.3	—	—	—	—	—	—		51.6	14.4	7	7	0
41	—	—	—	6.7	7.8	8.9	9.8	1.5	—	—	—	—	—	—		43.7	9.8	7	7	0
42	—	—	—	9.4	0.9	6.9	10.3	3.2	—	—	—	—	—	0.4		49.9	10.3	8	6	0
43	—	—	—	3.1	2.8	4.9	13.6	5.1	—	—	—	—	—	0.7		46.8	13.6	8	7	0
44	—	—	—	6.7	1.8	11.0	8.4	4.2	—	—	—	—	—	0.1		54.5	14.5	8	7	0
45	—	—	—	7.0	—	7.5	0.8	4.1	—	—	—	—	—	1.3		39.3	14.2	7	6	0
46	—	—	—	4.8	4.5	9.8	15.2	9.3	—	—	—	—	—	—		63.2	15.2	8	8	0
47	—	—	—	4.1	3.2	7.1	5.6	6.6	—	—	—	—	—	—		41.2	10.0	8	7	0
48	—	—	—	3.6	3.5	6.5	6.9	5.9	—	—	—	—	—	1.2		49.3	10.9	9	8	0
49	0.0	0.0	—	7.5	0.5	8.0	3.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2		39.9	12.0	9	8	0
50	—	—	—	11.6	—	4.5	2.1	2.0	—	—	—	—	—	—		36.7	11.6	6	6	0

Wrzesień 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
51	Ujazd	—	—	—	—	—	6.6	4.3	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
52	Kraków Obs. Astr.	—	—	—	—	—	5.0	3.7	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—
53	Rakowice	—	—	—	—	—	5.9	3.0	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—
54	Wieliczka	—	—	—	—	—	6.9	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
55	* Gdów	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—
56	* Ujście Solne	—	—	—	—	—	8.5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
57	* Książ Wielki	0.8	0.4	—	—	—	4.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Sielec Pińcz.	2.5	—	—	—	—	3.7	0.7	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
59	Zakopane	—	—	0.1	0.1	—	17.0	10.8	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
60	Pająkówka	—	—	—	—	—	17.3	10.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Hala Gąsienicowa	—	—	—	—	0.1	30.8	14.0*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Morskie Oko	—	—	0.5	—	—	27.0	15.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Tylicz	—	—	—	—	—	27.0	10.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
64	Krynica	2.7	—	—	—	—	18.2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Łabowa	—	—	—	—	—	8.5	5.4	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—
66	* Rozdziele	—	—	—	—	—	25.0	3.6	0.2	0.8	2.0	—	—	—	—	—	—
67	Gródek ad Grybów	—	—	—	—	—	9.0	4.4	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—
68	* Ciężkowice	—	—	—	—	—	5.5	2.4	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—
69	Tarnów	—	—	—	—	—	10.1	6.7	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—
	Nida																
70	* Oksa	—	—	—	—	—	8.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Kielce Lotn	—	0.3	9.6	—	—	12.5	0.3	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—
72	Budziszowice	—	—	—	—	—	5.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
73	Szczucin	—	—	—	—	—	5.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	* Radomyśl Wielki	—	—	—	—	—	7.8	0.4	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
75	Glinik Marjampolski	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—
76	Libusza	—	—	—	—	—	7.7	3.0	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—
77	Brzyszczki	—	—	—	—	—	7.8	2.3	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—
78	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	8.1	2.9	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
79	Przewłoka	—	—	—	—	—	2.4	1.4	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
80	Sandomierz	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
	San																
81	Sianki	—	—	—	—	—	13.2	8.6	14.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—
82	* Sokoliki	—	—	—	—	—	15.4	16.8	1.1	1.3	—	—	—	—	—	—	—
83	Baligród	—	—	—	—	—	10.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	* Strubie	0.6	—	—	—	—	5.8	3.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Przemyśl	—	—	—	—	—	14.6	7.9	—	3.2	1.2	—	—	—	—	—	—
86	* Dobromil	—	—	—	—	—	11.6	23.6	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—
87	Fredrów	—	—	—	—	—	8.5	2.7	0.4	3.3	1.9	—	—	—	—	—	—
88	* Mościska	—	—	—	—	—	17.0	3.6	0.4	9.2	—	—	—	—	—	—	—
89	Szkło	—	—	—	—	—	13.8	3.8	1.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—
90	* Młyny	—	—	—	—	—	39.1	2.9	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Lubaczów	—	—	—	—	—	21.3	3.3	2.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—
92	Miłków Małop.	—	—	—	—	—	17.0	4.1	0.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—
93	Miłocin	—	—	—	—	—	26.0	5.6	0.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—
94	Głogów	—	—	—	—	—	16.0	10.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
95	* Pruchnik	—	—	—	—	—	15.9	12.5	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
96	Dolne	—	—	—	—	—	10.4	4.4	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—
97	Przeworsk II rz.	—	—	—	—	—	16.8	1.1	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—
98	Wola Biłg.	—	—	—	—	—	23.6	—	—	19.1	2.3	—	—	—	—	—	—
99	* Domostawa	—	—	—	—	—	8.7	6.1	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—
100	* Radomyśl	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa																
101	* Zawichost	—	—	—	—	—	4.6	2.3	—	18.8	0.4	—	—	—	—	—	—
102	Urzędów	—	—	—	—	—	7.2	3.4	—	18.2	0.0	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⚹
51	—	—	—	3.9	1.1	0.3	4.0	0.3	—	0.1	—	—	—	—		27.6	7.0	9	6	0
52	—	—	—	8.5	0.5	0.6	1.8	1.7	—	0.0	0.1	—	—	—		27.1	8.5	9	6	0
53	—	—	—	5.6	0.6	0.3	1.1	1.0	—	0.0	—	—	—	—		24.9	7.4	8	6	0
54	—	—	—	4.8	1.7	2.3	2.0	1.1	—	—	—	—	—	—		27.7	8.9	7	7	0
55	—	—	—	2.5	?	3.8	5.5	3.6	—	—	—	—	—	—		*23.1*	5.5	7	7	0
56	—	—	—	1.6	2.2	0.1	4.6	1.0	—	—	—	—	—	—		25.0	8.5	7	6	0
57	—	—	—	3.1	0.9	—	5.6	0.7	—	—	—	—	—	—		18.2	5.6	8	4	0
58	—	—	—	0.9	1.2	—	2.7	0.6	—	—	—	—	—	—		12.8	3.7	8	4	0
59	—	—	—	3.0	19.0	7.1	45.8*	19.1	—	—	—	—	—	1.0		123.0	45.8	10	8	1
60	—	—	—	7.0	19.2	9.9	35.6*	18.9	—	—	—	—	—	1.6		120.2	35.6	8	8	2
61	—	—	—	—	0.3*	1.4*	73.4*	23.0*	—	—	—	—	—	—		143.0	73.4	7	5	5
62	—	—	—	1.7	18.5*	13.0*	45.8*	10.0*	—	—	—	—	—	—		132.0	45.8	8	7	5
53	—	—	—	2.0	18.0	6.0	18.5	9.5	—	0.1	—	—	—	—		91.2	27.0	9	7	0
64	—	—	—	—	22.0	5.0	32.0	13.0	—	—	—	—	—	—		103.3	32.0	7	7	0
65	—	—	—	8.9	13.9	4.9	24.1	9.8	—	—	—	—	—	—		76.2	24.1	8	7	0
66	—	—	—	4.0	7.0	0.6	17.0	9.7	—	—	—	—	—	—		69.9	25.0	10	7	0
67	—	—	—	—	18.0	3.8	14.0	8.2	—	—	—	—	—	—		61.6	18.0	7	7	0
68	—	—	—	—	11.5	—	8.2	8.7	—	—	—	—	—	—		39.0	11.5	6	6	0
69	—	—	—	0.8	7.0	0.2	8.9	3.2	—	—	—	—	—	—		44.5	10.1	8	6	0
70	—	—	—	2.1	—	0.9	2.8	0.3	—	—	—	—	—	—		16.0	8.7	6	4	0
71	—	—	—	0.4	2.1	11.7	5.2	1.2	—	0.0	0.0	—	—	—		43.9	12.5	10	6	0
72	—	—	—	1.6	0.7	0.3	5.0	1.2	—	—	—	—	—	—		20.4	6.6	7	5	0
73	—	—	—	—	1.8	0.9	2.7	1.3	—	—	—	—	—	—		13.9	5.2	6	5	0
74	—	—	—	0.5	5.8	1.4	3.5	4.1	—	0.1	—	—	—	—		24.1	7.8	10	5	0
75	—	—	—	—	14.1	2.6	13.4	7.9	—	—	—	—	—	—		44.7	14.1	6	6	0
76	—	—	—	—	14.2	0.6	11.3	4.0	—	—	—	—	—	—		47.1	14.2	7	6	0
77	—	—	—	—	18.7	5.6	9.3	4.2	—	—	—	—	—	—		54.6	18.7	7	7	0
78	—	—	—	—	8.3	1.4	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—		39.6	9.0	7	7	0
79	0.1	—	—	—	3.3	8.2	2.1	2.5	—	0.1	0.1	—	—	—		25.2	8.2	10	7	0
80	—	—	—	—	2.8	0.8	7.0	1.3	—	—	—	—	—	—		23.9	7.0	7	6	0
81	—	—	—	—	48.0	14.2	32.4	19.7	—	—	—	—	—	—		158.4	48.0	8	8	0
82	—	—	—	0.4	41.2	5.9	25.8	19.2	0.4	0.7	—	—	—	—		128.2	41.2	11	8	0
83	—	—	—	—	31.0	2.5	26.8	3.0	—	—	—	—	—	—		75.5	31.0	6	6	0
84	—	—	—	—	36.5	7.5	35.2	24.9	—	—	—	—	—	—		115.0	36.5	8	6	0
85	—	—	—	—	14.5	3.5	14.3	1.3	0.0	—	0.0	—	—	—		60.5	14.6	8	8	0
86	—	—	—	—	17.6	1.5	21.3	7.2	—	—	—	—	—	—		87.3	23.6	7	7	0
87	—	—	—	—	13.0	5.1	8.2	1.9	0.6	0.1	—	—	—	—		45.7	13.0	11	8	0
88	—	—	—	—	17.0	3.7	11.7	1.7	0.1	0.5	—	—	—	—		64.9	17.0	10	7	0
89	—	—	—	—	14.6	12.7	12.3	1.2	—	—	—	—	—	—		67.4	14.6	8	8	0
90	—	—	—	—	12.6	5.7	11.1	—	—	—	—	—	—	—		74.1	39.1	6	6	0
91	—	—	—	—	10.0	8.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—		59.6	21.3	7	7	0
92	—	—	—	8.2	15.2	0.5	8.0	4.8	—	0.2	—	—	—	—		66.2	17.0	10	7	0
93	—	—	—	—	16.0	1.6	8.5	1.6	—	0.5	—	—	—	—		60.6	26.0	8	6	0
94	—	—	—	0.0	14.0	4.0	8.0	1.3	—	—	0.2	—	—	—		54.3	16.0	8	6	0
95	—	—	—	—	14.0	0.7	15.0	7.2	—	1.0	—	—	—	—		68.5	15.9	8	7	0
96	—	—	—	—	17.7	10.2	18.0	—	—	5.2	—	—	—	—		69.1	18.0	7	7	0
97	—	—	—	—	14.3	4.8	9.2	5.9	—	1.4	—	—	—	—		55.6	16.8	8	8	0
98	—	—	—	—	20.3	19.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—		91.9	23.6	6	6	0
99	—	—	—	—	8.8	7.6	7.8	1.9	—	0.2	—	—	—	—		48.9	8.8	8	7	0
100	—	—	—	—	3.6	1.7	9.4	0.4	—	—	—	—	—	—		27.5	9.4	7	6	0
101	—	—	—	1.0	1.4	4.2	9.0	1.3	—	—	—	—	—	—		43.0	18.8	9	8	0
102	—	—	—	0.3	1.5	9.0	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—		44.1	18.2	8	7	0

Wrzesień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kamienna																
103	Denków	—	—	—	—	—	2.5	7.2	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—
104	Podole	—	—	—	—	—	2.0	1.3	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
105	Puławy	—	0.4	0.0	0.0	—	2.8	1.8	—	22.9	0.0	—	0.1	—	—	—	—
	Wieprz																
106	Krynice	—	—	—	—	—	10.0	2.4	0.1	13.4	2.4	—	—	—	—	—	—
107	Łapiguz	—	—	—	—	—	9.0	0.8	—	22.7	—	—	—	—	—	—	—
108	Wojsławice IV rz.	—	—	—	—	—	3.0	0.5	1.4	20.0	1.5	—	—	—	—	—	—
109	Zemborzyce	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	23.6	—	—	—	—	—	—	—
110	Lublin — Lotnisko	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	17.0	1.9	—	—	—	—	—	—
111	Brzozowa	—	—	—	—	—	3.5	0.5	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—
112	Sobieszyn	—	—	—	—	—	4.1	1.4	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—
113	Dęblin — Lotnisko	—	0.3	—	—	—	4.8	1.1	0.0	13.3	1.8	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
114	Szydłowiec	1.6	—	—	—	—	6.2	9.2	—	11.0	1.8	—	—	—	—	—	—
115	Radom	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
116	Czarnca	—	5.0	—	—	—	6.9	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Uszczyn	—	—	—	—	—	11.7	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—
118	Nowe Miasto	—	—	—	—	—	6.0	0.4	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
119	Lipie	—	—	—	—	—	5.1	1.5	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—
120	Stromiec	—	—	—	—	—	4.5	1.4	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
121	Warszawa-Mokotów	—	—	—	—	—	9.3	0.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
122	Warszawa-St. Pomp	—	—	—	—	—	7.0	0.1	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—
123	Rembertów	—	—	—	—	—	10.0	1.0	0.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—
124	Bielany	—	—	—	—	—	1.5	1.7	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—
125	Kaskada	—	—	—	—	—	2.4	0.8	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
126	Jabłonna	—	—	—	—	—	3.0	0.3	0.1	8.5	—	—	—	—	—	—	—
	Bug																
127	Lwów, ul. Zielona	—	—	—	—	—	9.0	1.3	0.3	6.6	0.9	—	—	—	—	—	—
128	Lwów — Politechnika	—	—	—	—	—	7.7	0.9	0.1	5.7	0.6	—	—	—	—	—	—
129	Przystań	—	—	—	—	—	16.5	0.6	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—
130	Podhajce	—	—	—	—	—	21.3	0.2	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—
131	Biskupicze Szlach.	—	—	—	—	—	10.9	1.6	0.6	12.5	—	—	—	—	—	—	—
132	Piesza Wola	—	3.1	—	—	—	7.3	2.7	0.1	12.9	0.8	—	—	—	—	—	—
133	Domaczewo	2.4	—	—	—	—	7.9	4.7	0.1	10.6	0.7	—	—	—	—	—	—
134	* Pulmo	0.5	0.5	—	—	—	8.9	0.5	—	11.8	8.1	—	—	—	—	—	—
135	Kobryń	—	0.1	—	—	—	3.7	0.9	—	8.0	2.6	—	—	—	—	—	—
136	* Pożeżyn	0.3	8.7	—	—	—	10.1	3.6	1.3	23.5	1.7	—	—	—	—	—	—
137	* Frankopol	—	12.3	—	—	—	3.5	2.4	0.6	4.2	1.0	—	—	—	—	—	—
138	Dębe	—	0.8	—	—	—	0.7	3.1	0.2	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—
139	* Dąbrowa Wielka	—	8.5	—	—	—	5.3	5.3	—	2.3	3.6	—	—	—	—	—	—
140	* Sagaje	0.2	6.4	—	—	—	4.5	0.5	0.4	10.5	0.8	—	—	—	—	—	—
141	Grabnik	—	0.0	—	—	—	2.4	—	0.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
142	Białowieża	—	0.1	—	—	—	2.4	4.0	1.9	3.3	2.0	—	—	—	—	—	—
143	Krzyżewo	—	—	—	—	—	6.6	4.0	1.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—
144	Białystok	—	0.1	—	—	—	3.0	8.6	2.1	1.0	1.3	—	—	—	—	—	—
145	* Augustów	—	—	—	—	7.4	5.5	6.2	6.8	0.6	3.0	—	—	—	—	—	—
146	* Dębowo	—	—	—	—	0.1	9.2	10.4	4.2	0.9	5.3	—	—	—	—	—	—
147	* Osowiec	—	—	—	—	—	4.2	2.5	2.4	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—
148	* Jedwabne	—	0.2	—	—	—	4.3	3.7	2.2	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—
149	Elżbiecin	—	2.5	—	—	—	0.6	3.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—
150	* Piątnica	—	1.7	—	—	—	0.5	3.2	1.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—
151	Kisielnica	—	—	1.3	—	—	4.4	4.8	2.7	0.0	5.2	—	—	—	—	—	—
152	* Zbójna	—	0.8	—	—	—	3.4	2.2	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—
153	Krasnosielc	0.4	2.1	—	—	—	0.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—
154	Chrcynno	—	—	—	—	—	1.2	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
155	Poświętne	—	—	—	—	—	8.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
103	—	—	—	1.1	0.8	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—		24.7	10.1	6	5	0
104	—	—	—	1.0	1.1	1.5	0.7	3.0	—	—	0.5	—	—	—		17.3	6.2	9	7	0
105	—	—	—	1.6	0.3	8.6	0.7	0.7	—	3.8	0.2	—	—	—		43.9	22.9	12	6	0
106	—	—	—	—	9.0	8.9	5.7	—	—	—	—	—	—	—		51.9	13.4	8	7	0
107	—	—	—	0.1	11.4	6.6	5.6	—	—	0.0	—	—	—	—		56.2	22.7	7	5	0
108	—	—	—	0.6	10.0	5.5	9.4	—	—	—	—	—	—	—		51.9	20.0	9	7	0
109	—	—	—	0.8	2.4	8.3	10.0	3.5	—	0.1	—	—	—	—		55.7	23.6	9	7	0
110	—	—	—	0.4	2.4	6.6	16.1	1.2	—	—	—	—	—	—		50.1	17.0	9	8	0
111	—	—	—	0.2	0.5	9.4	3.7	0.2	—	5.0	—	—	—	—		37.2	14.2	9	5	0
112	—	—	—	0.3	0.0	7.0	2.5	0.8	—	2.2	—	—	—	—		32.1	13.8	8	6	0
113	—	—	—	0.0	0.1	5.6	4.2	0.2	—	6.0	0.1	—	—	—		37.5	13.3	11	7	0
114	0.3	—	—	1.4	—	2.6	6.6	0.1	0.0	—	—	—	—	—		40.8	11.0	10	8	0
115	—	—	—	—	—	0.1	7.0	0.5	—	0.0	—	—	—	—		30.6	9.0	7	5	0
116	—	—	—	—	4.5	3.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—		25.0	6.9	6	5	0
117	—	—	—	3.6	2.8	1.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—		41.1	16.2	6	6	0
118	—	—	—	1.2	0.8	3.3	3.3	—	—	1.2	—	—	—	—		24.2	8.0	8	6	0
119	—	—	—	1.2	0.1	5.6	*41.8*	—	—	1.3	—	—	—	—		*68.7*	*41.8*	8	7	0
120	—	—	—	0.2	1.8	1.0	6.2	2.8	—	2.2	—	—	—	—		40.1	20.0	9	8	0
121	—	—	—	2.8	0.7	7.2	3.6	0.2	0.0	—	0.1	0.3	—	—		29.2	9.3	9	5	0
122	—	—	—	2.6	1.3	6.7	2.8	—	—	0.3	—	—	—	—		30.5	9.7	8	6	0
123	—	—	—	2.6	0.6	8.5	2.7	0.0	—	0.4	0.0	—	—	—		32.0	10.0	8	6	0
124	—	—	—	3.2	1.0	7.7	5.5	—	—	2.2	7.0	—	—	—		34.5	7.7	9	9	0
125	—	—	—	2.4	1.4	8.6	3.8	—	—	1.2	0.3	—	—	—		26.9	8.6	9	7	0
126	—	—	—	3.2	1.8	6.9	6.8	0.0	—	4.2	—	—	—	—		34.8	8.5	9	7	0
127	—	—	—	—	11.0	6.4	16.3	0.3	0.4	—	—	—	—	—		52.5	16.3	10	6	0
128	—	—	—	—	10.2	4.1	16.6	0.2	0.7	—	—	—	—	—		46.8	16.6	10	5	0
129	—	—	—	—	12.0	4.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—		47.2	16.5	6	5	0
130	—	—	—	—	10.5	11.2	11.3	—	—	—	—	—	—	—		67.5	21.3	6	5	0
131	—	—	—	0.5	13.0	4.0	11.6	0.4	0.1	—	—	—	—	—		55.2	13.0	10	6	0
132	—	—	—	0.0	6.1	6.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—		43.8	12.9	9	7	0
133	—	—	—	0.8	9.6	3.2	5.3	0.2	—	—	—	—	—	—		45.5	10.6	11	7	0
134	—	—	—	0.4	8.3	2.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—		44.1	11.8	10	6	0
135	—	—	—	0.0	10.0	2.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—		32.5	10.0	8	6	0
136	—	—	—	1.7	10.1	6.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—		72.2	23.5	11	10	0
137	—	—	—	5.3	4.2	8.0	3.3	—	—	1.8	—	0.0	—	—		46.6	12.3	11	10	0
138	—	—	—	9.4	0.9	15.5	2.1	—	—	0.3	—	—	—	—		34.7	15.5	11	5	0
139	—	—	—	1.5	1.2	9.2	1.6	0.3	—	3.4	—	—	—	—		42.2	9.2	11	10	0
140	—	—	—	2.1	0.4	16.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—		42.6	16.1	11	5	0
141	—	—	—	1.5	0.5	12.5	9.0	—	—	1.8	0.0	—	—	—		29.1	12.5	8	6	0
142	—	—	—	3.9	5.5	3.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—		27.7	5.5	10	8	0
143	—	—	—	1.1	0.3	4.3	2.5	—	0.8	3.0	—	—	—	—		23.8	6.6	10	7	0
144	—	—	—	0.0	0.1	4.0	0.6	0.3	—	5.7	0.0	—	—	—		26.8	8.6	11	7	0
145	—	—	—	0.4	2.0	3.0	1.2	—	—	3.1	0.0	—	—	—		39.2	7.4	11	9	0
146	—	—	—	—	2.2	4.8	0.9	—	—	0.3	0.1	—	—	—		38.4	10.4	11	6	0
147	—	—	0.4	1.4	0.2	5.3	0.5	—	—	2.3	—	—	—	—		20.0	5.3	11	6	0
148	—	—	—	1.1	0.3	9.2	1.8	—	—	0.3	—	—	—	—		23.3	9.2	10	6	0
149	—	—	—	—	1.7	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		23.8	10.0	7	6	0
150	—	—	0.6	2.5	3.1	6.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—		21.6	6.5	10	7	0
151	—	—	—	2.1	0.0	11.5	2.9	—	—	0.5	—	—	—	—		35.4	11.5	9	8	0
152	—	—	—	1.2	0.1	13.4	1.8	—	—	0.2	—	—	—	—		24.0	13.4	9	5	0
153	—	—	—	6.0	—	11.2	4.3	—	—	0.8	—	—	—	—		29.4	11.2	8	5	0
154	—	—	—	4.0	2.3	7.3	5.5	—	—	1.5	—	—	—	—		24.3	7.3	7	7	0
155	—	—	—	1.9	3.9	12.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—		38.8	12.4	6	6	0

Wrzesień 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
156	Grodkowo	—	—	—	—	—	9.2	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
157	Krośniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—
158	Kutno—Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—
159	Trębki	—	—	—	—	—	0.3	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—
160	Strzelna	—	—	—	—	—	7.5	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—
161	Skierniewice	—	—	—	—	—	5.5	0.0	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—
162	Pszczelin	—	—	—	—	—	11.8	1.1	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—
163	Gleba	—	—	—	—	—	6.5	2.9	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
164	Baruchów	—	—	—	—	—	1.2	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—
165	Olganowo	—	—	—	—	—	1.7	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—
166	Brześć Kujawski	—	—	—	—	—	1.3	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—
167	* Nieszawa	—	—	—	—	—	0.2	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła dolna																
168	Toruń Lotnisko	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.6	—	—	2.6	—	0.0	—	—	—	—	—
169	Toruń Koszary	—	—	—	—	—	0.7	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—
170	Pawłowo	—	—	—	—	4.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	—	—	—	—	0.3	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—
172	Bydgoszcz Lotnisko	—	—	—	—	—	1.2	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—
173	Dźwierzno	—	—	—	—	2.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Grudziądz	—	—	—	—	9.4	3.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	* Janowo	—	—	—	—	3.4	5.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Wirty	—	—	—	—	3.3	14.8	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
177	Gdynia	—	—	—	—	18.4	5.4	1.3	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—
178	Hel	—	—	—	—	24.7	3.7	2.1	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—
179	Puck	—	—	—	—	6.6	7.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	Chałupy	—	—	—	—	5.3	3.2	0.0	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—
181	Karwia	—	—	—	—	6.4	7.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Dębek	—	—	—	—	6.7	9.3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
183	Stołpce	—	—	—	—	—	3.8	3.6	1.5	14.6	5.3	0.1	0.5	—	—	—	—
184	* Korelicze	—	0.0	—	—	—	4.2	12.3	0.4	12.1	9.1	—	3.3	—	—	—	—
185	Lida	—	—	—	—	—	7.7	15.5	0.7	3.0	8.8	—	—	—	0.0	—	—
186	* Niemen	—	—	—	—	—	9.2	6.3	3.5	5.7	6.2	—	—	—	—	—	—
187	* Wielka Sworotwa	—	—	—	—	—	10.7	14.6	2.1	6.0	4.0	0.0	—	—	0.1	—	—
188	Dzikowina Chról.	—	—	—	—	—	4.0	18.8	1.5	9.6	4.7	—	—	—	—	—	—
189	* Hołowle	—	—	—	—	—	7.5	6.5	1.4	4.3	5.4	0.1	—	—	0.2	—	—
190	* Szczuczyn	—	—	—	—	—	12.2	8.5	1.4	4.7	5.3	—	—	—	—	—	—
	Szczara																
191	* Śl. X. kan. Ogińskiego	—	—	—	—	—	6.0	4.4	0.6	7.1	3.4	—	—	—	—	—	—
192	* Iwacewicze	—	—	—	—	—	3.6	8.9	0.7	3.1	1.2	—	—	—	—	—	—
193	Słonim	—	—	1.1	—	—	15.5	6.4	—	8.5	5.9	—	—	—	*8.6*	—	—
194	* Szczara	—	—	—	—	—	9.2	3.7	5.2	5.1	2.1	—	—	—	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
195	* Mosty	—	—	—	—	—	8.5	11.6	0.3	6.1	9.1	—	—	—	—	—	—
196	Grodno	—	—	—	—	—	9.1	10.5	2.4	2.8	2.0	—	—	—	—	—	—
197	* Suchorzeczka	—	—	—	—	6.1	4.8	6.1	4.5	1.4	2.3	—	—	—	—	—	0.0
198	Wigry	—	0.4	—	—	20.1	30.0	4.2	3.5	2.5	1.3	—	—	—	—	—	—
199	Druskieniki	—	—	—	—	2.8	8.9	4.5	3.7	5.0	1.2	—	—	—	0.0	—	—
	Wilja																
200	Dworek	—	—	—	—	—	7.2	5.8	0.4	5.3	4.2	—	—	—	0.0	—	—
201	Oszmiana	—	—	—	—	0.2	4.3	5.4	0.2	15.7	2.2	—	1.2	—	—	—	—
202	Bołoszyn	—	5.9	—	—	0.6	19.2	7.1	0.5	9.2	12.9	—	—	0.0	—	—	—
203	Pohulanka	—	1.0	0.0	—	1.3	22.5	8.5	—	6.7	0.6	0.1	—	—	0.0	—	—
204	Podbrodzie	—	2.6	0.0	—	2.0	28.4	9.1	—	5.9	0.2	—	—	—	—	—	—
205	Wilno Uniw.	—	7.7	—	—	1.2	18.3	13.6	0.8	16.7	0.9	—	—	—	—	—	—
	Dźwina																
206	* Paziki	—	12.8	0.0	—	0.7	10.4	4.9	0.9	0.2	1.1	0.5	0.0	—	1.4	—	—
207	* Opsa	—	12.5	0.0	—	1.4	7.7	2.8	0.3	1.6	0.6	0.2	—	—	1.1	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
156	—	—	—	5.6	3.4	6.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—		35.2	9.2	6	6	0
157	—	—	1.8	4.5	2.5	3.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—		32.2	18.0	6	6	0
158	—	—	2.0	2.7	0.8	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—		18.3	11.6	5	4	0
159	—	—	2.1	2.9	2.5	3.6	9.4	—	—	—	—	—	—	—		32.8	12.0	7	6	0
160	—	—	—	2.2	1.5	3.6	5.2	1.8	—	—	—	—	—	—		31.1	9.3	7	7	0
161	—	—	—	3.0	0.9	2.0	4.5	0.0	—	0.0	0.0	—	—	—		32.2	16.3	6	5	0
162	—	—	—	3.0	1.9	4.1	7.7	—	—	0.6	—	—	—	—		40.5	11.8	8	7	0
163	—	—	—	0.8	1.2	5.3	3.0	0.0	—	—	0.1	—	—	—		28.9	9.1	8	6	0
164	—	—	—	5.2	2.7	3.1	1.9	0.2	—	—	—	—	—	—		20.8	6.5	7	6	0
165	—	—	—	6.1	4.2	4.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—		26.4	6.1	6	6	0
166	—	—	—	7.7	3.9	3.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—		25.7	7.7	6	6	0
167	—	—	—	4.6	2.2	5.5	8.7	0.1	—	—	—	—	—	—		29.8	8.7	7	5	0
168	—	0.0	3.0	3.1	0.9	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—		18.6	4.2	7	5	0
169	—	—	4.8	4.0	0.6	9.8	4.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—		28.3	9.8	7	5	0
170	—	—	0.6	2.0	7.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—		32.1	11.5	6	5	0
171	—	—	0.9	4.0	2.2	6.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—		19.7	6.1	7	4	0
172	—	—	1.3	2.5	1.8	7.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—		17.1	7.3	7	6	0
173	—	—	0.8	8.6	0.4	7.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—		29.1	8.6	7	4	0
174	—	—	0.4	6.7	1.8	3.6	11.2	0.1	0.2	—	—	—	—	—		36.9	11.2	10	6	0
175	—	—	—	1.5	1.5	12.4	31.0	0.1	—	—	—	—	—	—		55.5	31.0	8	6	0
176	—	—	—	0.7	5.1	5.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—		37.0	14.8	8	5	0
177	—	—	0.0	6.9	1.4	31.9	4.6	0.2	—	—	—	—	—	—		70.3	31.9	9	7	0
178	—	—	0.0	0.5	5.6	39.5	4.0	0.6	—	—	—	—	—	—		82.5	39.5	10	7	0
179	—	—	—	5.0	*3.0*	46.6	6.0	0.0	—	—	—	—	—	—		*74.9*	46.6	7	6	0
180	—	—	—	4.3	0.5	34.5	0.2	0.1	—	—	—	—	—	0.2		48.5	34.5	9	4	0
181	—	—	—	6.4	6.0	23.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—		53.1	23.0	7	6	0
182	—	—	—	7.3	4.0	26.0	0.4	0.2	—	—	—	—	—	0.0		53.9	26.0	7	5	0
183	—	—	—	—	17.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—		47.4	17.5	9	6	0
184	—	—	—	—	23.4	0.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—		66.5	23.4	9	7	0
185	—	—	—	—	13.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—		48.8	15.5	7	5	0
186	—	—	—	1.0	16.3	5.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—		54.6	16.3	9	8	0
187	—	—	—	0.2	17.9	1.0	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—		56.8	17.9	10	7	0
188	—	—	—	—	20.3	0.9	4.6	—	—	—	—	—	—	—		64.4	20.3	8	7	0
189	—	—	—	—	19.5	1.1	1.3	—	—	—	—	—	—	—		47.3	19.5	10	8	0
190	—	—	—	0.0	11.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—		48.8	12.2	7	7	0
191	—	—	—	2.1	22.2	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—		50.3	22.2	9	8	0
192	—	—	—	0.0	16.3	3.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—		39.6	16.3	8	7	0
193	—	—	—	12.5	18.4	4.2	6.5	—	—	—	—	—	—	—		*87.6*	18.4	*10*	*10*	0
194	—	—	—	—	10.1	1.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—		41.0	10.1	8	8	0
195	—	—	—	—	10.0	7.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—		55.7	11.6	8	7	0
196	—	—	—	0.1	1.3	3.2	0.3	—	—	2.0	0.1	—	—	—		33.8	10.5	11	8	0
197	—	—	—	—	2.4	8.2	0.0	—	—	0.8	0.0	0.0	—	—		36.6	8.2	9	8	0
198	—	—	—	2.5	0.8	12.0	3.3	—	—	1.7	—	—	—	—		82.3	30.0	12	10	0
199	—	—	—	2.2	0.7	0.9	1.4	—	—	2.0	—	—	—	—		33.3	8.9	11	9	0
200	—	—	—	0.3	14.8	1.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—		42.3	14.8	9	7	0
201	—	—	—	2.2	15.5	0.1	2.6	—	—	—	—	—	—	—		49.6	15.7	11	8	0
202	—	—	—	—	19.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		74.7	19.2	9	6	0
203	0.1	—	—	0.3	24.0	0.2	7.1	—	—	—	—	—	—	—		72.4	24.0	12	7	0
204	—	0.0	—	—	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		73.6	28.4	7	6	0
205	—	—	—	—	13.7	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—		73.4	18.3	9	6	0
206	—	—	—	1.4	14.4	1.6	4.0	0.0	—	—	—	—	—	—		54.3	14.4	13	9	0
207	—	—	—	0.2	14.2	0.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—		44.6	14.2	12	8	0

Wrzesień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
208	Kołomyja	—	—	—	—	—	10.2	1.7	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	2.5
209	Podhajczyki	—	—	—	—	—	12.0	2.0	0.2	—	—	0.0	—	—	—	3.6	0.1
210	Gwoździec	—	—	—	—	—	11.5	0.7	0.6	3.3	—	—	—	—	—	0.6	—
	Dniestr																
211	Wołcze	—	—	—	—	—	13.5	17.5	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—
212	* Strzyłki	—	—	—	—	—	10.7	22.7	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—
213	* Sambor	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—
214	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	8.0	20.2	0.4	10.4	0.4	—	—	—	—	—	—
215	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	17.0	8.2	0.0	7.9	0.0	0.0	—	—	—	—	—
216	Drohobycz	—	—	—	—	—	4.9	1.6	0.0	4.9	2.2	—	—	—	—	—	—
	Stryj																
217	* Annaberg	8.8	0.0	—	—	—	6.5*	23.5	2.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—
218	* Smorze	—	—	—	—	—	8.6	23.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—
219	* Matków	0.0	—	0.1	0.1	—	11.8	21.6	0.3	0.4	—	0.0	—	—	—	—	—
220	* Hnyła	—	—	—	—	—	16.2	14.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
221	* Rybnik	—	—	—	—	—	3.2	19.8	0.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—
222	* Sławsko	—	—	—	—	—	2.5	19.5	1.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—
223	* Hutar	—	—	—	—	—	5.7	22.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—
224	* Kalne	4.0	—	0.2	0.1	—	5.5	16.8	2.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—
225	* Tucholka	0.3	—	—	—	—	5.3	19.7	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—
226	* Hołowiecko	1.6	—	—	—	—	5.8	18.5	1.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—
227	* Kłódka ad Skole	—	—	—	—	—	10.9	8.5	0.5	4.8	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0
	Dniestr (dalszy ciąg)																
228	Wełdzirz	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	2.1	—	0.2
229	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	—	—	—	—	—	5.9	0.9	0.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—
230	* Podluty	—	—	—	—	—	6.2	11.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—
231	* Petranka	—	—	—	—	—	5.0	1.9	0.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—
232	* Kałusz	—	—	—	—	—	1.5	1.6	—	7.9	0.5	—	—	—	—	—	—
233	Bożyków	—	—	—	—	—	3.0	0.3	2.6	0.8	6.8	0.0	—	—	—	0.0	—
234	Kozówka	—	—	—	—	—	3.7	0.0	2.0	11.0	1.6	—	—	—	—	—	—
235	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	5.6	0.7	—	0.3	2.3	—	—	—	—	0.1	—
236	Tarnopol IV rz.	—	—	—	—	—	2.5	0.0	—	8.2	0.0	—	—	—	—	—	—
237	Trembowla	—	—	—	—	—	3.1	0.6	0.8	9.8	1.3	—	—	—	—	—	—
238	Krasne	—	—	—	—	—	7.0	1.8	0.4	8.1	0.2	2.1	—	—	—	—	—
	Prypeć																
239	Maciejów	—	—	—	—	—	31.0	1.0	0.3	16.2	4.7	—	—	—	—	—	—
	Styr																
240	Radziechów	—	—	—	—	—	11.5	1.5	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—
241	Krupiec	—	—	—	—	—	6.6	2.3	0.2	16.2	—	1.4	—	—	—	—	—
242	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	5.5	0.5	2.5	—	5.9	10.4	0.2	—	—	—	—
243	Białokrynica	—	—	—	—	—	5.9	1.8	1.7	18.1	2.4	0.0	—	—	—	0.0	—
244	Werba	—	—	—	—	—	1.7	3.8	0.6	15.5	4.6	—	—	0.3	—	0.0	0.0
245	Trościaniec	—	—	—	—	—	5.5	8.0	0.2	21.5	5.7	—	—	—	—	—	—
246	* Okońsk	—	—	—	—	—	16.7	3.8	2.1	24.7	5.4	—	—	—	—	—	—
247	Chinocze	—	—	—	—	—	10.7	8.2	1.2	11.6	0.0	—	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
248	* Stare Konie	—	—	—	—	—	12.5	2.5	0.7	5.1	0.8	—	—	—	—	—	—
	Jasiołda																
249	* Truchonowicze	—	—	—	—	—	5.0	6.1	1.7	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—
250	* Mostki Wielkie	—	—	—	—	—	6.6	3.1	0.9	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—
251	Duboja	—	—	—	—	—	10.8	?	3.8	?	5.8	—	—	—	—	—	—
252	* Krasiczyn	—	—	—	—	—	5.8	3.4	1.4	4.5	2.3	—	—	—	—	—	—
253	Pińsk Gimn.	—	2.0	—	—	—	9.0	6.7	0.4	3.9	2.2	—	—	—	—	—	—
	Horyń																
254	Dermań	—	—	—	—	—	—	3.5	2.0	12.5	1.9	0.1	0.1	0.1	—	—	—
255	Równe	—	—	—	—	—	0.5	5.0	1.6	24.6	0.0	0.0	—	—	—	—	—
256	Gródek Wołyński	—	—	—	—	—	2.0	2.7	0.9	27.2	3.8	—	—	—	—	—	—
257	Wysock	—	0.0	—	—	—	9.2	3.8	0.4	9.0	3.3	—	0.3	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
258	* Paławkowicze	—	—	—	—	—	4.3	7.7	0.6	9.6	5.9	0.9	1.1	—	—	—	—
259	Godlewszczyzna	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	7.2	3.5	—	0.5	—	—	—	—
260	* Siniawka	—	—	—	—	—	4.0	5.2	—	7.5	4,6	—	0.5	—	—	—	—
261	Rokitno	—	—	—	—	—	1.3	7.6	0.5	15.7	0.5	—	—	—	0.3	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
208	—	—	—	—	38.0	—	6.7	4.0	3.0	—	—	—	—	—		67.2	38.0	9	7	0
209	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.5	9.8	0.2	0.0	0.0	—	—	—	—		43.4	15.0	9	5	0
210	—	—	—	—	20.9	0.7	6.8	7.3	0.3	0.3	—	—	—	—		53.0	20.9	11	5	0
211	—	—	—	—	32.2	3.5	25.0	11.3	1.0	—	0.5	—	—	—		108.1	32.2	9	8	0
212	—	—	—	—	18.5	13.3	28.0	*13.0*	*0.0*	*1.0*	—	—	—	—		*123.2*	28.0	*9*	*9*	0
213	—	—	—	—	22.0	2.5	11.5	3.4	1.5	0.5	—	—	—	—		59.7	22.0	9	8	0
214	—	—	—	—	24.8	3.7	33.0	10.2	0.5	4.0	—	—	—	—		115.6	33.0	11	8	0
215	—	—	—	—	14.8	11.3	17.8	0.5	0.6	—	—	—	—	—		78.1	17.8	8	6	0
216	—	—	—	0.0	22.6	0.6	7.7	1.2	0.5	0.0	—	—	—	—		46.2	22.6	9	7	0
217	—	—	—	0.0	41.0	4.2	18.4	13.2	0.0	—	—	—	—	—		118.4	41.0	9	8	1
218	—	—	—	0.3	40.9	3.6	16.4	10.2	—	0.6	—	—	—	—		106.3	40.9	9	7	0
219	—	—	—	0.0	46.3	3.5	16.2	16.8	0.8	0.6	—	—	—	—		118.5	46.3	12	6	0
220	—	—	—	—	40.0	6.4	30.0	24.0	10.0	—	—	—	—	—		143.6	40.0	8	8	0
221	—	—	—	—	39.0	6.4	20.6	8.0	2.0	—	—	—	—	—		103.0	39.0	9	8	0
222	—	—	—	—	34.8	4.2	24.5	16.6	1.5	2.5	—	—	—	—		108.9	34.8	10	10	0
223	—	—	—	1.9	39.5	6.9	15.9	15.2	—	—	—	—	—	—		108.6	39.5	8	8	0
224	—	—	—	4.4	40.0	4.3	17.5	12.3	0.1	0.3	—	—	—	—		108.8	40.0	14	9	0
225	—	—	—	6.3	39.4	5.0	16.3	15.2	2.1	—	0.4	—	—	—		113.3	39.4	12	10	0
226	—	—	—	0.2	34.9	4.1	22.5	14.4	0.6	—	0.2	—	—	—		106.4	34.9	12	9	0
227	—	0.0	—	—	33.9	4.7	21.1	7.0	0.0	0.1	0.0	—	—	—		91.5	33.9	9	7	0
228	—	—	—	—	27.2	4.1	17.9	16.7	—	0.7	—	—	—	—		*78.3*	27.2	*8*	*6*	0
229	—	—	—	—	23.0	0.5	10.0	4.8	0.5	—	—	—	—	—		50.5	23.0	9	5	0
230	—	—	—	—	32.3	3.8	31.2	38.1	5.6	1.0	—	—	—	—		130.8	38.1	9	9	0
231	—	—	—	—	28.0	1.0	17.0	7.4	2.5	—	—	—	—	—		71.1	28.0	9	8	0
232	—	—	—	—	21.2	3.2	17.2	7.3	1.2	—	—	—	—	—		61.6	21.2	9	8	0
233	—	—	—	—	15.4	1.5	11.0	2.6	—	0.0	—	—	—	—		44.0	15.4	9	7	0
234	—	—	—	—	15.5	3.1	11.2	3.1	—	—	—	—	—	—		*51.2*	15.5	*8*	*8*	0
235	—	—	—	—	12.8	0.3	10.2	5.2	0.7	—	—	—	—	—		38.2	12.8	10	5	0
236	—	—	—	—	19.0	3.0	5.5	1.9	—	—	—	—	—	—		40.1	19.0	6	6	0
237	—	—	—	—	17.8	2.1	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—		41.5	17.8	9	7	0
238	—	—	—	—	25.4	1.8	6.1	3.3	—	—	—	—	—	—		56.2	25.4	10	8	0
239	—	—	—	0.8	12.3	2.5	7.0	0.0	—	—	—	—	—	—		75.8	31.0	9	7	0
240	—	—	—	0.0	10.5	7.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—		38.3	11.5	7	5	0
241	—	—	—	—	16.2	6.7	4.1	1.4	—	—	—	—	—	—		55.1	16.2	9	8	0
242	—	—	—	—	4.5	4.5	3.8	—	0.3	—	—	—	—	—		38.1	10.4	10	7	0
243	—	—	—	—	18.8	5.9	2.5	5.3	—	—	—	—	—	—		62.4	18.8	9	9	0
244	0.0	0.0	—	—	17.4	7.5	2.2	1.1	0.0	—	0.0	—	—	—		54.7	17.4	10	8	0
245	—	—	—	—	17.5	3.3	2.7	—	0.5	—	—	—	—	—		64.9	21.5	9	7	0
246	—	—	—	—	12.9	1.9	3.9	0.8	—	—	—	—	—	—		72.2	24.7	9	8	0
247	—	—	—	—	18.4	2.7	5.9	0.8	0.7	—	—	—	—	—		60.2	18.4	9	7	0
248	—	—	—	0.1	16.8	0.9	2.2	0.8	—	—	—	—	—	—		42.4	16.8	10	5	0
249	—	—	—	—	10.4	1.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—		30.8	10.4	8	8	0
250	—	—	—	1.8	14.8	3.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—		37.4	14.8	9	7	0
251	—	—	—	—	—	11.0	9.1	—	—	—	—	—	—	—		*40.5*	11.0	*5*	*5*	0
252	—	—	—	—	14.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—		32.8	14.4	7	7	0
253	—	—	—	—	15.0	1.8	2.6	0.5	—	—	—	—	—	—		44.1	15.0	10	8	0
254	—	—	—	—	18.2	3.3	3.4	0.3	—	—	—	—	—	—		45.4	18.2	11	7	0
255	—	—	—	—	16.6	1.1	1.8	2.3	—	—	—	—	—	—		53.5	24.6	8	7	0
256	—	—	—	—	13.7	0.8	1.1	3.8	—	—	—	—	—	—		56.0	27.2	9	7	0
257	—	—	—	—	13.4	1.6	3.8	0.0	—	—	—	—	—	—		44.8	13.4	9	7	0
258	—	—	—	1.5	11.1	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—		43.0	11.1	10	7	0
259	—	—	—	1.5	20.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—		42.2	20.0	8	6	0
260	—	—	—	2.8	17.5	0.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—		47.4	17.5	9	7	0
261	—	0.1	—	—	19.6	1.2	4.5	2.1	—	—	—	—	—	—		53.4	19.6	11	7	0

Październik 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	6.0	0.0	—	—	—	—	—	—	4.4	2.4	5.0	0.8	—	—	—	—
2	* Nowe Repty	10.8	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.9	2.9	—	—	—	—	—
3	Rogożewo	3.5	0.8	—	—	—	—	—	1.0	0.2	1.5	4.0	0.2	0.2	—	—	—
4	Antoniny	3.1	2.5	—	—	—	—	—	3.5	0.4	3.7	5.9	—	0.0	—	—	—
5	* Przemęt	1.8	3.6	0.3	—	—	—	—	1.6	—	1.4	8.7	—	—	—	—	—
	Warta																
6	Częstochowa	7.8	0.2	—	—	—	—	—	—	2.4	3.8	6.1	1.5	—	—	—	—
7	Cisowa	9.4	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.4	3.4	1.2	—	—	—	—
8	Szczerców	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.3	0.4	—	—	—	—
9	Pęczniew	8.1	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	1.6	4.0	—	—	—	—	—
10	* Ruda Pabjanicka	11.5	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	1.4	3.8	1.0	—	—	—	—
11	Sucha Dolna	5.0	0.0	—	—	—	—	—	0.5	0.7	0.8	3.0	0.4	—	—	—	—
12	* Kłodawa	6.0	1.1	—	—	—	—	—	0.5	—	0.4	4.3	0.1	—	—	—	—
13	Kościelec	2.0	0.8	—	—	—	—	—	0.1	—	0.3	3.5	0.3	—	—	—	—
14	* Ślesin	1.3	0.1	—	—	—	—	—	0.3	—	1.1	2.0	—	—	—	—	—
15	Stawiszyn	5.8	1.1	—	—	—	—	—	0.5	—	1.7	5.1	0.9	0.0	—	—	—
	Prosna																
16	Sokolniki	4.4	0.1	0.0	—	—	—	—	0.4	0.8	2.0	3.5	0.2	0.0	—	0.1	—
17	Ostrów Wielkopolski	4.2	0.3	—	—	—	—	—	0.2	0.1	1.6	8.7	0.5	0.0	—	0.0	—
18	Chabierów	7.5	0.2	—	—	—	—	—	1.0	0.2	2.0	5.8	2.0	—	—	—	—
19	Kalisz	*0.6*	0.2	—	—	—	—	—	0.5	—	0.7	7.7	1.0	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
20	* Śrem	1.7	1.7	—	—	—	—	—	0.5	0.4	1.3	4.5	0.6	0.1	—	—	—
21	Poznań Uniw.	1.5	0.6	0.1	—	—	—	—	0.1	0.5	1.2	3.7	0.0	0.0	0.0	—	—
22	Poznań Ławica	1.2	0.8	0.3	—	—	—	0.0	0.3	0.0	0.6	3.4	0.0	—	—	—	—
23	Golęcin	1.2	0.8	0.1	0.0	—	—	—	0.2	0.4	1.1	3.3	0.1	0.0	—	—	—
24	Róża	1.2	0.4	0.6	—	—	—	—	0.1	0.1	0.4	4,3	—	—	—	—	—
25	* Uściekowiec	4.6	3.1	0.8	0.5	—	—	—	—	—	?	*8.1*[1])	—	—	—	—	—
	Obra																
26	* Łęczno	1.6	2.0	2.2	—	—	—	0.9	2.6	0.2	3.3	7.0	—	0.3	—	—	—
	Noteć																
27	Sompolno	1.4	0.0	—	—	—	—	—	0.1	—	0.5	3.7	—	—	—	—	—
28	Dobre	1.0	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	0.4	5.1	0.0	0.0	—	—	—
29	Dobre Cukrownia	1.0	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	0.5	5.4	0.1	—	—	—	—
30	* Gębice	?	*1.2*[2])	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.2	—	—	—	—	—
31	Janikowo	2.6	0.8	0.6	0.3	—	—	—	0.1	—	0.3	3.7	—	—	—	—	—
32	* Łabiszyn	6.1	4.4	2.1	0.6	—	—	—	—	0.2	0.9	2.5	—	—	—	—	—
33	* Nakło	5.4	3.4	7.4	—	—	—	—	0.3	0.2	1.0	5.8	0.2	—	—	—	—
34	* Ujście	6.5	5.0	8.9	—	—	—	0.6	1.1	2.2	0.6	5.7	0.1	—	—	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
35	Wisła	7.1	—	—	—	—	—	—	—	7.8	4.3	9.4	7.2	—	—	—	—
36	* Mikuszowice	9.2	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.2	13.0	4.6	—	—	—	—
37	* Straconka	7.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.1	13.9	4.3	—	—	—	—
	Przemsza																
38	Trzyciąż	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.0	0.7	3.2	—	—	—	—
39	Olkusz	8.1	—	—	0.0	—	—	—	—	2.9	3.0	0.9	0.9	—	—	0.1	—
	Soła																
40	* Piekło	5.8	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.6	9.8	7.1	—	—	—	—
41	* Sól	4.8	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.3	8.4	9.3	—	—	—	—
42	* Rychwałdek	4.1	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.7	8.1	9.2	—	—	—	—
43	Łodygowice	5.2	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.5	6.4	7.7	0.0	0.0	—	—
44	* Międzybrodzie	7.8	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.5	14.0	4.5	—	—	0.2	—
45	* Kozy	7.4	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.8	7.8	1.5	—	—	—	—
	Skawa																
46	Osielec	4.4	0.0	—	—	—	—	—	—	6.3	1.3	6.1	8.7	—	—	—	—
47	Bieńkówka	9.7	—	—	—	—	—	—	—	9.0	0.5	4.0	2.6	—	—	0.0	—
48	* Skawce	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	5.3	1.7	—	—	—	—
49	Andrychów	6.1	0.0	—	—	—	—	—	—	4.1	1.2	7.5	3.4	—	0.0	0.0	0.0
50	* Gierałtowice	7.4	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.4	2.3	3.8	—	—	—	—

[1]) Prawdopodobnie opad z dni 10-go i 11-go. Quantité de précipitations de 2 jours, — [2]) Prawdopodobnie opad z dni 1-go i 2-go. Quantité de précipitations de 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumă mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	0.0	2.1	0.1	0.0	—	—	0.0	1.1	16.4	—	0.0	0.9	9.2	48.4	16.4	11	8	0
2	—	—	—	3.5	—	—	1.5	0.2	1.2	3.8	5.9	—	1.0	—	5.6	44.1	10.8	12	11	0
3	—	—	0.0	2.3	2.1	0.1	0.1	—	—	0.2	—	1.8	0.4	—	—	18.4	4.0	15	7	0
4	—	—	—	5.5	0.1	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	—	—	28.7	5.9	11	9	0
5	0.2	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.8	—	2.1	2.2	—	—	31.7	8.7	11	9	0
6	—	—	—	5.8	0.2	0.2	0.4	0.1	2.2	2.4	5.1	—	0.7	—	10.5	49.4	10.5	16	10	0
7	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1	0.8	1.5	—	—	—	6.6	26.6	9.4	9	7	0
8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	4.1	1.1	2.0	—	0.4	0.0	3.9	17.9	4.3	10	6	0
9	—	—	—	0.6	—	—	—	—	3.2	—	—	2.4	2.3	—	—	23.6	8.1	9	6	0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.2	—	0.1	—	0.2	20.6	11.5	10	5	0
11	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.4	—	0.1	0.8	1.0	—	—	13.5	5.0	11	3	0
12	0.1	—	—	1.4	2.9	—	—	—	—	—	—	0.2	1.3	0.1	—	18.4	6.0	12	6	0
13	—	—	—	0.3	1.2	—	—	—	2.9	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	—	12.4	3.5	14	4	0
14	—	—	—	0.9	1.6	—	0.2	—	4.5	—	0.2	0.3	0.5	—	—	13.0	4.5	12	5	0
15	—	—	—	0.1	1.4	—	—	0.2	1.2	—	—	1.9	0.1	—	—	20.0	5.8	12	7	0
16	—	—	—	0.9	0.7	0.1	0.2	—	1.5	—	1.5	0.2	2.0	—	0.6	19.2	4.4	17	6	0
17	—	—	—	0.2	1.8	—	0.0	—	0.7	—	—	0.5	0.8	—	—	19.6	8.7	12	4	0
18	0.2	—	—	0.1	0.5	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	—	—	25.0	7.5	12	7	0
19	—	—	—	0.1	2.0	—	—	—	1.3	—	—	1.4	0.2	—	—	*15.7*	7.7	11	5	0
20	—	—	—	5.4	1.3	—	—	—	*1.2*	0.5	—	2.0	1.5	—	—	*22.7*	5.4	*14*	*9*	0
21	—	—	0.0	11.3	—	1.6	—	0.1	1.2	0.5	—	1.1	2.2	—	—	25.7	11.3	14	8	0
22	0.0	—	—	19.5	0.6	—	0.3	0.1	0.6	0.6	—	0.6	2.1	—	—	31.0	19.5	14	4	0
23	—	—	—	13.5	1.0	0.1	0.1	—	0.8	0.6	—	0.7	2.1	—	—	26.1	13.5	16	6	0
24	—	—	—	4.8	0.1	—	—	—	3.0	0.3	—	1.7	0.3	—	—	17.3	4.8	13	5	0
25	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.2	—	—	*43.8*	19.5	*8*	*6*	0
26	—	—	—	18.8	—	—	—	—	—	2.4	—	1.1	1.9	—	—	44.3	18.8	13	10	0
27	—	—	—	0.2	2.9	—	—	—	3.0	—	—	1.0	0.0	—	—	12.8	3.7	8	5	0
28	0.1	—	—	0.3	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	—	—	1.7	0.5	0.0	—	11.1	5.1	11	4	0
29	0.1	—	—	0.6	2.0	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	—	1.8	0.4	0.0	—	12.7	5.4	13	4	0
30	—	—	—	1.8	1.4	—	—	—	4.1	—	—	—	1.5	—	—	17,0	6.2	7	6	0
31	—	—	0.2	3.7	1.8	—	—	0.2	3.9	1.0	—	0.5	1.5	—	—	21.2	3.9	15	7	0
32	—	—	0.2	6.7	0.9	—	—	—	4.9	0.8	—	0.4	3.3	—	—	34.0	6.7	14	7	0
33	—	—	—	20.4	1.5	—	0.5	—	1.9	1.2	—	—	3.8	—	—	53.0	20.4	14	10	0
34	—	—	0.1	25.0	—	—	—	0.1	0.6	2.0	—	—	6.5	—	—	65.0	25.0	15	9	0
35	—	—	—	2.5	—	0.2	—	—	—	2.4	15.2	—	—	1.5	10.5	68.1	15.2	11	10	0
36	—	—	—	3.1	—	0.3	—	—	0.2	2.9	16.2	—	—	1.6	7.6	62.6	16.2	12	10	0
37	—	—	—	3.0	—	0.4	—	—	0.5	1.8	24.5	—	—	1.6	11.0	73.1	24.5	12	10	0
38	—	—	—	1.2	—	4.8	—	0.3	4.9	3.6	1.5	0.1	0.3	0.9	0.3	33.9	7.0	15	9	0
39	—	—	—	5.0	0.0	3.9	0.0	0.0	4.7	5.0	7.0	0.0	0.4	0.5	11.1	53.5	11.1	14	9	0
40	—	—	—	2.1	0.8	0.1	—	—	—	1.3	9.4	—	—	3.2	9.4	58.4	9.8	12	10	0
41	—	—	—	2.1	1.3	—	—	—	—	2.6	8.4	—	—	3.1	7.8	57.6	9.3	11	11	0
42	—	—	—	1.5	0.5	0.6	—	—	1.6	3.5	8.6	—	1.9	—	7.1	53.8	9.2	13	10	0
43	—	—	—	—	0.3	1.2	—	—	0.2	2.0	9.9	0.0	—	1.8	7.5	47.2	9.9	12	9	0
44	—	—	—	2.4	0.2	1.6	—	—	0.2	2.0	21.8	—	—	1.8	8.8	74.3	21.8	14	11	0
45	—	—	—	2.7	0.1	1.1	—	—	1.1	2.5	18.3	—	—	1.4	10.5	59.9	18.3	13	12	0
46	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	4.2	14.9	—	—	4.1	5.9	56.5	14.9	11	9	0
47	—	—	—	—	—	2.6	—	—	2.5	2.6	22.1	—	—	1.9	11.4	68.9	22.1	11	10	0
48	—	—	—	—	—	4.7	—	—	3.1	4.0	12.5	—	—	1.8	14.6	59.2	14.6	10	10	0
49	0.0	0.0	—	0.9	0.0	3.5	0.0	0.0	1.7	2.4	16.5	0.0	—	1.9	9.8	59.0	16.5	12	11	0
50	—	—	—	1.3	—	1.7	—	—	3.6	2.0	12.3	—	—	1.5	11.9	52.6	12.3	12	12	0

Październik 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
51	Ujazd	4.3	0.2	—	—	—	—	—	—	5.3	1.1	1.2	1.8	—	—	—	—
52	Kraków Obs. Astr.	3.9	0.0	—	—	—	—	—	—	4.8	0.2	1.2	1.4	—	—	0.0	—
53	Rakowice	3.2	0.1	—	—	—	—	—	—	4.1	0.2	0.6	0.7	—	—	0.0	0.0
54	Wieliczka	1.6	0.3	—	—	—	—	—	—	10.2	—	1.9	2.7	—	—	1.3	—
	Raba																
55	* Gdów	3.6	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	0.2	2.1	0.2	—	—	—
56	* Ujście Solne	5.3	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	1.1	1.1	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
57	* Książ Wielki	2.3	—	—	—	—	—	—	—	7.3	0.9	0.3	0.8	—	—	—	—
58	Sielec Pińcz.	3.2	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	1.2	2.7	—	—	—	—
	Dunajec																
59	Zakopane	3.0	—	—	—	—	—	—	—	16.7	1.8	2.4	15.7*	0.2	0.2	—	—
60	Pająkówka	1.7	—	—	—	—	—	—	—	18.2	5.7*	4.1	15.5*	0.2	0.8	—	—
61	Hala Gąsienicowa	3.6	—	—	—	—	—	—	—	30.0	4.7*	2.8*	15.8*	0.6*	—	—	—
62	Morskie Oko	4.3	—	—	—	—	—	—	—	43.5	7.5*	4.0*	20.3*	0.0	—	—	—
63	Tylicz	4.7	—	—	—	—	—	—	—	11.5	1.5	4.0	5.2	0.3	—	—	—
64	Krynica	5.5	—	—	—	—	—	—	—	10.5	2.2	3.6	11.3	—	—	—	—
65	Łabowa	7.3	0.6	—	—	—	—	—	—	10.3	4.3	1.9	8.8	0.2	0.2	—	—
66	* Rozdziele	7.2	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	3.1	2.0	—	—	—	—
67	Gródek ad Grybów	6.9	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	2.8	7.6	—	—	—	—
68	* Ciężkowice	6.4	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	4.2	6.8	—	—	—	—
69	Tarnów	4.5	0.9	—	—	—	—	—	—	8.6	—	1.8	—	—	—	0.1	—
	Nida																
70	* Oksa	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.6	9.6	1.5	—	—	—	—
71	Kielce Lotn	4.2	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.1	3.7	5.7	0.0	—	0.0	0.0
72	Budziszowice	3.4	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.9	—	1.9	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
73	Szczucin	3.5	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	1.4	2.3	—	—	—	—
74	* Radomyśl Wielki	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.3	2.1	2.7	—	—	—	—
	Wisłoka																
75	Glinik Marjampolski	7.6	0.3	—	—	—	—	—	—	8.7	1.1	3.2	4.1	1.0	—	—	—
76	Libusza	7.1	—	—	—	—	—	—	—	8.6	0.4	—	5.8	—	—	—	—
77	Brzyszczki	6.0	0.2	—	—	—	—	—	—	9.3	—	1.5	0.8	—	—	—	—
78	* Ulaszowice	6.3	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	1.6	3.1	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
79	Przewłoka	1.3	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.4	2.2	2.4	0.1	—	—	—
80	Sandomierz	1.6	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	8.0	1.2	—	—	—	—
	San																
81	Sianki	1.6	0.8	—	—	—	—	—	—	20.4	13.7	7.4	5.6	4.8	—	—	—
82	* Sokoliki	—	0.2	—	—	—	—	—	—	23.9	6.9	6.7	5.3	2.6	—	—	—
83	Baligród	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	2.0	6.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0
84	* Strubie	2.4	—	—	—	—	—	—	—	19.4	1.7	3.9	5.6	7.3	—	—	—
85	Przemyśl	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	*5.0*	0.9	*0.4*	*0.8*	—	—	—	—
86	* Dobromil	—	1.5	—	—	—	—	—	—	13.8	2.1	1.9	1.1	0.5	—	—	—
87	Fredrów	—	0.1	—	—	—	—	—	0.6	12.8	2.6	1.4	4.1	1.9	0.0	0.0	—
88	* Mościska	1.3	2.2	—	—	—	—	—	0.3	2.2	1.7	3.3	—	—	—	—	—
89	Szkło	1.0	—	—	—	—	—	—	—	14.8	2.4	2.4	10.1	1.3	—	—	—
90	* Młyny	2.8	—	—	—	—	—	—	1.3	12.7	1.1	3.4	3.1	—	—	—	—
91	Lubaczów	—	—	—	—	—	—	—	0.0	10.8	—	6.2	2.5	—	—	0.0	—
92	Miłków Małop.	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	7.0	5.8	—	—	—	—
93	Miłocin	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	0.2	2.5	6.8	—	—	—
94	Głogów	—	1.4	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.1	4.5	—	—	—	—
95	* Pruchnik	0.3	—	—	—	—	—	—	—	15.5	0.3	1.8	2.7	—	—	—	—
96	Dolne	5.0	—	—	—	—	—	—	—	*12.0*	*3.0*	5.2	2.2	—	—	—	—
97	Przeworsk II rz.	0.8	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	3.5	1.0	—	—	—	—
98	Wola Biłg.	10.6	—	—	—	—	—	—	—	9.4	0.5	0.6	9.8	—	—	—	—
99	* Domostawa	1.6	—	—	—	—	—	—	—	6.8	0.9	7.7	5.5	—	—	—	—
100	* Radomyśl	1.7	—	—	—	—	—	—	—	7.6	0.8	1.8	1.8	—	—	—	—
	Wisła środkowa																
101	* Zawichost	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.1	—	0.0	4.0	—	—	—	—
102	Urzędów	4.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.5	1.2	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	⚹
51	—	—	—	0.8	—	5.1	0.1	0.1	7.0	5.2	6.9	—	0.6	0.9	6.9	47.5	7.0	16	10	0
52	—	—	—	0.7	—	6.0	—	0.6	1.0	3.1	5.4	—	0.0	1.5	9.3	39.1	9.3	13	10	0
53	—	0.0	0.0	0.4	0.0	6.4	0.2	0.2	0.9	3.5	5.4	—	0.2	1.7	9.6	37.4	9.6	16	7	0
54	—	—	—	2.6	—	6.1	—	—	—	5.6	15.1	—	1.3	1.4	3.9	54.0	15.1	13	12	0
55	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	20.0	—	0.7	2.4	7.4	55.6	20.0	11	8	0
56	—	—	—	—	—	5.4	—	0.5	—	12.1	13.0	—	0.6	3.0	6.8	54.0	13.0	11	9	0
57	—	—	—	1.2	—	4.5	0.2	0.2	1.1	5.7	9.8	—	—	2.4	11.5	48.2	11.5	14	9	0
58	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	12.3	8.1	—	—	3.3	7.9	50.6	12.3	9	9	0
59	—	—	0.0	0.1	0.1	0.6	—	—	0.9	9.5	20.6*	—	—	4.0	3.2	79.0	20.6	15	9	2
60	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.3	8.1	23.5*	0.4*	—	6.4	4.5	89.7	23.5	14	9	4
61	—	—	—	5.1	2.4*	2.3	—	—	2.3	12.5	21.3*	—	—	5.4*	3.7	112.5	30.0	14	13	7
62	—	—	1.5	12.0	3.8	4.6	—	—	13.5	21.0	19.5*	0.0	—	7.5*	6.5	169.5	43.5	14	14	5
63	—	—	—	—	0.3	1.2	—	—	3.0	14.0	21.5	—	—	2.5	4.2	73.9	21.5	13	11	0
64	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	3.5	15.0	18.0	—	—	3.5	5.2	81.3	18.0	12	12	0
65	—	—	—	—	0.9	—	—	—	0.6	15.9	21.2	0.2	—	5.4	6.0	83.8	21.2	15	9	0
66	—	—	—	—	0.2	1.7	—	—	—	12.3	28.2	—	—	5.0	11.8	83.7	28.2	10	9	0
67	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.7	14.1	20.6	0.2	0.3	6.0	4.9	73.4	20.6	12	8	0
68	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.4	10.2	14.5	—	—	4.5	—	55.9	14.5	9	7	0
69	—	—	—	—	0.4	3.7	—	—	—	10.6	16.4	—	1.6	3.8	6.5	58.9	16.4	12	9	0
70	—	—	—	3.8	—	4.5	—	—	2.5	5.2	6.7	—	1.1	2.3	10.9	51.6	10.9	12	11	0
71	0.0	—	—	1.8	—	6.4	1.2	0.9	0.4	11.9	5.3	0.4	1.2	2.4	7.6	59.8	11.9	16	13	0
72	—	—	—	0.9	—	8.3	0.5	—	—	11.5	8.5	—	—	3.7	6.5	51.1	11.5	11	8	0
73	—	—	—	—	—	12.3	0.4	—	—	9.9	14.1	—	—	5.1	1.9	57.4	14.1	10	9	0
74	—	—	—	—	0.1	14.0	0.4	—	—	19.8	16.5	—	0.9	4.6	2.2	73.6	19.8	13	9	0
75	—	—	—	—	—	1.6	—	—	0.8	11.1	19.6	—	0.4	3.2	3.2	65.9	19.6	14	11	0
76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	16.7	—	—	3.7	2.8	54.3	16.7	8	7	0
77	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	12.5	20.2	—	—	—	4.3	57.4	20.2	9	7	0
78	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	1.2	13.1	25.4	—	—	4.9	2.6	69.2	25.4	11	9	0
79	—	—	—	—	—	21.3	0.3	0.2	0.1	14.0	12.7	0.1	0.6	7.6	2.1	70.2	21.3	16	9	0
80	—	—	—	—	—	16.0	0.5	—	2.6	13.2	10.0	—	2.5	2.5	5.2	68.9	16.0	12	11	0
81	—	—	—	4.8	8.5	18.6	—	—	9.8	6.5	22.5	2.7	0.8	14.2	—	142.7	22.5	16	14	0
82	—	—	—	4.1	2.4	17.1	—	—	6.5	6.6	21.1	1.1	—	1.1	—	105.6	23.9	14	13	0
83	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	7.6	13.6	1.2	0.0	1.2	1.4	56.3	19.2	12	10	0
84	—	—	—	4.3	1.1	—	—	—	5.4	14.2	23.6	3.8	2.6	2.5	0.5	98.3	23.6	15	14	0
85	—	—	—	0.1	—	1.2	—	—	0.5	0.2	6.4	0.0	—	2.0	0.7	*18.9*	6.4	13	4	0
86	—	—	—	—	0.5	0.7	—	—	1.6	0.5	10.6	—	—	0.9	1.2	36.9	13.8	13	8	0
87	—	—	—	—	0.4	1.0	—	—	2.2	2.3	9.9	0.7	—	9.6	0.3	49.9	12.8	15	10	0
88	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.7	*6.0*	1.7	—	2.3	1.7	*27.5*	*6.0*	*12*	*11*	0
89	—	—	—	—	0.8	4.5	—	—	—	—	13.1	0.8	—	—	—	51.2	14.8	10	8	0
90	—	—	—	—	—	2.9	—	0.1	—	0.5	8.7	—	—	2.6	0.6	39.8	12.7	12	9	0
91	—	—	—	—	0.8	1.9	—	—	—	2.4	8.9	—	—	1.8	4.8	40.1	10.8	9	8	0
92	—	—	—	—	2.7	4.5	—	—	0.6	5.3	8.0	9.1	—	—	0.0	57.4	12.4	10	9	0
93	—	—	—	—	0.0	2.0	—	—	1.8	15.8	13.8	—	—	1.2	—	53.1	15.8	10	9	0
94	—	—	—	—	0.0	4.0	—	—	1.6	14.2	10.0	0.2	1.0	3.5	0.3	50.8	14.2	12	10	0
95	—	—	—	—	1.0	0.7	—	—	1.6	—	13.6	—	—	1.5	3.0	42.0	15.5	11	8	0
96	—	—	—	—	1.5	2.7	—	—	*9.0*	*7.0*	*1.0*	—	—	?	7.4[1]	*56.0*	*12.0*	*11*	*11*	0
97	—	—	—	0.2	0.5	2.1	—	—	4.0	6.1	7.1	—	—	5.5	5.3	47.6	11.5	12	9	0
98	—	—	—	—	0.3	7.5	—	—	6.4	3.2	10.3	1.2	0.7	0.5	1.9	62.9	10.6	14	9	0
99	—	—	—	—	—	25.7	—	0.2	3.8	6.7	11.5	0.3	3.8	2.1	7.1	83.7	25.7	14	11	0
100	—	—	—	—	—	24.9	0.1	—	—	14.5	0.4	—	0.3	—	3.4	57.3	24.9	11	7	0
101	—	—	—	—	—	8.9	0.5	—	—	17.6	9.6	—	—	4.2	4.6	57.5	17.6	9	8	0
102	—	—	—	—	—	9.8	—	—	3.0	12.0	11.4	—	—	—	5.8	62.2	12.0	9	9	0

[1]) Prawdopodobnie opad z dni 30-go i 31-go. Quantité de précipitations de 2 jours.

Październik 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kamienna																
103	Denków	1.2	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	0.6	—	—	—	—
104	Podole	2.0	—	—	—	—	—	—	0.1	4.1	—	1.3	—	—	—	—	0.1
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
105	Puławy	5.2	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	1.5	1.4	—	—	—	—
	Wieprz																
106	Krynice	0.1	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	5.0	4.1	—	—	—	—
107	Łapiguz	0.9	0.3	—	—	—	—	—	—	4.0	0.3	1.0	0.8	—	—	—	—
108	Wojsławice IV rz.	1.1	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	2.0	0.9	—	—	—	—
109	Zemborzyce	3.2	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	2.3	1.5	0.0	—	—	—
110	Lublin — Lotnisko	2.6	0.5	—	—	—	—	—	—	5.6	—	2.0	2.8	—	—	—	—
111	Brzozowa	11.7	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.8	6.0	—	—	—	—
112	Sobieszyn	10.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.2	5.5	—	—	—	—
113	Dęblin — Lotnisko	5.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.0	0.9	1.9	—	—	0.0	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
114	Szydłowiec	2.9	—	—	—	—	—	—	—	*19.0*	—	0.9	0.7	—	—	—	—
115	Radom	5.6	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.6	2.0	2.2	—	—	—	—
	Pilica																
116	Czarnca	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.6	1.0	3.1	—	—	—	—
117	Uszczyn	6.7	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.4	1.6	1.0	—	—	—	—
118	Nowe Miasto	6.7	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	1.7	4.4	—	—	—	—
119	Lipie	7.8	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	1.5	0.1	—	—	—	—
120	Stromiec	6.9	—	—	—	—	—	—	—	3.1	0.0	1.5	3.3	0.0	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
121	Warszawa-Mokotów	3.7	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	5.1	0.0	6.5	2.2	0.2	0.0	0.1	—
122	Warszawa-St. Pomp	4.6	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	5.9	2.4	0.2	—	—	—
123	Rembertów	4.0	0.0	—	—	—	—	—	—	6.7	1.8	4.5	2.0	0.4	—	—	—
124	Bielany	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	6.2	1.5	1.0	—	—	—
125	Kaskada	5.4	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	3.9	—	5.4	3.3	0.3	—	—	—
126	Jabłonna	4.9	—	0.0	—	—	—	—	—	3.9	—	5.3	1.5	0.9	—	0.0	—
	Bug																
127	Lwów, ul. Zielona	0.4	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.2	0.9	1.1	1.2	—	—	—
128	Lwów — Politechnika	0.3	—	—	—	—	—	—	—	5.7	3.7	0.6	0.7	1.0	—	—	—
129	Przystań	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	0.4	4.5	0.5	0.3	—	—	—
130	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	4.5	1.1	1.1	—	—	—	—
131	Biskupicze Szlach.	1.5	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	1.7	1.2	—	—	—	—
132	Piesza Wola	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	3.5	1.3	—	—	—	—
133	Domaczewo	4.3	0.9	—	—	—	—	—	—	5.8	0.2	2.3	1.6	0.1	—	—	—
134	* Pulmo	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	4.3	—	1.2	2.7	—	—	—	—
135	Kobryń	2.6	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	0.4	—	—	—	—
136	* Pożeżyn	2.2	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	2.3	0.9	—	—	—	—
137	* Frankopol	3.9	0.0	—	—	—	—	—	—	6.5	0.3	3.5	2.1	0.0	—	—	—
138	Dębe	3.3	0.1	—	—	—	—	—	—	9.2	0.2	4.6	2.9	0.6	—	—	—
139	* Dąbrowa Wielka	4.9	—	—	—	—	—	—	—	8.6	3.4	4.8	4.9	0.5	—	—	—
140	* Sagaje	5.1	0.0	—	—	—	—	—	—	11.8	0.3	5.9	6.8	1.9	—	—	—
141	Grabnik	6.0	0.2	0.2	—	—	—	—	—	5.0	—	7.2	0.8	2.1	—	—	—
	Narew																
142	Białowieża	1.8	0.5	—	—	—	—	—	—	13.1	—	7.8	—	0.5	—	0.0	—
143	Krzyżewo	3.7	0.5	—	—	—	—	—	—	8.5	—	2.7	1.8	—	—	—	—
144	Białystok	3.2	0.8	0.1	—	—	—	—	—	9.7	—	5.0	0.9	0.6	0.0	0.0	—
145	* Augustów	5.2	2.2	3.7	—	—	—	—	—	8.2	—	4.8	—	0.4	—	—	—
146	* Dębowo	4.3	1.9	0.4	—	—	—	—	—	10.7	0.1	5.1	0.0	0.5	0.0	—	—
147	* Osowiec	4.0	1.0	0.1	—	—	—	—	—	10.0	0.2	3.4	0.1	0.5	—	—	—
148	* Jedwabne	4.0	0.3	0.8	—	—	—	—	—	6.9	1.3	6.5	0.3	0.6	—	—	—
149	Elżbiecin	4.5	—	0.4	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—
150	* Piątnica	5.5	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	7.1	—	1.2	—	—	—
151	Kisielnica	3.7	0.3	—	—	—	—	—	—	7.3	—	6.9	1.6	0.6	—	—	—
152	* Zbójna	5.1	0.4	—	—	—	—	—	—	3.5	—	6.7	5.2	0.4	—	—	—
153	Krasnosielc	6.1	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	0.6	7.3	3.0	0.8	—	—	—
154	Chrcynno	8.7	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	0.2	5.1	2.0	0.3	0.1	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
155	Poświętne	3.4	0.5	0.5	—	—	—	—	—	0.3	—	2.2	2.1	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
103	—	—	—	—	—	3.5	—	—	0.7	16.0	*8.0*	—	—	5.2	4.2	*43.9*	16.0	*9*	*7*	0
104	—	—	—	—	—	7.5	—	—	0.3	13.1	12.6	—	0.2	5.2	2.6	49.1	13.1	12	8	0
105	—	—	—	—	—	1.9	0.1	0.2	0.0	13.4	12.9	0.0	1.1	2.8	4.8	49.1	13.4	12	10	0
106	—	—	—	—	—	7.6	—	—	6.0	1.6	11.8	—	—	1.8	2.0	45.8	11.8	10	9	0
107	—	—	—	—	—	12.2	0.1	0.1	8.3	2.2	13.3	—	0.0	1.2	2.2	46.9	13.3	14	8	0
108	—	—	—	—	1.2	10.0	—	—	0.8	3.6	9.9	1.0	—	1.7	3.0	38.4	10.0	12	10	0
109	—	—	—	—	1.0	13.5	0.0	0.0	—	10.8	11.0	0.2	—	1.3	3.0	53.4	13.5	11	10	0
110	—	—	—	—	0.2	10.9	0.0	0.1	—	10.4	10.9	0.2	0.6	0.2	3.1	50.1	10.9	14	8	0
111	—	—	—	—	—	1.7	0.2	—	—	10.8	13.7	—	1.7	1.3	10.8	63.7	13.7	11	10	0
112	—	—	—	—	—	1.7	0.2	0.2	—	11.1	13.1	—	1.3	1.3	11.0	60.0	13.1	12	10	0
113	—	—	—	0.0	—	1.2	0.1	—	0.1	13.3	12.1	0.0	1.3	2.4	4.0	46.5	13.3	12	9	0
114	—	—	—	0.5	—	1.5	—	—	0.8	9.3	5.5	—	—	0.9	1.1	*43.1*	*19.0*	11	6	0
115	—	—	—	—	—	0.5	0.0	0.0	—	10.6	9.0	—	0.0	0.0	2.0	35.0	10.6	9	7	0
116	—	—	—	2.0	—	0.5	0.2	—	2.8	2.6	—	—	0.7	1.0	8.4	27.0	8.4	12	8	0
117	—	—	—	1.5	—	—	0.1	—	0.9	0.9	1.1	—	—	—	4.0	19.9	6.7	11	7	0
118	—	—	—	3.4	—	0.7	—	—	—	9.2	4.1	—	—	1.3	—	33.4	9.2	9	8	0
119	—	—	—	3.9	0.1	3.1	0.0	—	0.1	8.0	5.2	—	0.3	0.5	—	35.6	8.0	13	8	0
120	—	—	—	0.0	—	3.1	0.3	0.1	—	7.6	7.7	—	0.6	1.2	0.5	35.9	7.7	12	8	0
121	—	—	—	5.1	0.0	6.3	0.0	0.2	0.1	5.7	6.7	0.2	1.7	2.4	0.3	46.5	6.7	16	10	0
122	—	—	—	3.7	0.1	6.5	0.4	0.0	0.1	5.0	6.6	0.3	1.8	0.6	0.3	44.7	6.6	16	9	0
123	—	—	—	3.0	0.2	6.9	0.3	—	0.0	6.7	6.7	0.2	1.9	0.9	0.8	47.0	6.9	16	10	0
124	—	—	—	1.0	—	4.9	—	—	—	9.8	6.9	—	1.8	—	—	38.6	9.8	10	10	0
125	0.0	—	—	0.8	—	5.5	0.1	—	—	9.0	6.7	0.3	1.7	0.2	—	42.6	9.0	13	8	0
126	—	—	—	0.1	0.3	4.5	—	—	—	7.7	5.3	0.5	2.5	—	—	37.4	7.7	12	8	0
127	—	—	—	—	1.4	0.7	—	—	—	2.0	14.0	0.6	—	5.4	0.9	39.1	14.0	13	8	0
128	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	—	1.3	13.8	0.6	—	6.2	0.0	36.4	13.8	12	8	0
129	—	—	—	—	—	0.6	1.2	1.2	3.3	0.5	9.5	0.3	—	2.3	3.4	37.2	9.5	15	9	0
130	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	0.5	14.5	0.3	—	8.2	2.8	42.6	14.5	10	8	0
131	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	18.5	0.5	0.7	7.3	1.7	48.4	18.5	10	10	0
132	—	—	—	—	0.2	16.0	—	0.2	—	7.5	10.8	—	1.3	6.6	9.3	65.0	16.0	12	10	0
133	—	—	—	—	1.3	12.6	0.1	1.3	0.2	4.6	12.6	0.9	0.8	0.5	4.2	54.3	12.6	18	10	0
134	—	—	—	—	—	12.5	—	0.0	0.0	3.3	13.4	0.0	0.0	1.0	5.1	45.8	13.4	10	9	0
135	0.1	—	—	—	—	9.2	—	—	—	0.7	16.7	0.1	1.0	0.6	1.7	39.1	16.7	12	7	0
136	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	1.7	22.2	—	1.4	0.3	4.1	48.0	22.2	10	8	0
137	—	0.0	—	—	1.0	3.2	0.2	—	—	8.8	16.9	—	0.5	2.0	14.6	63.5	16.9	13	10	0
138	—	0.1	—	—	—	5.4	0.1	—	—	7.3	11.7	—	—	2.4	14.8	62.7	14.8	14	9	0
139	—	0.2	—	—	0.1	11.7	0.1	0.1	—	9.4	14.6	—	—	5.1	12.3	80.7	14.6	15	10	0
140	—	—	—	0.2	—	6.3	—	0.1	0.1	8.7	9.5	1.2	—	1.3	8.3	67.5	11.8	15	11	0
141	—	—	—	1.7	0.3	5.2	—	—	—	10.0	15.0	1.8	2.8	—	—	58.3	15.0	14	10	0
142	—	0.1	—	0.1	0.1	7.0	—	0.3	0.1	2.4	25.0	0.3	1.0	0.7	3.2	64.0	25.0	17	8	0
143	—	—	—	—	0.1	6.5	0.1	0.1	—	6.3	16.0	—	0.1	0.8	5.0	52.2	16.0	14	8	0
144	—	—	—	0.0	0.0	9.7	—	0.0	0.2	2.8	21.4	0.6	0.3	0.5	1.4	57.2	21.4	15	7	0
145	0.7	0.0	—	—	0.9	0.6	—	—	—	—	24.1	0.1	—	—	0.5	51.4	24.1	12	6	0
146	0.3	0.0	—	0.3	2.7	1.3	0.0	0.1	0.0	1.3	21.0	1.5	—	—	1.8	53.3	21.0	16	10	0
147	—	—	—	—	2.4	1.3	0.0	—	—	4.5	16.7	1.4	—	—	1.8	47.4	16.7	14	10	0
148	—	0.0	—	0.5	1.1	2.5	1.2	—	0.2	4.8	11.7	0.3	0.5	0.0	2.3	45.8	11.7	18	10	0
149	—	—	—	—	0.8	5.9	—	—	0.3	4.6	14.2	0.3	—	—	3.6	41.5	14.2	10	6	0
150	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	8.5	11.5	—	0.8	—	5.2	52.8	11.5	9	8	0
151	—	—	—	—	1.2	4.4	—	—	—	2.1	14.6	0.7	0.8	—	1.9	46.1	14.6	13	9	0
152	—	—	—	—	1.6	3.4	—	—	—	7.2	12.1	—	2.1	—	0.3	48.0	12.1	12	9	0
153	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.8	10.6	1.3	1.7	—	—	48.8	11.8	12	8	0
154	—	—	—	—	—	4.0	0.1	0.2	0.3	8.5	4.7	0.2	2.1	—	—	36.7	8.7	16	7	0
155	0.0	—	—	0.2	0.3	1.8	—	—	—	5.1	3.8	0.0	1.5	—	—	21.7	5.1	12	7	0

Październik 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
156	Grodkowo	3.7	0.5	0.2	—	—	—	—	—	0.5	0.2	5.2	0.8	—	—	—	—
	Bzura																
157	Krośniewice	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
158	Kutno—Gołębiew . .	3.6	0.6	—	—	—	—	—	0.3	0.1	—	4.2	—	0.0	—	—	—
159	Trębki	4.8	0.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	4.6	—	—	—	—	—
160	Strzelna	5.5	0.1	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	2.6	1.8	—	—	0.0	—
161	Skierniewice	5.8	0.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.1	1.4	—	—	0.0	—
162	Pszczelin	5.3	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.0	10.4	1.0	0.2	0.0	—	—
163	Gleba	7.8	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	10.6	0.9	0.1	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
164	Baruchów	3.3	0.0	0.0	—	—	—	—	0.1	0.3	0.0	4.0	0.3	—	—	—	—
165	Olganowo	2.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	5.0	—	—	—	—	—
166	Brześć Kujawski . .	1.4	0.2	—	—	—	—	—	0.1	3.8	0.1	6.8	0.6	0.2	—	—	—
167	* Nieszawa	2.3	1.0	0.2	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	1.8	0.1	—	—	—	—
	Wisła dolna																
168	Toruń Lotnisko . . .	3.1	5.0	2.3	0.5	—	—	—	1.6	0.1	1.0	6.4	1.0	0.0	—	0.0	—
169	Toruń Koszary . . .	3.5	2.9	5.5	0.5	—	—	—	1.0	0.4	1.6	6.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0
170	Pawłowo	4.1	2.3	11.9	—	—	—	0.6	1.0	0.6	3.0	12.6	2.1	—	—	—	—
171	Bydgoszcz Inst. Roln.	3.2	3.0	3.8	—	—	—	—	0.1	—	1.8	10.9	0.5	—	—	—	—
172	Bydgoszcz Lotnisko .	3.5	2.4	3.0	—	—	—	—	—	0.2	1.5	12.6	0.6	—	—	0.0	—
173	Dźwierzno	5.0	2.2	0.3	—	—	—	—	1.2	0.0	0.3	7.3	1.0	0.0	—	—	—
174	Grudziądz	4.8	0.3	7.8	—	—	—	—	1.2	0.6	0.5	6.7	0.2	—	—	—	—
175	* Janowo	4.9	1.1	11.3	0.1	—	—	—	—	1.0	0.5	9.6	0.3	—	—	—	—
176	Wirty	5.8	2.6	9.4	—	—	—	—	—	1.6	3.8	13.5	3.8	—	—	—	—
	Bałtyk																
177	Gdynia	1.5	1.9	5.4	0.0	—	—	0.0	1.7	1.2	5.5	1.7	6.9	0.2	0.0	—	—
178	Hel	1.0	2.0	4.8	0.0	—	—	0.0	0.2	0.0	3.5	7.1	5.4	0.2	0.0	—	—
179	Puck	*1.5*	*1.6*	1.8	0.3	—	—	—	1.2	—	*6.1*	*14.6*	4.1	0.1	0.4	—	—
180	Chałupy	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	—	—	0.7	0.0	3.2	4.5	2.4	0.5	0.2	—	—
181	Karwia	4.3	1.8	0.6	2.7	—	—	—	—	0.8	6.6	10.0	2.0	—	—	—	—
182	Dębek	4.8	1.8	0.6	0.0	—	—	—	—	—	5.3	7.1	0.2	—	—	—	—
	Niemen																
183	Stołpce	1.1	0.6	—	—	—	—	—	—	1.3	—	2.7	0.2	—	—	—	—
184	* Korelicze	1.5	0.3	0.8	—	—	—	—	—	3.8	—	1.7	—	0.1	—	—	—
185	Lida	1.1	—	3.7	—	—	—	—	—	3.6	0.3	3.2	—	—	—	0.0	—
186	* Niemen	0.6	2.2	1.7	—	—	—	—	—	3.9	—	2.5	0.4	0.2	—	—	—
187	* Wielka Sworotwa . .	1.2	—	0.4	—	—	—	—	—	5.6	—	2.8	0.2	—	—	0.0	—
188	Dzikowina Chról. . .	3.5	1.8	0.3	—	—	—	—	—	5.3	—	2.3	—	0.3	—	—	—
189	* Hołowle	2.0	1.8	0.9	—	—	—	—	—	4.5	—	3.4	—	0.1	—	0.0	—
190	* Szczuczyn	1.2	2.5	0.5	—	—	—	—	—	5.5	0.3	4.2	—	0.4	0.0	—	—
	Szczara																
191	* Śl. X. kan. Ogińskiego	1.2	1.7	—	—	—	—	—	—	3.4	—	2.9	—	—	—	—	—
192	* Iwacewicze	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	4.1	—	1.9	0.5	—	—	—	—
193	Słonim	—	2.5	—	—	—	—	—	—	3.7	—	3.5	0.5	0.2	—	—	—
194	* Szczara	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	0.0	2.8	—	0.0	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
195	* Mosty	0.9	1.6	0.1	—	—	—	—	—	6.0	0.3	3.5	—	0.3	—	—	—
196	Grodno	1.7	1.0	1.2	—	—	—	—	—	5.4	—	2.5	—	—	—	0.1	—
197	* Suchorzeczka	4.3	3.2	4.0	—	—	—	—	—	6.4	0.2	6.0	0.4	0.4	0.0	—	—
198	Wigry	0.8	5.5	10.5	—	—	—	—	—	6.7	0.4	6.0	6.0	0.4	—	—	—
199	Druskieniki	2.5	4.0	4.5	—	—	—	—	—	8.9	—	4.3	0.6	—	—	—	—
	Wilja																
200	Dworek	0.9	4.2	6.6	0.4	—	—	—	—	1.6	0.2	5.6	0.3	1.0	—	—	—
201	Oszmiana	2.3	6.7	11.5	—	—	—	—	—	5.5	—	6.5	0.2	0.7	—	—	—
202	Bołoszyn	1.7	4.9	15.5	—	—	—	—	—	7.1	—	5.7	0.8	1.1	—	—	—
203	Pohulanka	1.8	6.8	5.4	—	—	—	—	—	5.6	—	5.0	0.3	2.3	—	0.6	—
204	Podbrodzie	1.9	7.7	6.2	0.1	—	—	—	—	5.4	—	5.0	0.4	2.5	—	0.0	—
205	Wilno Uniw.	3.2	5.9	13.8	—	—	—	—	—	6.4	—	6.5	0.3	2.2	—	—	—
	Dźwina																
206	* Paziki	—	10.5	2.4	0.0	—	—	—	—	1.6	1.0	3.5	0.1	2.4	0.2	0.2	0.1
207	* Opsa	2.1	6.9	2.6	—	—	—	—	—	6.1	—	4.1	—	3.4	0.1	0.1	0.0

Précipitations diurnes en millimètres

Octobre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
156	—	—	—	—	0.3	1.8	—	0.2	0.1	3.5	2.6	0.6	1.5	—	—	21.7	5.2	15	6	0
157	—	—	—	0.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	15.9	5.0	6	5	0
158	—	—	—	0.0	1.5	0.1	—	0.2	1.0	—	0.5	0.3	1.2	—	1.2	14.8	4.2	13	6	0
159	—	—	—	—	2.0	0.2	—	0.1	—	—	—	0.7	1.1	—	—	14.3	4.8	9	4	0
160	—	—	—	0.2	0.3	—	0.2	0.1	0.1	3.1	1.0	—	0.7	—	—	16.2	5.5	14	5	0
161	—	—	—	3.4	—	0.4	0.0	0.1	0.0	3.4	0.1	0.5	0.2	0.0	—	17.9	5.8	11	5	0
162	—	—	—	—	—	3.3	0.1	—	—	9.6	7.3	—	0.8	—	—	41.2	10.4	10	7	0
163	—	—	—	4.2	—	7.8	0.2	0.0	0.1	5.5	6.0	—	1.0	0.6	—	51.6	10.6	13	8	0
164	—	—	—	0.9	1.6	0.1	0.1	—	—	0.0	0.2	0.6	1.0	—	—	12.5	4.0	12	4	0
165	—	—	—	1.0	3.6	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	13.4	5.0	6	5	0
166	—	—	—	1.4	2.9	0.1	0.1	0.2	0.1	—	—	2.5	0.3	—	—	20.8	6.8	16	6	0
167	—	—	—	0.2	1.3	0.1	0.1	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	8.1	2.3	14	4	0
168	0.0	—	1.0	0.5	1.3	0.2	0.0	0.1	—	—	0.7	0.0	1.4	0.0	—	26.2	6.4	16	9	0
169	—	—	0.5	0.7	2.0	0.0	0.2	0.1	0.0	—	—	0.3	2.1	0.0	0.0	28.5	6.0	17	8	0
170	0.3	—	—	12.4	—	—	—	0.3	1.3	0.9	—	—	3.1	—	—	56.5	12.6	15	10	0
171	—	—	—	12.6	2.0	—	0.4	0.7	2.7	1.9	—	0.6	4.9	—	—	49.1	12.6	15	10	0
172	0.0	—	0.8	10.6	1.4	0.6	—	—	3.0	0.8	—	0.5	3.5	—	—	45.0	12.6	15	9	0
173	—	—	0.1	2.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	22.2	7.3	11	8	0
174	0.3	—	—	1.9	1.7	0.1	0.3	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	27.8	7.8	15	7	0
175	0.1	—	0.7	6.6	0.4	—	—	0.3	—	0.1	—	—	1.6	—	0.2	38.8	11.3	16	7	0
176	1.0	—	5.9	26.1	0.2	—	0.4	0.1	—	0.9	—	—	2.5	—	—	77.6	26.1	15	11	0
177	2.1	—	—	13.4	0.5	—	—	—	—	1.2	0.0	0.0	0.7	—	—	43.9	13.4	14	11	0
178	2.9	0.1	—	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	—	—	44.8	16.6	13	8	0
179	2.2	5.4	—	22.7	3.6	—	—	—	0.3	0.9	0.0	—	2.4	—	—	*69.2*	22.7	17	12	0
180	1.1	2.2	0.0	14.2	2.1	0.2	—	0.1	0.1	0.3	0.2	—	0.2	—	—	33.5	14.2	20	7	0
181	3.5	4.2	—	13.2	4.5	—	—	—	1.4	0.3	1.3	0.5	4.6	—	—	62.3	13.2	17	13	0
182	5.2	0.5	—	14.7	2.8	—	—	—	0.8	—	2.5	0.8	4.2	0.3	0.6	52.2	14.7	16	9	0
183	0.3	0.8	—	0.4	—	6.9	0.9	0.1	4.9	1.8	2.3	—	—	3.0	2.2	29.5	6.9	16	9	0
184	0.4	1.1	—	0.0	—	8.4	0.2	0.1	4.5	1.2	1.9	—	—	—	4.1	30.1	8.4	15	9	0
185	1.2	1.8	—	—	0.4	8.7	—	—	1.5	2.0	10.2	—	1.1	1.1	3.9	43.8	10.2	15	13	0
186	0.1	0.2	—	0.2	0.4	11.1	0.3	—	1.8	0.4	8.2	0.5	1.0	0.2	5.5	41.4	11.1	20	9	0
187	—	0.8	—	—	—	9.3	0.6	0.0	2.3	0.1	5.6	0.4	0.0	0.5	1.5	31.3	9.3	14	7	0
188	—	1.1	—	0.2	—	10.2	1.2	—	2.0	0.7	6.0	—	0.3	0.6	2.6	38.4	10.2	16	10	0
180	—	0.9	—	0.0	0.1	11.8	2.3	—	1.8	0.0	10.8	0.4	—	—	7.5	48.3	11.8	14	9	0
190	—	—	0.0	0.2	0.5	9.4	1.5	0.0	0.4	0.8	7.2	0.2	1.8	0.9	3.4	40.9	9.4	18	9	0
191	—	0.6	—	—	—	12.2	—	—	—	—	2.3	—	—	3.2	2.7	30.2	12.2	9	8	0
192	—	0.3	—	—	—	12.6	0.2	0.2	—	—	6.1	—	1.0	0.5	1.6	31.3	12.6	13	7	0
193	1.4	—	—	—	—	21.0	2.4	1.5	0.8	—	10.4	1.0	—	0.1	10.3	59.3	21.0	14	10	0
194	—	—	—	—	—	11.2	0.0	—	0.0	—	7.0	—	1.4	0.0	1.9	29.4	11.2	6	6	0
195	0.3	—	—	0.0	0.2	12.0	0.3	—	0.2	0.1	11.0	0.0	0.9	0.4	4.4	42.5	12.0	17	6	0
196	0.1	0.1	—	—	1.0	3.0	—	—	0.2	4.2	22.1	—	0.1	—	0.4	43.1	22.1	15	9	0
197	—	—	—	0.1	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	2.3	19.6	0.4	—	—	0.5	50.0	19.6	16	8	0
198	0.2	—	—	—	7.5	—	—	—	—	1.7	18.5	7.0	—	—	1.7	72.9	18.5	14	10	0
199	—	—	—	—	0.5	1.9	—	—	—	1.3	23.6	4.0	—	—	0.7	56.8	23.6	12	9	0
200	0.8	1.2	0.0	—	0.1	—	4.5	—	0.0	1.1	0.2	7.8	—	0.0	5.2	41.7	7.8	17	10	0
201	—	5.3	—	0.3	0.7	1.2	5.2	—	0.6	3.3	2.2	—	0.4	0.9	14.5	68.0	14.5	18	11	0
202	2.0	4.8	—	—	1.0	1.4	0.0	—	—	0.3	1.9	5.5	0.0	0.3	2.1	56.1	15.5	16	13	0
203	2.8	0.3	0.2	—	1.1	—	1.1	—	—	3.9	2.1	3.0	0.9	—	5.2	48.4	6.8	18	13	0
204	2.7	0.8	—	—	0.5	—	0.8	—	0.0	1.2	3.0	0.0	—	—	3.5	41.7	7.7	15	10	0
205	1.6	3.7	—	—	1.9	1.6	0.3	—	0.0	2.0	4.6	0.1	0.5	0.6	1.7	56.9	13.8	18	13	0
206	2.2	1.1	0.0	0.3	0.2	—	0.9	0.0	—	1.3	0.1	0.5	1.3	0.7	12.9	43.5	12.9	21	11	0
207	3.1	3.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.6	—	0.0	2.1	0.3	5.3	0.7	0.9	16.4	60.1	16.4	19	11	0

Październik 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
208	Kołomyja	2.3	0.9	—	—	—	—	—	—	0.5	6.9	—	9.0	—	—	—	—
209	Podhajczyki	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	0.3	7.1	1.0	7.5	0.3	0.0	—	—
210	Gwoździec	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	6.8	—	—	—	—
	Dniestr																
211	Wołcze	*2.0*	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.2	*4.0*	8.0	3.1	—	—	—
212	* Strzyłki	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	3.6	*3.0*	3.8	—	—	—	—
213	* Sambor	1.4	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.9	2.0	1.3	—	—	—	—
214	* Bandrów Narodowy	2.7	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.5	2.1	8.3	1.8	—	—	—
215	Wola Dobrostańska	0.8	0.0	—	—	—	—	—	—	14.2	1.8	1.9	4.2	0.4	—	—	—
216	Drohobycz	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	12.7	4.1	0.2	4.2	0.6	0.0	—	—
	Stryj																
217	* Annaberg	—	0.8	—	—	—	—	—	—	25.4	7.4	4.1	11.5*	1.3	0.0	—	—
218	* Smorze	—	0.2	—	—	—	—	—	—	21.5	6.2	7.1	7.4	3.1	—	—	—
219	* Matków	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	6.8	2.1	8.9	1.9	0.1	—	—
220	* Hnyła	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	3.0	4.2	17.0*	7.0	—	—	—
221	* Rybnik	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2.7	2.5	7.9	2.5	—	—	—
222	* Sławsko	—	0.2	—	—	—	—	—	—	21.6	6.2	3.9	4.2	1.5	—	—	—
223	* Hutar	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	13.2	2.2	18.2	0.7	—	—	—
224	* Kalne	0.3	—	—	—	—	—	—	—	23.6	6.0	4.6	5.5	0.4	0.1	—	—
225	* Tucholka	0.4	—	—	—	—	—	—	—	15.5	13.3	1.8	12.7	0.9	—	—	—
226	* Hołowiecko	—	2.0	—	—	—	—	—	—	22.3	6.8	5.7	6.3	1.1	—	—	—
227	* Kłódka ad Skole	0.1	—	—	—	—	—	—	—	14.3	12.4	2.9	7.2	1.4	—	—	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
228	Wełdzirz	—	0.4	—	—	—	—	—	—	11.3	13.1	4.2	5.1	0.1	—	—	—
229	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	0.7	—	—	—	—	—	—	—	12.4	7.4	0.4	7.5	0.3	—	—	—
230	* Podluty	—	—	—	—	—	—	—	—	?	22.0	0.1	4.4	1.8	—	—	—
231	* Petranka	—	1.5	—	—	—	—	—	—	9.3	7.3	2.1	8.3	—	—	—	—
232	* Kałusz	3.5	—	—	—	—	—	—	0.9	14.8	6.8	3.6	13.6	0.4	—	—	—
233	Bożyków	0.4	1.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	0.9	3.3	0.9	—	—	—
234	Kozówka	—	2.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	5.1	1.4	0.7	—	—	—
235	Zaleszczyki	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	3.2	—	—	—	—
236	Tarnopol IV rz.	0.0	—	—	—	—	—	—	—	2.6	14.3	1.1	6.4	0.0	—	—	—
237	Trembowla	1.5	1.4	—	—	—	—	—	—	0.1	11.6	0.7	5.6	0.2	—	—	—
238	Krasne	0.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—	16.7	—	3.3	—	—	—	—
	Prypeć																
239	Maciejów	3.8	0.6	—	—	—	—	—	—	3.3	—	3.0	2.1	0.1	—	—	—
	Styr																
240	Radziechów	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	5.5	3.7	1.2	1.7	—	—	—	—
241	Krupiec	1.6	0.0	—	—	—	—	—	—	1.4	6.3	1.8	1.6	—	—	—	—
242	Lipszczyzna	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.8	1.9	1.1	—	—	—	—
243	Białokrynica	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.0	2.8	4.8	0.1	—	—	—
244	Werba	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	2.0	5.8	1.2	2.2	—	—	—	0.0
245	Trościaniec	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.5	7.5	1.3	0.5	—	—	—	—
246	* Okońsk	1.9	0.8	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	2.1	—	0.6	—	—	—
247	Chinocze	2.7	1.8	—	—	—	—	—	—	2.5	5.2	2.1	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
248	* Stare Konie	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	1.2	2.1	1.8	0.1	—	—	—	—
	Jasiołda																
249	* Truchonowicze	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	4.2	—	4.5	—	—	—	—	—
250	* Mostki Wielkie	6.7	1.3	—	—	—	—	—	—	4.2	—	1.9	0.3	—	—	—	—
251	Duboja	1.9	0.2	—	—	—	—	—	—	2.8	—	1.7	—	—	—	—	—
252	* Krasiczyn	0.3	4.5	—	—	—	—	—	—	1.0	0.0	1.2	—	—	—	—	—
253	Pińsk Gimn.	2.8	0.6	—	—	—	—	—	—	0.9	0.2	1.2	0.2	—	—	—	—
	Horyń																
254	Dermań	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	3.0	8.0	1.5	2.2	0.4	0.0	—	—
255	Równe	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.9	6.8	3.0	1.4	0.0	—	—	—
256	Gródek Wołyński	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	8.7	2.8	1.0	—	—	—	—
257	Wysock	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	1.7	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
258	* Paławkowicze	0.7	0.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	2.0	—	—	—	—	—
259	Godlewszczyzna	6.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	1.0	1.0	3.5	—	—	—	—	—
260	* Siniawka	1.4	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	0.1	3.2	—	—	—	—	—
261	Rokitno	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	12.9	3.0	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
208	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	2.7	—	—	—	0.1	25.0	9.0	8	5	0
209	0.1	0.0	—	—	0.0	2.5	0.1	—	0.1	—	0.6	—	0.0	—	—	21.5	7.5	12	5	0
210	—	—	—	—	—	2.5	0.3	—	—	—	0.1	—	—	—	0.2	17.8	7.3	7	3	0
211	—	—	—	2.2	1.2	9.3	—	—	3.0	5.5	12.3	—	—	2.5	—	*77.3*	18.0	*13*	*13*	0
212	—	—	—	—	—	5.2	—	—	5.8	1.6	12.7	0.3	—	2.2	—	*60.7*	22.5	*10*	*9*	0
213	—	—	—	—	—	0.8	—	—	3.5	3.6	9.2	0.4	—	4.5	0.1	44.7	16.0	12	9	0
214	—	—	—	0.5	3.0	—	0.5	—	3.3	0.6	7.5	0.2	—	1.1	0.9	54.0	17.0	15	10	0
215	—	—	—	—	1.1	2.6	—	—	—	0.8	15.0	1.0	—	8.8	0.5	53.1	15.0	13	9	0
216	—	—	—	—	1.2	10.3	0.1	—	1.6	8.7	12.3	0.3	0.1	4.1	0.9	63.6	12.7	17	11	0
217	—	—	—	4.3	4.5	11.9	0.2	—	0.7	9.0	18.7*	0.9	—	9.0	—	109.7	25.4	15	11	2
218	—	—	—	4.7	3.8	10.4	—	—	4.8	7.6	22.3	0.4	—	11.3	—	110.8	22.3	14	12	0
219	—	—	—	1.5	5.4	9.4	—	—	2.3	9.7	22.1	1.0	0.0	12.5	—	99.5	22.1	14	13	0
220	—	—	—	—	5.0	20.0	—	*16.0*	15.0	6.0	28.0*	10.0	5.0	6.0	—	*174.2*	32.0	*14*	*14*	2
221	—	—	—	0.2	2.3	12.7	—	—	5.6	1.2	10.0	0.6	—	9.5	—	76.7	19.0	13	11	0
222	—	—	—	—	1.5	14.1	—	—	—	9.8	15.4	1.0	—	4.5	—	83.9	21.6	12	11	0
223	—	—	—	3.1	3.2	16.7	—	—	2.9	9.3	21.2	1.2	—	2.9	—	110.9	21.2	13	12	0
224	—	—	—	2.8	2.8	13.4	0.2	0.1	4.1	7.0	15.1	0.8	0.3	2.0	1.2	90.3	23.6	19	12	0
225	—	—	—	3.6	6.0	1.0	—	—	—	10.0	8.7	3.2	—	—	—	77.1	15.5	12	10	0
226	—	—	—	1.9	4.4	9.6	—	—	—	11.7	4.2	0.6	—	2.5	0.3	79.4	22.3	14	12	0
227	—	—	—	0.3	3.3	9.9	—	0.1	0.1	4.5	11.7	0.1	—	3.5	0.2	72.0	14.3	16	10	0
228	—	—	—	—	—	3.6	—	0.2	0.1	—	16.7	0.1	—	—	2.7	57.6	16.7	12	7	0
229	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	3.0	13.3	—	—	1.9	0.7	57.8	13.3	11	7	0
230	—	—	—	—	1.2	14.0	1.2	—	—	—	26.2	0.4	—	0.6	—	*71.9*	26.2	*10*	*7*	0
231	—	—	—	—	—	4.2	0.8	—	—	—	14.2	—	—	—	0.7	48.4	14.2	9	7	0
232	—	—	—	—	0.3	4.6	—	—	—	—	16.3	0.3	—	1.1	—	66.2	16.3	12	8	0
233	0.0	—	—	—	0.2	0.8	0.0	—	—	—	5.0	—	—	2.1	0.4	32.7	9.1	12	6	0
234	—	—	—	—	3.4	1.0	—	—	—	—	7.3	0.3	—	2.7	0.7	34.1	7.3	12	9	0
235	—	—	—	—	—	4.3	0.4	—	—	—	1.2	—	—	—	—	20.6	11.3	6	4	0
236	—	—	—	—	1.2	0.5	—	—	—	—	13.0	0.7	—	1.1	—	40.9	14.3	9	7	0
237	—	—	—	—	0.1	0.3	—	—	—	—	1.7	0.5	—	—	—	23.7	11.6	11	5	0
238	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	0.2	2.1	—	—	0.9	—	25.3	16.7	7	4	0
239	—	—	—	—	—	9.2	0.2	—	0.0	1.4	21.4	0.0	0.2	—	1.5	46.8	21.4	12	8	0
240	—	—	—	—	0.3	5.0	—	—	—	—	13.5	3.5	—	?	—	*34.4*	13.5	*8*	*7*	0
241	—	—	—	—	1.1	0.6	—	0.4	—	—	6.8	1.3	0.1	7.7	0.6*	31.3	7.7	13	9	1
242	—	—	—	—	—	4.0	—	0.1	—	—	8.3	1.3	—	3.9	0.4	33.3	8.3	11	9	0
243	—	—	—	—	0.0	1.1	—	—	—	—	6.2	—	—	3.2	—	32.1	12.0	9	7	0
244	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	13.8	—	—	6.3	0.1	33.1	13.8	10	6	0
245	—	—	—	—	0.5	3.5	—	—	—	—	5.4	0.5	—	6.0	—	27.9	7.5	10	7	0
246	—	—	—	—	—	9.1	—	0.1	—	0.3	5.2	0.6	—	3.0	—	31.0	9.1	12	7	0
247	—	0.0	—	0.0	—	8.6	—	0.0	—	0.0	6.5	0.4	—	13.8	—	43.6	13.8	9	8	0
248	—	—	—	—	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	0.9	—	7.9	0.0	26.0	8.8	11	7	0
249	—	—	—	—	—	11.5	—	—	0.0	0.7	15.0	1.2	0.2	0.2	4.0	43.1	15.0	11	7	0
250	—	0.0	—	0.2	—	12.7	—	0.0	—	0.2	10.0	0.0	1.2	0.0	1.7	40.4	12.7	11	8	0
251	—	—	—	1.1	—	10.0	—	0.2	—	—	4.5	—	—	3.3	—	25.7	10.0	9	7	0
252	—	—	—	0.3	1.0	8.5	0.0	—	—	—	2.0	—	—	2.1	0.0	20.9	8.5	9	7	0
253	—	0.0	—	0.1	1.3	10.8	0.1	0.2	0.1	0.1	2.7	0.1	—	4.4	0.4	26.2	10.8	17	6	0
254	—	—	—	—	1.2	0.8	—	—	—	—	3.0	1.7	—	0.9	—	22.7	8.0	10	7	0
255	—	—	—	—	0.4	1.0	—	—	—	—	1.6	2.0	0.1	0.3	0.0	19.7	6.8	11	7	0
256	—	—	—	—	0.5	1.6	—	—	—	—	2.6	0.6	—	1.0	0.1	19.9	8.7	11	6	0
257	—	—	—	—	—	6.1	—	0.2	—	0.2	3.0	—	—	14.3	—	31.3	14.3	9	5	0
258	—	0.4	—	—	—	9.4	—	—	6.5	0.5	2.2	—	—	6.2	1.6	30.7	9.4	11	6	0
259	—	0.0	—	—	—	13.0	—	—	4.0	—	4.5	—	—	3.5	2.0	40.0	13.0	11	10	0
260	—	—	—	0.4	—	13.1	—	—	3.5	0.3	3.4	—	—	3.7	0.2	32.3	13.1	12	8	0
261	—	1.1	—	—	2.3	3.7	—	0.1	0.2	—	6.8	0.3	—	2.1	—	34.3	12.9	11	8	0

Listopad 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	3.1	8.0	2.4	0.6	—	—	0.4	0.1	1.4	2.8	11.6	—	4.9	8.4	0.4*	1.1*
2	* Nowe Repty	1.9	7.1	2.0	1.2	—	—	0.4	0.2	1.6	2.1	7.6	—	8.6	3.8	—	0.5
3	Rogożewo	0.5	—	9.6	0.8	—	—	—	—	1.8	0.3	—	4.8	4.5	19.5	—	—
4	Antoniny	0.8	—	4.2	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	4.9	4.2	19.4	—	—
5	* Przemęt	—	—	1.1	—	—	—	0.3	—	0.5	—	—	5.1	3.7	14.0	—	—
	Warta																
6	Częstochowa	1.0	*9.0*	2.5	0.5	—	—	0.7	—	0.7	2.3	5.6	—	6.1	3.6	0.5	0.9*
7	Cisowa	3.7	9.0	3.6	0.2	0.1	0.1	0.3	—	0.2	—	7.5	—	6.3	1.8	0.1	0.1
8	Szczerców	3.1	8.2	4.4	0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	—	7.2	2.0	—	—
9	Pęczniew	3.7	—	7.8	—	—	—	1.3	—	—	0.9	3.8	0.5	8.1	—	—	—
10	* Ruda Pabjanicka	6.9	4.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	5.0	0.5	0.1	1.2
11	Sucha Dolna	4.5	—	5.4	—	—	—	—	1.4	1.0	—	5.7	0.2	5.5	0.2	—	0.1
12	* Kłodawa	*1.0*	2.0	8.2	2.0	—	—	—	—	0.2	—	2.5	0.3	7.1	0.7	—	—
13	Kościelec	0.7	0.3	5.5	1.0	0.1	0.1	—	0.1	0.5	0.1	*1.5*	3.6	9.5	1.5	0.1	0.0
14	* Ślesin	1.7	0.8	8.2	0.3	—	—	—	—	*0.7*	—	1.6	2.0	10.3	1.3	—	0.2
15	Stawiszyn	0.7	0.3	9.7	1.4	—	—	—	—	1.5	0.1	2.7	3.3	13.2	4.5	—	—
	Prosna																
16	Sokolniki	5.5	1.1	5.8	1.0	—	—	0.8	—	0.5	—	3.3	—	9.8	3.2	—	—
17	Ostrów Wielkopolski	1.0	0.0	10.0	0.7	—	—	—	—	0.5	—	2.5	2,0	9.3	10.4	0.0	—
18	Chabierów	10.0	—	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.5	—	—	—
19	Kalisz	2.1	—	8.1	1.3	—	—	—	—	1.2	—	3.6	1.1	12.2	2.7	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
20	* Śrem	0.5	—	4.6	0.1	—	—	—	—	1.0	—	0.3	4.0	5.5	21.0	0.1	—
21	Poznań Uniw.	0.2	—	1.2	0.1	—	0.0	—	—	1.8	0.2	—	3.3	3.2	20.8	0.0	0.0
22	Poznań Ławica	0.4	—	1.4	0.0	—	0.0	0.0	0.1	1.2	0.2	—	3.0	2.5	16.6	0.0	0.0
23	Golęcin	0.6	—	1.3	—	—	—	—	0.1	1.4	0.3	—	3.0	2.5	17.2	0.0	0.2
24	Róża	—	—	3.1	—	—	—	—	—	0.8	—	—	6.1	7.2	4.1	—	—
25	* Uściekowiec	2.7	—	1.3	—	—	—	—	—	2.6	—	—	5.0	1.8	15.7	—	0.4
	Obra																
26	* Łęczno	—	—	1.2	0.1	—	—	—	—	0.6	—	—	3.0	1.4	14.0	0.1	—
	Noteć																
27	Sompolno	1.5	1.5	7.0	1.7	—	—	0.0	—	0.6	—	1.2	1.0	8.7	1.4	—	—
28	Dobre	2.2	3.2	8.4	0.1	—	—	0.0	0.0	0.7	—	0.3	1.6	8.0	0.4	—	—
29	Dobre Cukrownia	1.1	3.7	9.8	0.0	—	—	—	0.2	0.7	—	0.3	1.9	8.5	0.4	—	—
30	* Gębice	—	1.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	7.2	3.2	—	—
31	Janikowo	1.1	2.3	5.3	0.1	—	—	—	—	1.0	—	—	4.1	8.1	3.3	—	—
32	* Łabiszyn	1.2	3.3	0.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.4	4.3	2.7	—	—
33	* Nakło	1.7	2.8	0.5	—	—	—	—	—	2.1	0.6	—	7.5	2.8	3.7	0.2	—
34	* Ujście	0.3	0.3	0.8	0.2	—	—	—	—	0.6	—	—	4.8	2.2	15.3	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
35	Wisła	4.5	7.7	2.3	1.2	—	0.7	—	1.2	—	0.9	9.8	—	12.7	6.9	2.9*	0.3*
36	* Mikuszowice	15.2	9.4	2.5	0.2	—	—	—	—	1.8	4.6	10.5	—	6.4	3.0	4.0*	0.1*
37	* Straconka	5.9	10.1	2.8	0.8	—	—	—	—	2.2	3.1	13.1	—	5.7	3.5	3.4*	1.3*
	Przemsza																
38	Trzyciąż	1.4	12.6	1.5	0.5	0.2	—	—	—	1.3	—	1.6	0.0	3.2	3.6	4.5*	4.7*
39	Olkusz	1.6	13.1	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.8	0.0	2.3	4.2	3.7*	3.1*
	Soła																
40	* Piekło	8.6	4.2	1.3	0.5	—	—	1.3	—	2.9	0.7	8.1	—	11.5	7.4	3.3*	1.5*
41	* Sól	2.4	8.6	0.3	2.1	—	—	1.3	—	1.7	—	6.8	—	13.4	7.6	2.3*	1.4*
42	* Rychwałdek	2.1	7.5	0.7	0.6	—	—	0.3	—	1.6	0.3	5.7	—	1.8	3.3	3.9*	2.1*
43	Łodygowice	4.3	6.9	1.4	0.2	—	—	0.2	—	0.1	1.8	3.6	0.0	5.8	3.8	3.9*	1.5*
44	* Międzybrodzie	2.0	10.7	0.8	0.5	—	—	—	—	0.7	—	5.2	—	5.3	5.2	1.8*	3.2*
45	* Kozy	3.0	9.2	3.5	1.5	—	—	—	—	1.9	3.9	8.2	—	5.7	4.3	3.5*	1.9
	Skawa																
46	Osielec	—	5.2	—	1.9	—	—	—	—	0.7	—	6.2	—	0.6	2.8	9.3*	1.7*
47	Bieńkówka	0.6	5.5	0.1	0.5	—	—	—	—	1.7	—	6.4	—	—	4.8	8.4*	3.9*
48	* Skawce	3.6	5.5	—	—	—	—	—	—	0.7	—	3.1	—	0.4	3.3	0.2	5.2*
49	Andrychów	2.4	8.9	0.4	0.4	—	—	0.3	—	1.0	—	3.3	—	1.1	5.0	1.5*	4.1*
50	* Gierałtowice	8.0	3.4	0.7	—	—	—	—	—	2.3	—	3.3	—	1.0	4.4	3.7*	3.1*

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
1	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.2	—	0.0	—		55.4	11.6	15	11	2
2	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.4	10.7	—	0.1	—		55.5	10.7	17	11	0
3	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	0.0	0.4	0.3		52.9	19.5	13	6	0
4	0.4	2.7	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—		49.0	19.4	11	8	0
5	0.3	0.6	—	—	0.3	—	—	0.4	—	6.5	0.6	0.2	1.0	0.1		34.7	14.0	15	6	0
6	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	9.8	6.0	0.3	—	—		*49.5*	9.8	*15*	*9*	1
7	0.2	—	0.1	—	0.0	0.1	—	—	—	9.1	0.6	0.1	—	—		43.2	9.1	19	7	0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1.3	—	—	—		40.4	8.2	9	8	0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1.7	—		38.8	11.0	9	7	0
10	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.6	—	0.6	0.4		38.3	6.9	13	8	0
11	—	2.1	0.1	—	—	—	—	—	—	6.3	0.6	—	0.3	—		33.4	6.3	14	8	0
12	0.2	1.1	0.2	—	0.2	—	—	—	—	6.6	1.5	—	0.8	—		*34.6*	8.2	*16*	*9*	0
13	0.4	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	—	0.0	5.7	0.1	0.1	0.6	0.0		*32.5*	9.5	*23*	*7*	0
14	0.7	1.8	0.4	0.2	—	—	—	—	—	7.8	—	—	1.5	—		*39.5*	10.3	*16*	*9*	0
15	0.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	13.3	0.1	—	0.7	0.2		53.1	13.3	16	9	0
16	—	—	0.0	—	—	0.1	—	—	—	10.5	1.5	—	0.1	—		43.2	10.5	13	9	0
17	0.0	0.1	—	0.0	—	—	—	—	—	12.8	0.2	—	0.4	—		49.9	12.8	12	7	0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	0.5	—	1.0	—		42.7	10.0	8	6	0
19	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	0.2	—	0.6	—		44.8	12.2	12	9	0
20	0.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	0.2	1.1	—		52.3	21.0	14	8	0
21	0.5	0.9	—	0.0	0.0	0.0	—	0.1	—	12.0	0.0	0.2	3.5	0.2		48.2	20.8	15	7	0
22	0.6	0.7	0.0	—	—	—	0.0	0.0	—	12.0	0.0	0.3	2.5	—		41.5	16.6	13	7	0
23	0.8	0.6	0.0	—	—	—	—	—	—	13.5	—	0.5	3.4	0.1		45.5	17.2	15	7	0
24	—	3.1	0.2	—	—	—	3.2	—	—	*4.8*	*6.0*	*5.9*	3.4	1.4		49.3	7.2	13	11	0
25	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	12.8	1.5	—	?	—		*45.6*	15.7	*11*	*9*	0
26	0.8	6.1	—	—	—	—	—	0.1	—	5.6	0.3	0.7	1.5	—		35.5	14.0	14	7	0
27	0.6	1.3	0.7	—	—	—	—	—	—	7.0	0.2	—	1.2	—		35.6	8.7	15	11	0
28	0.3	1.7	0.7	—	—	—	0.1	—	0.1	5.5	0.3	—	3.5	0.5		37.6	8.4	18	8	0
29	0.2	1.9	0.8	—	—	—	0.2	—	0.2	6.2	0.3	—	3.8	0.5		40.7	9.8	18	8	0
30	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	6.2	0.7		44.8	11.6	9	8	0
31	—	3.4	0.1	—	—	—	—	—	—	9.4	0.1	—	3.2	—		41.5	9.4	13	10	0
32	5.0	3.0	0.2	—	—	—	—	—	—	9.5	0.6	—	3.1	—		41.8	9.5	13	10	0
33	2.2	1.1	—	—	—	—	—	0.7	—	14.2	0.3	—	3.1	0.3		43.8	14.2	16	10	0
34	4.0	1.3	0.4	—	0.1	—	—	0.1	—	9.2	0.1	1.0	2.1	—		42.8	15.3	17	8	0
35	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	7.7	5.6	0.5	—	—		66.2	12.7	16	12	2
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.7	—	—	—		63.5	15.2	13	11	2
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.6	—	—	—		59.0	13.1	13	12	2
38	—	—	0.1	—	0.3	0.2	—	—	0.2	3.0	1.8	—	—	—		40.7	12.6	17	11	2
39	—	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	—	0.1	4.5	2.5	0.0	0.0	0.0		42.2	13.1	14	10	2
40	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.2*	—	0.5*	—		58.0	11.5	16	12	4
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.6	—	—	—		54.2	13.4	13	12	2
42	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	—	—	—		37.6	7.5	16	10	2
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	2.2	0.1	—	—		43.1	7.3	15	11	2
44	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	5.8	2.8	—	0.1	—		44.4	10.7	14	9	2
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.6	—	—	—		55.2	9.2	13	13	1
46	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	2.9	1.3	—	—	—		33.0	9.3	11	8	2
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.6	0.2	—	0.2		37.4	8.4	13	8	2
48	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.2	—	—	—		30.0	5.5	11	8	1
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.2	—	—	—		34.1	8.9	13	10	2
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	—	—	—		38.4	8.0	11	10	2

Listopad 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
51	Ujazd	1.6	7.7	0.3	0.2	—	—	0.2	—	0.6	—	1.9	1.4	—	3.0	4.9	3.9*
52	Kraków Obs. Astr.	1.6	5.9	0.1	0.1	—	—	—	—	0.8	0.0	3.1	—	0.8	4.0	8 6	5.6*
53	Rakowice	1.8	5.6	0.1	0.6	0.0	0.0	—	0.0	0.7	—	2.8	0.0	1.2	2.7	6.5	5.9*
54	Wieliczka	3.1	14.1	—	0.0	—	—	0.5	—	1.9	2.5	2.7	—	—	3.0	5.3	7.4*
	Raba																
55	* Gdów	5.0	3.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	3.8	8.2*	6.2*
56	* Ujście Solne	2.2	4.4	—	0.3	—	—	—	—	0.7	—	4.0	—	1.0	5.0	6.4*	6.2*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
57	* Książ Wielki	?	*19.4*[1]	0.2	0.2	—	—	—	—	0.1	—	0.1	0.5	2.3	3.5	3.1	4.8*
58	Sielec Pińcz.	1.2	9.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	5.5	3.5	5.7*
	Dunajec																
59	Zakopane	1.8	5.1	5.3	0.3	—	—	0.8	—	1.5	0.1	3.6	0.1	2.5	7.7*	9.5*	3.2*
60	Pająkówka	3.6	3.1	5.7	0.2	—	—	5.7	—	0.9	—	8.8	—	0.9	1.1	28.3*	19.1*
61	Hala Gąsienicowa	2.2	8.8	6.7	2.2*	—	—	1.4	0.1	0.9	0.2	4.4*	0.0	14.5*	23.7*	11.0*	2.7*
62	Morskie Oko	12.0	12.0	7.5	1.4*	—	—	3.0	1.2	—	6.0	—	—	35.5	1.0	13.2*	2.0*
63	Tylicz	0.4	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	4.6*	4.5*	7.8*
64	Krynica	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	2.6	—	2.4	—	0.5	3.0	6.0*	7.0*
65	Łabowa	0.2	2.6	0.1	—	—	—	0.3	—	1.4	0.1	6.0	—	0.7	2.8	12.6*	5.7*
66	* Rozdziele	1.5	1.3	—	0.4	—	—	—	—	4.5	—	4.9	—	—	2.9	4.0*	3.5*
67	Gródek ad Grybów	3.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	1.8	—	7.0	—	—	0.5	7.0	9.5*
68	* Ciężkowice	—	1.2	—	—	—	—	—	—	2.8	—	2.9	—	—	1.6	4.8	6.8*
69	Tarnów	*1.0*	*1.2*	—	—	—	—	—	—	1.9	—	2.6	—	—	1.5	6.4	8.8
	Nida																
70	* Oksa	0.9	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	5.7	0.8	5.0*
71	Kielce Lotn	0.8	13.1	1.9	0.4	0.2	—	0.0	0.0	0.6	0.0	2.1	1.3	5.3	0.2	8.1	3.6
72	Budziszowice	0.7	8.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	0.9	6.1	3.1	5.3*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
73	Szczucin	0.3	6.7	0.3	—	—	—	—	—	0.8	—	1.2	—	—	2.6	3.7	9.1
74	* Radomyśl Wielki	2.8	0.4	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.4	—	—	4.0	4.5	8.5
	Wisłoka																
75	Glinik Marjampolski	1.4	0.6	0.2	0.9	—	—	—	—	0.0	—	2.6	—	0.2	0.2	8.1*	8.9
76	Libusza	0.5	1.0	—	1.3	—	—	—	—	1.1	0.2	—	—	—	—	7.0	9.2
77	Brzyszczki	3.5	—	—	2.2	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.0	6.0	6.9
78	* Ulaszowice	1.6	0.2	—	2.0	—	—	—	—	1.6	—	0.6	—	—	2.4	6.6	7.8
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
79	Przewłoka	1.3	6.4	1.0	0.4	—	—	0.1	—	0.2	—	1.0	0,6	0.6	0.4	5.2	7.6
80	Sandomierz	7.3	10.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	2.7	1.1	3.0	1.5
	San																
81	Sianki	—	—	4.3	2.1	—	—	2.3	3.4	—	—	—	4.2	1.8	8.7	16.2	—
82	* Sokoliki	—	0.4	2.6	2.7	—	—	0.9	—	—	—	0.3	0.4	—	3.9	4.2	2.4
83	Baligród	—	0.8	—	0.6	—	—	1.6	0.3	—	—	0.9	—	0.8	2.0	6.2	1.2
84	* Strubie	—	1.1	0.2	0.5	—	—	1.9	1.3	—	—	0.8	4.9	8.1	8.8	20.1	2.5
85	Przemyśl	—	—	—	0.6	—	—	—	4.3	—	—	0.0	0.6	0.1	2.4	5.8	3.8
86	* Dobromil	0.4	—	—	—	—	—	2.8	—	0.6	—	—	0.8	—	0.6	2.5	3.2
87	Fredrów	0.2	0.3	—	0.1	—	—	0.1	0.9	—	—	—	0.6	1.5	1.1	5.5	2.5
88	* Mościska	0.7	—	0.7	—	—	—	0.6	0.7	—	—	—	0.8	0.4	3.0	7.1	2.9
89	Szkło	—	—	—	0.6	—	—	—	1.2	—	—	—	2.0	3.5	2.7	7.5	5.5
90	* Młyny	—	0.8	—	0.3	—	—	—	0.2	—	—	0.2	0.7	0.5	2.1	4.7	4.9
91	Lubaczów	0.3	0.1	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.5	1.6	0.8	2.2	4.3	3.6
92	Miłków Małop.	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.7	1.4	0.7	3.0	5.6	4.0
93	Miłocin	1.3	0.3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.8	—	—	0.4	4.6	4.3
94	Głogów	1.8	0.7	—	3.0	—	—	—	0.0	0.3	—	1.1	—	—	0.5	5.0	4.5
95	* Pruchnik	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.0	2.5	5.0
96	Dolne	—	1.0	—	0.6	—	—	—	1.0	—	0.2	1.0	—	—	1.4	5.4	4.4
97	Przeworsk II rz.	0.2	0.2	—	0.1	—	—	—	0.8	—	0.2	0.4	—	0.8	0.8	4.5	5.0
98	Wola Biłg.	1.2	2.1	2.3	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	2.8	1.2	9.4	3.2
99	* Domostawa	2.1	3.0	1.0	1.5	—	—	—	0.2	1.3	—	1.6	—	1.8	2.6	8.0	6.0
100	* Radomyśl	1.0	8.5	2.4	0.3	—	—	—	—	0.8	—	1.6	—	1.4	—	6.8	7.5
	Wisła środkowa																
101	* Zawichost	1.0	12.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.4	—	6.9	7.6
102	Urzędów	0.2	11.2	2.8	—	—	—	—	—	0.1	—	2.3	—	2.9	—	7.9	6.2

[1]) Prawdopodobnie opad z dni 1-go i 2-go. **Quantité de précipitations de 2 jours.**

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⚹
51	—	—	—	—	0.3	—	—	0.2	—	2.7	3.6	—	0.1	0.1		32.7	7.7	17	9	1
52	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	3.6	4.1	—	0.3	0.2		38.8	8.6	14	8	1
53	—	0.1	0.0	—	0.2	0.3	—	—	—	2.8	4.1	—	—	1.0		36.4	6.5	16	10	1
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.9	—	—	—		46.9	14.1	11	10	1
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	—	—	—		38.8	8.2	9	8	2
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.8*	—	0.5	—		37.6	6.4	12	9	3
57	—	—	0.1	—	0.1	—	0.1	—	—	1.6	3.5	0.1	0.1*	—		*39.8*	*19.4*	*17*	7	2
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	—	0.5	—		36.9	9.7	10	8	1
59	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	0.1*	—	0.0	—		47.1	9.5	16	11	6
60	—	8.1*	—	—	—	—	—	—	—	9.8*	0.4*	—	—	—		95.7	28.3	14	10	5
61	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	0.6*	0.0	0.1*	2.4		87.4	23.7	18	13	10
62	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.1*	—	—	6.8		105.2	35.5	15	14	4
63	—	0.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.8*	—	—	—		23.8	7.8	9	5	4
64	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—		35.0	8.5	10	9	3
65	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.3	—	—	—		35.9	12.6	14	8	2
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	—	0.2	—		25.7	4.9	11	9	2
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.2	—	—	—		31.9	9.5	8	6	1
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	—	—	—		24.1	6.8	8	8	1
69	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.3	5.7	0.3	0.0	—		*31.0*	8.8	*11*	*9*	0
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	—	—	—		30.2	9.9	8	6	1
71	5.8	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.0	—	—	0.0		47.5	13.1	15	9	0
72	0.3	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.0	3.5	—	0.9	—		37.1	8.5	13	8	1
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.8	—	—	—		29.3	9.1	10	7	0
74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.1	—	—	—		25.0	8.5	9	6	0
75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.2	—	—	—		25.5	8.9	11	5	1
76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—		21.4	9.2	8	6	0
77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.7	—	—	—		26.7	6.9	8	7	0
78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—		26.9	7.8	9	7	0
79	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.3	—	—		29.1	7.6	15	7	0
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—		33.1	10.2	10	10	0
81	—	3.9*	2.1*	—	—	—	—	0.0	5.3*	0.2*	—	—	—	—		54.5	16.2	12	11	4
82	—	6.2*	—	—	—	—	—	—	9.4	—	0.1*	—	—	—		33.5	9.4	12	7	2
83	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5		16.4	6.2	11	5	0
84	—	2.1	0.5	—	—	—	—	—	1.0	—	1.4	—	—	—		55.2	20.1	15	11	0
85	—	1.9	0.1	—	—	—	—	—	3.0	0.9	0.2	0.1	—	—		23.8	5.8	13	6	0
86	—	3.3	1.2	—	—	—	—	—	6.0	0.2	—	—	—	—		21.6	6.0	11	6	0
87	—	3.2	0.2	1.4	0.0	—	0.2	0.0	3.6	0.9	—	0.0	—	—		22.3	5.5	16	7	0
88	—	5.0	—	—	0.1	—	—	—	7.2	—	3.7	0.1	—	3.4		36.4	7.2	15	7	0
89	—	1.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—		30.5	7.5	10	9	0
90	—	1.2	—	—	0.2	—	—	—	3.7	—	1.2	—	—	—		20.7	4.9	13	6	0
91	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.9	—	—	—		21.1	4.3	11	8	0
92	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.7	—	—	0.2		26.8	7.0	11	6	0
93	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	2.5	—	—	—		16.2	4.6	8	5	0
94	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	0.6	0.5	2.2	—	—	—		20.4	5.0	13	6	0
95	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—		15.7	5.5	6	4	0
96	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	1.5	—	—	—		26.0	9.5	10	8	0
97	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	1.3	—	—	—		21.5	7.2	12	4	0
98	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—		29.7	9.4	9	9	0
99	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	7.3	0.3	—	—		39.2	8.0	14	12	0
100	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.1	—	—	0.1		36.0	8.5	12	8	0
101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—		34.9	12.7	8	8	0
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—		36.5	11.2	9	7	0

Listopad 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kamienna																
103	Denków	1.3	13.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	1.2	2.8	4.1	9.4
104	Podole	—	13.8	1.4	0.1	—	—	—	—	—	—	2.1	0.1	1.3	2.2	4.6	10.2
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
105	Puławy	0.8	11.4	4.7	—	—	0.3	—	—	0.8	0.1	0.9	—	3.0	0.4	9.7	9.5
	Wieprz																
106	Krynice	0.1	1.9	0.1	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	1.1	1.1	4.4	7.9	3.3
107	Łapiguz	—	3.3	2.8	0.7	—	—	—	0.3	—	0.0	0.3	0.9	0.2	6.2	8.1	3.4
108	Wojsławice IV rz.	—	3.0	2.5	0.7	—	—	—	—	0.2	—	—	0.7	0.6	1.1	13.6	3.0
109	Zemborzyce	—	12.0	4.3	0.0	—	—	—	—	0.5	—	1.8	—	0.8	0.3	10.8	6.3
110	Lublin — Lotnisko	0.2	12.1	5.3	—	—	—	—	—	0.7	0.0	2.0	0.4	1.8	0.2	11.2	6.5
111	Brzozowa	4.8	6.4	4.4	—	—	0.2	—	—	—	0.1	0.8	—	3.2	1.1	12.6	6.8
112	Sobieszyn	1.5	10.4	4.3	0.1	—	—	—	1.8	—	—	0.8	—	0.1	1.6	13.6	6.5
113	Dęblin — Lotnisko	1.8	9.4	4.0	0.3	—	—	—	0.0	0.3	—	0.5	—	4.2	0.3	11.1	7.9
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
114	Szydłowiec	5.6	11.3	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	0.4	1.1	3.6	2.0	6.0
115	Radom	13.5	16.0	2.0	0.4	—	—	—	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	2.2	5.0	5.5	7.0
	Pilica																
116	Czarnca	2.3	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.9	—	3.6	0.5	2.5
117	Uszczyn	3.5	12.7	1.7	0.2	—	—	0.2	—	—	—	2.0	—	7.4	1.5	—	—
118	Nowe Miasto	8.1	11.8	0.7	0.4	—	—	—	—	—	—	2.6	—	1.4	3.8	0.8	1.9
119	Lipie	9.7	13.2	1.4	0.4	—	—	—	0.1	—	0.3	2.7	0.6	1.4	4.9	1.4	2.4
120	Stromiec	12.0	14.0	2.2	0.3	—	0.1	—	—	—	—	2.5	0.5	2.5	2.5	4.5	4.2
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
121	Warszawa-Mokotów	10.1	11.3	2.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	—	3.6	0.1	0.5	5.6	5.6	2.3
122	Warszawa-St. Pomp	12.6	12.6	2.7	0.5	—	—	—	—	0.3	—	2.7	0.1	0.6	6.6	6.9	2.5
123	Rembertów	15.4	10.0	1.5	0.4	—	—	—	0.0	—	—	3.5	—	0.6	5.6	8.5	1.5
124	Bielany	8.7	10.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	0.6	5.8	*1.6*	2.2
125	Kaskada	9.6	10.9	2.9	0.5	—	—	—	—	0.2	—	4.0	—	0.6	6.8	8.5	2.4
126	Jabłonna	7.8	10.4	2.1	0.9	—	—	—	—	—	—	4.2	—	1.8	5.7	8.5	8.3
	Bug																
127	Lwów, ul. Zielona	—	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.5	1.3	5.1	4.4
128	Lwów — Politechnika	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.0	1.3	1.2	5.0	3.9
129	Przystań	0.4	0.4	0.3	—	—	—	—	1.2	—	—	0.6	0.2	0.7	2.5	8.8	—
130	Podhajce	—	2.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.3	2.9	9.7	3.1
131	Biskupicze Szlach.	—	2.0	—	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	0.1	0.1	—	8.4	2.0
132	Piesza Wola	0.1	10.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.8	2.1	10.8	3.3
133	Domaczewo	0.5	9.8	3.6	0.1	0.2	—	—	0.1	0.1	—	1.2	0.4	0.6	0.3	11.7	4.3
134	* Pulmo	0.5	6.8	2.8	0.0	0.0	—	—	—	—	—	1.0	0.4	0.1	1.2	9.5	4.6
135	Kobryń	—	7.7	3.5	—	—	—	—	—	0.4	—	0.5	—	0.6	0.0	8.3	6.2
136	* Pożeżyn	0.2	16.7	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	9.4	5.5
137	* Frankopol	3.5	13.5	3.8	0.2	—	—	—	—	—	—	2.3	—	4.8	3.0	13.6	7.0
138	Dębe	9.2	15.1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.8	16.0	5.2
139	* Dąbrowa Wielka	11.5	10.1	7.2	0.9	—	—	—	—	—	—	2.4	2.1	3.8	—	18.1	4.4
140	* Sagaje	20.7	10.5	3.1	1.4	—	—	—	—	—	0.2	3.2	—	—	2.3	15.6	2.4
141	Grabnik	18.9	11.8	4.0	1.9	—	—	—	0.0	1.0	—	6.4	—	1.5	3.0	17.7	1.5
	Narew																
142	Białowieża	5.0	15.5	4.2	0.0	—	—	—	—	0.9	—	1.5	0.0	3.7	1.0	14.4	6.4*
143	Krzyżewo	15.9	6.3	4.7	0.7	—	—	0.1	—	0.3	—	2.6	—	2.5	—	13.0	6.7*
144	Białystok	21.8	17.6	7.3	1.2	—	—	—	—	0.9	—	3.5	0.0	7.0	—	12.1	2.5
145	* Augustów	9.3	11.9	4.7	0.6	—	—	—	—	—	—	6.3	0.0	5.6	0.2	11.5	4.7
146	* Dębowo	8.0	12.4	6.4	0.8	—	—	—	—	—	—	4.8	—	4.3	0.1	15.0	3.7
147	* Osowiec	9.5	12.6	5.4	0.6	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.2	1.0	12.9	4.7
148	* Jedwabne	10.9	11.5	3.4	3.3	—	*6.7*	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	16.6	5.1
149	Elżbiecin	15.2	7.8	4.5	0.9	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	10.2	12.1	3.5
150	* Piątnica	16.6	10.6	6.0	1.3	—	—	—	—	—	—	3.4	—	1.2	9.4	14.4	—
151	Kisielnica	14.4	10.4	5.0	1.0	—	—	—	—	0.2	—	6.3	—	0.5	0.7	19.0	2.8
152	* Zbójna	10.7	8.5	3.5	1.0	—	—	—	—	0.1	—	6.7	—	2.5	2.3	16.6	0.7
153	Krasnosielc	5.8	6.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.7	2.5	11.0	—
154	Chrcynno	13.0	6.9	3.5	0.7	—	—	—	—	—	—	3.6	0.2	3.1	6.2	7.3	1.3
	Bug (dalszy ciąg)																
155	Poświętne	2.0	4.1	5.0	0.8	—	—	—	—	—	—	2.9	—	8.7	5.7	2.0	1.0

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—		38.7	13.2	9	9	0
104	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	2.4	—	0.1	—		38.4	13.8	12	8	0
105	0.5	—	—	0.2	—	—	0.1	0.0	—	—	2.0	—	—	—		44.4	11.4	15	6	0
106	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.2	—	—	—		21.2	7.9	13	6	0
107	0.2	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	0.0	0.8	0.1	—	—		27.7	8.1	15	5	0
108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—		25.9	13.6	10	5	0
109	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.0	2.6	—	—	—		41.7	12.0	11	7	0
110	1.0	—	0.1	—	—	—	0.2	—	2.0	—	1.7	—	—	—		45.4	12.1	15	9	0
111	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—		42.8	12.6	12	8	0
112	—	0.2	0.1	—	—	—	—	0.2	—	—	1.9	—	—	—		43.1	13.6	14	8	0
113	0.2	0.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.0	0.1		43.6	11.1	14	7	0
114	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.0	—	—	—		38.2	11.3	12	8	0
115	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.2	—	7.0	0.0	1.0	1.0		63.9	16.0	20	10	0
116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.1	—	—	—		30.9	10.5	9	8	0
117	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	—	—	—		38.3	12.7	11	9	0
118	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	8.5	—	—	—		41.5	11.8	12	7	0
119	0.4	0.0	0.0	—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.5	5.9	—	—	—		45.5	13.2	17	9	0
120	0.3	—	—	0.4	—	—	—	0.0	0.2	0.2	5.2	0.3	0.3	—		52.2	14.0	18	9	0
121	0.6	0.8	0.0	—	—	—	—	0.5	0.2	0.1	6.0	0.4	0.2	0.0		51.9	11.3	20	8	0
122	0.8	1.2	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	6.6	—	0.3	—		57.0	12.6	15	9	0
123	0.3	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	0.0	0.0		50.7	15.4	11	8	0
124	0.3	*1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—		*43.7*	10.3	11	9	0
125	0.3	1.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	0.1	—		54.7	10.9	14	9	0
126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	0.3	—		55.4	10.4	11	9	0
127	—	2.3	2.2	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—		18.7	5.1	10	6	0
128	—	2.6	1.8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.1	—	—		17.9	5.0	11	7	0
129	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15.5	8.8	10	3	0
130	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.5	—	—	—		21.5	9.7	9	5	0
131	2.5	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—		15.7	8.4	8	4	0
132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.4	—	—	—		37.9	10.8	10	7	0
133	0.8	0.9	0.2	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	—	—		35.8	11.7	23	5	0
134	0.6	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.3	—	0.4	—		28.2	9.5	12	6	0
135	5.4*	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.2	2.3*	—	0.2	—		35.3	8.3	11	6	2
136	0.7	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—		34.0	16.7	9	4	0
137	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	0.0	1.5	—	0.3	0.0		54.3	13.6	13	9	0
138	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—		57.4	16.0	9	7	0
139	3.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.9	—	—	2.1		68.3	18.1	13	11	0
140	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	3.8	—	—	0.3		63.9	20.7	13	9	0
141	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	0.5		73.4	18.9	12	11	0
142	5.4*	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.1	2.0*	—	0.3	0.3		61.2	15.5	15	10	3
143	1.0*	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.2	1.7		57.0	15.9	15	10	2
144	10.7*	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	2.7	—	0.5	2.4		90.2	21.8	13	11	1
145	8.0	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	—	1.4	—	3.5	2.2		70.8	11.9	15	11	0
146	9.0	—	—	—	—	—	0.1	—	0.0	—	1.7	—	2.3	3.0		71.6	15.0	14	11	0
147	4.5	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.4	—	2.3	2.5		63.6	12.9	13	12	0
148	0.9	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.5	—	1.4	2.3		*65.7*	16.6	*14*	*10*	0
149	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	1.0	2.1		66.5	15.2	12	10	1
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	1.9	2.9		69.1	16.6	11	11	0
151	0.3	0.2	—	—	—	—	0.2	0.0	0.1	—	2.2	—	1.7	3.5		68.5	19.0	17	10	0
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	1.7	2.2		57.8	16.6	13	11	0
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	1.6	1.8		45.4	11.0	10	10	0
154	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.3	6.6	0.6	—	0.6		54.1	13.0	16	9	0
155	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	0.0	—		42.3	9.5	11	9	0

Listopad 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
156	Grodkowo	14.2	4.4	4.0	1.5	—	—	—	0.3	0.5	—	6.0	—	7.2	5.2	0.2	0.8
	Bzura																
157	Krośniewice	1.0	2.0	12.5	1.5	—	—	—	—	—	—	5.8	0.4	6.0	0.3	—	—
158	Kutno—Gołębiew	1.2	1.4	6.1	1.1	—	—	—	—	0.4	—	6.2	0.3	5.2	0.5	—	—
159	Trębki	3.2	2.9	5.6	1.5	—	—	—	—	0.3	—	6.3	0.2	5.9	0.7	—	0.9
160	Strzelna	10.1	5.4	2.6	0.6	—	—	0.1	0.1	0.2	0.0	3.9	—	4.3	2.4	—	1.5*
161	Skierniewice	8.8	7.5	2.2	0.5	—	—	—	0.1	0.6	—	3.0	—	7.5	1.5	—	1.1
162	Pszczelin	7.8	11.1	2.1	—	—	—	—	—	0.9	—	3.9	—	1.7	6.9	3.8	2.9
163	Gleba	8.8	10.9	1.7	—	0.0	—	—	0.6	—	—	3.3	0.2	0.6	6.5	6.7	2.6
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
164	Baruchów	0.2	5.7	6.3	2.0	—	—	—	0.1	0.1	—	2.7	0.0	7.0	0.2	—	0.5
165	Olganowo	2.7	8.4	6.5	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.5	8.0	0.5	—	—
166	Brześć Kujawski	4.2	8.1	6.0	1.8	—	0.1	—	0.1	0.5	—	1.7	1.1	11.7	1.8	—	—
167	* Nieszawa	2.7	5.8	8.8	1.5	—	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.9	1.0	9.5	2.6	0.1	—
	Wisła dolna																
168	Toruń Lotnisko	1.2	4.5	5.0	1.3	—	—	—	0.0	1.2	0.4	0.0	2.8	5.8	1.4	—	—
169	Toruń Koszary	0.9	4.4	4.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	0.3	0.1	3.0	6.3	0.7	—	0.0
170	Pawłowo	—	12.8	1.1	0.3	—	—	—	—	1.5	—	—	7.5	—	3.8	—	—
171	Bydgoszcz Inst. Roln.	2.0	3.6	0.3	—	—	—	—	0.2	1.2	0.2	—	7.3	5.4	3.7	—	—
172	Bydgoszcz Lotnisko	1.6	2.9	0.0	0.3	—	—	—	—	1.2	0.2	—	7.1	3.6	1.9	—	—
173	Dźwierzno	3.0	10.0	2.4	0.7	—	—	—	—	1.1	0.3	0.3	2.3	6.3	3.4	0.1	—
174	Grudziądz	0.3	4.9	0.5	0.4	—	—	—	0.3	0.6	0.3	0.1	3.2	6.4	4.8	0.3	—
175	* Janowo	—	1.3	0.4	—	—	—	—	0.5	1.6	0.3	0.2	3.8	9.1	3.9	0.3	0.1
176	Wirty	0.1	2.6	0.3	0.7	—	—	—	0.2	1.3	0.2	—	7.1	3.7	4.0	0.3	—
	Bałtyk																
177	Gdynia	3.4	0.5	0.0	3.6	—	—	—	—	0.1	0.0	—	4.6	2.1	5.2	0.1	—
178	Hel	0.0	0.3	0.3	1.7	—	—	—	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.4	6.7	0.1	—
179	Puck	3.7	4.2	0.8	1.4	—	—	—	—	1.2	—	—	4.5	0.5	3.4	0.0	—
180	Chałupy	0.5	0.7	0.1	1.0	—	—	—	—	0.1	—	—	5.5	1.5	3.2	0.2	—
181	Karwia	5.0	6.0	1.2	0.5	—	—	—	—	0.3	—	—	4.2	0.3	1.8	0.2	—
182	Dębek	2.0	10.6	0.1	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	2.9	—	0.0	0.0	—
	Niemen																
183	Stołpce	0.1	6.6	2.2	2.0	—	—	—	—	0.5	0.1	—	—	1.8	—	4.3*	5.6
184	* Korelicze	0.6	10.5	5.0	0.8	—	—	—	—	—	—	0.3	0.0	0.5	—	4.2*	14.9
185	Lida	5.6	15.7	3.0	5.7	—	—	—	—	1.0	—	1.6	—	2.2	0.2	4.0*	4.0*
186	* Niemen	2.9	13.6	6.0	1.9	—	—	—	0.1	1.0	—	0.1	—	0.7	0.0	7.4*	4.5*
187	* Wielka Swerotwa	0.5	12.3	5.0	1.6	—	—	—	—	0.9	—	0.0	—	0.2	—	9.4*	9.5
188	Dzikowina Chról.	1.9	9.8	2.8	5.4	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.2	—	6.5*	7.1
189	* Hołowle	1.5	10.8	5.9	1.3	—	—	—	—	1.5	0.0	—	—	0.2	—	10.1*	9.7*
190	* Szczuczyn	4.2	16.2	4.1	2.8	—	—	—	0.0	1.2	—	2.7	0.0	2.8	0.0	9.0*	5.8*
	Szczara																
191	* Śl. X. kan. Ogińskiego	—	9.7	3.8	1.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.2	0.3	11.6*	14.9
192	* Iwacewicze	—	9.5	2.9	2.8	—	—	—	—	1.0	0.2	0.1	—	—	2.2	16.5	15.2
193	Słonim	1.2	1.5	4.3	3.1	—	—	—	—	1.3	—	6.5	1.0	0.2	0.3	19.5*	7.2
194	* Szczara	1.5	18.5	4.9	1.0	—	—	—	—	1.1	—	1.2	0.0	0.0	4.9	0.8	5.2*
	Niemen (dalszy ciąg)																
195	* Mosty	3.4	17.3	4.0	2.1	—	—	—	—	—	—	3.2	—	2.2	0.1	9.5*	5.8*
196	Grodno	12.0	12.7	8.4	2.3	—	—	—	0.0	—	—	3.6	—	3.6	0.0	9.3*	3.6
197	* Suchorzeczka	11.3	12.3	5.0	0.6	—	—	—	0.1	0.7	—	6.4	0.0	8.5	0.2	15.5*	6.5*
198	Wigry	9.0	12.0	4.0	1.4	—	—	—	—	—	—	6.2	—	1.2	—	9.4	4.1
199	Druskieniki	17.2	14.0	8.5	2.6	—	—	—	—	0.8	—	5.5	0.2	5.5	—	9.8*	4.5*
	Wilja																
200	Dworek	—	6.4	2.0	8.4	—	0.1	—	0.0	0.9	0.8	—	0.0	0.1	0.0	0.7*	1.0
201	Oszmiana	1.8	11.3	2.3*	10.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.3	—	3.2	5.4*
202	Bołoszyn	8.1	9.3	1.0*	7.8	—	—	—	—	1.3	—	2.3	0.9	1.1	—	4.0*	2.7*
203	Pohulanka	4.7	10.4	4.7	8.7	0.2	0.4	—	—	1.0	—	3.0	0.2	2.3	0.1	2.8	0.5*
204	Podbrodzie	5.6	7.3	3.0	2.0	—	0.0	—	—	—	—	—	1.5	2.5	—	4.6*	1.6*
205	Wilno Uniw.	6.8	11.8	3.7*	8.5	—	—	—	—	0.9	—	5.3	0.1	2.4	—	3.5*	0.1*
	Dźwina																
206	* Paziki	0.6	7.1	3.8	9.2	4.2	2.1	—	—	0.2	0.1	0.1	0.0	3.0	0.0	0.9*	0.7
207	* Opsa	1.8	5.7	2.5	9.9	6.4	4.2	—	—	0.6	0.1	1.8	0.0	2.6	0.1	3.1	1.1*

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
156	2,6	1.1	1.2	—	—	—	—	—	—	0.8	14.0	0.2	0.2	0.2		64.6	14.2	19	11	0
157	1.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.2	—	1.5	—		42.8	12.5	13	11	0
158	1.2	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	4.6	3.4	0.4	0.7	3.5		38.4	6.2	17	12	0
159	0.3	—	1.1	—	—	—	—	—	—	1.4	8.3	—	—	—		38.6	8.3	14	9	0
160	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—	2.5	7.2	0.2	0.1	0.1		42.1	10.1	21	9	1
161	0.7	0.2	0.2	0.0	—	—	—	—	—	0.7	8.6	0.2	0.1	—		43.5	8.8	17	8	0
162	1.2	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	5.7	—	0.1	—		50.3	11.1	15	12	0
163	2.0	1.0	0.2	0.0	—	—	0.1	0.0	0.0	0.0	6.3	—	0.2	—		51.7	10.9	16	10	0
164	0.8	0.3	1.1	—	—	—	—	—	—	1.9	3.5	0.1	0.1	0.2		32.8	7.0	18	8	0
165	1.6	1.5	1.3	—	—	—	—	—	—	5.8	—	1.0	1.6	0.5		44.5	8.4	14	11	0
166	1.1	2.5	1.3	0.3	0.2	—	0.3	—	0.1	4.8	0.2	0.2	4.0	0.7		52.8	11.7	23	13	0
167	—	5.0	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	0.6	0.4	2.7	0.6		45.1	9.5	20	11	0
168	1.2	0.1	0.3	—	—	—	0.0	—	—	6.3	1.0	—	1.5	0.0		34.0	6.3	15	12	0
169	1.5	0.3	0.2	0.0	—	—	0.0	0.1	—	3.5	1.7	—	1.7	0.6		32.1	6.3	19	10	0
170	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	1.5	—		47.0	16.0	10	8	0
171	0.8	0.6	—	—	—	—	—	0.7	—	6.7	—	—	3.6	0.3		36.6	7.3	15	8	0
172	0.7	0.8	0.3	—	—	0.2	—	—	—	8.3	—	—	2.7	0.5		32.3	8.3	15	8	0
173	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	3.8	2.3	—	1.8	—		39.4	10.0	15	11	0
174	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	3.4	7.5	—	3.6	0.2		36.9	7.5	17	7	0
175	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	2.5	11.2	—	1.5	0.1		37.2	11.2	16	8	0
176	—	—	0.1	—	—	—	—	0.3	—	7.4	6.1	—	5.0	—		39.4	7.4	16	8	0
177	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—	0.0	8.8	5.9	0.0	2.0	0.0		36.3	8.8	11	8	0
178	—	0.6	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	5.2	9.8	0.0	3.2	0.0		32.2	9.8	11	6	0
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	7.4	—	3.8	1.3		45.7	13.5	12	10	0
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	5.4	—	2.6	0.0		33.0	12.2	12	7	0
181	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	5.3	2.6	4.5	0.0		50.6	18.2	14	9	0
182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	3.7	3.0	4.2	—		41.4	14.9	8	7	0
183	19.5*	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	1.8*	—	1.8*	3.4*		50.0	19.5	15	10	5
184	9.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	0.0	0.7	3.4		51.0	14.9	14	6	1
185	14.8*	0.6*	—	—	—	—	0.0	0.4	—	—	0.6	0.0	0.5	3.1		63.0	15.7	16	11	4
186	17.8*	0.5	0.3	0.2	—	—	0.2	0.1	0.0	—	—	—	0.2	1.8		59.3	17.8	18	9	3
187	13.1*	—	0.0	0.1	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.1	0.4	4.9		58.0	13.1	13	7	2
188	17.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2		55.8	17.6	10	8	2
189	15.2*	0.0	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—	—	0.1	—	2.2		58.6	15.2	12	9	3
190	18.2*	—	—	—	—	—	0.3	0.1	0.2	—	1.5*	0.0	0.9	0.7		70.7	18.2	16	11	4
191	11.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—		55.0	14.9	10	7	3
192	7.9*	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.4*	—	—	—		59.3	16.5	12	8	2
193	12.2*	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—		60.6	19.5	14	12	4
194	16.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5		60.5	18.5	11	10	2
195	15.7*	0.1	—	—	—	—	0.0	0.2	0.0	—	1.3*	—	1.0	5.4		71.3	17.3	15	12	4
196	11.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	1.0	3.0		73.0	12.7	12	12	3
197	7.2*	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	2.0	0.1	2.5	1.5		81.1	15.5	18	11	3
198	9.8*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0.6	—	4.5	2.7		65.6	12.0	14	11	1
199	11.5*	1.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—	3.0*	0.7	2.0	0.4		87.8	17.2	17	12	4
200	13.0*	0.1*	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.0	0.2*	—	0.0	3.0*		36.7	13.0	13	6	5
201	23.3*	0.2*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	3.2*	1.2*	0.9	1.4		67.5	23.3	14	12	6
202	29.4*	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	1.8	2.5		76.4	29.4	14	13	5
203	27.8*	1.6*	—	—	—	—	0.7	0.7	0.9	—	0.4*	0.3	3.6	8.4		83.4	27.8	22	12	4
204	29.5*	1.0	—	—	—	—	—	1.6	0.2	—	3.0*	0.0	5.1	9.8		78.3	29.5	15	14	4
205	31.0*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.2	1.9		79.4	31.0	15	10	5
206	9.4	0.5	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.4*	0.4	0.2*	9.0*		51.9	9.4	18	8	4
207	22.4*	3.2*	—	—	—	—	—	0.8	0.2*	0.0	1.7*	0.5*	1.0*	6.7		76.4	22.4	21	15	7

Listopad 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
208	Kołomyja	0.1	—	0.2	0.9	—	—	—	0.3	—	0.1	—	0.1	0.4	0.1	7.6	2.3
209	Podhajczyki	0.1	0.1	0.1	—	—	—	0.1	0.1	—	0.2	—	0.0	—	2.7	10.2	4.9
210	Gwoździec	0.1	0.1	0.1	0.2	—	—	0.3	0.3	—	—	—	0.2	—	1.2	8.4	7.9
	Dniestr																
211	Wołcze	—	—	0.2	0.8	—	—	2.6	—	—	—	—	0.2	—	2.4	2.2	1.2
212	* Strzyłki	—	—	—	0.5	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	1.2
213	* Sambor	0.1	0.2	—	0.1	—	—	1.4	0.2	—	—	0.0	1.1	—	2.0	5.5	2.5
214	* Bandrów Narodowy	—	0.1	—	1.8	—	—	1.1	1.2	—	—	0.7	—	0.2	2.1	5.4	4.8
215	Wola Dobrostańska	0.0	0.4	0.2	0.0	—	—	0.0	1.9	—	0.1	—	2.0	0.9	1.8	7.6	5.6
216	Drohobycz	0.2	0.2	0.8	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	—	—	—	1.6	0.6	1.8	4.9	1.7
	Stryj																
217	* Annaberg	0.0	0.4	3.7	0.7	—	0.0	1.5	0.0	0.8	0.0	0.0	2.3	2.0	7.0	5.2	0.3
218	* Smorze	0.2	0.1	0.6	—	—	—	1.5	0.9	—	—	—	3.1	0.2	9.3	4.2	0.6
219	* Matków	0.1	0.0	2.5	0.5	0.1	—	1.4	0.2	0.1	0.0	—	0.9	0.1	8.0	5.4	0.1
220	* Hnyła	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	1.2	—	13.0	12.0	—
221	* Rybnik	—	—	2.8	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—
222	* Sławsko	2.4	—	3.9	1.2	—	—	1.5	—	—	—	—	1.4	—	3.4	4.5	—
223	* Hutar	2.1	1.5	—	3.5	—	—	1.4	0.4	—	—	—	2.5	—	6.5	5.7	1.6
224	* Kalne	0.6	0.3	6.0	0.5	0.0	0.0	1.6	0.5	—	0.0	—	1.8	—	7.6	0.0	0.3
225	* Tucholka	1.0	—	4.8	—	—	—	2.4	1.0	—	—	—	2.0	—	—	4.2	—
226	* Hołowiecko	0.3	—	3.3	—	—	—	2.0	—	—	0.5	—	1.0	—	2.8	4.6	0.8
227	* Kłódka ad Skole	0.0	—	0.9	0.8	0.1	0.0	0.9	—	—	—	—	0.7	—	0.2	1.7	0.5
	Dniestr (dalszy ciąg)																
228	Wełdzirz	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.1	0.5	0.2
229	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	—	0.3	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	0.8	2.5	0.6
230	* Podluty	—	3.1	—	3.6	—	—	2.6	—	—	—	—	0.1	—	—	2.2	—
231	* Petranka	0.4	—	—	2.1	—	—	0.4	—	—	—	—	0.9	—	—	4.3	—
232	* Kałusz	0.5	0.1	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	1.5	3.4	1.8
233	Bożyków	0.0	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0.4	1.8	12.3	6.2
234	Kozówka	0.2	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	15.4	11.3
235	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	3.8	9.7	14.2
236	Tarnopol IV rz.	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	—	0.5	0.2	1.1	9.0	16.2
237	Trembowla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	—	13.1	17.1
238	Krasne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	6.5	10.2	32.5
	Prypeć																
239	Maciejów	0.0	4.3	2.6	0.4	—	—	—	0.2	0.0	—	0.2	0.0	0.2	—	9.0	4.3
	Styr																
240	Radziechów	—	1.2	0.3	0.2	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.4	0.3	0.9	12.5	5.5
241	Krupiec	0.1	—	0.2	0.4	—	0.1	0.4	—	—	—	—	0.4	—	—	9.7	17.0
242	Lipszczyzna	—	0.5	—	0.3	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	0.3	8.0	13.2
243	Białokrynica	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	14.5	16.2
244	Werba	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	8.4	21.5
245	Trościaniec	0.5	1.0	—	0.5	—	—	0.4	0.6	—	—	—	—	0.2	—	11.2	13.8
246	* Okońsk	—	0.3	0.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.2	0.2	—	12.5	14.0
247	Chinocze	—	—	1.1	0.1	—	—	—	0.6	0.0	—	0.2	—	0.5	1.2	18.3	2.1
	Prypeć (dalszy ciąg)																
248	* Stare Konie	0.2	1.4	1.6	0.1	—	—	—	0.3	—	0.1	0.0	—	0.7	0.4	9.2	16.5
	Jasiołda																
249	* Truchonowicze	1.0	10.0	9.5	1.1	—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.0	—	7.0	6.7*
250	* Mostki Wielkie	0.1	9.0	2.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.3	—	0.0	—	7.7	7.2*
251	Duboja	—	7.2	4.1	0.7	—	—	—	0.4	0.3	—	—	—	1.2	1.4	13.6*	18.7
252	* Krasiczyn	—	3.5	2.5	0.7	—	—	—	—	—	0.5	0.0	0.2	0.4	1.7	10.2	16.6
253	Pińsk Gimn.	—	3.2	2.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6*	14.6*
	Horyń																
254	Dermań	—	—	—	0.3	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	0.6	1.5	16.5	23.0
255	Równe	—	—	0.2	0.2	—	—	0.8	—	—	—	0.0	0.2	0.1	3.2	8.9	23.3
256	Gródek Wołyński	—	—	—	0.2	—	—	0.6	—	—	—	—	0.1	0.2	1.0	11.2	21.5
257	Wysock	—	0.8	0.7	—	—	—	—	1.0	0.6	—	—	—	0.4	0.2	1.4*	15.7
	Prypeć (dalszy ciąg)																
258	* Paławkowicze	—	4.3	3.8	0.2	—	—	—	0.2	0.1	0.5	—	0.1	—	—	4.1*	6.4
259	Godlewszczyzna	—	5.0	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	6.0*	8.0
260	* Siniawka	—	6.3	4.8	0.5	—	—	—	0.3	0.2	—	0.1	—	0.7	—	7.0*	7.5
261	Rokitno	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.5	—	6.1	26.1

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
208	—	4.3	3.3	—	—	—	—	—	0.1	—	—	1.3	—	—		21.1	7.6	14	5	0
209	—	4.2	2.2	—	—	—	0.0	0.1	0.7*	0.1	1.6	—	0.0	0.0		27.4	10.2	15	6	1
210	—	4.3	2.3	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	2.2	—		28.4	8.4	18	6	0
211	—	*4.0*	—	—	—	—	—	—	*6.1*	—	—	—	—	—		*19.7*	*6.1*	*9*	*6*	0
212	—	4.5	0.6	—	—	—	—	—	6.5	0.8	—	—	—	—		18.6	6.5	9	6	0
213	—	4.5	1.3	—	—	—	0.2	0.1	11.6	0.8	—	—	—	—		31.6	11.6	15	8	0
214	—	3.3	0.3	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—		27.0	6.0	12	8	0
215	—	2.4	0.6	—	—	—	—	—	0.4	—	0.1	0.0	—	—		24.0	7.6	13	6	0
216	—	4.8	3.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.1	0.0	—	—		22.7	4.9	16	6	0
217	1.7*	10.0*	0.7	0.0	0.0	—	—	0.0	11.2	0.2*	—	—	—	—		47.7	11.2	15	9	3
218	0.2*	9.6*	1.3	—	—	—	—	—	9.7*	0.2*	0.0	—	—	—		41.7	9.7	15	7	4
219	0.1*	8.6*	0.5*	—	—	—	—	0.1	11.9*	0.3*	0.0	0.0	0.0	—		40.9	11.9	18	6	5
220	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—		39.2	13.0	8	8	2
221	0.7	10.5	1.2	—	—	—	—	—	11.5	0.9	—	—	—	—		30.4	11.5	8	6	0
222	—	8.5	1.0	—	—	—	—	—	2.0	4.8	0.4	—	—	—		35.0	8.5	12	11	0
223	0.5	8.5*	1.3*	—	—	—	—	—	4.2*	5.2*	—	—	—	—		44.9	8.5	14	12	4
224	1.4	10.2*	0.3	0.1	—	—	—	—	6.7*	0.1	0.2	—	—	—		38.2	10.2	16	7	2
225	3.3	9.4*	1.2*	—	—	—	—	—	10.8*	1.0*	0.2	—	—	—		41.3	10.8	12	11	4
226	—	8.1	—	1.2	—	—	—	—	4.1*	4.4*	—	—	—	0.3		33.4	8.1	13	9	2
227	—	13.0	3.4	0.0	—	—	—	0.0	2.0	5.0	—	—	—	—		29.2	13.0	12	5	0
228	—	10.3*	3.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1		19.4	10.3	9	3	1
229	—	8.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.8	8.4	8	5	0
230	—	13.8*	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28.6	13.8	7	6	1
231	—	9.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22.0	9.4	7	4	0
232	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.9	—	—	—		18.8	7.3	10	6	0
233	—	3.2	1.6	—	—	—	—	—	0.1	—	3.3	—	—	—		29.8	12.3	9	6	0
234	—	4.2	1.4	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	—	—	—		35.0	15.4	10	4	0
235	—	3.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33.8	14.2	6	5	0
236	1.7	2.1	1.8	—	—	—	—	—	0.6	0.1*	0.5	—	—	—		33.8	16.2	11	6	1
237	—	5.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37.7	17.1	6	4	0
238	—	3.3	1.4	—	—	—	—	—	0.3	0.0	—	—	—	—		54.2	32.5	6	5	0
239	1.4	0.1	0.1	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	0.3*	0.1	0.0	—		23.2	9.0	13	5	1
240	—	2.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23.3	12.5	9	4	0
241	5.5	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—		36.6	17.0	12	5	0
242	4.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—		31.2	13.2	9	4	1
243	6.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—		41.1	16.2	6	4	0
244	4.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.7	—	—	—		38.8	21.5	9	4	1
245	8.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.9*	—	—	—	—		37.5	13.8	11	4	1
246	9.6*	0.2	0.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		38.3	14.0	11	3	1
247	5.8	0.8	0.1	—	—	—	0.1	0.2	0.0	—	—	—	—	—		31.1	18.3	13	5	0
248	7.6*	0.3	0.0	0.1	—	—	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.3	—	—		39.4	16.5	17	5	1
249	9.2*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	1.5*	—	—	0.6		49.5	10.0	12	9	3
250	6.0*	—	—	—	0.0	—	0.2	0.0	0.0	—	1.4*	0.0	—	—		33.9	9.0	9	6	3
251	7.6*	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.7	—	—		56.7	18.7	12	7	2
252	7.5*	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.5	—	—	—		44.4	16.6	12	6	1
253	9.8	—	—	0.1	—	—	0.1	0.4	0.2	—	0.3	0.3	0.0	—		43.3	14.6	12	5	2
254	5.0	1.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	—		51.5	23.0	11	7	1
255	4.4*	1.5	0.3	—	—	—	0.1	—	—	—	0.5*	—	—	—		43.7	23.3	13	5	2
256	5.8*	0.8	1.0	—	—	—	—	0.1	—	0.5*	—	—	—	—		43.0	21.5	12	5	2
257	11.0*	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.5	—	—	—		33.1	15.7	11	4	2
258	18.9	—	—	—	—	—	0.2	0.6	0.1	0.2	1.7*	0.0	—	1.2		42.6	18.9	16	7	2
259	18.0*	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	—	0.2*	—	—	1.0		44.7	18.0	11	7	3
260	13.5	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	0.4*	0.1	—	0.7		43.0	13.5	14	5	3
261	14.5*	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—		50.8	26.1	7	5	2

Grudzień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Cieszyn	7.2	0.2	0.6	—	—	—	2.0	—	—	1.9	0.4	6.6	4.0	0.9	14.3	2.8*
2	* Nowe Repty	3.6	—	—	—	—	—	1.6	—	—	2.0	2.8	12.2	1.6	1.9	2.8	0.8*
3	Rogoźewo	—	—	1.5	0.1	—	—	—	0.2	7.2	1.2	3.4	7.2	1.1	3.6	1.3	0.1*
4	Antoniny	—	0.0	1.6	—	—	—	—	—	6.0	0.5	4.5	6.0	0.3	3.1	1.6	—
5	* Przemęt	—	0.2	2.4	0.2	—	—	—	—	4.3	0.2	3.7	5.6	0.3	2.2	2.1	—
	Warta																
6	Częstochowa	2.5	—	0.8	—	—	—	0.6	—	—	—	2.5	10.5	4.4	4.4	2.5	2.7*
7	Cisowa	0.4	—	0.9	—	—	0.1	—	—	—	6.8	2.7	5.7	0.7	2.0	2.7	2.1*
8	Szczerców	2.3	—	1.5	—	—	—	—	—	—	5.1	3.1	3.5	2.3	4.2	4.3	0.4
9	Pęczniew	3.0	—	3.2	—	—	—	—	—	0.6	3.7	3.1	4.6	3.4	5.1	2.1	—
10	* Ruda Pabjanicka	3.3	—	4.0	0.9	—	—	—	—	1.5	7.5	5.1	5.3	4.0	9.5	3.2	5.1*
11	Sucha Dolna	3.4	0.3	2.1	—	—	—	—	—	0.5	3.0	2.6	4.4	3.4	6.4	0.3	1.0*
12	* Kłodawa	3.8	—	3.9	—	—	—	—	—	1.9	4.4	2.9	5.4	1.2	8.1	0.7	1.4*
13	Kościelec	3.4	0.1	1.8	0.2	0.1	0.1	0.1	—	1.9	2.8	1.9	4.8	1.9	6.2	0.7	2.6*
14	* Ślesin	3.8	0.2	3.3	—	—	0.1	—	—	2.1	1.4	2.7	6.7	0.3	7.3	—	1.3*
15	Stawiszyn	2.7	—	2.5	—	—	0.2	—	—	4.9	3.6	1.7	7.7	1.7	8.2	0.3	1.7
	Prosna																
16	Sokolniki	2.1	—	0.7	—	—	0.0	—	—	0.4	3.1	2.0	5.8	1.1	2.6	2.4	2.2*
17	Ostrów Wielkopolski	0.9	0.2	1.4	—	—	0.0	0.0	—	4.3	3.1	4.4	9.2	2.3	3.1	2.4	1.6
18	Chabierów	3.0	—	2.7	—	—	—	—	—	1.5	2.5	4.5	8.0	2.0	5.3	3.0	1.2
19	Kalisz	2.8	0.1	3.4	0.2	—	—	—	—	3.2	4.9	2.6	7.3	1.9	2.8	2.7	0.0
	Warta (dalszy ciąg)																
20	* Śrem	0.2	—	2.0	—	—	0.1	—	—	4.4	—	2.6	4.4	0.8	3.7	2.3	0.1
21	Poznań Uniw.	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	—	3.2	0.0	5.0	7.3	1.5	3.8	0.7	1.9*
22	Poznań Ławica	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	—	—	—	3.1	0.0	5.6	6.3	1.4	3.4	0.2	0.3
23	Golęcin	0.2	0.1	0.4	—	—	—	—	—	3.3	—	5.7*	7.5	0.9	3.4	0.4	0.8*
24	Róża	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.6	—	3.8	6.9	1.3	5.0	0.8	3.7*
25	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	0.9	—	—	3.7	—	7.7	7.0	1.7	5.2	0.4	—
	Obra																
26	* Łęczno	0.1	—	1.4	0.1	—	—	—	—	1.8	—	6.4	5.0	—	2.6	1.5	—
	Noteć																
27	Sompolno	3.2	0.0	3.5	0.1	—	—	—	—	0.5	1.8	2.3	5.6	0.5	7.2	—	2.5*
28	Dobre	3.0	—	2.0	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	0.1	3.0	8.0	0.3	4.3	—	0.2*
29	Dobre Cukrownia	3.8	—	2.2	0.0	0.1	0.1	—	—	2.9	0.1	3.0	9.6	0.5	4.3	—	0.2*
30	* Gębice	2.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	3.8	7.2	—	5.1	—	2.8*
31	Janikowo	2.5	—	0.3	—	—	—	—	—	2.7	—	4.0	9.6	0.6	4.2	—	1.3
32	* Łabiszyn	2.3	—	0.3	0.3	—	—	—	—	2.5	—	4.5	11.1	1.0	4.7	—	1.8*
33	* Nakło	1.3	—	0.2	0.5	—	0.6	—	—	1.8	—	7.5	7.3	—	1.2	—	2.2*
34	* Ujście	0.7	0.1	0.5	—	—	—	0.2	—	2.0	—	7.0	8.5	0.9	7.0	0.3	2.0*
	Wisła																
	Wisła górna																
35	Wisła	8.0	0.1	1.1	—	—	—	3.3	0.1	—	3.4*	2.7	9.6*	6.3	2.6	14.0	4.7*
36	* Mikuszowice	3.8	—	—	—	—	—	1.1	—	—	1.4	0.9	11.6*	4.7	1.7	9.9	0.5*
37	* Straconka	6.5	0.2	—	—	—	—	1.3	—	—	0.2	0.2	9.3*	4.2	0.3	12.5	1.3*
	Przemsza																
38	Trzyciąż	4.4	—	—	—	—	—	0.5	0.3	—	3.6	5.0	9.0*	2.5	2.6	3.4	2.2*
39	Olkusz	6.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0,0	0.4	0.3	—	4.8	2.5*	6.1*	2.0	2.3	5.1	0.5*
	Soła																
40	* Piekło	4.0	0.6	1.0	0.3	—	—	3.1	—	—	1.8*	1.5*	5.8*	6.6*	3.1	11.8	5.4*
41	* Sól	2.5	—	0.3	—	—	—	2.1	0.3	—	1.9	0.4	12.1	5.2	1.5	15.4	1.3*
42	* Rychwałdek	5.4	0.5	0.4	—	—	—	3.5	0.3	—	—	0.4	5.1*	4.2*	3.4	9.9	2.1*
43	Łodygowice	7.5	0.2	0.0	—	—	—	2.3	0.2	—	0.3	0.2	7.6*	4.7*	1.4	9.2	0.6*
44	* Międzybrodzie	4.1	0.2	0.3	—	—	—	2.0	—	—	1.4	1.5	7.1*	10.0	3.2	12.4	6.4*
45	* Kozy	7.5	—	0.5	—	—	—	1.8	—	—	1.2	0.3	7.5*	3.6	1.1	13.8	1.4
	Skawa																
46	Osielec	7.8	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.5	—	3.1*	6.8	2.6	10.2	13.9*
47	Bieńkówka	4.8	—	1.9	—	—	—	2.8	—	—	2.2*	0.3	5.8*	2.2	1.0	11.6	3.2*
48	* Skawce	5.5	—	0.7	—	—	—	3.0	—	—	0.6	—	6.5	2.7	—	10.8	7.8*
49	Andrychów	3.0	0.1	0.7	—	—	—	2.0	—	0.3	0.4	1.1	7.2*	3.2	1.0	13.5	10.5*
50	* Gierałtowice	5.2	1.0	—	—	—	—	0.8	—	—	1.9	0.2	5.5	3.1	1.6	10.4	9.9*

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
1	6.2*	2.2*	0.1*	—	—	—	0.0	0.4*	—	1.8*	2.9*	0.2	0.1	—	0.9*	55.7	14.3	20	11	8
2	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	1.3	0.3	—	—	34.1	12.2	13	10	3
3	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	5.1	1.9	—	0.5	—	—	34.4	7.2	14	10	1
4	0.8*	—	—	—	—	—	—	0.0	—	2.4	—	0.1	0.2	—	—	27.1	6.0	12	7	1
5	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.3	1.4	—	—	0.8	0.1	0.5	25.1	5.6	17	7	2
6	0.3*	0.0	—	—	—	—	—	2.0*	—	5.0*	0.0	0.2	—	—	—	38.4	10.5	13	9	4
7	0.2*	0.0	0.0	—	—	—	0.0	—	—	5.2*	1.6*	0.2*	—	0.1	—	31.4	6.8	15	8	5
8	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	2.5*	0.3	—	—	—	34.4	5.1	13	10	3
9	—	—	2.4*	—	—	—	—	0.7*	—	5.5	3.0	—	—	—	—	40.4	5.5	13	11	2
10	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	3.5*	5.9*	0.2	—	—	—	59.1	9.5	15	12	4
11	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	2.0	6.3	0.0	—	—	—	36.6	6.4	14	10	2
12	0.2	0.4	0.1	—	—	—	0.1*	0.2*	—	3.2	4.3	—	—	0.3	—	42.5	8.1	18	11	3
13	0.6*	0.2	0.1	—	0.0	0.0	0.0	0.2*	—	2.9	3.2	0.1	0.1	—	0.2	36.2	6.2	24	11	3
14	1.7*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	36.5	7.3	14	10	3
15	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	5.2	1.9	—	0.0	0.0	—	42.3	8.2	13	11	0
16	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	0.4*	—	2.4*	4.0	—	0.0	—	0.1	29.5	5.8	15	10	4
17	0.0	—	—	—	—	—	—	*0.4*	—	*3.0*	3.0	—	—	0.1	—	*39.4*	9.2	*15*	*11*	?
18	1.4*	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	4.4	3.5	—	—	—	—	43.2	8.0	14	13	2
19	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	4.1	3.4	—	—	—	—	39.5	7.3	14	11	1
20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.1	0.4	—	0.4	0.4	—	24.1	4.4	15	7	0
21	0.1*	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	0.2	0.6	0.2	0.3	0.1	0.7	0.3	26.4	7.3	17	6	2
22	1.0*	0.3	—	—	—	—	—	0.0	0.3	0.6	0.1	0.0	0.4	0.7	0.0	23.9	6.3	16	6	1
23	0.0	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.2	0.6	0.2	0.3	0.1	0.7	0.1	24.9	7.5	17	4	2
24	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	2.4	—	—	—	1.3*	—	29.4	6.9	12	9	4
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	29.1	7.7	8	6	0
26	1.0*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.1*	0.9	—	—	22.5	6.4	13	8	2
27	0.3*	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	3.0*	2.2	—	0.1	0.4	0.0	33.2	7.2	15	9	3
28	0.0	0.2	—	—	—	—	0.1*	0.0	0.1	3.0*	2.0	0.1	—	—	—	29.3	8.0	15	8	3
29	0.0	0.2	—	—	—	—	0.2*	0.2*	0.5	3.0*	2.8	0.1	0.2	—	—	34.0	9.6	19	8	4
30	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	3.1	—	—	—	—	—	26.8	7.2	8	7	2
31	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	2.1	0.2	—	—	—	28.5	9.6	11	8	1
32	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.3	—	0.6	—	—	31.8	11.1	13	9	2
33	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	0.9	0.8	0.2	1.0	0.1	0.4	27.3	7.5	16	8	2
34	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.2	0.1	—	0.9	1.5	—	—	32.0	8.5	16	6	2
35	7.7*	4.0*	—	—	—	—	0.2*	0.8*	—	1.8*	2.6*	—	—	—	2.4*	75.4	14.0	19	15	10
36	8.0*	3.9*	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	1.2*	0.5	—	—	1.2	52.4	11.6	15	12	6
37	8.9*	4.4*	—	—	—	—	0.1*	—	—	2.0*	1.1*	0.1	—	—	1.0*	53.6	12.5	17	11	8
38	—	0.6*	—	0.2	0.1*	0.2*	0.5*	0.1*	—	1.4*	1.9*	0.7*	—	—	—	39.2	9.0	19	10	10
39	—	0.9*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3*	0.1*	—	2.3*	2.9*	0.7	—	—	0.0	38.3	6.3	18	9	8
40	6.0*	2.9*	—	—	—	—	—	0.5*	—	1.7*	2.9*	—	0.5*	0.3*	1.1*	60.9	11.8	20	15	13
41	3.4*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.4*	—	—	—	0.2*	47.8	15.4	16	9	6
42	7.5*	4.2*	0.2*	—	—	—	0.2*	0.6*	—	0.3*	5.1*	1.2	0.2	—	0.4*	55.1	9.9	21	11	11
43	6.1*	2.6*	—	—	—	—	0.0	1.9*	—	2.5*	2.4*	0.1*	—	—	0.7*	50.5	9.2	18	11	10
44	7.1*	2.7*	0.1	—	—	—	—	0.5*	—	2.4*	2.7*	0.2*	—	—	1.4	65.7	12.4	19	14	8
45	7.4*	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	4.2*	0.2*	—	—	1.4	55.9	13.8	16	13	6
46	1.3*	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	2.8*	—	0.4	—	1.6	58.6	13.9	14	13	6
47	2.7*	5.7*	—	—	—	—	1.0*	0.4*	—	1.8*	3.3*	1.2*	—	0.1	2.0*	54.0	11.6	19	16	11
48	3.8*	5.7*	—	—	—	—	0.8*	—	—	2.5*	3.8*	0.6*	—	—	—	54.8	10.8	14	10	7
49	9.8*	2.7*	0.5*	—	—	—	0.4*	0.2*	—	2.1*	2.7*	—	—	—	1.1	62.5	13.5	20	13	9
50	5.4*	2.7*	—	—	—	—	1.7*	0.5*	—	1.5*	3.1*	0.6	—	0.5	1.2	56.8	10.4	19	14	7

Grudzień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
51	Ujazd	1.9	0.6	0.4	—	—	—	0.3	0.5	—	2.8	2.3	7.2	6.5	1.3	8.8	1.0*
52	Kraków Obs. Astr.	2.9	2.6	0.7	—	—	—	—	1.5	—	2.2	0.6	6.0	8.5	0.7	5.6	0.5*
53	Rakowice	3.1	2.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	2.5	0.8	4.0	3.8	1.5	4.1	0.7*
54	Wieliczka	2.1	0.4	1.3	—	—	—	1.2	1.0	—	2.2	1.3	6.2	3.6	3.1	1.6	1.5
	Raba																
55	* Gdów	4.2	1.6	0.5	—	—	—	—	0.7	—	2.1	0.5	7.6*	2.4	1.2	7.2	0.1*
56	* Ujście Solne	5.3	1.5	0.6	—	—	—	0.5	0.7	—	2.2	2.1	6.7	0.9	2.3	4.5	0.4*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
57	* Książ Wielki	6.6	0.7	0.5	—	—	—	0.3	0.9	—	1.7	0.2	3.1	3.1	1.8	3.1	0.5*
58	Sielec Pińcz.	6.8	0.8	0.8	—	—	—	—	1.2	—	2.6	1.2	4.2	2.0	2.7	2.0	—
	Dunajec																
59	Zakopane	2.6	0.7	0.4	0.0	—	—	—	0.9	—	3.9*	0.2	5.6*	3.6*	1.8	10.0*	2.7*
60	Pająkówka	5.1	—	—	—	—	—	0.2	1.7	—	6.7	0.9*	11.1	4.7*	0.2	6.6	6.7*
61	Hala Gąsienicowa	5.8*	1.6*	0.5*	0.3	—	—	—	1.2*	0.0	4.4*	0.2*	6.0*	4.0*	2.6*	9.6*	4.5*
62	Morskie Oko	10.0	0.0	3.7*	0.2	—	—	—	2.5*	—	—	1.0*	8.5*	7.0*	8.0	17.0	9.0*
63	Tylicz	4.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2.5*	—	7.2*	2.0*	1.0*	9.5*	1.5*
64	Krynica	4.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	6.5*	8.0*	1.4	11.5*	2.5*
65	Łabowa	4.0	0.5	0.7	—	—	—	—	0.6	—	3.3*	—	8.6*	2.4	1.7	12.2	1.2*
66	* Rozdziele	6.8	3.1	0.7	—	—	—	0.7	—	—	2.6	0.9*	5.5*	1.4	2.5	7.5	—
67	Gródek ad Grybów	6.0	0.8	—	1.0	—	—	—	0.9	0.0	2.5	1.1	6.2*	2.4	0.2	11.9	2.0*
68	* Ciężkowice	3.6	1.8	—	—	—	—	—	1.7	—	1.6	4.8	4.5	—	3.4	7.6	—
69	Tarnów	2.6	1.2	0.1	—	—	—	—	1.3	—	2.0	1.6	7.1	5.0	3.2	5.4	1.1*
	Nida																
70	* Oksa	3.3	—	1.5	—	—	—	0.7	—	—	5.4	2.5	2.0	4.7	4.9	5.9	0.2*
71	Kielce Lotn	3.0	1.3	1.7	—	—	—	0.1	1.1	0.3	7.5	3.7	3.9	6.5	6.0	4.9	1.4*
72	Budziszowice	5.0	0.4	0.8	—	—	—	—	1.5	—	3.0	1.7	3.5	4.5	2.3	3.0	0.5*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
73	Szczucin	6.1	2.1	0.5	—	—	—	—	—	0.5	2.5	1.6	1.7	1.3	6.2	2.6	—
74	* Radomyśl Wielki	2.3	1.9	0.6	—	—	—	—	0.4	—	2.4	0.5	5.0	2.6	4.3	6.5	0.2*
	Wisłoka																
75	Glinik Marjampolski	5.8	—	1.0	—	—	—	—	0.8	—	2.6	0.1	6.4*	2.5	3.5	6.1	0.3*
76	Libusza	2.0	—	0.6	—	—	—	—	0.5	—	1.2	0.6	5.5*	0.6	2.4	10.0*	—
77	Brzyszczki	1.9	4.1	—	—	—	—	—	1.0	—	4.3	*1.0*	*6.0*	3.9	*2.0*	8.6	0.5*
78	* Ulaszowice	4.5	0.8	—	—	—	—	—	0.4	0.5	1.9	0.6	6.1	2.6	2.0	10.7	0.9*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
79	Przewłoka	3.7	4.1	2.6	0.4	—	—	0.1	—	—	3.3	2.3	5.8	1.0	2.5	3.8	1.0*
80	Sandomierz	5.4	1.7	2.7	0.5	—	—	2.1	—	0.4	1.0	2.6	6.0	0.2	8.0	0.3	2.9*
	San																
81	Sianki	6.7	5.4	—	—	—	—	—	—	4.3	—	3.2*	6.2*	2.1*	2.1*	5.3*	8.4*
82	* Sokoliki	3.3	1.2	0.9	—	—	—	—	0.5	2.4	—	—	4.9*	1.1*	2.3	7.6*	1.9*
83	Baligród	0.5	—	1.8	0.5	—	—	—	0.2	1.5	0.8	1.6*	3.2*	1.8	—	6.8	0.5
84	* Strubie	12.3	5.4	1.1	1.6	—	—	—	—	4.8	—	3.8*	6.5*	4.9*	—	14.1*	1.1*
85	Przemyśl	6.0	3.6	0.8	0.3	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.4	1.5	1.8	3.8	1.2*
86	* Dobromil	1.3	0.5	0.9	—	—	—	—	—	0.4	—	0.3	1.2	2.1	—	5.1	1.2*
87	Fredrów	3.1	1.2	0.0	3.7	—	0.0	—	0.0	3.4	—	0.6	0.6	0.5	0.9	8.4	1.6*
88	* Mościska	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.7	2.3	2.8	6.8	1.5*
89	Szkło	3.0	2.7	—	3.0	—	—	—	—	1.5	—	0.6	1.4	1.5	1.6	7.8	1.7
90	* Młyny	2.6	3.8	3.5	0.9	—	—	—	—	—	—	1.8	1.4	1.5	3.4	7.6	0.1*
91	Lubaczów	1.8	1.6	0.8	2.0	—	—	—	0.1	0.4	0.1	1.4	2.9	3.1	2.6	8.2	4.7*
92	Miłków Małop.	2.2	2.0	1.4	2.2	—	—	—	—	0.5	—	2.0	2.6	1.8	5.0	11.0	2.1*
93	Miłocin	5.5	—	0.8	—	—	—	—	0.6	—	1.3	0.6	3.0	5.0	2.2	6.8	1.2*
94	Głogów	2.2	3.1	0.8	0.2	—	—	—	0.0	0.5	1.4	1.1	4.0	4.1	2.5	9.1	1.8*
95	* Pruchnik	1.1	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.6	1.0	0.3	6.2	0.2
96	Dolne	2.0	—	—	3.3	—	—	—	1.0	1.0	—	2.0	0.3	3.2	1.0	8.2	0.1*
97	Przeworsk II rz.	3.2	0.2	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	4.0	1.7	2.9	2.3	5.3	0.9*
98	Wola Biłg.	3.6	2.4	—	—	—	0.3	—	—	4.5	0.6	0.8	1.9	12.1	6.8	12.3	3.4*
99	* Domostawa	—	8.8	3.2	0.2	—	—	—	0.7	—	0.9	3.6	8.4	3.4	12.3	10.3	2.2*
100	* Radomyśl	—	7.7	3.8	0.1	—	—	0.1	0.3	0.7	2.8	2.7	7.6	1.5	9.8	5.2	1.2*
	Wisła środkowa																
101	* Zawichost	3.6	3.0	2.9	0.3	—	—	—	0.3	—	2.0	2.1	3.7	1.0	8.8	7.0	0.2*
102	Urzędów	5.0	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	2.3	8.5	2.3	5.4	14.1	1.2*

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	✳
51	—	0.5*	—	—	—	—	0.5*	1.0*	—	1.1*	2.0*	1.6*	—	—	0.7	41.0	8.8	19	12	7
52	—	0.8*	—	—	—	—	0.3*	0.3*	—	0.7	3.3*	1.6*	—	0.0	0.9	39.7	8.5	18	9	6
53	0.2*	0.5*	0.1*	—	—	—	0.0	1.9*	0.0	1.0	2.3*	2.4*	0.1	—	0.7	33.7	4.1	22	11	7
54	—	3.7*	—	—	—	—	4.1*	3.8*	—	2.9*	3.0*	0.9	0.2	—	0.5	44.6	6.2	20	16	5
55	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	1.4*	3.2*	1.6*	0.5	—	1.5	37.6	7.6	18	11	7
56	0.6*	0.9*	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	4.2*	0.3	0.3	—	1.5	38.1	6.7	19	10	5
57	—	0.4*	—	—	—	—	0.1*	0.5*	—	0.6*	3.5*	1.2*	0.6	0.9	—	30.3	6.6	20	8	7
58	0.2*	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	1.0*	3.4*	2.3*	—	—	—	31.8	6.8	15	11	5
59	10.7*	1.7*	1.7*	—	—	—	0.3*	—	—	0.4*	0.9*	1.2*	0.0	—	0.3*	49.6	10.7	19	11	13
60	12.1*	4.1*	0.0	—	—	—	0.2*	0.0	—	0.4*	1.4*	4.6*	0.0	—	0.5	67.2	12.1	17	11	9
61	13.1*	3.2*	0.6*	—	—	—	0.0	0.9*	—	0.8	1.0*	1.8*	0.3*	—	1.2*	63.6	13.1	21	14	19
62	8.2*	5.4*	2.4*	—	—	—	1.8	1.5*	—	0.0	1.0*	2.0*	—	—	1.5*	90.7	17.0	18	17	13
63	0.7*	1.4*	0.1*	—	—	—	0.7*	0.3*	—	0.7*	4.7*	1.0*	0.9*	—	3.0*	41.9	9.5	18	11	16
64	—	2.0*	—	—	—	—	1.5*	0.2*	—	1.6	4.5*	1.7*	1.7*	—	3.5*	54.4	11.5	16	15	12
65	0.9*	1.2*	—	—	—	—	—	0.3	—	1.2	4.1*	0.7	0.1	—	1.9	45.6	12.2	18	11	6
66	1.3*	2.0*	—	—	—	—	0.7*	0.3*	—	—	4.1*	—	1.2	—	1.8	43.1	7.5	17	12	7
67	1.5*	—	—	—	—	—	1.3*	0.5*	—	—	4.0	—	—	—	3.0*	45.3	11.9	16	12	6
68	0.6*	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	5.6*	—	—	—	5.0	40.8	7.6	12	10	3
69	0.9*	0.3*	0.0	—	—	—	1.5*	2.1*	—	—	4.1*	1.3	0.7	—	4.3	45.8	7.1	19	15	6
70	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.3*	0.9*	1.9*	—	—	—	35.7	5.9	15	9	6
71	—	1.0*	—	—	—	—	—	*1.6**	—	0.3	0.1*	0.3*	—	—	—	*44.7*	7.5	*18*	*13*	*5*
72	0.5*	0.3*	—	—	—	—	0.3*	1.1*	—	—	4.7*	1.5	—	—	—	34.6	5.0	17	11	6
73	0.3*	—	—	—	—	—	0.3*	2.1*	—	—	3.6*	1.7*	—	—	2.1	35.2	6.2	16	12	5
74	—	0.4*	—	—	—	—	1.3*	1.8*	—	—	3.6*	2.1*	—	—	3.3	39.2	6.5	17	12	6
75	1.0*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.8*	1.1	0.1*	—	2.0*	39.0	6.4	17	12	7
76	0.4*	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	4.6*	—	—	—	2.3*	30.7	10.0	12	7	5
77	0.3*	—	—	—	—	—	0.5*	0.5*	—	—	2.2	0.7	—	—	3.6*	*41.1*	8.6	*16*	*11*	*5*
78	0.4*	—	—	—	—	—	1.2*	0.2*	—	—	1.9	0.9	—	—	4.7*	40.3	10.7	17	9	5
79	0.2	0.1	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	2.3*	1.3*	0.1	0.1	—	35.2	5.8	19	12	4
80	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	2.8*	1.1*	—	—	1.4	39.8	8.0	17	12	4
81	7.0*	2.7*	—	—	—	—	0.0	3.4*	—	—	—	—	—	—	3.9*	60.7	8.4	13	13	10
82	3.5*	0.1*	—	—	—	—	0.9*	0.8*	—	—	4.2*	0.9*	—	—	2.1*	38.6	7.6	17	11	11
83	1.5*	—	—	—	—	—	0.5*	0.6*	—	—	0.3	—	—	—	2.2	24.3	6.8	16	8	5
84	1.3*	—	—	—	—	—	—	5.3*	—	—	2.9*	—	2.9*	—	7.3*	75.3	14.1	15	15	10
85	0.0	—	—	—	—	—	0.1*	2.1*	—	—	0.1	—	—	—	2.0	23.7	6.0	13	8	3
86	1.9*	—	—	—	—	—	0.3*	2.2*	—	—	2.3	—	—	—	1.6*	21.3	5.1	14	9	5
87	0.7*	—	—	—	—	—	0.2*	4.4*	—	0.0	—	—	0.1	—	2.9	32.3	8.4	15	8	4
88	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	1.0	—	0.3	—	—	20.9	6.8	10	7	2
89	2.7*	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	0.3*	—	3.9	33.9	7.8	14	12	3
90	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	1.1	—	—	—	6.3	36.1	7.6	13	11	2
91	2.5*	—	—	—	—	—	0.0	1.4*	—	—	2.0*	—	0.2*	—	7.2*	43.0	8.2	18	13	6
92	0.0	—	—	—	—	—	0.0	1.2*	—	—	2.1*	—	—	—	4.5*	40.6	11.0	14	13	4
93	0.0	—	—	—	—	—	0.0	1.7*	—	—	2.0	1.0	—	—	3.0	34.7	6.8	14	11	2
94	0.0	—	—	—	—	—	0.0	2.2*	—	—	2.8*	—	0.2*	—	2.7*	38.7	9.1	16	12	5
95	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	6.2*	—	—	—	2.1	25.5	6.2	13	11	2
96	0.0	0.0	—	—	—	—	—	1.2*	0.0	—	0.0	0.0	—	—	1.0	24.3	8.2	12	10	2
97	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	8.0*	—	—	—	2.9	32.4	8.0	14	8	4
98	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	3.4*	—	—	—	3.6*	57.8	12.3	14	11	4
99	0.1	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	2.6*	—	—	—	4.3	62.6	12.3	15	11	3
100	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	3.2*	1.0*	0.2*	—	3.6	52.0	9.8	18	12	5
101	—	0.0	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	3.3*	1.5*	0.2*	0.5	1.7	42.4	8.8	18	12	5
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	1.3*	—	—	1.7	47.6	14.1	11	11	3

Grudzień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kamienna																
103	Denków	5.4	—	3.7	—	—	—	—	—	1.6	2.8	1.2	8.0	2.5	7.4	5.8	1.8*
104	Podole	7.0	1.3	3.0	—	—	0.2	0.1	1.4	—	1.6	2.0	0.5	2.0	6.0	0.6	2.8*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
105	Puławy	3.6	0.7	2.6	1.0	0.0	0.2	—	0.4	0.9	5.6	2.3	6.5	2.2	12.3	3.5	1.7
	Wieprz																
106	Krynice	2.7	0.2	2.5	2.1	—	—	—	—	0.0	—	—	3.9*	1.0*	2.0*	6.4	0.5*
107	Łapiguz	4.8	3.7	2.0	3.6	0.0	—	—	0.1	0.0	—	1.0	2.0	5.8	1.0	8.0	2.5*
108	Wojsławice IV rz.	3.8	2.4	1.5	2.5	—	—	—	—	—	0.1	—	4.7	0.9	2.5	5.2	0.1*
109	Zemborzyce	3.2	1.9	2.6	0.0	—	—	—	0.1	—	1.9	0.6	3.5	3.0	7.7	6.1	1.0*
110	Lublin — Lotnisko	3.2	2.2	2.3	2.6	—	—	—	0.1	1.0	0.8	2.0	4.2	3.3	5.2	5.4*	2.1
111	Brzozowa	3.1	0.1	3.0	1.0	—	—	—	0.1	0.4	5.0	1.0	5.2	3.2	10.0	0.3	—
112	Sobieszyn	3.4	0.2	3.4	1.3	—	—	—	0.5	0.6	4.4	0.7	4.8	1.9	6.5	2.2	—
113	Dęblin — Lotnisko	3.0	0.3	2.8	1.0	—	—	—	0.5	0.8	5.8	1.2	5.8	3.0	13.0	1.6	1.1*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
114	Szydłowiec	1.2	0.5	1.7	0.0	—	—	—	0.2	—	3.6	2.2	2.3	2.7	2.6	4.5	2.2*
115	Radom	1.0	0.5	5.0	1.0	0.2	0.0	—	0.4	0.2	6.5	3.5	6.0	1.5	7.0	2.5	4.0*
	Pilica																
116	Czarnca	2.8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	4.4	2.8	2.3	4.8	5.6	4.2	0.6*
117	Uszczyn	1.7	—	3.0	0.5	—	—	—	0.5	—	5.5*	—	7.0	4.4	6.5	7.3	0.4*
118	Nowe Miasto	2.6	—	3.8	0.8	—	—	0.4	0.3	—	6.1	2.3	4.5	1.8	6.2	2.9	0.8
119	Lipie	3.0	0.0	2.7	0.7	—	0.2	0.4	0.2	—	7.6	3.6	2.7	3.4	9.4	—	1.0*
120	Stromiec	1.5	0.2	3.8	0.4	—	—	—	0.2	1.2	7.1	2.3	2.0	2.0	8.0	0.5	2.5*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
121	Warszawa–Mokotów	1.0	1.3	3.3	0.3	0.1	—	—	0.1	0.8	5.0	3.2	4.2	2.3	9.5	0.5	0.1
122	Warszawa-St. Pomp	1.3	—	3.7	0.3	—	—	—	0.1	0.8	6.1	3.3	4.4	2.3	7.5	0.6	0.1
123	Rembertów	1.6	0.0	3.6	0.3	—	—	—	0.0	1.2	5.2	3.9	6.0	2.1	7.2	1.3	0.1
124	Bielany	10.0	—	3.4	7.0	—	—	—	—	—	5.6	3.5	5.7	3.2	7.2	1.9	—
125	Kaskada	1.2	—	3.7	0.4	—	—	—	—	0.7	5.5	4.0	5.7	2.6	6.9	1.2	0.1*
126	Jabłonna	1.5	—	2.5	0.4	—	—	—	—	1.5	4.6	3.2	4.5	3.4	7.3	1.5	0.0
	Bug																
127	Lwów, ul. Zielona	1.4	1.6	—	2.1	—	—	—	—	1.1	—	0.7*	0.7*	0.9	1.3	5.6*	3.5*
128	Lwów — Politechnika	1.4	1.1	—	2.0	—	—	—	—	1.2	—	0.9*	0.4*	0.6	1.2	4.8*	0.5*
129	Przystań	1.3	1.7	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.4	—	2.7	—	5.5	1.2*
130	Podhajce	10.2	5.0	3.0	—	—	—	—	—	1.3	0.5	—	1.8	0.5	1.5	4.5	—
131	Biskupicze Szlach.	4.2	0.6	—	2.7	—	0.0	—	—	—	—	—	4.0*	0.8	2.6	0.7	2.1*
132	Piesza Wola	2.8	1.8	2.3	3.9	—	—	—	—	—	3.9	—	4.0	1.6	6.5	1.1	—
133	Domaczewo	3.6	0.5	0.3	4.6	0.1	—	—	0.4	0.6	3.6	0.4	2.8*	1.7	3.2	3.1	1.6*
134	* Pulmo	3.5	2.4	0.1	3.7	0.1	0.0	—	—	0.5	1.1	0.1	3.2	1.3	4.0	2.9	1.6*
135	Kobryń	3.5	1.1	—	2.4	—	—	—	—	1.0	1.6	—	1.6*	3.5	3.5	2.2	0.4
136	* Pożeżyn	—	—	—	3.3	—	—	—	0.9	—	2.0	—	2.2	2.5	3.8	1.5	—
137	* Frankopol	3.2	4.0	2.4	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	7.3	2.2	5.9	0.2	—
138	Dębe	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	4.6	0.6	5.0	3.6	6.0	1.1	0.3*
139	* Dąbrowa Wielka	0.9	1.1	2.1	1.5	—	—	—	0.4	0.2	5.1	1.9	2.4	1.1	7.9	—	—
140	* Sagaje	1.4	0.6	3.2	1.8	—	—	—	—	2.0	1.9	—	2.4	3.4	10.8	—	—
141	Grabnik	—	—	0.0	10.0	—	—	—	—	0.4	2.7	3.5	5.0	2.3	11.2	—	—
	Narew																
142	Białowieża	2.5	1.8	0.2	5.0	—	—	—	0.4	2.4	6.2	0.4*	3.8*	5.3*	8.0	2.0	0.1*
143	Krzyżewo	1.8	0.3	1.0	2.9	—	—	—	0.4	—	5.0	—	4.1	2.3	4.0	0.1	—
144	Białystok	3.6	1.3	0.2	5.3	0.2	0.0	—	0.9	0.4	7.1	0.3	3.5	4.1*	5.9	0.4	0.3
145	* Augustów	1.8	1.4	—	4.0	—	0.1	—	—	—	2.0	*21.0**	4.2	—	8.2	2.5	—
146	* Dębowo	2.3	1.5	0.1	4.5	—	0.1	—	—	—	5.0	0.8	3.5	1.0	7.5	2.1	—
147	* Osowiec	2.3	0.6	—	4.9	—	—	—	—	0.1	3.2	2.1	3.9	2.4	5.6	0.7	—
148	* Jedwabne	1.9	1.1	0.1	3.3	—	—	—	—	0.2	2.9	0.9	5.6	1.9	8.1	0.1	—
149	Elżbiecin	0.4	1.9	—	2.8	—	—	—	—	0.2	2.3	0.7	6.2	1.1	7.4	—	—
150	* Piątnica	2.5	0.3	—	3.4	—	—	—	—	—	2.1	0.6	6.2	1.0	8.3	—	—
151	Kisielnica	1.1	0.8	—	2.8	—	0.0	—	—	0.0	2.6	0.6	4.1*	1.6	8.2*	—	—
152	* Zbójna	1.6	—	—	2.1	—	—	—	—	—	1.8	1.1	5.0	0.4	7.1	—	—
153	Krasnosielc	1.8	0.4	2.0	0.5	—	—	—	—	—	5.1	4.1	2.4	3.1	5.9	—	—
154	Chrcynno	2.0	—	1.6	0.9	—	0.2	—	—	—	1.7	2.8	3.9	2.8	6.6	—	0.3
	Bug (dalszy ciąg)																
155	Poświętne	4.2	—	2.0	—	0.3	—	—	—	0.0	1.7	—	5.4	—	5.0	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
103	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	4.5*	3.9*	0.3*	—	—	*50.0*	8.0	*14*	*13*	*5*
104	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	4.4*	1.5*	—	0.1	—	35.5	7.0	17	12	4
105	0.1*	0.0	0.1	—	—	—	0.0	0.7*	—	—	4.3*	4.1*	0.8*	0.3	—	53.9	12.3	21	12	5
106	0.0	0.0	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	4.0*	—	0.0	—	3.2*	29.2	6.4	12	9	7
107	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.0	—	—	4.8*	—	—	—	3.0	42.4	8.0	14	12	3
108	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.1*	—	—	3.4*	—	—	—	5.0	32.3	5.2	14	9	4
109	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	3.4*	1.0*	—	—	0.2	36.2	7.7	14	11	3
110	?	0.2*	—	—	—	—	0.1	1.0*	—	—	3.7*	1.6*	*1.6*	—	0.3	*42.9*	5.4	*20*	*15*	*5*
111	—	0.0	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	3.8*	3.7*	—	1.3	—	41.7	10.0	16	11	3
112	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.0	—	—	2.6*	2.1*	0.8	0.3	—	35.8	6.5	17	10	3
113	—	0.1*	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	3.5*	3.8*	0.3*	0.1	—	47.7	13.0	18	12	5
114	0.6*	1.0*	—	—	—	—	—	1.2*	—	0.2*	2.0	0.1*	—	—	—	28.8	4.5	17	12	6
115	0.6	0.8	—	—	—	—	0.0	0.1*	—	—	4.5	1.5*	—	0.4	—	47.2	7.0	20	12	3
116	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.0*	—	—	3.9*	—	—	—	—	33.2	5.6	12	9	4
117	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	3.0*	3.0*	1.2*	—	—	—	44.1	7.3	14	10	6
118	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	0.3*	4.9*	2.0*	0.0	—	—	40.8	6.2	16	11	4
119	8.4*	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	2.0*	0.0	3.8*	1.5*	0.0	50.6	9.4	16	12	5
120	1.5*	0.0	—	0.2	—	0.2	0.5*	1.3*	—	—	1.7*	1.2*	1.8*	0.3	0.2	40.6	8.0	23	14	7
121	0.1	0.0	—	0.0	—	—	0.0	0.0	—	0.2	2.8*	1.3*	0.0	0.2	0.0	36.3	9.5	19	10	2
122	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.8*	4.9*	2.0*	0.8*	0.7	—	39.7	7.5	17	9	4
123	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	5.2*	2.0*	1.8	0.5	—	42.0	7.2	15	12	2
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	8.0*	1.3*	1.0	—	—	58.5	10.0	13	12	2
125	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.7*	5.7*	1.1*	1.0*	0.5	0.3	42.3	6.9	17	12	5
126	—	0.0	—	—	—	—	—	1.3*	—	3.4	2.9*	2.6*	0.8	0.3	—	41.7	7.3	16	13	3
127	1.5*	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	0.5*	—	1.5*	24.5	5.6	14	10	8
128	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	0.5*	—	1.2*	16.8	4.8	14	7	8
129	0.9*	—	—	—	—	—	0.2*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.5	10	5	4
130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	10.2	9	7	0
131	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.1*	—	2.3*	20.3	4.2	12	6	6
132	0.0	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	4.9*	0.3*	0.7*	0.0	0.6	34.5	6.5	14	10	4
133	0.7*	0.4*	0.1*	0.1	—	—	0.1*	0.2*	—	—	3.8*	1.0*	1.3	0.2	0.6	35.0	4.6	25	11	9
134	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	0.5*	0.9	—	1.8	30.8	4.0	18	11	4
135	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	0.4*	—	—	2.0*	0.3*	0.9*	0.0	0.2	24.6	3.5	15	10	5
136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	0.2*	0.5	—	0.5	21.1	3.8	11	7	2
137	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	4.2*	3.3*	0.5	0.4	0.6	42.4	7.3	16	11	4
138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	2.9*	—	0.4	—	32.0	6.0	11	8	3
139	0.1*	0.1*	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	1.7*	0.7*	0.6*	0.4	—	28.3	7.9	18	9	6
140	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	2.1*	6.4*	3.0*	0.8	0.7	—	41.2	10.8	16	11	5
141	1.6*	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	1.5*	3.0*	3.0*	3.0*	—	—	47.4	11.2	13	11	6
142	0.2*	0.1*	—	—	—	—	0.1*	0.2*	—	—	4.8*	3.5*	2.0*	—	—	49.0	8.0	20	12	11
143	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	2.9*	1.5*	0.7	0.9	—	29.0	5.0	16	9	3
144	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	?	2.8*	2.6*	1.0	0.6*	0.4	*40.9*	7.1	*19*	*10*	*4*
145	2.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	1.2*	5.8*	3.3*	1.1	0.0	—	*58.8*	*21.0*	15	13	6
146	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	2.3*	6.3*	3.5*	0.0	0.2	—	40.7	7.5	15	11	3
147	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.7*	6.0*	2.6*	0.6	—	—	35.9	6.0	16	9	5
148	0.0	0.0	—	—	0.0	—	0.0	0.3*	—	1.6*	6.7*	1.7*	1.1*	1.8	—	39.3	8.1	17	12	5
149	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	3.2*	1.0*	0.8	0.8	0.1	29.4	7.4	16	8	4
150	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	7.0*	1.7*	1.3*	1.0*	—	37.1	8.3	14	11	6
151	0.4	—	—	0.2	—	—	0.0	0.5*	—	0.6*	6.8*	2.0*	1.0*	1.0	—	34.3	8.2	16	10	7
152	0.8*	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	1.1*	6.1*	2.1*	—	2.3	—	32.0	7.1	13	10	5
153	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	0.2*	7.6*	2.5*	1.5*	—	0.5	38.4	7.6	15	10	5
154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4*	2.8*	0.8	0.3	3.6	39.7	9.4	15	10	2
155	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?*	?*	?*	—	—	*18.6*	5.4	*6*	*5*	?

Grudzień 1929 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
156	Grodkowo	0.2	0.1	2.8	0.6	—	—	0.2	—	0.5	3.0	3.8	6.5	2.2	7.5	1.0	—
	Bzura																
157	Krośniewice	4.1	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	3.2	3.5	6.5	—	9.2	—	—
158	Kutno—Gołębiew . .	3.5	—	3.1	—	—	—	—	—	1.0	3.7	2.5	3.8	1.4	5.5	0.2	0.9*
159	Trębki	4.0	0.2	3.4	0.3	0.1	—	—	—	0.4	3.7	3.1	5.6	2.0	6.1	0.5	—
160	Strzelna	2.2	0.1	3.6	0.6	0.1	—	0.3	—	0.4	4.5	2.7	4.3*	2.8	7.1	2.4	0.2*
161	Skierniewice	1.9	—	2.5	0.4	0.0	—	—	—	—	3.9	2.8	3.0	1.7	6.4	1.4	0.7*
162	Pszczelin	1.5	—	3.2	0.5	—	—	—	—	0.7	5.8	4.1	3.1	1.0	5.4	0.6	0.1
163	Gleba	1.1	—	3.2	0.4	0.1	0.1	—	0.2	0.7	6.7	3.5	3.0	1.7	6.6	0.6	0.1
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
164	Baruchów	2.9	—	3.3	0.1	—	—	—	—	0.7	1.8	2.7	5.0	0.7	5.0	0.2	—
165	Olganowo	4.8	—	3.7	—	—	—	—	—	—	3.0	3.4	6.5	0.2	8.1	—	—
166	Brześć Kujawski . .	4.0	—	4.6	0.1	0.1	0.2	—	—	2.1	1.3	4.0	7.1	0.5	5.7	—	0.2*
167	* Nieszawa	4.4	0.1	4.3	0.2	0.1	—	—	—	2.6	0.2	5.3	8.5	0.9	4.9	0.1	3.8
	Wisła dolna																
168	Toruń Lotnisko . . .	3.3	—	0.7	1.1	—	0.0	—	—	2.8	0.7	3.8	7.0	1.5	4.1	0.1	3.0*
169	Toruń Koszary . . .	3.1	—	1.2	0.8	0.0	0.2	0.0	—	2.6	0.5	3.9	6.1*	0.5	4.6	0.1	2.8*
170	Pawłowo	—	—	2.2	1.5	—	0.8	—	—	1.5	0.9	11.0	7.0	1.9	2.2	6.9	—
171	Bydgoszcz Inst. Roln.	2.6	—	0.3	0.7	—	—	—	—	2.0	—	6.0	7.6	0.7	4.0	0.1	2.0*
172	Bydgoszcz Lotnisko .	2.1	—	0.0	0.6	—	—	—	—	1.1	—	5.5	8.7	1.1	4.0	—	0.7*
173	Dźwierzno	2.8	—	0.7	1.5	—	—	—	—	1.6	0.2	4.0	4.1	0.8	4.6	0.1*	0.0
174	Grudziądz	0.2	—	0.1	0.4	—	—	—	—	0.5	0.1	0.6	4.7	1.6	1.3	1.6	0.0
175	* Janowo	2.8	—	0.7	—	—	—	—	—	0.7	—	4.3	2.1	0.9	4.6	1.2	—
176	Wirty	1.7	—	0.4	2.7	—	0.3	—	—	1.0	—	7.7	3.6	3.2	8.4	1.4	—
	Bałtyk																
177	Gdynia	0.3	0.4	5.6	2.6	0.4	—	0.0	—	0.0	—	5.9	1.8	4.7	7.3	1.1	—
178	Hel	0.2	—	6.2	2.2	0.1	0.0	—	—	0.0	—	4.7	2.1	2.5	7.8	1.1	—
179	Puck	0.5	—	3.4	2.9	1.6	0.0	0.2	—	4.1	—	2.8	5.9	7.5	6.1	2.7	—
180	Chałupy	0.3	0.0	1.6	1.2	1.4	0.3	0.2	—	0.0	—	0.3	2.2	4.8	3.2	0.7	—
181	Karwia	0.8	—	—	3.8	1.8	1.4	—	—	—	—	6.5	7.3	2.0	6.3	—	—
182	Dębek	1.4	—	—	0.0	1.8	2.1	0.2	—	—	0.0	4.9	8.4	1.6	4.2	1.4	—
	Niemen																
183	Stołpce	—	5.5	0.2	—	0.1	—	—	1.4	1.3	2.1	2.0	3.1*	4.2	6.5	0.8	1.9*
184	* Korelicze	2.0	3.4	0.1	0.0	0.7	0.2	—	1.0	0.8	5.2	0.2	2.0	0.0	11.8	0.6	0.6
185	Lida	0.7	4.6	—	2.7	0.0	0.3	—	1.8	1.4	5.6	0.0	1.1*	1.7	11.3	4.0	1.9*
186	* Niemen	1.1	1.8	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.5	6.9	0.5	5.7*	1.5	7.8	1.5	0.8*
187	* Wielka Sworotwa . .	1.6	4.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.9	0.9	4.6	0.0	1.5*	2.3	6.1	1.5	2.0*
188	Dzikowina Chról. . .	1.1	13.2	0.2	—	—	—	—	—	2.8	4.1	0.0	3.5*	1.5	3.3	3.0	1.4
189	* Hołowle	3.0	2.6	—	0.8	—	0.0	—	1.4	2.3	4.0	—	3.0	1.5	6.5	0.9	0.1*
190	* Szczuczyn	1.6	1.8	0.1	1.0	0.1	0.0	0.0	1.0	3.3	10.2	0.0	5.3*	3.7	12.4	0.8	0.8*
	Szczara																
191	* Śl. X. kan. Ogińskiego	2.3	3.4	—	—	—	—	—	1.4	—	2.6	0.4	3.0	1.5	4.7	2.2	0.5*
192	* Iwacewicze	4.0	—	—	2.2	0.2	—	—	0.9	—	2.5	0.8	2.6	2.8	2.9	0.4*	—
193	Słonim	?	6.6[1])	—	—	—	—	1.2	2.0	7.5	5.6	—	14.1	2.9	6.6	1.9	0.3
194	* Szczara	2.1	1.4	—	1.4	—	—	—	0.8	1.7	9.4	0.0	1.8*	1.5	8.9	0.0	0.0
	Niemen (dalszy ciąg)																
195	* Mosty	2.2	2.1	0.0	2.0	1.0	0.0	—	0.8	2.4	9.3	0.5	0.4	2.4	6.5	0.5	0.2*
196	Grodno	2.0	0.2	—	2.7	0.0	—	—	—	0.0	6.3*	0.0	3.2*	0.6	5.1	1.5	0.0
197	* Suchorzeczka	2.0	0.9	0.1	2.4	0.0	—	0.0	—	—	2.7	2.1	4.6*	1.0	11.1	1.8	0.1
198	Wigry	1.0	0.7	—	0.2	—	—	—	—	—	4.2*	2.0	5.2*	—	13.5	—	—
199	Druskieniki	0.5	1.8	0.2	—	0.3	0.3	0.1	—	0.1	4.2	0.5	6.0*	1.4	10.5	1.9	—
	Wilja																
200	Dworek	—	3.2	—	—	0.1	0.0	0.1	0.0	2.8	6.2	1.8	2.9	4.6	8.3	5.9*	2.0*
201	Oszmiana	0.2	4.9	—	—	—	—	—	0.3	2.3	6.5	0.9	7.4*	1.8	11.3	1.2	0.4*
202	Bołoszyn	—	1.7	0.4	—	1.4	1.0	0.3	—	1.8	3.4*	0.7	0.4*	1.5	17.2	2.3	1.5*
203	Pohulanka	—	5.7	—	—	0.7	0.3	0.1	0.2	3.7	3.2	1.2	4.5*	1.0	14.0	5.3	1.2*
204	Podbrodzie	—	5.1	—	—	0.8	—	—	—	1.8	2.3	1.7	3.4	—	15.8	2.0	1.8*
205	Wilno Uniw.	0.0	2.6	0.0	—	0.8	0.1	—	—	2.1	2.9*	1.3	3.9*	0.2	15.6	3.0	0.9*
	Dźwina																
206	* Paziki	0.0	1.9	—	0.0	0.9	0.0	0.1	0.0	2.2	3.7	3.2	3.8	3.9*	10.2	1.4	0.1*
207	* Opsa	0.0	2.9	—	0.0	1.0	—	—	0.0	4.1	1.4	2.4	5.3	2.0*	10.4	1.7*	0.8*

[1]) Prawdopodobnie opad z dni 1-go i 2-go. Quantité de précipitations de 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	5.1*	2.2*	—	—	—	37.9	7.5	15	10	3
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	—	—	—	—	45.0	9.2	9	9	0
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	5.3	0.9*	—	—	—	34.9	5.5	13	10	2
159	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.1	7.4	0.1*	0.3	0.2	—	39.6	7.4	18	9	2
160	—	0.2*	—	—	—	—	0.1	0.2*	—	2.9	3.6*	1.1*	0.3	0.1	—	39.8	7.1	22	11	6
161	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	2.0	5.4*	0.8*	0.2	0.3	0.0	33.4	6.4	15	10	3
162	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	2.0*	4.7*	2.0*	0.5	1.0	—	36.3	5.8	17	11	4
163	0.2*	—	0.0	—	—	—	—	0.1*	—	1.8*	3.1*	1.8*	0.2	0.6	—	35.8	6.7	21	10	5
164	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—	2.5	3.9	0.5	0.3	0.2	—	29.8	5.0	15	8	0
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.4	0.2	—	0.3	—	39.0	8.1	11	8	0
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	3.4	0.2	—	—	—	37.0	7.1	15	9	2
167	0.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.2*	0.5	0.2	—	—	42.7	8.5	19	9	1
168	0.6*	—	—	—	—	—	—	*0.0*	—	2.0	2.0*	0.0	0.1	—	—	*32.8*	7.0	*15*	*10*	*3*
169	—	—	0.0	—	—	—	—	0.1*	—	1.9	2.2	0.8*	—	—	—	31.4	6.1	16	9	4
170	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	1.8	—	0.8	1.6	—	—	44.3	11.0	15	12	2
171	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.3	0.3	0.2	1.1	—	—	30.5	7.6	16	9	2
172	2.0*	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.3	1.0	—	0.2	0.6	—	1.2	29.3	8.7	15	9	3
173	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	2.4	1.2	0.2*	0.7	—	—	24.9	4.6	14	8	2
174	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	*1.0*	—	0.4	*2.0*	—	—	*14.6*	4.7	*14*	*6*	1
175	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.1	0.2	0.4	1.0	—	0.1	22.1	4.6	15	8	1
176	2.8*	0.0	—	—	—	—	—	—	4.4	1.6	—	—	2.0	—	0.4	41.6	8.4	15	12	1
177	2.4*	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	2.7*	5.8	0.1	—	2.9	0.7	0.1	44.8	7.3	17	11	2
178	0.2*	0.0	0.2	0.0	—	—	—	0.0	0.2*	4.6	0.0	0.1*	0.9	0.0	—	33.1	7.8	15	8	3
179	2.8*	—	0.3	—	—	—	—	—	*3.0*	*7.1*	—	0.0	3.2	0.2	2.0	*56.3*	7.5	*18*	*14*	*1*
180	2.8	—	0.3	—	—	—	—	—	3.5	5.8	0.2	—	0.6	—	0.3	29.7	5.8	18	9	0
181	1.8	—	1.4	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	2.4	0.8	—	53.3	11.0	14	12	0
182	1.5	—	0.8	—	—	—	—	0.2*	4.7	12.3	—	0.0	2.2	0.0	1.4	49.1	12.3	16	13	1
183	0.6*	0.7*	—	—	0.4*	—	1.0*	3.0*	0.2*	—	—	—	0.7*	—	0.2*	35.9	6.5	20	11	10
184	0.5*	—	—	—	0.2*	—	0.1*	0.2*	—	—	—	—	0.1*	—	—	29.7	11.8	18	6	5
185	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	? *	—	—	*12.0**	3.5*	0.9*	0.0	—	*53.8*	*12.0*	*18*	*13*	*8*
186	0.0	—	—	—	0.0	—	0.1*	0.9*	0.0	—	8.7*	0.7*	1.1*	—	0.0	42.8	8.7	18	12	7
187	0.0	—	—	—	0.1*	—	0.0	0.2*	0.0	—	—	—	—	0.2*	0.0	25.9	6.1	13	8	5
188	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	0.2*	—	0.2	—	—	34.9	13.2	13	9	3
180	0.6*	0.0	—	—	0.0	—	0.1*	0.1*	—	—	0.9*	0.1*	0.7*	—	—	28.6	6.5	17	8	7
190	0.1*	—	—	—	0.0	—	0.1*	0.8*	—	—	9.2*	1.6*	2.7*	0.0	0.2	56.8	12.4	20	12	8
191	—	0.3*	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	0.2*	—	1.1*	24.4	4.7	14	9	5
192	0.3*	0.2*	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	20.7	4.0	13	6	4
193	0.2*	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	1.2*	—	2.5*	—	—	*54.9*	14.1	*14*	*12*	*4*
194	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	7.3*	0.0	—	—	—	36.3	9.4	10	9	2
195	—	—	—	—	0.0	—	—	0.8*	—	—	12.5*	2.5*	0.8*	—	0.0	46.9	12.5	17	10	5
196	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	4.1*	0.7*	0.3	—	31.7	6.3	12	8	5
197	0.3*	—	—	—	0.0	—	—	1.0*	—	0.9*	7.7*	3.1*	1.2	1.7	—	44.7	11.1	18	13	6
198	—	0.1*	—	—	0.1*	—	—	0.3*	—	0.2	7.5*	—	0.7*	—	—	35.7	13.5	13	6	7
199	—	0.3	—	—	—	—	—	0.4*	0.2*	0.5	6.5*	2.3*	2.0*	—	—	40.0	10.5	20	9	6
200	5.4*	0.0	0.1*	0.1*	—	—	0.2*	1.8*	0.0	—	0.0	0.0	0.8*	0.1*	0.3*	46.7	8.3	19	11	10
201	0.3	—	—	0.2*	—	—	—	1.3	—	—	5.3*	—	1.5*	—	0.2*	46.0	11.3	17	10	6
202	1.3	0.8*	—	—	—	—	0.7*	1.1*	—	—	5.9*	1.4*	1.9*	1.3	—	48.0	17.2	21	15	9
203	1.8*	—	—	—	0.0	—	0.3	1.1*	—	—	9.7*	12.8*	2.3*	0.2*	—	69.3	14.0	20	14	8
204	0.0	—	—	—	0.0	—	0.0	0.6*	—	—	10.3*	4.5*	5.3*	2.0*	—	57.4	15.8	14	12	6
205	0.4*	0.0	—	—	0.1*	—	0.0	0.6*	—	—	6.2*	1.9*	1.4*	1.0*	—	45.0	15.6	18	11	10
206	—	—	0.0	0.8*	0.1*	—	0.0	0.7*	—	—	—	—	—	1.2*	—	34.2	10.2	15	9	6
207	—	—	0.2*	1.5*	0.2*	—	0.0	4.5*	0.0	0.0	8.7*	0.5*	1.5*	0.3	0.1	49.5	10.4	19	13	10

Grudzień 1929 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
208	Kołomyja	3.0	—	1.4	2.2	—	0.3	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	3.6	—
209	Podhajczyki	3.0	0.0	0.2	1.6	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	—	—	0.1	6.1	—
210	Gwoździec	2.8	—	1.5	2.6	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	—	0.2	—	0.0	10.5	—
	Dniestr																
211	Wołcze	0.4	*0.0*	2.1	—	—	—	—	—	2.0	—	0.8*	*2.0**	5.0	0.6	7.2	*3.0**
212	* Strzyłki	3.6*	0.3	1.4	—	—	—	—	—	4.5	—	0.7*	—	1.6*	—	3.5	6.4*
213	* Sambor	9.0	4.9	1.9	1.0	—	—	—	0.1	4.0	—	0.3	—	0.9	0.7	8.2	2.0*
214	* Bandrów Narodowy	7.4	2.5	1.8	0.3	—	—	—	1.0	3.3	—	1.8*	0.6*	3.3*	—	8.6*	4.4*
215	Wola Dobrostańska	0.9	2.8	0.1	3.5	—	—	—	0.2	2.4	—	0.4	1.4*	1.4	1.6	8.1	2.0*
216	Drohobycz	7.5	0.3	0.0	3.1	0.1	0.0	0.0	0.2	3.2	0.0	1.6*	0.1	0.2	0.5	9.2	1.0*
	Stryj																
217	* Annaberg	2.0	0.6	1.9	—	—	—	—	0.0	3.0	—	2.0*	4.0*	4.8*	1.5*	5.7*	2.6*
218	* Smorze	1.7	1.3	0.7	0.6	—	—	—	—	2.7	—	0.9*	2.1*	2.2*	1.9*	4.5*	1.9*
219	* Matków	1.1	0.8	0.6	0.9	0.0	—	0.0	0.0	2.7	—	1.1*	1.1*	1.6*	1.1*	5.0*	2.2*
220	* Hnyła	2.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	3.0	0.5*	1.0*	1.2*	2.0*	—	2.0*	*2.0**
221	* Rybnik	?	—	3.5	—	—	—	—	0.3	1.2	—	1.8*	0.5*	3.3*	—	3.5	4.0*
222	* Sławsko	1.2	—	—	2.3	—	—	—	—	2.1	—	0.9*	1.0	1.8*	0.5	5.8*	1.0*
223	* Hutar	2.6	3.7	—	—	—	—	—	—	2.1	—	0.9*	1.6*	2.7*	0.7	7.3*	*1.5**
224	* Kalne	2.5	1.5	0.6	0.3	—	—	—	—	2.5	—	1.0*	1.5*	3.2*	1.5*	7.1*	1.6*
225	* Tucholka	2.0	2.3	0.8	1.1	—	—	—	—	1.7	—	1.2*	1.0*	3.0*	0.0	5.5*	1.2*
226	* Hołowiecko	7.3	4.3	—	4.3	—	—	—	1.2	3.2	0.3	0.4*	0.3	—	—	8.9	2.3*
227	* Kłódka ad Skole	0.5	—	0.2	1.3	—	—	—	0.3	1.9	—	0.8	—	3.1	3.6	5.3	2.4*
	Dniestr (dalszy ciąg)																
228	Wełdzirz	—	—	1.1	—	—	0.4	—	—	3.2	—	4.0*	0.4	—	5.0	3.5*	2.5*
229	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	7.1	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	1.2	—	—	0.2	6.0	0.2*
230	* Podluty	0.2	0.7	0.2	0.3	—	—	—	—	3.9	—	0.0	—	0.2*	—	5.9*	0.8*
231	* Petranka	7.6	—	—	3.0	—	0.2	—	—	3.9	0.2	—	—	—	0.1	10.0	0.3*
232	* Kałusz	3.9	0.8	3.1	—	—	—	—	—	3.9	—	0.3	—	—	0.1	3.9	1.0*
233	Bożyków	2.1	0.3	—	3.3	—	—	—	—	1.2	—	0.7	—	—	—	6.2	3.5*
234	Kozówka	2.1	0.5	—	4.0	—	0.1	—	0.1	0.5	—	0.2	0.6*	—	0.2	8.1	2.4*
235	Zaleszczyki	1.8	—	3.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	0.2
236	Tarnopol IV rz.	4.4	0.2	—	1.5	—	—	—	—	0.6	0.3	—	—	—	0.8	4.2	2.1*
237	Trembowla	3.4	0.2	1.5	0.2	0.1	—	—	—	0.5	0.7	0.2	—	0.5	—	8.7	2.7*
238	Krasne	3.3	—	0.9	0.4	0.7	—	—	—	—	2.0	—	—	1.1	—	5.2	1.2*
	Prypeć																
239	Maciejów	4.5	2.2	0.2	2.1	0.0	0.0	—	0.0	—	1.2	0.7	3.2	1.3	3.0	3.8	0.3
	Styr																
240	Radziechów	4.5	1.6	4.6	—	—	—	—	—	0.5	—	1.2	2.2*	0.5	1.5	4.5	—
241	Krupiec	10.4	1.2	0.2	3.7	—	—	—	0.2	1.5	—	—	1.3	0.6	0.7	6.1	1.5
242	Lipszczyzna	5.9	2.0	1.9	—	—	—	—	0.3	—	—	1.4	1.6	1.1	1.5	4.5	—
243	Białokrynica	5.2	0.9	—	3.7	—	—	—	—	1.8	—	—	0.0	1.4	3.0	5.4	0.1*
244	Werba	7.5	—	—	4.6	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	5.7	3.4	3.1*
245	Trościanicc	3.8	3.2	0.2	2.0	0.1	—	—	0.0	1.0	—	1.0	1.7*	0.7	3.2	3.7	1.7*
246	* Okońsk	3.4	3.1	—	2.3	—	—	—	—	1.3	—	0.9	1.9	0.6	3.1	3.9	0.3
247	Chinocze	4.9	4.2	—	1.6	0.2	—	—	1.2	0.9	—	1.4	3.5	1.0	1.8	3.7	3.8*
	Prypeć (dalszy ciąg)																
248	* Stare Konie	3.5	3.8	0.2	0.6	0.0	—	—	0.3	1.1	0.1	1.1	3.2*	1.4	1.8	1.9	0.3
	Jasiołda																
249	* Truchonowicze	3.3	1.2	—	1.1	—	—	—	1.0	2.3	4.4	0.2*	1.3	2.8	3.7	0.5	—
250	* Mostki Wielkie	3.1	1.0	—	1.6	0.0	—	—	0.4	0.8	1.0	0.3	1.2	2.6	3.1	1.2	0.2
251	Duboja	3.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.8	—	2.7*	8.3	—
252	* Krasiczyn	3.3	2.9	0.2	1.6	—	0.0	—	1.3	0.3	0.3	2.2	3.5	2.4	1.8	1.5	0.0
253	Pińsk Gimn.	—	4.8	—	1.3	0.1	—	—	0.4	0.6	0.2	2.1	3.5*	1.9	0.8	2.8	0.4
	Horyń																
254	Dermań	1.5	2.0	—	2.8	—	—	—	0.2	3.0	—	—	0.0	0.5	1.0	5.5	1.0*
255	Równe	1.8	4.0	—	1.9	—	—	—	0.0	4.1	—	—	1.9	0.2	*1.5*	*3.5*	—
256	Gródek Wołyński	2.0	3.7	—	1.5	—	—	—	—	3.0	0.1	—	1.6	0.2	0.1	3.3	0.7*
257	Wysock	1.5	5.2	0.2	0.3	—	—	—	—	4.4	—	—	4.2*	0.7	—	3.5	1.6*
	Prypeć (dalszy ciąg)																
258	* Paławkowicze	0.0	4.5	—	—	—	—	—	1.7	1.5	2.4	—	4.2*	2.3	4.6	2.6	0.3*
259	Godlewszczyzna	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5*	2.5	4.0	3.5	0.0
260	* Siniawka	1.3	3.1	—	0.4	—	—	—	1.0	0.8	0.7	1.3	3.3*	2.2	4.2	2.8	2.7*
261	Rokitno	1.3	5.5	—	0.4	—	—	—	—	4.5	—	—	3.1	1.0	0.4	3.4	0.6*

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	3.6	7	4	0
209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	11.7	6.1	12	3	0
210	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	0.1	—	0.0	19.1	10.5	14	4	2
211	7.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.4*	—	6.5*	*37.8*	7.2	*13*	*8*	*6*
212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.3*	—	3.2*	28.5	6.4	11	8	6
213	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.5*	—	—	—	—	—	—	2.3	36.9	9.0	14	9	3
214	3.4*	1.7*	0.3*	—	—	—	0.0	0.3*	—	—	3.6	—	—	—	3.8*	48.1	8.6	17	13	10
215	1.2*	—	—	—	—	—	0.3*	3.0*	—	—	—	—	0.4*	—	4.2*	33.9	8.1	17	11	7
216	0.1*	0.0	—	—	—	0.0	0.2*	0.4*	—	—	—	—	0.0	—	2.9	30.6	9.2	16	7	5
217	6.6*	0.5*	0.1*	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	0.0	3.8*	—	3.2*	44.2	6.6	16	13	12
218	4.7*	0.1*	0.0	—	—	—	—	3.5*	0.0	—	—	—	1.6*	—	2.2*	32.6	4.7	16	12	11
219	4.2*	0.0	0.1*	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	0.5*	—	0.9*	26.9	5.0	16	10	11
220	3.0*	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	2.0*	—	2.1*	*31.8*	7.0	*14*	*13*	*10*
221	0.8*	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	0.2*	—	1.0*	*20.4*	4.0	*12*	*7*	*8*
222	3.4*	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	0.9*	—	1.0*	22.5	5.8	13	9	8
223	4.4*	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	2.4*	—	3.1*	*35.1*	7.3	*13*	*11*	*9*
224	5.8*	0.3*	0.0	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	1.2*	—	3.2*	35.2	7.1	16	13	11
225	3.7*	1.0*	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	2.0*	—	1.2*	28.9	5.5	15	14	10
226	3.5*	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	2.8*	*1.2**	1.3*	*41.3*	8.9	*14*	*11*	*6*
227	1.1*	0.1*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.5	21.4	5.3	14	7	4
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	20.7	5.0	10	6	3
229	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	24.2	7.1	8	6	2
230	1.8*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	5.9	10	4	5
231	0.5*	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.7	26.7	10.0	11	4	2
232	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.3	—	1.2	18.7	3.9	12	6	3
233	0.3*	—	—	—	—	0.0	0.0	0.6*	—	—	—	—	1.1*	—	0.3*	19.6	6.2	11	6	5
234	0.2*	—	—	—	—	—	0.4*	3.7*	—	0.3	—	—	0.2	0.9*	0.7*	25.2	8.1	18	5	7
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	6.2	5	4	0
236	0.4*	—	—	—	—	0.0	0.4*	2.4*	—	—	0.1*	0.3*	0.6*	—	1.3*	19.6	4.4	15	6	8
237	0.7*	—	—	—	—	—	0.5*	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.1*	20.6	8.7	15	4	5
238	0.3*	—	—	—	—	0.5*	0.5*	1.8*	—	—	0.5*	—	—	—	—	18.4	5.2	13	6	6
239	0.0	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.0	—	0.5*	0.2*	—	23.3	4.5	14	8	3
240	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	22.4	4.6	11	7	3
241	0.0	—	—	—	—	—	0.2*	0.0	—	—	—	0.0	0.5	0.0	1.1	29.2	10.4	14	8	1
242	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	0.3*	—	1.3	22.6	5.9	12	9	2
243	0.1*	0.0	—	—	—	0.0	0.2*	0.3*	—	—	—	0.0	0.0	—	—	22.1	5.4	11	6	4
244	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1*	—	—	—	—	0.6*	—	—	27.7	7.5	8	6	3
245	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	1.0*	—	1.9*	25.4	3.8	15	11	5
246	0.3	0.4*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	1.0*	—	1.5*	24.3	3.9	15	9	4
247	2.6*	1.4*	—	—	0.2*	—	—	2.9*	—	—	—	—	1.2*	—	1.1*	37.6	4.9	18	15	7
248	0.4*	—	—	—	0.1*	—	—	1.0*	—	—	—	—	0.8*	—	0.5*	22.1	3.8	18	9	6
249	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	3.5*	0.6*	1.6*	—	—	27.9	4.4	16	11	6
250	0.2*	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	0.5*	—	0.6	17.8	3.1	15	8	2
251	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	1.0*	—	1.5	27.7	8.3	9	9	3
252	0.0	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	1.8*	—	—	23.2	3.5	14	10	2
253	0.2*	0.3*	—	—	0.0	0.0	0.0	1.8*	0.1	—	—	—	0.5*	—	0.9*	22.7	4.8	18	7	6
254	—	—	—	—	—	0.0	1.0*	3.8*	0.0	—	—	0.0	0.7*	0.0	1.4	24.4	5.5	13	10	4
255	0.1*	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	0.0	—	0.6*	*21.1*	4.0	*12*	*9*	*3*
256	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.9*	0.1	0.5*	17.9	3.7	15	6	5
257	0.4*	—	—	—	0.5*	—	—	2.1*	—	—	—	—	0.7*	—	0.7*	26.0	5.2	14	7	7
258	0.9*	0.3	—	—	0.3*	—	0.4*	1.6*	0.1*	—	—	—	0.7*	—	1.9*	30.3	4.6	17	10	9
259	—	—	—	—	0.0	—	0.0	1.2*	—	—	—	—	1.0*	—	—	23.2	4.0	8	8	3
260	—	0.1*	—	—	0.3*	—	0.3*	3.2*	0.2*	—	—	—	0.3*	—	1.7*	29.9	4.2	19	11	9
261	0.5*	0.1*	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	0.2*	—	0.3*	23.6	5.5	14	7	6

II.

Miesięczne wysokości opadów w mm.

Précipitations mensuelles en mm.

III.

Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm.

Maxima de précipitations diurnes en mm.

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Bałtyk													
	Dorzecze Odry													
	Dopływy od Olzy do Kan. Obry													
1	Istebna	61.4	26.3	69.5	66.5	111.0	*142.2*	94.3	*170.4*	67.6	72.4	83.4	88.4	*1053.4*
2	Gułdowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	56.7	—
3	Cieszyn	47.9	19.0	50.0	38.1	196.0	78.1	111.3	88.5	34.7	48.4	55.4	55.7	823.1
4	Rybnik	34.1	15.8	.	51.3	105.1	87.2	97.8	—	31.9	45.7	69.8	34.5	—
5	Leszczyny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	—
6	* Nowe Repty	16.8	9.6	30.7	30.8	150.6	77.0	69.5	80.6	26.7	44.1	55.5	34.1	626.0
7	* Mokrus	31.1	8.4	32.1	37.6	83.3	83.8	60.8	77.5	32.0	34.4	52.0	—	—
8	* Rychtal	20.5	9.4	20.7	20.1	34.0	62.2	79.0	68.1	15.6	29.7	55.4	34.6	449.3
9	* Ostrzeszów	19.0	4.0	24.2	23.3	54.2	54.3	87.5	81.9	15.4	22.4	54.8	34.2	475.2
10	Odolanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	—
11	* Pawłów	15.3	4.1	*6.5*	36.1	42.7	67.4	106.3	104.5	23.8	14.3	53.9	31.7	*506.6*
12	Czarnysad	—	—	—	.	56.0	64.0	91.5	67.0	12.5	28.5	51.0	38.5	—
13	Stary Kobylin	19.9	3.7	20.1	18.7	39.4	62.1	70.2	47.5	10.3	19.8	50.1	32.8	394.6
14	Rogoźewo	24.1	8.8	22.6	22.3	40.7	62.5	81.8	53.8	*7.9*	18.4	52.9	34.4	*430.2*
15	Bojanowo	27.3	9.1	15.6	.	85.8	—	—	48.9	13.3	20.5	47.9	32.5	—
16	Janiszewo	34.9	7.8	15.6	37.7	134.2	87.1	113.7	44.4	2.6	16.2	52.8	30.5	577.5
17	* Leszno	*6.8*	2.7	10.9	22.2	45.0	59.9	53.9	27.5	5.6	32.5	*31.8*	31.4	*330.2*
18	Antoniny	*14.5*	2.4	20.6	22.8	52.0	66.1	79.0	29.9	11.1	28.7	49.0	27.1	*403.2*
19	* Przemęt	21.9	9.3	25.3	16.2	68.6	63.0	79.3	47.7	13.7	31.7	34.7	25.1	436.5
	Dorzecze Warty													
20	* Zawiercie	24.8	5.5	28.8	36.5	103.6	67.3	66.7	81.6	17.6	39.1	45.9	36.1	553.5
21	Myszków	*28.0*	*12.2*	*42.0*	25.5	136.5	78.0	49.0	78.0	20.0	22.5	37.5	39.0	*568.2*
22	Herby Polskie	44.9	9.6	40.1	38.7	73.6	88.7	85.5	77.5	16.9	41.0	46.6	42.5	605.6
23	Częstochowa	39.4	9.7	36.1	46.0	67.5	119.0	75.6	63.7	23.1	49.4	*49.5*	38.4	*617.4*
24	Małusy Wielkie	52.8	15.1	25.0	20.2	70.0	63.4	*38.0*	*25.7*	.	.	36.3	*70.0*	—
25	Złoty Potok	*21.7*	.	*17.7*	25.8	89.4	67.4	51.4	60.6	19.1	27.7	30.1	—	—
26	Radomsko	40.8	*25.5*	.	.	.	*177.3*	*122.8*	78.2	37.7	—	—	—	—
27	* Bobry	14.6	2.3	13.6	47.5	89.8	60.2	58.2	66.2	20.2	30.5	39.7	*28.5*	*471.3*
28	* Kłobuck	28.0	6.7	25.9	37.3	67.6	82.0	68.1	105.3	22.8	32.9	41.9	33.7	552.2
29	Zagórze	.	6.8	35.3	38.7	80.2	93.3	67.3	54.7	*35.0*	22.6	46.3	*26.8*	—
30	* Krzepice	—	—	20.4	31.8	63.0	60.1	62.7	73.5	73.5	17.1	*28.0*	—	—
31	Cisowa	11.6	1.9	21.5	28.8	56.2	59.2	59.8	73.5	25.8	26.6	43.2	31.4	439.5
32	* Osjaków	*7.1*	15.9	.	*8.0*	45.5	47.5	43.6	*49.3*	45.6	16.9	64.2	46.6	—
33	* Czarnożyły	19.0	.	14.0	17.6	98.7	111.1	94.8	67.0	25.0	20.3	52.4	30.4	—
34	* Złoczew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	40.6	—
35	Dobryszyce	16.1	2.5	13.8	39.1	62.1	64.9	72.1	*37.0*	*11.8*	12.7	*26.7*	20.0	*378.8*
36	Szczerców	19.6	5.5	23.7	33.6	79.7	57.5	78.4	87.0	21.1	17.9	40.4	34.4	498.8
37	Widawa	18.5	5.3	10.6	25.0	83.6	54.8	92.5	91.4	16.0	13.4	39.4	34.2	484.7
38	Mogilno	—	—	—	12.6	127.3	*12.5*	67.5	93.9	15.4	37.1	25.0	42.5	—
39	Łask	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Sędziejowice	—	—	—	.	51.0	27.5	—	—	—	—	—	24.3	—
41	* Sieradz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.1	46.9	—
42	* Warta	17.6	8.8	21.8	22.6	87.8	50.7	84.4	78.0	29.2	19.4	40.6	44.1	505.0
43	Pęczniew	19.2	9.3	*22.3*	20.6	45.8	49.6	55.0	73.8	18.3	23.6	38.8	40.4	*416.7*
44	Popów	—	—	17.8	18.8	44.1	52.2	52.1	87.9	21.8	15.0	40.1	*75.6*	—
45	* Uniejów	—	—	—	.	81.0	59.4	74.2	65.4	22.5	15.3	35.4	36.0	—
46	Łódź	35.5	28.1	44.4	31.1	.	*20.8*	92.5	74.3	*48.5*	22.5	38.0	*27.1*	—
47	* Ruda Pabjanicka	*22.0*	9.8	25.0	23.4	88.0	53.1	97.0	71.2	27.6	20.6	38.3	59.1	*535.1*
48	Piorunów	17.3	6.5	19.5	16.8	72.9	52.1	74.4	93.1	27.2	26.3	32.7	39.6	478.4
49	Wola Łobudzka	17.2	7.7	17.6	17.8	88.0	52.3	71.3	92.8	21.8	30.6	32.5	47.1	496.7
50	* Szadkowice	16.5	7.6	15.8	8.3	49.2	36.6	82.0	80.3	14.4	22.2	34.8	53.5	421.2
51	* Poddębice	—	—	—	—	—	—	58.2	79.3	21.2	11.3	34.3	28.6	—
52	Sucha Dolna	9.2	6.0	19.5	20.1	59.4	52.3	52.5	85.8	19.9	13.5	33.4	36.6	408.2
53	Błonie	*8.1*	1.8	13.2	8.7	68.8	52.9	77.3	93.2	18.0	12.3	*29.0*	35.3	*418.6*
54	* Kłodawa	18.0	8.8	18.0	*34.2*	38.8	63.4	60.0	48.2	23.9	18.4	*34.6*	42.5	*408.8*
55	Zdrojki	14.7	7.6	23.5	20.7	71.5	60.9	76.4	64.5	31.4	18.5	33.6	39.6	462.9
56	* Władysławów	22.9	4.2	21.0	14.0	64.9	58.8	89.5	61.6	21.8	19.2	31.1	36.8	445.8
57	Kościelec	24.2	12.4	22.2	*26.2*	41.2	*67.1*	92.0	60.8	22.8	12.4	*32.5*	36.2	*450.0*
58	* Ślesin	11.7	8.7	17.6	21.8	75.2	67.0	68.3	57.2	28.2	13.0	*39.5*	36.5	*444.7*
59	Kazimierz Biskupi	13.0	5.0	17.0	26.7	97.4	70.3	53.4	65.9	24.6	24.6	49.3	43.0	490.2
60	* Gosławice	10.3	7.1	16.8	22.2	102.7	62.2	54.6	53.8	*9.2*	18.0	41.7	40.3	*438.9*
61	Kawnice	—	—	—	—	—	—	.	81.6	.	15.7	41.2	31.2	—
62	Złotniki Wielkie	12.9	5.7	20.2	16.3	44.7	56.8	73.6	61.5	18.7	*8.6*	*31.0*	28.9	*378.9*
63	Stawiszyn	*18.6*	10.5	24.8	20.8	72.1	66.1	98.4	75.6	24.7	20.0	53.1	42.3	*527.0*
64	Petryki	—	4.7	21.6	17.0	56.9	64.6	98.5	67.8	23.2	17.6	42.0	37.6	—
65	Zbiersk	27.8	8.2	23.0	19.0	72.9	63.5	101.9	56.0	17.6	19.7	45.0	33.9	488.5
66	Kołaczkowo	.	*38.6*	*4.0*	*9.0*	109.2	85.4	76.8	50.3	24.9	22.1	*55.5*	*38.2*	—
67	Żydowo	.	16.0	24.0	23.0	77.5	80.0	77.0	28.5	23.5	18.0	50.0	38.0	—
68	Września	13.5	3.8	20.4	20.8	77.1	46.0	81.7	34.2	21.0	13.4	48.0	25.0	404.9

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Bałtyk													
	Dorzecze Odry													
	Dopływy od Olzy do Kan. Obry													
1	Istebna	12.8	8.1	27.0	20.1	30.1	34.4	30.3	*107.4*	14.6	16.1	14.3	15.0	*1074.*
2	Guldowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	13.2	—
3	Cieszyn	9.1	3.5	13.9	6.4	45.7	18.2	38.3	23.0	10.5	16.4	11.6	14.3	45.7
4	Rybnik	8.6	3.1	.	19.0	41.2	18.5	30.3	—	10.2	10.9	11.4	7.7	—
5	Leszczyny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—
6	* Nowe Repty	5.5	2.7	10.6	7.7	57.2	12.5	22.7	23.2	7.5	10.8	10.7	12.2	57.2
7	* Mokrus	6.0	4.6	13.4	8.2	27.2	29.4	21.2	24.0	13.6	9.0	8.3	—	—
8	* Rychtal	5.8	2.2	10.4	10.1	13.5	18.2	32.8	17.7	5.8	5,8	14.2	6.2	32.8
9	* Ostrzeszów	5.6	1.0	10.3	11.9	15.4	15.2	33.1	19.6	6.1	9.0	13.4	7.9	33.1
10	Odolanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—
11	* Pawłów	4.8	3.4	*3.0*	12.1	13.5	22.8	54.4	35.0	18.0	4.0	16.3	9.2	54.4
12	Czarnysad	—	—	—	.	11.5	19.0	28.0	26.0	6.0	10.0	14.5	8.5	—
13	Stary Kobylin	5.5	1.5	11.7	7.7	7.3	19.8	27.6	17.0	2.8	4.0	20.1	7.1	27.6
14	Rogoźewo	7.0	2.6	13.5	9.2	10.5	20.2	28.9	20.8	2.7	4.0	19.5	7.2	28.9
15	Bojanowo	7.5	3.6	7.3	.	18.2	—	—	19.1	5.5	7.5	16.8	7.8	—
16	Janiszewo	13.7	3.0	9.0	15.7	34.0	22.6	68.0	20.5	1.2	5.9	16.7	7.0	68.0
17	* Leszno	2.7	0.8	4.8	8.6	13.1	23.2	32.2	7.5	3.6	6.2	9.0	6.2	32.2
18	Antoniny	6.0	0.8	10.1	8.6	13.2	23.2	32.2	6.8	4.4	5.9	19.4	6.0	32.2
19	* Przemęt	6.2	3.3	8.9	5.4	24.5	23.6	25.1	11.6	6.0	8.7	14.0	5.6	25.1
	Dorzecze Warty													
20	* Zawiercie	4.3	2.3	10.4	13.3	19.1	15.2	16.6	23.0	7.2	8.6	10.5	8.3	23.0
21	Myszków	—	—	—	10.0	33.0	30.0	12.0	20.5	8.0	6.5	5.0	12.0	—
22	Herby Polskie	8.5	4.1	12.9	11.9	28.4	20.1	29.1	26.5	8.2	7.5	10.2	8.5	29.1
23	Częstochowa	6.9	2.8	9.1	20.1	22.3	28.8	32.0	22.4	10.9	10.5	9.8	10.5	32.0
24	Małusy Wielkie	10.5	4.1	5.1	5.1	14.2	20.5	15.0	*10.2*	.	.	10.2	12.8	—
25	Złoty Potok	9.7	.	10.0	8.4	21.2	24.1	14.8	15.6	11.0	5.9	9.6	—	—
26	Radomsko	13.8	*11.6*	.	.	.	*38.0*	*51.3*	23.1	20.0	—	—	—	—
27	* Bobry	5.4	1.3	6.0	16.0	20.0	20.0	28.0	34.0	11.0	6.4	8.0	*6.5*	34.0
28	* Kłobuck	7.9	2.3	5.8	12.9	31.5	23.2	36.3	30.6	11.9	10.2	9.6	7.8	36.3
29	Zagórze	.	2.7	9.3	11.2	32.4	24.6	41.2	29.0	.	3.9	8.1	5.1	—
30	* Krzepice	—	—	6.5	8.9	19.7	23.7	25.0	29.2	29.2	4.3	9.1	—	—
31	Cisowa	6.4	1.2	10.0	8.1	16.0	23.5	32.0	27.2	14.0	9.4	9.1	6.8	32.0
32	* Osjaków	*2.4*	5.1	.	*2.8*	7.2	7.5	8.4	*8.4*	7.3	4.5	8.4	8.2	—
33	* Czarnożyły	7.5	.	5.0	6.0	19.3	21.0	18.0	16.0	11.0	5.6	9.7	5.0	—
34	* Złoczew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	—
35	Dobryszyce	3.8	1.3	9.0	10.0	16.0	16.0	25.0	15.4	*4.0*	6.9	*13.0*	7.2	25.0
36	Szczerców	3.5	2.3	8.3	9.5	23.5	19.5	27.2	24.4	6.3	4.3	8.2	5.1	27.2
37	Widawa	3.7	1.7	2.9	7.8	14.0	18.1	29.2	28.5	3.8	3.1	7.6	7.3	29.2
38	Mogilno	—	—	—	10.9	24.2	*7.0*	21.5	28.1	7.3	13.0	7.0	9.5	—
39	Łask	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Sędziejowice	—	—	—	.	6.8	5.8	—	—	—	—	—	3.5	—
41	* Sieradz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	—
42	* Warta	4.3	2.3	9.2	8.4	22.5	13.6	18.4	24.2	9.5	6.4	9.2	8.4	24.2
43	Pęczniew	3.9	2.4	4.2	12.0	11.5	15.8	17.5	23.4	7.6	8.1	11.0	5.5	23.4
44	Popów	—	—	6.0	8.6	11.4	22.5	19.5	22.0	9.0	5.3	8.4	*29.0*	—
45	* Uniejów	—	—	—	.	17.3	20.1	22.2	22.1	9.9	3.8	10.5	7.4	—
46	Łódź	4.3	10.2	13.2	8.0	.	4.8	33.0	23.8	16.0	9.0	7.0	5.7	—
47	* Ruda Pabjanicka	5.0	3.0	9.2	7.4	23.3	15.7	32.6	19.3	8.5	11.5	6.9	9.5	32.6
48	Piorunów	3.0	1.5	9.6	7.5	14.9	15.8	22.1	27.1	12.4	10.5	7.7	6.8	27.1
49	Wola Łobudzka	2.9	2.9	9.1	7.5	26.9	16.6	24.8	29.8	7.5	11.4	6.4	8.2	29.8
50	* Szadkowice	3.3	2.9	3.5	2.8	10.3	11.1	35.2	28.4	4.1	7.8	7.1	8.6	35.2
51	* Poddębice	—	—	—	—	—	—	13.4	32.5	11.7	4.6	10.4	5.2	—
52	Sucha Dolna	1.6	1.7	8.2	8.9	21.1	14.0	13.7	25.8	8.0	5.0	6.3	6.4	25.8
53	Błonie	2.3	0.8	8.3	4.6	26.4	19.8	18.8	23.6	7.7	3.8	5.5	7.1	26.4
54	* Kłodawa	6.4	3.4	6.4	*7.6*	8.7	18.6	22.1	18.0	7.6	6.0	8.2	8.1	22.1
55	Zdrojki	5.0	2.9	11.2	8.0	19.3	8.3	20.2	25.2	10.4	5.8	9.3	9.1	25.2
56	* Władysławów	12.8	1.5	8.2	3.7	14.1	11.6	42.0	22.3	7.1	7.6	9.8	6.8	42.0
57	Kościelec	6.2	3.0	11.7	11.2	14.2	13.1	37.6	23.8	5.5	3.5	9.5	6.2	37.6
58	* Ślesin	2.7	3.3	8.3	7.8	25.1	13.4	29.7	20.0	13.7	4.5	10.3	7.3	29.7
59	Kazimierz Biskupi	4.0	2.0	6.1	10.2	20.1	13.0	19.3	22.3	10.6	7.0	14.7	8.3	22.3
60	* Gosławice	3.3	2.8	6.0	9.5	22.0	9.5	24.5	20.5	*5.0*	7.0	19.5	9.1	24.5
61	Kawnice	—	—	—	—	—	—	.	24.6	.	3.5	11.8	5.8	—
62	Złotniki Wielkie	2.5	1.5	10.0	7.0	9.0	14.0	38.5	20.0	11.0	4.0	9.5	4.5	38.5
63	Stawiszyn	4.2	2.9	15.2	8.3	17.0	18.2	53.2	22.3	9.9	5.8	13.3	8.2	53.2
64	Petryki	—	1.0	12.0	7.5	17.4	14.6	54.1	19.3	10.0	5.4	11.1	6.8	—
65	Zbiersk	8.2	2.3	13.0	9.5	21.6	15.5	36.0	19.0	7.0	6.5	12.0	9.0	36.0
66	Kołaczkowo	.	*8.7*	*2.3*	*5.2*	23.3	16.1	18.6	15.0	10.6	5.5	21.2	11.5	—
67	Żydowo	.	8.5	20.0	15.0	22.0	14.0	20.0	8.0	8.0	5.0	15.5	11.0	—
68	Września	3.8	1.8	11.6	11.5	26.0	10.3	21.1	9.3	14.0	2.5	15.8	6.0	26.0

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Prosny													
69	* Ożarów	13.5	3.5	20.2	20.3	42.3	75.0	87.0	62.3	25.0	23.7	36.9	20.7	430.4
70	* Podzamcze	18.0	2.6	22.1	19.8	65.6	40.5	81.3	62.2	10.4	21.5	47.5	37.5	429.0
71	Sokolniki	14.8	4.2	17.0	19.4	74.6	48.0	75.4	65.3	16.8	19.2	43.2	29.5	427.4
72	Brąszewice	15.8	.	15.6	22.9	60.3	44.8	85.5	79.7	.	—	46.3	62.9	—
73	Godziesze Wielkie	*50.6*	16.7	9.4	12.0	.	31.2	*29.6*	57.5	24.0	.	55.3	.	—
74	* Szczygliczka	21.7	6.6	20.2	18.1	77.7	55.4	76.5	42.4	24.3	20.7	51.4	45.8	460.8
75	Ostrów Wielkopolski	*13.7*	3.9	19.0	15.8	85.4	50.0	72.6	63.5	22.3	19.6	49.9	*39.4*	*455.1*
76	Gostyczyna	20.9	5.4	20.1	13.8	61.8	77.1	87.7	91.0	17.3	11.5	44.5	32.3	483.4
77	Chabierów	24.1	7.6	18.6	18.7	64.5	52.9	*94.5*	87.7	21.9	25.0	42.7	43.2	*501.4*
78	Koźminek	13.3	5.8	15.0	11.5	40.8	33.1	*46.4*	72.9	17.0	*17.0*	*28.3*	*34.4*	*335.5*
79	Kalisz	38.2	20.3	33.6	16.3	48.6	63.8	66.0	80.9	22.3	*15.7*	44.8	39.5	*490.0*
80	* Grudzielec	14.9	3.1	13.1	12.5	73.2	70.1	81.6	47.5	26.5	20.7	50.3	37.0	450.5
81	Baranów	20.1	6.7	20.4	16.8	55.2	49.8	68.5	56.0	12.4	19.4	46.5	35.4	407.2
82	* Ruda Komorska	*13.6*	3.3	7.1	18.2	76.2	47.3	58.5	64.5	15.6	12.9	48.9	33.7	*399.8*
	Dorzecze Warty (dalszy ciąg)													
83	* Nowa Wieś	—	—	—	—	—	—	—	93.3	22.3	17.6	48.2	31.8	—
84	* Bachorzewo	21.3	5.5	20.8	22.8	73.2	67.5	83.4	65.7	6.5	21.8	52.5	33.7	474.7
85	* Orzechowo	16.2	2.3	20.8	22.8	81.5	49.0	50.2	69.7	16.6	21.2	56.3	19.9	426.5
86	Pętkowo	.	.	20.0	40.2	55.5	61.8	63.9	34.5	18.4	18.3	52.7	27.0	—
87	Wyszaków	—	—	16.0	*13.7*	118.0	63.5	68.9	26.2	19.0	21.6	57.3	*34.9*	—
88	* Śrem	19.5	7.4	19.3	33.2	101.5	63.7	72.3	33.1	23.2	*22.7*	52.3	24.1	*472.3*
89	Kórnik	*41.5*	24.8	24.9	49.2	.	.	.	65.4	18.9	23.7	.	.	—
90	Poznań—Uniwersytet	18.9	9.4	20.3	31.5	64.1	62.7	84.6	28.9	7.5	25.7	48.2	26.4	428.2
91	Poznań—Sołacz	—	—	—	23.6	56.8	53.7	69.6	26.6	6.2	24.3	44.4	24.5	—
92	Poznań—Ławica	20.5	8.4	15.9	29.6	74.0	58.1	87.6	26.9	7.1	31.0	41.5	23.9	424.5
93	Golęcin	15.6	9.4	15.7	21.6	63.0	51.9	67.4	24.6	6.4	26.1	45.5	24.9	372.1
94	* Kostrzyń	21.1	13.5	16.6	34.8	76.4	55.2	76.2	28.2	10.5	21.9	37.7	23.8	415.9
95	* Pobiedziska	15.7	3.0	17.4	30.8	47.0	58.0	64.1	23.3	13.9	28.7	44.5	30.6	377.0
96	Biedrusko	—	—	—	—	—	28.8	61.3	—	—	—	—	—	—
97	Bolechowo	—	—	.	28.4	65.5	69.2	.	30.7	15.3	*70.8*	.	28.9	—
98	Dalki	—	—	—	29.2	107.7	.	.	*35.4*	6.4	.	*57.2*	20.4	—
99	Gniezno I	.	.	—	—	101.6	69.1	57.5	24.6	18.2	18.2	44.3	31.2	—
100	Gniezno II	.	.	10.4	35.3	76.0	64.3	56.6	22.9	16.9	21.1	44.9	28.3	—
101	Gniezno III	.	11.0	12.0	33.5	81.0	66.0	57.0	23.0	16.0	23.0	44.0	30.0	—
102	Róża	16.9	15.0	17.3	44.5	67.9	60.1	69.1	23.7	17.3	17.3	49.3	29.4	427.8
103	* Janówiec	25.6	9.2	19.7	39.8	83.7	34.3	*42.5*	—	—	—	41.9	29.8	—
104	Zbietka	—	—	—	*18.0*	101.0	41.0	67.0	14.0	18.0	37.0	62.0	—	—
105	Kołybki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	.	.	—
106	* Klecko	28.6	—	12.0	43.7	59.0	48.9	67.0	17.7	18.5	22.0	*35.8*	28.2	—
107	Łubowice	*13.0*	9.0	14.5	29.5	59.5	57.5	67.0	24.0	24.0	36.5	52.0	33.0	*419.5*
108	* Skoki	25.9	11.0	10.9	43.6	81.0	44.5	55.5	17.3	12.8	40.7	55.6	30.6	429.4
109	* Rogoźno	27.8	12.3	17.1	29.4	71.7	47.7	63.6	25.2	12.6	49.5	62.9	26.3	446.1
110	* Ryczywół	32.0	8.3	12.2	*16.0*	107.2	46.9	77.7	19.0	13.7	45.8	44.5	41.1	*464.4*
111	* Uściekowiec	21.0	10.3	15.0	21.9	80.6	43.9	46.0	15.4	19.6	*43.8*	*45.6*	29.1	*392.2*
112	Sękowo	—	—	7.0	28.5	102.0	55.5	48.0	26.5	6.5	52.0	42.0	25.0	—
113	Szamotuły	—	—	—	—	98.3	47.5	45.9	35.1	11.4	—	—	—	—
114	Zajączkowo	29.6	8.8	4.1	46.2	*86.0*	65.8	63.0	40.7	14.4	53.8	41.7	39.4	*493.5*
115	* Wronki	21.9	8.9	8.2	30.0	111.9	60.0	104.1	15.7	19.0	50.8	40.0	24.1	494.6
116	* Międzychód	12.5	8.0	21.9	26.2	59.3	52.7	71.3	23.0	6.9	49.0	26.1	30.4	387.3
	Dorzecze Obry													
117	* Borek	9.5	2.5	18.7	32.3	52.3	61.3	102.2	90.9	20.0	25.7	59.8	35.0	510.2
118	Orliniec	23.9	6.1	7.0	25.1	75.6	46.0	82.7	50.4	15.7	26.3	58.9	29.5	447.2
119	Kunowo	22.8	1.8	—	—	65.2	63.0	79.4	45.5	20.0	—	—	—	—
120	Gostyń	34.7	11.2	18.4	26.4	102.0	56.4	79.2	45.5	14.6	30.5	52.2	19.1	490.2
121	Kościan	14.0	2.5	16.7	12.3	63.3	66.1	58.2	21.8	10.4	32.2	38.7	30.7	366.9
122	Białcz	15.0	8.8	21.3	16.6	47.8	68.8	76.7	31.2	10.6	38.4	44.6	27.0	406.8
123	* Stęszew	18.3	16.3	9.2	24.3	69.2	53.9	92.1	36.9	6.2	.	43.2	19.3	—
124	* Brody	13.0	6.4	—	—	—	—	—	—	28.3	49.0	43.1	30.4	—
125	* Wojnowice	19.7	2.3	12.8	16.9	77.1	50.7	91.6	26.8	*3.7*	27.0	32.1	35.0	*395.7*
126	Gościeszyn	16.4	6.7	24.5	12.4	55.3	63.1	52.8	50.7	*2.9*	23.6	30.8	22.8	*362.0*
127	* Perzyny	25.3	10.4	21.7	24.5	39.5	64.0	62.6	42.2	6.2	44.3	26.9	31.0	398.6
128	Zbąszyń	—	—	—	.	33.8	64.1	57.9	54.1	5.7	44.0	28.0	21.0	—
129	* Łęczno	14.4	6.4	19.5	25.6	49.6	62.0	65.1	48.0	*7.0*	44.3	35.5	22.5	*399.9*
	Dorzecze Noteci													
130	Synogać	17.4	.	25.6	11.6	53.3	61.2	—	—	7.3	21.0	38.5	25.9	—
131	Sompolno	13.5	13.5	29.6	20.8	70.8	75.4	40.9	47.7	21.1	12.8	35.6	33.2	414.9
132	* Noć Kalina	11.0	28.0	8.4	13.2	39.2	54.5	62.5	52.8	34.3	11.9	41.8	30.9	388.5
133	Popielewo	8.7	.	6.0	17.4	85.9	82.1	59.3	57.5	21.9	11.8	38.2	32.5	—
134	Lenartowo	—	—	19.3	43.9	127.1	63.9	105.4	58.9	31.5	20.1	69.0	50.0	—
135	Kruszwica	9.0	12.3	6.9	34.5	107.5	46.5	69.3	44.7	31.5	21.6	53.5	47.1	484.4

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Prosny													
69	* Ożarów	5.7	1.9	9.4	6.6	8.8	17.6	32.1	25.6	8.8	5.1	7.8	4.6	32.1
70	* Podzamcze	8.5	1.6	10.8	12.3	24.5	12.0	29.0	22.0	5.5	6.0	13.0	8.5	29.0
71	Sokolniki	6.0	1.4	7.5	7.9	22.7	17.6	24.8	20.4	6.4	4.4	10.5	5.8	24.8
72	Brąszewice	5.7	.	10.1	11.9	10.0	8.7	13.2	25.0	.	—	10.0	23.0	—
73	Godziesze Wielkie	*10.2*	4.7	4.5	2.4	.	7.4	*6.3*	24.6	4.5	.	15.3	.	—
74	* Szczygliczka	5.1	1.9	11.4	8.2	22.7	17.5	31.4	13.1	12.7	8.3	12.7	11.8	31.4
75	Ostrów Wielkopolski	3.9	1.0	10.9	7.5	35.2	16.8	24.5	23.5	10.3	8.7	12.8	9.2	35.2
76	Gostyczyna	4.2	2.2	13.1	4.4	13.0	21.3	34.6	22.2	12.6	6.5	12.0	7.8	34.6
77	Chabierów	6.0	2.1	9.0	6.6	16.1	14.2	27.1	23.8	11.6	7.5	10.0	8.0	27.1
78	Koźminek	3.4	3.1	8.6	7.8	13.3	11.3	*13.0*	26.3	9.6	*7.8*	*10.2*	*9.7*	26.3
79	Kalisz	7.2	7.0	12.1	6.8	25.5	14.8	20.2	22.7	12.8	7.7	12.2	7.3	25.5
80	* Grudzielec	3.4	1.1	10.2	8.1	27.0	17.0	25.0	16.6	9.8	8.6	14.3	7.5	27.0
81	Baranów	5.2	2.4	11.8	8.0	9.3	15.8	34.1	24.6	4.4	6.0	14.5	6.2	34.1
82	* Ruda Komorska	6.3	2.8	2.5	8.1	37.7	10.0	21.0	26.0	5.0	2.7	15.0	6.0	37.7
	Dorzecze Warty (dalszy ciąg)													
83	* Nowa Wieś	—	—	—	—	—	—	—	32.7	9.1	3.5	15.7	7.4	—
84	* Bachorzewo	5.5	4.5	10.6	10.0	15.5	14.5	36.4	21.1	1.6	6.2	15.0	6.2	36.4
85	* Orzechowo	6.9	0.8	9.4	9.6	26.7	16.3	21.2	28.5	8.9	4.7	14.9	6.8	28.5
86	Pętkowo	.	.	12.0	22.2	16.2	16.5	19.2	9.6	10.5	4.8	19.4	6.0	—
87	Wyszaków	—	—	13.5	*8.0*	36.0	17.0	20.3	8.0	14.0	7.0	20.5	*10.0*	—
88	* Śrem	9.0	2.0	9.4	15.0	43.0	17.0	26.6	10.0	10.5	5.4	21.0	4.4	43.0
89	Kórnik	14.1	12.8	10.3	26.5	.	.	.	23.8	6.3	12.9	.	.	—
90	Poznań—Uniwersytet	9.5	4.0	9.5	7.9	18.3	16.1	19.1	6.6	2.1	11.3	20.8	7.3	20.8
91	Poznań—Sołacz	—	—	—	6.8	19.7	13.9	16.3	7.6	1.7	11.0	18.4	8.2	—
92	Poznań—Ławica	8.5	3.0	4.0	6.6	19.2	15.0	29.4	12.0	2.1	19.5	16.6	6.3	29.4
93	Golęcin	8.8	4.0	7.9	6.6	18.7	15.6	15.8	9.5	1.5	13.5	17.2	7.5	18.7
94	* Kostrzyń	7.0	5.0	4.8	9.5	24.5	11.1	20.2	8.5	3.2	7.4	15.8	7.6	24.5
95	* Pobiedziska	4.2	0.8	9.4	9.9	11.0	7.7	22.5	8.5	5.6	9.9	14.0	8.5	22.5
96	Biedrusko	—	—	—	—	—	8.6	21.2	—	—	—	—	—	—
97	Bolechowo	—	—	.	9.6	32.5	14.8	*17.0*	8.2	10.5	*17.0*	.	8.0	—
98	Dalki	—	—	—	16.5	42.3	.	*9.8*	*20.2*	3.5	.	.	13.0	—
99	Gniezno I	.	.	—	—	26.0	11.5	17.5	8.2	5.9	5.1	13.1	5.9	—
100	Gniezno II	.	.	7.0	17.8	19.8	11.8	15.8	7.2	4.7	5.0	13.9	6.5	—
101	Gniezno III	.	4.0	5.0	14.0	22.0	12.0	16.0	7.0	5.0	5.0	14.0	7.0	—
102	Róża	4.5	3.6	9.6	20.1	18.9	9.7	16.8	7.9	5.5	4.8	7.2	6.9	20.1
103	* Janówiec	12.1	3.1	14.7	9.4	31.4	12.6	16.0	—	—	—	12.7	7.1	—
104	Zbietka	—	—	—	12.0	44.0	11.0	25.0	6.0	8.0	9.0	12.0	—	—
105	Kołybki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	.	.	—
106	* Klecko	8.5	—	7.0	9.1	16.3	13.0	26.3	6.5	7.5	10.0	13.0	8.2	—
107	Łubowice	*8.0*	2.5	8.5	8.0	16.0	12.5	22.0	7.5	7.0	10.5	14.0	8.0	22.0
108	* Skoki	7.2	3.2	3.7	11.3	22.2	8.8	17.2	5.9	3.2	11.3	17.0	7.9	22.2
109	* Rogoźno	12.3	2.0	8.5	8.3	18.2	14.3	15.1	6.0	4.6	23.6	20.6	6.9	23.6
110	* Ryczywół	13.0	2.9	7.4	*3.8*	26.6	16.3	16.0	7.9	4.5	17.5	19.5	7.5	26.6
111	* Uściekowiec	10.7	3.0	7.3	6.0	22.1	11.5	11.8	6.9	8.5	19.5	15.7	7.7	22.1
112	Sękowo	—	—	7.0	6.0	45.0	12.0	12.0	10.0	5.5	23.0	17.0	10.0	—
113	Szamotuły	—	—	—	—	47.8	13.4	12.1	22.7	4.3	—	—	—	—
114	Zajączkowo	9.3	7.3	1.3	26.5	*27.0*	20.0	15.9	19.0	4.0	22.5	16.5	11.7	*27.0*
115	* Wronki	6.3	2.5	2.9	7.6	50.2	15.5	50.4	9.7	6.4	17.8	11.9	8.1	50.4
116	* Międzychód	5.4	3.2	11.0	5.6	18.8	17.7	27.7	15.4	3.3	19.6	13.0	8.6	27.7
	Dorzecze Obry													
117	* Borek	4.2	0.7	9.0	11.9	21.4	20.0	48.6	36.4	12.2	11.8	23.5	6.4	48.6
118	Orliniec	11.1	3.6	3.7	9.3	16.2	20.2	53.2	23.1	10.1	11.2	20.4	5.9	53.2
119	Kunowo	10.0	1.6	—	—	22.8	26.5	39.5	11.5	7.4	—	—	—	—
120	Gostyń	10.6	5.8	11.0	15.4	40.5	8.3	29.0	26.2	5.0	11.0	16.7	6.6	40.5
121	Kościan	6.4	1.3	7.5	6.9	23.4	23.4	23.6	7.7	4.3	14.2	17.9	10.2	23.6
122	Białcz	7.0	2.6	10.9	5.5	22.0	28.0	31.2	6.7	3.6	13.0	19.5	5.9	31.2
123	* Stęszew	8.0	6.2	3.1	7.3	20.4	16.2	29.9	7.6	1.8	.	15.5	4.6	—
124	* Brody	7.9	4.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	16.8	8.6	—
125	* Wojnowice	7.0	0.8	10.0	8.0	27.4	18.0	33.5	8.8	*3.7*	5.6	10.5	10.2	33.5
126	Gościeszyn	6.0	5.2	8.0	6.2	33.6	24.5	16.3	17.0	*2.9*	7.0	13.5	4.9	33.6
127	* Perzyny	8.2	3.7	9.1	7.9	9.4	24.0	24.3	23.7	2.1	18.5	12.5	5.7	24.3
128	Zbąszyń	—	—	—	.	10.3	23.4	19.6	25.4	1.5	18.2	11.9	5.9	—
129	* Łeczno	7.1	1.9	8.8	6.0	14.6	20.6	24.3	23.2	2.0	18.8	14.0	6.4	24.3
	Dorzecze Noteci													
130	Synogać	7.0	.	7.4	3.9	16.1	18.6	—	—	5.2	10.0	16.0	6.2	—
131	Sompolno	4.8	3.5	11.2	5.5	24.0	15.7	11.2	19.2	8.5	3.7	8.7	7.2	24.0
132	*Noć Kalina	2.0	9.0	2.4	4.3	13.3	11.3	18.1	20.7	12.4	4.3	18.5	6.2	20.7
133	Popielewo	1.6	.	1.6	7.0	28.9	17.5	12.7	18.1	8.7	3.7	8.3	6.5	—
134	Lenartowo	—	—	9.8	25.3	30.2	9.4	26.8	15.6	9.0	5.3	16.0	18.0	—
135	Kruszwica	4.9	5.2	2.4	18.5	28.3	9.1	20.3	12.4	11.7	5.9	13.7	10.2	28.3

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
136	Dobre	11.7	7.6	15.6	21.1	55.6	36.2	78.4	36.7	21.1	11.1	37.6	29.3	362.0
137	Dobre—Cukrownia	11.6	7.1	17.1	24.8	63.7	41.6	73.6	41.6	21.3	12.7	40.7	34.0	389.8
138	Inowrocław	19.0	.	.	20.0	—	.	77.7	39.0	22.8	16.1	45.4	21.7	—
139	Jabłonka	7.5	10.4	8.0	24.8	109.7	63.2	53.3	80.5	15.5	12.8	51.7	43.4	480.8
140	* Gębice	17.4	19.8	19.2	27.4	107.6	*59.4*	69.7	35.6	21.5	17.0	44.8	26.8	*466.2*
141	Janikowo	9.1	9.5	15.2	27.0	128.0	46.5	53.1	22.0	21.6	21.2	41.5	28.5	423.2
142	* Pakość	9.3	10.3	16.8	*13.5*	125.6	42.5	61.4	21.5	16.7	19.3	42.5	30.2	*409.6*
143	Kruchowo	13.1	16.3	12.3	32.2	113.1	64.2	79.5	24.5	15.6	26.3	43.6	28.6	469.3
144	* Łabiszyn	19.0	15.9	19.5	25.8	215.6	35.1	75.3	17.2	28.0	34.0	41.8	31.8	559.0
145	* Lisiogon	9.1	8.9	12.1	20.5	126.7	34.6	54.7	6.4	13.3	48.2	*34.3*	26.8	*395.6*
146	* Żnin	—	—	—	—	—	—	53.3	15.1	21.9	29.7	40.6	29.2	—
147	* Nakło	21.2	18.9	*19.1*	31.4	136.0	37.3	99.6	6.8	16.4	53.0	43.8	27.3	*510.8*
148	* Witosław	—	—	—	—	80.4	65.5	129.4	15.1	27.3	78.4	54.4	46.4	—
149	* Wyrzysk	14.2	*6.0*	13.5	25.1	49.9	43.9	126.9	16.5	29.8	51.7	38.7	36.6	*452.8*
150	Kcynia	19.4	.	.	23.9	119.7	47.0	72.8	.	29.6	36.3	41.0	27.6	—
151	* Białośliwie	14.9	18.3	11.5	22.9	94.9	39.3	84.1	10.6	34.8	46.7	37.0	21.5	436.5
152	Margonin	17.2	9.3	.	38.7	70.0	46.8	73.2	12.7	18.3	49.0	42.0	36.8	—
153	* Ujście	17.3	11.1	12.7	32.0	87.9	34.8	87.3	11.6	26.5	65.0	42.8	32.0	461.0
154	* Czarnków	14.2	.	11.5	22.3	98.0	39.0	116.2	13.1	22.0	52.8	42.7	26.0	—
155	* Wieleń	17.2	*6.3*	10.8	22.9	75.4	39.9	*32.0*	*19.0*	*13.6*	61.3	34.5	*21.7*	*354.6*
156	* Piłka	—	—	.	34.1	89.5	38.5	81.5	*5.2*	18.3	83.2	55.2	28.1	—
	Dorz. Wisły													
	Dorzecze Wisły górnej													
157	* Przysłup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	—	—	—
158	Wisła	40.4	20.9	69.1	47.3	110.6	139.8	97.7	129.3	60.9	68.1	66.2	75.4	925.7
159	Hermanice	41.5	18.5	46.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Brenna	52.5	*9.0*	40.3	37.5	160.7	75.9	97.6	*73.3*	41.2	.	*24.8*	*100.9*	—
161	Skoczów	40.1	21.6	38.5	40.6	178.8	79.7	108.5	154.5	33.5	56.7	56.4	55.6	864.5
162	Międzyświec	—	*34.6*	*20.9*	*45.8*	*52.6*	.	*53.0*	*80.3*	*30.5*	59.5	59.5	52.0	—
163	* Drogomyśl	.	11.8	22.4	27.5	98.2	70.3	76.3	93.1	*9.5*	*20.9*	47.8	—	—
164	* Wapienica	73.0	28.0	62.2	70.8	216.1	97.7	142.4	85.0	28.4	66.2	91.6	78.6	1040.0
165	* Goczałkowice	—	—	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	* Mikuszowice	28.9	17.9	34.9	46.1	147.3	85.8	98.0	94.3	41.3	62.6	63.5	52.4	773.0
167	* Straconka	29.5	17.5	37.9	49.0	164.8	72.7	88.0	97.6	41.3	73.1	59.0	53.6	784.0
168	* Kobiór	—	—	17.3	45.5	135.1	107.2	98.0	98.4	34.9	41.3	51.7	45.2	—
169	* Mikołów	—	—	—	55.5	52.6	79.8	116.5	120.3	26.1	—	47.6	53.2	—
	Dorzecze Przemszy													
170	* Łysa Góra	24.7	.	31.0	37.7	120.5	76.5	66.2	118.4	13.6	34.5	52.7	34.4	—
171	* Targoszyce	23.0	*5.2*	—	*17.0*	*74.2*	62.9	59.4	—	10.5	33.9	54.8	—	—
172	Wojkowice Kościelne	24.7	13.0	17.6	36.5	111.4	67.7	66.2	70.0	15.6	39.5	59.6	31.0	552.8
173	Sosnowiec Magistrat	25.7	10.7	34.0	41.6	102.9	94.1	.	109.9	27.7	.	54.7	30.9	—
174	Brynica	26.5	.	37.3	.	108.4	72.8	48.6	42.7	17.4	19.5	50.3	35.2	—
175	Świerklaniec	—	12.2	26.3	*20.6*	165.5	134.6	152.8	98.8	29.2	38.3	56.2	—	—
176	Czeladź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*32.3*	—	—
177	* Hajduki Wielkie	—	—	37.2	—	—	—	79.3	101.8	34.2	70.2	—	60.9	—
178	Trzyciąż	30.9	9.0	20.4	32.4	112.4	88.9	48.3	56.9	28.5	33.9	40.7	39.2	541.5
179	Olkusz	29.4	10.3	37.7	40.5	108.6	85.7	87.4	65.4	27.3	53.5	42.2	38.3	626.3
180	* Maczki	—	—	36.3	50.8	120.0	70.2	80.3	142.3	28.4	41.3	55.2	28.6	—
181	Dąbrowa Górnicza	17.9	7.5	23.3	26.1	127.7	69.0	74.8	119.8	18.3	45.5	50.2	*20.0*	*600.1*
182	* Imielin	—	—	—	56.3	129.2	82.1	76.5	91.7	17.6	35.7	44.9	—	—
	Dorzecze Soły													
183	* Sidłów	49.4	18.1	47.0	88.2	141.1	91.8	87.3	131.0	57.5	—	86.4	*90.1*	—
184	* Rycerka Dolna	31.1	17.0	49.5	29.0	135.6	103.8	71.8	114.4	39.9	47.8	49.9	52.5	742.3
185	* Piekło	*38.4*	22.1	78.9	54.6	138.8	96.6	80.0	113.4	51.6	58.4	58.0	60.9	*851.7*
186	* Sól	27.3	14.6	*64.4*	35.6	144.6	126.0	77.9	104.4	43.7	57.6	54.2	47.8	*798.1*
187	* Petkówka	—	25.7	64.0	28.0	158.1	72.2	73.6	86.2	42.5	46.9	47.7	—	—
188	* Żabnica	63.3	37.3	63.0	40.0	188.0	79.9	79.7	87.3	47.7	61.7	49.8	80.1	877.8
189	* Wieprz	24.0	27.7	31.7	48.2	144.9	101.5	73.5	71.9	44.4	*34.3*	52.8	57.6	*712.5*
190	Koszarawa	40.5	20.6	92.2	65.4	195.8	91.3	.	115.9	38.0	68.7	44.9	85.0	—
191	* Sopotnia Mała	37.3	21.5	—	*69.2*	176.7	95.9	90.1	114.1	59.6	50.7	51.0	57.7	—
192	Krzyżowa	31.2	21.8	47.0	39.2	141.4	156.5	59.5	142.8	73.7	49.5	49.5	58.2	870.3
193	* Rychwałdek	37.4	25.2	51.9	61.2	143.9	124.4	90.5	214.8	49.9	53.8	37.6	55.1	945.7
194	Żywiec	29.0	20.1	34.7	22.2	121.7	108.5	65.0	98.7	41.4	36.0	32.6	34.5	644.4
195	Lipowa	—	—	—	27.4	—	—	—	—	—	—	43.5	52.4	—
196	* Szczyrk	35.5	20.9	94.7	77.6	139.8	158.7	108.9	96.1	*19.1*	82.6	71.0	—	—
197	Łodygowice	30.7	19.1	43.2	44.2	128.1	114.2	72.5	78.1	46.8	47.2	43.1	50.5	717.7
198	* Ślemień	34.1	24.1	29.0	68.6	150.7	121.9	89.0	139.8	53.8	56.0	40.6	71.8	879.4
199	Zadziele	20.3	16.8	51.9	46.0	135.3	168.1	73.9	105.0	44.8	54.1	46.3	.	—
200	* Kocierz	—	—	—	60.4	93.0	180.6	84.1	—	—	51.3	—	—	—
201	* Hucisko	38.0	11.2	51.0	86.0	155.0	121.0	96.0	157.0	44.0	68.0	50.0	72.0	949.2
202	* Międzybrodzie	26.6	17.9	57.8	60.6	162.8	113.6	104.1	90.0	54.5	74.3	44.4	65.7	872.3

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
136	Dobre	7.1	3.0	11.2	7.6	15.1	8.3	15.1	14.0	5.3	5.1	8.4	8.0	15.1
137	Dobre—Cukrownia	6.5	3.0	11.2	9.8	17.3	8.7	14.5	15.0	5.7	5.4	9.8	9.6	17.3
138	Inowrocław	7.0	.	.	8.3	—	.	23.0	28.0	8.4	3.8	10.2	5.2	—
139	Jabłonka	4.0	3.0	2.0	9.6	20.2	17.8	18.0	35.3	5.4	5.1	16.1	9.0	35.3
140	* Gębice	5.0	4.4	8.2	11.5	20.5	15.5	16.6	12.5	9.2	6.2	11.6	7.2	20.5
141	Janikowo	4.3	2.7	9.0	14.4	30.5	6.6	15.0	7.0	9.6	3.9	9.4	9.6	30.5
142	* Pakość	4.3	2.8	12.4	*7.1*	31.2	11.2	14.5	5.4	5.1	4.2	9.5	9.4	31.2
143	Kruchowo	4.4	5.0	6.2	12.4	22.1	19.6	22.5	8.7	7.7	8.0	11.8	6.1	22.5
144	* Łabiszyn	5.3	3.4	12.8	8.3	40.9	6.9	14.8	6.7	10.5	6.7	9.5	11.1	40.9
145	* Lisiogon	2.7	2.9	7.9	6.3	22.8	6.7	13.9	2.6	5.2	8.4	14.1	7.8	22.8
146	* Żnin	—	—	—	—	—	—	12.0	5.8	7.0	10.0	12.0	10.8	—
147	* Nakło	5.2	5.8	11.8	9.6	46.5	8.2	36.2	2.7	5.5	20.4	14.2	7.5	46.5
148	* Witosław	—	—	—	—	14.7	11.4	24.5	7.3	10.5	26.5	7.3	10.3	—
149	* Wyrzysk	4.9	*3.2*	8.5	9.0	11.0	13.0	29.0	8.8	10.7	27.3	12.9	8 5	29.0
150	Kcynia	7.0	.	.	5.4	76.2	13.0	18.0	.	18.0	16.0	13.2	8.3	—
151	* Białośliwie	5.2	4.6	7.5	8.5	50.8	10.3	18.9	4.8	14.7	18.4	8.7	5.6	50.8
152	Margonin	4.6	2.5	.	10.0	11.4	13.1	12.9	6.4	4.9	23.8	13.2	13.8	—
153	* Ujście	6.5	2.9	5.5	9.1	18.3	6.8	18.0	5.1	8.4	25.0	15.3	8.5	25.0
154	* Czarnków	9.5	.	6.0	7.6	25.4	10.6	54.5	5.1	7.9	21.0	13.2	7.0	—
155	* Wieleń	7.8	*4.8*	4.5	5.4	10.4	6.5	*8.4*	*11.7*	*7.5*	19.8	12.2	9.1	19.8
156	* Piłka	—	—	.	5.1	23.3	7.9	16.0	2.7	6.5	19.1	11.0	7.1	—
	Dorz. Wisły													
	Dorzecze Wisły górnej													
157	* Przysłup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—
158	Wisła	6.6	5.6	25.2	13.3	21.9	42.7	43.3	49.6	13.2	15.2	12.7	14.0	49.6
159	Hermanice	11.3	4.3	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Brenna	10.0	*4.0*	10.4	5.2	18.6	16.0	17.1	*11.9*	10.6	.	10.6	22.9	—
161	Skoczów	6.3	5.7	9.1	16.2	48.5	25.8	28.8	62.4	10.5	13.2	10.1	12.5	62.4
162	Międzyświec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	10.8	14.8	—
163	* Drogomyśl	.	5.2	6.1	10.3	27.2	26.5	28.1	34.5	*4.4*	*7.6*	13.2	—	—
164	* Wapienica	8.5	7.4	20.8	14.8	36.4	34.6	54.6	20.3	10.8	26.3	27.8	17.3	54.6
165	* Goczałkowice	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	* Mikuszowice	6.0	5.7	15.3	8.3	32.6	26.2	32.5	20.2	12.2	16.2	15.2	11.6	32.6
167	* Straconka	6.5	3.8	14.2	8.8	42.1	22.0	22.3	21.5	14.0	24.5	13.1	12.5	42.1
168	* Kobiór	—	—	4.3	17.7	61.6	21.2	22.1	37.2	16.4	15.4	11.5	12.1	—
169	* Mikołów	—	—	—	20.0	15.0	16.0	29.3	33.4	11.0	—	14.5	14.5	—
	Dorzecze Przemszy													
170	* Łysa Góra	8.4	.	10.0	10.0	30.0	15.5	15.8	26.5	9.4	10.0	8.4	9.0	—
171	* Targoszyce	6.3	*3.4*	—	*7.9*	*28.5*	11.6	22.1	—	5.5	9.5	12.5	—	—
172	Wojkowice Kościelne	6.0	5.0	6.5	15.2	36.0	15.5	21.2	15.2	7.7	10.8	11.6	15.3	36.0
173	Sosnowiec Magistrat	5.6	3.0	18.0	13.8	44.5	15.0	.	17.5	14.3	.	11.7	8.1	—
174	Brynica	5.4	.	7.8	.	22.4	27.4	16.6	21.3	5.4	3.8	12.9	10.3	—
175	Świerklaniec	—	5.0	7.5	8.3	52.0	18.0	31.5	20.5	7.5	8.0	10.0	—	—
176	Czeladź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—
177	* Hajduki Wielkie	—	—	8.2	—	—	—	23.3	30.2	15.2	16.5	—	25.5	—
178	Trzyciąż	11.3	3.1	10.7	10.2	37.5	12.9	27.4	14.0	10.1	7.0	12.6	9.0	37.5
179	Olkusz	6.2	2.8	11.0	7.0	36.5	17.0	47.4	13.4	7.2	11.1	13.1	6.3	47.4
180	* Maczki	—	—	11.8	11.1	26.3	13.3	26.0	34.8	8.5	11.3	9.0	7.5	—
181	Dąbrowa Górnicza	4.6	2.3	10.3	12.0	45.9	15.7	21.7	33.8	9.3	10.5	12.2	7.4	45.9
182	* Imielin	—	—	—	18.5	34.4	18.6	24.5	28.5	8.2	13.0	24.2	—	—
	Dorzecze Soły													
183	* Sidłów	10.0	4.1	10.1	38.4	30.8	*21.5*	26.1	66.8	16.4	—	27.6	*40.2*	—
184	* Rycerka Dolna	7.5	8.3	23.4	6.8	47.3	21.8	16.5	67.5	9.2	8.2	13.1	12.5	67.5
185	* Piekło	6.7	6.5	27.9	17.8	41.4	21.9	25.9	59.5	14.4	9.8	11.5	11.8	59.5
186	* Sól	6.1	5.7	23.1	11.3	62.4	19.4	13.8	56.7	9.8	9.3	13.4	15.4	62.4
187	* Petkówka	—	9.6	25.2	8.1	54.7	22.1	36.3	63.3	15.4	16.1	11.6	—	—
188	* Żabnica	16.0	16.1	29.2	11.9	28.1	19.4	28.2	40.1	10.4	14.1	14.3	21.5	40.1
189	* Wieprz	7.5	16.9	15.5	10.0	19.9	21.4	17.2	23.0	17.0	12.3	11.8	10.3	23.0
190	Koszarawa	5.7	9.2	23.0	11.7	34.5	24.0	.	32.2	10.0	14.5	11.0	20.0	—
191	* Sopotnia Mała	9.6	8.3	—	.	34.9	22.5	28.0	42.5	25.2	9.8	8.6	15.3	—
192	Krzyżowa	7.0	10.0	15.0	7.2	20.0	64.0	9.0	44.2	27.0	15.0	10.0	12.0	64.0
193	* Rychwałdek	5.1	6.7	14.8	21.7	31.1	41.2	24.6	90.7	10.3	9.2	7.5	9.9	90.7
194	Żywiec	5.2	6.0	10.8	8.7	23.4	55.4	21.0	33.8	15.0	8.0	7.2	6.5	55.4
195	Lipowa	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	9.0	10.8	—
196	* Szczyrk	6.4	5.5	35.0	26.4	21.6	59.6	34.5	40.0	6.7	19.7	13.5	—	—
197	Łodygowice	3.8	5.9	15.5	13.8	18.1	28.1	22.4	25.9	13.6	9.9	7.3	9.2	28.1
198	* Ślemień	5.8	7.1	6.5	21.0	25.7	23.5	35.3	55.1	16.1	11.9	12.3	14.5	55.1
199	Zadziele	3.8	5.2	26.5	14.9	41.4	80.5	15.9	33.5	10.0	11.6	10.5	.	—
200	* Kocierz	—	—	—	29.0	17.0	72.8	20.0	—	—	14.9	—	—	—
201	* Hucisko	7.0	9.0	15.0	20.0	24.0	27.0	20.0	57.0	10.0	22.0	8.0	12.0	57.0
202	* Międzybrodzie	3.8	3.8	23.4	12.7	32.6	27.5	30.5	23.3	14.5	21.8	10.7	12.4	32.6

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
203	Porąbka	25.4	21.0	45.9	68.0	182.9	110.8	77.1	112.0	53.7	*52.6*	*71.6*	*30.1*	*851.1*
204	* Porąbka	17.5	*13.6*	39.1	64.3	158.3	94.6	79.4	98.6	51.2	63.5	42.7	61.5	*784.3*
205	* Kozy	36.7	23.4	33.3	52.5	142.6	90.0	89.9	90.8	39.3	59.9	55.2	55.9	769.5
206	Kęty	32.6	23.3	28.8	32.2	56.3	96.1	85.0	58.2	38.0	*43.1*	47.0	57.0	*597.6*
207	* Wilamowice	*99.9*	27.3	43.1	73.5	95.6	77.4	106.4	71.8	31.6	*31.3*	*37.5*	50.6	*746.0*
208	* Osiek	30.8	—	26.7	45.8	—	—	—	—	—	46.2	—	47.7	—
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
209	Chrzanów	23.5	8.6	52.7	41.8	116.4	66.2	103.9	96.2	20.8	42.9	48.3	40.4	661.7
	Dorzecze Skawy													
210	* Malejowa	—	31.0	79.9	45.5	102.8	113.8	98.5	69.0	48.3	49.0	33.6	67.6	—
211	* Sidzina	32.7	—	55.3	38.3	—	83.4	81.5	110.4	75.3	50.6	30.6	—	—
212	Osielec	25.7	24.2	63.8	45.8	130.2	114.0	93.1	101.1	63.2	56.5	33.0	58.6	809.2
213	* Zawoja	18.8	15.9	65.7	41.2	160.7	89.9	62.8	—	60.8	67.5	35.9	69.6	—
214	* Biała	27.3	22.0	68.1	60.7	172.8	97.7	66.4	153.0	47.4	55.6	48.0	55.0	874.0
215	* Sucha	18.8	15.8	40.7	51.6	154.4	97.1	49.1	92.9	42.1	—	49.2	*44.8*	—
216	* Krzeszów	—	28.8	71.9	66.4	140.4	104.8	90.3	104.6	57.0	69.1	37.3	67.2	—
217	Bieńkówka	31.5	22.1	55.3	59.0	165.6	121.6	83.8	116.0	41.2	68.9	37.4	54.0	856.4
218	Budzów	26.5	24.4	—	.	142.8	84.0	*64.8*	*60.2*	*14.2*	*35.7*	*48.8*	64.7	—
219	* Skawce	27.1	18.8	38.5	53.1	216.0	117.0	81.6	102.1	49.3	59.2	30.0	54.8	847.5
220	* Ponikiew	42.5	22.3	34.8	80.2	148.7	148.6	80.1	—	61.7	69.2	44.2	80.6	—
221	Klecza Górna	16.3	13.8	32.5	45.2	111.1	101.8	58.6	128.4	—	41.2	41.2	41.9	—
222	* Wadowice	26.4	17.3	33.1	40.1	102.9	120.3	56.6	99.9	28.4	42.9	28.4	44.9	641.2
223	Andrychów	35.6	18.3	37.0	57.2	157.5	90.7	92.4	143.8	39.9	59.0	34.1	62.5	828.0
224	* Gierałtowice	27.6	14.2	*51.8*	45.8	102.9	109.5	122.2	98.0	36.7	52.6	38.4	56.8	*756.5*
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
225	* Brzeźnica	10.4	*10.0*	38.9	35.6	121.5	—	74.4	—	25.1	—	42.2	36.2	—
226	Harbutowice	39.2	19.4	51.9	47.2	165.3	102.6	78.1	107.8	40.2	31.0	34.9	45.0	762.6
227	* Kalwarja	23.2	16.1	20.9	—	—	98.5	90.3	94.8	38.3	66.1	36.2	52.2	—
228	* Radziszów	—	—	38.2	—	—	120.3	—	117.4	—	—	51.9	52.0	—
229	* Tyniec	—	—	—	48.1	146.0	95.6	81.3	48.4	19.9	43.9	*17.5*	.	—
230	Krzeszowice	22.1	13.7	41.6	35.3	119.7	75.6	59.1	70.5	30.4	41.6	39.9	30.3	579.8
231	Ujazd	23.9	10.7	32.8	37.8	135.2	67.8	84.6	76.8	27.6	47.5	32.7	41.0	618.4
232	Mydlniki	8.2	9.1	20.4	35.6	115.3	103.5	71.9	—	—	—	—	32.0	—
233	Kraków Obs. Astr.	17.0	8.2	27.0	42.7	116.5	115.1	108.2	91.8	27.1	39.1	38.8	39.7	671.2
234	* Kraków	24.8	8.5	*17.6*	42.5	114.0	111.5	93.9	63.4	25.2	34.3	35.2	*26.2*	*597.1*
235	Ściborzyce	33.8	5.3	24.1	31.1	79.6	67.4	73.0	52.3	25.6	43.5	28.5	28.1	492.3
236	Rakowice	28.9	12.8	24.4	44.8	107.5	119.9	78.4	78.3	24.9	37.4	36.4	33.7	627.4
237	Wieliczka	44.0	11.4	43.8	52.9	145.3	126.1	54.9	76.8	27.7	54.0	46.9	44.6	728.4
238	* Niepołomice	—	—	—	29.2	190.4	77.6	—	48.9	35.8	62.7	31.2	—	—
239	Wierzbno	11.9	8.6	13.3	—	152.7	74.8	45.1	45.8	10.8	39.7	*14.5*	.	—
240	* Wawrzeńczyce	23.5	9.3	18.8	35.1	101.4	86.1	52.0	59.1	17.7	56.1	37.4	37.2	533.7
	Dorzecze Raby													
241	Raba Wyżna	27.7	23.5	20.9	76.8	113.6	118.1	99.6	75.0	39.8	64.7	*30.8*	*47.9*	*738.4*
242	* Rabka	—	—	—	—	141.7	121.0	114.8	48.4	57.0	60.5	—	—	—
243	* Poręba Wielka	31.3	25.4	55.6	74.4	96.9	89.2	106.8	—	56.8	67.2	46.3	68.2	—
244	* Mszana Dolna	—	15.5	68.2	41.7	*67.9*	—	—	58.8	55.0	*34.0*	30.6	43.1	—
245	* Kasina Wielka	39.2	26.0	65.7	—	—	99.5	100.9	77.6	*71.7*	56.2	44.8	64.7	—
246	* Krzeczów	21.1	21.4	24.5	78.9	94.6	91.9	—	70.8	46.8	52.1	32.2	46.9	—
247	* Lubień	—	—	—	41.9	93.5	92.1	113.6	92.0	44.8	55.2	—	—	—
248	* Stróża	27.3	20.7	61.5	46.2	184.6	114.0	—	101.7	39.9	67.1	34.6	51.6	—
249	* Siepraw	—	—	—	93.0	127.0	122.4	—	—	—	41.8	46.2	—	—
250	Dobczyce	31.1	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
251	* Gdów	20.1	16.0	37.3	*31.3*	102.2	155.4	*101.0*	45.9	*23.1*	55.6	38.8	37.6	*664.3*
252	* Szczyrzyc	43.8	20.0	41.0	48.5	112.6	100.7	70.4	78.2	55.2	60.0	40.2	—	—
253	* Nowe Rybie	—	—	—	—	—	—	—	—	60.7	75.4	33.5	41.7	—
254	Trzciana	22.1	15.4	31.4	31.2	123.4	119.4	93.8	78.5	47.1	69.3	37.5	37.6	706.7
255	Grodkowice	—	9.9	*4.7*	19.3	163.2	139.4	73.3	59.7	33.4	71.4	34.7	35.1	—
256	* Bochnia	32.0	19.6	28.4	31.2	136.5	113.3	68.9	60.6	35.3	36.9	42.1	38.2	643.0
257	* Ujście Solne	36.3	16.2	15.5	43.9	89.6	151.9	64.2	55.9	25.0	54.0	37.6	38.1	628.2
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
258	Szczepanowice	21.1	9.1	9.8	44.9	106.6	80.3	34.0	67.6	16.1	22.6	37.7	30.3	480.1
259	Nasiechowice	22.2	6.2	*4.5*	*69.9*	75.4	85.0	51.3	58.2	.	22.3	*16.0*	—	—
260	Skrzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	54.6	36.4	*18.5*	—
261	Stogniowice	20.6	—	11.7	29.9	102.6	103.8	81.6	*50.4*	*14.4*	53.8	31.9	23.8	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
203	Porąbka	4.4	4.0	22.1	18.6	40.0	26.3	29.5	31.0	15.0	12.7	*21.5*	*6.2*	40.0
204	* Porąbka	2.8	*3.3*	13.7	15.2	28.4	22.4	22.6	28.3	17.9	18.7	10.0	14.2	28.4
205	* Kozy	5.6	7.4	13.0	10.9	31.0	28.8	24.2	20.3	14.2	18.3	9.2	13.8	31.0
206	Kęty	5.6	5.2	7.4	9.5	13.5	38.0	23.3	20.2	11.2	13.8	13.5	11.8	38.0
207	* Wilamowice	*25.0*	6.0	15.1	15.1	30.0	27.0	24.0	17.8	10.2	12.0	*11.0*	10.7	30.0
208	* Osiek	6.0	—	12.0	14.0	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	—
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
209	Chrzanów	5.3	6.5	14.5	8.2	23.8	14.3	46.2	23.6	7.4	11.1	9.5	8.2	46.2
	Dorzecze Skawy													
210	* Malejowa	—	10.0	18.0	25.5	30.4	53.0	23.7	29.4	15.0	9.0	8.5	13.5	—
211	* Sidzina	7.6	—	17.2	11.5	—	27.0	20.7	67.8	25.7	12.2	10.0	—	—
212	Osielec	4.9	7.2	13.5	14.0	24.4	41.7	24.2	46.2	15.2	14.9	9.3	13.9	46.2
213	* Zawoja	3.5	4.0	19.2	7.9	47.9	18.1	13.9	—	14.2	15.4	7.9	12.7	—
214	* Biała	4.8	7.8	14.6	14.4	23.6	23.7	18.6	37.6	10.6	12.3	8.7	12.8	37.6
215	* Sucha	6.9	7.3	12.4	15.2	30.0	21.1	16.5	21.0	11.0	—	9.0	*10.4*	—
216	* Krzeszów	—	8.0	15.0	19.9	30.4	16.5	23.0	33.1	13.0	12.7	7.6	11.8	—
217	Bieńkówka	5.6	6.5	15.7	14.5	48.1	36.1	17.7	25.7	10.0	22.1	8.4	11.6	48.1
218	Budzów	4.7	7.0	—	.	40.9	22.1	*20.6*	*38.5*	*3.7*	15.8	*29.8*	12.4	—
219	* Skawce	6.4	6.0	13.2	17.0	62.3	31.7	24.0	30.7	10.9	14.6	5.5	10.8	62.3
220	* Ponikiew	7.5	5.4	10.0	19.0	34.8	34.8	22.0	—	19.7	20.0	8.5	14.6	—
221	Klecza Górna	3.0	3.3	14.6	16.2	30.7	31.2	19.0	31.2	—	9.0	10.0	7.5	—
222	* Wadowice	6.0	3.7	14.6	14.2	27.7	54.8	15.4	36.8	10.0	8.9	6.8	9.5	54.8
223	Andrychów	6.1	3.8	15.2	12.5	30.2	36.2	26.2	25.9	12.0	16.5	8.9	13.5	36.2
224	* Gierałtowice	4.9	3.1	18.6	7.1	20.7	32.7	31.6	20.1	11.6	12.3	8.0	10.4	32.7
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
225	* Brzeźnica	2.6	*3.0*	17.7	10.2	22.7	—	20.9	—	9.0	—	9.7	6.4	—
226	Harbutowice	7.2	6.5	15.2	10.5	43.2	26.0	30.0	29.5	10.2	10.6	11.2	10.2	43.2
227	* Kalwarja	4.1	6.5	5.8	—	—	32.5	26.4	23.3	14.0	17.1	8.5	10.2	—
228	* Radziszów	—	—	23.0	—	—	27.0	—	31.0	—	—	10.0	9.7	—
229	* Tyniec	—	—	—	15.0	27.5	26.0	22.0	18.0	6.3	8.5	*4.2*	.	—
230	Krzeszowice	6.1	4.1	11.8	11.9	18.6	19.2	21.2	17.2	12.0	9.8	12.4	6.7	21.2
231	Ujazd	5.3	2.4	15.0	7.1	33.1	13.8	44.6	21.4	7.0	7.0	7.7	8.8	44.6
232	Mydlniki	3.9	1.9	10.8	7.9	22.6	45.6	19.8	—	—	—	—	7.2	—
233	Kraków Obs. Astr.	3.5	2.3	13.9	11.1	23.1	45.3	31.8	44.9	8.5	9.3	8.6	8.5	45.3
234	* Kraków	5.5	2.2	10.0	11.2	23.5	55.5	30.0	26.7	10.0	10.0	6.5	*5.5*	55.5
235	Ściborzyce	6.8	1.6	9.8	10.6	25.1	18.6	28.3	11.0	6.5	9.0	8.7	7.0	28.3
236	Rakowice	6.2	2.4	11.1	12.2	17.8	58.0	23.1	29.4	7.4	9.6	6.5	4.1	58.0
237	Wieliczka	11.3	3.0	12.7	14.8	22.1	37.3	15.2	16.5	8.9	15.1	14.1	6.2	37.3
238	* Niepołomice	—	—	—	12.3	50.2	26.9	—	18.2	26.4	15.9	9.6	—	—
239	Wierzbno	4.2	4.0	6.0	—	24.1	25.2	23.2	23.8	6.2	16.2	*4.6*	.	—
240	* Wawrzeńczyce	4.7	2.2	8.0	17.2	22.9	30.5	21.0	17.2	4.7	13.0	8.4	7.5	30.5
	Dorzecze Raby													
241	Raba Wyżna	8.2	6.5	6.9	38.1	27.1	40.1	20.1	31.3	11.1	15.2	6.9	*21.9*	40.1
242	* Rabka	—	—	—	—	21.0	23.0	21.0	9.0	18.0	12.7	—	—	—
243	* Poręba Wielka	6.1	7.2	10.8	33.5	22.2	17.8	25.8	—	15.7	17.3	14.0	16.6	—
244	* Mszana Dolna	—	5.1	15.0	10.0	*16.0*	—	—	11.0	29.0	*10.0*	8.2	11.0	—
245	* Kasina Wielka	10.2	7.3	12.2	—	—	27.0	27.5	18.1	16.6	20.9	10.9	12.7	—
246	* Krzeczów	6.5	6.5	10.4	29.5	20.2	18.7	—	22.2	15.6	15.0	9.5	11.5	—
247	* Lubień	—	—	—	16.0	35.8	24.8	38.5	26.6	13.2	12.4	—	—	—
248	* Stróża	7.3	5.3	14.3	8.8	45.5	34.5	—	22.3	9.8	20.5	9.7	13.5	—
249	* Siepraw	—	—	—	54.0	26.0	40.0	—	—	—	16.2	10.5	—	—
250	Dobczyce	7.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
251	* Gdów	5.0	3.8	14.0	10.4	22.7	68.9	33.7	21.1	5.5	20.0	8.2	7.6	68.9
252	* Szczyrzyc	10.0	9.0	8.0	15.0	27.0	23.5	22.5	24.5	21.2	15.0	12.0	—	—
253	* Nowe Rybie	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	21.2	10.0	8.1	—
254	Trzciana	5.1	3.7	9.0	8.8	39.5	20.2	20.0	19.0	12.7	17.9	7.6	7.3	39.5
255	Grodkowice	—	3.2	*2.5*	12.0	31.5	32.2	28.3	18.7	7.1	23.0	7.9	7.6	—
256	* Bochnia	7.5	5.9	14.5	13.4	30.1	34.2	18.0	22.0	6.3	10.0	11.0	10.2	34.2
257	* Uście Solne	8.7	2.9	4.7	12.7	19.5	50.2	19.9	14.5	8.5	13.0	6.4	6.7	50.2
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
258	Szczepanowice	4.3	4.1	4.8	18.1	27.2	18.3	13.7	17.0	4.1	6.5	11.0	8.6	27.2
259	Nasiechowice	3.4	2.3	*1.9*	*27.3*	10.5	30.6	19.5	28.5	.	6.4	8.3	—	—
260	Skrzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.5	7.5	*6.0*	—
261	Stogniowice	6.2	—	7.9	6.2	23.1	47.2	25.2	23.2	*12.3*	16.2	6.7	7.2	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
262	Jakubowice	*7.1*	10.8	14.8	23.4	86.4	103.7	*38.0*	48.8	15.0	54.3	35.6	22.7	*460.6*
263	Lipnica Murowana .	*61.6*	36.4	57.7	*72.5*	114.8	122.2	100.2	72.1	55.9	75.9	39.4	*49.2*	*857.9*
264	Brzesko	25.8	18.0	20.4	22.6	77.1	63.1	76.9	43.5	21.7	44.0	*13.1*	*12.5*	*438.7*
265	* Książ Wielki	39.3	6.5	*37.6*	30.4	88.0	67.3	77.0	56.9	18.2	48.2	*39.8*	30.3	*539.5*
266	Sielec Pińczowski . .	28.5	3.7	13.1	37.5	87.7	112.5	52.5	52.8	12.8	50.6	36.9	31.8	520.4
267	* Kazimierza Mała . .	—	8.9	17.2	31.2	110.0	98.7	72.4	50.6	19.3	54.3	35.8	29.7	—
	Dorzecze Dunajca													
268	* Kościelisko	—	12.9	—	—	138.6	151.7	136.5	193.8	—	76.9	64.3	57.0	—
269	* Witów	—	23.4	57.7	38.8	111.4	90.2	83.2	138.8	68.6	60.6	42.8	57.2	—
270	* Czarny Dunajec . . .	*14.7*	10.0	—	37.1	98.3	*42.5*	83.6	84.2	46.1	62.6	41.3	101.7	—
271	* Klikuszowa	—	26.5	38.5	72.1	77.4	—	—	158.0	86.3	*23.2*	65.9	—	—
272	* Nowe Bystre	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	58.4	26.6	49.1	—
273	* Bańska Górna . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	74.3	62.4	34.7	57.5	—
274	Zakopane	33.0	27.0	54.4	54.1	139.2	88.1	152.3	168.6	123.0	79.0	47.1	49.6	1015.4
275	Pająkówka	53.9	44.8	57.6	99.1	153.9	158.3	203.6	168.8	120.2	89.7	95.7	67.2	1312.8
276	Hala Gąsienicowa . .	44.8	25.5	86.8	98.3	186.4	176.1	234.1	237.9	143.0	112.5	87.4	63.6	1496.4
277	* Kuźnice	39.2	38.2	80.7	93.3	184.4	112.2	199.1	135.1	123.7	123.5	74.3	59.5	1263.2
278	Zazadnia	.	11.7	.	.	55.6	—	—	—	—	—	—	—	—
279	Poronin	27.4	24.3	46.5	38.6	121.2	*41.7*	138.8	166.3	96.0	70.3	30.9	44.2	*846.2*
280	* Turbacz	56.5	57.5	120.6	71.1	93.2	114.5	157.9	135.6	100.1	110.6	60.4	114.7	1192.7
281	Morskie Oko	64.6	41.7	117.3	*183.5*	142.1	148.2	120.3	215.9	132.0	169.5	105.2	*90.7*	1531.0
282	* Białka	26.9	26.8	49.1	—	69.7	56.2	103.6	116.3	85.7	66.2	34.6	61.1	—
283	* Maniowy	28.3	23.7	60.2	28.8	69.1	73.6	108.5	92.0	56.1	47.1	28.2	35.4	651.0
284	Krościenko	23.7	17.4	.	.	*24.3*	30.7	—	—	*109.9*	*63.8*	—	—	—
285	* Ochotnica	53.2	25.0	40.6	30.3	60.8	—	95.5	70.4	41.3	66.3	44.8	39.8	—
286	Kamienica	39.4	22.7	*24.1*	.	*35.7*	34.7	.	64.4	*44.0*	*38.4*	33.9	.	—
287	Tylicz	38.2	32.1	49.1	36.3	43.8	54.2	183.4	87.1	91.2	73.9	23.8	41.9	755.0
288	Krynica	43.8	33.8	75.9	43.3	62.6	99.6	195.0	119.8	103.3	81.3	35.0	54.4	947.8
289	* Muszyna	38.3	32.1	46.6	34.3	92.1	88.8	140.3	82.5	102.9	76.0	35.8	39.0	808.7
290	* Żegiestów	30.9	29.8	39.7	24.8	58.2	47.0	176.8	103.9	79.2	58.8	*21.5*	*29.0*	*699.6*
291	Piwniczna	—	—	—	.	77.3	71.5	129.0	81.8	71.8	70.0	35.5	42.8	—
292	Barcice	35.3	23.0	21.4	28.1	120.1	55.5	177.0	58.9	*19.0*	86.6	54.1	42.6	*721.6*
293	* Stary Sącz	—	—	—	—	97.7	62.8	145.5	98.2	42.8	53.9	24.6	35.1	—
294	Łabowa	38.6	35.7	56.8	43.8	85.2	88.7	272.8	108.7	76.2	83.8	35.9	45.6	971.8
295	* Nowy Sącz	37.0	33.3	29.6	.	93.5	47.3	125.8	77.9	37.9	68.2	*17.8*	36.2	—
296	* Pisarzowa	35.5	—	—	30.2	100.6	—	—	—	—	59.5	—	22.7	—
297	* Tropie	—	—	—	33.2	113.2	71.4	122.5	75.9	50.3	41.9	27.6	32.2	—
298	* Półrzeczki	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	68.5	41.0	70.5	—
299	* Tymbark	31.4	23.5	38.7	39.5	114.1	120.9	88.7	83.4	78.2	74.7	29.1	49.6	771.8
300	* Zalesie	—	—	—	—	—	—	—	—	76.1	80.6	—	—	—
301	* Limanowa	*10.9*	—	22.8	—	—	145.3	126.7	—	—	62.0	53.3	—	—
302	* Rozdziele	31.1	22.9	*63.7*	*61.5*	155.4	156.7	128.9	87.2	69.9	83.7	25.7	43.1	*929.8*
303	* Brunary Wyżne . . .	66.5	30.9	39.9	37.9	63.9	71.0	122.2	89.5	32.0	58.2	24.2	—	—
304	Gródek ad Grybów .	39.4	27.2	40.7	44.4	86.6	70.4	192.2	90.1	61.6	73.4	31.9	45.3	803.2
305	Grybów	42.2	—	—	—	—	57.0	132.5	100.0	59.2	66.6	25.5	42.5	—
306	* Ciężkowice	36.8	24.0	34.1	46.3	84.8	80.4	136.2	87.8	39.0	55.9	24.1	40.8	690.2
307	* Tuchów	36.5	—	32.8	24.3	73.1	99.8	110.8	40.6	45.8	59.7	29.1	46.7	—
308	Tarnów	41.5	23.1	33.0	26.6	103.7	106.9	86.9	26.9	44.5	58.9	*31.0*	45.8	*628.8*
309	* Tarnów	33.1	19.6	25.0	35.0	108.2	133.8	85.5	27.5	31.7	63.1	29.5	43.8	635.8
310	* Żabno	31.6	19.7	13.5	30.0	75.4	139.6	82.5	53.2	26.6	55.7	38.0	36.4	602.2
	Dorzecze Nidy													
311	* Konieczno	34.1	7.4	19.4	17.4	134.2	51.0	54.6	55.9	28.2	27.5	19.9	37.1	486.7
312	* Oksa	28.8	4.5	23.3	25.8	113.8	54.6	88.3	39.0	16.0	51.6	30.2	35.7	511.6
313	Jędrzejów	24.1	*3.0*	13.2	35.4	29.3	92.6	63.2	26.3	17.1	62.7	39.5	52.0	*458.4*
314	Snochowice	20.8	.	22.5	25.0	59.4	59.8	66.4	36.1	38.3	*33.8*	29.9	37.5	—
315	Małogoszcz	29.0	11.0	32.1	24.1	68.0	57.9	60.5	40.4	23.3	54.3	30.2	40.0	470.8
316	* Daleszyce	—	—	—	25.9	88.9	77.8	54.8	43.2	27.6	46.5	37.9	36.1	—
317	Ameljówka	24.7	9.6	36.5	25.7	76.1	58.6	43.3	—	10.7	*30.0*	—	48.5	—
318	* Wola Morawiecka . .	—	—	—	—	59.1	81.7	69.1	—	—	—	—	35.0	—
319	Bartków	19.3	*2.0*	11.1	16.2	65.7	113.1	65.9	49.5	29.2	40.5	37.7	51.9	*502.1*
320	Kielce—Gimnazjum .	32.9	6.2	26.1	33.9	*107.8*	70.3	61.8	38.8	45.7	52.3	37.0	44.2	*557.0*
321	Kielce—Lotnisko . .	24.2	4.8	19.5	20.2	75.4	58.9	60.3	41.0	43.9	59.8	47.5	*44.7*	*500.2*
322	* Kliszów	—	12.7	—	26.7	96.6	—	—	—	12.6	46.5	40.6	37.1	—
323	Kępie	30.4	5.2	18.8	30.6	134.5	73.0	79.6	28.5	16.6	54.7	41.3	23.7	536.9
324	Słupia Kielecka . . .	28.8	7.0	8.5	27.1	91.1	94.7	70.9	52.9	12.7	25.4	40.7	31.1	490.9
325	* Wodzisław	—	—	—	—	102.4	51.6	67.3	49.9	7.5	24.5	36.5	—	—
326	* Kopernia	29.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	58.8	37.5	—	—
327	* Busko	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	55.0	36.7	*77.1*	—
328	Busko Zdrój	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	39.7	—
329	Budziszowice	*31.1*	*7.6*	23.4	32.4	81.2	109.5	64.9	53.6	20.4	51.1	37.1	34.6	*546.9*
330	* Nowy Korczyn . . .	—	—	—	—	70.9	—	—	—	—	—	32.6	—	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
262	Jakubowice	*3.3*	5.5	6.2	6.5	20.3	46.7	19.2	20.0	6.0	11.5	8.2	4.5	46.7
263	Lipnica Murowana	13.5	13.2	14.4	9.8	25.1	22.5	30.2	22.1	20.8	23.1	4.9	*8.5*	30.2
264	Brzesko	6.8	5.4	5.4	6.5	14.0	12.5	25.6	15.3	5.9	11.8	2.8	*1.7*	25.6
265	* Książ Wielki	7.9	1.6	9.3	7.8	24.3	18.9	22.5	16.3	5.6	11.5	*19.4*	6.6	24.3
266	Sielec Pińczowski	7.4	1.5	7.3	22.3	18.3	45.7	25.7	19.5	3.7	12.3	9.7	6.8	45.7
267	* Kazimierza Mała	—	1.8	7.6	12.5	23.8	32.8	21.7	19.8	9.0	13.5	8.8	5.4	—
	Dorzecze Dunajca													
268	* Kościelisko	—	11.0	—	—	54.6	30.6	39.2	55.6	—	15.2	9.2	7.2	—
269	* Witów	—	9.1	22.4	7.4	27.1	32.8	19.9	55.2	16.2	27.5	7.9	7.1	—
270	* Czarny Dunajec	*2.1*	3.9	—	5.4	11.2	7.5	19.8	12.5	12.4	9.2	11.9	17.5	—
271	* Klikuszowa	—	8.7	4.5	17.0	17.9	—	—	18.9	33.3	*8.8*	18.7	—	—
272	* Nowe Bystre	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	17.0	6.0	10.0	—
273	* Bańska Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	22.7	11.7	16.6	—
274	Zakopane	7.2	8.6	14.2	11.2	37.5	19.0	42.8	37.2	45.8	20.6	9.5	10.7	45.8
275	Pająkówka	15.7	20.0	19.3	18.9	48.2	22.1	43.2	43.1	35.6	23.5	28.3	12.1	48.2
276	Hala Gąsienicowa	6.3	6.2	19.8	29.7	54.1	44.5	94.4	57.8	73.4	30.0	23.7	13.1	94.4
277	* Kuźnice	7.5	9.7	38.0	21.4	55.6	28.6	68.5	29.3	40.6	29.0	14.7	14.1	68.5
278	Zazadnia	.	3.2	.	.	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—
279	Poronin	5.6	7.2	9.5	5.5	20.0	13.8	41.0	51.8	22.4	27.8	8.6	10.1	51.8
280	* Turbacz	11.2	16.2	18.5	17.5	11.7	21.7	51.3	41.2	31.3	18.8	13.2	24.8	51.3
281	Morskie Oko	13.0	6.5	30.0	52.0	21.2	43.0	32.6	80.0	45.8	43.5	35.5	17.0	80.0
282	* Białka	9.1	14.9	10.2	—	11.5	12.8	22.5	38.1	27.7	18.3	10.2	11.0	—
283	* Maniowy	6.2	5.1	13.6	11.4	13.7	37.6	33.4	22.4	22.0	6.7	9.5	14.9	37.6
284	Krościenko	4.5	4.9	.	*12.3*	11.6	11.7	—	—	*44.9*	20.3	—	—	—
285	* Ochotnica	22.0	5.9	10.0	12.2	20.0	—	23.0	18.4	15.5	19.5	17.0	7.9	—
286	Kamienica	9.8	8.0	*7.2*	.	18.5	8.4	.	18.7	*19.0*	*18.3*	9.6	.	—
287	Tylicz	14.0	5.3	11.5	8.0	10.2	13.0	64.0	33.0	27.0	21.5	7.8	9.5	64.0
288	Krynica	11.0	6.5	14.0	8.5	11.4	36.0	83.0	32.0	32.0	18.0	8.5	11.5	83.0
289	* Muszyna	11.1	5.9	10.5	9.2	15.7	50.2	33.0	25.3	34.0	33.0	8.1	10.1	50.2
290	* Żegiestów	6.8	6.5	7.0	8.7	20.0	15.1	51.2	22.7	23.2	20.2	8.5	14.0	51.2
291	Piwniczna	—	—	—	.	15.9	14.7	65.0	30.2	23.1	16.9	9.8	10.9	—
292	Barcice	11.2	6.4	3.4	7.2	29.4	15.9	50.0	20.7	*7.1*	27.5	11.8	11.5	50.0
293	* Stary Sącz	—	—	—	—	16.2	13.0	51.4	20.3	11.5	20.3	10.3	6.9	—
294	Łabowa	8.3	7.0	11.7	7.7	19.8	18.3	99.2	41.0	24.1	21.2	12.6	12.2	99.2
295	* Nowy Sącz	12.0	10.8	12.9	.	13.3	10.8	40.0	38.2	11.8	26.1	5.0	6.2	—
296	* Pisarzowa	10.3	—	—	7.5	18.0	—	—	—	—	12.7	—	5.5	—
297	* Tropie	—	—	—	—	27.4	13.9	43.4	19.0	14.0	16.0	5.4	6.4	—
298	* Półrzeczki	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	24.0	16.0	16.0	—
299	* Tymbark	7.8	5.4	11.4	7.8	22.6	23.7	27.9	23.0	30.2	21.9	8.0	8.5	30.2
300	* Zalesie	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	20.4	—	—	—
301	* Limanowa	*1.8*	—	3.4	—	—	38.2	32.4	—	—	13.4	11.2	—	—
302	* Rozdziele	8.3	4.5	12.1	*13.0*	32.4	46.0	40.0	20.8	25.0	28.2	4.9	7.5	46.0
303	* Brunary Wyżne	16.8	9.0	10.0	13.1	12.1	21.0	39.6	22.1	12.3	16.7	9.3	—	—
304	Gródek ad Grybów	10.9	9.0	11.5	12.5	31.1	16.4	66.0	29.0	18.0	20.6	9.5	11.9	66.0
305	Grybów	12.0	—	—	—	—	13.3	38.4	37.8	14.2	21.4	5.9	10.5	—
306	* Ciężkowice	8.7	6.0	10.4	14.9	21.0	14.2	38.2	27.0	11.5	14.5	6.8	7.6	38.2
307	* Tuchów	7.9	—	11.0	6.1	18.0	24.9	34.5	15.0	11.8	15.1	8.9	8.1	—
308	Tarnów	8.3	5.6	10.1	6.3	25.2	32.7	30.8	6.1	10.1	16.4	8.8	7.1	32.7
309	* Tarnów	8.2	4.3	9.4	10.8	28.7	34.0	30.1	9.1	8.2	17.8	9.1	8.7	34.0
310	* Żabno	7.2	4.2	5.3	7.5	26.1	59.0	29.3	12.7	7.2	11.6	8.7	5.5	59.0
	Dorzecze Nidy													
311	* Konieczno	7.3	1.9	3.2	4.1	45.1	25.6	22.7	16.1	10.0	6.2	5.7	6.5	45.1
312	* Oksa	5.6	2.9	12.0	8.1	37.2	22.5	24.0	11.8	8.7	10.9	9.9	5.9	37.2
313	Jędrzejów	8.6	*1.8*	2.5	7.7	6.2	26.5	20.2	16.8	5.9	16.8	8.5	8.4	26.5
314	Snochowice	5.0	.	6.3	8.4	15.0	13.8	17.8	15.8	15.0	*9.0*	10.2	7.1	—
315	Małogoszcz	8.0	5.0	10.4	7.5	25.8	18.0	19.6	10.0	10.5	11.0	7.3	8.1	25.8
316	* Daleszyce	—	—	—	5.8	34.2	14.5	20.9	14.0	11.1	9.7	7.2	5.3	—
317	Ameljówka	4.3	4.2	9.6	6.5	19.1	19.0	13.2	—	6.1	12.0	—	11.1	—
318	* Wola Morawiecka	—	—	—	—	14.5	18.2	32.0	—	—	—	—	6.5	—
319	Bartków	4.8	.	3.8	10.5	21.8	53.0	25.2	24.0	9.3	8.9	12.0	11.0	—
320	Kielce—Gimnazjum	6.0	3.0	6.4	8.6	*26.0*	14.1	18.2	11.4	12.9	10.1	9.8	8.1	*26.0*
321	Kielce—Lotnisko	6.1	1.9	5.1	5.6	16.5	10.2	24.0	10.4	12.5	11.9	13.1	7.5	24.0
322	* Kliszów	—	9.0	—	10.0	32.0	—	—	—	6.1	12.2	10.6	6.6	—
323	Kępie	6.0	2.2	7.5	6.8	28.0	16.6	22.0	10.0	6.5	14.0	8.3	4.5	28.0
324	Słupia Kielecka	5.2	2.5	2.2	8.3	14.5	31.4	18.3	17.9	6.4	6.2	9.3	5.1	31.4
325	* Wodzisław	—	—	—	—	21.5	21.0	32.0	14.0	2.6	6.2	8.3	—	—
326	* Kopernia	6.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.3	—	—
327	* Busko	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	9.0	5.7	9.0	—
328	Busko—Zdrój	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—
329	Budziszowice	8.0	2.3	6.2	9.5	15.2	44.4	20.3	16.7	6.6	11.5	8.5	5.0	44.4
330	* Nowy Korczyn	—	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	7.0	—	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
331	* Pawłów	—	14.5	21.0	24.1	57.8	135.1	71.4	58.9	22.5	60.1	33.0	37.3	—
332	Szczucin	32.8	7.6	15.1	21.7	46.8	134.1	73.7	74.8	13.9	57.4	29.3	35.2	542.4
333	* Radomyśl Wielki	40.2	22.9	22.1	25.3	*119.8*	101.4	77.3	42.1	24.1	73.6	25.0	39.2	*613.0*
334	Kwasów	13.6	2.0	12.1	17.4	48.7	150.1	98.1	54.8	11.7	62.2	36.1	40.6	547.4
335	* Korzenno	—	—	8.1	30.0	55.8	99.2	81.2	41.5	19.7	45.5	33.8	—	—
336	Łagów	15.4	2.6	15.3	26.4	69.1	100.9	108.2	52.2	21.7	45.9	25.9	41.7	525.3
337	* Sadków	29.1	4.2	12.1	19.7	70.5	105.7	—	—	38.3	66.7	32.1	52.2	—
	Dorzecze Wisłoki													
338	Bartne	54.5	41.5	.	40.0	97.0	90.1	*205.0*	109.2	133.1	64.5	32.5	55.8	—
339	* Żmigród	30.6	40.3	.	—	97.7	85.6	91.9	143.4	68.6	51.3	35.6	39.7	—
340	* Zdynia	48.9	27.4	43.0	—	51.3	70.0	111.5	42.3	86.1	67.4	43.7	50.6	—
341	* Szymbark	29.7	*9.8*	—	21.0	66.5	58.1	146.6	54.6	68.4	*28.7*	*55.7*	32.2	—
342	Glinik Marjampolski	41.8	23.5	39.4	45.1	75.6	130.8	154.9	75.5	44.7	65.9	25.5	39.0	761.7
343	* Cieklin	34.0	18.9	34.0	34.6	96.7	87.5	163.9	109.8	85.1	66.5	29.1	38.2	798.3
344	Libusza	35.4	19.6	33.7	25.6	78.7	100.0	147.0	77.6	47.1	54.3	21.4	30.7	671.1
345	Ołpiny	24.2	17.7	46.5	47.8	63.4	55.5	109.7	55.0	—	—	—	—	—
346	Tylawa	41.1	42.6	37.8	35.5	70.5	124.3	128.4	99.5	36.4	77.0	32.0	42.5	767.6
347	* Dukla	25.0	33.7	46.6	40.0	85.2	99.0	160.8	107.3	92.1	63.8	26.3	39.7	819.5
348	Brzyszczki	44.6	16.1	34.3	18.0	87.2	83.7	156.6	100.7	54.6	57.4	26.7	*41.1*	*721.0*
349	* Ulaszowice	40.2	22.8	34.6	20.6	96.5	91.0	147.3	*100.0*	39.6	69.2	26.9	40.3	*729.0*
350	* Brzostek	40.4	25.7	41.9	29.4	89.4	71.9	105.6	88.9	56.6	60.0	34.9	54.8	699.5
351	* Pilzno	36.5	17.0	18.5	36.8	58.5	83.5	116.5	61.0	38.5	*42.5*	34.0	44.5	*587.8*
352	* Dębica	40.2	15.6	—	16.3	48.2	81.8	83.4	89.0	25.0	*62.0*	26.3	*30.0*	—
353	Żyraków	29.2	14.1	28.5	17.2	55.9	72.2	113.6	59.2	33.7	50.7	24.4	43.0	541.7
354	* Sędziszów	*72.7*	33.4	57.2	38.0	45.0	140.5	129.9	73.5	25.7	77.6	24.7	30.9	*749.1*
355	Wielopole Skrzyńskie	23.1	14.7	18.6	24.9	49.7	95.5	120.2	60.0	40.9	56.9	25.5	45.5	575.5
356	Mielec	—	—	—	27.8	85.1	110.7	87.3	55.2	31.6	74.6	22.1	38.4	—
357	* Gawłuszowice	30.9	5.1	17.3	27.1	53.5	82.9	59.5	64.2	*10.3*	62.8	33.6	43.0	*490.2*
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
358	Przewłoka	18.7	4.8	17.8	17.4	69.7	84.5	84.1	83.5	25.2	70.2	29.1	35.2	540.2
359	Zdanów	16.6	1.6	17.6	16.3	43.8	103.9	68.6	50.1	14.9	52.9	36.4	43.2	465.9
360	Sandomierz	*19.5*	10.2	21.6	21.6	62.3	96.7	59.6	*75.3*	23.9	68.9	33.1	39.8	*532.5*
361	* Kolbuszowa	—	—	37.4	21.1	66.8	104.8	101.6	41.3	39.8	59.8	22.9	44.1	—
362	Majdan Kolbuszowski	50.7	21.8	36.5	28.0	106.4	113.4	75.9	47.4	29.9	105.3	36.8	54.1	706.2
363	Kruków	14.5	6.0	.	12.6	60.3	82.9	69.5	51.2	22.4	53.9	23.5	40.1	—
	Dorzecze Sanu													
364	Sianki	99.8	69.3	50.8	51.8	154.1	155.5	157.4	200.3	158.4	142.7	54.5	60.7	1355.3
365	* Sokoliki	53.4	28.0	31.5	36.6	115.9	114.2	120.3	136.8	128.2	105.6	33.5	38.6	942.6
366	* Żurawin	65.5	36.9	—	71.0	95.7	145.1	132.6	113.1	132.4	61.4	30.8	42.0	—
367	* Ustrzyki Górne	46.8	38.4	*16.7*	48.3	122.1	190.0	174.9	171.9	87.6	112.6	61.6	*74.0*	*1144.9*
368	* Dwernik	65.3	55.3	65.6	58.9	115.2	105.4	167.0	86.9	141.2	85.1	29.9	30.6	1006.4
369	* Rajskie	59.5	38.8	37.1	57.9	70.3	125.8	—	168.4	119.4	55.4	*18.6*	29.0	—
370	* Wetlina	24.1	—	—	—	113.7	126.1	139.7	86.5	141.0	116.4	73.2	—	—
371	* Cisna	52.3	—	*23.5*	—	—	119.0	159.8	—	—	81.0	42.2	*51.1*	—
372	* Myczkowce	54.5	—	30.5	55.8	—	96.4	—	209.5	116.3	61.9	23.0	39.2	—
373	* Ropienka	55.7	50.1	62.6	54.7	*59.7*	98.6	172.7	160.3	129.2	50.5	—	53.7	—
374	Baligród	38.1	46.3	46.8	58.1	89.1	103.9	*136.6*	106.7	75.5	56.3	16.4	24.3	*798.1*
375	* Strubie	52.1	42.5	72.8	79.9	138.1	117.7	175.0	117.4	115.0	98.3	55.2	75.3	1139.3
376	Turzańsk	77.3	41.8	35.1	43.9	149.0	95.6	170.9	100.8	84.2	57.5	39.1	24.3	919.5
377	Szczawne	41.7	.	*23.7*	46.2	92.2	*70.7*	99.1	.	.	*35.7*	*21.6*	*38.4*	—
378	Pisarowce	—	—	—	*18.4*	74.2	100.3	110.6	179.1	91.0	50.2	24.7	26.7	—
379	Sanok	.	*22.4*	*16.9*	*16.4*	*30.9*	*37.6*	*58.7*	148.2	92.0	53.0	22.7	33.3	—
380	* Sanok	52.0	39.1	36.1	44.7	70.6	89.8	114.6	126.2	91.0	54.7	20.9	45.1	784.8
381	Bukowsko	—	—	.	.	50.2	84.9	102.9	188.0	79.3	72.5	.	.	—
382	Izdebki	31.4	27.5	34.6	24.9	120.3	82.3	93.5	118.4	61.1	56.0	31.8	39.1	720.9
383	* Dynów	48.1	36.4	36.4	23.1	81.3	83.4	95.5	98.7	80.8	42.8	*13.6*	28.2	*668.3*
384	* Krasiczyn	—	52.4	33.4	30.6	125.3	122.9	—	97.8	51.3	34.5	23.1	—	—
385	Przemyśl	28.2	32.3	21.4	28.9	67.3	95.8	72.9	104.6	60.5	*18.9*	23.8	23.7	*578.3*
386	* Rybotycze	55.0	55.0	39.0	37.7	79.3	95.6	111.8	83.1	93.6	42.5	26.8	35.9	755.3
387	* Dobromil	47.9	57.2	29.9	39.9	*84.3*	125.3	123.3	139.6	87.3	36.9	21.6	21.3	*814.5*
388	* Nowe Miasto	—	—	.	24.0	84.4	113.8	98.2	93.9	60.8	32.3	22.9	*13.7*	—
389	Czyszki	32.9	39.7	51.8	23.1	89.9	*92.7*	95.2	107.0	68.3	30.3	*30.9*	*20.7*	*682.5*
390	Niżankowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	23.3	20.0	—
391	Medyka	31.6	51.7	*15.3*	27.0	125.3	75.3	85.0	76.4	—	32.4	26.9	29.4	—
392	Orchowice	22.8	37.6	24.4	30.0	62.4	104.6	136.3	79.6	48.9	49.2	*75.9*	47.2	*718.9*
393	Fredrów	34.0	58.6	28.1	32.7	65.3	108.8	121.0	77.2	45.7	49.9	22.3	32.3	675.9
394	* Wołczuchy	56.1	45.8	—	33.2	56.6	106.9	132.2	90.7	61.6	52.1	*23.0*	34.0	—
395	Stojańce	22.1	39.4	*21.3*	34.3	*53.6*	86.8	—	—	47.0	39.3	28.7	*15.6*	—
396	* Mościska	39.6	56.0	33.0	46.8	126.1	107.5	117.9	94.8	64.9	*27.5*	36.4	20.9	*771.4*

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
331	* Pawłów	—	2.9	9.7	7.2	18.0	36.2	24.5	13.6	13.0	13.9	8.0	8.8	—
332	Szczucin	7.1	2.3	4.0	9.5	18.2	31.2	17.8	18.5	5.2	14.1	9.1	6.2	31.2
333	* Radomyśl Wielki	9.0	4.8	7.5	7.0	*34.0*	21.8	26.0	12.1	7.8	19.8	8.5	6.5	*34.0*
334	Kwasów	4.6	0.5	5.1	4.8	15.8	61.6	26.4	13.1	4.6	13.7	9.9	6.6	61.6
335	* Korzenno	—	—	1.8	8.5	12.0	34.0	19.6	12.7	5.5	9.3	11.2	—	—
336	Łagów	5.0	0.9	4.8	7.9	19.2	35.8	27.8	13.2	6.4	11.0	8.4	9.1	35.8
337	* Sadków	4.8	0.8	4.0	5.6	13.3	31.5	—	—	12.8	12.7	8.1	7.1	—
	Dorzecze Wisłoki													
338	Bartne	12.9	9.6	.	9.8	21.9	18.5	*130.4*	29.0	44.8	23.4	11.3	16.8	—
339	* Żmigród	8.9	22.4	.	—	51.1	31.2	*73.4*	38.6	22.4	20.7	19.9	8.8	—
340	* Zdynia	14.7	5.6	11.9	—	9.6	16.5	51.5	14.4	25.5	26.2	11.0	15.2	—
341	* Szymbark	13.5	5.0	—	13.9	17.5	10.4	40.0	16.5	12.3	*6.4*	*9.0*	7.0	—
342	Glinik Marjampolski	10.0	5.7	12.5	14.0	21.9	37.8	68.6	15.6	14.1	19.6	8.9	6.4	68.6
343	* Cieklin	13.0	4.6	11.7	11.8	29.0	23.4	63.8	30.3	28.1	24.3	11.2	7.6	63.8
344	Libusza	8.0	5.8	15.6	10.5	17.0	23.5	47.0	26.2	14.2	16.7	9.2	10.0	47.0
345	Ołpiny	5.1	4.9	11.2	12.3	25.1	14.5	31.5	14.5	—	—	—	—	—
346	Tylawa	14.3	8.1	9.3	8.2	13.5	23.9	60.5	39.0	8.2	19.3	15.5	10.8	60.5
347	* Dukla	10.5	6.4	15.5	13.0	20.3	24.9	93.5	51.8	27.5	20.3	14.6	13.0	93.5
348	Brzyszczki	18.6	5.0	9.6	4.8	20.8	18.1	60.9	37.0	18.7	20.2	6.9	8.6	60.9
349	* Ulaszowice	9.4	6.5	10.8	4.4	21.1	19.0	54.3	46.3	9.0	25.4	7.8	10.7	54.3
350	* Brzostek	10.1	7.2	11.6	7.2	29.2	20.4	48.9	30.6	15.8	15.9	8.1	11.5	48.9
351	* Pilzno	14.0	4.5	5.0	17.0	25.5	20.5	58.0	21.5	10.0	16.0	8.5	11.0	58.0
352	* Dębica	15.0	4.8	—	8.0	15.5	19.0	40.7	56.0	12.0	21.5	7.4	9.5	—
353	Żyraków	10.0	4.3	10.0	7.4	20.0	15.6	41.2	24.5	10.7	14.2	4.3	10.1	41.2
354	* Sędziszów	13.0	5.0	18.0	10.0	18.0	37.0	50.0	20.5	9.8	14.8	5.0	6.4	50.0
355	Wielopole Skrzyńskie	8.4	3.7	7.5	11.9	15.9	24.8	46.7	22.1	13.2	15.3	5.6	12.5	46.7
356	Mielec	—	—	—	13.2	27.7	23.4	29.2	16.8	15.2	19.4	9.2	11.4	—
357	* Gawłuszowice	9.4	2.0	8.2	6.5	20.4	22.0	14.7	18.0	*5.7*	18.5	10.9	8.0	22.0
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
358	Przewłoka	4.5	0.9	6.3	4.7	17.5	16.4	19.8	26.8	8.2	21.3	7.6	5.8	26.8
359	Zdanów	7.0	0.5	8.1	8.1	7.2	35.2	18.8	17.6	4.6	16.3	10.6	12.0	35.2
360	Sandomierz	*3.0*	2.5	6.5	6.5	14.0	15.0	24.5	30.2	7.0	16.0	10.2	8.0	30.2
361	* Kolbuszowa	.	—	9.7	6.6	32.2	22.4	34.6	6.1	10.8	10.7	7.4	6.3	—
362	Majdan Kolbuszowski	12.0	4.0	10.0	9.6	24.4	28.7	22.4	11.8	7.6	28.3	8.5	9.6	28.7
363	Kruków	2.7	2.1	.	6.8	12.0	14.5	19.0	18.6	6.2	14.5	9.3	8.0	—
	Dorzecze Sanu													
364	Sianki	14.2	18.7	8.6	8.4	24.5	28.1	43.8	40.6	48.0	22.5	16.2	8.4	48.0
365	* Sokoliki	11.8	12.5	7.4	7.9	16.1	23.4	39.9	39.6	41.2	23.9	9.4	7.6	41.2
366	* Żurawin	13.5	15.9	—	16.3	18.1	23.3	43.0	21.7	38.1	18.7	8.3	8.9	—
367	* Ustrzyki Górne	13.8	10.3	*3.3*	11.0	23.0	20.1	49.5	44.5	45.9	27.6	13.1	.	—
368	* Dwernik	14.0	14.6	12.3	10.8	35.8	15.1	58.2	17.2	52.2	21.2	10.5	7.3	58.2
369	* Rajskie	16.2	14.5	18.5	20.2	12.1	20.9	—	31.5	36.2	19.5	*6.4*	4.8	—
370	* Wetlina	*13.2*	—	—	—	18.0	32.5	53.0	22.1	52.0	22.0	12.0	—	—
371	* Cisna	17.6	—	16.0	—	—	30.0	61.0	—	—	25.0	8.0	*12.0*	—
372	* Myczkowce	13.0	—	8.2	9.1	—	20.0	—	57.0	26.2	11.0	6.0	12.6	—
373	* Ropienka	17.2	12.5	15.1	8.9	*15.0*	21.5	45.9	44.4	44.6	8.9	—	10.8	—
374	Baligród	9.9	13.0	8.7	17.2	15.5	22.5	43.4	24.4	31.0	19.2	6.2	6.8	43.4
375	* Struble	7.8	12.8	12.5	17.7	39.1	17.2	46.3	26.7	36.5	23.6	20.1	14.1	46.3
376	Turzańsk	19.9	15.3	7.2	9.6	56.3	24.7	57.5	31.2	32.8	23.2	18.3	9.0	57.5
377	Szczawne	12.9	.	*10.2*	30.0	28.1	*19.2*	20.8	.	.	*8.1*	*8.1*	*10.0*	—
378	Pisarowce	—	—	—	9.0	12.4	20.5	41.9	89.2	27.4	18.6	8.0	8.3	—
379	Sanok	.	7.6	*4.8*	*5.5*	*6.2*	*10.1*	*20.7*	39.2	28.5	18.5	9.1	4.8	—
380	* Sanok	13.4	9.2	9.4	12.2	11.3	18.6	53.2	27.3	27.7	17.4	7.5	7.5	53.2
381	Bukowsko	—	—	.	.	13.0	31.5	62.0	84.0	22.1	31.0	.	*4.4*	—
382	Izdebki	7.3	5.6	8.0	5.8	33.0	16.0	42.3	36.2	15.5	20.2	22.0	5.3	42.3
383	* Dynów	9.7	9.2	9.2	6.0	17.2	15.4	46.1	27.4	17.2	16.4	4.5	11.3	46.1
384	* Krasiczyn	—	10.5	12.2	6.7	61.5	30.0	—	23.5	16.0	15.0	8.5	—	—
385	Przemyśl	9.5	9.7	6.5	7.3	21.8	19.6	21.2	23.2	14.6	6.4	5.8	6.0	23.2
386	* Rybotycze	16.0	14.0	12.2	7.5	22.7	21.2	37.0	18.0	22.5	16.9	4.6	9.0	37.0
387	* Dobromil	16.1	17.5	10.1	8.1	29.2	36.4	38.5	43.2	23.6	13.8	6.0	5.1	43.2
388	* Nowe Miasto	—	—	*6.0*	6.6	41.5	39.3	28.1	24.5	18.0	11.6	6.5	*4.2*	—
389	Czyszki	18.6	13.0	15.6	7.0	22.5	*30.7*	27.3	41.5	17.9	12.0	*11.0*	*11.5*	41.5
390	Niżankowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	6.0	2.9	—
391	Medyka	9.7	14.3	4.7	6.7	42.4	18.5	23.8	18.9	—	12.1	6.9	4.5	—
392	Orchowice	5.8	7.4	8.5	7.6	13.2	17.2	39.6	25.3	12.2	14.2	*16.4*	9.5	39.6
393	Fredrów	16.0	19.2	8.6	8.3	12.4	22.3	27.1	20.1	13.0	12.8	5.5	8.4	27.1
394	* Wołczuchy	16.5	26.8	—	15.8	16.6	23.3	46.2	21.4	15.4	15.0	7.5	6.6	—
395	Stojańce	7.0	12.0	*7.0*	8.7	23.3	21.0	—	—	15.0	13.5	5.0	*3.0*	—
396	* Mościska	9.4	13.0	7.0	8.9	46.1	20.9	31.3	19.2	17.0	*6.0*	7.2	6.8	46.1

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
397	* Radymno	49.5	59.8	37.6	18.9	64.5	81.3	*32.6*	69.8	34.1	31.6	25.9	32.0	*537.6*
398	Chłopice	—	—	—	.	88.4	79.0	*68.8*	72.8	57.9	*33.0*	*18.2*	23.4	—
399	Szkło	53.0	41.7	29.4	44.1	62.3	84.0	92.0	117.6	67.4	51.2	30.5	33.9	707.1
400	* Jaworów	50.3	—	43.3	36.0	84.4	—	—	—	50.1	—	*13.8*	—	—
401	* Młyny	35.5	42.9	36.4	33.7	97.9	98.5	94.1	77.1	74.1	39.8	20.7	36.1	686.8
402	Laszki	30.5	62.8	*49.6*	42.6	*192.6*	*198.7*	129.2	*138.2*	129.1	*75.7*	*38.6*	.	—
403	Jarosław	37.0	54.5	*18.0*	31.4	91.1	87.3	.	140.2	66.2	39.3	24.9	35.5	—
404	Kurniki	63.5	24.0	41.7	39.2	40.1	46.3	*41.0*	68.2	23.7	27.7	*9.7*	.	—
405	* Horyniec	27.3	26.9	40.8	48.9	*156.0*	99.6	—	103.3	61.4	—	—	—	—
406	Lubaczów	35.6	35.5	37.3	38.3	70.8	128.2	84.6	88.6	59.6	40.1	21.1	43.0	682.7
407	Miłków Małopolski	27.3	27.6	36.7	*23.9*	93.1	102.7	90.0	78.9	66.2	57.4	26.8	40.6	*671.2*
408	* Wisłok Wielki	33.2	40.8	43.4	*66.7*	62.1	125.8	*171.5*	126.6	92.5	74.0	35.5	48.2	*920.3*
409	* Besko	48.6	26.2	48.0	36.5	70.8	116.4	136.9	122.4	76.1	44.6	*18.0*	32.4	*776.9*
410	Suchodół	*13.8*	24.0	20.7	26.5	66.0	86.6	100.2	134.7	61.8	61.1	28.1	37.8	*661.3*
411	Frysztak	.	.	.	.	—	108.2	140.2	91.6	47.1	*107.1*	36.2	104.4	—
412	Szufnarowa	—	—	—	—	.	151.6	—	—	57.6	57.7	30.0	—	—
413	Błażowa	42.4	*16.4*	64.6	19.7	71.8	88.9	110.5	87.0	*33.9*	40.8	15.3	27.1	*618.4*
414	Miłocin	30.9	23.1	33.1	21.5	62.8	133.1	95.1	54.1	60.6	53.1	16.2	34.7	618.3
415	Głogów	44.3	22.0	43.3	51.9	81.9	127.9	74.9	71.0	54.3	50.8	20.4	38.7	681.4
416	Łańcut	*16.2*	*12.0*	.	28.2	72.0	112.6	119.5	.	55.8	*36.4*	*22.8*	24.4	—
417	* Pruchnik	36.4	30.2	38.8	29.6	88.2	98.6	151.5	160.0	68.5	42.0	15.7	25.5	785.0
418	Kańczuga	.	28.9	.	20.7	61.4	106.0	94.5	83.9	58.4	50.3	15.7	22.3	—
419	Krzeczowice	—	—	—	—	—	—	92.0	108.7	57.5	37.6	19.7	17.0	—
420	Dolne	*34.3*	38.7	*30.3*	43.5	87.2	113.7	*107.7*	116.5	69.1	*56.0*	26.0	24.3	*747.3*
421	Przeworsk II	28.1	30.9	35.6	27.6	76.9	99.6	95.4	*87.5*	55.6	47.6	21.5	32.4	*638.7*
422	Przeworsk IV	25.4	27.7	22.5	*49.3*	72.2	102.0	121.2	80.2	59.0	54.4	22.9	34.0	*670.8*
423	Grodzisko	33.6	23.2	.	34.6	81.6	95.5	67.2	59.8	54.1	56.7	18.7	33.5	—
424	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	*135.7*	149.4	133.1	84.7	98.8	91.8	.	59.4	—
425	Łowisko	.	.	.	50.1	92.8	128.5	97.7	53.0	54.3	58.0	23.2	31.1	—
426	Józefów	32.4	20.2	26.1	56.2	65.3	*84.7*	—	58.8	58.3	48.0	28.2	58.0	—
427	Wola Biłgorajska	33.2	17.9	35.9	*30.7*	69.2	*83.8*	74.9	58.0	91.9	62.9	29.7	57.8	*645.9*
428	Teodorówka	21.1	16.5	19.1	35.1	67.6	87.3	52.5	—	—	85.5	32.1	44.2	—
429	* Dąbrowica	24.0	15.1	—	—	—	—	—	—	—	.	46.6	53.4	—
430	* Nisko	31.5	—	42.4	27.3	55.0	117.9	108.3	37.4	44.8	79.4	28.9	46.9	—
431	* Domostawa	21.4	21.1	36.4	31.5	75.9	105.4	82.3	41.5	48.9	83.7	39.2	62.6	649.9
432	Lipa	25.7	11.5	30.7	27.5	.	98.3	83.2	37.7	41.1	77.2	51.2	49.8	—
433	* Radomyśl	12.7	9.4	22.9	20.8	65.7	84.7	74.9	60.1	27.5	57.3	36.0	52.0	524.0
	Dorzecze Wisły śr.													
434	Gołoszyce	29.5	6.1	8.7	18.7	70.6	79.8	.	—	—	—	.	47.9	—
435	Zochcin	21.8	6.5	10.8	29.0	.	*144.4*	85.4	69.7	*12.5*	46.7	33.0	35.3	—
436	Opatów Kielecki	—	.	.	.	.	.	—	—	.	.	34.0	39.1	—
437	* Zawichost	15.4	12.2	13.3	21.5	49.4	82.5	70.7	44.1	43.0	57.5	34.9	42.4	486.9
438	Zapusta	11.0	4.3	15.0	22.2	81.9	84.7	85.5	67.7	44.1	69.7	*50.1*	40.2	*576.4*
439	Bidziny	23.6	8.8	10.2	.	77.2	114.7	81.4	39.3	27.0	71.1	28.4	48.2	—
440	Gościeradów	—	—	—	—	.	.	72.8	62.5	15.8	63.5	37.7	55.0	—
441	Ożarów	16.1	7.9	19.6	20.7	97.8	111.7	*61.6*	37.6	31.6	55.0	.	40.9	—
442	Urzędów	12.9	7.7	25.4	22.6	69.9	81.0	73.4	66.7	44.1	62.2	36.5	47.6	550.0
	Dorzecze Kamiennej													
443	* Suchedniów	32.7	5.7	15.9	—	43.5	56.1	61.4	—	19.1	33.5	29.0	—	—
444	Skarżysko Książęce	.	.	.	.	*105.4*	*156.8*	*142.8*	110.5	*71.3*	54.2	33.6	31.5	—
445	Słupia Stara	8.6	2.6	5.9	14.1	77.7	86.4	107.4	60.7	.	48.8	39.5	*28.1*	—
446	Waśniów	33.4	—	*17.4*	18.8	71.6	103.5	92.9	37.8	.	.	.	.	—
447	Ostrowiec	17.5	4.9	21.5	18.5	69.4	117.1	50.2	53.0	21.2	50.2	38.2	35.5	497.2
448	Denków	20.4	6.3	13.9	*22.9*	70.8	157.6	116.2	74.2	24.7	*43.9*	38.7	*50.0*	*639.6*
449	Miłków Królewski	—	—	—	—	50.1	143.5	105.3	67.7	16.5	*31.5*	35.0	28.2	—
450	Podole	22.2	7.1	17.9	14.2	58.2	131.2	89.3	51.6	17.3	49.1	38.4	35.5	532.0
451	Gierczyce	14.7	.	.	12.6	54.3	122.4	87.0	38.0	19.0	45.5	34.0	29.2	—
	Dorzecze Wisły śr. (dalszy ciąg)													
452	Solec	—	—	16.9	20.6	25.2	104.6	102.6	59.9	50.0	48.0	37.1	15.6	—
453	Gadka	13.3	4.4	9.2	25.5	55.2	51.2	72.5	48.9	22.4	*22.3*	36.1	25.4	*386.4*
454	Zwoleń	19.3	—	.	27.9	61.5	.	.	.	40.0	42.0	*68.0*	48.5	—
455	Puławy	14.8	18.7	23.5	33.1	111.6	73.1	87.8	38.7	43.9	49.1	44.4	53.9	592.6
456	Garbatka	25.9	16.7	22.5	35.7	.	64.1	51.9	58.0	*61.3*	34.4	54.8	48.6	—
	Dorzecze Wieprza													
457	Krynice	26.4	14.3	25.7	42.1	84.3	68.4	60.3	93.1	51.9	45.8	21.2	29.2	562.7
458	Majdan Wielki	*69.0*	21.5	31.9	29.5	57.2	41.4	—	—	—	43.2	21.6	32.5	—
459	Klemensów	.	.	.	.	.	83.2	*60.9*	83.6	.	—	—	—	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
397	* Radymno	13.5	10.9	11.2	4.1	26.7	17.3	*13.5*	22.3	15.3	10.8	6.3	6.3	26.7
398	Chłopice	—	—	—	.	19.0	21.0	.	27.5	19.0	13.0	6.2	6.0	—
399	Szkło	16.5	8.5	6.4	11.1	13.8	16.6	22.0	22.0	14.6	14.8	7.5	7.8	22.0
400	* Jaworów	17.0	—	12.7	12.0	24.2	—	—	—	10.5	—	6.3	—	—
401	* Młyny	10.5	11.3	8.3	9.1	30.1	24.4	15.7	29.4	39.1	12.7	4.9	7.6	39.1
402	Laszki	8.8	12.2	*29.5*	21.2	*67.0*	.	46.5	95.9	53.2	*35.2*	13.5	.	—
403	Jarosław	8.6	8.6	*9.0*	5.5	26.8	25.0	.	83.8	21.0	12.2	8.0	6.5	—
404	Kurniki	15.0	6.0	10.0	10.0	8.0	9.1	*9.0*	14.0	5.5	6.0	*3.0*	.	—
405	* Horyniec	7.1	4.1	12.2	15.8	*68.5*	18.3	—	41.5	14.1	—	—	—	—
406	Lubaczów	11.8	7.4	9.8	11.1	18.7	22.3	22.3	35.0	21.3	10.8	4.3	8.2	35.0
407	Miłków Małopolski	8.4	5.5	10.0	9.6	22.0	17.4	30.0	37.0	17.0	12.4	7.0	11.0	37.0
408	* Wisłok Wielki	6.3	9.0	6.9	*23.0*	13.8	29.0	44.0	58.4	24.5	21.9	16.0	8.4	58.4
409	* Besko	10.0	6.4	12.6	6.8	16.2	32.0	56.5	28.5	25.5	15.0	10.0	9.2	56.5
410	Suchodół	3.0	6.3	5.0	6.7	19.2	25.0	55.5	71.0	22.5	13.7	8.8	13.5	71.0
411	Frysztak	.	.	.	.	—	30.6	56.2	35.5	30.5	*37.5*	6.5	20.0	—
412	Szufnarowa	—	—	—	—	.	51.0	—	—	35.2	15.1	8.7	—	—
413	Błażowa	14.4	*6.3*	13.3	8.4	12.7	18.1	62.6	26.4	*9.3*	12.8	4.7	8.0	62.6
414	Miłocin	8.0	5.4	9.6	6.7	17.9	38.5	41.6	14.2	26.0	15.8	4.6	6.8	41.6
415	Głogów	10.5	4.4	9.0	11.5	22.3	30.0	30.7	13.2	16.0	14.2	5.0	9.1	30.7
416	Łańcut	5.2	*2.8*	.	8.6	18.4	19.8	39.2	.	17.6	14.8	6.4	7.2	—
417	* Pruchnik	13.9	7.0	19.2	6.0	22.5	24.5	50.3	71.5	15.9	15.5	5.5	6.2	71.5
418	Kańczuga	.	6.4	.	5.2	18.2	25.0	31.7	38.4	13.7	12.0	7.5	5.7	—
419	Krzeczowice	—	—	—	—	—	—	26.7	41.7	12.0	11.2	6.9	5.3	—
420	Dolne	9.0	7.4	8.5	9.5	26.5	21.0	31.5	33.2	18.0	*12.0*	9.5	8.2	33.2
421	Przeworsk II	10.0	6.2	9.0	6.6	20.4	21.6	30.5	28.0	16.8	11.5	7.2	8.0	30.5
422	Przeworsk IV	6.3	9.3	7.0	*18.2*	17.4	20.4	36.6	25.1	15.5	12.0	7.8	6.0	36.6
423	Grodzisko	13.0	5.9	.	12.6	16.1	18.1	29.0	19.5	14.6	14.5	5.6	6.4	—
424	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	*16.9*	27.8	37.8	13.7	23.7	19.2	.	13.3	—
425	Łowisko	.	.	.	16.4	51.5	25.2	34.4	16.2	26.0	8.7	5.6	7.7	—
426	Józefów	8.6	4.5	4.6	16.3	14.8	*12.3*	—	17.0	14.8	9.5	10.3	12.0	—
427	Wola Biłgorajska	11.4	3.6	10.3	*8.2*	20.3	16.1	35.6	17.9	23.6	10.6	9.4	12.3	35.6
428	Teodorówka	6.8	3.0	10.0	14.5	29.0	17.2	12.0	—	—	12.8	8.0	10.4	—
429	* Dabrowica	5.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	.	10.2	21.7	—
430	* Nisko	6.3	—	7.8	4.3	12.0	18.2	34.6	7.1	9.0	23.5	7.0	9.4	—
431	* Domostawa	7.8	5.3	8.6	5.0	13.6	18.8	33.6	18.0	8.8	25.7	8.0	12.3	33.6
432	Lipa	4.8	2.8	7.5	5.2	13.5	20.0	19.0	8.3	9.3	26.2	11.5	10.5	26.2
433	* Radomyśl	2.5	2.5	7.5	7.4	14.8	13.9	14.6	19.2	9.4	24.9	8.5	9.8	24.9
	Dorzecze Wisły śr.													
434	Gołoszyce	7.6	3.2	2.8	5.6	28.2	21.6	.	—	—	—	.	8.1	—
435	Zochcin	7.1	3.5	3.4	10.0	*57.0*	*85.7*	34.2	23.5	3.7	12.2	13.7	5.4	*85.7*
436	Opatów Kielecki	—	.	.	.	.	.	—	—	.	.	12.5	8.0	—
437	* Zawichost	2.5	3.5	3.5	6.2	9.5	20.2	21.4	15.0	18.8	17.6	12.7	8.8	21.4
438	Zapusta	4.5	1.5	4.0	8.0	29.0	18.5	25.5	41.4	20.0	16.2	*17.0*	8.3	41.4
439	Bidziny	5.0	2.0	3.5	.	30.7	40.0	20.0	11.5	10.0	18.7	14.9	13.4	—
440	Gościeradów	—	—	—	—	.	.	18.5	18.0	5.1	12.2	12.0	11.3	—
441	Ożarów	3.7	1.7	5.5	7.6	29.1	47.2	*25.6*	14.6	12.1	14.6	.	14.1	—
442	Urzędów	3.3	5.0	6.8	5.7	21.1	19.2	20.0	22.5	18.2	12.0	11.2	14.1	22.5
	Dorzecze Kamiennej													
443	* Suchedniów	6.4	2.8	5.5	—	7.2	14.9	24.2	—	6.8	7.9	5.3	—	—
444	Skarżysko Książęce	.	.	.	.	*35.5*	*34.7*	28.5	27.9	13.0	10.1	11.2	5.7	—
445	Słupia Stara	5.2	1.1	2.2	6.1	19.3	15.8	24.4	14.7	.	11.6	16.4	*4.8*	—
446	Waśniów	8.2	—	*10.1*	5.3	15.6	21.0	38.9	9.0	.	.	.	.	—
447	Ostrowiec	4.1	1.6	5.1	5.3	16.7	43.1	32.5	16.8	7.9	14.0	11.4	5.0	43.1
448	Denków	3.0	1.9	5.6	*8.0*	22.0	60.2	38.0	19.0	10.1	16.0	13.2	8.0	60.2
449	Miłków Królewski	—	—	—	—	19.6	70.3	30.1	17.3	11.0	11.4	12.4	5.3	—
450	Podole	5.8	2.2	5.5	3.3	20.0	62.0	28.0	15.3	6.2	13.1	13.8	7.0	62.0
451	Gierczyce	3.0	.	.	4.2	17.1	66.3	27.2	7.2	4.3	13.5	11.3	4.6	—
	Dorzecze Wisły śr. (dalszy ciąg)													
452	Solec	—	—	3.5	11.0	6.8	35.7	22.5	15.0	17.3	13.6	9.7	5.1	—
453	Gadka	2.8	1.7	2.6	7.7	15.7	8.6	18.7	16.8	8.8	11.2	9.8	4.2	18.7
454	Zwoleń	5.0	—	.	6.0	21.0	.	.	.	10.0	12.0	*12.0*	11.0	—
455	Puławy	3.0	3.9	5.9	11.7	67.2	17.3	20.6	12.2	22.9	13.4	11.4	12.3	67.2
456	Garbatka	8.7	4.8	4.6	16.4	.	13.2	20.1	25.0	*40.0*	13.7	12.0	12.0	—
	Dorzecze Wieprza													
457	Krynice	12.1	3.8	6.5	16.6	19.6	16.0	13.9	25.2	13.4	11.8	7.9	6.4	25.2
458	Majdan Wielki	*23.5*	6.4	7.1	16.1	12.3	10.1	—	—	—	10.6	8.8	6.8	—
459	Klemensów	.	.	.	.	.	15.0	*23.5*	22.5	*10.2*	—	—	—	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
460	Wysokie	.	9.9	.	.	.	*70.4*	.	.	75.1	78.2	28.4	.	—
461	Łapiguz	17.6	13.7	25.6	36.3	57.3	65.0	87.8	130.3	56.2	46.9	27.7	42.4	606.8
462	Zamość	15.2	28.9	29.9	30.5	73.4	58.6	46.4	91.4	54.4	43.3	29.1	40.0	541.1
463	Żółkiewka	*33.4*	*59.5*	*17.9*	*16.0*	*40.1*	93.2	92.9	77.2	72.0	61.3	48.7	32.5	*644.7*
464	Orłów	*49.4*	26.0	31.6	21.5	73.6	106.3	89.7	61.2	49.8	43.7	*59.2*	48.8	*60.8*
465	Wojsławice Chełmskie	11.9	8.2	21.0	34.2	59.2	88.3	60.9	112.7	51.9	38.4	25.9	32.3	544.9
466	Krasnystaw	12.0	23.7	10.6	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—
467	Zemborzyce	12.2	8.0	22.4	20.7	55.0	66.5	75.5	84.9	55.7	53.4	41.7	36.2	532.2
468	Lublin gimnazjum	15.1	*12.4*	22.2	28.3	42.5	60.7	71.7	97.6	64.6	52.3	39.4	38.0	*544.8*
469	Lublin lotnisko	18.4	26.0	*19.3*	31.7	44.0	56.8	72.1	*69.2*	50.1	50.1	45.4	*42.9*	*526.0*
470	* Ostrów Siedlecki	15.7	14.6	20.0	31.2	35.6	47.9	95.3	81.2	36.3	52.8	42.3	32.4	505.3
471	Czemierniki	19.4	13.8	17.7	27.0	40.9	53.2	75.3	*28.2*	33.8	52.8	44.6	32.0	*438.7*
472	Gułów	*13.7*	*21.1*	38.4	.	48.6	*69.7*	.	45.9	38.5	50.6	53.7	31.9	—
473	Krasienin	14.5	*16.7*	.	.	24.5	*38.4*	—	*34.0*	.	.	45.8	28.2	—
474	Brzozowa	17.3	17.0	19.5	35.3	56.1	101.3	78.9	38.0	37.2	63.7	42.8	41.7	548.8
475	Sobieszyn	7.1	4.6	16.6	24.3	49.6	86.2	78.8	31.5	32.1	60.0	43.1	35.8	469.7
476	Dęblin szkoła	13.7	12.6	22.6	23.2	53.1	113.5	92.2	64.4	39.0	*24.2*	43.1	*53.9*	*555.5*
477	Dęblin lotnisko	5.6	7.2	17.7	24.8	49.7	88.7	86.5	64.5	37.5	46.5	43.6	47.7	520.0
	Dorzecze Wisły śr. (dalszy ciąg)													
478	Szydłowiec	23.1	10.0	21.0	18.3	54.4	71.1	60.1	49.0	40.8	*43.1*	38.2	28.8	*457.9*
479	Radom	13.3	3.3	26.9	42.5	49.2	88.8	71.5	85.8	30.6	35.0	63.9	47.2	558.0
480	Brzóza	16.4	13.7	21.9	38.7	27.1	61.5	73.5	63.5	42.9	*38.8*	*112.7*	35.9	*546.6*
	Dorzecze Pilicy													
481	* Pilica	—	—	—	—	.	—	76.8	86.4	14.9	47.5	51.9	50.6	—
482	* Szczekociny	37.9	4.2	*7.3*	43.6	109.9	62.6	74.5	64.2	20.8	34.6	43.8	33.7	*537.1*
483	* Lelów	—	—	—	—	—	63.5	—	84.9	23.8	41.8	32.6	—	—
484	Koniecpol Stary	—	—	—	.	111.0	59.6	47.5	70.4	21.2	28.9	30.8	28.8	—
485	* Łysiny	20.5	—	32.0	15.5	124.3	67.3	40.1	78.7	17.9	37.5	40.2	*28.5*	—
486	Czarnca	29.8	4.0	18.9	32.7	130.1	55.4	60.1	52.0	25.0	27.0	30.9	33.2	499.1
487	* Maluszyn	—	—	—	—	—	—	65.1	92.2	24.4	38.7	28.1	30.5	—
488	Silnica	21.3	*5.5*	21.4	25.5	78.1	74.5	42.7	48.4	20.8	37.7	30.0	27.5	*433.4*
489	* Pilczyca	—	—	—	—	—	—	—	66.3	—	—	—	—	—
490	* Krasocin	24.5	2.9	13.4	25.3	113.0	70.0	59.8	71.7	31.2	45.3	39.6	—	—
491	* Przedbórz	—	—	—	—	—	—	—	64.1	25.3	18.1	42.5	34.6	—
492	Łęki Szlacheckie	19.5	2.2	14.7	29.9	75.1	65.6	—	—	—	—	—	—	—
493	* Skotniki	—	—	—	—	—	—	66.6	84.5	26.6	32.9	31.9	29.1	—
494	* Radoszyce	—	—	—	—	—	—	52.5	52.2	25.7	—	—	—	—
495	* Paradyż	—	—	—	—	—	—	63.4	—	38.1	22.0	35.4	28.3	—
496	* Gorzkowice	—	—	—	—	—	—	—	71.1	29.5	29.9	32.7	31.2	—
497	* Rozprza	—	—	—	—	—	—	63.3	43.2	21.4	—	42.6	35.7	—
498	Bujny	—	—	.	27.3	52.1	66.2	78.4	43.8	23.2	30.3	31.1	32.8	—
499	Piotrków Trybunalski	36.2	6.1	26.6	49.7	89.4	63.8	*121.6*	52.8	18.7	34.6	67.6	83.4	*650.5*
500	Uszczyn	20.7	2.1	13.5	22.1	70.2	54.1	67.8	59.2	41.1	19.9	38.3	44.1	453.1
501	Czarnocin	11.0	9.2	12.8	15.2	110.5	42.5	63.0	54.8	26.6	*15.8*	34.7	*31.6*	*427.7*
502	* Tomaszów Mazow.	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	27.3	44.0	56.2	—
503	Buków	—	—	.	22.0	75.6	27.2	60.0	87.5	26.1	19.3	41.1	43.2	—
504	Budziszewice	—	—	*6.0*	14.2	—	—	51.5	93.3	31.2	*24.0*	43.6	25.4	—
505	* Lubochnia	—	—	—	—	—	—	—	78.4	40.2	18.2	45.7	—	—
506	Wilanów	—	—	11.2	5.9	.	36.7	*29.6*	*15.3*	24.2	15.2	*14.3*	23.1	—
507	* Spała	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	*92.9*	—
508	* Rzeczyca	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	20.5	43.6	—	—
509	* Studzianna	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	35.9	39.3	39.5	—
510	* Sadkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	39.8	36.0	—
511	* Końskie	24.8	5.0	20.7	27.6	71.0	79.7	93.1	64.9	44.0	41.2	.	—	—
512	* Petrykozy	—	—	—	—	—	—	80.2	74.1	44.0	34.2	39.7	—	—
513	* Opoczno	—	—	—	—	—	—	61.9	97.1	60.2	37.3	36.1	—	—
514	* Odrzywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	34.1	33.0	—
515	* Nowe Miasto	14.7	10.4	23.1	23.2	88.8	56.0	79.2	—	21.9	29.5	38.1	39.2	—
516	Nowe Miasto	22.8	7.0	29.1	30.1	87.4	54.4	91.0	69.3	24.2	33.4	41.5	40.8	531.0
517	Lipie	10.3	5.0	17.1	14.2	55.4	42.0	99.9	102.5	*68.7*	35.6	45.5	50.6	*546.8*
518	Trzylatków	—	.	12.1	30.0	53.3	42.6	88.3	90.0	45.3	28.9	—	—	—
519	Mogielnica	9.9	.	12.8	23.4	64.8	66.3	84.3	90.8	54.9	35.5	*28.2*	50.8	—
520	Tąkiele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	33.2	—
521	Sielec Grójecki	—	—	18.4	23.1	68.3	51.8	75.7	76.6	45.9	.	—	—	—
522	* Bukówno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	47.7	43.8	—
523	* Białobrzegi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	50.3	31.2	—
524	Stromiec	13.7	8.1	18.9	36.9	52.6	67.2	54.1	86.5	40.1	35.9	52.2	40.6	506.8
525	* Łękawica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.9	35.6	—
526	* Warka	10.9	—	*6.7*	—	*49.5*	62.1	46.8	33.4	31.5	33.9	64.9	41.3	—
527	Rozniszew	—	—	—	—	—	—	50.6	26.8	32.5	40.2	.	38.8	—
528	* Mniszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	32.3	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
460	Wysokie	.	1.9	.	.	.	12.9	.	.	23.6	32.1	9.2	.	—
461	Łapiguz	4.5	4.4	5.1	14.8	12.0	10.0	34.6	46.4	22.7	13.3	8.1	8.0	46.4
462	Zamość	3.5	10.0	5.4	13.5	24.2	8.0	16.4	15.5	16.0	12.3	9.5	7.5	24.2
463	Żółkiewka	*10.5*	13.0	*3.2*	*3.6*	*10.3*	31.9	29.8	12.6	20.3	22.5	12.4	7.2	31.9
464	Orłów	8.1	5.1	7.4	4.6	20.4	34.5	32.5	14.6	22.5	11.3	*21.2*	10.8	34.5
465	Wojsławice Chełmskie	3.7	2.7	8.2	16.9	13.7	23.7	20.5	28.5	20.0	10.0	13.6	5.2	28.5
466	Krasnystaw	7.3	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—
467	Zemborzyce	6.4	2.5	11.0	10.6	29.2	11.6	30.0	20.7	23.6	13.5	12.0	7.7	30.0
468	Lublin gimnazjum	4.1	4.6	8.5	11.6	24.6	14.1	33.0	31.0	21.0	11.6	11.0	6.4	33.0
469	Lublin lotnisko	4.2	5.6	5.5	13.0	25.3	11.0	29.3	25.0	17.0	10.9	12.1	5.4	29.3
470	* Ostrów Siedlecki	3.0	3.4	3.6	12.2	22.3	7.7	41.0	18.2	12.8	13.1	11.5	4.9	41.0
471	Czemierniki	6.0	7.0	6.1	16.1	9.3	10.5	21.4	*9.5*	11.4	15.0	13.6	6.1	21.4
472	Gułów	*5.9*	*4.0*	6.8	.	21.0	?	.	15.3	13.1	12.9	17.1	8.6	—
473	Krasienin	6.0	*15.0*	.	.	*7.0*	7.4	—	17.0	.	.	12.0	13.0	—
474	Brzozowa	4.2	4.5	5.9	16.4	24.4	26.1	18.2	15.2	14.2	13.7	12.6	10.0	26.1
475	Sobieszyn	1.8	0.9	7.0	12.1	22.2	21.1	16.3	10.6	13.8	13.1	13.6	6.5	22.2
476	Dęblin szkoła	2.5	3.0	6.3	6.0	23.5	23.0	19.2	38.5	12.0	*5.6*	10.7	.	—
477	Dęblin lotnisko	1.1	1.9	4.2	10.7	24.5	14.7	18.3	37.5	13.3	13.3	11.1	13.0	37.5
	Dorzecze Wisły śr. (dalszy ciąg)													
478	Szydłowiec	4.2	3.8	8.8	6.7	10.6	17.7	20.1	20.9	11.0	*19.0*	11.3	4.5	20.9
479	Radom	3.5	1.0	10.0	15.5	31.0	16.5	17.0	26.0	9.0	10.6	16.0	7.0	31.0
480	Brzóza	3.1	3.1	6.6	14.3	12.5	16.0	17.8	22.2	22.0	9.8	*22.2*	9.2	*22.2*
	Dorzecze Pilicy													
481	* Pilica	—	—	—	—	.	—	26.6	22.4	5.8	8.7	11.2	10.2	—
482	* Szczekociny	8.9	1.9	*1.9*	12.4	25.0	21.3	18.5	12.2	7.7	6.5	8.2	6.6	25.0
483	* Lelów	—	—	—	—	—	22.6	—	21.2	8.1	9.7	8.6	—	—
484	Koniecpol Stary	—	—	—	.	29.4	26.2	12.5	23.5	6.8	6.6	9.0	6.1	—
485	* Łysiny	6.4	—	23.2	7.1	34.2	26.0	13.9	22.9	7.0	11.3	11.3	7.4	—
486	Czarnca	7.4	3.2	8.8	10.8	47.6	20.8	12.2	9.0	6.9	8.4	10.5	5.6	47.6
487	* Maluszyn	—	—	—	—	—	—	17.5	24.3	6.9	11.4	6.8	4.7	—
488	Silnica	5.8	.	16.0	6.5	15.0	18.0	15.5	12.0	8.0	10.0	9.0	6.0	—
489	* Pilczyca	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—
490	* Krasocin	6.1	2.5	4.8	9.3	46.0	19.8	15.3	21.5	6.7	10.8	9.6	—	—
491	* Przedbórz	—	—	—	—	—	—	—	18.3	13.1	5.4	13.0	6.0	—
492	Łęki Szlacheckie	5.1	1.2	7.3	9.3	15.6	16.6	—	—	—	—	—	—	—
493	* Skotniki	—	—	—	—	—	—	36.3	17.0	6.1	9.0	5.9	5.2	—
494	* Radoszyce	—	—	—	—	—	—	15.4	20.0	7.2	—	—	—	—
495	* Paradyż	—	—	—	—	—	—	21.1	—	12.0	6.0	9.8	6.9	—
496	* Gorzkowice	—	—	—	—	—	—	—	23.6	8.1	7.1	11.1	5.8	—
497	* Rozprza	—	—	—	—	—	—	28.1	11.9	5.4	—	7.3	5.3	—
498	Bujny	—	—	.	9.4	9.7	25.2	28.0	13.5	10.8	12.5	10.5	6.5	—
499	Piotrków Trybunalski	8.6	2.4	23.3	20.0	24.5	30.4	26.4	21.3	12.0	11.2	16.8	15.2	30.4
500	Uszczyn	5.8	2.0	6.7	7.5	20.0	12.6	20.0	20.3	16.2	6.7	12.7	7.3	20.3
501	Czarnocin	3.4	2.6	6.2	5.1	25.0	17.0	22.4	28.6	10.2	*5.2*	14.2	*10.8*	28.6
502	* Tomaszów Mazow.	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.7	12.7	8.3	—
503	Buków	—	—	.	8.1	32.8	12.1	34.5	26.0	11.5	6.0	14.8	7.5	—
504	Budziszewice	—	—	*3.0*	4.0	—	—	10.0	27.5	11.4	*8.9*	10.0	7.0	—
505	* Lubochnia	—	—	—	—	—	—	—	25.3	17.5	6.6	12.0	—	—
506	Wilanów	—	—	6.1	1.6	.	17.2	*9.6*	*4.5*	7.4	4.3	*3.2*	4.3	—
507	* Spała	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	*7.9*	—
508	* Rzeczyca	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	6.3	13.6	—	—
509	* Studzianna	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	7.4	12.6	6.3	—
510	* Sadkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	12.2	7.4	—
511	* Końskie	4.0	1.9	4.8	8.4	15.8	12.6	21.0	19.0	17.0	9.5	.	—	—
512	* Petrykozy	—	—	—	—	—	—	17.4	19.4	15.5	8.1	11.5	—	—
513	* Opoczno	—	—	—	—	—	—	29.6	43.3	33.6	10.3	14.1	—	—
514	* Odrzywół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	6.5	—
515	* Nowe Miasto	3.7	5.3	10.9	5.5	19.5	23.7	30.5	—	7.9	9.0	12.0	6.5	—
516	Nowe Miasto	4.0	3.2	10.6	8.9	22.5	19.7	30.2	29.5	8.0	9.2	11.8	6.2	30.2
517	Lipie	2.2	1.7	6.1	3.2	14.6	9.4	39.9	46.0	*41.8*	8.0	13.2	9.4	46.0
518	Trzylatków	—	.	4.8	5.5	15.4	10.0	41.5	40.0	18.4	8.0	—	—	—
519	Mogielnica	2.0	.	3.0	5.0	15.0	23.0	48.0	40.6	28.0	8.5	*8.0*	7.8	—
520	Tąkiele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	7.1	—
521	Sielec Grójecki	—	—	5.0	5.1	14.0	18.7	36.0	34.2	20.4	.	—	—	—
522	* Bukówno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	12.4	8.0	—
523	* Białobrzegi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	12.7	5.8	—
524	Stromiec	2.9	1.7	6.0	16.7	17.1	18.4	18.5	41.5	20.0	7.7	14.0	8.0	41.5
525	* Łękawica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	8.9	—
526	* Warka	3.0	—	*3.4*	—	*17.0*	18.0	12.0	11.0	7.5	8.5	20.0	8.7	—
527	Rozniszew	—	—	—	—	—	—	15.2	11.9	14.5	9.0	.	9.8	—
528	* Mniszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	8.1	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Wisły śr. (dalszy ciąg)													
529	Garwolin	.	16.8	20.7	30.9	31.2	66.6	45.2	62.7	—	—	—	—	—
530	Siennica	.	.	26.4	16.6	*11.0*	44.4	33.9	36.3	25.5	86.9	*77.4*	.	—
531	* Otwock	—	—	—	—	—	86.1	48.1	91.5	25.9	48.4	58.8	41.7	—
532	Otwock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	55.4	35.8	—
533	Grójec	26.5	29.6	.	25.1	*16.3*	*32.7*	.	—	—	—	—	—	—
534	Drozdy	26.4	36.8	*17.6*	32.5	85.0	73.3	91.3	95.6	47.6	41.6	44.1	49.7	*641.5*
535	Ursynów	15.5	26.0	18.1	19.0	89.0	57.6	61.6	112.2	48.2	49.7	60.4	37.5	594.8
536	Warszawa—Mokotów	14.5	20.4	13.9	27.9	60.4	59.3	95.0	76.0	29.2	46.5	51.9	36.3	531.3
537	Warszawa—St. Pomp	10.0	10.8	17.7	14.8	73.9	67.6	75.4	68.0	30.5	44.7	57.0	39.7	510.1
538	Rembertów	14.5	8.3	12.6	14.4	54.1	43.1	79.8	102.4	32.0	47.0	50.7	42.0	500.9
539	Gołędzinów	12.7	17.2	13.8	24.6	44.1	64.1	85.8	76.3	29.6	43.0	49.9	38.7	499.8
540	Bielany	21.2	30.8	25.9	24.5	36.7	55.1	82.5	109.0	34.5	38.6	*43.7*	58.5	*561.0*
541	Kaskada	8.5	12.0	14.2	17.7	40.7	58.1	86.2	100.3	26.9	42.6	54.7	42.3	504.2
542	Zielonka	10.2	11.8	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	Jabłonna	18.2	21.4	19.4	17.4	30.5	51.0	66.1	76.8	34.8	37.4	55.4	41.7	470.1
	Dorzecze Bugu													
544	Podhorce	38.8	34.0	41.0	28.9	*30.2*	43.0	57.0	58.8	56.0	32.7	20.3	20.9	*461.6*
545	Lwów, ul. Zielona	39.5	49.9	34.9	40.4	67.2	83.2	107.3	73.5	52.5	39.1	18.7	24.5	630.7
546	Lwów—Politechnika	34.2	34.0	16.1	32.1	63.3	72.0	93.8	76.1	46.8	36.4	17.9	16.8	539.5
547	Lwów—Lotnisko	66.0	51.0	41.0	40.3	62.8	72.1	122.1	76.0	75.3	41.1	27.4	29.4	704.5
548	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	.	46.3	29.9	17.9	*8.1*	—
549	* Busk	—	39.9	23.3	30.9	104.5	75.7	91.5	90.8	64.7	48.6	22.3	27.3	—
550	* Kamionka Strumiłowa	—	—	*29.3*	—	102.3	122.3	130.5	164.5	48.6	58.8	46.9	—	—
551	Korczyn	16.0	18.3	10.6	29.8	*43.3*	64.0	54.2	105.0	69.5	.	*16.0*	*16.4*	—
552	Zaborze	32.4	20.2	19.0	42.2	81.3	66.7	76.2	131.9	48.5	40.7	*21.8*	17.6	*598.5*
553	* Rawa Ruska	—	—	—	.	—	74.3	61.1	—	24.2	.	*17.8*	—	—
554	Szczerzec ad Niemirów	.	46.9	41.4	67.0	70.8	107.2	*99.6*	132.4	67.3	49.6	24.7	33.3	—
555	Przystań	18.6	29.3	20.1	42.4	49.2	67.6	71.3	75.3	47.2	37.2	15.5	15.0	488.7
556	Żółtańce	.	.	13.5	27.6	59.3	66.9	126.0	86.0	47.9	35.1	19.0	14.7	—
557	* Żółkiew	—	—	30.5	42.4	.	99.2	*41.0*	82.7	*30.0*	50.6	*35.8*	26.2	—
558	* Mosty Wielkie	22.2	*16.0*	.	.	.	*52.4*	*42.7*	.	*20.3*	53.0	*26.6*	14.8	—
559	Majdan Górny	73.4	39.0	26.2	38.5	91.3	74.9	109.1	123.4	64.5	37.0	32.5	28.8	738.6
560	Tomaszów Lubelski	19.0	17.2	.	.	84.5	104.0	.	.	.	40.0	28.0	37.0	—
561	Lubycza Królewska	29.8	*9.9*	26.7	18.9	88.6	89.2	78.4	109.9	50.4	38.1	31.0	37.2	*608.1*
562	* Krystynopol	27.7	—	21.3	45.1	49.5	67.5	52.4	135.2	55.1	40.6	20.4	28.5	—
563	Zabawa	—	—	—	—	—	.	62.1	85.4	60.7	37.2	21.6	27.4	—
564	Leszczków	25.3	.	11.1	34.3	44.2	90.9	64.6	87.5	61.9	41.6	17.0	*19.0*	—
565	Wojsławice Sokalskie	20.3	21.2	16.2	20.7	41.7	63.1	46.6	76.0	46.5	*16.1*	.	*13.5*	—
566	Hulcze	18.8	—	19.1	32.8	60.7	60.8	64.7	119.7	62.8	40.8	16.6	19.7	—
567	Poturzyn	48.7	33.4	41.7	29.3	111.7	64.6	86.0	111.9	73.0	*36.6*	23.7	19.5	*680.1*
568	Podhajce	14.1	9.8	19.7	31.7	74.7	77.0	103.6	110.5	67.5	42.6	21.5	28.3	601.0
569	* Hrubieszów	28.9	*6.2*	19.0	*28.1*	66.4	—	41.0	89.0	—	—	—	—	—
570	Dziekanów	17.8	.	.	17.3	62.9	53.3	44.7	105.0	34.3	53.8	—	—	—
571	* Poryck	27.5	—	—	.	95.0	55.2	88.3	83.6	65.7	47.9	*19.6*	—	—
572	Radowicze	25.2	17.6	28.4	38.3	*42.9*	91.2	92.6	100.2	41.6	52.5	14.5	30.7	*575.7*
573	Biskupicze Szlach.	17.2	9.6	16.1	30.4	51.4	64.9	86.0	108.5	55.2	48.4	15.7	20.3	523.7
574	Włodzimierz	7.7	.	*14.1*	22.5	38.2	81.3	47.1	123.1	80.9	62.3	17.3	20.0	—
575	Matcze	25.0	15.8	24.2	27.9	76.0	*49.0*	*47.6*	—	—	—	—	—	—
576	* Dorohusk	16.4	*8.0*	22.6	20.9	*33.7*	64.4	69.2	105.9	76.2	49.4	27.5	32.8	*527.0*
577	Chełm—Obłonie	5.5	4.2	5.4	23.6	82.4	92.8	83.1	*146.6*	62.4	43.2	34.3	34.4	*617.9*
578	Chełm gimn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	38.4	—
579	Okszów	3.9	—	15.4	25.3	77.8	70.5	105.8	79.8	46.7	31.7	28.0	28.2	—
580	Sobibór	21.0	6.7	27.5	*31.0*	*31.5*	45.5	70.5	54.0	67.5	54.0	*63.0*	*80.0*	*552.2*
581	Piesza Wola	6.1	5.7	18.1	18.9	44.3	57.0	90.4	89.4	43.8	65.0	37.9	34.5	511.1
582	* Włodawa	7.8	13.1	26.4	26.9	54.2	60.6	97.7	56.5	71.5	47.5	31.5	*55.4*	*549.1*
583	Domaczewo	33.5	19.8	27.1	50.3	50.0	71.9	136.3	87.9	45.5	54.3	35.8	35.0	647.4
584	* Pulmo	8.5	13.2	15.9	29.7	*121.4*	67.3	90.7	65.8	44.1	45.8	28.2	30.8	*561.4*
585	* Ładynka	—	—	—	.	110.3	69.4	—	77.4	40.6	44.6	39.3	—	—
586	Dubica	*8.0*	8.5	11.0	29.6	39.5	64.3	98.6	61.4	47.2	47.5	35.8	32.4	*483.8*
587	Kołpin	.	16.4	14.1	.	57.0	.	98.1	79.4	59.2	42.4	30.8	—	—
588	Stradecz	10.8	19.1	13.5	40.4	32.3	76.0	114.6	68.6	42.7	55.8	—	—	—
589	* Wielkie Sioło	—	—	—	.	37.1	—	—	38.2	27.1	—	57.7	—	—
590	Prużana	9.6	—	—	.	44.3	67.4	60.2	57.5	33.3	40.5	47.7	27.4	—
591	* Orańczyce	—	15.0	—	26.5	48.2	66.7	55.1	50.0	31.1	31.6	38.7	25.3	—
592	* Horodec	12.2	23.9	16.9	23.2	24.6	66.4	83.3	*30.4*	28.7	37.0	31.5	*17.5*	*395.6*
593	Antopol	—	—	—	—	31.1	68.4	51.0	*28.1*	51.1	35.1	—	*20.3*	—
594	Kobryń II	6.9	13.3	13.1	39.6	21.7	64.6	76.8	68.8	32.5	39.1	35.3	24.6	436.3
595	Kobryń IV	14.9	23.5	*12.8*	*62.5*	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—
596	* Zabłocie	43.0	29.6	8.5	30.0	21.3	—	*28.6*	—	—	—	—	27.8	—
597	* Małoryta	—	—	6.9	.	67.0	69.7	75.5	52.1	52.7	57.9	25.5	—	—
598	* Pożeżyn	11.0	18.0	25.2	45.5	32.5	68.5	*134.9*	82.4	72.2	48.0	34.0	21.1	*593.3*

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Wisły śr. (dalszy ciąg)													
529	Garwolin	.	4.2	5.1	7.0	7.0	17.0	10.4	23.2	—	—	—	—	—
530	Siennica	.	.	6.0	6.0	*3.0*	7.7	8.3	15.4	11.5	19.0	*24.0*	.	—
531	* Otwock	—	—	—	—	—	16.7	11.9	44.0	6.3	8.5	16.3	7.0	—
532	Otwock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	12.0	7.2	—
533	Grójec	6.3	8.2	.	8.3	*6.0*	*8.2*	.	—	—	—	—	—	—
534	Drozdy	8.0	12.1	*4.8*	6.2	50.1	15.0	26.0	18.2	14.0	8.1	10.1	14.0	50.1
535	Ursynów	2.2	8.0	8.9	4.3	28.4	13.5	22.4	40.5	13.8	7.6	13.5	7.0	40.5
536	Warszawa—Mokotów	2.6	5.3	4.5	10.0	23.2	12.4	26.2	18.2	9.3	6.7	11.3	9.5	26.2
537	Warszawa—St. Pomp	1.8	4.4	4.0	3.6	29.4	18.8	26.2	15.3	9.7	6.6	12.6	7.5	29.4
538	Rembertów	4.0	3.8	3.0	3.1	23.8	11.4	27.2	45.2	10.0	6.9	15.4	7.2	45.2
539	Golędzinów	3.1	6.9	3.0	6.2	15.5	23.3	23.0	17.0	7.8	7.3	11.2	6.7	23.3
540	Bielany	3.9	8.2	4.8	7.6	15.4	23.5	32.1	21.3	7.7	9.8	10.3	10.0	32.1
541	Kaskada	2.0	5.2	5.5	3.5	14.6	25.1	28.7	21.9	8.6	9.0	10.9	6.9	28.7
542	Zielonka	2.5	2.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	Jabłonna	3.1	7.7	4.7	4.4	8.3	15.1	35.5	18.0	8.5	7.7	10.4	7.3	35.5
	Dorzecze Bugu													
544	Podhorce	7.0	5.0	9.2	9.2	13.2	13.0	14.6	17.5	18.6	7.1	12.0	6.1	18.6
545	Lwów, ul. Zielona	16.5	14.7	6.5	9.8	12.0	19.7	30.2	10.8	16.3	14.0	5.1	5.6	30.2
546	Lwów—Politechnika	21.0	9.6	4.1	7.8	11.4	17.6	28.0	16.4	16.6	13.8	5.0	4.8	28.0
547	Lwów—Lotnisko	26.8	12.6	7.0	9.2	13.9	15.0	31.3	13.4	27.3	16.3	11.3	11.6	31.3
548	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	.	13.7	12.1	5.2	*1.7*	—
549	* Busk	—	7.3	6.6	9.1	47.2	15.3	22.6	35.4	19.9	20.5	10.7	7.0	—
550	* Kamionka Strumiłowa	—	—	*9.4*	—	21.2	27.6	32.4	23.7	13.1	16.4	11.2	—	—
551	Korczyn	6.1	3.7	3.4	12.1	15.0	10.1	16.3	50.1	14.1	.	8.6	*4.8*	—
552	Zaborze	7.2	5.7	8.6	8.8	31.5	10.5	21.0	40.2	12.7	17.5	9.7	6.0	40.2
553	* Rawa Ruska	—	—	—	.	—	34.0	32.2	—	9.8	.	*3.8*	—	—
554	Szczerzec ad Niemirów	.	12.2	10.3	18.7	15.3	26.4	21.5	26.3	20.1	13.1	7.6	8.3	—
555	Przystań	7.6	7.1	6.1	12.7	12.5	12.6	12.8	17.3	16.5	9.5	8.8	5.5	17.3
556	Żółtańce	.	6.1	5.2	8.2	14.8	15.6	37.7	21.2	12.0	13.5	8.6	7.0	37.7
557	* Żółkiew	—	—	6.3	20.0	*11.5*	29.0	15.0	20.5	12.0	20.0	*8.0*	8.0	—
558	* Mosty Wielkie	9.5	*5.4*	.	*10.0*	*6.0*	*20.0*	18.3	.	*4.0*	14.5	*12.6*	4.6	—
559	Majdan Górny	21.7	16.8	7.4	25.7	29.6	14.2	51.0	37.1	24.0	14.2	8.8	6.7	51.0
560	Tomaszów Lubelski	6.0	2.0	.	.	22.3	15.0	.	.	.	12.0	10.0	9.0	—
561	Lubycza Królewska	4.6	*3.2*	4.2	5.2	12.3	19.4	19.6	64.5	9.6	14.3	7.4	6.9	64.5
562	* Krystynopol	8.8	—	4.7	13.0	11.8	10.6	14.3	23.2	13.6	14.5	11.2	5.5	—
563	Zabawa	—	—	—	—	—	.	15.2	33.3	19.4	16.4	11.5	7.0	—
564	Leszczków	10.0	.	5.2	9.1	14.3	28.3	17.3	30.9	16.2	13.7	11.0	5.4	30.9
565	Wojsławice Sokalskie	8.4	5.8	5.4	5.8	6.5	11.6	12.3	12.8	13.1	*4.6*	.	5.2	—
566	Hulcze	8.7	—	5.7	9.8	23.0	8.4	19.3	40.9	18.7	11.2	10.2	6.5	—
567	Poturzyn	15.3	10.2	7.9	7.8	34.7	22.8	30.1	54.7	22.1	7.9	6.3	6.3	54.7
568	Podhajce	4.5	2.7	4.7	15.0	30.0	21.7	49.6	44.6	21.3	14.5	9.7	10.2	49.6
569	* Hrubieszów	9.0	*3.3*	6.2	*13.0*	23.0	—	18.7	29.8	—	—	—	—	—
570	Dziekanów	6.2	.	.	6.1	19.4	9.7	25.7	30.0	15.0	15.0	—	—	—
571	* Poryck	13.2	—	—	.	24.3	13.3	32.9	25.0	18.2	23.4	10.6	—	—
572	Radowicze	10.8	3.8	10.2	12.5	*13.4*	27.4	44.6	31.5	15.9	24.3	9.2	8.6	44.6
573	Biskupicze Szlach.	3.3	2.9	3.1	12.0	10.9	11.8	34.0	45.0	13.0	18.5	8.4	4.2	45.0
574	Włodzimierz	3.7	.	*8.4*	8.2	11.8	11.6	23.2	53.5	30.2	23.2	7.0	3.8	—
575	Matcze	6.5	3.3	5.7	12.0	30.0	*13.5*	*28.0*	—	—	—	—	—	—
576	* Dorohusk	9.0	*4.0*	8.5	6.5	*12.1*	18.1	23.6	26.5	26.5	14.8	13.5	5.8	26.5
577	Chełm—Obłonie	1.2	1.0	4.2	6.0	29.0	53.1	32.6	*94.7*	11.0	10.5	19.0	6.1	*94.7*
578	Chełm gimn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—
579	Okszów	1.0	—	6.7	6.7	38.5	28.5	31.5	20.3	12.0	8.0	14.6	5.7	—
580	Sobibór	7.0	1.5	6.0	15.0	7.0	6.5	14.0	15.0	11.0	13.0	16.0	*11.0*	16.0
581	Piesza Wola	3.5	2.1	3.4	6.4	20.7	8.9	31.7	17.9	12.9	16.0	10.8	6.5	31.7
582	* Włodawa	2.3	3.1	6.0	13.5	20.0	12.5	22.5	22.0	27.2	13.5	12.1	*22.1*	27.2
583	Domaczewo	18.5	6.5	4.7	22.6	24.4	15.3	53.3	26.8	10.6	12.6	11.7	4.6	53.3
584	* Pulmo	2.0	3.4	3.1	10.7	*87.8*	9.9	30.3	16.0	11.8	13.4	9.5	4.0	*87.8*
585	* Ładynka	—	—	—	.	45.3	16.1	—	14.0	8.6	16.5	14.1	—	—
586	Dubica	*7.0*	4.0	3.0	12.0	19.0	13.1	27.1	14.5	10.5	12.9	14.0	7.3	27.1
587	Kołpin	.	6.2	2.5	.	23.3	.	36.6	18.3	23.7	13.2	10.5	—	—
588	Stradecz	5.0	6.5	5.0	17.7	8.5	17.5	45.0	15.0	9.7	20.0	—	—	—
589	* Wielkie Sioło	—	—	—	.	20.1	—	—	20.0	7.3	—	12.0	—	—
590	Prużana	4.2	—	—	.	17.1	10.4	20.1	19.8	12.0	13.8	10.1	5.1	—
591	* Orańczyce	—	3.8	—	6.2	21.9	8.6	12.1	18.4	13.0	11.2	9.8	5.1	—
592	* Horodec	5.2	7.0	6.0	7.5	11.7	12.8	37.3	*20.0*	14.3	12.2	7.9	*4.0*	37.3
593	Antopol	—	—	—	—	10.1	10.5	13.6	11.6	18.3	11.2	—	6.2	—
594	Kobryń II	1.8	6.3	2.5	12.2	6.1	9.3	34.6	22.0	10.0	16.7	8.3	3.5	34.6
595	Kobryń IV	4.9	5.0	*5.0*	*32.3*	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
596	* Zabłocie	7.4	8.4	3.7	4.7	7.8	—	*7.9*	—	—	—	—	4.7	—
597	* Małoryta	—	—	3.6	.	35.0	17.5	27.0	13.2	11.7	28.4	11.0	—	—
598	* Pożeżyn	4.2	8.2	5.8	17.1	16.9	12.1	27.6	34.3	23.5	22.2	16.7	3.8	34.3

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
599	* Wielkoryta	7.3	7.8	22.0	31.0	60.7	91.0	113.0	57.1	38.7	38.8	30.7	24.3	522.4
600	Brześć n/B. Mitki	—	9.2	9.3	18.0	21.3	66.4	72.6	85.2	48.1	58.8	34.2	.	—
601	Łuków	.	17.2	24.5	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	Międzyrzec	13.6	.	*2.9*	*13.0*	79.0	.	46.3	.	36.0	58.5	61.5	24.0	—
603	Biała Podlaska	5.4	14.2	15.6	.	.	—	—	—	.	38.4	*75.4*	.	—
604	Dawidy	33.6	10.5	10.1	47.4	15.7	*52.1*	104.0	87.1	31.6	51.9	42.4	26.3	*512.7*
605	Horbów	15.9	8.3	7.6	—	—	.	*35.5*	.	.	56.6	54.5	—	—
606	* Szereszów	—	8.6	9.9	22.8	67.1	—	—	59.7	34.9	*46.3*	51.9	30.7	—
607	* Kamieniec Litewski	—	—	—	—	—	—	.	71.5	*14.6*	.	—	—	—
608	Hajnówka	17.2	26.9	14.2	37.7	.	.	76.7	40.2	31.3	56.2	54.5	32.2	—
609	Janów Podlaski	—	—	—	—	17.0	68.2	71.0	57.2	43.2	63.9	60.4	—	—
610	Zabuże	19.1	*5.2*	22.9	18.9	.	63.2	69.8	40.3	—	—	.	38.7	—
611	* Frankopol	21.4	17.9	18.0	35.0	38.3	73.5	58.3	26.1	46.6	63.5	54.3	42.4	495.3
612	Wojciechy	16.6	17.7	14.8	30.4	62.3	91.2	80.2	39.0	44.5	53.1	72.7	39.8	562.3
613	Ciechanowiec	14.8	23.0	16.4	37.9	55.8	65.4	94.1	39.0	55.1	72.7	62.2	35.3	571.7
614	Dębe	17.7	19.2	15.3	22.9	62.8	79.5	*126.6*	49.0	34.7	62.7	57.4	32.0	*579.8*
615	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.9	66.1	34.9	—
616	* Dąbrowa Wielka	23.1	25.8	22.6	47.1	46.8	94.5	76.1	30.1	42.2	80.7	68.3	28.3	585.6
617	* Sagaje	19.7	28.6	20.9	37.3	55.7	72.0	63.0	51.6	42.6	67.5	63.9	41.2	564.0
618	Grabnik	15.1	29.4	17.2	21.1	37.0	60.6	93.9	74.4	29.1	58.3	73.4	47.4	556.9
619	Ślepioty	20.4	30.4	17.7	24.8	27.7	66.0	59.6	29.9	43.6	—	55.5	44.4	—
620	Stara Wieś	14.8	7.3	11.4	23.4	.	54.2	.	.	27.7	61.1	48.9	.	—
621	Liw	26.4	21.1	23.3	29.7	50.9	91.1	71.1	68.3	32.2	64.7	56.1	44.9	579.8
622	Rybienko	14.4	15.7	11.4	12.9	31.9	54.9	65.2	39.5	.	.	*26.0*	.	—
	Dorzecze Narwi													
623	Oszczep	12.2	19.3	14.0	42.0	38.8	93.8	100.9	65.7	—	—	—	—	—
624	Chwojnik	9.7	20.1	18.1	54.3	36.6	65.7	89.2	57.8	31.6	55.0	49.4	—	—
625	Białowieża	14.8	22.3	18.2	56.9	29.5	81.8	112.8	58.9	27.7	64.0	61.2	49.0	597.1
626	Gruszki	32.9	15.6	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
627	Narewka	—	—	—	—	—	.	.	74.1	33.8	56.9	*39.1*	—	—
628	Bielsk Podlaski	17.5	18.8	11.3	33.7	32.7	83.3	65.6	59.4	28.3	58.6	71.7	—	—
629	* Bielsk Podlaski	.	.	*31.8*	.	39.6	92.0	107.5	70.3	45.4	68.3	60.0	41.8	—
630	Krzyżewo	29.4	8.6	5.2	42.3	46.8	53.4	50.6	28.5	23.8	52.2	57.0	29.0	426.8
631	* Sokółka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	—	—	—
632	Supraśl	23.6	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633	Białystok Seminarjum	18.2	21.2	14.5	44.1	46.8	67.1	66.1	58.0	26.8	57.2	90.2	40.9	551.1
634	Dobki	19.7	19.6	10.2	29.6	26.2	51.0	61.5	33.3	32.2	50.9	—	—	—
635	Podżyliny	16.5	—	—	.	46.1	29.4	82.7	33.5	62.9	62.3	57.2	23.5	—
636	* Augustów	17.7	19.7	12.1	31.9	18.0	45.0	112.6	50.9	39.2	51.4	70.8	*58.8*	*528.1*
637	Białobrzegi	27.3	31.3	25.9	28.4	22.2	39.7	120.9	54.4	51.0	64.5	92.4	37.9	595.9
638	Bargłów	21.0	30.8	15.0	37.4	16.2	28.3	87.5	49.5	31.8	*25.2*	69.1	36.3	*448.1*
639	* Dębowo	13.2	13.8	10.8	28.4	38.2	53.7	97.9	34.7	38.4	53.3	71.6	40.7	494.7
640	Janów Białostocki	19.9	29.1	15.9	32.9	*40.4*	53.3	76.8	*29.1*	46.5	*45.2*	89.2	38.3	*516.6*
641	* Grajewo	16.8	18.9	12.7	34.2	45.6	36.9	106.2	*42.5*	34.6	62.3	72.7	—	—
642	* Rajgród	30.4	38.1	20.8	35.3	—	*20.1*	49.8	30.6	38.0	60.3	55.1	40.6	—
643	* Osowiec	13.2	28.0	8.3	29.9	29.2	59.7	55.3	32.8	20.0	47.4	63.6	35.9	423.3
644	* Wąsosz	—	—	—	30.3	39.8	—	—	—	—	32.1	—	*29.2*	—
645	* Radziłów	—	29.8	.	—	19.5	46.8	53.2	—	—	45.5	*29.4*	31.3	—
646	* Jedwabne	14.1	23.7	14.2	31.9	26.8	45.5	64.6	38.3	23.3	45.8	*65.7*	39.3	*433.2*
647	Wierzbowo	15.8	23.1	16.7	35.5	*23.6*	84.9	54.5	75.2	19.5	80.8	81.1	*32.4*	*543.1*
648	Elżbiecin	11.5	12.7	7.7	24.0	45.1	58.3	40.0	36.4	23.8	41.5	66.5	29.4	396.9
649	* Piątnica	16.1	24.0	15.7	27.5	54.8	67.7	51.3	52.6	21.6	52.8	69.1	37.1	490.3
650	Boguszyce Stare	6.7	30.0	11.0	26.2	26.7	53.8	35.5	*23.7*	18.7	59.8	69.8	40.2	*402.1*
651	Kisielnica	14.8	33.4	11.5	29.8	15.3	55.0	58.8	90.7	35.4	46.1	68.5	34.3	493.6
652	* Stawiski	8.0	—	12.1	—	42.1	54.6	72.1	—	46.5	—	52.9	26.0	—
653	* Lachowo	48.6	26.0	10.1	.	25.5	*32.5*	30.1	65.0	—	*109.7*	*98.5*	—	—
654	* Kolno	—	36.0	.	.	26.5	47.6	54.8	35.9	26.9	57.8	55.2	—	—
655	* Zbójna	10.0	15.5	12.5	23.4	28.5	57.4	53.7	37.1	24.0	48.0	57.8	32.0	399.9
656	Myszyniec	—	.	—	30.3	35.0	57.6	50.2	64.1	25.4	39.9	58.8	.	—
657	* Ostrołęka	11.2	26.5	11.3	18.5	49.6	62.3	56.7	61.7	27.0	49.6	62.7	30.2	467.3
658	Kruszewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	*20.5*	—
659	* Ostrów Mazowiecki	19.7	21.0	7.4	34.5	38.2	61.7	29.7	.	17.5	—	58.5	39.5	—
660	* Nowe Wiśniewo	.	12.0	.	6.2	35.2	59.0	50.6	55.0	32.8	—	55.5	—	—
661	Chorzele	.	11.9	9.3	27.4	52.7	55.3	61.6	89.1	18.6	34.7	56.8	31.1	—
662	Krasnosielc	18.4	34.3	26.9	11.4	37.6	60.4	108.5	63.1	20.4	48.8	45.4	38.4	522.6
663	* Przasnysz	16.9	21.3	13.4	17.8	20.6	57.4	81.4	—	38.0	44.8	49.5	42.4	—
664	Chrcynno	7.4	24.9	23.7	6.9	20.8	65.3	60.4	75.5	24.3	36.7	54.1	39.7	439.7
	Dorzecze Bugu (dalszy ciąg)													
665	Serock	40.5	—	21.2	13.4	26.9	.	65.6	49.5	*60.2*	37.4	46.9	—	—
666	Marcelin	11.1	20.9	18.3	13.6	35.9	63.2	90.4	92.7	22.2	37.1	48.1	29.0	482.5

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
599	* Wielkoryta	2.6	2.7	6.2	8.7	21.2	12.3	66.7	20.8	8.4	19.3	8.9	4.7	66.7
600	Brześć n/B. Mitki	—	3.0	4.0	4.0	12.0	9.3	17.2	25.0	16.0	15.3	10.4	.	—
601	Łuków	.	5.5	4.0	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	Międzyrzec	6.0	.	*2.0*	4.0	41.0	.	8.0	.	16.0	15.5	14.0	6.5	—
603	Biała Podlaska	1.9	4.7	3.3	.	.	—	—	—	.	14.0	*30.5*	.	—
604	Dawidy	10.0	4.4	5.6	21.0	6.3	.	24.6	27.4	13.2	12.0	12.7	4.8	—
605	Horbów	4.2	3.4	4.0	—	—	.	*6.2*	.	.	8.5	22.1	—	—
606	* Szereszów	—	3.7	2.9	11.6	40.0	—	—	20.0	10.8	19.0	10.0	5.8	—
607	* Kamieniec Litewski	—	—	—	—	—	—	*6.1*	32.5	5.2	.	—	—	—
608	Hajnówka	4.5	10.3	3.7	9.6	.	.	28.5	10.5	8.0	20.3	16.3	9.3	—
609	Janów Podlaski	—	—	—	—	7.5	13.0	17.0	12.0	18.0	19.0	20.0	—	—
610	Zabuże	4.2	*1.9*	14.3	11.4	.	17.4	19.6	14.3	—	—	.	6.3	—
611	* Frankopol	9.2	7.0	3.5	13.4	18.8	12.7	12.6	15.1	12.3	16.9	13.6	7.3	18.8
612	Wojciechy	5.2	5.9	6.1	9.2	41.3	29.2	20.4	18.2	10.2	16.2	16.5	8.4	41.3
613	Ciechanowiec	8.1	7.8	3.5	8.0	31.5	17.5	25.5	17.5	17.7	17.0	16.2	6.0	31.5
614	Dębe	6.5	6.2	4.8	6.9	27.9	22.2	*70.0*	22.0	15.5	14.8	16.0	6.0	*70.0*
615	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	14.9	6.4	—
616	* Dąbrowa Wielka	11.5	5.9	3.4	8.1	20.4	26.9	17.5	12.7	9.2	14.6	18.1	7.9	26.9
617	* Sagaje	4.0	8.5	4.3	8.2	17.3	14.3	27.0	30.4	16.1	11.8	20.7	10.8	30.4
618	Grabnik	3.2	8.2	3.3	5.3	9.6	15.5	44.5	28.8	12.5	15.0	18.9	11.2	44.5
619	Ślepioty	5.2	8.8	3.5	5.0	7.0	14.6	24.5	18.0	21.0	—	14.7	6.4	—
620	Stara Wieś	6.4	2.3	3.0	11.5	.	12.4	.	.	9.2	11.7	17.6	.	—
621	Liw	5.0	5.8	3.5	6.1	15.5	18.7	14.6	36.7	18.0	18.0	15.5	7.0	36.7
622	Rybienko	3.0	5.0	5.0	3.2	13.6	15.4	28.0	13.6	.	.	12.0	.	—
	Dorzecze Narwi													
623	Oszczep	2.8	5.5	3.2	8.5	17.5	30.5	30.5	29.5	—	—	—	—	—
524	Chwojnik	3.0	8.0	3.7	14.5	9.5	18.0	25.0	21.5	7.0	19.4	12.4	—	—
625	Białowieża	4.6	6.9	3.4	12.1	14.7	15.4	30.2	21.0	5.5	25.0	15.5	8.0	30.2
626	Gruszki	7.8	5.2	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
627	Narewka	—	—	—	—	—	.	.	22.5	11.5	13.9	*11.2*	—	—
628	Bielsk Podlaski	7.9	7.4	2.7	6.2	16.6	32.6	19.7	13.8	6.7	18.8	17.8	—	—
629	* Bielsk Podlaski	.	.	*10.7*	.	12.3	23.6	30.1	18.1	10.9	18.1	14.4	8.3	—
630	Krzyżewo	22.0	2.2	1.3	14.9	18.8	10.1	16.5	15.2	6.6	16.0	15.9	5.0	22.0
631	* Sokółka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	—	—	—
632	Supraśl	9.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633	Białystok Seminarjum	10.1	4.9	2.5	10.7	17.1	25.2	15.7	29.5	8.6	21.4	21.8	7.1	29.5
634	Dobki	8.4	8.0	2.8	6.7	6.2	13.7	15.8	16.4	11.5	20.8	—	—	—
635	Podżyliny	2.5	—	—	.	9.7	5.1	24.3	8.6	19.7	21.4	10.0	8.5	—
636	* Augustów	6.0	7.0	3.8	7.6	6.3	9.0	30.8	27.2	7.4	24.1	11.9	*21.0*	30.8
637	Białobrzegi	3.8	6.8	4.9	6.2	9.3	5.8	32.5	16.9	10.5	25.6	18.9	7.4	32.5
638	Bargłów	7.8	8.1	5.0	5.8	5.6	7.7	23.8	34.5	5.9	*7.1*	21.4	6.0	34.5
639	* Dębowo	4.5	5.5	3.0	7.5	13.1	11.4	18.6	14.0	10.4	21.0	15.0	7.5	21.0
640	Janów Białostocki	10.2	7.1	3.9	8.2	*29.0*	13.7	19.6	*13.0*	10.6	22.5	27.8	10.5	*29.0*
641	* Grajewo	6.5	9.5	3.3	7.6	19.3	6.7	40.9	*30.7*	8.3	14.6	12.3	—	—
642	* Rajgród	8.0	11.7	7.5	5.8	—	10.3	8.6	7.5	5.7	6.8	15.7	7.5	—
643	* Osowiec	4.6	6.6	2.1	6.3	5.4	11.2	18.9	9.5	5.3	16.7	12.9	6.0	18.9
644	* Wąsosz	—	—	—	6.9	11.9	—	—	—	—	10.2	—	7.3	—
645	* Radziłów	—	3.8	.	—	6.2	13.2	24.1	—	—	6.8	*11.8*	6.9	—
646	* Jedwabne	4.9	6.6	4.1	6.8	7.3	12.8	27.5	13.2	9.2	11.7	16.6	8.1	27.5
647	Wierzbowo	7.0	8.2	4.2	12.0	*11.5*	19.2	17.2	46.0	10.0	18.3	19.5	*7.6*	46.0
648	Elżbiecin	3.8	3.2	2.0	4.8	16.7	11.6	18.5	20.0	10.0	14.2	15.2	7.4	20.0
649	* Piątnica	6.0	10.0	3.8	6.3	22.5	20.1	22.5	35.6	6.5	11.5	16.6	8.3	35.6
650	Boguszyce Stare	3.5	7.2	4.5	4.7	12.3	12.1	18.7	*9.1*	9.5	12.5	21.3	10.1	21.3
651	Kisielnica	3.0	8.4	2.4	5.7	6.1	14.1	23.2	75.0	11.5	14.6	19.0	8.2	75.0
652	* Stawiski	4.1	—	3.4	—	15.1	12.1	16.8	—	21.0	—	12.1	4.8	—
653	* Lachowo	6.9	5.9	5.6	.	5.6	*10.8*	7.8	14.9	—	*34.2*	15.4	—	—
654	* Kolno	—	8.0	.	.	7.5	10.8	23.2	17.2	11.2	14.7	11.4	—	—
655	* Zbójna	1.9	5.2	3.1	4.4	7.2	16.7	22.4	15.4	13.4	12.1	16.6	7.1	22.4
656	Myszyniec	—	.	—	5.9	15.0	18.7	34.6	40.6	7.4	7.1	14.1	.	—
657	* Ostrołęka	3.8	7.5	4.1	6.3	15.0	18.2	36.4	22.0	8.5	11.6	17.9	6.4	36.4
658	Kruszewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	8.0	—
659	* Ostrów Mazowiecki	3.5	9.5	5.5	12.0	15.5	14.5	7.3	.	6.0	—	15.5	7.0	—
660	* Nowe Wiśniewo	.	*8.0*	.	3.0	14.7	17.6	18.6	25.8	9.3	—	14.7	—	—
661	Chorzele	.	2.5	3.4	7.8	19.6	9.0	15.0	43.3	8.0	8.5	11.0	5.8	—
662	Krasnosielc	3.8	9.8	11.5	6.2	15.2	21.2	47.6	20.2	11.2	11.8	11.0	7.6	47.6
663	* Przasnysz	3.3	5.0	2.2	3.2	6.7	13.0	40.1	—	20.2	10.0	8.3	7.3	—
664	Chrcynno	3.2	10.8	7.1	2.5	7.8	16.0	41.5	24.2	7.3	8.7	13.0	9.4	41.5
	Dorzecze Bugu (dalszy ciąg)													
665	Serock	12.0	—	6.3	4.0	9.3	.	23.2	15.0	17.2	10.2	13.5	—	—
666	Marcelin	4.4	10.0	7.0	7.5	12.7	17.0	27.1	25.0	6.0	7.6	12.5	7.2	27.1

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
667	Mława	17.1	*6.5*	9.7	14.3	40.0	—	—	—	—	33.9	45.0	21.7	—
668	* Doziny	—	—	—	—	76.6	53.8	92.7	—	—	—	—	—	—
669	Klice	19.9	22.4	17.2	*13.2*	24.0	*79.4*	98.4	42.3	28.2	40.2	44.7	*28.9*	*458.8*
670	Opatówiec	13.6	24.7	15.1	*18.9*	30.6	72.0	100.7	82.6	23.7	28.5	43.7	20.4	*474.5*
671	Poświętne	15.2	16.4	12.0	10.7	33.9	47.8	51.0	78.1	38.8	21.7	42.3	*18.6*	*386.5*
672	Joniec	19.3	21.3	16.4	.	.	75.6	.	77.6	—	—	—	—	—
673	Gołotczyzna	16.4	18.2	*9.0*	11.1	23.4	50.5	99.7	51.6	17.8	32.8	39.3	34.2	*404.0*
674	Nowe Miasto	21.5	26.5	25.8	14.2	*6.0*	48.4	88.6	61.8	30.6	26.1	52.1	42.3	*443.9*
	Dorzecze Wisły śr. (dalszy ciąg)													
675	Wólka Przybojewska	—	—	—	.	46.3	42.6	114.2	63.4	32.1	27.8	61.9	—	—
676	Grodkowo	9.9	8.3	16.2	14.4	*69.8*	72.2	72.5	64.1	35.2	21.7	64.6	37.9	*486.8*
	Dorzecze Bzury													
677	Leśmierz	—	5.9	18.5	16.4	61.0	67.2	75.9	85.3	23.6	11.8	32.4	45.9	—
678	Strzelce Kutnowskie	*53.8*	16.1	31.3	23.5	59.3	39.8	59.2	55.6	36.0	*8.6*	43.7	32.0	*458.9*
679	Krośniewice	15.0	5.0	21.7	17.6	66.7	61.1	68.3	55.3	32.2	15.9	42.8	45.0	446.6
680	Kutno—Gołębiew	14.3	11.4	18.3	13.8	53.0	47.3	39.4	60.9	18.3	14.8	38.4	34.9	364.8
681	Mieczysławów	9.3	8.9	17.8	20.4	50.4	65.5	51.8	71.7	37.0	15.9	34.7	36.8	420.2
682	* Łęki	—	—	—	—	—	—	—	79.3	29.7	7.6	23.4	29.4	—
683	Skotniki	5.8	12.0	*13.3*	*9.6*	60.6	*54.3*	74.4	96.0	*15.4*	*14.6*	.	37.1	—
684	Mikołajów	13.9	5.8	19.8	20.5	112.2	43.4	86.6	71.6	—	—	38.1	41.9	—
685	Trębki	12.8	10.0	18.5	19.9	48.1	32.4	67.3	74.6	32.8	14.3	38.6	39.6	408.9
686	Słup	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	8.0	35.4	35.1	—
687	* Łowicz	10.2	—	—	—	—	—	72.0	83.4	*21.3*	.	—	—	—
688	Strzelna	20.2	11.5	27.2	24.8	75.3	49.9	91.4	91.0	31.1	16.2	42.1	39.8	520.5
689	Skierniewice	4.9	14.9	15.2	11.0	37.3	61.1	50.0	117.2	32.2	17.9	43.5	33.4	438.6
690	Głuchów	13.5	*4.0*	15.3	23.5	81.8	44.1	47.7	123.4	26.9	13.7	48.0	41.5	*483.4*
691	* Kęszyce	—	—	—	—	—	—	—	113.0	39.5	—	40.9	28.7	—
692	Studzieniec	16.5	10.1	.	*6.3*	58.7	62.6	75.6	117.6	—	—	—	—	—
693	* Miedniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	—
694	* Sucha	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	—	51.3	34.3	—
695	Chlewnia	14.6	30.6	18.0	28.4	84.3	79.9	74.1	*72.5*	40.6	34.5	50.0	40.5	*568.0*
696	Pszczelin	11.5	9.4	13.6	18.6	95.1	91.4	84.0	82.9	40.5	41.2	50.3	36.3	574.8
697	Gleba	9.8	7.0	16.6	12.4	78.1	66.0	77.9	76.8	28.9	51.6	51.7	35.8	512.6
698	Mory	12.3	25.9	12.7	9.4	56.5	64.0	87.8	90.5	41.8	39.7	54.5	29.6	524.7
699	* Chodaków	—	—	—	—	—	—	—	73.8	—	17.7	51.4	38.7	—
	Dorzecze Wisły śr. (dalszy ciąg)													
700	Łąck	.	*9.2*	15.4	15.1	32.6	45.8	65.1	25.3	—	—	.	.	—
701	Niegłosy	13.2	*3.2*	.	*5.4*	52.5	.	.	70.0	*8.2*	.	*55.9*	—	—
702	Łanięta	16.3	8.7	.	*33.0*	71.5	55.7	77.9	52.7	30.6	.	.	35.3	—
703	Lelice	24.6	15.5	14.6	22.5	32.8	62.1	78.2	55.7	23.1	19.6	*52.9*	45.3	*446.9*
704	Strużewo	*6.5*	12.6	8.5	13.6	38.8	70.7	118.3	32.3	22.0	14.9	52.1	39.7	*430.0*
705	Baruchów	13.9	12.9	20.0	14.4	85.8	66.7	89.6	30.0	20.8	12.5	32.8	29.8	429.2
706	Olganowo	16.4	12.5	18.2	24.0	44.8	85.9	100.2	45.6	26.4	13.4	44.5	39.0	470.9
707	Brześć Kujawski	11.7	10.8	8.3	9.8	64.6	84.8	96.8	41.5	25.7	20.8	52.8	37.0	464.6
708	Stary Brześć	.	10.7	12.1	12.7	48.1	71.6	84.8	40.2	19.1	17.7	41.2	30.9	—
709	* Nieszawa	14.0	18.8	16.1	27.7	56.8	56.9	90.9	33.2	29.8	8.1	45.1	42.7	440.1
710	Ciechocinek	.	15.0	20.8	14.1	105.4	*26.7*	113.5	23.3	30.0	6.0	46.9	37.7	—
711	Więcławice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	25.5	—
712	Lubawa	—	13.6	*33.0*	*42.3*	.	—	—	—	*82.7*	38.0	46.8	*54.2*	—
713	Rakowice	—	—	—	—	.	.	63.6	.	45.2	22.4	32.8	*22.9*	—
714	Nadróż	14.2	17.2	*7.9*	25.9	29.0	69.9	104.8	21.1	21.4	21.4	48.4	36.2	*417.4*
715	Osiek	—	—	.	39.7	—	49.8	—	30.6	31.2	24.5	44.8	32.2	—
716	Dębowa Łąka	.	14.5	13.2	32.1	41.5	59.6	.	.	.	25.4	28.1	48.5	—
717	Ostrowite	16.1	23.5	17.0	21.8	32.8	73.6	90.7	24.7	36.3	—	—	—	—
	Dorzecze Wisły dolnej													
718	* Toruń	12.2	13.2	16.0	25.1	106.4	41.9	*33.9*	30.2	23.8	21.3	38.6	37.5	*400.1*
719	Toruń Lotnisko	*13.6*	15.5	16.7	21.0	104.4	45.6	68.9	23.9	18.6	26.2	34.0	*32.8*	*421.2*
720	Toruń Koszary	14.5	9.3	15.7	22.0	85.1	49.3	66.8	28.7	28.3	28.5	32.1	31.4	411.7
721	Toruń Podgórz	14.8	*14.1*	21.5	22.4	*114.6*	42.6	78.3	25.2	21.0	22.0	30.8	31.2	*438.5*
722	Łysomice	15.3	10.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
723	* Solec Kujawski	—	—	—	—	130.6	37.8	46.2	17.7	9.9	30.4	28.2	29.6	—
724	* Unisław	16.6	25.0	15.3	17.1	144.7	52.8	68.8	18.5	18.5	32.7	40.5	—	—
725	Chojnice	.	.	.	.	50.3	57.0	55.8	4.4	34.2	59.1	51.8	43.1	—
726	Polana	38.4	16.2	13.6	37.2	116.6	*107.7*	63.8	14.9	45.2	74.8	*78.6*	54.4	*661.4*
727	* Czersk	—	—	*5.5*	—	*43.7*	.	.	—	27.4	53.8	39.3	39.4	—
728	Świt	—	—	—	—	107.3	70.5	77.6	9.3	24.9	68.7	53.7	.	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
667	Mława	10.9	*1.4*	1.7	4.3	14.4	—	—	—	—	7.2	7.2	7.1	—
668	* Doziny	—	—	—	—	18.2	15.8	36.1	—	—	—	—	—	—
669	Klice	11.8	8.8	4.9	—	7.2	*28.4*	32.4	22.1	9.7	6.7	12.2	10.1	—
670	Opatówiec	3.1	6.7	5.5	3.4	6.0	23.7	26.2	42.3	7.1	9.8	11.0	5.0	42.3
671	Poświętne	2.8	5.8	6.2	2.6	12.5	15.0	22.4	26.0	12.4	5.1	9.5	5.4	26.0
672	Joniec	6.2	6.5	5.0	.	.	20.5	.	20.0	—	—	—	—	—
673	Gołotczyzna	4.5	5.2	*2.9*	3.1	7.7	12.5	59.0	18.4	8.5	7.4	6.7	8.8	59.0
674	Nowe Miasto	5.5	7.8	6.8	4.7	*1.8*	16.4	60.0	16.6	8.9	6.5	9.5	8.2	60.0
	Dorzecze Wisły śr. (dalszy ciąg)													
675	Wólka Przybojewska	—	—	—	.	18.5	15.5	62.0	20.0	9.8	5.2	14.0	—	—
676	Grodkowo	2.7	2.2	6.1	5.0	21.9	34.0	39.0	13.5	9.2	5.2	14.2	7.5	39.0
	Dorzecze Bzury													
677	Leśmierz	—	1.4	9.6	5.8	17.8	14.2	26.8	20.5	8.1	4.0	6.3	9.5	—
678	Strzelce Kutnowskie	*11.7*	3.9	17.7	17.7	25.0	11.2	40.0	22.6	19.5	*3.5*	7.9	6.6	40.0
679	Krośniewice	4.3	2.6	12.0	5.8	17.0	19.2	32.3	21.0	18.0	5.0	12.5	9.2	32.3
680	Kutno—Gołębiew	3.4	7.0	10.4	5.2	15.4	16.3	24.5	27.4	11.6	4.2	6.2	5.5	27.4
681	Mieczysławów	2.6	2.5	10.3	5.5	25.6	19.7	12.3	21.5	16.1	5.4	7.2	8.6	25.6
682	* Łeki	—	—	—	—	—	—	—	27.8	14.1	3.1	8.0	9.0	—
683	Skotniki	2.1	5.3	11.4	6.3	19.8	.	27.0	28.0	*12.2*	.	.	6.1	—
684	Mikołajów	4.7	1.7	8.1	4.3	26.6	10.1	28.6	25.6	—	—	9.5	8.2	—
685	Trębki	3.8	2.0	12.5	7.6	12.0	8.1	30.5	23.6	12.0	4.8	8.3	7.4	30.5
686	Słup	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	4.0	7.4	6.1	—
687	* Łowicz	3.3	—	—	—	—	—	38.6	28.0	15.5	.	—	—	—
688	Strzelna	4.6	2.0	12.9	6.7	23.5	11.7	31.5	21.9	9.3	5.5	10.1	7.1	31.5
689	Skierniewice	2.1	3.1	7.3	4.2	10.3	24.0	16.4	37.4	16.3	5.8	8.8	6.4	37.4
690	Głuchów	4.3	3.0	10.4	8.7	35.0	9.5	20.0	42.0	14.6	5.3	13.6	9.5	42.0
691	* Kęszyce	—	—	—	—	—	—	—	26.5	14.9	—	8.1	6.4	—
692	Studzieniec	5.4	2.4	.	*3.6*	14.0	16.8	36.4	27.0	—	—	—	—	—
693	* Miedniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—
694	* Sucha	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	7.9	6.8	—
695	Chlewnia	2.4	7.8	4.8	10.2	43.4	23.5	26.5	*38.7*	13.8	9.0	10.2	7.5	43.4
696	Pszczelin	2.0	2.1	5.1	3.7	41.2	20.3	39.2	20.8	11.8	10.4	11.1	5.8	41.2
697	Gleba	1.5	2.9	4.0	3.5	35.4	13.4	29.8	19.6	9.1	10.6	10.9	6.7	35.4
698	Mory	5.1	15.0	6.0	2.8	18.1	15.8	27.5	18.8	17.0	12.0	10.8	6.8	27.5
699	* Chodaków	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	5.1	10.4	8.0	—
	Dorzecze Wisły śr. (dalszy ciąg)													
700	Łack	.	2.7	11.8	6.6	14.6	10.2	39.0	6.9	—	—	.	.	—
701	Niegłosy	4.0	*1.5*	.	*2.4*	9.3	.	.	36.3	*3.2*	.	*21.4*	—	—
702	Łanięta	6.1	3.0	.	.	10.7	17.0	60.5	24.5	20.2	.	.	7.1	—
703	Lelice	4.5	4.1	2.9	5.3	12.0	12.5	29.3	19.5	6.3	5.3	11.3	9.5	29.3
704	Strużewo	*1.8*	4.5	3.7	3.5	16.5	40.0	46.9	17.4	7.9	4.5	7.5	6.5	46.9
705	Baruchów	4.7	4.0	16.0	3.8	28.0	17.9	49.5	17.1	6.5	4.0	7.0	5.0	49.5
706	Olganowo	5.7	4.5	7.0	10.7	13.6	31.5	40.6	22.0	6.1	5.0	8.4	8.1	40.6
707	Brześć Kujawski	3.8	3.3	3.8	4.2	30.6	29.5	40.5	13.3	7.7	6.8	11.7	7.1	40.5
708	Stary Brześć	.	4.0	9.1	4.0	20.3	27.0	35.0	15.0	6.0	7.3	9.0	5.8	—
709	* Nieszawa	6.5	4.6	10.0	7.0	14.8	17.5	41.6	14.3	8.7	2.3	9.5	8.5	41.6
710	Ciechocinek	.	3.7	4.8	2.5	36.8	*4.9*	28.0	6.7	7.3	1.9	8.4	9.2	—
711	Więcławice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—
712	Lubawa	—	8.0	*14.0*	8.7	.	—	—	—	*29.2*	7.3	11.6	*10.0*	—
713	Rakowice	—	—	—	—	.	*6.8*	32.8	.	12.1	5.9	9.6	*7.6*	—
714	Nadróż	4.6	6.8	*4.3*	8.0	14.1	23.8	35.2	8.7	10.3	8.6	10.2	6.6	35.2
715	Osiek	—	—	.	9.5	—	10.4	—	20.6	8.5	8.3	11.9	9.4	—
716	Dębowa Łąka	.	6.6	2.6	10.0	13.2	12.8	.	10.0	.	5.9	6.1	7.1	—
717	Ostrowite	5.5	6.4	10.7	4.7	11.1	17.7	32.7	9.5	10.0	—	—	—	—
	Dorzecze Wisły dolnej													
718	* Toruń	4.6	5.2	9.6	9.9	30.8	9.4	*12.2*	10.3	6.7	7.4	9.9	7.9	30.8
719	Toruń Lotnisko	5.3	4.2	7.9	7.3	27.4	8.3	19.3	6.4	4.2	6.4	6.3	7.0	27.4
720	Toruń Koszary	4.5	3.6	6.9	9.5	20.7	7.5	18.3	9.7	9.8	6.0	6.3	6.1	20.7
721	Toruń Podgórz	6.7	6.0	12.1	8.0	30.8	7.8	20.6	7.5	5.9	8.0	7.5	8.1	30.8
722	Łysomice	7.5	4.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
723	* Solec Kujawski	—	—	—	—	26.9	6.6	9.7	5.8	3.2	6.5	7.2	8.5	—
724	* Unisław	4.1	6.3	9.3	6.2	43.1	14.9	30.8	7.6	8.5	6.8	9.9	—	—
725	Chojnice	.	.	.	.	16.2	8.2	8.8	1.8	16.0	13.2	14.8	10.5	—
726	Polana	19.7	3.7	8.2	8.2	21.4	*19.8*	12.8	5.7	16.2	29.8	17.9	10.6	29.8
727	* Czersk	—	—	?	—	*28.4*	.	.	—	12.2	22.0	13.6	8.6	—
728	Świt	—	—	—	—	29.8	11.9	14.5	3.9	11.5	27.0	19.8	.	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
729	Pawłowo	15.0	10.3	14.7	*27.7*	75.0	54.7	68.1	7.9	32.1	56.5	47.0	44.3	*453.3*
730	Wielka Klonia	36.8	6.4	.	33.6	96.2	59.0	60.3	11.0	36.6	66.6	52.5	*26.4*	—
731	Bydgoszcz Inst. Rol.	12.5	12.0	16.8	35.6	154.8	43.3	46.5	20.2	19.7	49.1	36.6	30.5	477.6
732	Bydgoszcz lotnisko	13.7	17.0	11.6	37.9	168.2	43.8	46.6	19.6	17.1	45.0	32.3	29.3	482.1
733	* Chełmża	*56.8*	*53.3*	.	35.2	88.8	45.7	—	—	26.0	27.6	*39.0*	.	—
734	Kałdus	.	.	*3.5*	.	.	*40.1*	59.5	16.2	25.2	66.1	.	.	—
735	* Chełmno	15.8	11.1	4.0	18.8	95.6	63.8	93.7	14.3	20.0	43.3	45.9	22.8	449.1
736	Podlesie	.	.	*3.9*	.	150.7	*106.7*	*59.5*	20.9	51.0	80.3	*67.1*	*62.0*	—
737	* Osie	28.0	.	5.0	.	—	*23.5*	.	—	.	.	.	.	—
738	Żur Młyn	.	18.2	14.3	29.4	100.6	74.6	59.9	4.7	34.9	43.1	43.1	38.3	—
739	Dźwierzno	10.0	15.0	21.0	35.0	68.9	48.7	91.2	*27.5*	29.1	22.2	39.4	24.9	*432.9*
740	Grudziądz lotnisko	12.8	20.1	10.6	29.5	56.4	75.0	75.8	13.6	36.9	27.8	36.9	*14.6*	*410.0*
741	* Radzyń	24.2	*11.7*	*7.9*	.	82.9	*20.4*	*78.5*	25.3	—	.	.	*21.4*	—
742	Jabłonowo	14.6	22.0	17.5	25.9	45.7	34.1	95.3	30.6	37.9	23.8	39.0	—	—
743	Szonowo Szlacheckie	—	—	—	—	41.4	30.1	71.7	14.9	32.4	21.2	*33.1*	*17.3*	—
744	* Łasin	17.8	—	14.2	20.6	63.6	36.1	85.3	19.3	34.6	29.3	40.5	36.3	—
745	* Janowo	14.7	16.3	10.9	15.2	81.5	45.1	55.7	7.9	55.5	38.8	37.2	22.1	400.9
746	Szatarpy	*3.4*	.	3.5	18.3	.	*25.1*	—	—	—	—	—	—	—
747	Kościerzyna	11.7	11.0	—	—	88.1	.	—	—	51.8	44.4	.	43.5	—
748	Wirty	16.5	6.2	9.3	28.1	68.7	48.8	97.4	10.7	37.0	77.6	39.4	41.6	481.3
749	* Kopytkowo	—	—	—	—	—	—	—	6.9	25.3	38.0	38.0	34.1	—
750	* Tczew	38.0	9.7	*3.5*	29.6	49.5	43.3	45.6	15.3	40.2	34.5	40.7	28.0	*377.9*
	Wybrzeże Bałtyckie (między ujściem Wisły i Płaśnicą)													
751	Nowyport	19.4	12.5	10.2	27.9	58.0	27.3	—	—	—	—	—	—	—
752	Gdynia	28.7	12.8	8.6	41.6	78.8	38.2	34.1	8.9	70.3	43.9	36.3	44.8	447.0
753	Oksywie	16.7	*5.8*	*2.1*	34.1	73.5	29.9	37.2	4.8	*46.5*	31.2	37.2	32.5	*351.5*
754	Hel	35.4	23.7	5.2	*35.1*	*45.2*	36.5	*30.0*	13.7	82.5	44.8	32.2	33.1	*417.4*
755	Jurata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*26.0*	*16.5*	*20.3*	—
756	Jastarnia	9.0	15.0	2.9	*12.4*	.	23.7	.	7.9	50.4	39.0	27.6	.	—
757	Puck	32.5	14.7	10.1	55.0	123.8	28.5	45.2	10.5	*74.9*	*69.2*	*45.7*	*56.3*	*566.4*
758	Chałupy	6.8	9.7	3.2	38.2	110.0	12.6	*34.3*	12.4	48.5	33.5	33.0	29.7	*371.9*
759	Chłapowo	20.7	24.3	9.9	37.7	106.6	17.9	.	6.7	61.5	48.4	36.7	.	—
760	Rozewie	15.2	15.7	.	.	.	19.4	78.0	5.4	46.7	53.4	39.4	58.4	—
761	Karwia	23.0	16.5	11.7	60.0	122.4	14.5	81.2	11.6	53.1	62.3	50.6	53.3	560.2
762	Dębek	12.5	14.2	*13.8*	43.0	144.6	13.9	65.2	4.7	53.9	52.2	41.4	49.1	*508.5*
	Dorz. Niemna													
763	Stołpce	20.3	29.4	13.5	36.6	66.8	38.0	59.9	106.2	47.4	29.5	50.0	35.9	533.5
764	Hanusowszczyzna	31.6	31.0	36.2	39.1	78.8	28.3	69.2	96.0	87.7	53.8	48.8	32.4	632.9
765	* Nieśwież	11.2	20.5	9.7	—	55.6	33.8	117.5	69.9	57.0	32.1	43.1	31.1	—
766	* Horodziej	15.6	.	9.6	21.4	43.9	30.1	72.3	61.3	49.5	31.8	39.6	26.5	—
767	Jeremicze	*1.9*	14.2	.	11.6	14.7	23.2	*26.7*	129.4	*21.3*	*19.5*	*15.7*	.	—
768	* Derenie	—	—	—	—	—	—	.	29.5	*29.8*	38.9	62.1	45.8	—
769	Łazduny	—	—	—	.	32.7	76.1	83.8	83.7	102.8	37.8	62.8	48.9	—
770	* Korelicze	6.6	15.4	10.5	28.4	32.2	23.7	57.7	153.3	66.5	30.1	51.0	29.7	505.1
771	Nowogródek	—	21.3	23.7	40.4	22.4	59.4	44.7	104.7	56.5	36.5	66.5	39.9	—
772	* Nowogródek	10.6	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	44.2	—
773	Horodźki	.	5.2	—	13.2	.	44.4	.	.	.	*71.0*	.	34.0	—
774	Kozarowszczyzna	5.5	6.3	11.0	51.5	44.9	47.7	41.3	80.7	74.9	59.4	45.9	39.4	508.5
775	Raków	17.3	10.8	—	—	—	—	—	136.0	78.2	42.4	28.6	35.7	—
776	* Mikołajów	8.5	11.8	8.2	16.1	42.6	59.3	85.2	88.6	83.8	27.3	55.2	*22.1*	*508.7*
777	* Lipniszki	—	—	—	—	—	—	75.4	40.9	79.9	41.0	70.2	46.9	—
778	Bieniakonie	3.8	6.9	13.9	31.1	26.5	52.2	59.4	35.4	71.1	52.8	.	41.5	—
779	Berdówka	.	.	.	—	—	.	—	—	.	*76.0*	94.6	.	—
780	* Mnichy	—	—	—	—	—	.	79.9	28.0	62.2	54.3	67.5	54.8	—
781	Lida	12.2	28.6	15.2	42.4	22.7	70.8	62.2	52.7	48.8	43.8	63.0	*53.8*	*516.2*
782	* Stare Młyniszcze	7.6	17.9	16.0	18.4	38.1	61.4	79.0	48.9	*39.7*	39.5	58.6	47.1	*472.2*
783	* Niemen	10.2	31.3	19.7	31.5	19.3	55.3	70.4	64.9	54.6	41.4	59.3	42.8	500.7
784	* Wielka Swortwa	11.4	9.4	17.9	35.0	22.5	48.5	52.4	108.5	56.8	31.3	58.0	25.9	477.6
785	* Podłoziany	18.1	31.0	15.1	29.8	30.2	59.0	66.5	149.8	47.7	33.3	54.9	33.9	569,3
786	* Nowojelnia	—	25.1	11.7	26.3	14.5	63.5	*33.7*	58.6	42.9	36.2	49.8	31.9	—
787	Dzikowina Chrólczyce	7.6	6.9	11.6	27.0	15.6	89.9	49.1	115.8	64.4	38.4	55.8	34.9	517.0
788	* Hołowle	10.6	31.3	17.8	40.2	17.5	70.9	56.8	71.4	47.3	48.3	58.6	28.6	499.3
789	* Ochonowo	8.7	5.7	5.6	15.4	10.2	76.5	51.1	80.5	64.7	37.9	52.0	31.0	439.3
790	* Zdzięcioł	16.0	16.5	18.6	44.1	43.5	53.8	64.1	58.0	55.1	45.7	47.9	40.8	504.1
791	* Bielica	4.6	10.2	7.8	26.5	25.4	68.9	62.7	58.1	49.7	43.9	54.4	48.2	460.4
792	* Orla	9.0	25.3	13.6	27.9	48.1	51.0	51.6	*32.5*	55.7	44.2	*55.1*	46.8	*460.8*
793	* Szczuczyn	12.5	29.4	23.1	49.2	28.1	83.7	100.1	61.3	48.8	40.9	70.7	56.8	604.6

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
729	Pawłowo	5.4	4.6	8.5	5.2	30.5	8.5	20.9	4.7	11.5	12.6	16.0	11.0	30.5
730	Wielka Klonia	19.4	3.7	.	10.0	36.2	11.5	10.3	6.2	15.6	20.2	22.2	12.1	—
731	Bydgoszcz Inst. Rol.	2.7	2.7	8.9	8.4	40.9	10.1	18.4	11.5	6.1	12.6	7.3	7.6	40.9
732	Bydgoszcz Lotnisko	3.5	3.1	5.0	9.1	48.0	11.0	14.1	10.5	7.3	12.6	8.3	8.7	48.0
733	* Chełmża	*13.5*	*10.8*	*9.7*	11.4	45.0	*15.0*	—	—	10.0	11.2	*10.0*	.	—
734	Kałdus	.	.	*2.5*	.	.	*14.8*	*23.0*	6.2	10.5	22.5	.	.	—
735	* Chełmno	7.2	3.9	2.5	8.9	32.3	16.3	33.5	5.0	10.2	9.7	8.6	6.1	33.5
736	Podlesie	.	.	?	.	*28.4*	*26.2*	*18.4*	8.4	28.4	19.8	*15.3*	*10.8*	—
737	* Osie	11.5	.	3.8	.	—	19.0	.	—	.	.	.	.	—
738	Żur Młyn	.	6.8	7.8	6.0	30.8	23.8	14.1	2.0	11.2	14.7	10.6	7.3	—
739	Dźwierzno	5.5	6.5	11.0	12.2	24.5	19.6	30.0	7.6	8.6	7.3	10.0	4.6	30.0
740	Grudziądz Lotnisko	2.6	8.6	4.0	7.8	22.5	15.4	29.8	4.7	11.2	7.8	7.5	4.7	29.8
741	* Radzyń	12.3	*6.3*	*6.2*	.	22.3	*8.3*	*49.2*	7.1	—	.	.	*6.0*	—
742	Jabłonowo	5.1	9.0	7.7	9.6	13.3	7.3	25.5	10.0	12.4	6.1	13.1	—	—
743	Szonowo Szlacheckie	—	—	—	—	16.5	5.2	18.2	6.2	14.0	9.7	*20.1*	*9.9*	—
744	* Łasin	5.4	—	5.8	4.0	19.2	7.5	23.0	5.5	13.0	8.1	14.0	6.6	—
745	* Janowo	4.2	7.2	5.7	4.2	41.7	11.1	14.8	2.7	31.0	11.3	11.2	4.6	41.7
746	Szatarpy	*1.2*	.	1.7	5.3	.	9.3	—	—	—	—	—	—	—
747	Kościerzyna	5.0	5.4	—	—	23.0	.	—	—	16.0	13.4	.	7.3	—
748	Wirty	3.8	1.8	7.6	4.0	22.9	10.7	34.7	5.3	14.8	26.1	7.4	8.4	34.7
749	* Kopytkowo	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.0	13.5	12.2	6.4	—
750	* Tczew	14.5	5.1	*1.1*	10.2	17.2	12.2	18.9	7.2	18.1	14.1	7.8	4.4	18.9
	Wybrzeże Bałtyckie (między ujściem Wisły i Płaśnicą)													
751	Nowyport	5.0	4.5	7.0	6.7	21.6	8.0	—	—	—	—	—	—	—
752	Gdynia	7.6	5.4	6.0	7.7	24.0	13.8	6.4	6.0	31.9	13.4	8.8	7.3	31.9
753	Oksywie	4.8	2.1	1.7	9.2	22.5	15.1	10.5	2.5	38.0	16.0	9.0	6.1	38.0
754	Hel	4.7	7.8	2.5	9.0	17.2	9.6	*7.4*	9.4	39.5	16.6	9.8	7.8	39.5
755	Jurata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.2*	*3.5*	*3.5*	—
756	Jastarnia	2.3	5.5	1.6	*5.3*	.	8.2	.	5.2	22.0	12.7	7.3	5.5	—
757	Puck	7.6	2.5	2.3	13.9	34.0	7.2	14.1	8.0	46.6	22.7	13.5	7.5	46.6
758	Chałupy	1.3	1.2	1.4	7.7	24.3	5.2	15.4	8.8	34.5	14.2	12.2	5.8	34.5
759	Chłapowo	3.8	6.6	4.0	17.0	34.5	7.5	.	3.7	29.5	14.2	14.3	.	—
760	Rozewie	3.5	3.2	.	.	.	5.0	25.1	3.2	22.6	12.8	5.5	9.2	—
761	Karwia	6.0	3.8	5.5	17.5	54.0	4.5	27.2	7.4	23.0	13.2	18.2	11.0	54.0
762	Dębek	3.5	4.5	*5.0*	14.2	80.5	5.3	20.5	2.5	26.0	14.7	14.9	12.3	80.5
	Dorz. Niemna													
763	Stołpce	5.4	8.0	4.1	7.3	27.8	13.2	23.2	30.9	17.5	6.9	19.5	6.5	30.9
764	Hanusowszczyzna	7.0	14.5	9.5	7.0	34.0	8.0	30.0	25.4	23.0	13.0	12.0	6.2	34.0
765	* Nieśwież	4.6	7.1	4.8	—	18.9	9.7	53.0	25.7	12.4	10.2	12.6	5.7	—
766	* Horodziej	4.2	.	3.8	3.5	10.1	10.4	27.3	18.0	19.6	10.7	13.2	5.5	—
767	Jeremicze	*1.1*	5.6	.	4.2	6.3	7.2	*11.2*	60.2	*8.6*	*4.2*	*3.1*	.	—
768	* Derenie	—	—	—	—	—	—	.	15.0	25.0	9.8	12.5	12.0	—
769	Łazduny	—	—	—	.	10.6	19.5	26.8	28.2	22.0	8.9	18.2	9.4	—
770	* Korelicze	1.8	5.0	6.0	5.7	15.3	6.1	45.4	49.7	23.4	8.4	14.9	11.8	49.7
771	Nowogródek	—	5.0	6.0	8.5	9.0	10.2	18.8	42.7	18.0	9.0	17.1	10.9	—
772	* Nowogródek	2.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	15.5	—
773	Horodźki	.	2.5	—	6.0	.	12.0	.	.	.	*10.0*	.	12.0	—
774	Kozarowszczyzna	1.4	1.7	4.0	28.0	20.0	15.8	19.4	27.0	21.5	8.5	20.0	13.3	28.0
775	Raków	10.0	6.0	—	—	—	—	—	56.0	20.0	8.4	6.9	9.1	—
776	* Mikołajów	5.6	3.0	7.2	4.0	18.4	13.2	33.8	37.0	27.2	10.9	17.5	*8.5*	37.0
777	* Lipniszki	—	—	—	—	—	—	25.0	19.6	33.5	8.5	16.0	10.8	—
778	Bieniakonie	1.5	3.0	6.0	12.2	5.9	15.9	22.3	11.2	21.1	8.1	.	10.6	—
779	Berdówka	.	.	.	—	—	.	—	—	.	*22.0*	26.0	.	—
780	* Mnichy	—	—	—	—	—	.	27.9	5.8	23.1	9.6	22.2	13.4	—
781	Lida	2.0	5.9	5.0	23.0	5.2	12.3	24.0	15.0	15.5	10.2	15.7	12.0	24.0
782	* Stare Młyniszcze	4.3	4.6	6.3	6.2	*17.0*	18.2	28.2	13.0	16.3	13.4	20.0	12.3	28.2
783	* Niemen	4.6	9.6	6.5	6.0	6.5	7.8	18.9	31.5	16.3	11.1	17.8	8.7	31.5
784	* Wielka Sworotwa	6.1	2.3	6.6	6.7	10.1	9.0	16.5	36.9	17.9	9.3	13.1	6.1	36.9
785	** Podłoziany	7.0	11.8	5.2	12.5	11.2	18.2	23.2	58.2	20.2	12.7	24.3	14.4	58.2
786	* Nowojelnia	—	11.0	5.9	5.5	6.2	12.8	12.6	25.6	17.7	11.5	10.8	9.0	—
787	Dzikowina Chrólczyce	3.5	2.0	5.2	7.2	4.3	12.9	18.2	51.0	20.3	10.2	17.6	13.2	51.0
788	* Hołowle	5.7	8.7	7.0	8.8	6.9	13.2	24.0	38.5	19.5	11.8	15.2	6.5	38.5
789	* Ochonowo	3.8	2.1	1.5	6.0	3.1	30.1	11.2	37.6	19.4	9.0	16 0	7.3	37.6
790	* Zdzięcioł	6.9	4.1	6.3	9.7	9.7	16.1	30.3	21.7	14.1	7.9	23.4	8.1	30.3
791	* Bielica	3.3	3.6	5.7	9.0	11.9	31.2	16.4	25.3	10.2	12.7	14.8	11.0	31.2
792	* Orla	5.2	15.7	3.8	8.0	15.4	12.4	18.4	15.6	11.9	13.7	*18.0*	10.9	18.4
793	* Szczuczyn	5.0	8.2	8.0	12.8	8.5	23.2	22.3	24.6	12.2	9.4	18.2	12.4	24.6

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Szczary													
794	Kołpienica	.	.	.	.	.	.	.	128.0	48.3	31.0	*53.9*	28.0	—
795	* Lachowicze	12.6	13.9	13.6	37.4	47.7	31.8	52.6	57.8	45.2	26.4	40.9	*28.7*	*408.6*
796	* Krzywoszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	—	—
797	* Śl. X kan. Ogińskiego	7.8	10.0	19.0	53.6	114.1	62.4	66.8	111.7	50.3	30.2	55.0	24.4	605.3
798	* Baranowicze	13.4	20.3	16.9	.	40.2	27.8	99.0	121.1	44.6	*11.9*	51.5	26.3	—
799	* Dobromyśl	10.2	.	14.4	—	70.6	*38.3*	52.5	*112.9*	51.5	27.7	54.8	20.2	—
800	* Czemioły	9.7	21.6	25.9	48.6	68.3	48.0	72.8	100.9	56.2	31.6	62.3	28.7	574.6
801	* Stara Hrywda	—	16.4	22.2	44.3	.	59.0	50.8	71.7	40.5	.	.	23.9	—
802	Kossów Poleski	*13.4*	.	—	—	44.1	71.3	.	62.7	.	—	*63.0*	.	—
803	* Iwacewicze	15.0	24.9	23.3	38.4	83.5	67.4	55.4	150.1	39.6	31.3	59.3	20.7	608.9
804	Byteń	26.2	18.7	*5.8*	56.3	*102.2*	34.0	61.2	58.2	46.8	60.1	—	—	—
805	Żyrowice	12.7	24.9	*10.1*	25.2	53.7	72.8	94.7	96.8	44.2	53.4	61.6	28.9	*579.0*
806	Nowa Leśniczówka	—	—	—	21.4	35.3	47.9	73.8	76.9	*48.6*	40.3	54.9	—	—
807	Słonim	*18.5*	33.0	27.6	25.1	34.8	62.3	63.2	79.4	*87.6*	59.3	*60.6*	*54.9*	*606.3*
808	* Horodki	—	—	—	—	72.4	52.4	45.2	70.3	47.6	42.3	53.8	41.3	—
809	* Wielka Wola	*22.7*	8.8	16.8	34.1	55.3	64.8	56.2	41.4	55.8	29.7	51.5	46.2	*483.3*
810	* Szczara	8.2	10.3	10.5	25.1	65.6	*62.6*	*58.4*	35.4	41.0	29.4	60.5	36.3	*443.3*
	Dorzecze Niemna (dalszy ciąg)													
811	* Mosty	12.7	19.4	12.5	28.6	71.2	56.0	61.4	42.8	55.7	42.5	71.3	46.9	521.0
812	Różanka	—	21.7	16.0	46.1	48.8	.	.	.	*75.8*	78.7	.	*19.5*	—
813	* Piaski	10.7	21.9	*16.9*	33.7	52.8	62.2	55.4	73.4	55.7	41.4	58.5	31.6	*514.2*
814	Wołkowysk	10.4	14.9	9.3	32.3	—	—	—	44.5	—	—	40.8	38.4	—
815	Łunna	10.4	15.0	*7.4*	35.0	26.5	67.4	78.3	71.9	55.6	43.5	65.6	38.2	*514.8*
816	Świsłocz	—	—	35.6	.	—	—	—	—	.	*100.0*	.	54.5	—
817	Żubrowo	6.3	—	.	.	37.9	105.2	37.9	55.8	35.7	45.5	80.5	.	—
818	Grodno	13.6	11.9	7.5	37.3	24.4	81.5	74.4	52.8	33.8	43.1	73.0	*31.7*	*485.0*
819	* Grodno	13.5	21.1	8.7	35.3	22.7	81.5	81.9	49.7	34.4	42.0	79.0	36.3	506.1
820	Boguszówka	12.9	20.9	7.0	39.0	52.1	60.2	—	62.6	25.5	42.5	87.2	25.6	—
821	* Suchorzeczka	24.5	27.7	13.8	39.5	31.5	56.8	104.5	46.7	36.6	50.0	81.1	44.7	557.4
822	Suwałki	19.7	14.7	6.3	19.1	15.0	22.1	*41.4*	—	—	—	—	—	—
823	Wigry	14.0	16.3	7.8	35.0	41.7	48.3	118.8	45.9	82.3	72.9	65.6	35.7	584.3
824	Józefatów Hańcza	25.4	35.7	22.0	39.2	33.9	58.8	—	43.3	33.6	*29.9*	72.7	30.5	—
825	* Niemnowo	16.6	21.4	5.0	23.4	30.8	49.9	59.6	35.1	48.7	42.9	79.8	32.4	445.6
826	Druskieniki	19.9	21.7	18.8	38.3	35.1	59.5	111.0	50.8	33.3	56.8	87.8	40.0	573.0
827	* Druskieniki	20.7	25.4	17.2	32.0	37.5	55.7	97.9	52.3	38.0	52.7	89.0	43.9	562.3
828	Orany	6.8	22.5	19.0	35.3	22.8	57.2	82.5	65.0	69.6	86.3	89.8	—	—
829	Koniawa	12.8	20.6	23.0	*53.3*	13.8	77.0	—	—	—	—	—	43.9	—
830	Trempiny	15.4	15.7	—	.	—	59.9	—	—	—	—	—	—	—
	Dorzecze Wilji													
831	Dołhinów	4.7	9.5	13.3	30.6	35.1	58.4	24.6	79.7	48.7	51.1	43.2	26.0	424.9
832	Krzywicze	—	*14.2*	*30.2*	20.0	*9.6*	—	—	—	—	—	*38.1*	58.2	—
833	* Krzywicze	*2.9*	*12.3*	23.7	51.3	*13.0*	*33.0*	24.0	75.2	40.1	45.1	59.4	48.5	*428.5*
834	Kniahinin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.9	46.3	38.2	—
835	Radoszkowice	—	—	—	39.6	36.8	75.1	46.4	119.6	59.9	34.0	38.9	35.1	—
836	* Wilejka	11.2	14.2	4.1	19.3	31.3	56.6	35.1	93.4	54.2	61.4	79.7	40.0	500.5
837	Dworek	7.5	11.4	24.8	33.9	44.2	57.0	47.6	93.7	42.3	41.7	36.7	46.7	487.5
838	Miadzioł Nowy	8.5	*5.1*	34.9	36.8	25.4	40.6	55.0	64.0	42.3	56.8	74.8	40.5	*484.7*
839	* Hanuta	8.0	*18.6*	12.9	—	27.2	35.6	—	.	60.5	43.3	47.2	*30.0*	—
840	Mołodeczno	4.3	*2.2*	6.7	20.3	25.0	42.5	27.3	—	—	—	—	—	—
841	Oszmiana	10.7	12.0	14.7	29.3	25.3	58.2	52.4	72.6	49.6	68.0	67.5	46.0	506.3
842	* Soły	.	15.3	14.3	24.7	28.1	49.6	45.2	63.5	45.3	58.5	56.4	*28.9*	—
843	Bołoszyn	9.2	21.7	24.1	31.9	19.5	83.7	83.1	31.5	74.7	56.1	76.4	48.0	559.9
844	* Podumble	—	—	22.8	32.9	16.6	80.4	55.4	105.6	59.0	47.1	71.9	63.6	—
845	Pohulanka	9.1	11.9	24.2	31.0	12.7	59.7	*36.2*	54.4	72.4	48.4	83.4	69.3	*512.7*
846	Podbrodzie	11.0	10.0	19.9	24.1	15.6	55.4	46.8	42.9	73.6	41.7	78.3	57.4	476.7
847	* Santoka	8.4	—	14.4	28.1	33.6	62.9	50.7	42.6	53.3	42.2	76.5	48.3	—
848	* Niemenczyn	14.4	16.4	25.3	23.9	33.5	66.3	56.0	35.9	59.1	46.0	64.3	58.0	499.1
849	Bukiszki	—	—	—	42.2	27.6	81.0	126.5	42.0	76.9	52.0	89.6	35.0	—
850	Wielka Rzesza	5.8	13.0	22.7	35.8	38.8	77.8	86.0	41.0	67.2	*34.2*	68.2	48.3	*533.0*
851	Kiena	22.2	18.8	16.2	23.6	*16.9*	61.0	54.5	29.2	33.8	*22.4*	87.9	37.6	*424.1*
852	Nowo-Wilejka	5.9	*4.8*	14.9	26.9	22.5	69.8	60.1	52.0	67.5	59.0	71.2	41.2	*495.8*
853	Wilno-Antokol	10.4	11.3	*24.2*	39.2	23.4	81.9	75.3	.	—	—	—	—	—
854	Wilno Uniw.	6.9	17.5	23.1	31.8	20.6	84.8	83.4	33.1	73.4	56.9	79.4	45.0	555.9
855	Nowe Troki	—	—	—	—	—	—	.	48.1	69.4	47.1	87.2	38.7	—
856	Mejszagoła	15.4	.	*24.9*	*10.4*	.	.	*36.9*	51.5	43.3	*15.2*	*49.8*	.	—
	Dorz. Dźwiny **Dorzecze Dzisny**													
857	Marjanów Wileński	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.2	48.0	—
858	Mieżany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*93.3*	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Szczary													
794	Kołpienica	.	.	.	.	.	.	.	48.1	19.8	9.6	*14.0*	6.0	—
795	* Lachowicze	3.5	5.1	5.3	8.2	25.1	9.0	27.6	21.0	12.0	10.8	15.0	*14.0*	27.6
796	* Krzywoszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—
797	* Śl. X kan. Ogińskiego	1.7	2.5	8.1	10.0	49.8	9.9	37.2	54.5	22.2	12.2	14.9	4.7	54.5
798	* Baranowicze	5.2	4.9	6.1	.	20.0	6.9	38.9	51.2	19.9	*4.2*	21.2	5.4	—
799	* Dobromyśl	6.3	.	5.3	—	24.5	11.6	29.6	42.8	17.3	11.2	33.0	5.1	—
800	* Czemioły	3.5	5.5	10.0	9.3	18.5	10.5	25.0	31.0	25.7	13.0	22.0	8.5	31.0
801	* Stara Hrywda	—	5.4	9.9	7.3	.	8.1	13.4	21.4	18.5	.	.	6.9	—
802	Kossów Poleski	*6.4*	.	—	—	16.5	10.3	.	20.2	.	—	*17.0*	.	—
803	* Iwacewicze	6.0	7.2	10.6	7.2	29.8	15.1	17.6	61.5	16.3	12.6	16.5	4.0	61.5
804	Byteń	9.0	8.8	*1.2*	24.0	23.4	6.3	24.8	13.6	17.8	11.4	—	—	—
805	Żyrowice	8.4	9.9	*3.8*	8.7	12.3	10.6	36.4	40.8	21.3	13.0	18.6	5.1	40.8
806	Nowa Leśniczówka	—	—	—	6.9	7.8	6.6	30.1	16.7	13.5	13.4	11.6	—	—
807	Słonim	3.0	7.9	12.7	7.2	5.2	9.1	27.0	19.2	18.4	21.0	19.5	14.1	27.0
808	* Horodki	—	—	—	—	32.1	8.8	19.5	40.4	15.1	13.5	20.0	11.5	—
809	* Wielka Wola	16.0	2.7	7.2	9.5	13.4	14.4	21.5	16.0	24.0	13.8	11.5	11.1	24.0
810	* Szczara	6.6	5.2	4.0	6.8	21.3	13.1	15.2	16.6	10.1	11.2	18.5	9.4	21.3
	Dorzecze Niemna (dalszy ciąg)													
811	* Mosty	5.4	4.3	4.9	5.5	41.8	11.2	12.7	11.2	11.6	12.0	17.3	12.5	41.8
812	Różanka	—	5.6	5.6	11.2	10.9	.	.	.	.	26.3	.	5.0	—
813	* Piaski	5.1	6.7	*8.0*	8.2	16.0	14.4	19.4	30.4	14.7	14.0	15.4	7.4	30.4
814	Wołkowysk	7.5	4.8	3.1	7.5	—	—	—	8.5	—	—	13.0	7.3	—
815	Łunna	4.7	4.1	4.5	6.4	10.0	21.5	21.4	32.0	21.2	17.3	14.5	7.5	32.0
816	Świsłocz	—	—	8.1	.	—	—	—	—	.	*43.0*	.	9.0	—
817	Żubrowo	2.6	—	.	.	12.4	24.1	15.8	26.3	8.6	8.6	25.2	.	—
818	Grodno	8.7	2.7	2.1	9.5	12.0	25.0	18.7	12.6	10.5	22.1	12.7	6.3	25.0
819	* Grodno	7.3	4.5	2.6	11.1	12.1	22.1	23.0	14.3	12.0	19.2	15.0	7.2	23.0
820	Boguszówka	5.5	5.3	3.0	12.7	18.7	15.9	—	40.0	7.0	21.0	17.5	5.9	—
821	* Suchorzeczka	7.6	6.2	5.1	8.2	10.8	8.9	18.6	18.4	8.2	19.6	15.5	11.1	19.6
822	Suwałki	8.4	3.5	2.6	5.0	3.9	3.8	*6.4*	—	—	—	—	—	—
823	Wigry	3.0	4.5	3.0	7.4	17.8	8.0	29.0	12.5	30.0	18.5	12.0	13.5	30.0
824	Józefatów Hańcza	5.1	9.9	11.0	8.1	10.3	14.0	—	18.5	8.0	*6.0*	16.0	8.5	—
825	* Niemnowo	4.8	4.4	1.9	5.3	7.9	14.7	20.2	9.8	11.8	20.8	14.5	6.8	20.8
826	Druskieniki	5.5	5.0	4.5	7.0	7.0	10.0	36.0	25.0	8.9	23.6	17.2	10.5	36.0
827	* Druskieniki	4.5	6.6	3.6	6.0	7.8	9.7	29.3	16.5	13.1	21.8	15.6	9.8	29.3
828	Orany	1.9	10.0	5.6	8.1	10.5	28.7	20.0	40.0	20.0	20.0	17.0	—	—
829	Koniawa	2.2	8.5	6.7	.	4.0	24.8	—	—	—	—	—	14.2	—
830	Trempiny	3.3	4.0	—	.	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—
	Dorzecze Wilji													
831	Dołhinów	2.6	3.4	3.2	9.3	16.1	18.9	6.5	31.1	20.5	13.6	10.4	6.5	31.1
832	Krzywicze	—	*2.3*	*11.5*	4.5	*3.5*	—	—	—	—	—	14.3	20.5	—
833	* Krzywicze	*0.8*	*2.7*	6.1	22.8	*12.5*	16.2	6.7	24.5	16.7	14.2	17.6	14.8	24.5
834	Kniahinin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	16.6	11.1	—
835	Radoszkowice	—	—	—	7.2	7.0	16.5	10.3	38.6	17.1	5.3	18.6	5.3	—
836	* Wilejka	3.8	9.7	*1.3*	7.8	17.7	13.9	9.8	56.5	21.3	8.9	28.8	13.6	56.5
837	Dworek	2.3	4.8	6.2	6.0	15.0	24.0	13.0	44.5	14.8	7.8	13.0	8.3	44.5
838	Miadzioł Nowy	4.5	*2.5*	7.0	20.0	10.0	10.0	33.3	23.5	18.6	8.9	35.0	12.5	35.0
839	* Hanuta	3.4	*10.5*	5.0	—	13.9	8.5	—	.	18.7	11.1	12.2	10.3	—
840	Mołodeczno	1.5	*0.8*	3.8	4.1	5.0	8.0	5.6	—	—	—	—	—	—
841	Oszmiana	3.4	4.0	5.1	11.3	9.3	17.9	31.5	30.5	15.7	14.5	23.3	11.3	31.5
842	* Soły	.	5.4	5.5	9.8	10.6	18.9	35.8	22.9	17.6	17.2	21.8	10.8	—
843	Bołoszyn	2.9	3.5	6.8	9.3	7.1	25.7	37.1	14.3	19.2	15.5	29.4	17.2	37.1
844	* Podumble	—	—	4.7	11.5	3.6	22.2	19.8	42.0	23.1	7.0	26.0	27.2	—
845	Pohulanka	2.5	3.0	6.5	6.6	3.4	18.3	13.3	19.8	24.0	6.8	27.8	14.0	27.8
846	Podbrodzie	2.7	3.0	6.5	8.1	6.3	19.0	15.0	19.1	28.4	7.7	29.5	15.8	29.5
847	* Santoka	3.9	—	5.2	6.9	10.2	19.7	15.8	17.0	20.5	7.7	27.3	15.7	—
848	* Niemenczyn	7.5	5.6	13.1	10.7	12.4	18.3	20.0	16.8	19.5	7.4	14.0	17.2	20.0
849	Bukiszki	—	—	—	5.0	6.5	24.0	36.8	15.5	22.0	10.0	31.4	8.0	—
850	Wielka Rzesza	2.7	4.2	5.0	9.7	11.8	30.7	36.1	14.7	34.2	7.2	14.4	22.2	36.1
851	Kiena	4.4	5.2	7.3	10.2	*7.5*	14.1	19.2	7.9	12.2	*4.2*	21.5	9.3	21.5
852	Nowo-Wilejka	4.0	*2.0*	3.9	8.3	5.8	16.3	16.5	27.3	19.9	15.1	24.4	17.0	27.3
853	Wilno-Antokol	3.1	3.0	6.3	8.7	8.8	20.5	26.9	.	—	—	—	—	—
854	Wilno Uniw.	2.5	5.5	7.4	8.5	8.0	23.3	34.1	16.3	18.3	13.8	31.0	15.6	34.1
855	Nowe Troki	—	—	—	—	—	—	.	15.5	23.3	10.0	29.9	13.0	—
856	Mejszagoła	7.2	.	*6.0*	*2.2*	.	.	*10.3*	23.5	10.6	*4.3*	*12.3*	.	—
	Dorz. Dźwiny **Dorzecze Dzisny**													
857	Marjanów Wileński	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	14.2	—
858	Mieżany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17.2*	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
859	Stankowicze	—	—	—	—	17.3	34.7	27.9	108.2	58.7	34.0	—	—	—
860	* Hoduciszki	9.1	12.2	22.6	13.7	42.4	54.0	44.2	56.3	40.8	33.7	64.2	45.6	438.8
861	* Postawy	.	—	—	—	—	—	30.5	45.3	—	70.1	59.2	—	—
862	Łuczaj	10.7	.	*12.6*	11.4	16.6	65.6	35.0	94.4	31.0	52.7	63.6	*20.6*	—
863	Borowo	—	10.3	25.0	28.5	35.5	71.8	44.0	76.1	50.4	50.1	58.5	39.1	—
864	* Hermanowicze	3.5	6.5	.	32.8	30.5	35.4	25.7	70.7	47.2	43.8	51.6	32.9	—
865	* Paziki	3.7	7.5	12.3	26.2	18.4	43.8	28.9	60.6	54.3	43.5	51.9	34.2	385.3
866	Dzisna	12.2	10.5	35.8	39.8	13.6	47.7	30.5	68.9	57.6	37.8	*27.7*	31.2	*413.3*
867	Opsa	10.1	—	—	—	—	43.1	31.7	96.9	43.5	62.5	73.0	49.3	—
868	* Opsa	4.6	15.4	34.3	28.8	26.8	54.6	32.2	*117.9*	44.6	60.1	76.4	49.5	*545.2*
869	Brasław	—	23.2	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
870	Druja	—	—	—	—	23.6	75.3	29.0	120.1	31.3	56.0	66.1	38.4	—
871	* Druja	6.0	10.7	27.7	15.9	*32.0*	56.6	.	*88.3*	29.1	55.7	61.8	42.8	—
	Morze Czarne													
	Dorzecze Dunaju													
	Dorzecze Prutu													
872	* Ardżeluża pod Howerlą	—	—	.	85.1	102.7	252.6	223.5	140.7	152.1	100.8	45.9	25.3	—
873	Worochta III	40.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
874	Worochta IV	43.2	18.2	30.7	43.5	69.7	97.8	164.2	74.3	56.1	34.8	15.4	8.2	656.1
875	* Jabłonica	—	—	—	—	—	—	—	.	107.1	54.3	.	9.1	—
876	Jaremcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	19.7	.	—
877	Kosmacz	—	*47.7*	—	*73.4*	204.9	141.7	293.3	168.5	223.3	43.3	31.7	13.0	—
878	Kołomyja	29.4	21.1	30.6	28.3	94.2	82.5	148.8	53.7	67.2	25.0	21.1	11.3	613.2
879	Piadyki	15.8	19.4	.	.	71.5	52.9	191.7	43.0	51.9	28.3	25.6	14.0	—
880	Kornicz	31.3	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
881	Załucze	.	20.1	30.2	32.9	75.6	59.5	159.2	39.5	45.7	21.0	26.5	12.6	—
882	Ilińce	—	—	—	—	89.2	—	—	—	—	—	—	—	—
883	Podhajczyki	19.0	18.4	25.8	31.8	83.2	54.5	197.0	53.8	43.4	21.5	27.4	11.7	587.5
884	Jaworów Kosowski	—	—	—	33.4	155.4	132.1	171.6	99.3	126.2	*31.7*	—	—	—
885	Kosów Małopolski	36.8	21.4	24.1	35.9	120.9	87.2	227.9	86.3	75.6	24.9	13.5	15.2	769.7
886	Gwoździec	27.5	27.9	29.4	*47.9*	71.9	43.3	205.6	37.0	53.0	17.8	28.4	19.1	*596.5*
887	Trofanówka	19.5	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
888	Wierzbowce	29.9	32.2	26.6	33.9	66.2	33.1	173.6	21.0	39.5	20.3	35.1	14.9	526.3
889	Targowica Polna	—	—	—	33.4	52.9	34.7	188.1	11.1	43.9	25.9	26.9	17.0	—
890	Hańkowce	18.8	37.2	*62.5*	27.8	51.8	37.9	205.1	17.9	42.7	22.2	28.8	16.1	*568.8*
891	Zadubrowce	25.5	22.0	25.8	28.5	57.7	36.9	215.5	11.1	.	20.3	28.4	16.1	—
892	* Żabie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—
893	* Hryniawa	35.6	*13.1*	14.3	35.3	120.6	113.3	154.3	210.4	87.9	30.5	15.5	13.4	844.2
894	* Uścieryki	--	—	.	30.2	101.9	105.1	178.5	119.4	116.8	27.5	11.1	17.1	—
	Dorzecze Dniestru													
895	Wołcze	*50.0*	*50.9*	*57.1*	*36.5*	*142.5*	139.2	115.6	*116.4*	108.1	*77.3*	*19.7*	*37.8*	*951.1*
896	* Wołcze	40.4	*75.5*	35.2	34.4	151.5	133.3	129.0	154.0	129.2	85.6	21.8	31.1	*1021.0*
897	* Łomna	62.5	54.4	45.8	59.6	122.5	150.7	96.5	144.9	122.0	43.9	36.9	33.7	973.4
898	* Bystre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	43.7	—
899	* Hołowiecko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	39.5	30.2	—
900	* Rozłucz	46.5	46.5	43.8	41.7	126.7	167.6	188.3	152.3	136.4	77.0	28.8	24.9	1080.5
901	* Jasienica Zamkowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	21.3	32.0	—
902	* Strzyłki	47.0	*51.1*	44.6	50.3	*100.3*	132.3	173.0	153.9	*123.2*	*60.7*	18.6	28.5	*983.5*
903	* Turze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	20.1	32.0	—
904	* Stary Sambor	42.0	50.6	.	35.1	105.8	101.7	120.7	117.2	69.4	41.6	22.5	23.4	—
905	* Wola Koblańska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	46.8	—
906	* Waniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	27.7	29.9	—
907	* Dąbrówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	31.6	27.2	—
908	* Sambor	44.9	61.0	36.3	31.5	79.1	*134.5*	173.4	91.6	59.7	44.7	31.6	36.9	*825.2*
909	Sambor	—	—	—	—	—	—	.	69.7	60.7	47.5	32.7	35.5	—
910	Czukiew	.	68.4	*25.6*	.	87.3	115.3	193.1	107.6	*49.3*	*82.4*	32.9	*34.0*	—
911	* Ustrzyki Dolne	50.5	42.3	58.0	55.3	117.2	123.4	154.9	189.5	120.4	67.1	17.3	52.4	1048.3
912	* Bandrów Narodowy	56.9	57.5	49.7	58.6	*120.7*	133.3	190.6	144.9	115.6	54.0	27.0	48.1	*1056.9*
913	* Terło	49.8	.	41.2	52.6	90.3	109.4	168.4	211.3	101.3	—	—	—	—
914	* Chyrów	*128.4*	79.1	69.4	42.4	50.4	110.8	130.9	*81.2*	73.8	35.6	21.7	*16.0*	*839.7*
915	* Rudki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	22.5	28.7	—
916	Janów k. Lwowa	—	—	—	.	64.8	86.4	156.7	169.1	67.5	—	—	—	—
917	Wola Dobrostańska	35.6	46.2	39.9	43.1	61.0	87.8	109.8	108.1	78.1	53.1	24.0	33.9	720.6
918	Borysław na Ratoczynie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.1	28.5	.	—
919	Drohobycz	37.9	41.3	28.3	29.5	110.6	*102.7*	*178.1*	33.9	46.2	63.6	22.7	30.6	*725.4*
920	Josefsberg	16.2	21.7	13.1	16.9	56.2	66.6	164.3	*24.0*	.	.	*13.3*	.	—
921	* Rozwadów	--	—	—	—	—	—	—	—	—	.	24.2	22.9	—
922	Krupsko	—	—	—	*12.8*	125.1	67.6	117.9	—	—	—	—	—	—
923	Podniestrzany	34 3	42.6	27.5	22.7	91.7	67.8	125.7	41.5	58.0	50.5	*18.8*	32.7	*613.8*

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
859	Stankowicze	—	—	—	—	8.0	8.6	13.4	37.8	18.4	5.1	—	—	—
860	* Hoduciszki	3.5	6.1	11.6	3.7	15.3	10.2	16.0	17.2	17.3	6.5	21.4	10.0	21.4
861	* Postawy	.	—	—	—	—	—	15.0	18.0	—	22.0	8.6	—	—
862	Łuczaj	3.2	.	5.0	*3.8*	6.8	12.2	17.5	37.2	17.3	25.1	21.2	10.5	—
863	Borowo	—	2.6	6.9	8.0	16.4	15.5	18.5	27.1	15.9	10.0	15.0	10.0	—
864	* Hermanowicze	1.3	2.0	.	6.2	22.3	14.2	9.7	21.0	17.6	11.0	8.9	11.6	—
865	* Paziki	1.5	2.7	3.9	5.5	5.8	11.1	9.1	15.9	14.4	12.9	9.4	10.2	15.9
866	Dzisna	3.2	4.0	8.7	6.5	4.5	13.9	8.6	21.3	19.0	9.4	5.2	4.8	21.3
867	Opsa	4.3	—	—	—	—	12.7	7.5	34.5	14.6	17.9	19.8	12.2	—
868	* Opsa	1.6	5.2	9.8	5.8	8.6	15.5	8.3	*34.5*	14.2	16.4	22.4	10.4	*34.5*
869	Brasław	—	8.3	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
870	Druja	—	—	—	—	10.5	40.3	6.3	45.5	10.2	13.1	12.3	11.6	—
871	* Druja	2.7	3.4	8.3	6.1	*27.0*	37.7	.	45.1	10.3	11.8	13.0	12.3	—
	Morze Czarne													
	Dorzecze Dunaju													
	Dorzecze Prutu													
872	* Ardżeluża pod Howerlą	—	—	.	20.4	21.3	45.1	58.1	37.1	39.7	21.5	20.5	6.5	58.1
873	Worochta III	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
874	Worochta IV	11.4	9.9	9.1	13.0	14.0	15.8	49.2	23.5	18.7	15.0	8.6	1.8	49.2
875	* Jabłonica	—	—	—	—	—	—	—	.	26.0	19.7	.	1.9	—
876	Jaremcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	3.2	.	—
877	Kosmacz	—	*25.4*	—	25.6	74.5	36.5	65.4	42.8	58.4	22.2	10.6	7.0	—
878	Kołomyja	17.0	6.0	8.5	8.0	23.9	25.4	48.4	38.6	38.0	9.0	7.6	3.6	48.4
879	Piadyki	12.6	7.3	.	.	13.4	13.5	63.4	22.0	17.0	9.9	7.6	6.0	—
880	Kornicz	13.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
881	Załucze	.	6.5	12.2	7.9	11.1	11.9	59.2	27.8	16.7	9.2	9.0	5.0	—
882	Ilińce	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—
883	Podhajczyki	9.3	6.5	10.1	6.7	19.4	10.5	65.0	25.0	15.0	7.5	10.2	6.1	65.0
884	Jaworów Kosowski	—	—	—	7.5	39.6	23.7	47.0	28.3	39.7	12.2	—	—	—
885	Kosów Małopolski	18.6	8.0	8.3	7.5	37.3	33.7	109.1	34.2	22.4	10.8	4.2	5.4	109.1
886	Gwoździec	12.6	9.5	10.6	*12.3*	12.3	8.7	71.2	29.0	20.9	7.3	8.4	10.5	71.2
887	Trofanówka	12.0	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
888	Wierzbowce	15.1	11.0	11.4	7.2	11.9	6.9	55.3	11.9	22.4	10.5	10.2	11.4	55.3
889	Targowica Polna	—	—	—	6.8	16.5	11.5	54.0	8.0	14.0	8.1	8.5	11.0	—
890	Hańkowce	10.1	16.2	*22.5*	7.6	10.4	11.5	64.5	4.9	11.8	8.8	9.9	9.5	64.5
891	Zadubrowce	11.8	7.6	10.2	7.2	11.5	9.2	68.0	2.7	.	8.2	9.2	9.6	—
892	* Żabie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—
893	* Hryniawa	12.4	7.5	4.7	13.9	20.6	20.6	56.8	81.4	23.6	18.0	5.4	5.8	81.4
894	* Uście ryki	—	—	.	8.0	23.5	32.4	61.9	65.0	47.9	11.4	4.4	4.7	—
	Dorzecze Dniestru													
895	Wołcze	9.5	16.2	*24.0*	7.6	40.1	24.0	46.0	37.0	32.2	18.0	*6.1*	7.2	46.0
896	* Wołcze	8.9	*42.0*	7.4	8.3	43.9	18.3	45.0	58.5	39.7	22.0	7.5	5.8	58.5
897	* Łomna	11.4	18.0	16.5	18.5	23.4	38.0	50.0	20.0	27.0	10.0	14.5	5.0	50.0
898	* Bystre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	9.5	—
899	* Hołowiecko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	7.8	8.6	—
900	* Rozłucz	10.3	14.2	16.5	13.2	29.1	46.5	47.4	29.2	39.5	18.3	10.0	4.2	47.4
901	* Jasienica Zamkowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	7.0	8.2	—
902	* Strzyłki	9.0	*17.5*	7.3	14.1	15.0	17.8	67.5	65.0	28.0	22.5	6.5	6.4	67.5
903	* Turze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	8.1	10.0	—
904	* Stary Sambor	13.3	16.0	.	6.6	21.8	28.0	43.7	41.4	18.5	17.2	9.0	6.5	—
905	* Wola Koblańska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—
906	* Waniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	9.2	9.2	—
907	* Dąbrówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	9.0	7.5	—
908	* Sambor	13.5	21.6	12.8	7.2	14.6	25.1	34.9	24.3	22.0	16.0	11.6	9.0	34.9
909	Sambor	—	—	—	—	—	—	.	17.2	21.9	15.1	11.6	8.0	—
910	Czukiew	*8.4*	12.6	8.4	.	36.3	30.6	45.2	42.8	19.9	*35.3*	8.4	.	—
911	* Ustrzyki Dolne	11.9	13.4	12.7	10.7	28.5	30.6	47.6	35.3	29.5	16.7	4.1	11.3	47.6
912	* Bandrów Narodowy	15.6	18.3	8.4	13.1	18.6	25.5	53.5	33.0	33.0	17.0	6.0	8.6	53.5
913	* Terło	10.0	.	8.2	10.5	14.5	23.1	47.3	44.5	30.1	—	—	—	—
914	* Chyrów	*37.0*	19.5	27.0	8.6	14.5	34.4	38.5	*27.3*	18.5	12.0	7.0	4.5	38.5
915	* Rudki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	7.6	7.4	—
916	Janów k. Lwowa	—	—	—	.	14.3	20.3	56.0	42.3	16.6	—	—	—	—
917	Wola Dobrostańska	12.6	9.3	8.0	11.5	14.1	18.6	27.2	25.8	17.8	15.0	7.6	8.1	27.2
918	Borysław na Ratoczynie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.9	.	—
919	Drohobycz	12.5	16.0	8.4	8.3	27.6	21.6	52.3	10.3	22.6	12.7	4.9	9.2	52.3
920	Josefsberg	7.3	3.2	5.0	4.3	23.2	15.7	45.0	*5.7*	*25.6*	.	*3.4*	.	—
921	* Rozwadów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	6.0	6.4	—
922	Krupsko	—	—	—	*4.0*	35.6	19.0	20.5	—	—	—	—	—	—
923	Podniestrzany	10.0	13.0	7.4	7.5	14.4	16.3	30.2	8.0	20.6	10.9	*5.5*	7.4	30.2

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Stryja													
924	* Wyżłów	68.4	49.9	30.2	69.2	96.1	103.6	179.0	90.4	105.6	110.6	52.6	40.1	995.7
925	* Klimiec	87.2	60.9	*118.3*	70.6	93.2	—	111.3	76.9	87.9	112.8	51.8	38.1	—
926	* Annaberg	59.8	49.3	48.6	65.4	129.2	*115.6*	133.4	63.2	118.4	109.7	47.7	44.2	*984.5*
927	* Smorze	51.8	37.0	34.0	50.4	119.7	115.7	166.7	110.9	106.3	110.8	41.7	32.6	977.6
928	* Matków	54.4	39.8	29.1	48.4	134.5	91.0	137.9	83.5	118.5	99.5	40.9	26.9	904.4
929	* Huśne Wyżne	28.5	*9.4*	*11.9*	*17.1*	.	*31.6*	.	*53.2*	114.1	*83.9*	50.2	28.6	—
930	* Krywka	—	—	.	65.1	168.1	126.1	132.2	88.2	108.2	117.8	55.9	38.7	—
931	Wysocko Wyżne	.	*6.2*	15.8	*23.6*	*68.5*	77.7	91.5	48.9	93.0	87.1	*19.6*	*12.1*	—
932	* Libuchora ad Turka	50.8	40.1	39.8	53.5	82.3	120.6	141.2	71.1	112.0	112.1	46.2	25.8	895.5
933	* Hnyła	52.4	43.5	60.3	60.6	89.8	144.8	123.0	71.5	143.6	*174.2*	39.2	*31.8*	*1034.7*
934	* Butla	61.5	52.6	40.1	44.0	139.1	170.6	155.6	.	120.4	110.7	43.2	28.4	—
935	* Borynia	47.3	36.8	32.2	38.9	132.5	123.5	188.9	127.6	128.3	97.8	27.8	26.2	1007.8
936	* Zawadka	47.9	38.9	49.7	34.8	108.4	86.2	160.8	77.7	153.7	102.3	32.7	33.2	926.3
937	* Bachnowate	84.7	28.8	52.6	38.0	*69.7*	210.7	207.6	*62.5*	187.5	109.9	42.0	.	—
938	* Ilnik	43.7	37.7	37.4	34.3	122.6	146.6	173.4	68.8	117.2	103.7	28.8	32.8	947.0
939	* Tureczki Wyżne	66.3	47.3	44.0	42.3	136.2	171.9	127.4	131.7	114.2	111.4	35.2	36.1	1064.0
940	* Turka	58.7	46.2	52.8	31.2	156.3	117.3	144.7	132.7	119.2	88.2	25.9	38.4	1011.6
941	* Mallmansthal	55.1	36.3	51.2	42.0	91.6	125.7	130.8	94.8	110.6	100.6	29.9	35.7	904.3
942	* Majdan	38.3	21.0	47.1	60.6	*124.2*	.	180.0	117.4	124.5	87.8	33.7	42.6	—
943	* Rybnik	45.0	41.5	42.7	*37.3*	136.3	119.1	159.5	*82.6*	103.0	76.7	30.4	*20.4*	*894.5*
944	* Podhorodce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	24.5	15.7	—
945	* Oporzec	.	42.7	39.5	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
946	* Sławsko	42.3	29.9	39.3	55.6	85.2	88.3	146.3	*145.7*	108.9	83.9	35.0	22.5	*882.9*
947	* Jelenkowate	40.3	38.0	48.0	66.5	103.4	100.7	142.4	107.5	125.4	104.5	54.5	30.6	961.8
948	* Różanka Niżna	55.7	33.3	45.3	77.2	78.2	72.4	148.9	106.4	114.2	91.0	35.0	24.3	881.9
949	* Hutar	51.7	41.9	31.2	58.4	*89.0*	109.6	129.8	69.7	108.6	110.9	44.9	*35.1*	*880.8*
950	* Kalne	53.9	45.6	49.7	64.5	89.8	138.4	123.9	104.9	108.8	90.3	38.2	35.2	943.2
951	* Tucholka	36.9	33.6	29.7	43.6	105.9	125.6	158.5	*76.3*	113.3	77.1	41.3	28.9	*870.7*
952	* Hołowiecko	50.5	30.4	36.7	49.8	110.3	161.7	144.8	104.3	106.4	79.4	33.4	*41.3*	*949.0*
953	* Libuchora ad Skole	96.9	36.4	48.7	*33.0*	125.9	109.2	160.7	94.8	100.0	89.2	22.6	23.8	*941.2*
954	* Tuchla	44.6	*16.2*	39.5	38.2	108.2	163.5	176.8	82.2	111.0	87.1	29.9	20.6	*917.8*
955	* Hrebenów	44.3	26.4	46.4	52.5	111.1	145.9	214.0	112.6	110.3	91.7	35.2	27.1	1017.5
956	* Pohar	52.3	45.7	46.8	60.1	76.9	110.9	138.6	*45.5*	132.2	94.4	41.3	28.9	*873.6*
957	* Koziowa	38.3	23.4	22.0	*14.2*	57.5	117.3	130.4	105.3	135.8	92.1	27.5	34.5	*798.3*
958	* Butywla	—	—	—	—	—	—	176.1	84.8	158.5	105.0	29.2	32.8	—
959	* Korostów	68.4	32.2	28.1	74.6	75.2	*180.3*	204.6	*59.3*	.	*37.0*	38.7	62.2	—
960	* Skole	48.3	41.7	48.5	57.1	132.6	147.3	180.4	84.6	71.4	75.9	28.4	21.2	937.4
961	* Kłódka ad Skole	41.6	38.0	31.4	46.9	120.4	124.1	196.1	82.7	91.5	72.0	29.2	21.4	895.3
962	* Kamionka ad Skole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	17.9	—
963	* Synowódzko Wyżne	39.7	31.8	33.8	36.2	139.2	88.7	189.1	68.9	81.7	66.5	20.7	27.5	823.8
964	* Orów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	24.5	21.1	—
965	* Stryj	21.0	34.2	15.7	26.7	81.6	53.4	112.4	88.8	*35.7*	50.1	13.1	28.3	*561.0*
966	Turady	53.9	51.7	38.2	31.5	62.4	64.7	119.8	46.1	69.8	61.2	24.6	*20.4*	*644.3*
967	* Żydaczów	38.3	48.9	.	26.7	92.0	71.0	110.3	35.1	59.9	53.0	22.3	34.4	—
	Dorzecze Dniestru (dalszy ciąg)													
968	Bereźnica	33.1	50.1	45.7	46.6	147.0	66.0	92.9	95.8	35.6	45.8	30.8	13.9	703.3
969	* Ludwikówka	44.1	24.6	33.5	44.7	129.1	87.4	158.3	138.8	136.0	80.1	38.4	24.9	939.9
970	Wełdzirz	36.4	32.7	*16.8*	68.3	123.7	93.8	189.5	103.6	*78.3*	57.6	19.4	20.7	*840.8*
971	* Wyszków	—	—	—	—	—	151.6	151.9	133.9	135.3	99.5	33.6	45.9	—
972	* Sołotwina	41.9	30.5	50.3	33.7	—	70.7	60.0	67.9	*39.1*	72.7	.	10.7	—
973	Cerkowna	50.6	30.0	29.7	48.3	138.6	49.5	208.8	79.9	68.3	59.6	18.6	.	—
974	Bolechów Szk. leśna	.	61.0	68.0	*41.7*	106.6	46.2	140.1	—	.	*67.6*	27.4	27.2	—
975	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	*40.0*	36.4	38.9	57.0	142.1	64.2	177.0	60.9	50.5	57.8	20.8	24.2	*769.8*
976	Sokołów	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
977	* Sokołów	45.5	40.6	39.5	30.5	*67.4*	43.5	163.4	.	58.9	55.8	24.0	27.1	—
978	* Darów	.	.	.	.	114.8	146.1	.	79.4	40.6	.	27.2	.	—
979	* Spiskowa	58.1	46.6	58.1	79.7	120.1	100.7	199.6	157.3	144.3	*95.3*	36.7	39.3	1135.8
980	* Podluty	34.9	25.5	36.8	67.6	112.5	88.4	258.1	143.3	130.8	*71.9*	28.6	15.4	*1013.9*
981	* Jasień	37.5	.	.	—	84.2	57.5	270.3	113.7	111.7	62.3	20.1	*6.0*	—
982	* Meczyszcze	38.8	28.1	37.9	.	143.9	83.5	333.9	161.8	128.2	64.5	16.3	14.3	—
983	* Łuhy	48.3	29.5	23.4	59.2	113.2	91.4	214.5	*91.5*	76.4	44.2	17.8	19.7	829.1
984	* Petranka	36.9	36.2	31.9	55.7	103.0	48.1	292.7	*58.2*	71.1	48.4	22.0	26.7	*830.9*
985	* Kałusz	33.5	36.1	33.9	46.2	92.0	40.6	206.1	39.3	61.6	66.2	18.8	18.7	693.0
986	Rohatyn	—	31.7	29.5	33.2	75.5	65.5	—	—	—	—	—	—	—
987	Kurzany	37.8	30.3	20.8	24.6	84.4	—	122.1	*30.0*	57.1	39.6	25.2	*22.0*	—
988	Lipica Dolna	21.0	21.4	16.6	31.9	62.7	73.7	166.4	98.9	58.3	45.4	24.6	24.1	645.0
989	Sarnki Dolne	.	—	*20.1*	27.2	51.6	64.7	155.7	77.5	50.0	42.8	26.8	24.8	—
990	Marjanów k. Szumlan	71.0	23.6	*27.3*	22.6	69.0	63.4	158.9	66.0	*42.6*	52.9	20.7	18.3	*636.3*
991	Porohy	.	.	24.8	33.5	132.1	77.2	217.8	115.4	125.2	55.6	16.3	13.6	—
992	Sołotwina	64.0	*30.7*	45.6	.	.	.	.	89.2	*161.0*	*133.0*	.	.	—
993	Doużyniec	37.1	34.3	41.1	36.4	*88.1*	135.7	186.3	104.7	*102.2*	66.4	19.2	—	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Stryja													
924	* Wyżłów	13.5	10.8	9.2	10.2	18.7	22.0	40.2	25.1	34.8	22.5	12.8	7.8	40.2
925	* Klimiec	14.0	15.2	*38.6*	12.1	17.8	—	29.6	13.3	35.5	22.4	10.1	6.6	—
926	* Annaberg	11.0	10.8	11.5	12.8	22.0	*33.3*	32.4	15.6	41.0	25.4	11.2	6.6	41.0
927	* Smorze	10.5	11.6	7.1	12.2	24.7	24.6	33.5	46.2	40.9	22.3	9.7	4.7	46.2
928	* Matków	15.7	16.5	8.5	11.9	29.3	24.8	32.1	19.3	46.3	22.1	11.9	5.0	46.3
929	* Huśne Wyżne	7.3	*2.3*	*2.5*	*1.9*	.	*3.1*	.	*15.1*	47.9	*23.0*	13.1	4.7	—
930	* Krywka	—	—	.	13.5	30.1	24.5	31.2	17.4	52.0	22.3	13.2	4.5	—
931	Wysocko Wyżne	.	*4.2*	4.8	5.9	*22.0*	14.0	24.0	19.5	31.0	27.0	*6.3*	4.4	—
932	* Libuchora ad Turka	15.0	16.2	10.0	11.9	17.2	22.5	30.0	28.8	35.0	27.0	9.2	6.9	35.0
933	* Hnyła	9.4	13.0	10.0	10.0	14.0	27.0	26.0	20.0	40.0	32.0	13 0	7.0	40.0
934	* Butla	13.6	24.1	9.8	7.8	42.3	30.3	57.7	.	42.4	24.9	10.1	4.8	—
935	* Borynia	10.0	14.0	9.5	7.0	34.7	27.0	70.0	60.0	41.2	18.0	11.0	9.0	70.0
936	* Zawadka	10.7	10.5	13.6	8.7	19.0	19.0	40.3	18.7	45.0	22.3	12.0	11.4	45.0
937	* Bachnowate	20.3	10.3	10.1	8.1	*28.4*	38.4	61.8	28.7	44.5	24.6	8.9	.	—
938	* Ilnik	9.6	9.9	8.5	8.5	23.7	31.8	56.5	13.3	44.3	25.1	11.5	12.1	56.5
939	* Tureczki Wyżne	15.9	16.2	11.6	10.2	28.5	42.8	39.3	39.8	41.8	25.8	19.2	7.8	42.8
940	* Turka	12.4	11.6	11.6	7.8	56.2	17.1	41.9	46.2	33.1	23.6	9.4	*15.6*	56.2
941	* Mallmansthal	8.7	12.0	12.2	8.5	24.9	26.0	39.0	19.5	26.4	11.5	11.6	8.1	39.0
942	* Majdan	7.0	5.8	7.0	13.0	33.0	.	59.0	23.0	36.0	22.0	8.2	8.2	—
943	* Rybnik	11.6	11.0	11.2	7.4	31.5	35.2	65.8	22.8	39.0	19.0	11.5	4.0	65.8
944	* Podhorodce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	8.9	5.3	—
945	* Oporzec	—	9.6	10.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
946	* Sławsko	9.4	10.2	13.2	9.4	15.9	22.8	38.1	36.0	34.8	21.6	8.5	5.8	38.1
947	* Jelenkowate	4.6	11.0	10.0	9.0	26.0	30.0	30.4	43.2	40.0	28.0	17.4	6.6	43.2
948	* Różanka Niżna	12.1	8.5	19.6	12.2	27.9	12.3	38.1	22.3	37.1	20.4	9.8	4.9	38.1
949	* Hutar	11.2	13.3	7.9	11.2	26.8	27.9	25.4	15.8	39.5	21.2	8.5	7.3	39.5
950	* Kalne	11.6	8.8	10.7	8.8	19.2	33.0	28.0	22.0	40.0	23.6	10.2	7.1	40.0
951	* Tucholka	8.0	10.3	6.7	8.3	26.0	32.8	29.5	18.3	39.4	15.5	10.8	5.5	39.4
952	* Hołowiecko	13.0	7.0	9.1	6.8	32.8	47.8	42.9	30.1	34.9	22.3	8.1	8.9	47.8
953	* Libuchora ad Skole	29.0	6.5	8.0	8.3	26.1	28.3	45.5	18.9	33.0	16.0	7.6	6.8	45.5
954	* Tuchla	8.5	6.5	15.0	8.0	25.0	54.0	61.5	15.5	35.0	22.0	7.0	6.8	61.5
955	* Hrebenów	11.5	10.5	9.6	8.6	27.6	50.2	67.5	27.2	32.5	25.0	13.4	9.6	67.5
956	* Pohar	10.5	10.0	14.7	10.0	17.6	17.0	33.4	15.0	46.4	23.7	12.0	8.3	46.4
957	* Koziowa	11.0	10.0	9.3	*4.3*	22.4	25.9	33.4	20.4	35.1	22.4	10.0	13.0	35.1
958	* Butywla	—	—	—	—	—	.	38.4	15.2	40.0	17.3	10.4	12.1	—
959	* Korostów	15.9	6.6	12.0	20.2	20.0	*40.5*	55.8	31.7	.	17.5	10.8	10.2	—
960	* Skole	10.0	15.2	13.5	11.2	32.7	55.6	50.6	17.0	37.8	17.3	9.3	6.8	55.6
961	* Kłódka ad Skole	9.9	18.5	10.5	8.7	35.9	41.5	48.8	15.0	33.9	14.3	13.0	5.3	48.8
962	* Kamionka ad Skole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	4.6	—
963	* Synowódzko Wyżne	9.8	14.6	13.5	8.8	38.4	40.4	41.1	13.6	27.5	20.3	11.2	7.7	41.1
964	* Orów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	8.2	5.5	—
965	* Stryj	4.4	9.1	5.8	7.5	18.3	12.5	39.2	24.2	*20.9*	13.5	7.1	7.7	39.2
966	Turady	17.0	10.2	10.4	7.6	12.0	16.0	46.0	9.5	27.7	13.3	10.1	6.1	46.0
967	* Żydaczów	15.6	18.1	.	9.5	27.2	16.1	39.8	9.2	20.7	13.2	5.2	10.8	—
	Dorzecze Dniestru (dalszy ciąg)													
968	Bereźnica	15.4	10.0	11.0	9.0	27.0	11.3	25.0	38.9	7.0	13.0	8.0	4.2	38.9
969	* Ludwikówka	10.3	7.5	11.2	12.0	24.5	26.0	52.2	45.0	38.5	25.1	18.0	7.0	52.2
970	Wełdzirz	9.2	12.6	*3.7*	13.5	27.9	35.4	64.7	25.2	27.2	16.7	10.3	5.0	64.7
971	* Wyszków	—	—	—	—	—	37.0	37.1	31.5	38.0	26.8	14.1	8.3	—
972	* Sołotwina	8.0	10.0	14.8	7.2	—	23.0	22.0	20.0	*15.3*	16.0	.	2.2	—
973	Cerkowna	12.2	15.2	11.8	9.4	26.4	15.0	42.2	16.0	31.0	16.2	10.4	.	—
974	Bolechów Szk. leśna	.	11.0	14.0	*10.0*	20.4	22.1	45.0	—	.	.	18.3	8.0	—
975	Bolechów Zarz. Żupy S.	10.5	13.6	20.3	12.6	26.4	29.8	61.4	14.6	23.0	13.3	8.4	7.1	61.4
976	Sokołów	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
977	* Sokołów	11.2	14.4	9.1	6.1	*14.3*	7.7	53.2	.	20.0	13.5	7.6	7.6	—
978	* Darów	.	.	.	.	13.5	14.0	.	33.0	10.0	.	8.0	.	—
979	* Spiskowa	13.1	17.0	11.5	13.4	35.9	24.5	45.9	51.1	41.3	31.5	12.6	7.5	51.1
980	* Podluty	9.0	8.3	9.2	13.1	16.4	15.2	72.3	22.9	38.1	26.2	13.8	5.9	72.3
981	* Jasień	9.2	.	.	—	30.2	15.7	70.0	29.1	39.3	22.1	11.6	4.0	—
982	* Meczyszcze	8.0	9.1	9.0	.	34.6	31.3	95.2	24.8	39.0	20.7	9.5	4.5	—
983	* Łuhy	10.3	10.1	7.0	13.0	24.6	60.7	71.1	30.1	30.6	23.8	12.0	5.9	71.1
984	* Petranka	11.9	11.8	11.5	9.8	19.2	21.1	59.5	*20.0*	28.0	14.2	9.4	10.0	59.5
985	* Kałusz	11.0	11.7	10.0	8.7	36.0	14.4	61.7	12.2	21.2	16.3	7.3	3.9	61.7
986	Rohatyn	—	12.7	6.3	7.0	20.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—
987	Kurzany	9.0	16.4	7.4	7.0	24.9	.	48.3	*12.3*	16.4	15.0	10.2	*12.5*	—
988	Lipica Dolna	4.7	8.9	5.1	6.6	13.6	18.6	49.2	63.4	18.2	18.3	9.4	9.2	63.4
989	Sarnki Dolne	.	—	*12.3*	12.2	19.1	15.8	44.4	21.6	15.8	17.2	8.4	11.4	—
990	Marjanów k Szumlan	11.4	7.2	*7.2*	4.6	17.1	21.5	40.0	30.4	16.0	17.3	5.3	8.0	40.0
991	Porohy	.	.	8.8	8.4	27.2	27.2	78.4	21.6	36.0	23.8	13.4	4.2	—
992	Sołotwina	28.0	*4.0*	12.0	.	.	.	.	19.2	*58.0*	*35.0*	.	.	—
993	Dołżyniec	6.1	7.4	9.3	10.0	26.6	21.7	57.8	27.6	*26.7*	26.8	6.3	—	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
994	* Rafajłowa	42.5	43.0	35.5	48.4	76.4	138.8	—	—	*102.2*	59.0	24.4	13.5	—
995	* Zielona	40.9	10.5	34.8	56.5	69.4	84.2	140.8	106.7	118.2	24.4	33.4	11.5	731.3
996	Nadwórna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	10.4	—
997	Czeremchów	—	—	—	41.0	92.8	*32.5*	202.5	.	47.7	22.0	*20.0*	.	—
998	Pobereże	—	—	20.8	39.8	58.4	40.6	113.6	41.0	86.6	36.8	30.6	16.3	—
999	Miłowanie	17.5	12.3	*17.6*	*19.1*	42.0	33.9	213.6	52.0	37.5	.	*18.7*	8.8	—
1000	Brzeżany	43.4	59.1	31.9	30.3	106.8	59.2	110.2	54.6	55.3	38.8	30.2	—	—
1001	Krasnolesie	27.4	26.0	30.2	22.6	67.4	81.7	204.7	76.3	50.7	47.3	22.2	20.4	676.9
1002	Bożyków	29.2	28.6	20.8	24.2	91.3	72.5	152.8	91.3	44.0	32.7	29.8	19.6	636.8
1003	Ułanicha	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1004	Kozówka	51.4	44.0	*45.0*	24.2	96.2	68.0	133.2	50.4	51.2	34.1	35.0	25.2	*657.9*
1005	Mużyłów	—	—	—	.	*113.3*	66.1	145.5	60.7	44.8	46.8	44.0	14.9	—
1006	Monasterzyska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	31.5	18.1	—
1007	Olejowa Korolówka	29.6	36.2	.	43.1	93.8	30.5	213.7	88.1	60.7	.	42.0	22.7	—
1008	Jazłowiec	.	79.2	*64.6*	55.9	.	98.9	179.4	85.2	49.2	33.9	37.2	23.1	—
1009	Horodenka szkoła	—	—	—	.	91.6	34.8	271.8	*22.0*	55.0	26.0	35.0	.	—
1010	Horodenka cukrownia	.	.	25.6	.	89.3	29.7	231.4	58.5	44.1	44.9	48.0	18.9	—
1011	Zaleszczyki	38.3	66.6	29.8	29.1	49.2	47.1	171.5	33.7	38.2	20.6	33.8	13.3	571.2
1012	Milno	.	*23.0*	29.4	.	84.4	.	—	—	71.2	34.8	26.8	15.1	—
1013	Jezierna	—	—	95.5	58.2	47.7	81.3	121.1	56.7	36.1	23.9	.	*19.8*	—
1014	Zagrobela	88.8	43.7	21.1	21.3	100.3	68.9	—	*12.1*	—	48.8	35.6	*32.5*	—
1015	Tarnopol II	34.4	38.6	*13.6*	23.9	138.2	66.4	80.8	53.5	38.6	43.3	44.1	*20.7*	*596.1*
1016	Tarnopol IV	54.6	43.4	24.1	30.3	146.2	65.0	85.9	60.3	40.1	40.9	33.8	19.6	644.2
1017	Janówka	21.8	29.3	20.4	22.4	142.2	69.7	89.7	61.7	43.6	38.4	35.6	17.9	592.7
1018	Zbaraż	24.5	45.6	18.7	25.2	108.6	61.9	75.4	84.8	44.5	36.0	36.7	21.8	583.7
1019	Trembowla	37.8	*29.7*	22.2	25.5	76.3	52.8	76.5	61.0	41.5	23.7	37.7	20.6	*505.3*
1020	Czortków	54.0	30.5	18.1	24.4	85.9	42.1	193.3	*19.3*	—	17.5	34.4	15.7	—
1021	Jabłonów	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	20.6	—	—	—
1022	Borszczów	—	—	—	—	—	—	—	.	35.8	28.8	49.9	22.8	—
1023	Mielnica	.	.	.	26.5	*31.5*	.	.	30.1	.	14.4	29.0	.	—
1024	Krasne	42.3	32.3	15.0	29.4	70.5	*36.5*	154.2	24.5	56.2	25.3	54.2	18.4	*558.8*
	Dorz. Dniepru													
	Dorzecze Berezyny													
1025	Królewszczyzna	10.0	13.7	.	39.0	14.0	40.0	—	—	—	.	55.8	46.4	—
	Dorzecze Prypeci													
1026	* Płoskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	20.9	32.2	—
1027	Dębeczno	17.2	10.1	*3.0*	25.9	*19.8*	40.4	—	—	—	33.9	23.3	15.9	—
1028	* Nowosiółki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	21.5	24.0	—
1029	Maciejów	10.3	11.3	19.0	30.6	65.2	76.9	70.0	68.6	75.8	46.8	23.2	23.3	521.0
1030	* Horodno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.7	17.2	26.3	—
1031	* Zaczernecze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	18.9	24.5	—
1032	* Kukuryki	—	—	—	—	—	—	—	—	.	57.1	22.8	27.8	—
1033	Kowel	20.0	19.6	14.4	36.1	47.6	73.1	56.7	112.8	43.5	—	31.3	19.3	—
1034	* Nujno	14.0	29.0	—	*28.0*	*74.8*	*50.6*	*27.8*	*76.3*	51.7	*30.0*	36.2	16.8	—
1035	* Upust Prypecki	7.9	*3.3*	13.7	20.8	39.9	55.6	59.3	100.8	36.8	36.3	34.8	20.5	*429.7*
1036	* Kamień Koszyrski	12.8	13.3	16.5	36.5	32.5	51.6	87.7	99.2	44.2	30.6	35.6	22.2	482.7
1037	Hołoby	6.6	*6.3*	*3.0*	25.3	70.1	—	—	—	43.6	37.7	31.7	19.5	—
1038	* Powórsk	16.1	19.7	*6.5*	33.2	85.6	50.1	68.3	103.1	37.0	25.4	*38.5*	18.2	*501.7*
	Dorzecze Styru													
1039	Radziechów	22.7	*19.1*	20.3	*43.5*	42.1	67.0	73.3	70.0	38.3	*34.4*	23.3	22.4	*476.4*
1040	Brody	14.0	21.6	19.7	31.7	59.8	62.7	96.0	104.2	54.5	33.3	30.9	39.6	568.0
1041	Krupiec	17.0	16.9	21.6	24.3	68.1	75.6	102.0	*206.2*	55.1	31.3	36.6	29.2	*683.9*
1042	* Brany	58.4	35.1	.	.	87.6	74.9	108.9	—	—	—	—	—	—
1043	* Horochów st. kol.	*4.2*	6.5	25.5	36.8	71.7	61.0	47.2	—	—	—	—	—	—
1044	* Horochów szkoła	*10.9*	10.8	31.5	38.1	81.2	64.3	56.3	110.7	67.9	*80.0*	43.1	58.7	*653.5*
1045	Starostawy	20.9	9.8	23.1	30.3	86.0	53.3	50.8	171.8	60.9	—	—	—	—
1046	Lipszczyzna	17.6	*12.3*	32.2	32.0	66.7	62.5	50.8	105.6	38.1	33.3	31.2	22.6	*504.9*
1047	Krzemieniec	—	28.6	—	*26.6*	*147.3*	74.7	93.4	96.4	.	38.7	*20.4*	48.1	—
1048	Białokrynica	28.6	21.6	21.4	24.6	114.0	56.1	84.3	75.8	62.4	32.1	41.1	22.1	584.1
1049	Werba	13.1	14.4	23.2	22.7	74.2	84.8	64.1	92.4	54.7	33.1	38.8	27.7	543.2
1050	Dubno	12.4	42.8	36.3	43.2	83.1	—	—	—	*33.8*	21.9	*41.1*	28.3	—
1051	Czaruków	—	—	—	—	—	—	—	.	*19.5*	13.9	.	.	—
1052	Łuck—Biwaki	.	.	.	34.1	75.1	66.8	119.7	.	.	.	31.2	.	—
1053	Łuck—lotnisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	21.0	—
1054	Torczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	*23.3*	.	—
1055	Trościaniec	34.1	13.6	11.2	20.9	44.2	*40.5*	60.8	35.4	64.9	27.9	37.5	25.4	*416.4*
1056	Kołki	*21.0*	23.4	.	22.1	59.3	38.9	64.1	44.0	63.5	38.3	42.8	32.5	.
1057	* Okońsk	17.3	21.4	12.0	35.0	86.9	53.6	63.1	73.7	72.2	31.0	38.3	24.3	528.8
1058	Rafałówka	18.0	20.0	12.2	34.0	90.2	42.0	60.4	89.6	63.6	29.9	—	45.8	—
1059	Bielskowola	13.7	—	15.0	36.4	84.5	64.4	40.5	68.3	49.1	31.2	39.2	22.6	—
1060	Chinocze	22.3	22.5	23.6	50.9	62.1	50.7	45.2	91.9	60.2	43.6	31.1	37.6	541.7

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
994	* Rafajłowa	9.8	17.8	7.8	22.9	60.2	35.8	—	—	*26.7*	21.0	12.0	2.6	—
995	* Zielona	8.0	3.7	8.5	9.2	26.1	16.0	52.0	23.0	42.0	10.0	10.0	6.0	52.0
996	Nadwórna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.3	—
997	Czeremchów	—	—	—	18.0	20.0	12.0	57.0	.	20.0	13.0	*9.0*	.	—
998	Pobereże	—	—	9.6	6.7	12.2	19.9	31.3	35.6	38.7	7.9	6.3	3.7	—
999	Miłowanie	4.8	6.4	*10.2*	*9.8*	11.7	14.8	71.2	44.3	13.1	.	*5.6*	2.3	—
1000	Brzeżany	8.0	18 2	7.3	8.0	32.0	15.7	48.0	19.5	15.3	11.1	14.2	—	—
1001	Krasnolesie	7.8	10.9	6.5	6.3	17.6	33.0	56.5	46.0	16.1	14.0	9.1	8.8	56.5
1002	Bożyków	11.5	9.6	4.9	6.0	17.0	16.0	57.0	31.0	15.4	9.1	12.3	6.2	57.0
1003	Ułanicha	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1004	Kozówka	14.8	16.4	*12.5*	6.7	20.8	13.8	50.3	17.5	15.5	7.3	15.4	8.1	50.3
1005	Mużyłów	—	—	—	.	*20.0*	22.0	54.4	34.4	13.4	13.2	19.8	6.9	—
1006	Monasterzyska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	12.2	8.4	—
1007	Olejowa Korolówka	10.2	12.6	.	9.7	24.2	9.5	57.0	48.0	27.0	.	16.5	13.0	—
1008	Jazłowiec	.	20.6	.	20.6	.	30.6	40.2	56.7	22.8	11.6	17.0	5.5	—
1009	Horodenka szkoła	—	—	—	.	28.5	10.0	61.0	10.0	15.0	10.0	10.8	.	—
1010	Horodenka cukrownia	.	.	10.2	.	17.2	8.6	54.1	46.5	17.2	15.0	10.3	9.2	—
1011	Zaleszczyki	12.4	13.4	9.8	4.8	7.3	14.9	56.0	20.6	12.8	11.3	14.2	6.2	56.0
1012	Milno	.	*7.0*	8.0	.	13.1	.	—	—	17.3	13.1	14.2	4.7	—
1013	Jezierna	—	—	10.9	16.1	23.9	28.3	36.6	38.6	10.8	6.1	.	4.2	—
1014	Zagrobela	16.0	8.9	4.6	5.4	21.8	15.0	—	*5.0*	—	19.8	17.9	*17.2*	—
1015	Tarnopol II	7.5	14.3	*4.2*	7.3	25.4	14.5	36.7	38.0	18.5	14.0	16.7	4.8	38.0
1016	Tarnopol IV	14.0	13.8	5.0	9.0	25.1	12.9	37.0	36.5	19.0	14.3	16.2	4.4	37.0
1017	Janówka	3.6	13.5	7.0	8.0	45.0	13.6	42.0	29.4	18.6	16.6	17.9	4.8	45.0
1018	Zbaraż	10.4	17.0	4.3	7.2	43.2	11.6	44.0	38.0	19.2	18.5	16.0	5.3	44.0
1019	Trembowla	9.0	7.4	5.0	4.6	13.1	10.6	20.0	27.6	17.8	11.6	17.1	8.7	27.6
1020	Czortków	19.0	8.6	9.9	4.9	24,4	9.6	81.7	*8.9*	—	9.2	15.2	6.9	—
1021	Jabłonów	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	12.2	—	—	—
1022	Borszczów	—	—	—	—	—	—	—	.	17.0	10.0	17.5	7.5	—
1023	Mielnica	.	.	.	7.0	*5.5*	.	.	15.0	.	5.2	17.9	.	—
1024	Krasne	10.2	13.0	5.3	8.4	21.4	*16.0*	42.1	13.4	25.4	16.7	32.5	5.2	42.1
	Dorz. Dniepru													
	Dorzecze Berezyny													
1025	Królewszczyzna	3.0	5.3	.	13.0	8.0	12.0	—	—	—	.	11.0	14.4	—
	Dorzecze Prypeci													
1026	* Płoskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.2	4.6	—
1027	Dębeczno	4.0	2.9	*1.0*	4.9	*8.7*	6.3	—	—	—	15.0	7.0	5.0	—
1028	* Nowosiółki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	9.0	4.2	—
1029	Maciejów	2.5	3.1	3.8	9.5	38.5	19.6	23.8	19.2	31.0	21.4	9.0	4.5	38.5
1030	* Horodno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	7.3	5.7	—
1031	* Zaczernecze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	8.5	3.7	—
1032	* Kukuryki	—	—	—	—	—	—	—	—	.	23.9	9.7	4.7	—
1033	Kowel	4.5	3.9	3.0	15.6	15.8	18.7	29.2	34.2	22.4	—	18.0	7.7	—
1034	* Nujno	4.5	6.2	—	*15.7*	*30.3*	12.5	*10.8*	*43.0*	24.0	*20.2*	12.2	6.6	—
1035	* Upust Prypecki	4.3	*1.3*	8.5	4.5	15.5	15.0	23.0	23.5	19.5	9.6	11.6	3.9	23.5
1036	* Kamień Koszyrski	3.5	5.7	5.7	8.4	17.5	11.0	41.0	31.5	11.2	9.6	10.7	6.5	41.0
1037	Hołoby	2.5	2.0	*2.0*	9.0	17.5	—	—	—	21.8	9.7	14.2	5.7	—
1038	* Powórsk	4.3	4.8	*3.3*	12.1	28.0	8.5	24.0	62.0	20.5	7.5	*17.0*	3.2	62.0
	Dorzecze Styru													
1039	Radziechów	7.0	3.7	4.8	*8.5*	12.2	8.2	15.0	33.5	11.5	13.5	12.5	4.6	33.5
1040	Brody	5.6	5.6	10.3	9.4	17.6	17.5	24.3	55.4	11.9	10.4	15.3	11.3	55.4
1041	Krupiec	4.0	3.2	11.0	6.7	12.9	13.1	22.8	*176.8*	16.2	7.7	17.0	10.4	*176.8*
1042	* Brany	9.1	10.8	.	.	24.3	13.6	72.2	—	—	—	—	—	—
1043	* Horochów—st. kol.	3.7	2.3	13.2	7.1	29.5	9.7	16.7	—	—	—	—	—	—
1044	* Horochów—szkoła	3.5	2.2	12.0	8.1	35.0	13.2	20.7	45.6	33.3	*20.7*	15.3	17.7	45.6
1045	Starostawy	5.1	2.8	10.7	6.8	31.9	9.7	38.3	61.7	20.0	—	—	—	—
1046	Lipszczyzna	4.5	*4.8*	13.5	7.8	25.5	9.1	24.0	63.7	10.4	8.3	13.2	5.9	63.7
1047	Krzemieniec	—	3.5	—	10.6	38.0	16.5	26.5	54.2	.	11.0	10.0	10.5	—
1048	Białokrynica	5.1	3.0	13.5	8.0	27.5	12.3	22.9	32.6	18.8	12.0	16.2	5.4	32.6
1049	Werba	3.8	3.2	17.0	6.2	19.2	29.3	14.3	56.4	17.4	13.8	21.5	7.5	56.4
1050	Dubno	3.5	13.6	7.6	9.7	44.5	—	—	—	*18.9*	9.7	*30.8*	9.9	—
1051	Czaruków	—	—	—	—	—	—	—	.	5.5	3.7	.	.	—
1052	Łuck—Biwaki	.	.	.	6.2	17.9	12.4	21.3	.	.	.	18.1	.	—
1053	Łuck—lotnisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	4.2	—
1054	Torczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	16.8	.	—
1055	Trościaniec	10.0	4.0	5.8	4.5	17.0	*12.3*	29.5	9.7	21.5	7.5	13.8	3.8	29.5
1056	Kołki	*12.7*	8.9	.	6.4	28.4	12.8	23.6	9.6	16.8	13.2	26.2	6.5	—
1057	* Okońsk	6.5	6.8	4.3	5.4	25.6	12.3	16.8	32.1	24.7	9.1	14.0	3.9	32.1
1058	Rafałówka	6.5	7.0	4.5	9.0	17.5	9.8	12.6	29.5	14.5	10.0	—	15.9	—
1059	Bielskowola	4.8	—	7.8	8.1	27.0	16.4	16.3	32.2	13.9	8.6	19.8	3.5	—
1060	Chinocze	6.3	9.6	10.0	8.9	10.6	9.6	16.2	31.7	18.4	13.8	18.3	4.9	31.7

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Prypeci (dalszy ciąg)													
1061	* Stare Konie	10.9	12.0	16.9	40.4	90.4	46.1	63.9	58.8	42.4	26.0	39.4	22.1	469.3
1062	* Przykładniki	16.2	14.6	15.5	26.1	29.9	43.6	74.8	76.8	32.1	18.8	47.9	22.3	418.6
	Dorzecze Jasiołdy													
1063	* Postołowo	7.4	14.7	14.4	39.5	31.8	61.3	57.6	60.9	38.4	36.0	38.9	24.3	425.2
1064	* Truchonowicze . . .	10.7	18.7	12.9	39.9	25.3	49.4	69.2	39.9	30.8	43.1	49.5	27.9	417.3
1065	* Dobuczyn	3.5	13.4	6.4	17.2	53.1	55.1	72.8	39.3	30.9	36.5	50.0	18.7	396.9
1066	* Sielec	5.1	10.4	8.8	20.3	25.3	41.1	.	67.4	35.9	20.2	37.0	12.9	.
1067	* Bereza Kartuska . .	13.9	31.3	18.3	45.3	99.1	47.9	46.8	65.3	23.0	40.5	25.4	15.0	471.8
1068	* Mostki Wielkie . . .	8.7	14.3	11.0	32.1	30.2	63.0	50.6	56.6	37.4	40.4	33.9	17.8	396.0
1069	* Kossów Poleski . . .	11.1	—	—	*19.5*	*120.8*	44.5	49.8	66.5	43.0	46.0	46.5	23.6	—
1070	* Piaski	4.5	11.8	16.3	35.7	63.9	63.9	50.8	92.9	33.3	32.6	48.4	18.1	472.2
1071	* Koziki	12.5	.	20.8	33.6	49.3	89.0	70.4	147.4	47.5	45.0	31.1	24.0	—
1072	* Porzecze	30.5	14.3	11.3	36.5	*23.6*	*25.7*	99.2	82.5	31.9	25.9	48.7	24.3	*454.4*
1073	Korzeniów	—	—	—	27.0	54.7	47.0	77.3	74.9	27.9	32.5	62.7	30.7	—
1074	Telechany	39.7	28.2	*21.4*	46.4	70.7	56.9	131.7	81.0	64.0	28.1	56.4	*44.0*	*668.5*
1075	* Łohiszyn	15.2	24.2	5.7	38.6	57.8	39.9	53.6	51.2	28.2	25.6	56.4	23.2	419.6
1076	* Horodyszcze	17.7	43.0	3.7	38.3	92.9	47.1	56.8	95.5	34.4	30.7	44.3	28.7	533.1
1077	Braszewicze	15.6	35.7	19.7	48.8	*23.5*	92.9	65.1	57.8	54.7	35.9	45.8	21.6	*517.1*
1078	* Sieliszcze	7.2	*6.4*	12.4	26.6	*15.2*	66.9	49.3	73.0	31.8	24.3	50.0	17.2	*380.3*
1079	Drohiczyn Poleski .	13.2	22.7	.	.	.	—	—	—	.	41.0	56.1	11.0	—
1080	* Osowce	—	—	—	—	*42.9*	42.4	92.3	95.5	32.6	24.9	44.6	22.2	—
1081	Duboja	13.4	23.9	13.7	49.4	72.7	51.0	98.1	81.7	*40.5*	25.7	56.7	27.7	*554.5*
1082	* Krasiczyn	*10.7*	12.4	11.4	35.0	102.1	52.7	110.5	59.3	32.8	20.9	44.4	23.2	*515.4*
1083	Pińsk Dow. Portu . .	16.4	35.8	*12.0*	45.9	49.3	44.3	78.5	56.1	44.1	25.2	*45.0*	23.7	*476.3*
1084	Pińsk gimn.	11.1	26.8	14.8	42.0	49.8	53.3	88.9	53.5	44.1	26.2	43.3	22.7	476.5
	Dorzecze Prypeci (dalszy ciąg)													
1085	* Pohost Zahorodzki .	27.7	48.1	44.3	54.6	71.2	62.7	103.3	*173.3*	34.4	31.0	32.9	27.6	*711.1*
1086	Łuniniec	17.9	*13.9*	14.3	53.6	53.5	49.6	*50.4*	36.7	60.3	29.7	44.6	45.8	*470.3*
1087	* Hancewicze	—	47.2	30.2	50.4	—	—	*31.1*	74.9	80.6	33.8	29.6	21.8	—
1088	Chotynicze	16.8	15.3	13.9	55.1	.	55.7	64.5	102.2	—	—	—	—	—
1089	* Małkowicze	6.9	—	—	—	56.3	52.0	85.3	47.5	54.1	31.6	39.2	32.9	—
1090	Łachwa	14.3	19.4	10.3	47.2	51.8	46.7	76.2	38.0	50.2	32.8	52.2	36.2	475.3
1091	* Łachwa	8.8	.	13.5	32.1	*61.7*	48.1	*50.2*	38.8	43.8	*32.9*	46.0	39.9	—
	Dorzecze Horynia													
1092	Wiśniowiec	37.4	33.7	18.1	*16.9*	83.6	44.1	64.2	49.1	57.9	37.0	31.5	*19.3*	*492.8*
1093	Borszczówka	39.2	—	20.2	20.9	—	57.9	79.4	56.9	43.5	26.3	42.0	31.7	—
1094	Jazłowce	31.9	19.8	*3.9*	25.4	52.9	—	—	.	48.5	21.9	48.2	*56.6*	—
1095	Dermań	37.5	31.6	22.2	39.4	83.2	45.7	*58.3*	55.5	45.4	22.7	51.5	24.4	*517.4*
1096	Zdołbunów	47.7	*59.7*	21.3	33.7	85.6	53.2	50.2	.	28.6	36.0	51.7	31.5	—
1097	Równe	34.3	27.8	15.4	37.4	121.9	59.3	87.9	41.7	53.5	19.7	43.7	*21.1*	*563.7*
1098	Gródek Wołyński . .	20.6	19.6	9.2	36.0	96.5	62.1	85.2	41.9	56.0	19.9	43.0	17.9	507.9
1099	Mizocz	.	15.5	—	*15.8*	71.5	54.9	74.8	36.3	48.1	22.6	47.9	21.9	—
1100	Diatkiewicze	12.0	11.6	.	24.1	125.3	50.4	49.3	40.6	49.4	24.7	37.3	20.1	—
1101	Smorzew	34.7	.	24.8	39.8	91.3	65.2	93.7	54.2	58.2	34.9	34.8	18.1	—
1102	Malin Czeski	—	—	—	40.5	63.4	52.7	*23.8*	—	—	.	.	*12.9*	—
1103	Stepań	19.6	16.0	.	31.0	.	*82.0*	51.0	86.5	54.0	53.6	42.5	26.1	—
1104	Hipolitówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—
1105	Włodzimierzec . . .	18.9	16.1	—	—	—	55.4	81.4	45.7	*34.7*	19.5	46.7	21.0	—
1106	Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	24.2	—
1107	Korzec	61.8	16.9	13.7	36.8	—	—	—	—	35.7	24.3	24.2	26.5	—
1108	Sarny.	.	*62.4*	.	.	65.6	75.3	*76.8*	*76.6*	.	54.7	33.9	22.5	—
1109	Wysock	16.5	19.7	16.0	47.4	56.1	55.7	55.2	67.0	44.8	31.3	33.1	26.0	468.8
1110	Dollin	16.4	13.9	*8.2*	37.3	46.6	37.1	70.3	61.2	—	—	—	.	—
1111	Otwierzyce	18.8	12.6	*9.4*	38.5	51.5	50.9	98.4	.	32.8	39.0	37.2	25.6	—
1112	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	*53.7*	—
1113	* Nyrcza	19.9	24.3	12.2	19.9	39.0	37.5	49.1	.	32.2	33.7	24.2	27.8	—
	Dorzecze Prypeci (dalszy ciąg)													
1114	* Paławkowicze	21.9	15.3	11.6	39.2	44.5	23.0	82.8	39.7	43.0	30.7	42.6	30.3	424.6
1115	Kleck	12.3	18.0	13.8	45.4	36.7	34.5	88.9	89.0	46.7	31.1	41.7	32.7	490.8
1116	Godlewszczyzna . .	14.1	*19.2*	8.9	45.2	34.3	32.0	78.1	74.5	42.2	40.0	44.7	23.2	*456.4*
1117	* Siniawka	16.2	26.5	11.6	57.4	31.4	30.1	106.6	59.0	47.4	32.3	43.0	29.9	491.4
1118	* Rokitno	12.7	11.0	11.9	40.3	43.2	70.5	106.9	74.6	54.5	32.3	50.2	21.3	529.4
1119	Rokitno	21.4	9.3	11.3	38.3	46.4	71.5	*106.4*	77.0	53.4	34.3	50.8	23.6	*543.7*
1120	Ozdamicze	19.0	10.7	10.9	34.0	36.3	42.7	80.4	.	47.4	21.7	40.8	—	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Dorzecze Prypeci (dalszy ciąg)													
1061	* Stare Konie	4.0	5.0	7.3	8.0	19.3	8.9	25.1	21.2	16.8	8.8	16.5	3.8	25.1
1062	* Przykładniki	9.0	5.0	8.6	5.7	7.5	9.5	13.5	28.5	10.0	9.0	20.0	4.3	28.5
	Dorzecze Jasiołdy													
1063	* Postołowo	2.2	5.0	3.6	8.7	8.1	11.1	20.0	22.2	18.3	13.1	8.4	4.4	22.2
1064	* Truchonowicze . . .	2.8	6.0	5.0	14.2	4.5	9.0	25.0	14.5	10.4	15.0	10.0	4.4	25.0
1065	* Dobuczyn	2.6	2.8	2.0	5.0	20.0	11.1	36.0	21.1	9.6	13.5	17.4	5.2	36.0
1066	* Sielec	2.4	8.5	4.9	7.0	8.5	8.1	.	20.8	16.2	8.4	9.5	4.9	—
1067	* Bereza Kartuska . .	5.1	8.0	7.6	11.5	51.5	7.0	15.0	24.8	10.3	20.7	9.7	7.2	51.5
1068	* Mostki Wielkie . . .	3.8	3.4	5.5	9.6	14.3	15.0	12.6	18.5	14.8	12.7	9.0	3.1	18.5
1069	* Kossów Poleski . . .	3.6	—	—	.	*46.7*	8.0	12.0	28.0	20.0	14.0	16.0	5.6	—
1070	* Piaski	1.4	4.6	8.0	7.0	39.6	10.6	18.0	31.5	16.3	12.4	12.8	2.9	39.6
1071	* Koziki	4.7	.	9.3	10.8	25.2	29.4	20.7	70.3	15.5	20.7	17.5	6.2	70.3
1072	* Porzecze	5.0	5.3	8.5	8.8	*8.7*	8.8	58.0	30.3	13.3	13.7	13.5	4.0	58.0
1073	Korzeniów	—	—	—	11.0	11.0	9.0	52.0	28.0	14.0	7.0	25.0	6.0	—
1074	Telechany	10.0	15.7	*5.0*	10.0	15.5	10.0	37.0	51.0	20.0	14.0	10.0	*14.0*	51.0
1075	* Łohiszyn	10.5	18.1	3.2	8.9	17.3	13.0	32.5	20.9	11.6	19.7	18.0	4.8	32.5
1076	* Horodyszcze	4.2	26.1	2.1	6.3	33.3	12.7	34.2	37.2	12.2	10.3	12.7	4.9	37.2
1077	Braszewicze	4.0	9.5	7.3	10.1	11.1	26.1	14.1	16.7	16.2	13.9	11.8	3.3	26.1
1078	* Sieliszcze	1.5	2.5	8.2	6.5	6.7	10.8	10.0	16.3	10.3	8.9	11.3	2.8	16.3
1079	Drohiczyn Poleski .	6.0	6.3	.	.	.	—	—	—	.	14.5	15.5	2.8	—
1080	* Osowce	—	—	—	—	*30.2*	9.6	33.1	37.0	13.5	10.6	16.0	8.4	—
1081	Duboja	5.0	9.0	8.0	11.2	17.3	10.8	45.8	33.7	11.0	10.0	18.7	8.3	45.8
1082	* Krasiczyn	3.8	2.5	5.8	7.5	32.1	12.6	30.8	26.7	14.4	8.5	16.6	3.5	33.1
1083	Pińsk Dow. Portu . .	3.7	7.0	*2.4*	10.2	22.2	9.6	22.1	17.0	15.8	11.0	15.0	3.8	22.2
1084	Pińsk gimn.	2.6	7.0	6.8	9.7	14.6	10.0	40.0	16.2	15.0	10.8	14.6	4.8	40.0
	Dorzecze Prypeci (dalszy ciąg)													
1085	* Pohost Zahorodzki .	7.0	20.7	14.7	18.5	37.0	14.7	41.0	*119.4*	9.3	13.2	15.0	4.6	*119.4*
1086	Łuniniec	5.8	5.5	5.0	10.0	14.0	7.8	*8.2*	22.7	22.8	8.8	16.0	12.5	22.8
1087	* Hancewicze	—	10.0	10.0	15.0	—	—	*7.5*	19.6	29.4	13.5	10.8	6.3	—
1088	Chotynicze	5.0	6.3	5.5	13.0	.	9.7	27.3	37.8	—	—	—	—	—
1089	* Malkowicze	1.4	—	—	—	34.1	8.0	40.0	13.0	19.0	12.0	11.1	5.7	—
1090	Łachwa	9.5	5.2	3.5	10.0	13.0	9.7	26.5	16.3	16.5	11.1	21.0	6.6	26.5
1091	* Łachwa	2.6	.	4.1	12.3	*15.8*	12.3	25.8	30.8	9.8	14.7	24.6	6.7	30.8
	Dorzecze Horynia													
1092	Wiśniowiec	8.5	10.0	7.1	12.9	18.9	9.5	28.2	23.2	18.2	13.8	18.0	9.0	28.2
1093	Borszczówka	7.0	—	4.9	7.7	—	13.4	31.5	22.7	18.7	14.1	20.0	10.2	—
1094	Jazłowce	6.1	6.0	*1.5*	7.5	15.0	—	—	.	19.6	11.6	19.0	*16.5*	—
1095	Dermań	5.5	9.5	9.0	12.0	22.0	11.5	15.0	23.0	18.2	8.0	23.0	5.5	23.0
1096	Zdołbunów	7.6	*19.9*	4.2	11.7	28.3	24.0	16.7	.	14.7	14.5	21.5	8.8	—
1097	Równe	5.0	9.9	5.7	10.9	47.9	15.9	28.0	10.5	24.6	6.8	23.3	4.1	47.9
1098	Gródek Wołyński . .	5.5	9.0	5.0	8.3	28.0	16.1	29.5	12.0	27.2	8.7	21.5	3.7	29.5
1099	Mizocz	.	4.0	—	4.3	29.5	14.5	21.3	14.8	16.6	7.6	19.3	6.1	—
1100	Diatkiewicze	4.5	4.2	.	7.1	38.2	12.0	17.0	14.0	19.5	9.6	20.0	4.3	—
1101	Smorzew	10.4	.	6.2	6.3	21.3	15.4	37.2	18.8	21.0	12.3	21.1	4.0	37.2
1102	Malin Czeski	—	—	—	10.0	14.2	12.6	*7.0*	—	—	.	*8.3*	3.0	—
1103	Stepań	3.6	8.0	.	11.0	.	*48.0*	16.0	34.0	19.1	30.1	23.4	5.0	—
1104	Hipolitówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—
1105	Włodzimierzec . . .	8.5	5.0	—	—	—	13.0	15.0	15.0	*15.5*	6.9	21.2	7.8	—
1106	Dąbrowica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	6.3	—
1107	Korzec	12.0	6.0	4.3	9.2	—	—	—	—	20.0	14.0	7.7	5.5	—
1108	Sarny	.	19.3	.	.	15.5	13.5	20.2	30.9	15.5	38.0	12.0	5.2	—
1109	Wysock	5.6	5.7	7.9	11.0	15.0	15.9	15.6	30.9	13.4	14.3	15.7	5.2	30.9
1110	Dollin	5.0	7.0	5.2	7.5	14.5	7.9	21.1	37.0	—	—	—	*4.2*	—
1111	Otwierzyce	5.5	2.5	4.2	11.1	14.0	7.3	15.2	.	13.9	20.0	27.0	12.3	—
1112	* Dawidgródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	9.3	—
1113	* Nyrcza	4.2	5.7	2.7	3.8	9.4	10.3	15.9	.	8.1	16.3	10.2	5.1	—
	Dorzecze Prypeci (dalszy ciąg)													
1114	* Pawłkowicze	4.9	4.6	3.2	11.0	23.8	4.3	25.6	9.0	11.1	9.4	18.9	4.6	25.6
1115	Kleck	5.0	4.7	4.5	13.6	16.4	10.9	36.6	32.0	18.4	12.0	16.2	5.5	36.6
1116	Godlewszczyzna . .	5.3	4.5	4.3	12.1	10.0	6.6	33.5	15.9	20.0	13.0	18.0	4.0	33.5
1117	* Siniawka	5.0	10.3	5.2	16.5	7.5	5.1	44.7	19.6	17.5	13.1	13.5	4.2	44.7
1118	* Rokitno	2.5	2.3	4.3	9.3	20.5	21.2	27.0	31.3	20.5	13.4	21.8	4.9	31.3
1119	Rokitno	6.5	2.3	4.3	8.0	21.2	20.8	25.3	26.3	19.6	12.9	26.1	5.5	26.3
1120	Ozdamicze	5.5	3.1	3.3	7.6	13.9	7.7	29.3	.	16.3	6.0	19.6	—	—

DODATEK

1929

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Ławica φ = 52° 26′ λ = 16° 51′																				
I	—	—	—	- 7.4	- 4.7	- 6.9	- 6.5	1.7	19	-15.3	11	2.5	3.0	2.5	89	90	88	7.5	7.0	5.8
II	—	—	—	-15.9	-11.2	-13.3	-13.4	- 0.1	23	-31.0	10	1.3	1.8	1.4	81	84	81	7.0	5.8	5.3
III	—	—	—	- 1.6	2.8	0.3	0.4	14.1	23	-18.1	3	3.9	4.6	4.3	92	80	88	8.6	7.2	6.0
IV	—	—	—	1.2	6.0	2.7	3.2	20.9	30	- 9.5	6	4.3	4.2	4.4	85	62	78	6.8	8.2	5.1
V	—	—	—	11.7	18.2	13.7	14.3	26.7	7	- 0.9	2	8.9	6.2	9.7	85	60	81	6.0	6.4	6.2
VI	—	—	—	12.6	17.2	14.0	14.4	27.3	15	3.9	1	9.0	9.0	9.3	82	62	77	6.7	7.1	5.6
VII	—	—	—	15.8	21.5	17.3	18.0	33.7	22	7.7	10	11.0	10.4	11.3	82	56	77	5.9	6.7	5.9
VIII	—	—	—	14.8	22.3	17.8	18.2	29.5	31	7.7	27	10.4	10.6	11.2	82	53	73	4.7	5.7	3.9
IX	—	—	—	10.7	20.2	14.0	14.7	32.5	5	3.0	28	8.1	8.3	8.2	83	47	68	4.6	4.6	2.3
X	—	—	—	7.5	13.8	10.0	10.3	25.5	5	- 0.5	22	7.2	8.4	7.8	91	71	84	8.3	7.4	6.2
XI	—	—	—	2.6	7.0	4.2	4.5	11.1	14,23	- 2.2	3	5.2	6.1	5.6	93	80	90	7.1	6.1	5.2
XII	—	—	—	1.3	3.7	1.9	2.2	11.6	5	-10.9	24	4.7	5.2	4.8	89	83	88	7.3	7.1	6.5
Rok Année	—	—	—	4.4	9.7	6.3	6.7	33.7	22.VII	-31.0	10.II	6.4	6.5	6.7	86	69	81	6.7	6.6	5.3
Warszawa — Obs. Astronomiczne φ = 52° 13′ λ = 21° 2′																				
I	—	—	—	- 8.1	- 5.7	- 7.2	- 7.0	1.3	12	-17.0	31	2.4	2.6	2.5	89	83	88	8.1	7.0	6.5
II	—	—	—	-16.6	-11.7	-13.3	-13.7	- 1.2	23	-32.6	10	*1.2*	1.6	1.6	*83*	73	85	6.6	6.4	5.8
III	—	—	—	- 3.9	1.2	- 1.4	- 1.4	12.0	23	-21.4	2	3.4	*4.0*	3.7	87	*77*	85	7.0	6.6	4.5
IV	—	—	—	1.2	5.7	2.6	3.0	19.9	30	- 8.1	4	3.9	4.1	4.4	76	60	79	6.9	6.1	4.7
V	—	—	—	14.0	19.6	15.2	16.0	26.5	28	1.8	2	9.1	9.0	9.3	75	54	71	5.7	5.5	5.7
VI	—	—	—	13.4	18.5	14.5	15.2	29.2	21	2.2	2	*8.5*	8.6	9.2	73	54	74	5.7	6.4	4.6
VII	—	—	—	16.0	21.4	17.8	18.2	33.1	22	8.5	30	10.9	10.6	11.1	80	55	72	5.5	6.9	4.8
VIII	—	—	—	16.1	22.8	18.1	18.8	30.5	18	8.5	27	11.6	12.2	12.4	84	60	80	5.0	5.2	3.8
IX	—	—	—	10.5	18.6	12.9	13.7	31.0	2	3.5	17	*8.5*	9.6	9.1	*87*	59	80	*3.8*	4.1	3.4
X	—	—	—	7.9	13.8	10.8	10.8	*23.6*	6	0.6	17	7.3	8.3	8.4	91	71	86	8.2	6.5	6.5
XI	—	—	—	3.4	6.0	4.3	4.5	11.7	14	- 1.4	6	5.6	6.2	5.9	94	88	94	9.2	8.9	6.7
XII	—	—	—	0.8	2.7	1.5	1.6	9.7	15	-10.9	24	4.7	5.0	4.8	92	86	91	8.9	7.0	7.2
Rok Année	—	—	—	4.6	9.4	6.3	6.6	33.1	22.VII	-32.6	10.II	6.4	6.8	6.9	84	68	82	6.7	6.4	5.4
Ostrów Wielkopolski φ = 51° 39′ λ = 17° 49′																				
I	55.4	74.3	29.9	- 8.0	- 5.0	- 7.9	- 7.2	1.6	19	-18.7	11	2.5	2.7	2.4	92	85	89	8.2	7.6	6.6
II	55.7	68.5	43.8	-17.0	-11.4	-14.6	-14.4	- 0.6	23	-33.3	11	1.3	1.7	1.4	85	78	82	7.0	6.2	6.4
III	54.5	70.6	36.4	- 2.7	2.7	- 0.9	- 0.4	13.8	23	-24.1	2	3.9	4.4	4.2	95	77	91	8.7	6.6	6.3
IV	47.0	62.3	33.7	1.5	6.4	2.6	3.3	21.4	20	- 7.7	6	4.5	4.3	4.6	86	59	81	7.3	7.9	5.7
V	49.3	55.3	39.8	12.3	17.9	12.6	13.9	27.3	7	- 1.8	2	9.2	9.3	9.7	84	61	88	6.7	7.5	6.3
VI	48.7	59.7	36.9	13.1	17.9	13.3	14.4	26.6	20	2.3	2	9.3	8.9	10.0	82	59	88	7.1	7.7	6.4
VII	49.9	58.8	40.2	15.9	21.9	16.4	17.6	34.3	22	6.4	19	11.0	10.8	11.6	82	56	84	6.2	6.5	5.7
VIII	51.0	56.6	40.2	14.8	22.2	16.6	17.6	30.5	17	3.6	27	10.9	11.3	12.0	87	57	85	5.5	5.6	4.5
IX	52.2	63.9	37.7	9.6	19.7	12.3	13.5	30.8	1	0.4	28	8.2	8.6	8.6	90	50	80	4.8	5.1	2.9
X	46.4	59.4	33.3	7.0	14.4	9.6	10.2	26.5	4	- 2.7	22	7.3	8.2	7.8	95	69	88	8.0	7.5	6.2
XI	49.4	59.1	32.4	2.8	7.7	3.7	4.5	11.5	9	- 3.8	3	5.6	6.5	5.9	99	84	98	7.4	5.6	5.4
XII	49.2	66.3	37.0	1.0	4.0	1.6	2.0	11.9	5	-10.5	24	4.8	5.3	5.0	94	84	93	7.2	6.4	5.6
Rok Année	50.7	74.3	29.9	4.2	9.9	5.4	6.2	34.3	22.VII	-33.3	11.II	6.5	6.8	6.9	89	68	87	7.0	6.7	5.7

SUPPLÉMENT

1929

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent à été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0.1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	⟋	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
II = 97.6 m			Hᵇ = 98.4 m									**Ławica**													
4.5	4.7	4.3	3	16	17.5	8.5	3	6.5	20	6.5	12	20.5	8.5	27	9	6	8	0	0	11	1	4	13	29	31
3.1	4.1	3.3	4.5	21	24.5	3	3	4	6	5	13	8.4	3.0	14	7	4	7	0	0	8	0	5	10	28	28
4.3	5.4	3.8	7.5	3	8	7.5	4.5	14	23	15.5	10	15.9	4.0	31	9	6	5	0	0	20	1	1	14	6	25
5.2	6.5	3.5	7.5	12	13	6	8	11.5	15.5	9.5	7	29.6	6.6	30	13	9	7	4	1	6	2	2	8	2	22
2.8	3.9	2.4	9.5	15	12	9.5	5.5	7.5	9.5	7.5	17	74.0	19.2	25	12	9	0	0	8	10	0	1	8	0	1
3.2	5.6	1.8	4	2.5	4.5	6	3	14	19.5	19.5	17	58.1	15.0	2	15	12	0	0	2	11	1	3	10	0	0
3.0	4.7	2.2	5.5	1.5	3	7	3.5	13.5	22.5	19.5	17	87.6	29.4	6	10	7	0	0	7	4	0	2	7	0	0
2.7	4.0	1.7	8.5	7.5	11	9.5	10	3.5	10	15	18	26.9	12.0	16	8	5	0	0	3	2	0	9	8	0	0
3.9	6.9	4.0	5.5	5.5	14.5	18	5.5	8	16	12	5	7.1	2.1	6	5	5	0	0	2	6	2	10	1	0	0
3.1	5.1	4.1	0.5	2	4	16.5	17.5	30	13.5	4	5	31.0	19.5	20	14	4	0	0	0	15	0	2	16	0	2
2.7	3.2	2.8	1	3	9.5	20.5	20	16	9	4	7	41.5	16.6	14	13	7	0	0	0	5	0	4	9	0	7
4.7	5.3	4.7	1	0.5	12	14.5	24	21.5	11.5	6	2	23.9	6.3	12	16	6	1	0	1	11	3	3	13	6	13
3.6	5.0	3.2	58	89.5	133.5	126.5	107.5	150	176	124	130	424.5	29.4	6.VII	131	80	28	4	24	109	10	46	117	71	129
H = 110.1 m			Hᵇ = 120.6 m									**Varsovie—Obs. Astronomique**													
2.3	3.2	2.8	9	13	13	17	13	4	12	11	1	18.2	3.5	24	12	7	12	0	0	1	0	3	14	25	31
2.3	3.1	2.7	11	21	11	18	2	4	7	7	3	24.3	10.0	16	13	5	12	0	0	1	0	7	15	28	28
1.8	3.9	2.6	15	3	3	4	6	7	26	19	10	22.0	4.4?	30	12	11	6	0	0	5	0	6	11	9	26
2.0	3.9	2.2	7	7	8	18	6	18	14	8	4	20.3	4.8	7	9	6	4	0	0	1	0	5	10	3	19
1.8	3.2	2.7	14	17	4	24	6	10	9	3	6	56.1	21.8	18	10	7	0	1	8	0	0	4	10	0	0
1.9	3.3	1.9	14	3	3	5	11	12	20	10	12	60.6	14.5	28	16	11	0	0	4	0	0	5	6	0	0
2.2	3.7	2.8	22	1	2	3	8	19	25	12	1	90.1	25.3	6	13	10	0	0	7	0	1	3	6	0	0
1.1	2.6	2.0	24	7	3	9	16	11	4	3	16	68.8	14.2	21	10	8	0	0	2	0	0	8	8	0	0
2.4	3.3	2.3	8	3	4	15	12	9	17	9	13	39.1	13.6	6	8	6	0	0	3	0	0	11	3	0	0
2.2	3.3	2.2	3	0	1	7	19.5	25.5	22	3	12	44.4	6.5	27	13	9	0	0	0	3	0	2	12	0	0
2.0	2.4	1.7	5	2	1	21	21	16	15	1	8	55.6	11.2	2	15	9	0	0	0	8	0	1	17	0	5
2.5	3.1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	8.8	14	16	9	4	0	0	2	0?	0	16	6	15
2.0	3.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	539.2	25.3	6.VII	147	98	38	1	24	21	1	55	128	71	124
Hᵇ = 134.0 m												**Ostrów Wielkopolski**													
3.9	5.2	4.1	2.5	20	19.5	2.5	6	13	13	8.5	8	*13.7*	3.9	27	*13*	*6*	*13*	0	0	12	1	3	17	28	31
3.4	4.1	3.0	2.5	31	23.5	0.5	3	7.5	6	4	6	3.9	1.0	14	9	1	9	0	0	6	0	5	13	28	28
4.5	5.6	3.5	5	6.5	10	3	5.5	14	28	15	6	19.0	10.9	31	12	4	7	0	0	18	0	1	14	6	25
5.0	5.8	3.6	9.5	11	15	7.5	3	18.5	13.5	11	1	15.8	7.5	1	9	2	4	0	1	9	1	2	9	3	22
3.2	4.3	2.2	13	17.5	17	8.5	4	7	10.5	11.5	4	85.4	35.2	28	13	9	0	1	6	7	1	2	11	0	3
3.2	4.5	1.6	5	8.5	4.5	3	5.5	15	21.5	13	14	50.0	16.8	2	14	10	0	0	2	6	0	2	11	0	0
3.1	4.1	1.7	6	5.5	2	5.5	9	19.5	20.5	18	7	72.6	24.5	4	12	8	0	0	6	2	0	2	9	0	0
2.2	3.1	1.3	9.5	11.5	13.5	9	7	7.5	2.5	12.5	20	63.5	23.5	29	9	6	0	0	4	8	0	7	8	0	0
3.2	5.4	2.6	1.5	6	14	8.5	10.5	10	12.5	15	12	22.3	10.3	20	7	5	0	2	1	7	1	7	1	0	0
2.9	5.6	3.6	2	1.5	4	6	18	28	19	1.5	13	19.6	8.7	11	12	4	0	0	0	17	0	1	15	0	5
2.5	3.4	2.2	4.5	2	6.5	15.5	24	23	9	1.5	4	49.9	12.8	26	12	7	0	0	0	19	0	4	11	0	13
3.8	4.9	4.6	4	0.5	14.5	11	26.5	21	10	4.5	1	39.4	9.2	12	15	11	?	1	1	11	0	5	11	6	17
3.4	4.7	2.8	65	121.5	144	80.5	122	184	166	116	96	455.1	35.2	28.V	137	73	—	4	21	122	4	41	130	71	144

Krańcowe terminy mrozu i śniegu

w r. 1929

Dates limites du gel et de la neige

En 1929

Stacja Station	Temperatura spadła poniżej zera Température au-dessous de zéro		Między-czasie Intervalle	Śnieg spadł Chute de neige		Między-czasie Intervalle
	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours
Antoniny	2-V	16-X	166	6-IV	17-XII	254
Biała Podlaska	29-IV	17-X	170	11-IV	17-XII	249
Białokrynica	28-IV	17-IX	141	24-IV	27-XI	216
Białowieża	4-V	16-IX	134	26-IV	16-XI	203
Białystok	29-IV	17-X	170	26-IV	17-XI	204
Bielany	29-IV	16-X	169	26-IV	27-XII	244
Bieniakonie	3-V	16-IX	135	22-IV	3-XI	194
Błonie	20-V	16-X	148	25-IV	24-XII	242
Bojanowo	27-IV	22-X	177	6-IV	17-XII	254
Bolechów	—	—	—	26-IV	11-XII	228
Bołoszyn	—	—	—	26-IV	3-XI	190
Brześć Kujawski	20-V	22-X	154	26-IV	16-XII	233
Brzyszczki	—	—	—	23-IV	16-XII	236
Bukowsko	—	—	—	22-IV	11-XII	232
Bydgoszcz (Inst. Roln,)	20-V	22-X	154	26-IV	16-XII	233
Cerkowna	—	—	—	24-IV	19-XI	208
Chabierów	20-V	22-X	154	25-IV	17-XII	235
Chałupy	—	—	—	25-IV	—	—
Chełm-Obłonie	29-IV	17-X	170	23-IV	16-XII	236
Chłapowo	—	—	—	27-IV	—	—
Chojnice	27-IV	22-X	177	25-IV	16-XI	204
Chorzele	3-V	17-X	166	22-IV	—	—
Ciechocinek	29-IV	22-X	175	25-IV	16-XII	234
Cieszyn	26-IV	5-XI	192	25-IV	15-XI	203
Czarnocin	29-IV	22-X	175	10-IV	26-XII	259
Częstochowa	3-V	22-X	171	22-IV	16-XI	207
Dęblin	2-VI	29-IX	118	22-IV	16-XII	237
Dermań	—	—	—	24-IV	27-XI	216
Dobre	20-V	22-X	154	26-IV	16-XII	233
Dolne	—	—	—	23-IV	16-XII	236
Domaczewo	29-IV	17-IX	140	22-IV	12-XII	233
Doużyniec	—	—	—	23-IV	24-IX	153
Drohobycz	28-IV	17-IX	141	24-IV	11-XII	230
Druskieniki	4-V	16-IX	134	25-IV	15-XI	203
Dzikowina	29-IV	17-X	170	26-IV	15-XI	202
Dzisna	30-IV	9-X	161	24-IV	18-XI	207
Dźwierzno	20-V	22-X	154	28-IV	15-XII	230
Fredrów	28-IV	17-IX	141	24-IV	16-XII	235
Gdynia	20-V	4-XI	167	28-IV	17-XII	232
Głogów	—	—	—	23-IV	16-XII	236
Głuchów	—	—	—	31-III	17-XII	260
Godlewszczyzna	4-V	13-IX	131	26-IV	15-XI	202
Golęcin	2-V	22-X	172	26-IV	11-XII	228
Gołębiew-Kutno	20-V	22-X	154	10-IV	16-XII	249
Grabnik	3-V	16-X	165	21-IV	17-XII	239
Crodno	2-VI	17-X	136	25-IV	15-XI	203
Grudziądz	20-V	25-IX	127	26-IV	16-XII	233
Hala Gąsienicowa	22-VI	7-IX	76	28-VI	7-IX	70

Stacja Station	Temperatura spadła poniżej zera Température au-dessous de zéro		Między-czasie Intervalle	Śnieg spadł Chute de neige		Między-czasie Intervalle
	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours
Hanusowszczyzna	4-V	27-IX	145	26-IV	15-XI	202
Hel	20-V	20-XII	213	28-IV	17-XII	232
Horodenka	—	—	—	24-IV	25-XI	214
Horodźki	3-V	31-X	180	—	—	—
Istebna		—	—	26-IV	12-X	168
Jabłonna	2-VI	17-X	136	26-IV	18-XII	235
Janówka	28-IV	12-IX	136	23-IV	12-XII	232
Jarosław	—	—	—	23-IV	23-IX	152
Jastarnia	—	—	—	26-IV	17-XII	234
Kalisz	3-V	22-X	171	25-IV	17-XII	235
Kałdus	—	—	—	27-IV	16-XII	232
Karwia	21-V	3-XI	165	27-IV	—	—
Kielce (Gimnazjum)	27-IV	29-X	184	25-IV	16-XI	204
Kielce (post. lotn.-met.)	27-IV	29-X	184	22-IV	16-XII	237
Kisielnica	2-VI	17-X	136	26-IV	12-XII	229
Klemensów	1-V	16-IX	137	—	—	—
Kobryń	29-IV	17-IX	140	26-IV	17-XI	204
Kołomyja	—	—	—	24-IV	—	—
Kołpienica	—	—	—	27-IV	15-XI	201
Kołpin	—	—	—	26-IV	17-XI	204
Kościelec	21-V	22-X	153	25-IV	16-XII	234
Kosów	26-IV	6-XI	193	23-IV	16-XII	236
Kozarowszczyzna	7-VI	9-IX	93	—	—	—
Kraków	23-IV	6-XI	196	26-IV	16-XI	203
Królewszczyzna	—	—	—	23-IV	3-XI	193
Krupiec	—	—	—	24-IV	31-X	189
Kruszwica	29-IV	22-X	175	9-IV	24-XII	258
Krynica	26-IV	6-XI	193	23-IV	15-XI	205
Libusza	25-IV	17-IX	144	22-IV	12-XII	233
Lida	29-IV	17-X	170	26-IV	15-XI	202
Lubawa	—	—	—	8-IV	18-XII	253
Lublin (Gimnazjum)	29-IV	17-X	170	22-IV	16-XII	237
Lublin (post. lotn.-met.)	29-IV	17-X	170	21-IV	15-XII	237
Lwów (Politechnika)	26-IV	11-XII	228	24-IV	11-XII	230
Lwów (post. lotn.-met.)	26-IV	17-X	173	24-IV	11-XII	230
Lwów (ul. Zielona)	28-IV	20-XI	205	23-IV	11-XII	231
Łachwa	23-IV	14-IX	143	24-IV	16-XI	205
Ławica	2-V	22-X	172	26-IV	17-XII	234
Łazduny	4-V	13-IX	131	26-IV	15-XI	202
Łódź	29-IV	3-XI	187	22-IV	11-XII	232
Łuck—Biwaki	26-IV	28-IX	154	23-IV	27-XI	217
Medyka		—	—	23-IV	17-XII	237
Mielnica	—	—	—	21-IV	18-XII	240
Miłków	—	—	—	23-IV	16-XII	236
Mitki	29-IV	17-X	170	26-IV	17-XI	204
Morskie Oko	—	—	—	22-VI	7-IX	76
Mory	29-IV	22-X	175	26-IV	17-XII	234
Nowogródek	29-IV	17-X	170	26-IV	3-XI	190
Nowowilejka	3-V	17-X	166	21-IV	15-XI	207
Oksywie	—		—	26-IV	—	—
Olkusz	27-IV	29-X	184	26-IV	15-XI	202
Opatów Kielecki	—	—	—	10-IV	16-XII	249
Opatówiec	29-IV	22-X	175	24-IV	24-XII	243
Orchowice	—	—	—	23-IV	16-XII	236
Ostrów Wkp.	20-V	16-X	148	26-IV	16-XII	233
Ostrowiec	1-VI	17-IX	107	10-IV	16-XII	249
Pająkówka	—	—	—	25-IV	7-IX	134
Pawłowo	—	—	—	26-IV	17-XII	234
Pętkowo	2-V	22-X	172	—	—	—
Piadyki	28-IV	17-IX	141	24-IV	16-XII	235
Pińsk (post. lotn.-met.)	24-IV	27-IX	155	24-IV	15-XI	204
Pińsk (Gimnazjum)	24-IV	27-IX	155	22-IV	15-XI	206
Piotrków Trybunalski	3-V	29-IX	148	21-IV	16-XII	238
Piwniczna	—	—	—	25-IV	16-XI	204
Podbrodzie	—	—	—	26-IV	15-XI	202
Podlesie	—	—	—	27-IV	18-XII	234
Pohulanka	7-VI	13-IX	97	27-IV	16-XI	202
Polana	—	—	—	26-IV	17-XII	234
Porohy	—	—	—	24-IV	18-XI	207

Stacja Station	Temperatura spadła poniżej zera Température au-dessous de zéro		Międzyczasie Intervalle	Śnieg spadł Chute de neige		Międzyczasie Intervalle
	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours
Poronin	—	—	—	24-IV	27-X	185
Poświętne	3-V	17-X	166	25-IV	26-XII	244
Poturzyn	—	—	—	23-IV	12-XII	232
Poznań	29-IV	22-X	175	26-IV	16-XII	233
Prużana	29-IV	17-X	170	21-IV	16-XI	208
Przemyśl	28-IV	18-IX	142	24-IV	16-XII	235
Przeworsk	28-IV	28-IX	152	23-IV	16-XII	236
Puck	20-V	16-X	148	28-IV	17-XII	232
Puławy	29-IV	17-X	170	22-IV	18-XII	239
Radom	3-V	16-X	165	25-IV	16-XII	234
Radoszkowice	5-V	13-IX	130	29-IV	23-X	176
Rakowice	27-IV	17-X	172	25-IV	16-XI	204
Rozewie	—	—	—	25-IV	11-XII	229
Rybnik	—	—	—	25-IV	16-XII	234
Sanok	—	—	—	25-IV	10-XII	228
Sarny	29-IV	13-IX	136	24-IV	12-XII	231
Sianki	23-VI	13-IX	81	25-IV	18-XI	206
Sielec	27-IV	18-IX	143	7-IV	16-XI	222
Siennica	29-IV	22-X	175	7-IV	17-XII	253
Skierniewice	2-V	17-X	167	26-IV	16-XI	203
Słonim	29-IV	17-X	170	26-IV	15-XI	202
Sobieszyn	29-IV	17-X	170	22-IV	18-XII	239
Sokolniki	20-V	22-X	154	26-IV	16-XI	203
Sosnowiec	—	—	—	26-IV	16-XI	203
Stara Wieś	29-IV	17-IX	140	26-IV	17-XII	234
Stary Brześć	20-V	22-X	154	25-IV	16-XII	234
Strzelna	2-VI	17-X	136	26-IV	16-XI	203
Świniarsko	—	—	—	23-IV	16-XI	206
Szczerzec	24-IV	6-XI	195	25-IV	12-XII	230
Tarnopol	28-IV	27-IX	151	24-IV	27-XI	216
Tarnów	26-IV	6-XI	193	21-IV	16-XII	238
Tomaszów Lubelski	26-IV	17-X	173	—	—	—
Toruń(post.lotn.-meteor.)	20-V	16-X	148	26-IV	16-XII	233
Toruń—Podgórz	20-V	22-X	154	26-IV	16-XII	233
Tylicz	—	—	—	23-IV	14-XI	204
Warszawa (St. Pomp Rz.)	29-IV	6-XI	190	26-IV	23-XII	240
Warszawa (post.lotn.-met.	29-IV	6-XI	190	26-IV	18-XII	235
Warszawa (Obserw. Astr.)	29-IV	6-XI	190	26-IV	17-XII	234
Wieliczka	24-IV	6-XI	195	25-IV	16-XI	204
Wigry	3-V	17-X	166	26-IV	17-XI	204
Wilanów	—	—	—	21-IV	10-XII	232
Wilno	3-V	17-X	166	27-IV	3-XI	189
Wirty	20-V	16-X	148	28-IV	17-XII	232
Wiśniowiec	26-IV	28-IX	154	24-IV	17-XII	236
Włodzimierz	29-IV	17-IX	140	23-IV	17-XII	237
Wojkowice Kościelne	—	—	—	7-IV	16-XI	222
Wojsławice	—	—	—	24-IV	25-XII	244
Wola Dobrostańska	—	—	—	23-IV	12-XII	232
Zaborze	28-IV	28-IX	152	25-IV	17-XII	235
Zadubrowce	—	—	—	24-IV	23-XII	242
Zagrobela	—	—	—	24-IV	12-XII	231
Zakopane	6-VI	17-IX	102	25-IV	23-IX	150
Zaleszczyki	25-IV	28-IX	155	23-IV	22-XII	242
Zamość	—	—	—	23-IV	16-XII	236
Zbiersk	20-V	22-X	154	26-IV	18-XII	235
Zdanów	27-IV	30-IX	155	10-IV	16-XII	249
Zdołbunów	—	—	—	29-IV	23-XII	237
Zemborzyce	2-VI	17-IX	106	22-IV	16-XII	237
Złoty Potok	3-V	17-IX	136	7-IV	16-XI	222
Żur Młyn	20-V	17-X	149	25-IV	15-XII	233
Żyrowice	4-V	13-IX	131	23-IV	15-XI	205
Żywiec	24-IV	29-X	187	25-IV	16-XI	204

Liczba dni letnich: maximum temperatury powietrza ≥ 25.0° C.

w r. 1929

Nombre de jours d'été: Maximum de la température de l'air ≥ 25.0° C.

En 1929

STACJA Station	Miesiące — Mois V	VI	VII	VIII	IX	X	Suma Total
Antoniny	5	4	10	13	8	2	42
Berdówka	—	—	—	—	5	0	—
Biała Podlaska	8	—	—	—	—	1	—
Białokrynica	7	7	13	22	6	3	58
Białowieża	4	5	9	9	2	0	29
Białystok	6	5	8	9	2	0	30
Biedrusko	—	—	11	—	—	—	—
Bielany	9	8	10	15	4	0	46
Bieniakonie	5	4	6	9	1	0	25
Błonie	4	5	9	13	4	2	37
Bojanowo	8	—	—	13	—	—	—
Bołoszyn	6	4	7	10	1	0	28
Borszczów	—	—	—	—	6	1	—
Borszczówka	—	6	12	24	6	2	—
Brześć Kujawski	12	9	12	17	7	2	59
Bydgoszcz (Inst.-Roln.)	5	4	10	13	4	0	36
Bydgoszcz (post. lotn.-meteor.)	4	2	9	13	5	0	33
Chabierów	7	4	9	12	5	1	38
Chojnice	5	3	10	15	4	0	37
Chorzele	3	5	7	8	1	0	24
Ciechocinek	11	6	15	15	6	0	53
Cieszyn	7	7	14	14	7	4	53
Czernocin	4	4	8	15	4	1	36
Częstochowa	8	6	11	15	6	1	47
Dęblin	4	7	9	14	5	1	40
Dermań	6	7	13	24	5	0	55
Dobre	7	5	11	15	7	1	46
Dolne	8	6	8	12	—	3	—
Domaczewo	9	6	12	13	4	1	45
Drohobycz	7	6	12	18	6	1	50
Druskieniki	8	6	9	11	2	0	36
Dzikowina	3	3	6	9	3	0	24
Dzisna	9	5	7	11	0	0	32
Dźwierzno	2	2	8	10	3	0	25
Fredrów	6	6	12	18	6	3	51
Gdynia	0	0	3	4	2	0	9
Godlewszczyzna	5	3	9	12	3	0	32
Golęcin	6	4	8	15	6	1	40
Gołębiew	5	7	8	15	5	2	42
Grabnik	9	8	8	13	4	1	43
Grodno	8	6	9	14	2	0	39
Grudziądz	6	2	7	11	3	1	30
Hala Gąsienicowa	0	0	0	0	0	0	0
Hanusowszczyzna	2	4	10	17	3	2	38
Hel	0	0	3	0	0	0	3
Inowrocław	—	4	10	15	4	0	—
Jabłonna	11	6	9	14	4	0	44
Jagielnica	—	—	—	—	6	3	—
Janówka	5	7	11	26	6	2	57
Jarosław	11	8	10	13	6	—	—
Joniec	—	7	—	—	—	—	—
Kalisz	9	5	10	14	7	2	47
Kałdus	4	3	10	13	3	0	33
Karwia	2	2	3	7	3	0	17
Kielce (Gimnazjum)	8	5	10	18	6	1	48
Kielce (post.lotn.-meteor.)	3	4	10	14	6	1	38
Kisielnica	6	6	7	13	3	0	35
Klemensów	2	—	—	15	—	—	—
Kobryń	—	—	—	13	3	0	—
Kołomyja	4	5	12	22	6	4	53
Kołpienica	5	4	8	13	3	0	33
Kołpin	6	6	17	12	3	0	44
Kościelec	7	5	9	13	6	2	42
Kościerzyna	4	3	—	—	5	0	—
Kosów	4	4	12	21	6	3	50
Kraków	4	4	10	13	6	2	39
Krupiec	5	5	11	19	5	2	47
Kruszwica	8	9	—	25	8	2	—
Libusza	10	7	11	16	—	0	—
Lida	4	4	10	13	1	0	32
Lublin (Gimnazjum)	6	5	9	12	5	0	37
Lublin (post. lotn.-meteor.)	11	7	12	19	7	6	62
Lwów (Politechnika)	6	8	15	16	6	0	51
Lwów (post. lotn.-meteor.)	3	2	9	16	4	0	34
Łachwa	7	5	11	13	3	1	40
Ławica	4	4	8	14	6	1	37
Łazduny	4	2	6	9	1	0	22
Łódź	4	6	8	14	5	1	38
Łuck-Biwaki	—	—	—	19	3	2	—
Medyka	—	—	—	—	—	3	—
Mitki	8	6	9	11	3	0	37
Mołodeczno	3	3	8	—	—	—	—
Monasterzyska	—	—	—	—	—	2	—
Morskie Oko	0	0	1	0	0	0	1
Mory	—	—	—	—	5	0	—
Mydlniki	5	6	11	—	—	—	—
Nowogródek	3	2	7	9	2	0	23
Nowowilejka	3	1	6	8	1	0	19
Nowyport	3	1	—	—	—	—	—
Olkusz	—	—	—	—	6	1	—
Opatów Kielecki	—	—	—	—	—	4	—
Opatówiec	0	5	7	9	5	0	26

STACJA Station	Miesiące — Mois V	VI	VII	VIII	IX	X	Suma Total
Orchowice	—	—	—	—	—	2	—
Ostrów Wlkp.	6	5	10	13	7	1	42
Ostrowiec	5	4	10	16	5	3	43
Ostrowite	2	5	8	12	3	—	—
Otwock	—	—	—	—	—	2	—
Pawłowo ,	—	—	—	6	—	0	—
Pętkowo	5	5	11	12	7	3	43
Piadyki	2	6	9	20	6	3	46
Pińsk (post. lotn.-meteor.)	2	4	12	13	3	0	34
Pińsk (Gimnazjum)	6	2	10	11	3	0	32
Piotrków Trybunalski	8	8	12	15	7	2	52
Podbrodzie	7	3	8	12	1	0	31
Pohulanka	7	3	8	12	1	0	31
Polana	1	2	6	5	4	0	18
Poświętne	9	7	9	12	5	0	42
Poturzyn	16?	9?	14?	15?	3?	2?	59?
Poznań	8	5	14	15	8	2	52
Prużana	6	6	11	14	3	0	40
Przemyśl	5	5	11	14	6	4	45
Przeworsk	6	6	11	13	6	2	44
Puck	0	0	2	2	0	0	4
Puławy	9	6	9	16	5	3	48
Radom	8	5	10	15	6	2	46
Radomsko	9	8	13	16	6	—	—
Radoszkowice	6	4	7	11	0	0	28
Rakowice	5	6	11	15	6	3	46
Rozniszew	—	—	—	—	6	1	—
Rybnik	6	2	14	—	6	2	—
Sambor	—	—	—	18	—	3	—
Sarny	—	—	—	16	3	1	—
Sianki	0	0	6	15	5	0	26
Sielec	6	5	11	14	7	2	45
Siennica	9	7	7	15	5	0	43
Skierniewice	6	6	8	15	4	1	40
Słonim	9	4	9	10	3	0	35
Sobieszyn	3	4	7	14	5	1	34
Sokolniki	8	7	13	13	6	2	49
Sosnowiec	7	7	12	15	6	2	49
Stara Wieś	—	6	8	—	6	0	—
Stary Brześć	5	4	10	12	5	2	38
Strzelna	3	3	9	12	5	1	33
Szczerzec	—	9	—	—	—	—	—
Szufnarowa	—	—	—	—	6	0	—
Świt	—	—	—	—	3	0	—
Tarnopol	—	4	11	26	6	3	—
Tarnów	11	10	13	16	6	6	62
Tomaszów Lubelski	4	5	12	16	—	0	—
Toruń (post. lotn.-meteor.)	6	4	12	12	3	1	38
Toruń (kosz. im. Prądz.)	5	4	13	13	4	0	39
Toruń — Podgórz	6	5	12	13	5	1	42
Warszawa (St. Pomp Rzeczn.)	5	7	6	13	4	0	35
Warszawa post. lotn.-meteor.)	6	7	7	14	4	0	38
Warszawa (Obs. Astr.)	8	7	8	14	4	0	41
Wieliczka	7	7	10	15	6	5	50
Wierzbno	8	6	9	13	6	0	42
Wigry	1	3	5	6	2	0	17
Wilanów	1	5	11	8	3	0	28
Wilno (Uniwersytet)	7	3	8	12	1	0	31
Wilno (post. lotn.-meteor.)	7	4	8	—	—	—	—
Wirty	1	1	7	10	3	0	22
Wiśniowiec	4	3	11	18	5	1	42
Włodzimierz	3	4	9	13	3	0	32
Wojkowice Kościelne	6	7	12	17	6	2	50
Zaborze	8	4	10	14	5	2	43
Zadubrowce	5	5	12	21	—	4	—
Zagrobela	5	3	—	21	—	1	—
Zakopane	0	0	7	7	4	0	18
Zaleszczyki [1])	11	8	14	26	6	4	70
Zbiersk	8	7	12	12	8	2	49
Zdanów	—	—	—	—	5	4	—
Zemborzyce	7	5	11	12	5	0	40
Złoty Potok	7	5	12	15	—	3	—
Żyrowice	6	5	10	13	2	0	36
Żywiec	8	7	12	15	7	5	54

[1]) Zaleszczyki: w kwietniu 1 dzień — en avril 1 jour.

Errata

Str. Page	Stacja Station	Miesiąc Mois			Wydrukowano: Au lieu de:	Powinno być: Lire:
LX	—	—	9 wiersz od góry		Robinsona, robiono	Robinsona, w innym czasie robiono
CXIII	Ostrów Wielkopol.	—	Stronica	Page	335-336	330–331
CXIV	Poznań Ławica	—	„	„	335-336	330–331
LXI	Piadyki	—	27 wiersz od góry	27 ligne d'en haut	1 września	26 września
48	Pińsk	XI	Temp. średnia	Moyen. de la temp.	3.4	3.3
48	„	XI	Zachm. śred. o 7^ha	„ „ „ nèbul à 7^ha	9.0	9.3
48	„	XI	„ „ o 1^hp	„ „ „ „ à 1^hp	9.2	9.0
105	Toruń	I	Opady dni $\geqslant$ 0.1	Précip. jours pluv. $\geqslant$ 0.1	11	*12*
105	„	I	„ „ $\geqslant$ 1.0	„ „ „ $\geqslant$ 1.0	3	*4*
105	„	I	„ „ ze ✳	„ „ de neige	11	*12*
105	„	—	„ suma r. dni $\geqslant$0.1	„ t. de l'an. j. pl.$\geqslant$0.1	139?	*140*
105	„	—	„ „ „ „ $\geqslant$1.0	„ „ „ „ „ „ $\geqslant$1.0	91?	*92*
105	„	—	„ „ „ „ ze ✳	„ „ „ „ „ de neige	37	*38*
105	Gołębiew	-	Wys. bar.	H_{bar}	113.0?	122.2
108	Antoniny	—	szer. geogr.	latidude	51°51′	51°52′
108	„	—	dług. „	longitude	16°35′	16°34′
109	Błonie	- -	wys bar.	H_{bar}	114.7?	113.4
109	Skierniewice	—	„ „	H_{bar}	130.9	133.2
111	Strzelna	—	„ „	H_{bar}	195.6	197.5
113	Dęblin	—	„ „	H_{bar}	103.5	123.0
113	Lublin	IV	Opady dni $\geqslant$ 1.0	Précip. jours pluv. $\geqslant$ 1.0	16	6
113	„	—	„ suma r. dni $\geqslant$ 1.0	„ t. de l'an j. pl.$\geqslant$ 1.0	117?	107?
114	Kielce	—	Szer. geogr.	Latitude	50°52	50°53
114	„	—	dług. „	longitude	20°36	20°39
115	Częstochowa	—	Wys. bar.	H_{bar}	259.4	260.9
119	Hala Gąsienicowa	—	„ „	H_{bar}	1520.8	1522.4
125	Lida	I	Opady dni ze ✳	Précip. jours de neige	10	11
125	„	—	„ suma r. dni ze ✳	„ t. de l'an j. de neige	52?	53?
125	„	—	Wys. stacji	Altitude	143.5	133.8
130	Grabnik	—	szer. geogr.	latitude	52°44′	52°42′
130	„	—	dług. „	longitude	21°41′	21°28′
131	„	—	wys. stacji	altitude	111.0	102.0
131	Białowieża	—	„ „	„	168.5	160.6
135	Bielany	—	Opady suma rocz.	Précip. total de l'année	541.0	561.0
135	Łachwa	—	wys. stacji	altitude	?	132.2
135	Kościelec	—	„ „	„	100.0?	102.6
137	Piotrków	—	„ „	„	178.0?	205.9
137	Radom	—	„ „	„	169.1	168.5
145	Lwów	—	„ „	„	320.2	325.6
153	Głuchów	IV	Opady suma mies.	Prècip. total mens.	29.5	23.5
153	„	—	„ „ roczna	„ „ de l'année	489.4?	483.4
153	„	—	„ max. roczne	„ max. „ „	35.0	42.0
153	Wilanów	—	Wys. stacji	Altitude	155.0	155.2
157	Borszczów	—	„ „	„	300.0?	280.2
157	Zadubrowce	—	„ „	„	239.0	285.0?
161	Stara Wieś	—	„ „	„	152.0	153.0
161	Pińsk (Gimnazjum)	—	„ „	„	147.0?	146.9
162	Dolne	—	„ „	„	214.8	212.9
163	Kołpienica	—	„ „	„	199.0	199.3
171	—	—	Prut	Prut	87	23
171	—	—	Dniestr	Dniestr	44	86
171	—	—	Stryj	Stryj	23	44
293	Równe	—	Opady maximum	Précip. maximum	4.0	4.1
311	Piotrków	III	„ „	„ „	23.3	22.3
322–323	—	—	Pomiędzy stacjami Dzisna i Opsa powinna być przerwa	Entre les stations Dzisna et Opsa doit être un intervalle		
CVI	Kisielnica	—	H	H	150?	141?
CVI	„	—	H_{bar}	H_{bar}	151?	142?
CVI	„	—	H_{term}	H_{term}	152?	143?

MAPA STACYJ METEOROLOG. I, II i III RZĘDU

czynnych w 1929 r.

CARTE DES STATIONS MÉT. DE I, II, III ORDRE

qui fonctionnaient en 1929

◉ Stacja I rz. / Station I ordre

◎ Stacja II rz. / Station II ordre

● Stacja III rz. / Station III ordre

Wydawnictwo Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Warszawie Nowy Świat 72.

Rys. P. Wojtyński

SPIS RZECZY.

TABLES DES MATIÈRES.

	Str.
Przedmowa	I
Uwagi ogólne	III
Uwagi dotyczące stacyj meteorologicznych	X
Spis alfabetyczny stacyj wszystkich rzędów	XCIX
Codzienne spostrzeżenia meteorologiczne dokonane na 12 stacjach pierwszego i drugiego rzędu	1
Zestawienia miesięczne i roczne spostrzeżeń dokonanych na stacjach meteorologicznych w roku 1929	99
I. Wysokości dobowe opadów w milimetrach i liczby dni z opadem	165
Przedmowa (do pomiarów opadowych)	166
Uwagi dotyczące niektórych stacyj opadowych	171
II. Miesięczne wysokości opadów w mm	296
III. Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm	297
Dodatek	330
Krańcowe terminy mrozu i śniegu	332
Liczba dni letnich: maximum temperatury powietrza $\geq$ 25.0° C.	335
Errata	337

	Page
Avant-propos	I
Remarques	III
Remarques sur les stations météorologiques	X
Liste alphabétique générale des stations météorologiques	XCIX
Observations diurnes de 12 stations météorologiques de premier et de deuxième ordre	1
Résumés mensuels et annuels des observations météorologiques faites en 1929	99
I. Précipitations diurnes en millimètres et les nombres de jours correspondants	165
Préface (pour les mesures de précipitations)	166
Remarques sur quelques stations pluviométriques	171
II. Précipitations mensuelles en mm	296
III. Maxima de précipitations diurnes en mm	297
Supplément	330
Dates limites du gel et de la neige	332
Nombres de jours d'été: maximum de la température de l'air $\geq$ 25.0° C.	335
Errata	337

Drukarnia Państwowego Instytutu Meteorologicznego, Warszawa, Nowy-Świat 72 (Pałac Staszica). Nr. 465. 20.XII.1930. (300).

NOAA CENTRAL LIBRAY
3 8398 1009 6020 6